



ALVIA
АЛВИА

Информация за пациента

Уважаеми пациенти,

Моля прочетете внимателно тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към лекуващия лекар или фармацевт!

Състав: 100 g сироп съдържа:

Lycopodium clavatum D3, Lycopodium clavatum D6, Nux Vomica D3, Nux vomica D6, Bryonia D4, Bryonia D12, Sepia D6, Carduus marianus D3, Taraxacum D3, Graphities D6 aa 500mg.

Помощни вещества: Сорбитол 70%, Тринатриев цитрат, Сливова есенция, натриев цитрат, антоциан E 163, пречистена вода.

Лекарствена форма:

Перорален разтвор.

Сироп. Бутилка от 150 ml.

Показания:

За облекчаване симптомите на запек.

Противопоказания:

Свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта. Непоносимост към сорбитол (непоносимост към фруктоза). Предразположение или наличие на чревна непроходимост. Да не се прилага при деца под 6 години.

Взаимодействия с други лекарства:

Няма наблюдавани.

Специални предупреждения при употреба:

Продуктът не съдържа захар, поради това е подходящ за диабетици.

Неподходящ при вродена непоносимост към фруктоза.

Ако след прием на продукта оплакванията продължават или се появят остри болки и подувания на корема, обърнете се към лекар.

Този лекарствен продукт съдържа 129,60g сорбитол. Когато се приема съгласно препоръките за дозиране, всяка доза набавя до 8,64g сорбитол. Неподходящ при вродена непоносимост към фруктозата. Може да причини стомашно дразнене и диария.

Предозиране на сорбитол:

При предозиране, поради наличието на сорбитола, сиропът може да има разхлабителен ефект или да причини диспепсия.



Дозировка:

Без лекарско предписание.

За възрастни: 1 мерителна чашка (10 ml) 3 – 5 пъти дневно

За деца над 6 години: ½ мерителна чашка (5 ml) 3 – 5 пъти дневно.

Моля, използвайте приложената мерителна чашка. Всяка опаковка съдържа мерителна чашка.

Не превишавай посочената доза.

Нежелани реакции:

Няма наблюдавани.

Фармакологични данни:

Не са провеждани фармакологични проучвания.

Съхранение:

Да се съхранява при температура под 25° C, на място недостъпно за деца.

Да се затваря плътно след всяка употреба.

Срок на годност:

Срокът на годност е 2 години.

Да не се използва след изтичане срока на годност, отбелязан на опаковката

Производител и притежател на разрешението за употреба:

DAGOMED PHARMA ST.Z.O.O.

ul. Czorsztyńska 6

01-410 Warszawa, Poland

Медицинско представителство в България: Дагомед ООД

Последна редакция на листовката:

