



Европейски съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛС - Практически увод в лечението на спешни състояния“

Инвестира във вашето бъдеще!



Европейски социален фонд

Таблица 2: Състояния, предизвикващи остра коремна болка, със съответните асоциирани признаци и симптоми

Диагноза	Симптоми	Признаци	Диагностични действия
Апендицит	Класическа неопределена периумбиликална или епигастрална болка, която мигрира в десен долен квадрант на по-късен етап Анорексия, гадене, повръщане Диария Фебрилитет	Перитонеално гразнене Признаци на Блумберг, Ровсинг, обтуратор, псоас Щадене на коремната стена, ригидност Болезненост в точки на Макбърней и Кюмел Разлика между ректална и аксиларна температура над 1° C	Клинична диагноза Абдоминална ехография — особено при деца и бременни Абдоминална КАТ
Билиарна колика Холецистит Холангит	Остра, крампична, коликообразна, епигастрална или в десен горен квадрант болка Може да ирадира към дясна субскапуларна област Фебрилитет, втрисане при холецистит/холангит	Ригидност на коремната стена в десен горен квадрант Признак на Мърфи	Абдоминална ехография Чернодробни функционални тестове Амилаза, липаза Радионуклеидно изследване
Чревна непроходимост	Крампична, дифузна абдоминална болка Гадене, повръщане Липсва дефекация и флатулация Балониране на корема Анамнеза за предшестващи оперативни коремни интервенции или предишни епизоди на илеус	Фебрилитет Коремна ригидност Перитонеално гразнене при странгулация Абнормна перисталтика	Обзорна графия на корема за хидроаерични сенки Абдоминална КАТ
Дивертикулит	Болка в ляв долен квадрант Гадене, повръщане Промяна в изпражненията — честота и консистенция Диария Кървене от ректума	Признак на Блумберг в ляв долен квадрант Хем-позитивни изпражнения Фебрилитет При перфорация — фебрилитет, тахикардия, сепсис	Клинична диагноза Абдоминална КАТ Ехография Контрастно изследване — бариева каша



Европейски съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ПРОЕКТ BG051P0001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“

Инвестира във вашето бъдеще!



Европейски социален фонд

Таблица 2: продължение

Диагноза	Симптоми	Признаци	Диагностични действия
Ектопична бременност	Абдоминална или пелвична болка Вагинално кървене Аменорея Гадене, повръщане Замаяност Болка в рамото	Коремна ригидност Чувствителни, втвърдени аднекси Аднексиална маса	Уринен/серумен тест за бременност Количествен β -човешки хорионгонадотропин Ендовагинална ехография Кулдоцентеза Rh тип Хемоглобин, хематокрит
Гастроентерит	Интермитентна, крампична коремна болка Лошо локализирана болка Диария Гадене, повръщане	Неспецифични признаци при преглед на корема Отсъствие на признаци за перитонеално дразнене Фебрилитет	При некомплицирани случаи не са необходими тестове
Инвагинация	Епизодична коликообразна коремна болка Гадене, повръщане, кървава диария Лошо хранене Епизоди на внезапнен плач с изправяне на крачетата нагоре	Палпируема абдоминална маса Коремна ригидност Окултна кръв в изпражненията Слузесто-кръвенисти и желеподобни изпражнения Дехидратация и летаргия между епизодите	Абдоминални серийни рентгенографии Бриеф или въздушен контраст, златен диагностичен стандарт, понякога терапевтично средство Ехография Абдоминална КАТ
Мезентериална исхемия	Постепенно или внезапно начало на болката, лошо локализирана, необлекчаваща се коремна болка Гадене, повръщане, диария — кръвениста	Калсически „болка, неотговаряща на клиничната находка“ Физикалното изследване установява различни признаци, в зависимост от продължителността на исхемията Хиповолемия, сепсис	Серумен лактат Обзорна рентгенография — пневматозис интестиналис газ във вена порте Абдоминална КАТ Ангиография
Торквирана овариална киста	Внезапно начало Силна унилатерална коремна или пелвична болка Гадене, повръщане	Унилатерална коремна ригидност Твърда аднексиална маса	Трансвагинална ехография с цъветен Доплер Изключване на бременност
Панкреатит	Силна, тъпа епигастрална или в ляв горен квадрант болка Ирадиация към гърба	Коремна ригидност Балониран корем Повръщане Дехидратация Хиповолемичен шок	Амилаза, липаза Абдоминална контрастна КАТ
Тазова възпалителна болест	Болка в долната част на корема, тъпа, постоянна или лошо локализирана Вагинално течение Абнормно вагинално кървене	Ригидност в долната част на корема Аднексиална маса Мукопурулентно ендовагинално или цервикално течение Фебрилитет	Културелни изследвания за хламидия, гонорея Тест за бременност Ехография за изключване на тубоовариален абсцес Тест за сифилис и HIV



Европейски съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛС - Практически увод в лечението на спешни състояния“

Инвестира във вашето бъдеще!



Европейски социален фонд

Таблица 2: продължение

Диагноза	Симптоми	Признаци	Диагностични действия
Перфорация на пептична язва	Внезапна силна коремна болка Може да ирадира към гърба при язви на задната стена Гадене, повръщане Пациенти в старческа възраст са с по-слаба болка	Дифузна коремна болка Остър перитонит Ригиден корем Обемен дефицит Хипотензия, тахикардия Фебрилитет	Абдоминални серийни обзорни рентгенографи за свободен газ Абдоминална КАТ
Руптура на абдоминална аортна аневризма	Силна коремна болка Болка по фланговете или към гърба Ирадиация на болката към бедрото Синкоп	Пулсираща абдоминална маса Дифузна коремна ригидност Абдоминален брут, слаби пулсации на долните крайници Хипотензия Хематурия	Триаж към операционна зала Обзорни рентгенографи на корема Ехография Абдоминална КАТ
Торзио на тестиса	Внезапна силна болка Болката може да се усеща в долната част на корема, в скротума или ингвиналната област Гадене, повръщане Анамнеза за предшестващи епизоди при 40 % от болните	Подут, втвърден и чувствителен хемискротум Високостоящ тестис Загуба на кремастеричен рефлекс	Триаж към операционна зала Цвятен доплер Радионуклиден технеций скан
Уретерална колика	Внезапна силна болка по фланга Ирадиация към слабините Гадене, повръщане Измъчваща болка, „превива се от болка“	Пациентът не може да си намери удобна позиция Болка при перкусия в костовертебралния ъгъл (сукусио реналис) Бенигнени признаци при преглед на корема Фебрилитет при инфекция Хематурия	Урина за общо изследване — кръв в урината КАТ Венозна пиелография Ехография Обзорна рентгенография на бъбрек, уретер и пикочен мехур
Волвулус	Внезапна, силна коликообразна коремна болка Балониране на корема Пореден рекурентен епизод Гадене, повръщане Запек	Дифузна коремна ригидност Тимпанизъм Палпируема маса при волвулус на цекума При инфарциране на червото — признаци за перитонеално гразнене, фебрилитет, шок	Обзорни рентгенографи на корема — раздуване на колона Бариева каша Ректороманоскопия