Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009 г. (загл. изм. – ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп. – бр. 48 от 2014 г., доп. – бр. 62 от 2015 г., в сила от 14 август 2015 г., бр. 17 от 2019 г.) за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 август 2021 г.

Актуализация към 02.07.2021

Позитивен лекарствен списък, публикуван на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти на 02 юли 2021 г.

Лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване

Информация на НЗОК, съгласно чл. 6 от Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. – ДВ, бр. 24 от 2009 г.)

Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/	Международно непатентно наименование /INN/	Наименование на лекарствения продукт	Лекарствена форма	Количество на активното лекарствено вещество		Окончателна опаковка	Притежател на разрешението за употреба	DDD / Терапевтичен курс		Цена по чл. 261а, ал. 1 от ЗЛПХМ		Референтна стойност за DDD / Терапевтичен курс	Стойност за опаковка, изчислена на база референтна стойност	Ниво на заплащане (%)	Ниво на заплащане (стойност)	Терапевтични показания / Ограничения в начина на предписване при различни индикации	МКБ	№ / дата на решението	Допълнителна информация			Статус	Национален номер	Вид на лекарствен продукт	НЗОК-код на лекарствения продукт	Код на търговеца на едро, посочен от притежателя на разрешение за употреба на лекарствения продукт	Указание относно реда за предписване, отпускане и получаване, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № 10/2009 г.			Забележка
										Търговец на едро	Търговец на дребно								Дата на настъпили промени в обстоятелствата	Дата на настъпили промени в обстоятелствата във връзка с ПМС 196/2012 г., ДВ, бр. 68 от 04.09.2012 г.	Дата на наст. пром. в обст. във вр. с &8 на НУПРЗРРЦЛП за прив. в сътв. с чл. 1, ал. 3 от Наредба № 42 на МЗ						Група, към която принадлежи лекарственият продукт, съобразно реда и начина на предписване	Образец на рецептурна бланка, съгласно Наредба № 4/2009 г. на МЗ	Вид протокол по образец, съгласно Наредба № 4/2009 г. на МЗ	
A02BA02	Ranitidine	Histac	Film-coated tablet	300	mg	30	Ranbaxy UK Limited, Обединено Кралство	300	mg	-	4.50	0.15000	4.50	25%	1.13		K20,K25.7,K26	КЦРР-2581/14.03.2013	16.07.2013	08.09.2012		Заличен	419			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BA02	Ranitidine	Ranitidin Accord	Film-coated tablet	300	mg	30	Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство	300	mg	-	7.01	0.23367	7.01	25%	1.75		K20,K25.7,K26.7	НСР-1043/23.08.2013; НСР-5216/04.12.2014; и КП-111/06.04.2015.; НСР-14920/25.01.2018	02.03.2018			Заличен	3777			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BA02	Ranitidine	Ranitidin Accord	Film-coated tablet	150	mg	30	Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство	300	mg	-	4.09	0.23367	3.51	25%	0.87		K20,K25.7,K26.7	НСР-1043/23.08.2013; НСР-5217/04.12.2014; и КП-112/06.04.2015.; НСР-14920/25.01.2018	02.03.2018			Заличен	3776			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BA02	Ranitidine	RANITIDIN-TCHAIKAPHARMA	Film-coated tablet	150	mg	20	Чайкафарма Високочистотехнологични лекарства АД, България	300	mg	-	2.65	0.23367	2.34	25%	0.58		K20,K25.7,K26.7	НСР-12307/07.04.2017 г.	02.05.2017	08.09.2012		Заличен	426			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BA03	**Famotidine**	**A02BA03 Famotidine**																												
A02BA03	Famotidine	FAMOTIDINE ALKALOID	Film-coated tablet	20	mg	20	Алкалоид ЕООД, България	40	mg	-	1.25	0.12500	1.25	25%	0.31		K20,K25.7,K26.7	№ 86/ 17.06.2010; НСР-4837/17.10.2014	16.11.2014	08.09.2012		Заличен	113			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BA03	Famotidine	Famultran	Film-coated tablet	40	mg	30	Актавис ЕАД, България	40	mg	-	4.27	0.14233	4.27	25%	1.07		K20,K25.7,K26.7	№35/21.08.2009; НСР-7998/08.02.2016.	02.03.2016	08.09.2012		Заличен	89			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BA03	Famotidine	Famultran	Film-coated tablet	20	mg	30	Актавис ЕАД, България	40	mg	-	2.29	0.14233	2.13	25%	0.53		K20,K25.7,K26.7	№35/21.08.2009.; НСР-7999/08.02.2016.	02.03.2016	08.09.2012		Заличен	88			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC01	**Omeprazole**	**A02BC01 Omeprazole**																												
A02BC01	Omeprazole	Bioprazol	Gastro-resistant capsule, hard	20	mg	28	Инбиотех ООД, България	20	mg	-	10.81	0.38607	10.81	25%	2.70		K20,K25.7,K26.7	№ 66/ 08.04.2010	16.01.2014	08.09.2012	16.11.2013	Активен	785	Генеричен ЛП	AF156	SE, LA, PA, BC, FA, WB, SA, AO, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5	
A02BC01	Omeprazole	Bioprazol	Gastro-resistant capsule, hard	20	mg	14	Инбиотех ООД, България	20	mg	-	5.41	0.38607	5.41	25%	1.35		K20,K25.7,K26.7	№.66/.08.04.2010; НСР-20513/30.12.2019	02.02.2020	08.09.2012	16.11.2013	Заличен	784			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC01	Omeprazole	Helicid 20	Gastro-resistant capsule, hard	20	mg	28	Zentiva k.s., Чешка република	20	mg	-	8.35	0.29821	8.35	25%	2.09		K20,K25.7,K26	№.67/.08.04.2010; КЦРР-2640/20.03.2013 .; НСР-942/12.08.2013	16.09.2013	08.09.2012		Заличен	1782			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC01	Omeprazole	Helicid 20	Gastro-resistant capsule, hard	20	mg	14	Zentiva k.s., Чешка република	20	mg	-	4.56	0.32571	4.56	25%	1.14		K20,K25.7,K26	№.67/.8.04.2010; КЦРР-1406/05.09.2012.	24.10.2012	08.09.2012		Заличен	1783			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC01	Omeprazole	Omeprazole Accord	Gastro-resistant capsule, hard	20	mg	30	Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство	20	mg	-	12.19	0.38607	11.58	25%	2.90		K20,K25.7,K26.7	НСР-4023/03.07.2014; НСР-15107/23.02.2018	02.04.2018			Заличен	3018			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC01	Omeprazole	Omeprazole Accord	Gastro-resistant capsule, hard	40	mg	14	Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство	20	mg	-	12.19	0.38607	10.81	25%	2.70		K20,K25.7,K26.7	НСР-4271/05.08.2014; НСР-12996/15.06.2017	02.07.2017			Заличен	3070			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC01	Omeprazole	Omeprazol Genericon	Gastro-resistant capsule, hard	20	mg	28	Genericon Pharma GmbH, Австрия	20	mg	-	12.19	0.38607	10.81	25%	2.70		K20,K25.7,K26.7	НСР-9506/09.06.2016	02.07.2016	08.09.2012		Заличен	392			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC01	Omeprazole	Ulcoprol	Gastro-resistant capsule, hard	20	mg	30	Актавис ЕАД, България	20	mg	-	10.49	0.34967	10.49	25%	2.62		K20,K25.7,K26.7	НСР-2153/14.12.2013	16.01.2014	08.09.2012		Заличен	245			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC02	**Pantoprazole**	**A02BC02 Pantoprazole**																												
A02BC02	Pantoprazole	Helix	Gastro-resistant tablet	40	mg	28	Сиофарма ООД, България	40	mg	-	14.93	0.16967	4.75	25%	1.19		K20,K25.7,K26.7	КЦРР-1224/13.08.2012 .; НСР-7594/26.11.2015.; Протокол №187/25.08.2016; НСР-10182/31.08.2016	02.10.2016			Заличен	1377			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC02	Pantoprazole	Noacid	Gastro-resistant tablet	40	mg	28	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	40	mg	-	5.27	0.16967	4.75	25%	1.19		K20,K25.7,K26.7	№ 162/ 20.04.2011; КЦРР-447/19.04.2012 г.; НСР-2537/24.01.2014; КП-337/23.07.2015 и НСР-6201/21.05.2015; НСР-6884/30.07.2015.	02.09.2015	08.09.2012		Заличен	2450			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC02	Pantoprazole	Noacid	Gastro-resistant tablet	20	mg	28	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	40	mg	-	2.89	0.16967	2.38	25%	0.59		K20,K25.7,K26.7	№ 162/ 20.04.2011; КЦРР-448/19.04.2012 г.; НСР-2538/24.01.2014; КП-338/23.07.2015 и НСР-6200/21.05.2015; НСР-6882/30.07.2015.	02.09.2015	08.09.2012		Заличен	2451			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC02	Pantoprazole	Nolpaza	Gastro-resistant tablet	20	mg	28	KRKA, d.d., Словения	40	mg	-	5.54	0.14133	1.98	25%	0.49		K20,K25.7,K26.7	КЦРР-307/29.03.2012.; НСР-2681/03.02.2014	02.03.2014	08.09.2012		Заличен	1163			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC02	Pantoprazole	Nolpaza	Gastro-resistant tablet	20	mg	14	KRKA, d.d., Словения	40	mg	-	2.77	0.14133	0.99	25%	0.25		K20,K25.7,K26.7	КЦРР-306/29.03.2012; НСР-2977/21.01.2014.; НСР-2681/03.02.2014	02.03.2014	08.09.2012		Заличен	2429			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC02	Pantoprazole	Nolpaza	Gastro-resistant tablet	40	mg	14	KRKA, d.d., Словения	40	mg	-	5.93	0.14133	1.98	25%	0.49		K20,K25.7,K26.7	КЦРР-305/29.03.2012; КЦРР-2182/06.02.2013 г.; НСР-2681/03.02.2014	02.03.2014	08.09.2012		Заличен	1719			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC02	Pantoprazole	Panrazol	Gastro-resistant tablet	40	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	40	mg	-	16.46	0.39571	11.87	25%	2.97		K20,K25.7,K26.7	№ 133/ 18.01.2011; НСР-819/07.08.2013; НСР-1571/01.11.2013	02.12.2013	08.09.2012		Заличен	2002			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC02	Pantoprazole	Pantoprazole Aurobindo	Gastro-resistant tablet	20	mg	30	Aurobindo Pharma (Malta) Limited, Малта	40	mg	-	2.81	0.16967	2.55	25%	0.64		K20,K25.7,K26.7	НСР-5763/09.03.2015; НСР-10611/12.10.2016	02.11.2016			Заличен	3643			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC02	Pantoprazole	Pantoprazole Aurobindo	Gastro-resistant tablet	40	mg	30	Aurobindo Pharma (Malta) Limited, Малта	40	mg	-	5.09	0.16967	5.09	25%	1.27		K20,K25.7,K26.7	НСР-5764/09.03.2015; НСР-10610/12.10.2016	02.11.2016			Заличен	3642			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC02	Pantoprazole	PANTUL	Gastro-resistant tablet	40	mg	14	G. L. Pharma GmbH, Австрия	40	mg	-	12.50	0.43857	6.14	25%	1.54		K20,K25.7,K26.7	№ 190/ 22.08.2011; НСР-5413/16.01.2015.	16.02.2015	08.09.2012		Заличен	1047			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

A02BC02	Pantoprazole	PRAZOLPAN	Gastro-resistant tablet	40	mg	30	Тева Фармасютикълс България ЕООД, България	40	mg	-	7.57	0.16967	5.09	25%	1.27		K20,K25.7,K26.7	НСР-6391/03.06.2015.; НСР-8582/24.03.2016.	02.05.2016			Заличен	2229			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC02	Pantoprazole	PRAZOLPAN	Gastro-resistant tablet	40	mg	30	Тева Фармасютикълс България ЕООД, България	40	mg	-	7.57	0.14133	4.24	25%	1.06		K20,K25.7,K26.7	№ 237/ 04.11.2011; КЦРР-1856/12.12.2012 г; НСР-1644/11.11.2013; НСР-4052/03.07.2014	02.08.2014			Заличен	2229			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC02	Pantoprazole	PRAZOLPAN	Gastro-resistant tablet	20	mg	30	Тева Фармасютикълс България ЕООД, България	40	mg	-	9.28	0.39571	5.94	25%	1.48		K20,K25.7,K26	№ 237/ 04.11.2011; КЦРР-1856/12.12.2012 г; КЦРР-2613/15.03.2013.	04.04.2013	08.09.2012		Заличен	1512			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC02	Pantoprazole	Pulcet	Gastro-resistant tablet	40	mg	28	Нобел Фарма ЕООД, България	40	mg	-	15.71	0.56107	15.71	25%	3.92		K20,K25.7,K26.7	НСР-5766/09.03.2015; КП-44/15.06.2018 и НСР-14909/25.01.2018	02.08.2018			Заличен	3645			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC03	**Lansoprazole**	**A02BC03 Lansoprazole**																												
A02BC03	Lansoprazole	LANSOPROL	Gastro-resistant capsule, hard	30	mg	28	Нобел Фарма ЕООД, България	30	mg	-	11.48	0.41000	11.48	25%	2.87		K20,K25.7,K26.7	№ 25/03.08.2009; № 29/10.08.2009.; НСР-554/23.07.2013; НСР-21715/19.06.2020	02.08.2020	08.09.2012		Заличен	2010			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC03	Lansoprazole	LanzAcid	Gastro-resistant capsule, hard	30	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	30	mg	-	16.15	0.53833	16.15	25%	4.03		K20,K25.7,K26.7	НСР-4583/15.09.2014; НСР-18196/19.03.2019; НСР-21828/03.07.2020; НСР-22843/20.11.2020	02.01.2021			Заличен	3170			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC03	Lansoprazole	Lanzul	Gastro-resistant capsule, hard	30	mg	14	KRKA, d.d., Словения	30	mg	-	5.95	0.41000	5.74	25%	1.44		K20,K25.7,K26.7	НСР-2682/03.02.2014	02.03.2014	08.09.2012		Заличен	439			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC03	Lansoprazole	Rapilasole	Gastro-resistant capsule, hard	30	mg	28	Actavis Group PTC ehf., Исландия	30	mg	-	13.16	0.40286	11.28	25%	2.82		K20,K25.7,K26	КЦРР-880/28.06.2012 г.; КЦРР-1453/02.10.2012.	24.10.2012	08.09.2012		Заличен	449			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC03	Lansoprazole	Rapilasole	Gastro-resistant capsule, hard	30	mg	14	Actavis Group PTC ehf., Исландия	30	mg	-	5.64	0.40286	5.64	25%	1.41		K20,K25.7,K26	КЦРР-880/28.06.2012 г.; КЦРР-1453/02.10.2012.	24.10.2012	08.09.2012		Заличен	1278			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC03	Lansoprazole	TevaLans	Gastro-resistant capsule, hard	30	mg	28	Тева Фармасютикълс България ЕООД, България	30	mg	-	15.62	0.42500	11.90	25%	2.98		K20,K25.7,K26	№ 237/ 04.11.2011; КЦРР-1853/12.12.2012 г; НСР-68/07.06.2013	02.07.2013	08.09.2012		Заличен	1509			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC05	**Esomeprazole**	**A02BC05 Esomeprazole**																												
A02BC05	Esomeprazole	Emanera	Gastro-resistant tablet	40	mg	7	KRKA, d.d., Словения	30	mg	-	8.94	0.39589	3.70	25%	0.92		K20,K25.7,K26.7	№ 151/ 14.03.2011; НСР-2679/03.02.2014	02.03.2014	08.09.2012		Заличен	927			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC05	Esomeprazole	Emanera	Gastro-resistant capsule, hard	20	mg	28	KRKA, d.d., Словения	30	mg	-	8.35	0.44732	8.35	25%	2.09		K20,K25.7,K26.7	НСР-1386/10.10.2013; НСР-4524/22.08.2014	16.09.2014			Заличен	2098			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC05	Esomeprazole	Emanera	Gastro-resistant tablet	40	mg	14	KRKA, d.d., Словения	30	mg	-	7.39	0.39589	7.39	25%	1.85		K20,K25.7,K26.7	№ 151/ 14.03.2011; КЦРР-2428/22.02.2013 г; НСР-2291/13.01.2014; НСР-2679/03.02.2014	02.03.2014	08.09.2012		Заличен	2402			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC05	Esomeprazole	Emanera	Gastro-resistant tablet	20	mg	14	KRKA, d.d., Словения	30	mg	-	5.95	0.39589	3.70	25%	0.92		K20,K25.7,K26.7	№ 151/ 14.03.2011; КЦРР-2302/20.02.2013 г.; НСР-2292/13.01.2014; НСР-2679/03.02.2014	02.03.2014	08.09.2012		Заличен	2401			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC05	Esomeprazole	Esmerol	Gastro-resistant tablet	40	mg	14	Тева Фармасютикълс България ЕООД, България	30	mg	-	8.46	0.44732	8.35	25%	2.09		K20,K25.7,K26.7	КЦРР-2740/20.03.2013 г.; НСР-2304/13.01.2014; НСР-2864/21.02.2014	16.03.2014			Заличен	2463			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC05	Esomeprazole	Esmerol	Gastro-resistant tablet	20	mg	14	Тева Фармасютикълс България ЕООД, България	30	mg	-	7.55	0.44732	4.18	25%	1.04		K20,K25.7,K26.7	КЦРР-2740/20.03.2013 г; НСР-2297/13.01.2014; НСР-2862/21.02.2014	16.03.2014			Заличен	2462			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC05	Esomeprazole	HELIDES	Gastro-resistant capsule, hard	20	mg	28	Zentiva k.s., Чешка република	30	mg	-	25.61	0.41089	7.67	25%	1.92		K20,K25.7,K26	№ 190/ 22.08.2011; НСР-942/12.08.2013	16.09.2013	08.09.2012		Заличен	1688			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC05	Esomeprazole	HELIDES	Gastro-resistant capsule, hard	40	mg	14	Zentiva k.s., Чешка република	30	mg	-	17.33	0.41089	7.67	25%	1.92		K20,K25.7,K26	№ 190/ 22.08.2011; НСР-942/12.08.2013	16.09.2013	08.09.2012		Заличен	1684			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC05	Esomeprazole	HELIDES	Gastro-resistant capsule, hard	20	mg	14	Zentiva k.s., Чешка република	30	mg	-	11.63	0.41089	3.84	25%	0.96		K20,K25.7,K26	№ 190/ 22.08.2011; НСР-122/07.06.2013; НСР-942/12.08.2013	16.09.2013	08.09.2012		Заличен	1680			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC05	Esomeprazole	Meprezor	Gastro-resistant tablet	20	mg	28	Sandoz d.d., Словения	30	mg	-	11.78	0.38464	7.18	25%	1.79		K20,K25.7,K26.7	№ 66/ 08.04.2010; НСР-1529/25.10.2013; НСР-2239/20.12.2013	16.01.2014	08.09.2012		Заличен	2224			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC05	Esomeprazole	Meprezor	Gastro-resistant tablet	40	mg	14	Sandoz d.d., Словения	30	mg	-	7.18	0.38464	7.18	25%	1.79		K20,K25.7,K26.7	№ 66/ 08.04.2010; НСР-1530/25.10.2013; НСР-2240/20.12.2013	16.01.2014	08.09.2012		Заличен	2225			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC05	Esomeprazole	Meprezor	Gastro-resistant tablet	20	mg	14	Sandoz d.d., Словения	30	mg	-	5.81	0.38464	3.59	25%	0.90		K20,K25.7,K26.7	№ 66/ 08.04.2010; НСР-1528/25.10.2013; НСР-2241/20.12.2013	16.01.2014	08.09.2012		Заличен	2223			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC05	Esomeprazole	Mesopral	Gastro-resistant capsule, hard	40	mg	28	Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша	30	mg	-	35.47	0.95017	35.47	25%	8.87		K20,K25.7,K26.7	НСР-2611/03.02.12014; НСР-11172/08.12.2016	02.01.2017			Заличен	2471			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC05	Esomeprazole	Mesopral	Gastro-resistant capsule, hard	20	mg	28	Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша	30	mg	-	23.48	0.95017	17.74	25%	4.43		K20,K25.7,K26.7	НСР-2611/03.02.12014; НСР-11172/08.12.2016	02.01.2017			Заличен	2470			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC05	Esomeprazole	NEXIUM 20	Gastro-resistant tablet	20	mg	7	AstraZeneca AB, Швеция	30	mg	-	14.54	0.92839	4.33	25%	1.08		K20,K25.7,K26	КЦРР-1450/02.10.2012 г.	05.11.2012	08.09.2012		Заличен	577			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC05	Esomeprazole	NEXIUM 20	Gastro-resistant tablet	20	mg	14	AstraZeneca AB, Швеция	30	mg	-	26.54	0.44732	4.18	25%	1.04		K20,K25.7,K26.7	КЦРР-2562/14.03.2013.	02.04.2014	08.09.2012		Заличен	578			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC05	Esomeprazole	NEXIUM 40	Gastro-resistant tablet	40	mg	7	AstraZeneca AB, Швеция	30	mg	-	20.26	0.92839	8.67	25%	2.17		K20,K25.7,K26	КЦРР-1450/02.10.2012 г.	05.11.2012	08.09.2012		Заличен	579			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC05	Esomeprazole	NEXIUM 40	Gastro-resistant tablet	40	mg	14	AstraZeneca AB, Швеция	30	mg	-	24.95	0.41089	7.67	25%	1.92		K20,K25.7,K26	КЦРР-495/19.04.2012 г.; КЦРР-2564/14.03.2013.	04.04.2013	08.09.2012		Заличен	409			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC05	Esomeprazole	Nexopral	Gastro-resistant tablet	20	mg	28	Софарма АД, България	30	mg	-	15.08	0.45321	8.46	25%	2.12		K20,K25.7,K26.7	КЦРР-1873/15.12.2012 г.; НСР-974/12.08.2013; НСР-7335/29.10.2015	02.12.2015			Заличен	2049			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC05	Esomeprazole	Nexopral	Gastro-resistant tablet	40	mg	14	Софарма АД, България	30	mg	-	8.46	0.45321	8.46	25%	2.12		K20,K25.7,K26.7	КЦРР-1873/15.12.2012 г.; НСР-975/12.08.2013; НСР-7345/29.10.2015	02.12.2015			Заличен	2050			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC05	Esomeprazole	Nexopral	Gastro-resistant tablet	20	mg	14	Софарма АД, България	30	mg	-	7.55	0.80922	7.55	25%	1.88		K20,K25.7,K26.7	КЦРР-1873/15.12.2012 г.; НСР-973/12.08.2013; НСР-8391/07.03.2016	02.04.2016			Заличен	2048			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC05	Esomeprazole	ORMUS	Gastro-resistant capsule, hard	20	mg	28	Stada Arzneimittel AG, Германия	30	mg	-	23.41	0.39589	7.39	25%	1.85		K20,K25.7,K26.7	№ 162/ 20.04.2011; КЦРР-1159/08.08.2012 г.; НСР-2454/21.01.2014	16.02.2014	08.09.2012		Заличен	1358			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC05	Esomeprazole	ORMUS	Gastro-resistant capsule, hard	40	mg	14	Stada Arzneimittel AG, Германия	30	mg	-	10.22	0.39589	7.39	25%	1.85		K20,K25.7,K26.7	№ 162/ 20.04.2011; КЦРР-2153/31.01.2013 г; НСР-2455/21.01.2014	16.02.2014	08.09.2012		Заличен	1627			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A02BC05	**Esomeprazole**	**A02BC05 Esomeprazole**																												

A02BC05	Esomeprazole	NEXIUM	Gastro-resistant granules for oral suspension	10	mg	28	AstraZeneca AB, Швеция	30	mg	-	65.48	7.01571	65.48	25%	16.37	за деца от 1 до 11 години	K20,K25.7,K26	№ 66/ 08.04.2010; № 134/ 18.01.2011; КЦРР-2715/20.03.2013 г.	02.05.2013	08.09.2012		Заличен	849										
A03FA01	**Metoclopramide**	**A03FA01 Metoclopramide**																															
A03FA01	Metoclopramide	CERUCAL	Tablet	10	mg	50	Екофарм Груп АД, България	30	mg	-	4.18	0.10800	3.30	25%	0.83		K20	КЦРР-814/15.06.2012 г.; НСР-9288/05.05.2016	02.06.2016	08.09.2012		Заличен	546		Заличен от Приложение №1 на ПЛС							
A03FA01	Metoclopramide	Degan	Tablet	10	mg	40	Lek Pharmaceuticals d.d., Словения	30	mg	-	3.04	0.10800	2.64	25%	0.66		K20	НСР-2253/20.12.2013	16.01.2014	08.09.2012		Заличен	523		Заличен от Приложение №1 на ПЛС							
A03FA01	Metoclopramide	Reglan	Tablet	10	mg	40	Алкалоид ЕООД, България	30	mg	-	2.64	0.10800	2.64	25%	0.66		K20	НСР-9684/30.06.2016	02.08.2016	08.09.2012		Заличен	98		Заличен от Приложение №1 на ПЛС							
A05AA02	**Ursodeoxycholic a**	**A05AA02 Ursodeoxycholic acid**																															
A05AA02	Ursodeoxycholic acid	URSOFALK	Capsule, hard	250	mg	100	Dr. Falk Pharma GmbH, Германия	750	mg	-	50.56	1.51695	50.56	50%	25.28	за първична билиарна цироза	K74.3	НСР-19200/12.07.2019; НСР-22471/30.09.2020	02.11.2020	08.09.2012		Активен	584	Оригинален ЛП	AF129	LA, TB, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А				
A05BA00	**L-Ornitine-L-Aspa**	**A05BA00 L-Ornitine-L-Aspartate**																															
A05BA00	L-Ornithine-L-Aspartate	HEPA-MERZ	Granules for oral solution	3	g	30	Merz Pharmaceuticals GmbH, Германия	1	mg	-	79.31	0.00088	79.31	25%	19.82		B18.0,B18.1,B18.2,K74.0,K74.3,K74.4,K74.5,K74.6	№66/08.04.2010; №77/22.04.2010; №134/18.01.2011; НСР-14087/06.10.2017; НСР-19876/27.09.2019	02.11.2019	08.09.2012		Активен	793	Оригинален ЛП	AF382	SA, LA, SE	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А				
A05BA03	**Silymarin**	**A05BA03 Silymarin**																															
A05BA03	Silymarin	CARSIL	Capsule, hard	90	mg	30	Софарма АД, България	270	mg	-	10.33	0.92799	9.28	25%	2.32		B18.0,B18.1,B18.2,K74.0,K74.3,K74.4,K74.5,K74.6	НСР-20735/30.01.2020	02.10.2020	08.09.2012		Активен	161	Генеричен ЛП	AF337	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А				
A05BA03	Silymarin	Carsil Max	Capsule, hard	110	mg	30	Софарма АД, България	270	mg	-	11.34	0.92799	11.34	25%	2.83		B18.0,B18.1,B18.2,K74.0,K74.3,K74.4,K74.5,K74.6	КЦРР-2976/20.03.2013 г.; НСР-20736/30.01.2020	02.10.2020			Активен	1784	ЛП с добре установена употреба	AF469	FK, LA, SA, SE	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А				
A05BA03	Silymarin	Hepcarsil forte	Capsule, hard	90	mg	40	Екофарм Инженеринг АД, България	270	mg	-	11.59	0.86947	11.59	25%	2.89		B18.0,B18.1,B18.2,K74.0,K74.3,K74.4,K74.5,K74.6	НСР-7493/12.11.2015; НСР-16622/24.08.2018; НСР-22276/28.08.2020	02.10.2020			Заличен	7787			Заличен от Приложение №1 на ПЛС							
A07EA06	**Budesonide**	**A07EA06 Budesonide**																															
A07EA06	Budesonide	BUDENOFALK	Gastro-resistant capsule, hard	3	mg	100	Dr. Falk Pharma GmbH, Германия	9	mg	-	146.62	4.39904	146.62	50%	73.31		K50.0,K50.1,K75.4	корек. НСР-207/18.06.2013; НСР-1932/27.11.2013; НСР-8350/26.02.2016; НСР-10650/21.10.2016; НСР-13113/06.07.2017; НСР-19831/20.09.2019; НСР-23030/17.12.2020	02.01.2021	08.09.2012		Активен	2354	Оригинален ЛП	AF232	LA, TB, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А				
A07EA06	**Budesonide**	**A07EA06 Budesonide**																															
A07EA06	Budesonide	BUDENOFALK	Rectal foam	2mg/puff	mg	14 puffs x 1	Dr. Falk Pharma GmbH, Германия	2	mg	-	144.14	10.29571	144.14	50%	72.07		K51.2,K51.3	НСР-3706/06.06.2014	02.07.2014			Активен	1850	Оригинален ЛП	AF493	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А				
A07EA06	**Budesonide**	**A07EA06 Budesonide**																															
A07EA06	Budesonide	BUDENOFALK UNO	Gastro-resistant granules	9	mg	30 saches	Dr. Falk Pharma GmbH, Германия	9	mg	-	172.87	5.76233	172.87	50%	86.43		K50.0,K50.1	НСР-6511/18.06.2015; НСР-10735/27.10.2016; НСР-13502/18.08.2017	02.10.2017			Активен	4015	Оригинален ЛП	AF519	FM, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А				
A07EC01	**Sulfasalazine**	**A07EC01 Sulfasalazine**																															
A07EC01	Sulfasalazine	SALAZOPYRIN EN	Gastro-resistant tablet	500	mg	100	Pfizer Enterprises SARL, Люксембург	2000	mg	-	14.18	0.56720	14.18	50%	7.09		K50.0,K50.1,M05.1,M05.2,M05.8	№16/24.06.2009; № 24/ 31.07.2009; № 176/ 21.06.2011; КЦРР-2203/06.02.2013 г.; НСР-3790/16.06.2014	16.07.2014	08.09.2012		Заличен	1652			Заличен от Приложение №1 на ПЛС							
A07EC01	Sulfasalazine	SULFASALAZIN EN	Gastro-resistant tablet	500	mg	50	KRKA, d.d., Словения	2000	mg	-	12.79	1.02320	12.79	50%	6.40		K50.0,K50.1,M05.1,M05.2,M05.8	№ 24/ 31.07.2009; № 178/ 21.06.2011.; НСР-7997/08.02.2016.	02.03.2016	08.09.2012		Заличен	290	Генеричен ЛП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС							
A07EC02	**Mesalazine**	**A07EC02 Mesalazine**																															
A07EC02	Mesalazine	Mesalazin Sopharma	Gastro-resistant tablet	250	mg	50	Софарма АД, България	1500	mg	-	14.09	1.51230	12.60	50%	6.30		K51.2	№24/24.07.2009 №40/27.08.2009; НСР-1104/01.12.2016; НСР-18409/05.04.2019; НСР-23374/01.02.2021	02.03.2021	08.09.2012		Заличен	125	Генеричен ЛП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС							
A07EC02	Mesalazine	SALOFALK	Gastro-resistant tablet	500	mg	100	Dr. Falk Pharma GmbH, Германия	1500	mg	-	50.41	1.51230	50.41	50%	25.20		K50.0,K50.1,K51.0,K51.1,K51.2,K51.3,K51.4,K51.5,K51.8,K51.9	№ 16/24.06.2009; №40/27.08.2009; НСР-6510/18.06.2015	16.07.2015	08.09.2012		Активен	586	Оригинален ЛП	AF015	LA, TB, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А				
A07EC02	Mesalazine	SALOFALK	Gastro-resistant tablet	250	mg	100	Dr. Falk Pharma GmbH, Германия	1500	mg	-	26.04	1.51230	25.21	50%	12.60		K50.0,K50.1,K51.0,K51.1,K51.2,K51.3,K51.4,K51.5,K51.8,K51.9	№ 24/24.07.2009; №40/27.08.2009; НСР-6509/18.06.2015; НСР-9323/16.05.2016	02.07.2016	08.09.2012		Заличен	585			Заличен от Приложение №1 на ПЛС							
A07EC02	**Mesalazine**	**A07EC02 Mesalazine**																															
A07EC02	Mesalazine	Salofalk	Gastro-resistant prolonged-release granules	3000	mg	30	Dr. Falk Pharma GmbH, Германия	1500	mg	-	136.92	2.28200	136.92	50%	68.46		K51.0,K51.1,K51.2,K51.3,K51.8,K51.9	НСР-12135/27.03.2017	02.05.2017			Активен	15637	Оригинален ЛП	AF537	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А				
A07EC02	Mesalazine	SALOFALK		3000	mg	30	Dr. Falk Pharma GmbH, Германия	1500	mg	-	135.58	1.51230	90.74	50%	45.37		K51.0,K51.1,K51.2,K51.3,K51.8,K51.9	НСР-3035/30.06.2014; НСР-4514/22.08.2014	02.09.2014			Заличен	3038			Заличен от Приложение №1 на ПЛС							

A07EC02	Mesalazine	SALOFALK	Gastro-resistant prolonged-release granules	1000	mg	100	Dr. Falk Pharma GmbH, Германия	1500	mg	-	153.86	2.28200	152.14	50%	76.07		K51.0,K51.1,K51.2,K51.3,K51.8,K51.9	№ 24/24.07.2009; №40/27.08.2009; HCP-6509/18.06.2015; HCP-3935/30.06.2014; HCP-5695/18.02.2015.; HCP-5936/01.04.2015.; HCP-9496/09.06.2016; HCP-12493/28.04.2017	02.06.2017			Активен	3760	Оригинален ЛП	AF494	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
A07EC02	**Mesalazine**	**A07EC02 Mesalazine**																												
~~A07EC02~~	~~Mesalazine~~	~~SALOFALK~~	~~Suppository~~	~~500~~	~~mg~~	~~30~~	~~Dr. Falk Pharma GmbH, Германия~~	~~1500~~	~~mg~~	~~-~~	~~44.08~~	~~4.40800~~	~~44.08~~	~~50%~~	~~22.04~~		~~K51.2~~	~~№ 16/24.06.2009; КЦРР-1054/26.07.2012 г.; HCP-3255/14.04.2014.; HCP-6379/03.06.2015; HCP-8341/26.02.2016; HCP-9075/21.04.2016~~	~~02.06.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2747~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~A07EC02~~	~~Mesalazine~~	~~SALOFALK~~	~~Suppository~~	~~250~~	~~mg~~	~~30~~	~~Dr. Falk Pharma GmbH, Германия~~	~~1500~~	~~mg~~	~~-~~	~~23.59~~	~~4.53500~~	~~22.68~~	~~50%~~	~~11.34~~		~~K51.2~~	~~№ 16/24.06.2009; КЦРР-1054/26.07.2012 г.; HCP-3256/14.04.2014; HCP-3378/29.04.2014~~	~~02.06.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2746~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A07EC02	Mesalazine	SALOFALK	Suppository	1000	mg	10	Dr. Falk Pharma GmbH, Германия	1500	mg	-	24.36	3.65217	24.36	50%	12.18		K51.2	КЦРР-1273/21.08.2012 г.; HCP-1893/27.11.2013; HCP-12567/05.05.2017; HCP-15008/08.02.2018; HCP-22672/30.10.2020	02.12.2020	08.09.2012		Активен	2608	Оригинален ЛП	AF443	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5		
A07EC02	Mesalazine	SALOFALK	Suppository	500	mg	10	Dr. Falk Pharma GmbH, Германия	1500	mg	-	15.89	3.65217	12.16	50%	6.08		K51.2	№ 16/24.06.2009; КЦРР-1054/26.07.2012 г.; HCP-7477/12.11.2015	02.12.2020	08.09.2012		Активен	1303	Оригинален ЛП	AF485	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5		
A07EC02	**Mesalazine**	**A07EC02 Mesalazine**																												
A07EC02	Mesalazine	SALOFALK	Rectal suspension	4 g/60 ml		7	Dr. Falk Pharma GmbH, Германия	1500	mg	-	65.99	3.53455	65.99	50%	32.99		K51.2	№ 16/24.06.2009; КЦРР-1054/26.07.2012 г.; HCP-3254/14.04.2014.; HCP-6380/03.06.2015.; HCP-20816/13.02.2020; HCP-24227/23.04.2021	02.06.2021	08.09.2012		Активен	2748	Оригинален ЛП	AF136	LA, TB, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5		
A09AA02	**Multienzymes**	**A09AA02 Multienzymes**																												
A09AA02	Multienzymes (lipase, protease etc.)	Kreon 25 000	Gastro-resistant capsule, hard	300	mg	20	Майлан ЕООД, България	1	caps	12.43	-	0.62150	12.43	100%	12.43	заместително лечение с пакреатични ензими при пакреасна екзокринна недостатъчност, дължаща се на кистозна фиброза или други състояния (напр. хроничен панкреатит, панкреатектомия или рак на панкреаса) при деца и възрастни. Ограничение: панкреасна ензимна заместителна терапия за придобита липса на други части от храносмилателния тракт се прилага във връзка с предхождаща или съпътстваща диагноза от рубрика С25; за експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО	E84.1	№ 137/ 20.01.2011; КЦРР-1426/25.09.2012; HCP-3212/07.04.2014.; HCP-7878/25.01.2016.; КП-48/28.06.2017 и HCP-12557/05.05.2017; HCP-19130/04.07.2019; HCP-21798/03.07.2020	02.08.2020	08.09.2012		Активен	458	Оригинален ЛП	AF403	LA, SA, SE, FK, AW	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
A09AA02	Multienzymes (lipase, protease etc.)	Kreon 25 000	Gastro-resistant capsule, hard	300	mg	20	Майлан ЕООД, България	1	caps	12.43	-	0.62150	12.43	100%	12.43	заместително лечение с пакреатични ензими при пакреасна екзокринна недостатъчност, дължаща се на кистозна фиброза или други състояния (напр. хроничен панкреатит, панкреатектомия или рак на панкреаса) при деца и възрастни. Ограничение: панкреасна ензимна заместителна терапия за придобита липса на други части от храносмилателния тракт се прилага във връзка с предхождаща или съпътстваща диагноза от рубрика С25; за експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО	Z90.4	№ 137/ 20.01.2011; КЦРР-1426/25.09.2012; HCP-3212/07.04.2014.; HCP-7878/25.01.2016.; КП-48/28.06.2017 и HCP-12557/05.05.2017; HCP-19130/04.07.2019; HCP-21798/03.07.2020	02.08.2020	08.09.2012		Активен	458	Оригинален ЛП	AF578	LA, SA, SE, FK, AW	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
A09AA02	Multienzymes (lipase, protease etc.)	Kreon 35 000	Gastro-resistant capsule, hard	420	mg	60	Майлан ЕООД, България	1	caps	60.10	-	0.62150	37.29	100%	37.29	заместително лечение с панкреатични ензими при панкреасна екзокринна недостатъчност, дължаща се на кистична фиброза или други състояния (напр. хроничен панкреатит, панкреатектомия или рак на панкреаса) при деца, юноши и възрастни. Ограничение: панкреасна ензимна заместителна терапия за придобита липса на други части от храносмилателния тракт се прилага във връзка с предхождаща или съпътстваща диагноза от рубрика С25; За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E84.1	HCP-20978/12.03.2020; HCP-21122/30.03.2020 Предварително изпълнение	02.04.2020			Активен	16896	Оригинален ЛП	AF569	SA, SE, FK, FM	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
A09AA02	Multienzymes (lipase, protease etc.)	Kreon 35 000	Gastro-resistant capsule, hard	420	mg	60	Майлан ЕООД, България	1	caps	60.10	-	0.62150	37.29	100%	37.29	заместително лечение с панкреатични ензими при панкреасна екзокринна недостатъчност, дължаща се на кистична фиброза или други състояния (напр. хроничен панкреатит, панкреатектомия или рак на панкреаса) при деца, юноши и възрастни. Ограничение: панкреасна ензимна заместителна терапия за придобита липса на други части от храносмилателния тракт се прилага във връзка с предхождаща или съпътстваща диагноза от рубрика С25; За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	Z90.4	HCP-20978/12.03.2020; HCP-21122/30.03.2020 Предварително изпълнение	02.04.2020			Активен	16896	Оригинален ЛП	AF579	SA, SE, FK, FM	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

~~A09AA02~~	~~Multienzymes (lipase, protease etc.)~~	~~Panzytrat~~	~~Gastro-resistant capsule, hard~~	~~25 000 U~~	~~U~~	~~20~~	~~Aptalis Pharma SAS, Франция~~	~~1~~	~~caps~~	~~14.00~~	~~-~~	~~0.62150~~	~~12.43~~	~~100%~~	~~12.43~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~E84.1~~	~~№ 136/ 20.01.2011; КЦРР-2234/06.02.2013 г.; НСР-15369/30.03.2018~~	~~02.05.2018~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~982~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A10AB01	**Insulin human**	**A10AB01 Insulin human**																																	
A10AB01	Insulin (human)	Actrapid Penfill	Solution for injection	100 IU/ml - 3 ml	IU	5 cartridges	Novo Nordisk A/S, Дания	40	IU	42.82	-	1.02507	38.44	100%	38.44		E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	КЦРР-1341/24.08.2012 г.; НСР-825/07.08.2013; НСР-654/29.07.2013; НСР-4861/17.10.2014; НСР-11348/30.12.2016	02.07.2021			Активен	3290	Оригинален ЛП	AF079	SA, TA, LA, SE, AN	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД
A10AD01	Insulin (human)	Humulin M3	Suspension for injection	100 IU/ml - 3 ml		5 cartridges	Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия	40	IU	41.76	-	1.02507	38.44	100%	38.44		E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-652/29.07.2013; КЦРР-705/05.06.2012 и КП-219/06.06.2013; НСР-1735/21.11.2013; НСР-4282/05.08.2014; НСР-7299/29.10.2015.; Протокол 150/10.12.2015.; НСР-11416/13.01.2017	02.07.2021	08.09.2012		Активен	3136	Оригинален ЛП	AF303	TB, SE, AR, LA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД
A10AC01	Insulin (human)	Humulin N	Suspension for injection	100 IU/ml - 3 ml		5 cartridges	Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия	40	IU	41.76	-	1.02507	38.44	100%	38.44		E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-652/29.07.2013; КЦРР-705/05.06.2012 и КП-220/06.06.2013; НСР-1787/21.11.2013; НСР-4281/05.08.2014; НСР-7300/29.10.2015.; Протокол 150/10.12.2015.; НСР-11415/13.01.2017	02.07.2021	08.09.2012		Активен	3134	Оригинален ЛП	AF302	TB, SE, AR, LA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД
A10AB01	Insulin (human)	Humulin R	Solution for injection	100 IU/ml - 3 ml		5 cartridges	Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия	40	IU	41.40	-	1.02507	38.44	100%	38.44		E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-652/29.07.2013; КЦРР-705/05.06.2012 и КП-218/06.06.2013; НСР-1736/21.11.2013; НСР-4282/05.08.2014; НСР-7298/29.10.2015.; Протокол 150/10.12.2015.; НСР-11414/13.01.2017; НСР-15328/23.03.2018	02.07.2021	08.09.2012		Активен	3135	Оригинален ЛП	AF301	TB, SE, AR, LA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД
A10AC01	Insulin (human)	Insulatard Penfill	Suspension for injection	100 IU/ml - 3 ml	IU	5 cartridges	Novo Nordisk A/S, Дания	40	IU	43.15	-	1.02507	38.44	100%	38.44		E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	КЦРР-1341/24.08.2012 г.; НСР-824/07.08.2013; НСР-654/29.07.2013; НСР-4860/17.10.2014; НСР-11349/30.12.2016	02.07.2021			Активен	3289	Оригинален ЛП	AF075	SA, TA, LA, SE, AN	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД
A10AC01	Insulin (human)	Insuman Basal	Suspension for injection	100 IU/ml-3 ml		5 pre-filled pens (SoloStar)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Германия	40	IU	40.63	-	1.02507	38.44	100%	38.44		E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-11033/01.12.2016	02.07.2021			Активен	15502	Оригинален ЛП	AF535	SA, SE, FM, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД
~~A10AC01~~	~~Insulin (human)~~	~~Insuman Basal~~	~~susp.inj. prefilled pen (Optiset)~~	~~300~~	~~IU~~	~~5~~	~~Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Германия~~	~~40~~	~~UI~~	~~48.98~~	~~-~~	~~1.26347~~	~~47.38~~	~~100%~~	~~47.38~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~E11~~	~~НСР-90/07.06.2013~~	~~16.07.2013~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~315~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A10AC01	Insulin (human)	INSUMAN BASAL	Suspension for injection	100 IU/ml - 3 ml		5 cartridges (For Optipen)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Германия	40	IU	38.44	-	1.02507	38.44	100%	38.44		E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-653/29.07.2013; НСР-3133/26.03.2014; НСР-24422/20.05.2021	02.07.2021	08.09.2012		Активен	2675	Оригинален ЛП	AF296	TB, SE, LA, FK, FA, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД
A10AD01	Insulin (human)	Insuman Comb 25	Suspension for injection	100 IU/ml-3 ml		5 pre-filled pens (SoloStar)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Германия	40	IU	40.63	-	1.02507	38.44	100%	38.44		E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-11033/01.12.2016	02.07.2021			Активен	15503	Оригинален ЛП	AF534	SA, SE, FM, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД
~~A10AD01~~	~~Insulin (human)~~	~~Insuman Comb 25~~	~~susp.inj. prefilled pen (Optiset)~~	~~300~~	~~IU~~	~~5~~	~~Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Германия~~	~~40~~	~~UI~~	~~48.98~~	~~-~~	~~1.26347~~	~~47.38~~	~~100%~~	~~47.38~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~E11~~	~~НСР-89/07.06.2013~~	~~16.07.2013~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~316~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~A10AD01~~	~~Insulin (human)~~	~~INSUMAN COMB 25~~	~~Suspension for injection~~	~~100 IU/ml - 3 ml~~		~~5 cartridges (For Optipen)~~	~~Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Германия~~	~~40~~	~~IU~~	~~41.57~~	~~-~~	~~1.03173~~	~~38.69~~	~~100%~~	~~38.69~~		~~E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~НСР-653/29.07.2013; НСР-3132/26.03.2014; НСР-11031/06.03.2017~~	~~02.04.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2676~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~A10AB01~~	~~Insulin (human)~~	~~Insuman Rapid~~	~~sol.inj. prefilled pen (Optiset)~~	~~300~~	~~IU~~	~~5~~	~~Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Германия~~	~~40~~	~~UI~~	~~48.98~~	~~-~~	~~1.26347~~	~~47.38~~	~~100%~~	~~47.38~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~E11~~	~~НСР-88/07.06.2013~~	~~16.07.2013~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~317~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A10AB01	Insulin (human)	INSUMAN RAPID	Solution for injection	100 IU/ml - 3 ml	IU	5 in pre-filled pen (SoloStar)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Германия	40	IU	38.69	-	1.02507	38.44	100%	38.44		E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-10652/21.10.2016	02.07.2021			Активен	15450	Оригинален ЛП	AF531	TB, SE, LA, FK, FA, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД
A10AB01	Insulin (human)	INSUMAN RAPID	Suspension for injection	100 IU/ml - 3 ml		5 cartridges (For Optipen)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Германия	40	IU	41.57	-	1.02507	38.44	100%	38.44		E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-653/29.07.2013; НСР-3131/26.03.2014	02.07.2021	08.09.2012		Активен	2677	Оригинален ЛП	AF295	TB, SE, LA, FK, FA, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД
A10AD01	Insulin (human)	Mixtard 30 Penfill	Suspension for injection	100 IU/ml - 3 ml		5 cartridges	Novo Nordisk A/S, Дания	40	IU	47.68	-	1.02507	38.44	100%	38.44		E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	КЦРР-1762/04.12.2012 г.; НСР-654/29.07.2013; НСР-1035/23.08.2013; НСР-3423/30.04.2014; НСР-6606/01.07.2015; НСР-10333/15.09.2016; НСР-14764/22.12.2017; НСР-18136/07.03.2019	02.07.2021	08.09.2012		Активен	2777	Оригинален ЛП	AF063	SA, TA, LA, SE, AN	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД
A10AB04	**Insulin Lispo**	**A10AB04 Insulin Lispo**																																	
~~A10AB04~~	~~Insulin lispro~~	~~Humalog~~	~~Suspension for injection~~	~~300~~	~~IU~~	~~5~~	~~Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия~~	~~40~~	~~UI~~	~~64.15~~	~~-~~	~~1.71067~~	~~64.15~~	~~100%~~	~~64.15~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~E11~~	~~КЦРР-2101/25.01.2013;~~	~~20.02.2013~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~633~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A10AB04	Insulin lispro	Humalog	Solution for injection	100 IU/ml - 3 ml		10 (2 x 5) cartridges (multipack)	Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия	40	IU	218.18	-	1.89787	142.34	100%	142.34	За лечение на възрастни и деца със захарен диабет, които се нуждаят от инсулин за поддържане на нормална глюкозна хомеостаза; за начално стабилизиране на захарен диабет. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	КЦРР-1541/26.10.2012 г.; КП-281/15.05.2015 и НСР-2332/13.01.2014; КЦРР-1541/26.10.2012 г. и ВАС № 8326/05.07.2016	02.11.2019			Активен	3947	Оригинален ЛП	AF444	TB, SE, AR, LA, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

A10AB04	Insulin lispro	Humalog KwikPen	Solution for injection	200 U/ml - 3 ml		10 (2x5) prefilled pens (multipack)	Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия	40	IU	284.71	-	1.89787	284.68	100%	284.68	За лечение на възрастни със захарен диабет, които се нуждаят от инсулин за поддържане на нормална глюкозна хомеостаза; за начално стабилизиране на захарен диабет.Ограничение:да се прилага само при пациенти, които се нуждаят от дневни дози по-големи от 20 IU. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-5931/01.04.2015.; Протокол 121/18.06.2015.	02.11.2019			Активен	3747	Оригинален ЛП	AF512	TB, AR, SE	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
A10AB04	Insulin lispro	Humalog KwikPen	Solution for injection	100 IU/ml - 3 ml		10 (2 x 5) prefilled pens (multipack)	Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия	40	IU	142.34	-	1.89787	142.34	100%	142.34	За лечение на възрастни и деца със захарен диабет, които се нуждаят от инсулин за поддържане на нормална глюкозна хомеостаза; за начално стабилизиране на захарен диабет. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	КЦРР-1541/26.10.2012 г.	02.11.2019			Активен	1395	Оригинален ЛП	AF445	TB, SE, AR, LA, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~A10AB04~~	~~Insulin lispro~~	~~HUMALOG KWIKPEN~~	~~Solution for injection~~	~~300~~	~~IU~~	~~5~~	~~Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия~~	~~40~~	~~UI~~	~~73.44~~	-	~~1.89787~~	~~71.17~~	~~100%~~	~~71.17~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~E11~~	~~№ 34/21.08.2009 №40/27.08.2009; НСР-86/07.06.2013~~	~~02.07.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~797~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A10AB04	Insulin lispro	Lyumjev	Solution for injection	200 U/ml – 3 ml		10 (2 x 5) pre-filled pens (multipack) cartridge (glass) in pre-filled pen (KwikPen)	Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия	40	IU	284.71	-	1.89787	284.68	100%	284.68	за лечение на захарен диабет при възрастни. Ограничение: за експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО	E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-22445/28.09.2020 Предварително изпълнение	02.10.2020			Активен	17077	Оригинален ЛП	AF570	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
A10AB05	**Insulin Aspart**	**A10AB05 Insulin Aspart**																												
A10AB05	Insulin aspart	Fiasp	Solution for injection	100 U/ml – 3 ml		10 (2x5) pre-filled pens (multipack)	Novo Nordisk A/S, Дания	40	IU	138.72	-	1.84960	138.72	100%	138.72	Лечение на захарен диабет при възрастни, юноши и деца на възраст 1 и повече години. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-16787/20.09.2018; НСР-20238/29.11.2019; НСР-22039/31.07.2020	02.09.2020			Активен	16280	Оригинален ЛП	AF556	SA, SE, FK, FM, AN	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
A10AB05	Insulin aspart	NovoRapid Penfil	Solution for injection	100 U/ml - 3 ml		10 cartridges	Novo Nordisk A/S, Дания	40	IU	138.72	-	1.84960	138.72	100%	138.72	лечение на захарен диабет при възрастни, юноши и деца на възраст 1 и повече години. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	КЦРР-548/04.05.2012 г.	02.11.2019	08.09.2012		Активен	1203	Оригинален ЛП	AF431	SA, SE, FK, FM, AN	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~A10AB05~~	~~Insulin aspart~~	~~NovoRapid Penfill~~	~~Solution for injection~~	~~300~~	~~IU~~	~~5~~	~~Novo Nordisk A/S, Дания~~	~~40~~	~~UI~~	~~71.00~~	-	~~1.88507~~	~~70.69~~	~~100%~~	~~70.69~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~E11~~	~~КЦРР-982/16.07.2012~~	~~14.08.2012~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~678~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A10AB06	**Insulin glulisine**	**A10AB06 Insulin glulisine**																												
A10AB06	Insulin glulisine	Apidra	Solution for injection	100 IU/ml - 3 ml		5 cartridge (glass)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Германия	40	IU	52.75	-	1.40667	52.75	100%	52.75	Лечение на възрастни, юноши и деца на възраст 6 години или повече, със захарен диабет, при които се изисква лечение с инсулин. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-10100/25.08.2016; НСР-14684/20.12.2017; НСР-16883/28.09.2018	02.11.2019			Активен	15352	Оригинален ЛП	AF528	FK, FM, SA, SE	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
A10AB06	Insulin glulisine	APIDRA	Solution for injection	100 IU/ml - 3 ml		5 pre-filled pen (glass) (SoloStar)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Германия	40	IU	53.56	-	1.40667	52.75	100%	52.75	Лечение на възрастни, юноши и деца на възраст 6 години или повече, със захарен диабет, при които се изисква лечение с инсулин. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	КЦРР-435/19.04.2012 г.; НСР-1642/11.11.2013; НСР-4453/15.08.2014.; НСР-6383/03.06.2015.; НСР-7915/28.01.2016. и КП-43/17.03.2016.; НСР-23261/22.01.2021	02.03.2021	08.09.2012		Активен	3146	Оригинален ЛП	AF338	TB, SE, LA, FK, FA, WB	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
A10AD04	**Insulin Lispro**	**A10AD04 Insulin Lispro**																												
~~A10AD04~~	~~Insulin lispro~~	~~Humalog Mix 25~~	~~Suspension for injection~~	~~300~~	~~IU~~	~~5~~	~~Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия~~	~~40~~	~~UI~~	~~69.44~~	-	~~1.85174~~	~~69.44~~	~~100%~~	~~69.44~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~E11~~	~~КЦРР-2100/25.01.2013.~~	~~20.02.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~634~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A10AD04	Insulin lispro	Humalog Mix 25	Suspension for injection	100 IU/ml - 3 ml		10 (2 x 5) cartridges (multipack)	Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия	40	IU	218.18	-	2.90907	218.18	100%	218.18	За лечение на възрастни и деца със захарен диабет, които се нуждаят от инсулин за поддържане на нормална глюкозна хомеостаза;за начално стабилизиране на захарен диабет.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	КЦРР-1541/26.10.2012 г.; КП-286/15.05.2015 и НСР-2871/05.03.2014; Определение на Административен съд София-град № 4107/24.07.2015 година	02.11.2019			Активен	3948	Оригинален ЛП	AF446	TB, SE, AR, LA, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
A10AD04	Insulin lispro	Humalog Mix 25 KwikPen	Suspension for injection	100 IU/ml - 3 ml		10 (2 x 5) prefilled pens (multipack)	Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия	40	IU	225.38	-	2.90907	218.18	100%	218.18	За лечение на възрастни и деца със захарен диабет, които се нуждаят от инсулин за поддържане на нормална глюкозна хомеостаза;за начално стабилизиране на захарен диабет.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	КЦРР-1541/26.10.2012 г.	02.11.2019			Активен	1397	Оригинален ЛП	AF449	TB, SE, AR, LA, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~A10AD04~~	~~Insulin lispro~~	~~HUMALOG MIX 25 KWIKPEN~~	~~Suspension for injection~~	~~300~~	~~IU~~	~~5~~	~~Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия~~	~~40~~	~~UI~~	~~76.31~~	-	~~2.03493~~	~~76.31~~	~~100%~~	~~76.31~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~E11~~	~~№ 34/21.08.2009; №40/27.08.2009; НСР-91/07.06.2013~~	~~02.07.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~798~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~A10AD04~~	~~Insulin lispro~~	~~Humalog mix 50~~	~~Suspension for injection~~	~~300~~	~~IU~~	~~5~~	~~Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия~~	~~40~~	~~UI~~	~~69.44~~	-	~~1.85174~~	~~69.44~~	~~100%~~	~~69.44~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~E11~~	~~КЦРР-2099/25.01.2013.~~	~~20.02.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~635~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A10AD04	Insulin lispro	Humalog Mix 50	Suspension for injection	100 IU/ml - 3 ml		10 (2 x 5) cartridges (multipack)	Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия	40	IU	218.18	-	2.90907	218.18	100%	218.18	За лечение на възрастни и деца със захарен диабет, които се нуждаят от инсулин за поддържане на нормална глюкозна хомеостаза;за начално стабилизиране на захарен диабет.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	КЦРР-1541/26.10.2012 г.	02.11.2019			Активен	1396	Оригинален ЛП	AF447	TB, SE, AR, LA, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
A10AD04	Insulin lispro	Humalog Mix 50 KwikPen	Suspension for injection	100 IU/ml - 3 ml		10 (2 x 5) prefilled pens (multipack)	Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия	40	IU	225.38	-	2.90907	218.18	100%	218.18	За лечение на възрастни и деца със захарен диабет, които се нуждаят от инсулин за поддържане на нормална глюкозна хомеостаза;за начално стабилизиране на захарен диабет.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	КЦРР-1541/26.10.2012 г.	02.11.2019			Активен	1398	Оригинален ЛП	AF448	TB, SE, AR, LA, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~A10AD04~~	~~Insulin lispro~~	~~HUMALOG MIX 50 KWIKPEN~~	~~Suspension for injection~~	~~300~~	~~IU~~	~~5~~	~~Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия~~	~~40~~	~~UI~~	~~76.31~~	-	~~2.03493~~	~~76.31~~	~~100%~~	~~76.31~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~E11~~	~~№ 34/21.08.2009; №40/27.08.2009; НСР-92/07.06.2013~~	~~02.07.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~799~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A10AD05	**Insulin Aspart**	**A10AD05 Insulin Aspart**																												
~~A10AD05~~	~~Insulin aspart~~	~~NovoMix 30 Penfill~~	~~Suspension for injection~~	~~100 U/ml - 3 ml~~	~~IU~~	~~5~~	~~Novo Nordisk A/S, Дания~~	~~40~~	~~UI~~	~~70.93~~	-	~~1.89067~~	~~70.90~~	~~100%~~	~~70.90~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~E11~~	~~№ 20/15,07,2009; КЦРР-982/16.07.2012~~	~~14.08.2012~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~774~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

A10AD05	Insulin aspart	NovoMix 30 Penfill	Suspension for injection	100 U/ml - 3 ml	IU	10	Novo Nordisk A/S, Дания	40	IU	139.13	-	1.85507	139.13	100%	139.13	за лечение на захарен диабет при възрастни, юноши и деца на възраст 10 и повече години. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	КЦПР-549/04.05.2012 г.	02.11.2019	08.09.2012		Активен	1204	Оригинален ЛП		AF432	SA, SE, FK, FM, AN	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
A10AE04	**Insulin glargine**	**A10AE04 Insulin glargine**																																	
A10AE04	Insulin glargine	Abasaglar	Solution for injection	100 IU/ml – 3 ml	IU	10 (2x5 cartridge)	Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия	40	IU	167.03	-	2.22707	167.03	100%	167.03	Лечение на захарен диабет при възрастни, юноши и деца на възраст 2 години и повече. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	HCP-7010/24.08.2015; Протокол 132/20.08.2015.; HCP-10443/29.09.2016; HCP-14903/18.01.2018; HCP-15470/19.04.2018; HCP-18992/13.06.2019	02.11.2019			Активен	4059	Биоподобен ЛП		AF517	TB, SE, AR, LA, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
A10AE04	Insulin glargine	Lantus	Solution for injection	100 IU/ml – 3 ml		5 pre-filled pens (SoloStar)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Германия	40	IU	90.02	-	2.22707	83.52	100%	83.52	Лечение на захарен диабет при възрастни, юноши и деца на възраст 2 години и повече. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	HCP-861/09.08.2013; HCP-4905/22.10.2014; Протокол 132/20.08.2015; КП-384/05.10.2015 (изменено с решение КП-393/06.11.2015) и HCP-6830/30.07.2015; HCP-11845/24.02.2017; HCP-19113/04.07.2019	02.11.2019	08.09.2012		Активен	3291	Оригинален ЛП		AF340	TB, SE, LA, FK, FA, WB	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
A10AE04	Insulin glargine	Lantus	Solution for injection	100 IU/ml - 3 ml	IU	5 cartridges	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Германия	40	IU	89.74	-	2.22707	83.52	100%	83.52	Лечение на захарен диабет при възрастни, юноши и деца на възраст 2 години и повече. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	HCP-9807/14.07.2016; HCP-14172/13.10.2017; HCP-17364/30.11.2018	02.11.2019			Активен	15109	Оригинален ЛП		AF526	SA, SE, FM, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
A10AE04	Insulin glargine	Toujeo	Solution for injection	300 IU/ml-1.5 ml	mg	5 pre-filled pen (Solostar)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Германия	40	U	127.94	-	2.22707	125.27	100%	125.27	Лечение на захарен диабет при възрастни. Лечение на инсулинозависим захарен диабет при лица на възраст между 6 и 18 години.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО;	E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	HCP-6923/12.08.2015.; HCP-10679/21.10.2016; HCP-17590/20.12.2018; HCP-22385/28.09.2020	02.11.2020			Активен	4061	Оригинален ЛП		AF518	TB, SE, LA, FK, FA, WB	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
A10AE05	**Insulin detemir**	**A10AE05 Insulin detemir**																																	
~~A10AE05~~	~~Insulin detemir~~	~~Levemir Penfill~~	~~Solution for injection~~	~~300~~	~~IU~~	~~5~~	~~Novo Nordisk A/S, Дания~~	~~40~~	~~U~~	~~130.21~~	~~-~~	~~3.36347~~	~~126.13~~	~~100%~~	~~126.13~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9~~	~~КЦПР-1087/26.07.2012 г.~~	~~21.08.2012~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~677~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
A10AE05	Insulin detemir	Levemir Penfill	Solution for injection	100 U/ml - 3 ml		10 cartridges	Novo Nordisk A/S, Дания	40	U	240.65	-	3.20867	240.65	100%	240.65	за лечение на захарен диабет при възрастни, юноши и деца на възраст 1 и повече години. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	КЦПР-550/04.05.2012 г.; HCP-2386/21.01.2014; HCP-15337/30.03.2018; HCP-20237/29.11.2019; HCP-23435/05.02.2021	02.03.2021	08.09.2012		Активен	2436	Оригинален ЛП		AF433	SA, SE, FK, FM, AN	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
A10AE06	**Insulin degludec**	**A10AE06 Insulin degludec**																																	
A10AE06	Insulin degludec	Tresiba	Solution for injection	100 IU/ml – 3 ml	IU	5 pre-filled pen	Novo Nordisk A/S, Дания	40	IU	120.38	-	3.21013	120.38	100%	120.38	Лечение на захарен диабет при възрастни, юноши и деца от 1 година нагоре. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	HCP-7645/01.12.2015; HCP-9966/29.07.2016; HCP-12487/28.04.2017 г.; HCP-14826/18.01.2018; HCP-16861/21.09.2018 (предварително изпълнение); HCP-20089/31.10.2019 - Предварително изпълнение; HCP-23031/17.12.2020	02.01.2021			Активен	4123	Оригинален ЛП		AF522	SA, SE, FK, FM, AN	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
A10AE54		**A10AE54 Insulin glargine/Lixisenatide**																																	
A10AE54	Insulin glargine/Lixisenatide	Suliqua	Solution for injection	100 U/ml + 50 mcg/ml – 3 ml		3 pre-filled pens	Sanofi-Aventis Groupe, Франция	40	U (Refers to insulin glargine)	229.61	-	9.58444	215.65	100%	215.65	лечение на възрастни пациенти с недостатъчно контролиран захарен диабет тип 2 за подобряване на гликемичния контрол като допълнение към диета и физически упражнения, в допълнение към метформин със или без SGLT-2 инхибитори. Ограничение: за експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО.	E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	HCP-23075/18.12.2020 Предварително изпълнение	02.01.2021			Активен	17173	Комбиниран ЛП с пълно досие		AF573	SA, SE, FK, FM	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
A10AE54	Insulin glargine/Lixisenatide	Suliqua	Solution for injection	100 U/ml + 33 mcg/ml – 3 ml		3 pre-filled pens	Sanofi-Aventis Groupe, Франция	40	U (Refers to insulin glargine)	215.65	-	9.58444	215.65	100%	215.65	лечение на възрастни пациенти с недостатъчно контролиран захарен диабет тип 2 за подобряване на гликемичния контрол като допълнение към диета и физически упражнения, в допълнение към метформин със или без SGLT-2 инхибитори. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	HCP-23075/18.12.2020 Предварително изпълнение	02.01.2021			Активен	17172	Комбиниран ЛП с пълно досие		AF574	SA, SE, FK, FM	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
A10AE56	**insulin degludec,**	**A10AE56 Insulin degludec, liraglutide**																																	
A10AE56	insulin degludec, liraglutide	Xultophy	Solution for injection	100 U/ml/3.6 mg/ml - 3 ml		3 pre-filled pens	Novo Nordisk A/S, Дания	40 U	Refers to insulin degludec	256.90	-	11.41778	256.90	100%	256.90	за лечение на възрастни с незадоволително контролиран захарен диабет тип 2 за подобряване на гликемичния контрол като допълнение към диета и упражнения в комбинация с други перорални лекарствени продукти за лечение на диабет. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	HCP-14730/21.12.2017 предварително изпълнение; HCP-17864/07.02.2019; HCP-21195/03.04.2020 предварително изпълнение; HCP-24426/20.05.2021	02.07.2021			Активен	15955	Оригинален ЛП		AF539	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
A10BA02	**Metformin hydroc**	**A10BA02 Metformin hydrochloride**																																	
~~A10BA02~~	~~Metformin~~	~~Glucophage~~	~~Film-coated tablet~~	~~850~~	~~mg~~	~~30~~	~~Бестта Мед ЕООД, България~~	~~2000~~	~~mg~~	~~3.38~~	~~-~~	~~0.12366~~	~~1.58~~	~~100%~~	~~1.58~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~HCP-16559/24.08.2018 паралелен внос; HCP-19163/04.07.2019 паралелен внос~~	~~02.08.2019~~			~~Заличен~~	~~16244~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
A10BA02	Metformin	Glucophage	Film-coated tablet	850	mg	30	Merck Sante S.A.S, Франция	2000	mg	3.48	-	0.12366	1.58	100%	1.58		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	КЦПР-2971/20.03.2013 г.; HCP-3965/30.06.2014 и HCP-4379/05.08.2014; HCP-15209/09.03.2018	02.04.2018			Активен	3092	Оригинален ЛП		AF473	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		

A10BA02	Metformin	Glucophage	Film-coated tablet	500	mg	100	Merck Sante S.A.S, Франция	2000	mg	10.04	-	0.12366	3.09	100%	3.09		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	HCP-15208/09.03.2018	02.04.2018	08.09.2012			Активен	690	Оригинален ЛП		AF239	SE, LA, SA, TB, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
A10BA02	Metformin	GLUCOPHAGE	Film-coated tablet	1000	mg	60	Merck Sante S.A.S, Франция	2000	mg	6.96	-	0.12366	3.71	100%	3.71		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	КЦРР-2047/24.01.2013 г.; НСР-19030/20.06.2019	02.08.2019	08.09.2012			Активен	1649	Оригинален ЛП		AF240	SE, LA, SA, TB, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
A10BA02	Metformin	Glucophage XR	Prolonged-release tablet	500	mg	60	Мерк България ЕАД, България	2000	mg	12.91	-	0.12366	1.85	100%	1.85		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-17451/06.12.2018	02.01.2019				Активен	16374	Оригинален ЛП		AF549	SE, FM, SA, TB, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
A10BA02	Metformin	Glucophage XR	Prolonged-release tablet	750	mg	60	Мерк България ЕАД, България	2000	mg	17.90	-	0.12366	2.78	100%	2.78		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-17451/06.12.2018	02.01.2019				Активен	16375	Оригинален ЛП		AF550	SE, FM, SA, TB, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
A10BA02	Metformin	Glucophage XR	Prolonged-release tablet	1000	mg	60	Мерк България ЕАД, България	2000	mg	22.28	-	0.12366	3.71	100%	3.71		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-17451/06.12.2018	02.01.2019				Активен	16376	Оригинален ЛП		AF551	SE, FM, SA, TB, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~A10BA02~~	~~Metformin~~	~~Insufor~~	~~Film-coated tablet~~	~~500~~	~~mg~~	~~60~~	~~Ворла Медисине Европа ЕООД, България~~	~~2000~~	~~mg~~	~~4.29~~	~~-~~	~~0.12366~~	~~1.85~~	~~100%~~	~~1.85~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~НСР-20841/20.02.2020; НСР-23212/15.01.2021~~	~~02.02.2021~~				~~Заличен~~	~~16555~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~A10BA02~~	~~Metformin~~	~~Insufor~~	~~Film-coated tablet~~	~~850~~	~~mg~~	~~60~~	~~Ворла Медисине Европа ЕООД, България~~	~~2000~~	~~mg~~	~~4.87~~	~~-~~	~~0.12366~~	~~3.15~~	~~100%~~	~~3.15~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~НСР-20841/20.02.2020; НСР-23212/15.01.2021~~	~~02.02.2021~~				~~Заличен~~	~~16557~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~A10BA02~~	~~Metformin~~	~~Insufor~~	~~Film-coated tablet~~	~~1000~~	~~mg~~	~~60~~	~~Ворла Медисине Европа ЕООД, България~~	~~2000~~	~~mg~~	~~4.87~~	~~-~~	~~0.12366~~	~~3.71~~	~~100%~~	~~3.71~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~НСР-20841/20.02.2020; НСР-23212/15.01.2021~~	~~02.02.2021~~				~~Заличен~~	~~16553~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~A10BA02~~	~~Metformin~~	~~Insufor~~	~~Film-coated tablet~~	~~500~~	~~mg~~	~~30~~	~~Ворла Медисине Европа ЕООД, България~~	~~2000~~	~~mg~~	~~2.10~~	~~-~~	~~0.12366~~	~~0.93~~	~~100%~~	~~0.93~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~НСР-20841/20.02.2020; НСР-23212/15.01.2021~~	~~02.02.2021~~				~~Заличен~~	~~16558~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~A10BA02~~	~~Metformin~~	~~Insufor~~	~~Film-coated tablet~~	~~850~~	~~mg~~	~~30~~	~~Ворла Медисине Европа ЕООД, България~~	~~2000~~	~~mg~~	~~2.44~~	~~-~~	~~0.12366~~	~~1.58~~	~~100%~~	~~1.58~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~НСР-20841/20.02.2020; НСР-23212/15.01.2021~~	~~02.02.2021~~				~~Заличен~~	~~16556~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~A10BA02~~	~~Metformin~~	~~Insufor~~	~~Film-coated tablet~~	~~1000~~	~~mg~~	~~30~~	~~Ворла Медисине Европа ЕООД, България~~	~~2000~~	~~mg~~	~~2.44~~	~~-~~	~~0.12366~~	~~1.85~~	~~100%~~	~~1.85~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~НСР-20841/20.02.2020; НСР-23212/15.01.2021~~	~~02.02.2021~~				~~Заличен~~	~~16554~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~A10BA02~~	~~Metformin~~	~~Meglucon 850~~	~~Film-coated tablet~~	~~850~~	~~mg~~	~~30~~	~~Hexal AG, Германия~~	~~2000~~	~~mg~~	~~2.00~~	~~-~~	~~0.15668~~	~~2.00~~	~~100%~~	~~2.00~~		~~E11~~	~~КЦРР-2882/20.03.2013.~~	~~02.05.2013~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~620~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A10BA02	Metformin	Meglucon XR	Prolonged-release tablet	500	mg	60 (in blister)	Sandoz d.d., Словения	2000	mg	9.12	-	0.12366	1.85	100%	1.85		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-24416/20.05.2021	02.07.2021				Активен	17358	Генеричен ЛП		AF581	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
A10BA02	Metformin	Meglucon XR	Prolonged-release tablet	750	mg	60 (in blister)	Sandoz d.d., Словения	2000	mg	12.65	-	0.12366	2.78	100%	2.78		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-24416/20.05.2021	02.07.2021				Активен	17359	Генеричен ЛП		AF582	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
A10BA02	Metformin	Meglucon XR	Prolonged-release tablet	1000	mg	60 (in blister)	Sandoz d.d., Словения	2000	mg	15.60	-	0.12366	3.71	100%	3.71		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-24416/20.05.2021	02.07.2021				Активен	17360	Генеричен ЛП		AF583	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~A10BA02~~	~~Metformin~~	~~Metfocon~~	~~Film-coated tablet~~	~~850~~	~~mg~~	~~30~~	~~Фармаконс АД, България~~	~~2000~~	~~mg~~	~~2.38~~	~~-~~	~~0.12366~~	~~1.58~~	~~100%~~	~~1.58~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~НСР-11662/03.02.2017 г.; НСР-18168/07.03.2019~~	~~02.04.2019~~				~~Заличен~~	~~16613~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A10BA02	Metformin	Metfocon	Film-coated tablet	850	mg	28	Фармаконс АД, България	2000	mg	2.27	-	0.12366	1.47	100%	1.47		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-18929/13.06.2019г.	02.07.2019				Активен	16573	Генеричен ЛП		AF557	SA, SE, FM, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
A10BA02	Metformin	METFOCON	Film-coated tablet	1000	mg	30	Фармаконс АД, България	2000	mg	6.60	-	0.12366	1.85	100%	1.85		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-10715/27.10.2016	02.12.2016				Активен	15465	Генеричен ЛП		AF530	SA, SE, LA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~A10BA02~~	~~Metformin~~	~~Metfodiab~~	~~Film-coated tablet~~	~~1000~~	~~mg~~	~~60~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~2000~~	~~mg~~	~~4.87~~	~~-~~	~~0.12366~~	~~3.71~~	~~100%~~	~~3.71~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~НСР-3663/29.05.2014; НСР-12167/27.03.2017~~	~~02.05.2017~~				~~Заличен~~	~~2883~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A10BA02	Metformin	Metfodiab	Film-coated tablet	850	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	2000	mg	3.31	-	0.12366	1.58	100%	1.58		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-4728/26.09.2014; НСР-7472/12.11.2015; НСР-19266/18.07.2019	02.09.2019				Активен	3165	Генеричен ЛП		AF434	LA, SE, SA, FA, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
A10BA02	Metformin	Metfodiab	Film-coated tablet	1000	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	2000	mg	3.91	-	0.12366	1.85	100%	1.85		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-4728/26.09.2014; НСР-7472/12.11.2015; НСР-19265/18.07.2019	02.09.2019				Активен	3166	Генеричен ЛП		AF435	LA, SE, SA, FA, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~A10BA02~~	~~Metformin~~	~~Metfodiab~~	~~Film-coated tablet~~	~~1000~~	~~mg~~	~~30~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~2000~~	~~mg~~	~~2.56~~	~~-~~	~~0.12366~~	~~1.85~~	~~100%~~	~~1.85~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~КЦРР-554/29.05.2012 г.; НСР-4668/03.09.2014~~	~~02.10.2014~~				~~Заличен~~	~~3166~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~A10BA02~~	~~Metformin~~	~~Metfodiab~~	~~Film-coated tablet~~	~~850~~	~~mg~~	~~30~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~2000~~	~~mg~~	~~2.21~~	~~-~~	~~0.12366~~	~~1.58~~	~~100%~~	~~1.58~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~№08/23.08.2010; КЦРР-643/19.05.2012; КЦРР-717/07.06.2012; НСР-4668/03.09.2014~~	~~02.10.2014~~				~~Заличен~~	~~3165~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A10BA02	Metformin	Metfodiab	Film-coated tablet	500	mg	100	Actavis Group PTC ehf., Исландия	2000	mg	5.83	-	0.12366	3.09	100%	3.09		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	КЦРР-963/16.07.2012 г.; КП-193/30.04.2015 и НСР-3202/07.04.2014; НСР-19587/21.08.2019	02.10.2019	08.09.2012			Активен	3881	Генеричен ЛП		AF264	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

A10BA02	Metformin	Metfogamma	Film-coated tablet	850	mg	90	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	2000	mg	4.73	-	0.12366	4.73	100%	4.73		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	HCP-283/28.06.2013.	02.08.2013	08.09.2012		Активен	1949	Генеричен ЛП		AF263	LA, SE, SA, TB, EB, FA, BC, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
A10BA02	Metformin	Metfogamma	Film-coated tablet	850	mg	30	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	2000	mg	2.18	-	0.12366	1.58	100%	1.58		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	HCP-1156/13.09.2013	16.10.2013	08.09.2012		Активен	2105	Генеричен ЛП		AF167	LA, SE, SA, TB, EB, FA, BC, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
A10BA02	Metformin	METFOGAMMA	Film-coated tablet	1000	mg	60 (in blister)	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	2000	mg	6.94	-	0.12366	3.71	100%	3.71		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	№ 201/ 19.10.2011; HCP-7225/15.10.2015.; HCP-1610/01.11.2013. и КП-45/18.03.2016.; HCP-15657/17.05.2018; HCP-24639/09.06.2021	02.07.2021	08.09.2012		Активен	1081	Генеричен ЛП		AF425	LA, SE, SA, FA, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~A10BA02~~	~~Metformin~~	~~Metfogamma 1000~~	~~Film-coated tablet~~	~~1000~~	~~mg~~	~~30~~	~~Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия~~	~~2000~~	~~mg~~	~~2.60~~	~~-~~	~~0.12366~~	~~1.85~~	~~100%~~	~~1.85~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~КЦПР-1120/02.08.2012 г.; HCP-2001/11.12.2013~~	~~16.02.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1312~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A10BA02	Metformin	Metfogamma 500	Film-coated tablet	500	mg	30	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	2000	mg	2.36	-	0.12366	0.93	100%	0.93		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	HCP-1155/13.09.2013; HCP-3718/06.06.2014; HCP-7026/25.08.2015.	16.09.2015	08.09.2012		Активен	2916	Генеричен ЛП		AF165	LA, SE, SA, TB, EB, FA, BC, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
A10BA02	Metformin	Metformin - Tchaikapharma	Film-coated tablet	850	mg	30	Чайкафарма Висококачествене лекарства АД, България	2000	mg	2.70	-	0.12366	1.58	100%	1.58		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	HCP-13408/04.08.2017; HCP-18198/19.03.2019; HCP-21823/03.07.2020	02.08.2020	08.09.2012		Активен	262	Генеричен ЛП		AF341	TB, LA, SE, SA, MD, WB, BC, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~A10BA02~~	~~Metformin~~	~~Neoformin 500~~	~~Film-coated tablet~~	~~500~~	~~mg~~	~~60~~	~~Нео Балканика ЕООД, България~~	~~2000~~	~~mg~~	~~2.63~~	~~-~~	~~0.12366~~	~~1.85~~	~~100%~~	~~1.85~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~КЦПР-2040/21.01.2013 и КП-234/18.06.2013; HCP-2707/06.02.2014~~	~~16.10.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2140~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A10BA02	Metformin	Neoformin 500 mg	Film-coated tablet	500	mg	60	Нео Балканика ЕООД, България	2000	mg	3.70	-	0.12366	1.85	100%	1.85		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	HCP-2959/07.03.2014; КП-09/14.01.2019 и HCP-15660/17.05.2018	02.03.2019			Активен	2569	Генеричен ЛП		AF386	SE, FK, LA, SA, BC	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~A10BA02~~	~~Metformin~~	~~Neoformin 850~~	~~Film-coated tablet~~	~~850~~	~~mg~~	~~30~~	~~Нео Балканика ЕООД, България~~	~~2000~~	~~mg~~	~~1.86~~	~~-~~	~~0.12366~~	~~1.58~~	~~100%~~	~~1.58~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~КЦПР-2040/21.01.2013 и КП-234/18.06.2013; HCP-2705/06.02.2014~~	~~16.10.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2141~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A10BA02	Metformin	Neoformin 850 mg	Film-coated tablet	850	mg	30	Нео Балканика ЕООД, България	2000	mg	3.14	-	0.12366	1.58	100%	1.58		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	HCP-2959/07.03.2014; КП-09/14.01.2019 и HCP-15665/17.05.2018	02.03.2019			Активен	2570	Генеричен ЛП		AF311	SE, FK, LA, SA, BC	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~A10BA02~~	~~Metformin~~	~~Normaglyc 1000 mg~~	~~Film-coated tablet~~	~~1000~~	~~mg~~	~~90~~	~~Pharma Swiss Ceska Republika s.r.o., Чешка република~~	~~2000~~	~~mg~~	~~6.78~~	~~-~~	~~0.12366~~	~~5.56~~	~~100%~~	~~5.56~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~№25/03.08.2009; №40/27.08.2009; HCP-1507/25.10.2013; HCP-2726/06.02.2014; HCP-4251/30.07.2014; HCP-5881/27.03.2015~~	~~02.06.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3091~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~A10BA02~~	~~Metformin~~	~~Normaglyc 500 mg~~	~~Film-coated tablet~~	~~500~~	~~mg~~	~~90~~	~~Pharma Swiss Ceska Republika s.r.o., Чешка република~~	~~2000~~	~~mg~~	~~6.78~~	~~-~~	~~0.12366~~	~~2.78~~	~~100%~~	~~2.78~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~№25/03.08.2009; №40/27.08.2009; HCP-1507/25.10.2013; HCP-2726/06.02.2014; HCP-5881/27.03.2015~~	~~02.06.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2240~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~A10BA02~~	~~Metformin~~	~~Normaglyc 850 mg~~	~~Film-coated tablet~~	~~850~~	~~mg~~	~~90~~	~~Pharma Swiss Ceska Republika s.r.o., Чешка република~~	~~2000~~	~~mg~~	~~5.63~~	~~-~~	~~0.12366~~	~~4.73~~	~~100%~~	~~4.73~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~№25/03.08.2009; №40/27.08.2009; № 238/ 04.11.2011; HCP-1475/21.10.2013; HCP-2726/06.02.2014; HCP-5881/27.03.2015~~	~~02.06.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2242~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~A10BA02~~	~~Metformin~~	~~Normaglyc 850 mg~~	~~Film-coated tablet~~	~~850~~	~~mg~~	~~30~~	~~Pharmaceutical Works Jelfa SA, Полша~~	~~2000~~	~~mg~~	~~3.67~~	~~-~~	~~0.12366~~	~~1.58~~	~~100%~~	~~1.58~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~№25/03.08.2009; №40/27.08.2009; HCP-1507/25.10.2013; HCP-2275/13.01.2013~~	~~16.02.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2241~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~A10BA02~~	~~Metformin~~	~~Siofor~~	~~Film-coated tablet~~	~~1000~~	~~mg~~	~~30~~	~~Беста Мед ЕООД, България~~	~~2000~~	~~mg~~	~~2.96~~	~~-~~	~~0.12366~~	~~1.85~~	~~100%~~	~~1.85~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~HCP-9367/19.05.2016 паралелен внос; HCP-10442/29.09.2016; HCP-10090/18.07.2019 паралелен внос~~	~~02.09.2019~~			~~Заличен~~	~~15108~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A10BA02	Metformin	Siofor	Film-coated tablet	850	mg	30	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия	2000	mg	4.15	-	0.12366	1.58	100%	1.58		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9		02.08.2013	08.09.2012		Активен	83	Генеричен ЛП		AF092	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
A10BA02	Metformin	Siofor	Film-coated tablet	1000	mg	30	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия	2000	mg	2.96	-	0.12366	1.85	100%	1.85		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	КЦПР-2319/20.02.2013 г.; HCP-3555/23.05.2014; HCP-3417/30.04.2014; HCP-9724/07.07.2016	02.08.2016	08.09.2012		Активен	2779	Генеричен ЛП		AF313	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~A10BA02~~	~~Metformin~~	~~Siofor~~	~~Film-coated tablet~~	~~850~~	~~mg~~	~~30~~	~~Беста Мед ЕООД, България~~	~~2000~~	~~mg~~	~~4.15~~	~~-~~	~~0.12366~~	~~1.58~~	~~100%~~	~~1.58~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~HCP-9222/06.05.2016 паралелен внос; HCP-9760/14.07.2016~~	~~02.08.2016~~			~~Заличен~~	~~15022~~	~~GENERIC~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~A10BA02~~	~~Metformin~~	~~Sophamet~~	~~Film-coated tablet~~	~~1000~~	~~mg~~	~~60~~	~~Унифарм АД, България~~	~~2000~~	~~mg~~	~~4.72~~	~~-~~	~~0.12366~~	~~3.71~~	~~100%~~	~~3.71~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~КЦПР-849/15.06.2012 г.; HCP-12081/21.03.2017~~	~~02.06.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1271~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A10BA02	Metformin	Sophamet	Film-coated tablet	500	mg	50	Софарма АД, България	2000	mg	1.97	-	0.12366	1.55	100%	1.55		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	№ 238/ 04.11.2011	02.08.2013	08.09.2012		Активен	727	Генеричен ЛП		AF309	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
A10BA02	Metformin	Sophamet	Film-coated tablet	850	mg	30	Софарма АД, България	2000	mg	2.00	-	0.12366	1.58	100%	1.58		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	№ 238/ 04.11.2011	02.08.2013	08.09.2012		Активен	728	Генеричен ЛП		AF310	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
A10BA02	Metformin	Sophamet	Film-coated tablet	1000	mg	30	Унифарм АД, България	2000	mg	2.36	-	0.12366	1.85	100%	1.85		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	КЦПР-849/15.06.2012 г.	02.08.2013	08.09.2012		Активен	1272	Генеричен ЛП		AF457	SE, FK, LA, SA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
A10BB01	**Glibenclamide**	**A10BB01 Glibenclamide**																															
~~A10BB01~~	~~Glibenclamide~~	~~Maninil 3,5~~	~~Tablet~~	~~3.5~~	~~mg~~	~~120~~	~~Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия~~	~~7~~	~~mg~~	~~3.26~~	~~-~~	~~0.04817~~	~~2.89~~	~~100%~~	~~2.89~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~№ 24/31.07.2009; HCP-5191/04.12.2014~~	~~02.01.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~81~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~A10BB01~~	~~Glibenclamide~~	~~Maninil 5~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~120~~	~~Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия~~	~~10~~	~~mg~~	~~2.89~~	~~-~~	~~0.04817~~	~~2.89~~	~~100%~~	~~2.89~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~HCP-5189/04.12.2014~~	~~02.01.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~82~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A10BB07	**Glipizide**	**A10BB07 Glipizide**																															

~~A10BB07~~	~~Glipizide~~	~~Glucopress~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~3.04~~	~~-~~	~~0.20266~~	~~3.04~~	~~100%~~	~~3.04~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~НСР-18911/06.06.2019~~	~~02.07.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~220~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~A10BB07~~	~~Glipizide~~	~~Glucotrol XL~~	~~Modified-release tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство~~	~~10~~	~~mg~~	~~18.11~~	~~-~~	~~0.20266~~	~~6.08~~	~~100%~~	~~6.08~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~НСР-2341/13.01.2014.; НСР-7842/15.01.2016~~	~~02.03.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2399~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~A10BB07~~	~~Glipizide~~	~~Glucotrol XL~~	~~Modified-release tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство~~	~~10~~	~~mg~~	~~8.62~~	~~-~~	~~0.20266~~	~~3.04~~	~~100%~~	~~3.04~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~НСР-7842/15.01.2016.~~	~~02.03.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~651~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~A10BB07~~	~~Glipizide~~	~~MINIDIAB~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Pfizer Enterprises SARL, Люксембург~~	~~10~~	~~mg~~	~~3.06~~	~~-~~	~~0.20266~~	~~3.04~~	~~100%~~	~~3.04~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~НСР-7843/15.01.2016.~~	~~02.03.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~616~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
A10BB09	**Gliclazide**	**A10BB09 Gliclazide**																															
A10BB09	Gliclazide	Diab	Tablet	80	mg	60	Чайкафарма Висококачестве ните лекарства АД, България	160	mg	8.06	-	0.22167	6.65	100%	6.65		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9		02.11.2020	08.09.2012	16.11.2013	Активен	255	Генеричен ЛП	AF317	TB, LA, SE, SA, MD, WB, BC, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
A10BB09	Gliclazide	DIAB MR	Modified-release tablet	30	mg	60	Чайкафарма Висококачестве ните лекарства АД, България	60	mg	10.61	-	0.22167	6.65	100%	6.65		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-598/23.07.2013; НСР-17013/19.10.2018	02.11.2020			Активен	2018	Генеричен ЛП	AF478	TB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~A10BB09~~	~~Gliclazide~~	~~Diaprel MR~~	~~Modified-release tablet~~	~~30~~	~~mg~~	~~60~~	~~Les Laboratoires Servier, Франция~~	~~60/160~~	~~mg~~	~~9.01~~	~~-~~	~~0.23133~~	~~6.94~~	~~100%~~	~~6.94~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~НСР-1920/25.11.2013; НСР-2002/11.12.2013~~	~~02.04.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2326~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~A10BB09~~	~~Gliclazide~~	~~DIAPREL MR~~	~~Modified-release tablet~~	~~60~~	~~mg~~	~~60~~	~~Les Laboratoires Servier, Франция~~	~~60/160~~	~~mg~~	~~17.21~~	~~-~~	~~0.23133~~	~~13.88~~	~~100%~~	~~13.88~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~№ 124/ 13.12.2010; КЦРР-1831/12.12.2012 и КП-227/06.06.2013; НСР-2093/11.12.2013~~	~~02.04.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2144~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
A10BB09	Gliclazide	DIAPREL MR	Modified-release tablet	60	mg	56	Les Laboratoires Servier, Франция	60	mg	17.02	-	0.22167	12.41	100%	12.41		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-17017/19.10.2018	02.11.2020			Активен	16319	Оригинален ЛП	AF548	SA, LA, SE, SG, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~A10BB09~~	~~Gliclazide~~	~~DIAPREL MR~~	~~Modified-release tablet~~	~~60~~	~~mg~~	~~30~~	~~Les Laboratoires Servier, Франция~~	~~60~~	~~mg~~	~~7.84~~	~~-~~	~~0.17667~~	~~5.30~~	~~100%~~	~~5.30~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~НСР-9114/27.04.2016; НСР-9114/27.04.2016; НСР-9114/27.04.2016; КП-134/06.11.2017 и НСР-13551/18.08.2017; НСР-18249/22.03.2019~~	~~02.05.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2592~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~A10BB09~~	~~Gliclazide~~	~~DIAPREL MR~~	~~Modified-release tablet~~	~~60~~	~~mg~~	~~15~~	~~Teva Фармасютикълс България ЕООД, България~~	~~60~~	~~mg~~	~~6.36~~	~~-~~	~~0.17667~~	~~2.65~~	~~100%~~	~~2.65~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~НСР-8664/06.04.2016.- паралелен внос: НСР-19284/18.07.2019 Паралелен внос~~	~~02.09.2019~~			~~Заличен~~	~~4218~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~A10BB09~~	~~Gliclazide~~	~~DIGLICAL~~	~~Tablet~~	~~80~~	~~mg~~	~~60~~	~~Teva Фармасютикълс България ЕООД, България~~	~~160~~	~~mg~~	~~8.06~~	~~-~~	~~0.19933~~	~~5.98~~	~~100%~~	~~5.98~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~НСР-1008/16.08.2013; НСР-9061/21.04.2016~~	~~02.06.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~545~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
A10BB09	Gliclazide	Ecozid SR	Prolonged-release tablet	30	mg	60	Екофарм Груп АД, България	60	mg	7.45	-	0.22167	6.65	100%	6.65		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	КЦРР-1295/21.08.2012 г.; КЦРР-1699/27.11.2012 г.; НСР-17061/26.10.2018	02.11.2020	08.09.2012		Активен	1355	Генеричен ЛП	AF458	LA, SA, SE, BC, FA, MD, TB, PA, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~A10BB09~~	~~Gliclazide~~	~~GLIAZID~~	~~Tablet~~	~~80~~	~~mg~~	~~60~~	~~Софарма АД, България~~	~~160~~	~~mg~~	~~7.28~~	~~-~~	~~0.19933~~	~~5.98~~	~~100%~~	~~5.98~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~№ 197/ 10.09.2014; КЦРР-1336/24.08.2012 г.; НСР-9843/21.07.2016~~	~~02.09.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1370~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
A10BB09	Gliclazide	Glica MR	Prolonged-release tablet	30	mg	60	Нео Балканика ЕООД, България	60	mg	11.94	-	0.22167	6.65	100%	6.65		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-2962/07.03.2014; КП-09/14.01.2019 и НСР-15666/17.05.2018	02.11.2020			Активен	2567	Генеричен ЛП	AF489	FK, LA, SA, SE, BC	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
A10BB09	Gliclazide	Gliclacon SR	Prolonged-release tablet	30	mg	60	Фармаконс АД, България	60	mg	13.09	-	0.22167	6.65	100%	6.65		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-14502/23.11.2017	02.11.2020			Активен	15937	Генеричен ЛП	AF540	FK, FM, SA, SE	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~A10BB09~~	~~Gliclazide~~	~~Gliclazide Gamma 30MR~~	~~Modified-release tablet~~	~~30~~	~~mg~~	~~60~~	~~Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия~~	~~60~~	~~mg~~	~~6.94~~	~~-~~	~~0.17667~~	~~5.30~~	~~100%~~	~~5.30~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~НСР-1554/25.10.2013; НСР-17034/19.10.2018~~	~~02.12.2018~~			~~Заличен~~	~~2208~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~A10BB09~~	~~Gliclazide~~	~~Gliclazide Zentiva~~	~~Modified-release tablet~~	~~60~~	~~mg~~	~~30~~	~~Zentiva k.s., Чешка република~~	~~60~~	~~mg~~	~~6.54~~	~~-~~	~~0.21800~~	~~6.54~~	~~100%~~	~~6.54~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~НСР-5641/12.02.2016.; НСР-12559/05.05.2017; НСР-16344/02.08.2018; НСР-22485/30.09.2020~~	~~02.11.2020~~			~~Заличен~~	~~3567~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~A10BB09~~	~~Gliclazide~~	~~MADRAS~~	~~Modified-release tablet~~	~~30~~	~~mg~~	~~60~~	~~Stada Arzneimittel AG, Германия~~	~~60/160~~	~~mg~~	~~6.08~~	~~-~~	~~0.23267~~	~~6.08~~	~~100%~~	~~6.08~~		~~E11~~	~~№ 124/ 13.12.2010; КЦРР-2152/31.01.2013 г.; КЦРР-2040/20.03.2013~~	~~16.05.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1626~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
A10BB09	Gliclazide	Madras MR	Modified-release tablet	30	mg	60	Stada Arzneimittel AG, Германия	60	mg	8.99	-	0.22167	6.65	100%	6.65		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-3664/29.05.2014.; НСР-6777/23.07.2015	02.11.2020			Активен	2884	Генеричен ЛП	AF492	LA, SA, SE, TF, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~A10BB09~~	~~Gliclazide~~	~~Madras MR~~	~~Modified-release tablet~~	~~60~~	~~mg~~	~~30~~	~~Stada Arzneimittel AG, Германия~~	~~60~~	~~mg~~	~~5.30~~	~~-~~	~~0.17667~~	~~5.30~~	~~100%~~	~~5.30~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~НСР-5002/05.11.2014.; НСР-7908/28.01.2016.; НСР-15428/19.04.2018; НСР-21269/15.04.2020 Предварително изпълнение~~	~~02.07.2020~~			~~Заличен~~	~~3336~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~A10BB09~~	~~Gliclazide~~	~~Madras MR~~	~~Modified-release tablet~~	~~60~~	~~mg~~	~~30~~	~~Stada Arzneimittel AG, Германия~~	~~60~~	~~mg~~	~~5.30~~	~~-~~	~~0.17667~~	~~5.30~~	~~100%~~	~~5.30~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~НСР-5002/05.11.2014.; НСР-7908/28.01.2016.; НСР-15428/19.04.2018; НСР-21269/15.04.2020 Предварително изпълнение~~	~~02.06.2020~~			~~Заличен~~	~~3336~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~A10BB09~~	~~Gliclazide~~	~~Mellizide~~	~~Modified-release tablet~~	~~60~~	~~mg~~	~~30~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~60~~	~~mg~~	~~6.54~~	~~-~~	~~0.21800~~	~~6.54~~	~~100%~~	~~6.54~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~НСР-10504/06.10.2016; НСР-17207/10.01.2019; НСР-21574/28.05.2020~~	~~02.07.2020~~			~~Заличен~~	~~15425~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~A10BB09~~	~~Gliclazide~~	~~MELLIZIDE~~	~~Modified-release tablet~~	~~30~~	~~mg~~	~~60~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~60/160~~	~~mg~~	~~7.29~~	~~-~~	~~0.23133~~	~~6.94~~	~~100%~~	~~6.94~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~№ 208/ 04.11.2011; НСР-142/07.06.2013; НСР-2015/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1855~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~A10BB09~~	~~Gliclazide~~	~~Normodiab~~	~~Tablet~~	~~80~~	~~mg~~	~~60~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~160~~	~~mg~~	~~8.06~~	~~-~~	~~0.22167~~	~~6.65~~	~~100%~~	~~6.65~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~№ 146/ 28.01.2011; НСР-24618/09.06.2021~~	~~02.07.2021~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~935~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					

A10BB09	Gliclazide	Normodiab MR	Modified-release tablet	60	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	60	mg	6.65	-	0.22167	6.65	100%	6.65		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	HCP-6759/23.07.2015; КП-4/17.01.2018 и HCP-14269/26.10.2017; HCP-18748/21.05.2019	02.11.2020				Активен	4044	Генеричен ЛП		AF516	LA, SE, SA, FA, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~A10BB09~~	~~Gliclazide~~	~~Zodediab MR~~	~~Modified-release tablet~~	~~60~~	~~mg~~	~~30~~	~~Alvogen IPCo S.àr.l, Люксембург~~	~~60~~	~~mg~~	~~5.98~~	~~-~~	~~0.17667~~	~~5.30~~	~~100%~~	~~5.30~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~HCP-4947/22.10.2014.; HCP-7861/15.01.2016.; HCP-16908/15.06.2018~~	~~02.07.2018~~				~~Заличен~~	~~3286~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A10BB12	**Glimepiride**	**A10BB12 Glimepiride**																												
A10BB12	Glimepiride	Amaryl	Tablet	2	mg	30	Санофи България ЕООД, България	2	mg	3.10	-	0.06867	2.06	100%	2.06		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	№ 163/ 20.04.2011; HCP-911/12.08.2013; HCP-16872/28.09.2018	02.10.2019	08.09.2012			Активен	2039	Оригинален ЛП		AF356	LA, TB, SA, SE, FK, FA, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
A10BB12	Glimepiride	Amaryl	Tablet	3	mg	30	Санофи България ЕООД, България	2	mg	5.28	-	0.06867	3.09	100%	3.09		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	№ 163/ 20.04.2011; HCP-910/12.08.2013; HCP-7266/21.10.2015.	02.10.2019	08.09.2012			Активен	2040	Оригинален ЛП		AF355	LA, TB, SA, SE, FK, FA, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
A10BB12	Glimepiride	Amaryl	Tablet	1	mg	30	Санофи България ЕООД, България	2	mg	1.88	-	0.06867	1.03	100%	1.03		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	№ 163/ 20.04.2011; HCP-912/12.08.2013	02.10.2019	08.09.2012			Активен	2038	Оригинален ЛП		AF357	LA, TB, SA, SE, FK, FA, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
A10BB12	Glimepiride	Amaryl	Tablet	4	mg	30	Санофи България ЕООД, България	2	mg	5.75	-	0.06867	4.12	100%	4.12		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	№ 163/ 20.04.2011; HCP-909/12.08.2013; HCP-4895/22.10.2014; HCP-11295/22.12.2016; HCP-18095/07.03.2019	02.10.2019	08.09.2012			Активен	3284	Оригинален ЛП		AF342	LA, TB, SA, SE, FK, FA, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~A10BB12~~	~~Glimepiride~~	~~Fortin~~	~~Tablet~~	~~3~~	~~mg~~	~~30~~	~~Medochemie Ltd., Кипър~~	~~2~~	~~mg~~	~~3.79~~	~~-~~	~~0.06833~~	~~3.08~~	~~100%~~	~~3.08~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~№ 183/ 15.08.2011; КЦРР-1904/15.12.2012; HCP-7675/10.12.2015.~~	~~02.01.2016~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1516~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~A10BB12~~	~~Glimepiride~~	~~Fortin~~	~~Tablet~~	~~2~~	~~mg~~	~~30~~	~~Medochemie Ltd., Кипър~~	~~2~~	~~mg~~	~~3.22~~	~~-~~	~~0.06833~~	~~2.05~~	~~100%~~	~~2.05~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~№ 183/ 15.08.2011; КЦРР-1904/15.12.2012; HCP-7675/10.12.2015.~~	~~02.01.2016~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1515~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~A10BB12~~	~~Glimepiride~~	~~Fortin~~	~~Tablet~~	~~1~~	~~mg~~	~~30~~	~~Medochemie Ltd., Кипър~~	~~2~~	~~mg~~	~~2.41~~	~~-~~	~~0.06833~~	~~1.03~~	~~100%~~	~~1.03~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~№ 183/ 15.08.2011; КЦРР-1904/15.12.2012; HCP-7675/10.12.2015.~~	~~02.01.2016~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1514~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A10BB12	Glimepiride	Glimecon	Tablet	2	mg	30	Фармаконс АД, България	2	mg	2.21	-	0.06867	2.06	100%	2.06		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	HCP-15710/25.05.2018	02.10.2019				Активен	16129	Генеричен ЛП		AF544	FM, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
A10BB12	Glimepiride	Glimecon	Tablet	4	mg	30	Фармаконс АД, България	2	mg	4.12	-	0.06867	4.12	100%	4.12		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	HCP-15710/25.05.2018	02.10.2019				Активен	16130	Генеричен ЛП		AF545	FM, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~A10BB12~~	~~Glimepiride~~	~~Glimed~~	~~Tablet~~	~~4~~	~~mg~~	~~30~~	~~Екофарм Груп АД, България~~	~~2~~	~~mg~~	~~13.99~~	~~-~~	~~0.13400~~	~~8.04~~	~~100%~~	~~8.04~~		~~E11~~	~~№40/27.08.2009~~	~~20.04.2011~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~393~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A10BB12	Glimepiride	GLIMEGAMMA	Tablet	2	mg	30	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	2	mg	3.10	-	0.06867	2.06	100%	2.06		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	№ 52/ 24.02.2010; № 238/ 04.11.2011; КЦРР-1817/12.12.2012 г; HCP-5532/29.01.2015; HCP-15578/04.05.2018	02.10.2019	08.09.2012			Активен	3544	Генеричен ЛП		AF380	SE, LA, TB, SA, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
A10BB12	Glimepiride	GLIMEGAMMA	Tablet	3	mg	30	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	2	mg	6.16	-	0.06867	3.09	100%	3.09		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	№ 52/ 24.02.2010; № 238/ 04.11.2011; КЦРР-1817/12.12.2012 г	02.10.2019	08.09.2012			Активен	1504	Генеричен ЛП		AF377	SE, LA, TB, SA, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
A10BB12	Glimepiride	GLIMEGAMMA	Tablet	4	mg	30	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	2	mg	7.62	-	0.06867	4.12	100%	4.12		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	№ 52/ 24.02.2010; № 238/ 04.11.2011; КЦРР-1817/12.12.2012 г	02.10.2019	08.09.2012			Активен	1505	Генеричен ЛП		AF378	SE, LA, TB, SA, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
A10BB12	Glimepiride	GLIMEGAMMA 6 mg	Tablet	6	mg	30	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	2	mg	7.93	-	0.06867	6.18	100%	6.18		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	№ 52/ 24.02.2010; КЦРР-1817/12.12.2012 г	02.10.2019	08.09.2012			Активен	1503	Генеричен ЛП		AF376	SE, LA, TB, SA, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~A10BB12~~	~~Glimepiride~~	~~Gliper~~	~~Tablet~~	~~3~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Високочистотехнологични лекарствени продукти АД, България~~	~~2~~	~~mg~~	~~5.93~~	~~-~~	~~0.06867~~	~~3.09~~	~~100%~~	~~3.09~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~№ 238/ 04.11.2011; HCP-20188/22.11.2019~~	~~02.01.2020~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~698~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~A10BB12~~	~~Glimepiride~~	~~Gliper~~	~~Tablet~~	~~2~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Високочистотехнологични лекарствени продукти АД, България~~	~~2~~	~~mg~~	~~3.96~~	~~-~~	~~0.06867~~	~~2.06~~	~~100%~~	~~2.06~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~№ 238/ 04.11.2011; HCP-20189/22.11.2019~~	~~02.01.2020~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~697~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~A10BB12~~	~~Glimepiride~~	~~Gliper~~	~~Tablet~~	~~4~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Високочистотехнологични лекарствени продукти АД, България~~	~~2~~	~~mg~~	~~4.98~~	~~-~~	~~0.06867~~	~~1.03~~	~~100%~~	~~1.03~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~№ 238/ 04.11.2011; HCP-20190/22.11.2019~~	~~02.01.2020~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~696~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~A10BB12~~	~~Glimepiride~~	~~Gliper~~	~~Tablet~~	~~4~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Високочистотехнологични лекарствени продукти АД, България~~	~~2~~	~~mg~~	~~7.91~~	~~-~~	~~0.06867~~	~~4.12~~	~~100%~~	~~4.12~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~№ 238/ 04.11.2011; HCP-20191/22.11.2019~~	~~02.01.2020~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~699~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A10BB12	Glimepiride	Limeral	Tablet	2	mg	30	Актавис ЕАД, България	2	mg	3.13	-	0.06867	2.06	100%	2.06		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	№98/23.08.2010; КЦРР-2962/20.03.2013 г.; HCP-9294/05.05.2016; HCP-19742/04.09.2019	02.10.2019	08.09.2012			Активен	1820	Генеричен ЛП		AF322	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
A10BB12	Glimepiride	Limeral	Tablet	3	mg	30	Актавис ЕАД, България	2	mg	4.99	-	0.06867	3.09	100%	3.09		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	КЦРР-1300/21.08.2012.; HCP-7605/26.11.2015.; HCP-19744/04.09.2019	02.10.2019	08.09.2012			Активен	1365	Генеричен ЛП		AF324	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
A10BB12	Glimepiride	Limeral	Tablet	4	mg	30	Актавис ЕАД, България	2	mg	5.30	-	0.06867	4.12	100%	4.12		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	КЦРР-1301/21.08.2012 г; HCP-2627/03.02.2014; HCP-6312/28.05.2015; HCP-13643/01.09.2017; HCP-19745/04.09.2019	02.10.2019	08.09.2012			Активен	2499	Генеричен ЛП		AF326	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

A10BB12	Glimepiride	Limeral	Tablet	1	mg	30	Актавис ЕАД, България	2	mg	4.99	-	0.06867	1.03	100%	1.03		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	№98/23.08.2010; НСР-19002/20.06.2019	02.10.2019	08.09.2012		Активен	936	Генеричен ЛП		AF320	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~A10BB12~~	~~Glimepiride~~	~~Meglimid~~	~~Tablet~~	~~6~~	~~mg~~	~~30~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~2~~	~~mg~~	~~9.70~~	~~-~~	~~0.06833~~	~~6.15~~	~~100%~~	~~6.15~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~НСР-922/12.08.2013; НСР-2020/11.12.2013~~	~~02.01.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2125~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~A10BB12~~	~~Glimepiride~~	~~Meglimid~~	~~Tablet~~	~~4~~	~~mg~~	~~30~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~2~~	~~mg~~	~~8.44~~	~~-~~	~~0.06833~~	~~4.10~~	~~100%~~	~~4.10~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~НСР-917/12.08.2013; НСР-2019/11.12.2013~~	~~02.01.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2124~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~A10BB12~~	~~Glimepiride~~	~~Meglimid~~	~~Tablet~~	~~1~~	~~mg~~	~~30~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~2~~	~~mg~~	~~2.71~~	~~-~~	~~0.06833~~	~~1.03~~	~~100%~~	~~1.03~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~НСР-923/12.08.2013; НСР-2018/11.12.2013~~	~~02.01.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2121~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~A10BB12~~	~~Glimepiride~~	~~Meglimid~~	~~Tablet~~	~~2~~	~~mg~~	~~30~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~2~~	~~mg~~	~~5.70~~	~~-~~	~~0.06833~~	~~2.05~~	~~100%~~	~~2.05~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~НСР-919/12.08.2013; НСР-2017/11.12.2013~~	~~02.01.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2122~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~A10BB12~~	~~Glimepiride~~	~~Meglimid~~	~~Tablet~~	~~3~~	~~mg~~	~~30~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~2~~	~~mg~~	~~7.20~~	~~-~~	~~0.06833~~	~~3.08~~	~~100%~~	~~3.08~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~НСР-920/12.08.2013; НСР-2016/11.12.2013~~	~~02.01.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2123~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A10BB12	Glimepiride	Neoglim 1 mg	Tablet	1	mg	30	Нео Балканика ЕООД, България	2	mg	2.05	-	0.06867	1.03	100%	1.03		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	КП-97/28.11.2018 и НСР-16417/09.08.2018	02.10.2019	08.09.2012		Активен	731	Генеричен ЛП		AF266	SE, LA, SA, MO, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
A10BB12	Glimepiride	Neoglim 2 mg	Tablet	2	mg	30	Нео Балканика ЕООД, България	2	mg	4.10	-	0.06867	2.06	100%	2.06		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	КП-96/28.11.2018 и НСР-16415/09.08.2018	02.10.2019	08.09.2012		Активен	732	Генеричен ЛП		AF267	SE, LA, SA, MO, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
A10BB12	Glimepiride	Neoglim 3 mg	Tablet	3	mg	30	Нео Балканика ЕООД, България	2	mg	6.17	-	0.06867	3.09	100%	3.09		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	КП-94/28.11.2018 и НСР-16410/09.08.2018	02.10.2019	08.09.2012		Активен	733	Генеричен ЛП		AF268	SE, LA, SA, MO, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
A10BB12	Glimepiride	Neoglim 4 mg	Tablet	4	mg	30	Нео Балканика ЕООД, България	2	mg	8.22	-	0.06867	4.12	100%	4.12		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	КП-04/04.01.2019 и НСР-16422/09.08.2018	02.10.2019	08.09.2012		Активен	734	Генеричен ЛП		AF269	SE, LA, SA, MO, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
A10BD05		**A10BD05 Metformin and pioglitazone**																													
A10BD05	Pioglitazone, metformin	Pizona Combi	Film-coated tablet	15 mg/850 mg		28	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	1	tabl	-	22.18	0.36078	10.10	50%	5.05	След консултация с ендокринолог, кардиолог, уролог.	E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-19080/27.06.2019	02.08.2019			Активен	16598	Генеричен ЛП		AF559	TB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
A10BD07		**A10BD07 Metformin and sitagliptin**																													
A10BD07	Sitagliptin, Metformin	JANUMET	Film-coated tablet	50 MG/1000 MG		56	Merck Sharp & Dohme B.V., Нидерландия	2	tabl	-	58.34	2.08357	58.34	50%	29.17		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-17730/17.01.2019; НСР-21398/07.05.2020 предварително изпълнение	02.06.2020			Активен	16410	Комбиниран ЛП с пълно досие		AF555	SE, FK, LA, SA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД
A10BD07	Sitagliptin, Metformin	JANUMET	Film-coated tablet	50 mg/850 mg		56	Merck Sharp & Dohme B.V., Нидерландия	2	tabl	-	86.18	2.20846	61.84	50%	30.92		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-17730/17.01.2019; НСР-20811/13.02.2020	02.07.2020			Активен	16409	Комбиниран ЛП с пълно досие		AF554	SE, FK, LA, SA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД
~~A10BD07~~	~~Sitagliptin, Metformin~~	~~JANUMET~~	~~Film-coated tablet~~	~~50 mg/ 850 mg~~	~~mg~~	~~28~~	~~Merck Sharp & Dohme B.V., Нидерландия~~	~~2~~	~~tabl~~	~~-~~	~~44.38~~	~~2.20846~~	~~30.92~~	~~50%~~	~~15.46~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~№ 124/ 13.12.2010; КЦПР-1937/17.12.2012; НСР-7179/09.10.2015.; НСР-16941/04.10.2018; НСР-19124/04.07.2019; НСР-22714/06.11.2020~~	~~02.12.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1549~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~A10BD07~~	~~Sitagliptin, Metformin~~	~~JANUMET~~	~~Film-coated tablet~~	~~50 mg/1000 mg~~		~~28~~	~~Merck Sharp & Dohme B.V., Нидерландия~~	~~2~~	~~tabl~~	~~-~~	~~38.04~~	~~2.08357~~	~~29.17~~	~~50%~~	~~14.58~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~№ 151/ 14.03.2011; КЦПР-1937/17.12.2012 г.; КП-38/06.03.2015 и НСР-3958/21.03.2014; НСР-7786/28.12.2015; НСР-14034/02.10.2017; НСР-16941/04.10.2018; НСР-19125/04.07.2019; НСР-22714/06.11.2020~~	~~02.12.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3853~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A10BD08		**A10BD08 Metformin and vildagliptin**																													
A10BD08	Vildagliptin, Metformin	DALTEX	Film-coated tablet	50 mg/1000 mg		60	Medochemie Ltd., Кипър	2	tabl	-	48.50	1.61667	48.50	50%	24.25		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-16014/29.06.2018	02.08.2018			Активен	16168	Генеричен ЛП		AF547	MV, SA, FM, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД
A10BD08	Vildagliptin, Metformin	DALTEX	Film-coated tablet	50 mg/850 mg		60	Medochemie Ltd., Кипър	2	tabl	-	66.04	2.20133	66.04	50%	33.02		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-16014/29.06.2018	02.08.2018			Активен	16167	Генеричен ЛП		AF546	MV, SA, FM, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД
A10BD08	Vildagliptin, Metformin	Eucreas	Film-coated tablet	50 mg/ 1000 mg		60	Novartis Europharm Limited, Ирландия	2	tabl	-	69.28	1.61667	48.50	50%	24.25		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	№25/ 03.08.2009; № 177/ 09.06.2011; № 189/ 22.08.2011; КЦПР-525/20.04.2012 г.; съдебно решение № 3437 от 21.06.2012 г. на АС София град; КЦПР-2318/20.02.2013 г.; КЦПР-2524/06.03.2013 г.; КЦПР-2498/06.03.2013 г.; НСР-2138/14.12.2013; НСР-4328/05.08.2014.; НСР-6902/06.08.2015.; НСР-8680/06.04.2016.; НСР-10994/24.11.2016; НСР-11557/26.01.2017; НСР-16296/27.07.2018	02.09.2018	08.09.2012		Активен	3093	Оригинален ЛП		AF373	FK, LA, SE, SA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД

A10BD08	Vildagliptin, Metformin	Eucreas	Film-coated tablet	50 mg/850	mg	60	Novartis Europharm Limited, Ирландия	2	tabl	-	94.34	2.20133	66.04	50%	33.02		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	№25/ 03.08.2009; № 177/ 09.06.2011; № 189/ 22.08.2011; КЦРР-525/20.04.2012 г.; съдебно решение № 3437 от 21.06.2012 г. на АС София град; КЦРР-2318/20.02.2013 г.; КЦРР-2524/06.03.2013 г.; КЦРР-2499/06.03.2013 г.;НСР-2545/24.01.2014; НСР-4757/02.10.2014.; НСР-7602/26.11.2015.; НСР-9936/29.07.2016; НСР-12477/28.04.2017 г.; НСР-16295/27.07.2018	02.09.2018	08.09.2012		Активен	3261	Оригинален ЛП	AF374	FK, LA, SE, SA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД
A10BD08	Vildagliptin, Metformin	VILSPOX	Film-coated tablet	50 mg/850 mg	mg	30 (PA/Alu/PVC/Alu)	Sandoz d.d., Словения	2	tabl	-	34.12	2.20133	33.02	50%	16.51		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-15273/16.03.2018 Предварително изпълнение	02.08.2018			Активен	16054	Генеричен ЛП	AF541	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД
A10BD08	Vildagliptin, Metformin	VILSPOX	Film-coated tablet	50 mg/1000 mg	mg	30 (PA/Alu/PVC/Alu)	Sandoz d.d., Словения	2	tabl	-	25.06	1.61667	24.25	50%	12.12		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-15273/16.03.2018 Предварително изпълнение	02.08.2018			Активен	16053	Генеричен ЛП	AF542	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД
A10BD10		**A10BD10 Metformin and saxagliptin**																																			
A10BD10	Saxagliptin, Metformin	Komboglyze	Film-coated tablet	2.5 mg/1000 mg		60	AstraZeneca AB, Швеция	2	tabl	-	69.28	2.30933	69.28	50%	34.64		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-1626/01.11.2013; НСР-1906/27.11.2013; НСР-3623/29.05.2014; НСР-6603/01.07.2015.; НСР-8550/24.03.2016.; НСР-11084/01.12.2016 г.; НСР-15161/02.03.2018	02.04.2018			Активен	2239	Комбиниран ЛП с пълно досие	AF483	SA, SE, LA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД
A10BD10	Saxagliptin, Metformin	Komboglyze	Film-coated tablet	2.5 mg/850mg	mg	60	AstraZeneca AB, Швеция	2	tabl	-	91.55	3.05167	91.55	50%	45.77		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-1626/01.11.2013; НСР-1906/27.11.2013; НСР-3623/29.05.2014; НСР-6602/01.07.2015	02.06.2017			Активен	2238	Комбиниран ЛП с пълно досие	AF482	SA, SE, LA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД
A10BD11		**A10BD11 Metformin and linagliptin**																																			
A10BD11	Linagliptin, metformin	Jentadueto	Film-coated tablet	2,5 mg/850 mg	mg	60	Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия	2	tabl	-	91.84	2.93488	88.05	50%	44.02		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-150/13.06.2013 г.; НСР-258/25.06.2013; НСР-2887/05.03.2014; НСР-9113/27.04.2016; НСР-13279/20.07.2017; НСР-16937/04.10.2018; НСР-20233/29.11.2019	02.06.2021			Активен	2595	Оригинален ЛП	AF471	FK, LA, SE, SA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД
A10BD11	Linagliptin, metformin	Jentadueto	Film-coated tablet	2,5 mg/1000 mg	mg	60	Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия	2	tabl	-	91.84	2.95692	88.71	50%	44.35		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-150/13.06.2013 г.; НСР-258/25.06.2013; НСР-2887/05.03.2014; НСР-9112/27.04.2016; НСР-13280/20.07.2017; НСР-16936/04.10.2018; НСР-20234/29.11.2019	02.06.2021			Активен	2596	Оригинален ЛП	AF472	FK, LA, SE, SA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД
A10BD15		**A10BD15 Metformin and dapagliflozin**																																			
A10BD15	Dapagliflozin, metformin	Xigduo	Film-coated tablet	5 mg/1000	mg	56	AstraZeneca AB, Швеция	2	tabl	-	92.28	3.24492	90.86	50%	45.43		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-6687/09.07.2015; НСР-8556/24.03.2016; ВАС №8405/30.06.2017 и НСР-6687/09.07.2015; НСР-16433/09.08.2018	02.12.2020			Активен	4030	Оригинален ЛП	AF515	FK, LA, SE, SA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД
A10BD15	Dapagliflozin, metformin	Xigduo	Film-coated tablet	5 mg/850	mg	56	AstraZeneca AB, Швеция	2	tabl	-	92.28	3.22288	90.24	50%	45.12		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-6687/09.07.2015; НСР-8557/24.05.2016; КП-55/25.07.2017 и НСР-6684/09.07.2015; НСР-15492/26.04.2018	02.12.2020			Активен	4029	Оригинален ЛП	AF514	FK, LA, SE, SA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД
A10BD16	**Canagliflozin, met**	**A10BD16 Metformin and canagliflozin**																																			
A10BD16	Canagliflozin, metformin	Vokanamet	Film-coated tablet	150 mg/1000 mg		60	Janssen-Cilag International N.V., Белгия	2	tabl	-	148.21	4.94033	148.21	50%	74.10		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-19037/27.06.2019; НСР-22365/16.09.2020	02.10.2020			Активен	16597	Оригинален ЛП	AF561	SE, MS	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД
A10BD16	Canagliflozin, metformin	Vokanamet	Film-coated tablet	50 mg/1000 mg		60	Janssen-Cilag International N.V., Белгия	2	tabl	-	108.14	3.47092	104.13	50%	52.06		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-19037/27.06.2019	02.08.2019			Активен	16596	Оригинален ЛП	AF560	SE, MS	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД
A10BD19	**Empagliflozin, lina**	**A10BD19 Linagliptin and empagliflozin**																																			
A10BD19	Empagliflozin, linagliptin	Glyxambi	Film-coated tablet	10 mg/5 mg	mg	30	Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия	1	tabl	-	164.33	5.47767	164.33	50%	82.16		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-19494/07.08.2019; НСР-21196/03.04.2020 предварително изпълнение	02.05.2020			Активен	16658	Комбиниран ЛП с пълно досие	AF567	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД
A10BD20	**Empagliflozin, Me**	**A10BD20 Metformin and empagliflozin**																																			
A10BD20	Empagliflozin, Metformin	Synjardy	Film-coated tablet	5 mg/850 mg		60	Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия	2	tabl	-	97.12	3.22288	96.69	50%	48.34		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-11254/16.12.2016 (Предварително изпълнение); НСР-23773/04.03.2021	02.07.2021			Активен	15520	Комбиниран ЛП с пълно досие	AF532	SA, SE, FM, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД

A10BD20	Empagliflozin, Metformin	Synjardy	Film-coated tablet	5 mg/1000 mg		60	Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия	2	tabl	-	97.12	3.23733	97.12	50%	48.56		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	HCP-11254/16.12.2016 (Предварително изпълнение); HCP-23771/04.03.2021	02.04.2021				Активен	15521	Комбиниран ЛП с пълно досие		AF533	SA, SE, FM, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А			Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД
A10BD21		**A10BD21 Saxagliptin/Dapagliflozin**																																
A10BD21	Saxagliptin/ Dapagliflozin	Qtern	Film-coated tablet	5 mg/10 mg		30	AstraZeneca AB, Швеция	1	tabl	-	170.11	5.67033	170.11	50%	85.05	показан при възрастни на и над 18 години със захарен диабет тип 2: - за подобряване на гликемичния контрол, когато метформин и/или сулфонилурейни производни (СУП) и един от монокомпонентите на Qtern не осигуряват достатъчен гликемичен контрол; - когато вече са на лечение със свободната комбинация на дапаглифлозин и саксаглиптин.	E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	HCP-23077/18.12.2020 Предварително изпълнение	02.01.2021				Активен	17171	Комбиниран ЛП с пълно досие		AF575	SA, FM, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А			
A10BF01	**Acarbose**	**A10BF01 Acarbose**																																
A10BF01	Acarbose	Aroba	Tablet	100	mg	30	Чайкафарма Висококачествене лекарства АД, България	300	mg	7.38	-	0.73800	7.38	100%	7.38		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	HCP-7522/19.11.2015.; HCP-18364/05.04.2019	02.05.2019				Активен	4125	Генеричен ЛП		AF523	ТВ	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А			
A10BF01	Acarbose	Glucobay 100	Tablet	100	mg	30	Bayer AG, Германия	300	mg	7.38	-	0.73800	7.38	100%	7.38		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	КЦРР-2953/20.03.2013 г; HCP-3038/21.03.2014; HCP-3342/24.04.2014; HCP-3806/16.06.2014; HCP-5533/29.01.2015	02.05.2019	08.09.2012			Активен	3528	Оригинален ЛП		AF273	LA, SA, SE, GD, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А			
A10BG03	**Pioglitazone**	**A10BG03 Pioglitazone**																																
~~A10BG03~~	~~Pioglitazone~~	~~Lispecip~~	~~Tablet~~	~~45~~	~~mg~~	~~30~~	~~Alvogen IPCo S.à.r.l, Люксембург~~	~~30~~	~~mg~~	~~-~~	~~70.27~~	~~0.69433~~	~~31.24~~	~~25%~~	~~7.81~~	~~след консултация с ендокринолог, кардиолог, уролог~~	~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~КЦРР-1514/18.10.2012 г.; HCP-2416/21.01.2014.; HCP-7822/15.01.2016.~~	~~02.03.2016~~				~~Заличен~~	~~2449~~									
~~A10BG03~~	~~Pioglitazone~~	~~Lispecip~~	~~Tablet~~	~~30~~	~~mg~~	~~30~~	~~Alvogen IPCo S.à.r.l, Люксембург~~	~~30~~	~~mg~~	~~-~~	~~48.89~~	~~0.69433~~	~~20.83~~	~~25%~~	~~5.21~~	~~след консултация с ендокринолог, кардиолог, уролог~~	~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~КЦРР-1514/18.10.2012 г.; HCP-2416/21.01.2014.; HCP-7822/15.01.2016.~~	~~02.03.2016~~				~~Заличен~~	~~2448~~									
~~A10BG03~~	~~Pioglitazone~~	~~Lispecip~~	~~Tablet~~	~~15~~	~~mg~~	~~30~~	~~Alvogen IPCo S.à.r.l, Люксембург~~	~~30~~	~~mg~~	~~-~~	~~24.24~~	~~0.69433~~	~~10.42~~	~~25%~~	~~2.60~~	~~след консултация с ендокринолог, кардиолог, уролог~~	~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~КЦРР-1514/18.10.2012 г.; HCP-2416/21.01.2014.; HCP-7822/15.01.2016.~~	~~02.03.2016~~				~~Заличен~~	~~2447~~									
A10BG03	Pioglitazone	Pioglitazone Accord	Tablet	15	mg	30	Accord Healthcare S.L.U., Испания	30	mg	-	16.56	0.59667	8.95	25%	2.23	след консултация с ендокринолог, кардиолог, уролог	E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	КЦРР-11490/15.10.2012 г.; HCP-7812/28.12.2015; HCP-13112/06.07.2017; HCP-21686/11.06.2020	02.07.2020				Активен	1399	Генеричен ЛП		AF452	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А			
A10BG03	Pioglitazone	Pioglitazone Accord	Tablet	45	mg	30	Accord Healthcare S.L.U., Испания	30	mg	-	29.75	0.59667	26.85	25%	6.71	след консултация с ендокринолог, кардиолог, уролог	E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	HCP-16739/07.09.2018; HCP-21685/11.06.2020	02.07.2020				Активен	1400	Генеричен ЛП		AF454	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А			
A10BG03	Pioglitazone	Pioglitazone Accord	Tablet	30	mg	30	Accord Healthcare S.L.U., Испания	30	mg	-	17.90	0.59667	17.90	25%	4.47	след консултация с ендокринолог, кардиолог, уролог	E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	КЦРР-11490/15.10.2012 г.; HCP-2547/24.01.2014; КП-301/17.06.2015 и HCP-6177/08.05.2015; HCP-18697/20.05.2019; HCP-21684/11.06.2020	02.07.2020				Активен	2454	Генеричен ЛП		AF453	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А			
~~A10BG03~~	~~Pioglitazone~~	~~Pioglitazone Accord~~	~~Tablet~~	~~45~~	~~mg~~	~~30~~	~~Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство~~	~~30~~	~~mg~~	~~-~~	~~36.98~~	~~0.69433~~	~~31.24~~	~~25%~~	~~7.81~~	~~след консултация с ендокринолог, кардиолог, уролог~~	~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~КЦРР-11490/15.10.2012 г.; HCP-7811/28.12.2015; HCP-9145/27.04.2016~~	~~02.06.2016~~				~~Заличен~~	~~1400~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A10BG03	Pioglitazone	Pizona	Tablet	30	mg	30	Чайкафарма Висококачествене лекарства АД, България	30	mg	-	41.66	0.59667	17.90	25%	4.47	след консултация с ендокринолог, кардиолог, уролог	E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	HCP-5648/18.02.2015.; Протокол 231/29.06.2017; HCP-15682/17.05.2018	02.07.2019				Активен	3603	Генеричен ЛП		AF506	ТВ	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А			
A10BG03	Pioglitazone	Pizona	Tablet	15	mg	30	Чайкафарма Висококачествене лекарства АД, България	30	mg	-	20.83	0.59667	8.95	25%	2.23	след консултация с ендокринолог, кардиолог, уролог	E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	HCP-5649/18.02.2015.; Протокол 231/29.06.2017; HCP-15681/17.05.2018	02.07.2019				Активен	3602	Генеричен ЛП		AF505	ТВ	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А			
A10BG03	Pioglitazone	Pizona	Tablet	45	mg	30	Чайкафарма Висококачествене лекарства АД, България	30	mg	-	60.48	0.59667	26.85	25%	6.71	след консултация с ендокринолог, кардиолог, уролог	E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	HCP-5647/18.02.2015.; Протокол 231/29.06.2017; HCP-15680/17.05.2018	02.07.2019				Активен	3604	Генеричен ЛП		AF507	ТВ	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А			
~~A01BG03~~	~~Pioglitazone~~	~~Riodin~~	~~Tablet~~	~~45~~	~~mg~~	~~30~~	~~Stada Arzneimittel AG, Германия~~	~~30~~	~~mg~~	~~-~~	~~78.58~~	~~1.56156~~	~~70.27~~	~~25%~~	~~17.57~~	~~след консултация с ендокринолог, кардиолог, уролог~~	~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~HCP-1628/01.11.2013; HCP-6861/30.07.2015.~~	~~02.09.2015~~				~~Заличен~~	~~2214~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~A01BG03~~	~~Pioglitazone~~	~~Riodin~~	~~Tablet~~	~~30~~	~~mg~~	~~30~~	~~Stada Arzneimittel AG, Германия~~	~~30~~	~~mg~~	~~-~~	~~58.16~~	~~1.56156~~	~~46.85~~	~~25%~~	~~11.71~~	~~след консултация с ендокринолог, кардиолог, уролог~~	~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~HCP-1628/01.11.2013; HCP-6860/30.07.2015.~~	~~02.09.2015~~				~~Заличен~~	~~2210~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~A01BG03~~	~~Pioglitazone~~	~~Riodin~~	~~Tablet~~	~~15~~	~~mg~~	~~30~~	~~Stada Arzneimittel AG, Германия~~	~~30~~	~~mg~~	~~-~~	~~39.28~~	~~1.56156~~	~~23.42~~	~~25%~~	~~5.86~~	~~след консултация с ендокринолог, кардиолог, уролог~~	~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~HCP-1628/01.11.2013; HCP-6859/30.07.2015.~~	~~02.09.2015~~				~~Заличен~~	~~2209~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~A10BG03~~	~~Pioglitazone~~	~~Zipion~~	~~Tablet~~	~~30~~	~~mg~~	~~30~~	~~Zentiva k.s., Чешка република~~	~~30~~	~~mg~~	~~-~~	~~63.17~~	~~1.73911~~	~~52.17~~	~~25%~~	~~13.04~~	~~след консултация с ендокринолог, кардиолог, уролог~~	~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~КЦРР-2963/20.03.2013 г.; HCP-2022/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~				~~Заличен~~	~~272~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~A10BG03~~	~~Pioglitazone~~	~~Zipion~~	~~Tablet~~	~~15~~	~~mg~~	~~30~~	~~Zentiva k.s., Чешка република~~	~~30~~	~~mg~~	~~-~~	~~42.60~~	~~1.73911~~	~~26.09~~	~~25%~~	~~6.52~~	~~след консултация с ендокринолог, кардиолог, уролог~~	~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~КЦРР-2963/20.03.2013 г.; HCP-2021/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~				~~Заличен~~	~~273~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A10BH01	**Sitagliptin**	**A10BH01 Sitagliptin**																																

A10BH01	Sitagliptin	Januvia	Tablet	100	mg	28	Merck Sharp & Dohme B.V., Нидерландия	100	mg	50.57	-	1.80607	50.57	100%	50.57	При възрастни пациенти със захарен диабет тип 2 за подобряване на гликемичния контрол:хато монотерапия при пациенти с незадоволителен контрол само чрез диета и упражнения и при които метформин е неподходящ поради противопоказания или непоносимост; като двойна перорална терапия в комбинация с метформин, когато с диета и упражнения, плюс прилаган самостоятелно метформин,не се постига задоволителен гликемичен контрол, със сулфонилурейно производно, когато с диета и упражнения, плюс максимална поносима доза сулфонилурейно производносамостоятелно, не се постига задоволителен гликемичен контрол и когато метформин е неподходящ поради противопоказания или нетолерантност, с пероксизомен пролифератор–активиран рецептор гама (PPARγ) агонист (напр. тиазолидиндион), когато използването на PPARγ агонист е подходящо и когато с диета и упражнения,плюс PPARγ агонист, прилаган самостоятелно, не се постига задоволителен гликемичен контрол; като тройна перорална терапия в комбинация със сулфонилурейно производно и метформин, когато с диета и упражнения, плюс двойна терапия с тези лекарствени продукти,не се постига задоволителен гликемичен контрол, с PPARγ агонист и метформин, когато използването на PPARγ агонист е подходящо и когато с диета и упражнения, плюс двойна терапия с тези лекарствени продукти,не се постига задоволителен гликемичен контрол; показан е също като допълнителна терапия към инсулин (със или без метформин), когато с диета и упражнения, плюс стабилна доза инсулин не водят до постигането на задоволителен гликемичен контрол. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	KЦРР-1201/13.08.2012 г.; НСР-1960/06.12.2013; прот. №75/24.07.2014; НСР-4329/05.08.2014; НСР-7468/12.11.2015; НСР-9938/29.07.2016; НСР-13085/29.06.2017; НСР-16862/21.09.2018 (предварително изпълнение); НСР-21543/28.05.2020	02.07.2020			Активен	3094	Оригинален ЛП		AF345	SE, LA, FK, SA	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~A10BH01~~	~~Sitagliptin~~	~~Januvia~~	~~Tablet~~	~~100~~	~~mg~~	~~14~~	~~Merck Sharp & Dohme Ltd., Обединено Кралство~~	~~1~~	~~mg~~	~~43.74~~	~~-~~	~~0.02674~~	~~37.40~~	~~100%~~	~~37.40~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~НСР-2576/24.01.2014~~	~~16.02.2014~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~671~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A10BH02	**Vildagliptin**	**A10BH02 Vildagliptin**																													

A10BH02	Vildagliptin	Dalmevin	Tablet	50	mg	30	Medochemie Ltd., Кипър	100	mg	27.70	-	1.84667	27.70	100%	27.70	При възрастни пациенти със захарен диабет тип 2 като монотерапия при пациенти с незадоволителен контрол само чрез диета и упражнения и при които метформин е неподходящ поради противопоказания или непоносимост; като двойна перорална терапия в комбинация с метформин, когато с диета и упражнения, плюс прилаган самостоятелно метформин, въпреки максималната поносима доза не се постига задоволителен гликемичен контрол; със сулфонилурейни продукти, когато с диета и упражнения, плюс максимална поносима доза сулфонилурейно производно самостоятелно,не се постига задоволителен гликемичен контрол и когато метформин е неподходящ поради противопоказания или непоносимост; с тиазолидиндион, когато при пациенти с незадоволителен гликемичен контрол и при тези, при които приложението на тиазолидиндион е подходящо; като тройна перорална терапия в комбинация със сулфонилурейни продукти и метформин, когато с диета и упражнения, плюс двойна терапия с тези лекарствени продукти, не се постига задоволителен гликемичен контрол; показан е също като допълнителна терапия към инсулин (със или без метформин), когато с диета и упражнения, плюс постоянна доза инсулин,не се постига задоволителен гликемичен контрол. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	HCP-15655/14.05.2018	02.11.2019			Активен	16127	Генеричен ЛП		AF543	SA, LA, SE, MD, FA, WB, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
A10BH02	Vildagliptin	Galvus	Tablet	50	mg	28	Novartis Europharm Limited, Ирландия	100	mg	36.91	-	1.84667	25.85	100%	25.85	за лечение на диабет тип 2 при възрастни: монотерапия - при пациенти, при които не е постигнат задоволителен контрол само с диета и упражнения и при които лечението с метформин е неподходящо поради противопоказания или непоносимост;двойна перорална терапия в комбинация с метформин, при пациенти с недостатъчен гликемичен контрол, въпреки максималната поносима доза при монотерапия с метформин, със сулфанилурейни препарати, при пациенти с недостатъчен гликемичен контрол въпреки максималната поносима доза на сулфанилурейните препарати и при които употребата на метформин не е подходяща поради противопоказания или непоносимост, с тиазолидиндион при пациенти с недостатъчен гликемичен контрол, и при които е подходяща употребата на тиазолидиндион; тройна перорална терапия в комбинация със сулфанилурейно производно и метформин, когато диетата и упражненията плюс двойна комбинирана терапия с тези лекарства не водят до постигане на адекватен гликемичен контрол; в комбинация с инсулин (с или без метформин), когато диетата и упражненията плюс стабилна доза инсулин не водят до постигането на адекватен гликемичен контрол.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	№25/03.08.2009; КЦРР-2497/06.03.2013 г.; НСР-3529/16.05.2014; НСР-9625/23.06.2016 г.; НСР-12212/03.04.2017; НСР-16318/27.07.2018	02.11.2019	08.09.2012		Активен	2855	Оригинален ЛП		AF375	FK, KC, LA, SE, SA, MD	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
A10BH03	**Saxagliptin**	**A10BH03 Saxagliptin**																													
~~A10BH03~~	~~Saxagliptin~~	~~ONGLYZA~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~AstraZeneca AB, Швеция~~	~~5~~	~~mg~~	~~73.22~~	~~-~~	~~2.44067~~	~~73.22~~	~~100%~~	~~73.22~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~№ 190/ 22.08.2011; КЦРР-446/19.04.2012 г.; НСР-617/11.07.2013; НСР-6976/01.04.2015.; НСР-9389/01.06.2016; НСР-12432/18.04.2017~~	~~02.06.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3787~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
A10BH05	**Linagliptin**	**A10BH05 Linagliptin**																													

A10BH05	Linagliptin	Trajenta	Film-coated tablet	5	mg	30	Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия	5	mg	73.06	-	2.43533	73.06	100%	73.06	при възрастни със захарен диабет тип 2, като допълнение към диетата и физическите упражнения за подобряване на гликемичния контрол като: монотерапия когато употребата на метформин е неподходяща, поради непоносимост или е противопоказана, поради бъбречно увреждане. комбинирано лечение; в комбинация с други лекарствени продукти за лечение на диабет, включително инсулин, когато те не осигуряват адекватен гликемичен контрол. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	КЦРР-1672/20.11.2012 г.; НСР-1033/23.08.2013.; НСР-7593/26.11.2015.; НСР-9833/21.07.2016; НСР-12729/19.05.2017; НСР-15171/02.03.2018; НСР-17242/14.11.2018; НСР-20423/19.12.2019; НСР-22239/28.08.2020; НСР-24303/29.04.2021	02.06.2021			Активен	2034	Оригинален ЛП	AF455	LA, SA, SE, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
A10BJ02		**A10BJ02 Liraglutide**																												
A10BJ02	Liraglutide	VICTOZA	Solution for injection	6 mg/ml - 3 ml		3 pre-filled pens	Novo Nordisk A/S, Дания	1.2	mg	298.79	-	6.63978	298.79	100%	298.79	за лечение на възрастни пациенти, юноши и деца на възраст 10 и повече години с незадоволително контролиран захарен диабет тип 2 като допълнение към диета и упражнения: като монотерапия, когато метформин се счита за неподходящ поради непоносимост или противопоказания; като допълнение към други лекарствени продукти за лечение на диабет; Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	№ 196/ 09.09.2011; НСР-1688/11.11.2013.; НСР-7853/15.01.2016.; НСР-12221/03.04.2017; НСР-17686/09.01.2019 предварително изпълнение; НСР-19738/04.09.2019; НСР-23825/04.03.2021; НСР-24295/29.04.2021	02.06.2021	08.09.2012		Активен	2269	Оригинален ЛП	AF424	SA, TA, LA, SE, AN	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	НЗОК ще заплаща лекарствения продукт за юноши и деца на възраст от 10 до 18 години след актуализация на Изискванията за лечение
A10BJ05	**Dulaglutide**	**A10BJ05 Dulaglutide**																												
A10BJ05	Dulaglutide	Trulicity	Solution for injection	1.5	mg	12 (multipack 3 pacs of 4 pens)	Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия	1	pen/ седмица	551.53	-	45.96083	551.53	100%	551.53	при възрастни със захарен диабет тип 2 за подобряване на гликемичния контрол, като: монотерапия,когато с диета и физическо натоварване самостоятелно не се постига задоволителен гликемичен контрол при пациенти, при които употребата на метформин се смята за неподходяща, поради непоносимост или противопоказания; допълнителна терапия в комбинация с други глюкозо-понижаващи лекарствени продукти, включително инсулин, когато с тях, заедно с диета и физическо натоварване не се постига задоволителен гликемичен контрол. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-17646/21.12.2018 предварително изпълнение; НСР-23996/26.03.2021; Протоколо 439/27.05.2021	02.07.2021			Активен	15226	Оригинален ЛП	AF552	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
A10BJ05	Dulaglutide	Trulicity	Solution for injection	3	mg	12 (3 x 4) pre-filled pens (multipack)	Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия	1	pen/ седмица	555.64	-	46.30333	555.64	100%	555.64	за лечение на възрастни с незадоволително контролиран захарен диабет тип 2 като допълнение към диета и физическо натоварване:като монотерапия, когато метформин се смята за неподходящ, поради непоносимост или противопоказания; в допълнение към други лекарствени продукти за лечение на захарен диабет. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-24555/03.06.2021	02.07.2021			Активен	17383	Оригинален ЛП	AF584					НЗОК ще заплаща лекарствения продукт от 01.10.2021 г. при договорена отстъпка по чл. 45, ал. 10 от ЗЗО.
A10BJ05	Dulaglutide	Trulicity	Solution for injection	4.5	mg	12 (3 x 4) pre-filled pens (multipack)	Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия	1	pen/ седмица	555.64	-	46.30333	555.64	100%	555.64	за лечение на възрастни с незадоволително контролиран захарен диабет тип 2 като допълнение към диета и физическо натоварване: като монотерапия, когато метформин се смята за неподходящ, поради непоносимост или противопоказания; в допълнение към други лекарствени продукти за лечение на захарен диабет. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-24555/03.06.2021	02.07.2021			Активен	17384	Оригинален ЛП	AF585					НЗОК ще заплаща лекарствения продукт от 01.10.2021 г. при договорена отстъпка по чл. 45, ал. 10 от ЗЗО.
A10BJ06	**Semaglutide**	**A10BJ06 Semaglutide**																												
A10BJ06	Semaglutide	Ozempic	Solution for injection	0.5	mg	1 pre- filled pen + 4 needles	Novo Nordisk A/S, Дания	1	опаковка (месечен терапевтичен курс)	166.60	-	166.60000	166.60	100%	166.60	за лечение на възрастни с незадоволително контролиран захарен диабет тип 2 като допълнение към диета и упражнения: като монотерапия, когато метформин се счита за неподходящ поради непоносимост или противопоказания• като допълнение към други лекарствени продукти за лечение на диабет. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-19786/10.09.2019; НСР-24292/29.04.2021	02.06.2021			Активен	16699	Оригинален ЛП	AF565	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
A10BJ06	Semaglutide	Ozempic	Solution for injection	0.25	mg	1 pre- filled pen + 4 needles	Novo Nordisk A/S, Дания	1	опаковка (месечен терапевтичен курс)	166.60	-	166.60000	166.60	100%	166.60	за лечение на възрастни с незадоволително контролиран захарен диабет тип 2 като допълнение към диета и упражнения: като монотерапия, когато метформин се счита за неподходящ поради непоносимост или противопоказания• като допълнение към други лекарствени продукти за лечение на диабет. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-19786/10.09.2019; НСР-24293/29.04.2021	02.06.2021			Активен	16697	Оригинален ЛП	AF564	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

A10BJ06	Semaglutide	Ozempic	Solution for injection	1	mg	1 pre- filled pen + 4 needles	Novo Nordisk A/S, Дания	1	опаковка (месечен терапевти чен курс)	166.60	-	166.60000	166.60	100%	166.60	за лечение на възрастни с незадоволително контролиран захарен диабет тип 2 като допълнение към диета и упражнения: като монотерапия, когато метформин се смята за неподходящ поради непоносимост или противопоказания• като допълнение към други лекарствени продукти за лечение на диабет. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-19786/10.09.2019; НСР-24294/29.04.2021	02.06.2021			Активен	16701	Оригинален ЛП	AF566	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
A10BK03	**Empagliflozin**	**A10BK03 Empagliflozin**																																
A10BK03	Empagliflozin	Jardiance	Film-coated tablet	10	mg	30	Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия	17.5	mg	80.54	-	4.69895	80.54	100%	80.54	за лечение на възрастни с недостатъчен контрол на захарен диабет тип 2 като допълнение към диета и упражнения:като монотерапия в случаи, когато употребата на метформин е неподходяща поради непоносимост; в допълнение към други лекарствени продукти за лечение на диабет.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-6705/16.07.2015.; НСР-8625/31.03.2016.; НСР-11071/01.12.2016; НСР-14934/25.01.2018; НСР-15159/02.03.2018; НСР-24549/28.05.2021	02.07.2021			Активен	4043	Оригинален ЛП	AF520	FM, SA, SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
A10BK04	**Ertugliflozin**	**A10BK04 Ertugliflozin**																																
~~A10BK04~~	~~Ertugliflozin~~	~~Steglatro~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~28~~	~~Merck Sharp & Dohme B.V., Нидерландия~~	~~10~~	~~mg~~	~~83.87~~	-	~~5.99071~~	~~83.87~~	~~100%~~	~~83.87~~	~~при възрастни, на възраст 18 и повече години, със захарен диабет тип 2 като допълнение към диета и упражнения за подобряване на гликемичния контрол: като монотерапия при пациенти, при които метформин е неподходящ поради непоносимост или противопоказания; в допълнение към други лекарствени продукти за лечение на диабет. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~НСР-19719/04.09.2019; НСР-20634/16.01.2020~~	~~02.02.2020~~			~~Заличен~~	~~16683~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
A10BX02	**Repaglinide**	**A10BX02 Repaglinide**																																
~~A10BX02~~	~~Repaglinide~~	~~Ilgaper~~	~~Tablet~~	~~2~~	~~mg~~	~~90~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~4~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.78~~	~~0.17289~~	~~7.78~~	~~50%~~	~~3.89~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~КЦРР-1606/05.11.2012 г.; НСР-2535/24.01.2014; НСР-7799/28.12.2015~~	~~02.02.2016~~			~~Заличен~~	~~2495~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~A10BX02~~	~~Repaglinide~~	~~Ilgaper~~	~~Tablet~~	~~4~~	~~mg~~	~~90~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~4~~	~~mg~~	~~-~~	~~6.43~~	~~0.17289~~	~~3.89~~	~~50%~~	~~1.95~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~КЦРР-1606/05.11.2012 г.; НСР-2535/24.01.2014; НСР-7344/29.10.2015~~	~~02.12.2015~~			~~Заличен~~	~~2494~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
A10BX02	Repaglinide	Indorin	Tablet	2	mg	90	Stada Arzneimittel AG, Германия	4	mg	-	12.41	0.27578	12.41	50%	6.21		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	№ 124/ 13.12.2010; КЦРР-2068/24.01.2013 г; НСР-3140/26.03.2014	02.02.2016	08.09.2012		Активен	2627	Генеричен ЛП	AF392	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
A10BX02	Repaglinide	Indorin	Tablet	1	mg	90	Stada Arzneimittel AG, Германия	4	mg	-	10.69	0.27578	6.21	50%	3.10		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	№ 124/ 13.12.2010; КЦРР-2068/24.01.2013 г	02.02.2016	08.09.2012		Активен	1584	Генеричен ЛП	AF391	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~A10BX02~~	~~Repaglinide~~	~~Indorin~~	~~Tablet~~	~~0.5~~	~~mg~~	~~90~~	~~Stada Arzneimittel AG, Германия~~	~~4~~	~~mg~~	~~-~~	~~5.34~~	~~0.27578~~	~~3.10~~	~~50%~~	~~1.55~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~№ 124/ 13.12.2010; КЦРР-2068/24.01.2013 г; НСР-5074/01.04.2015.; НСР-8078/12.02.2016.~~	~~02.03.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3774~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
A10BX02	Repaglinide	NEOGLINID	Tablet	0.5	mg	90	Нео Балканика ЕООД, България	4	mg	-	12.41	0.27578	3.10	50%	1.55		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-17983/21.02.2019	02.04.2019			Активен	916	Генеричен ЛП	AF562	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
A10BX02	Repaglinide	NEOGLINID	Tablet	1	mg	90	Нео Балканика ЕООД, България	4	mg	-	24.23	0.27578	6.21	50%	3.10		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-17983/21.02.2019	02.04.2019			Активен	917	Генеричен ЛП	AF563	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
A10BX02	Repaglinide	NEOGLINID	Tablet	2	mg	90	Нео Балканика ЕООД, България	4	mg	-	24.23	0.27578	12.41	50%	6.21		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	№ 124/ 13.12.2010;; НСР-16338/02.08.2018	02.09.2018	08.09.2012		Активен	918	Генеричен ЛП	AF402	SE, LA, SA, MO, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~A10BX02~~	~~Repaglinide~~	~~NEOGLINID~~	~~Tablet~~	~~4~~	~~mg~~	~~90~~	~~Нео Балканика ЕООД, България~~	~~4~~	~~mg~~	~~-~~	~~33.65~~	~~0.27578~~	~~6.21~~	~~50%~~	~~3.10~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~№ 124/ 13.12.2010; НСР-16014/16.06.2018~~	~~02.07.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~917~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~A10BX02~~	~~Repaglinide~~	~~NEOGLINID~~	~~Tablet~~	~~0.5~~	~~mg~~	~~90~~	~~Нео Балканика ЕООД, България~~	~~4~~	~~mg~~	~~-~~	~~32.46~~	~~0.27578~~	~~3.10~~	~~50%~~	~~1.55~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~№ 124/ 13.12.2010; НСР-16010/15.06.2018~~	~~02.07.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~916~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~A10BX02~~	~~Repaglinide~~	~~NovoNorm~~	~~Tablet~~	~~2~~	~~mg~~	~~90~~	~~Novo Nordisk A/S, Дания~~	~~4~~	~~mg~~	~~-~~	~~38.09~~	~~0.58089~~	~~26.14~~	~~50%~~	~~13.07~~		~~E11~~	~~КЦРР-082/16.07.2012~~	~~14.08.2012~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~675~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~A10BX02~~	~~Repaglinide~~	~~NovoNorm~~	~~Tablet~~	~~1~~	~~mg~~	~~90~~	~~Novo Nordisk A/S, Дания~~	~~4~~	~~mg~~	~~-~~	~~36.55~~	~~0.58089~~	~~13.07~~	~~50%~~	~~6.54~~		~~E11~~	~~КЦРР-082/16.07.2012~~	~~14.08.2012~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~674~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~A10BX02~~	~~Repaglinide~~	~~NovoNorm~~	~~Tablet~~	~~0.5~~	~~mg~~	~~90~~	~~Novo Nordisk A/S, Дания~~	~~4~~	~~mg~~	~~-~~	~~35.27~~	~~0.58089~~	~~6.54~~	~~50%~~	~~3.27~~		~~E11~~	~~КЦРР-082/16.07.2012~~	~~14.08.2012~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~673~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
A10BX02	Repaglinide	Repaglinide Accord	Tablet	0.5	mg	90	Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство	4	mg	-	5.09	0.27578	3.10	50%	1.55		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-12196/03.04.2017; НСР-16079/05.07.2018	02.08.2018			Активен	1655	Генеричен ЛП	AF438	SE, FM, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
A10BX02	Repaglinide	Repaglinide Accord	Tablet	1	mg	90	Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство	4	mg	-	9.73	0.27578	6.21	50%	3.10		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-12197/03.04.2017; НСР-16078/05.07.2018	02.08.2018			Активен	3878	Генеричен ЛП	AF439	SE, FM, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

A10BX02	Repaglinide	Repaglinide Accord	Tablet	2	mg	90	Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство	4	mg	-	15.02	0.27578	12.41	50%	6.21		E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	КЦРР-767/07.06.2012 г.; КЦРР-2298/20.02.2013 г.; НСР-3749/06.06.2014	02.02.2016	08.09.2012		Активен	2923	Генеричен ЛП	AF440	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~A10BX02~~	~~Repaglinide~~	~~Repaglinide Accord~~	~~Tablet~~	~~1~~	~~mg~~	~~90~~	~~Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство~~	~~4~~	~~mg~~	~~-~~	~~10.67~~	~~0.27578~~	~~6.21~~	~~50%~~	~~3.10~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~КЦРР-767/07.06.2012 г.; КЦРР-2299/20.02.2013 г.; КП-178/30.04.2015 и НСР-2885/05.03.2014; КП-395/06.11.2015 и НСР-6504/18.06.2015; НСР-8216/22.02.2016~~	~~02.04.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3878~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~A10BX02~~	~~Repaglinide~~	~~Repaglinide Accord~~	~~Tablet~~	~~0.5~~	~~mg~~	~~90~~	~~Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство~~	~~4~~	~~mg~~	~~-~~	~~5.30~~	~~0.27578~~	~~3.10~~	~~50%~~	~~1.55~~		~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~КЦРР-767/07.06.2012 г.; КЦРР-2300/20.02.2013 г.; КП-375/11.09.2015 и НСР-6505/18.06.2015; НСР-8217/22.02.2016~~	~~02.04.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1655~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A10BX04	**Exenatide**	**A10BX04 Exenatide**																												
A10BX04	Exenatide	Byetta	Solution for injection	10 mcg/2,4 ml		1 pre-filled pen (glass)	AstraZeneca AB, Швеция	1	mcg	156.41	-	15.64100	156.41	100%	156.41	за лечение на захарен диабет тип 2 в комбинация с метформин, сулфонилурейни производни, тиазолидиндиони, метформин и сулфонилурейно производно, метформин и тиазолидиндион при възрастни, които не са постигнали адекватен гликемичен контрол с максимално поносимите дози на тези перорални лекарства; като допълнителна терапия към базален инсулин с или без метформин и/или пиоглитазон при възрастни, които не са постигнали адекватен гликемичен контрол с тези лекарствени продукти. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-167/18.6.2013; КЦРР-725/07.06.2012 и КП-217/06.06.2013; НСР-3978/30.06.2014; НСР-8436/07.03.2016; НСР-10748/27.10.2016; НСР-13553/18.08.2017; НСР-15505/26.04.2018; НСР-17777/24.01.2019	02.11.2019	08.09.2012		Активен	2993	Оригинален ЛП	AF474	LA, SA, SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~A10BX04~~	~~Exenatide~~	~~BYETTA~~	~~Solution for injection~~	~~5 mcg/ 1,2 ml~~	~~mg~~	~~1~~	~~Bristol-Myers Squibb/Astra Zeneca EEIG, Обединено Кралство~~	~~1~~	~~mg~~	~~175.74~~	~~-~~	~~18.60800~~	~~93.04~~	~~100%~~	~~93.04~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~НСР-167/18.6.2013; КЦРР-725/07.06.2012 и КП-217/06.06.2013; НСР-2004/11.12.2013~~	~~02.01.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2145~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A10BX04	**Exenatide**	**A10BX04 Exenatide**																												
~~A10BX04~~	~~Exenatide~~	~~BYDUREON~~	~~Powder and solvent for prolonged-release suspension for injection~~	~~2~~	~~mg~~	~~4 x 1 единична комплект /1 flacon + 1 syringes/~~	~~AstraZeneca AB, Швеция~~	~~0.286~~	~~mg~~	~~197.22~~	~~-~~	~~7.04357~~	~~197.22~~	~~100%~~	~~197.22~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~№ 196/ 09.09.2011; КЦРР-1809/15.12.2012 г.; НСР-1001/16.08.2013; НСР-1689/11.11.2013; НСР-5534/29.01.2015; НСР-6480/18.06.2015~~	~~16.07.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3540~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~A10BX04~~	~~Exenatide~~	~~BYDUREON~~	~~Powder and solvent for prolonged-release suspension for injection~~	~~2~~	~~mg~~	~~4 x 1 single-dose in pre-filled pen~~	~~AstraZeneca AB, Швеция~~	~~0.286~~	~~mg~~	~~181.10~~	~~-~~	~~6.47479~~	~~181.10~~	~~100%~~	~~181.10~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~НСР-5761/26.02.2015.; НСР-7462/12.11.2015. и КП-1/13.01.2016.; НСР-9514/09.06.2016~~	~~02.07.2016~~			~~Заличен~~	~~3623~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A10BX10	**Lixisenatide**	**A10BX10 Lixisenatide**																												
A10BX10	Lixisenatide	Lyxumia	Solution for injection	20 mcg – 3 ml		2 pre-filled pens (dose 0.2 ml - 1 pen contains 14 doses)	Sanofi-Aventis Groupe, Франция	20	mcg	142.60	-	5.09286	142.60	100%	142.60	за лечение на възрастни пациенти със захарен диабет тип 2 за постигане на гликемичен контрол в комбинация с перорални глюкозопонижаващи лекарствени продукти и/или базален инсулин, когато те заедно с диета и физически упражнения не осигуряват адекватен гликемичен контрол. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-3452/30.04.2014; НСР-5362/18.12.2014; НСР-5460/16.01.2015.; НСР-8568/24.03.2016.; НСР-13094/06.07.2017; НСР-15133/02.03.2018; НСР-17136/01.11.2018	02.11.2019			Активен	3519	Оригинален ЛП	AF500	LA, SA, SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
A10BX10	Lixisenatide	Lyxumia	Solution for injection	10 mcg - 3 ml		1 pre-filled pen (dose 0.2 ml - 1 pen contains 14 doses)	Sanofi-Aventis Groupe, Франция	20	mcg	77.23	-	5.09286	35.65	100%	35.65	за лечение на възрастни пациенти със захарен диабет тип 2 за постигане на гликемичен контрол в комбинация с перорални глюкозопонижаващи лекарствени продукти и/или базален инсулин, когато те заедно с диета и физически упражнения не осигуряват адекватен гликемичен контрол. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-3452/30.04.2014; НСР-5362/18.12.2014; НСР-5293/ 18.12.2014; НСР-7301/29.10.2015; НСР-9719/07.07.2016 г.; НСР-16687/30.08.2018; НСР-19170/04.07.2019; НСР-21034/20.03.2020; НСР-21146/30.03.2020 Предварително изпълнение; НСР-24498/28.05.2021	02.07.2021			Активен	3468	Оригинален ЛП	AF501	LA, SA, SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
A10BX11	**Canagliflozin**	**A10BX11 Canagliflozin**																												
A10BX11	Canagliflozin	Invokana	Film-coated tablet	100	mg	30	Janssen-Cilag International N.V., Белгия	200	mg	86.41	-	5.76067	86.41	100%	86.41	за лечение на възрастни с недостатъчно контролиран захарен диабет тип 2 като допълнение към диета и физически упражнения; като монотерапия, когато се счита, че употребата на метформин е неподходяща поради непоносимост или противопоказания; в допълнение към други лекарствени продукти за лечение на диабет. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-7352/30.10.2015.; НСР-9391/01.06.2016	02.11.2019			Активен	4083	Оригинален ЛП	AF538	SE, MS	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
A10BK01	**Dapagliflozin**	**A10BK01 Dapagliflozin**																												

A10BK01	Dapagliflozin	Forxiga	Film-coated tablet	10	mg	30	AstraZeneca AB, Швеция	10	mg	80.54	-	2.68467	80.54	100%	80.54	при възрастни за лечение на недостатъчно контролиран захарен диабет тип 2 като добавка към диета и физическа активност за подобряване на гликемичния контрол: като монотерапия, когато употребата на метформин се смята за неуместна поради непоносимост; като добавка към други лекарствени продукти за лечение на диабет тип 2. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9	НСР-3770/13.06.2014; НСР - 5252/ 10.12.2014.; НСР-5251/ 10.12.2014.; НСР-6999/24.08.2015.; НСР-10930/17.11.2016; НСР-15158/02.03.2018; НСР-22764/11.11.2020; НСР-24265/23.04.2021 Предварително изпълнение	02.05.2021			Активен	3444	Оригинален ЛП		AF499	LA, SA, SE, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
A10BK01	Dapagliflozin	Forxiga	Film-coated tablet	5	mg	30	AstraZeneca AB, Швеция	10	mg	80.87	-	2.68467	40.27	100%	40.27	при възрастни за лечение на недостатъчно контролиран захарен диабет тип 1 като добавка към инсулин при пациенти с BMI ≥ 27 kg/m2 , когато инсулинът самостоятелно не осигурява достатъчен гликемичен контрол въпреки оптималната инсулинова терапия; Ограничение: за експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО	E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9	НСР-22149/13.08.2020	02.05.2021			Активен	16851	Оригинален ЛП		AF572	LA, SA, SE, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	НЗОК ще заплаща лекарствения продукт след актуализация на Изискванията за лечение на НЗОК.
A11CC03	**Alfacalcidol**	**A11CC03 Alfacalcidol**																															
~~A11CC03~~	~~Alfacalcidol~~	~~Alpha D3~~	~~Capsule, soft~~	~~1~~	~~mcg~~	~~30~~	~~Тева Фармасютикълс България ЕООД; България~~	~~1~~	~~mcg~~	~~-~~	~~20.60~~	~~0.68667~~	~~20.60~~	~~26%~~	~~5.15~~	~~при жени след менопауза без данни за неопластичен процес и при кортикостероид индуцирана остеопороза~~	~~M80.0,M80.1,M80.2,M80.3,M80.4,M80.5,M80.8,M81.0,M81.1,M81.2,M81.3,M81.4,M81.5,M81.6~~	~~№ 51/ 18.02.2010; № 68/ 08.04.2010; НСР-295/ 07.03.2014~~	~~02.04.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~659~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~A11CC03~~	~~Alfacalcidol~~	~~Alpha D3~~	~~Capsule, soft~~	~~0.25~~	~~mcg~~	~~30~~	~~Тева Фармасютикълс България ЕООД; България~~	~~1~~	~~mcg~~	~~-~~	~~6.11~~	~~0.68667~~	~~6.15~~	~~26%~~	~~1.29~~	~~при жени след менопауза без данни за неопластичен процес и при кортикостероид индуцирана остеопороза~~	~~M80.0,M80.1,M80.2,M80.3,M80.4,M80.5,M80.8,M81.0,M81.1,M81.2,M81.3,M81.4,M81.5,M81.6~~	~~№ 51/ 18.02.2010; № 68/ 08.04.2010; НСР-2023/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2305~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~A11CC03~~	~~Alfacalcidol~~	~~Alpha D3~~	~~Capsule, soft~~	~~0.5~~	~~mcg~~	~~30~~	~~Тева Фармасютикълс България ЕООД; България~~	~~1~~	~~mcg~~	~~-~~	~~12.22~~	~~0.68667~~	~~10.30~~	~~26%~~	~~2.58~~	~~при жени след менопауза без данни за неопластичен процес и при кортикостероид индуцирана остеопороза~~	~~M80.0,M80.1,M80.2,M80.3,M80.4,M80.5,M80.8,M81.0,M81.1,M81.2,M81.3,M81.4,M81.5,M81.6~~	~~№ 51/ 18.02.2010; № 68/ 08.04.2010; НСР-2953/07.03.2014~~	~~02.04.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2306~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
A11CC04	**Calcitriol**	**A11CC04 Calcitriol**																															
A11CC04	Calcitriol	OSTEO D	Capsule, soft	0.25	mcg	30	Teva B.V., Нидерландия	1	mcg	5.86	-	0.78133	5.86	100%	5.86		E83.3,E89.2,N18.0,N18.8	№ 24/31.07.2009; НСР-1809/25.11.2013; НСР-4481/15.08.2014; НСР-17177/09.11.2018	02.12.2018	08.09.2012		Активен	2307	Генеричен ЛП		AF351	LA, SA, FK, SE, AR	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~A11CC04~~	~~Calcitriol~~	~~Rocaltrol~~	~~Capsule, soft~~	~~0.25~~	~~mcg~~	~~100~~	~~Рош България ЕООД; България~~	~~1~~	~~mcg~~	~~26.59~~	~~-~~	~~0.78133~~	~~19.53~~	~~100%~~	~~19.53~~		~~E83.3,E89.2,N18.0,N18.8~~	~~№ 35/21.08.2009 г.; КЦРР 840/15.06.2012 и КП-105/24.04.2013; НСР-4480/15.08.2014; НСР-5203/04.12.2014.; НСР-7020/28.01.2016.; НСР-18808/26.04.2019~~	~~02.06.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3436~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
A11CC05	**Cholecalciferol**	**A11CC05 Cholecalciferol**																															
~~A11CC05~~	~~Cholecalciferol~~	~~VIGANTOL OIL~~	~~0.5 mg/ml - 10 ml~~	~~mg~~	~~1~~	~~Merck KGaA, Германия~~	~~0.15~~	~~mg~~	~~2.44~~	~~-~~	~~0.07320~~	~~2.44~~	~~100%~~	~~2.44~~	~~Деца до 12 месеца~~	~~E55.0~~	~~№ 174/ 31.05.2011; КЦРР-1519/25.10.2012;~~	~~20.11.2012~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1012~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
A12BA30	**Magnesium DL-as**	**A12BA30 Magnesium DL-aspartate/ Potassium DL-aspartate**																															
~~A12BA30~~	~~Potassium DL-aspartate, Magnesium DL-aspartate~~	~~PAMATON~~	~~Film-coated tablet~~	~~175 mg/165 mg~~		~~50~~	~~Антарис ЕАД; България~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~3.88~~	~~0.07760~~	~~3.88~~	~~25%~~	~~0.97~~		~~I50.0,I50.1~~	~~Протокол 150/10.12.2015; НСР-2713/17.12.2015; НСР-12755/19.05.2017~~	~~02.07.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~244~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
A16AA02	**Ademetionine**	**A16AA02 Ademetionine**																															
A16AA02	Ademetionine	Transmetil	Gastro-resistant tablet	500	mg	10	Майлан ЕООД, България	300	mg	-	26.60	1.59568	26.60	25%	6.65		B18.0,B18.1,B18.2,K74.0,K74.3,K74.4,K74.5,K74.6	НСР-3795/16.06.2014; НСР-411/03.07.2013 и КП-18/19.02.2014; НСР-19540/14.08.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	3049	Оригинален ЛП		AF354	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
A16AB02	**Imiglucerase**	**A16AB02 Imiglucerase**																															
~~A16AB02~~	~~Imiglucerase~~	~~Cerezyme~~		~~200~~	~~U~~	~~1~~	~~Genzyme Europe B.V., Нидерландия~~	~~300~~	~~U~~	~~1544.77~~	~~-~~	~~2254.10522~~	~~1510.25~~	~~100%~~	~~1510.25~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~E75.2~~	~~№ 48/ 09.02.2010; № 137/ 20.01.2011; НСР-6132/29.04.2015.~~	~~02.06.2015~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~891~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
A16AB02	Imiglucerase	Cerezyme 400 U	Powder for concentrate for solution for infusion	40U/ml - 10 ml		1 vial	Genzyme Europe B.V., Нидерландия	300	U	2887.33	-	2170.92481	2887.33	100%	2887.33	за продължителна ензимозаместваща терапия при пациенти с потвърдена диагноза на неневронопатична (Тип 1) или хронична невронопатична (Тип 3) болест на Гоше, които демонстрират клинично значими неневрологични прояви на болестта. Неневрологичните прояви на болестта на Гоше включват едно или няколко от следните състояния: анемия след изключване на други причини, като например железен дефицит; тромбоцитопения; костно заболяване след изключване на други причини, като например дефицит на витамин D; хепатомегалия или спленомегалия.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E75.2	№ 48/ 09.02.2010; № 137/ 20.01.2011; НСР-1612/01.11.2013; НСР-4295/05.08.2014; НСР-5971/01.04.2015.; НСР-7859/15.01.2016.; НСР-12560/05.05.2017; НСР-16321/27.07.2018 (предварително изпълнение)	02.11.2019	08.09.2012	16.11.2013	Активен	3748	Оригинален ЛП		AF397	MD	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
A16AB03	**Agalsidase alfa**	**A16AB03 Agalsidase alfa**																															
A16AB03	Agalsidase alfa	Replagal	Concentrate for solution for infusion	1 mg/ml - 3.5 ml	mg	4	Shire Human Genetic Therapies AB, Швеция	1	mg	12267.36	-	876.24000	12267.36	100%	12267.36	за дългосрочна ензимна заместителна терапия при пациенти с потвърдена диагноза за болест на Фабри (дефицит на α-галактозидаза А). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E75.2	НСР-3768/13.06.2014; КП-111/03.12.2014 г.; НСР-13264/20.07.2017; Протокол №278/10.05.2018	02.11.2019			Активен	3416	Оригинален ЛП		AF503	MD	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
A16AB04	**Agalsidase beta**	**A16AB04 Agalsidase beta**																															

A16AB04	Agalsidase beta	Fabrazyme	Powder for concentrate for solution for infusion	35	mg	1	Genzyme Europe B.V., Нидерландия	5	mg	5972.24	-	853.17714	5972.24	100%	5972.24	за продължителна ензимозаместваща терапия при пациенти с потвърдена диагноза на болест на Фабри (недостатъчност на α-галактозидаза А) за употреба при възрастни, деца и юноши на възраст 8 години и по-възрастни. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E75.2	№ 137/ 20.01.2011; КЦРР-756/07.06.2012 г.; КЦРР-2773/20.03.2013 г.; НСР-2288/13.01.2014; НСР-4745/02.10.2014; НСР-9480/09.06.2016; НСР-12578/05.05.2017; Протокол № 278/10.05.2018; НСР-16322/27.07.2018 г. (предварително изпълнение)	02.11.2019	08.09.2012	16.11.2013	Активен	3215	Оригинален ЛП	AF399	MD	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
A16AB07	**Alglucosidase alfa**	**A16AB07 Alglucosidase alfa**																												
A16AB07	Alglucosidase alfa	Myozyme	Powder for concentrate for solution for infusion	50	mg	1	Genzyme Europe B.V., Нидерландия	100	mg	922.48	-	1844.96000	922.48	100%	922.48	за дългосрочна ензимозаместваща терапия (ЕЗТ) при пациенти с потвърдена диагноза болест на Pompe (недостатъчност на кисела α-глюкозидаза) при възрастни и педиатрични пациенти от всички възрасти. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E74.0	НСР-18/31.05.2013 г.; НСР-2771/17.02.2014; НСР-4936/22.10.2014; НСР-6598/01.07.2015; НСР-8521/16.03.2016; НСР-10987/24.11.2016; НСР-14190/13.10.2017; НСР-15921/15.06.2018; НСР-23704/25.02.2021	02.04.2021			Активен	3264	Оригинален ЛП	AF470	MD	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
A16AB08	**Galsulfase**	**A16AB08 Galsulfase**																												
~~A16AB08~~	~~Galsulfase~~	~~Naglazyme~~	~~Concentrate for solution for infusion~~	~~1mg/ml~~	~~5 ml~~	~~1~~	~~BioMarin Europe Limited, Обединено Кралство~~	~~1~~	~~mg~~	~~3064.06~~	~~-~~	~~612.81201~~	~~3064.06~~	~~100%~~	~~3064.06~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~E76.2~~	~~НСР-1027/23.08.2013; НСР-4918/22.10.2014; НСР-6483/18.06.2015.; НСР-7947/08.02.2016.~~	~~02.03.2016~~		~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~3285~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A16AB09	**Idursulfase**	**A16AB09 Idursulfase**																												
A16AB09	Idursulfase	Elaprase	Concentrate for solution for infusion	2 mg/ml – 3 ml		4	Shire Human Genetic Therapies AB, Швеция	1	mg	22464.84	-	936.03500	22464.84	100%	22464.84	за продължително лечение на пациенти със синдром на Hunter (Мукополизахаридоза, тип II, МПЗ II). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E76.1	КЦРР-1345/30.08.2012 г.; НСР-19175/08.07.2019 предварително изпълнение; КП-80/10.10.2019; НСР-21396/29.04.2020 предварително изпълнение; НСР-23162/15.01.2021	02.02.2021	08.09.2012		Активен	1330	Оригинален ЛП	AF441	MD	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
~~A16AB09~~	~~Idursulfase~~	~~Elaprase~~	~~Concentrate for solution for infusion~~	~~2 mg/ml – 3 ml~~	~~mg~~	~~1~~	~~Shire Human Genetic Therapies AB, Швеция~~	~~1~~	~~mg~~	~~6146.41~~	~~-~~	~~1024.40167~~	~~6146.41~~	~~100%~~	~~6146.41~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~E76~~	~~КЦРР-587/11.05.2012 г.; КЦРР-1346/30.08.2012~~	~~21.09.2012~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~1212~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A16AB10	**Velaglucerase alfa**	**A16AB10: Velaglucerase alfa**																												
A16AB10	Velaglucerase alfa	Vpriv	Powder for solution for infusion	400	U	1 vial	Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Ирландия	300	U	2997.64	-	2253.86466	2997.64	100%	2997.64	за дългосрочна ензимозаместваща терапия (ЕЗТ) при пациенти с болест на Гоше тип 1. Ограничение: За експертиза по чл. 78, т. 2 от ЗЗО	E75.2	НСР-23071/18.12.2020 Предварително изпълнение	02.01.2021			Активен	17169	Оригинален ЛП	AF576					НЗОК ще заплаща лекарствения продукт след актуализация на Изискванията за лечение на НЗОК.
A16AB12	**elosulfase alfa**	**A16AB12 Elosulfase alfa**																												
A16AB12	elosulfase alfa	Vimizim	Concentrate for solution for infusion	1 mg/ml - 5 ml		1	BioMarin International Limited, Ирландия	20	mg	1749.67	-	6998.68000	1749.67	100%	1749.67	Лечение на мукополизахаридоза тип IVA (Синдром на Morquio A) при пациенти от всички възрасти. Ограничение:за експертиза по чл. 78 т. 2 от ЗЗО	E76.2	НСР-19900/30.09.2019 - Предварително изпълнение; НСР-23110/07.01.2021	02.02.2021			Активен	15871	Оригинален ЛП	AF568	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
A16AX01	**Thioctic acid**	**A16AX01 Thioctic acid**																												
~~A16AX01~~	~~Tioctic acid~~	~~NEUROLIPON - MIP 600~~	~~Capsules~~	~~600~~	~~mg~~	~~30~~	~~Chephazaar ChemPharm Fabrik GmbH,, Германия~~	~~200~~	~~mg~~	~~-~~	~~48.41~~	~~0.36067~~	~~32.46~~	~~25%~~	~~8.12~~		~~G63.2~~	~~№25/03.08.2009; НСР-6445/12.06.2015~~	~~16.07.2015~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~434~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~A16AX01~~	~~Tioctic acid~~	~~NEUROLIPON - MIP 600~~	~~Capsules~~	~~600~~	~~mg~~	~~100~~	~~Chephazaar ChemPharm Fabrik GmbH,, Германия~~	~~200~~	~~mg~~	~~-~~	~~158.42~~	~~0.36067~~	~~108.20~~	~~25%~~	~~27.05~~		~~G63.2~~	~~№25/03.08.2009; НСР-6444/12.06.2015~~	~~16.07.2015~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~435~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A16AX01	Thioctic acid	THIOCTACID 600 HR	Film-coated tablet	600	mg	30	Майлан ЕООД, България	200	mg	-	30.82	0.23244	20.92	25%	5.23		G63.2	КЦРР-620/18.05.2012 г.; КЦРР-2150/31.01.2013 г.; НСР-2413/21.01.2014.; НСР-6443/12.06.2015 г. и КП-350/20.08.2015.; ВАС №1776/13.02.2017; НСР-17948/18.02.2019; НСР-18755/21.05.2019	02.06.2021			Активен	2583	Генеричен ЛП	AF329	FM, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~A16AX01~~	~~Thioctic acid~~	~~Thiogamma~~	~~Film-coated tablet~~	~~600~~	~~mg~~	~~60~~	~~Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия~~	~~200~~	~~mg~~	~~-~~	~~62.94~~	~~0.34967~~	~~62.94~~	~~25%~~	~~15.74~~		~~G63.2~~	~~№ 16/24.06.2009; № 238/ 04.11.2011; НСР-1350/07.10.2013~~	~~02.11.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1128~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~A16AX01~~	~~Thioctic acid~~	~~Thiogamma~~	~~Film-coated tablet~~	~~600~~	~~mg~~	~~30~~	~~Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия~~	~~200~~	~~mg~~	~~-~~	~~32.46~~	~~0.36067~~	~~32.46~~	~~25%~~	~~8.12~~		~~G63.2~~	~~№ 16/24.06.2009; № 238/ 04.11.2011; НСР-2888/05.03.2014; КП-388/23.10.2015 г. и НСР-6442/12.06.2015.~~	~~16.11.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2585~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

A16AX01	Thioctic acid	Thiogamma 600 Oral	Film-coated tablet	600	mg	30 (in blister)	AAA-Pharma GmbH, Германия	200	mg	-	20.92	0.23244	20.92	25%	5.23		G63.2	HCP-24165/16.04.2021	02.06.2021			Активен	2585	Генеричен ЛП		AF580	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
A16AX03	**Sodium phenylbut**	**A16AX03 Sodium phenylbutyrate**																													
~~A16AX03~~	~~Sodium phenylbutyrate~~	~~AMMONAPS~~	~~Granules~~	~~940 mg/g - 266 g~~	~~mg~~	~~1~~	~~Immedica Pharma AB, Швеция~~	~~20000~~	~~mg~~	~~2492.10~~	-	~~199.33611~~	~~2492.10~~	~~100%~~	~~2492.10~~	~~помощна терапия при продължителното лечение на нарушения в урейния цикъл, включващи недостиг на карбамил-фосфатсинтетаза, орнитин-транскарбамилаза или аргинин-сукцинатсинтетаза при всички пациенти с неонатално начало на заболяването (пълен ензимен дефицит, изявяващ се през първите 28 дни от живота) и при пациенти с късно начало на заболяването (частичен ензимен дефицит, проявяващ се след първия месец от раждането), при които има анамнеза за хиперамонемична енцефалопатия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~E72.2~~	~~№ 162/ 20.04.2011; № 173/ 31.05.2011; № 177/ 09.06.2011; HCP-2472/22.01.2014; HCP-4755/ 02.10.2014 ; HCP-7612/26.11.2015.; HCP-19046/10.10.2019; HCP-22113/04.08.2020~~	~~02.09.2020~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~3257~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
A16AX03	**Sodium phenylbut**	**A16AX03 Sodium phenylbutyrate**																													
A16AX03	Sodium phenylbutyrate	AMMONAPS	Tablet	500	mg	250	Immedica Pharma AB, Швеция	20000	mg	1431.06	-	228.96960	1431.06	100%	1431.06	помощна терапия при продължителното лечение на нарушения в урейния цикъл, включващи недостиг на карбамил-фосфатсинтетаза, орнитин-транскарбамилаза или аргинин-сукцинатсинтетаза при всички пациенти с неонатално начало на заболяването (пълен ензимен дефицит, изявяващ се през първите 28 дни от живота) и при пациенти с късно начало на заболяването (частичен ензимен дефицит, проявяващ се след първия месец от раждането), при които има анамнеза за хиперамонемична енцефалопатия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E72.2	№ 162/ 20.04.2011; № 173/ 31.05.2011; № 177/ 09.06.2011; HCP-2473/22.01.2014; HCP-4754/ 02.10.2014 ; HCP-7611/26.11.2015.; HCP-19946/10.10.2019; HCP-20909/27.02.2020	02.04.2020	08.09.2012	16.11.2013	Активен	3256	Оригинален ЛП		AF414	SE, FI	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
A16AX06	**Miglustat**	**A16AX06 Miglustat**																													
A16AX06	Miglustat	Miglustat Gen.Orph	Capsule, hard	100	mg	84	Gen. Orph, Франция	300	mg	6352.74	-	175.08929	4902.50	100%	4902.50	за перорално лечение на възрастни пациенти с лек до умерен тип 1 на болестта на Gaucher само при пациенти, при които ензим-заместващата терапия е неподходяща; за лечение на прогресиращи неврологични прояви при възрастни пациенти и при педиатрични пациенти с болест на Niemann-Pick тип С. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E75.2	HCP-18798/30.05.2019 г.	02.10.2020			Активен	16542	Оригинален ЛП		AF558	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
A16AX06	Miglustat	Miglustat G.L.	Capsule, hard	100	mg	84	G. L. Pharma GmbH, Австрия	300	mg	4902.50	-	175.08929	4902.50	100%	4902.50	за перорално лечение на възрастни пациенти с лек до умерен тип 1 на болестта на Gaucher само при пациенти, при които ензимзаместващата терапия е неподходяща; за лечение на прогресиращи неврологични прояви при възрастни пациенти и при педиатрични пациенти с болест на Niemann-Pick тип С. Ограничение: за експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО.	E75.2	HCP-22383/21.09.2020 Предварително изпълнение;Корекцион но решение HCP-22500/30.09.2020 Предварително изпълнение	02.10.2020			Активен	16846	Генеричен ЛП		AF571	SA, SE, FK, FM, FA	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
A16AX06	Miglustat	ZAVESCA	Capsule, hard	100	mg	84	Janssen-Cilag International N.V., Белгия	300	mg	8920.97	-	175.08929	4902.50	100%	4902.50	за перорално лечение на възрастни пациенти с лек до умерен тип 1 на болестта на Gaucher само при пациенти, при които ензим-заместващата терапия е неподходяща; за лечение на прогресиращи неврологични прояви при възрастни пациенти и при педиатрични пациенти с болест на Niemann-Pick тип С. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E75.2	№ 190/ 22.08.2011; КЦРР-2656/20.03.2013; КП-58/05.03.2015 и HCP-2994/12.03.2014; КП-293/28.05.2015 и HCP-5676/18.02.2015; КП-20/15.03.2016 и HCP-7887/25.01.2016; HCP-17547/13.12.2018 предварително изпълнение; HCP-18293/28.03.2019; HCP-19660/29.08.2019	02.10.2020	08.09.2012		Активен	3659	Оригинален ЛП		AF419	AV	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
A16AX07	**Sapropterin dihyd**	**A16AX07 Sapropterin dihydrochloride**																													

A16AX07	Sapropterin	KUVAN	Soluble tablet	100	mg	120	BioMarin International Limited, Ирландия	1	mg	5461.73	-	0.45514	5461.73	100%	5461.73	лечение на хиперфенилаланинемия (ХФА) при възрастни и деца от всички възрасти с фенилкетонурия (ФКУ), които са показали отговор на терапията; лечение на хиперфенилаланинемия (ХФА) при възрастни и деца от всички възрасти с тетрахидробиоптеринов (BH4) дефицит, които са показали отговор на терапията. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E70.0	НСР-374/03.07.2013; НСР-1006/16.08.2013; НСР-1376/07.10.2013; НСР-4818/ 13.10.2014; НСР-6549/24.06.2015; НСР-8609/25.03.2016 (допуска предварително изпълнение); НСР-16445/13.08.2018 (предварително изпълнение)	02.11.2019			Активен	3258	Оригинален ЛП	AF524	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
A16AX10	**Eliglustat**	**A16AX10 Eliglustat**																												
A16AX10	Eliglustat	Cerdelga	Capsule, hard	84	mg	56	Genzyme Europe B.V., Нидерландия	0.168	g	38835.23	-	1386.97250	38835.23	100%	38835.23	за дългосрочно лечение на възрастни пациенти с болест на Gaucher тип 1 (GD1), които са CYP2D6 слаби метаболизатори (poor metabolisers, PMs), междинни метаболизатори (intermediate metabolisers, IMs) или екстензивни метаболизатори (extensive metabolisers, EMs). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E75.2	НСР-17641/20.12.2018 предварително изпълнение; НСР-22231/21.08.2020 Предварително изпълнение	02.09.2020			Активен	16384	Оригинален ЛП	AF553	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
A16AX14	**Migalastat**	**A16AX14 Migalastat**																												
A16AX14	Migalastat	Galafold	Capsule, hard	123	mg	14	Amicus Therapeutics Europe Limited, Ирландия	61.5	mg	33737.44	-	1204.90857	33737.44	100%	33737.44	продължително лечение на възрастни и юноши на възраст 16 години и по-големи с потвърдена диагноза болест на Fabry (дефицит на α-галактозидаза), които имат мутация, която отговаря на лечение. Ограничение: За експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО	E75.2	НСР-23081/22.12.2020 Предварително изпълнение	02.01.2021			Активен	17174	Оригинален ЛП	AF577	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
B01AA07	**Acenocoumarol**	**B01AA07 Acenocoumarol**																												
B01AA07	Acenocoumarol	Sintrom	Tablet	4	mg	20	Merus Labs Luxco II S.a.R.L., Люксембург	5	mg	-	2.96	0.18500	2.96	50%	1.48		I20.0,I20.1,I20.8,I25.5,I26.0,I27.0,I44.2,I45.6,I47.1,I48,I49.5,I50.0,I50.1,I73.1,I80.0,I80.1,I80.2,M30.0	КЦРР-2158/31.01.2013 г; НСР-1543/25.10.2013.; НСР-7804/28.12.2015.	02.05.2016	08.09.2012		Активен	2199	Оригинален ЛП	BF293	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
B01AB02	**Antithrombin III**	**B01AB02 Antithrombin III**																												
B01AB02	Antithrombin III	Antithrombin III NF Baxalta	Powder and solvent for solution for injection/infusion	500	IU	1	Baxalta Innovations GmbH, Австрия	2100	IU	334.08	-	1392.00000	334.08	100%	334.08	При вроден дефицит на антитромбин. При пациенти с плазмено ниво на антитромбин под 70% от нормата, за профилактика и лечение на пациенти с тромботични и тромбоемболични нарушения. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D68.2	№ 140/ 24.01.2011; НСР-3382/29.04.2014; КП-152/29.04.2015 и НСР-5045/17.11.2015.; КЦРР-224/27.02.2012 и Решение на Административен съд София град № 3895/08.06.2016.; НСР-15085/23.02.2018; КП-82/15.10.2019 и НСР-18952/13.06.2019; ВАС-11778/21.09.2020	02.11.2020	08.09.2012		Активен	3844	Оригинален ЛП	BF222	EL	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
B01AB04	**Dalteparin**	**B01AB04 Dalteparin**																												
~~B01AB04~~	~~Dalteparin~~	~~FRAGMIN~~	~~Solution for injection~~	~~18000 IU/0,72 ml~~	~~IU~~	~~2~~	~~Pfizer Enterprises SARL, Люксембург~~	~~250~~	~~IU~~	~~-~~	~~49.57~~	~~0.32750~~	~~47.16~~	~~25%~~	~~11.79~~		~~I20.0,I20.1,I25.5,I26.0,I27.0,I80.0,I80.1,I80.2,N18.0,N18.8~~	~~№ 16/24.06.2009; НСР-4372/05.08.2014~~	~~02.09.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~611~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~B01AB04~~	~~Dalteparin~~	~~FRAGMIN~~	~~Solution for injection~~	~~25000 IU/ml - 4 ml~~	~~IU~~	~~2~~	~~Pfizer Enterprises SARL, Люксембург~~	~~250~~	~~IU~~	~~-~~	~~134.68~~	~~0.32750~~	~~65.50~~	~~25%~~	~~16.38~~		~~I20.0,I20.1,I25.5,I26.0,I27.0,I80.0,I80.1,I80.2,N18.0,N18.8~~	~~НСР-4373/05.08.2014~~	~~02.09.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~612~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~B01AB04~~	~~Dalteparin~~	~~FRAGMIN~~	~~Solution for injection~~	~~15000 IU/0,6 ml~~	~~IU~~	~~2~~	~~Pfizer Enterprises SARL, Люксембург~~	~~250~~	~~IU~~	~~-~~	~~43.31~~	~~0.32750~~	~~39.30~~	~~25%~~	~~9.83~~		~~I20.0,I20.1,I25.5,I26.0,I27.0,I80.0,I80.1,I80.2,N18.0,N18.8~~	~~НСР-4371/05.08.2014~~	~~02.09.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~610~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~B01AB04~~	~~Dalteparin~~	~~FRAGMIN~~	~~Solution for injection~~	~~12500 IU/0,5 ml~~	~~IU~~	~~2~~	~~Pfizer Enterprises SARL, Люксембург~~	~~250~~	~~IU~~	~~-~~	~~36.10~~	~~0.32750~~	~~32.75~~	~~25%~~	~~8.19~~		~~I20.0,I20.1,I25.5,I26.0,I27.0,I80.0,I80.1,I80.2,N18.0,N18.8~~	~~НСР-4370/05.08.2014~~	~~02.09.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~609~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~B01AB04~~	~~Dalteparin~~	~~FRAGMIN~~	~~Solution for injection~~	~~10000 IU/0,4 ml~~	~~IU~~	~~2~~	~~Pfizer Enterprises SARL, Люксембург~~	~~250~~	~~IU~~	~~-~~	~~26.20~~	~~0.32750~~	~~26.20~~	~~25%~~	~~6.55~~		~~I20.0,I20.1,I25.5,I26.0,I27.0,I80.0,I80.1,I80.2,N18.0,N18.8~~	~~НСР-6663/09.07.2015~~	~~02.08.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~608~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~B01AB04~~	~~Dalteparin~~	~~FRAGMIN~~	~~Solution for injection~~	~~7500 IU/0,3 ml~~	~~IU~~	~~2~~	~~Pfizer Enterprises SARL, Люксембург~~	~~250~~	~~IU~~	~~-~~	~~20.60~~	~~0.32750~~	~~19.65~~	~~25%~~	~~4.91~~		~~I20.0,I20.1,I25.5,I26.0,I27.0,I80.0,I80.1,I80.2,N18.0,N18.8~~	~~НСР-4369/05.08.2014~~	~~02.09.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~607~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~B01AB04~~	~~Dalteparin~~	~~FRAGMIN~~	~~Solution for injection~~	~~10000 IU/ml~~	~~IU~~	~~10~~	~~Pfizer Enterprises SARL, Люксембург~~	~~250~~	~~IU~~	~~-~~	~~120.74~~	~~0.30185~~	~~120.74~~	~~25%~~	~~30.19~~		~~I20.0,I20.1,I25.5,I26.0,I27.0,I80.0,I80.1,I80.2,N18.0,N18.8~~	~~№ 16/24.06.2009; № 35/21,08,2009 ; КЦРР-996/23.07.2012 г.; НСР-3231/14.04.2014~~	~~16.05.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1374~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~B01AB04~~	~~Dalteparin~~	~~FRAGMIN~~	~~Solution for injection~~	~~5000 IU/0,2 ml~~	~~IU~~	~~10~~	~~Pfizer Enterprises SARL, Люксембург~~	~~250~~	~~IU~~	~~-~~	~~63.35~~	~~0.30185~~	~~60.37~~	~~25%~~	~~15.09~~		~~I20.0,I20.1,I25.5,I26.0,I27.0,I80.0,I80.1,I80.2,N18.0,N18.8~~	~~№ 16/24.06.2009; КЦРР-996/23.07.2012 г.; НСР-3248/14.04.2014~~	~~16.05.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1373~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~B01AB04~~	~~Dalteparin~~	~~FRAGMIN~~	~~Solution for injection~~	~~2500 IU/0,2 ml~~	~~IU~~	~~10~~	~~Pfizer Enterprises SARL, Люксембург~~	~~250~~	~~IU~~	~~-~~	~~32.82~~	~~0.30185~~	~~30.19~~	~~25%~~	~~7.55~~		~~I20.0,I20.1,I25.5,I26.0,I27.0,I80.0,I80.1,I80.2,N18.0,N18.8~~	~~№ 16/24.06.2009; КЦРР-996/23.07.2012 г.; НСР-3249/14.04.2014~~	~~16.05.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1372~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B01AB05		**B01AB05 Enoxaparin**																												
B01AB05	Enoxaparin	Clexane	Solution for injection	100 mg/ml - 0.4 ml (4000 IU)		6 pre-filled syringes	Санофи България ЕООД, България	2000	IU	-	43.60	3.63333	43.60	25%	10.90		I20.0,I20.1,I25.5,I26.0,I80.0,I80.1,I80.2	НСР-22493/30.09.2020 Предварително изпълнение	02.10.2020			Активен	15895	Оригинален ЛП	BF340	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~B01AB05~~	~~Enoxaparin~~	~~Clexane~~	~~Solution for injection~~	~~80 mg/0,8 ml (8000 IU)~~		~~2 pre-filled syringes~~	~~Санофи-Авентис България ЕООД, България~~	~~2~~	~~ТU~~	~~-~~	~~18.38~~	~~2.29750~~	~~18.38~~	~~25%~~	~~4.60~~		~~I20.0,I20.1,I25.5,I26.0,I27.0,I80.0,I80.1,I80.2~~	~~№ 16/24.06.2009 г.; НСР-3135/26.03.2014; НСР-7558/19.11.2015.~~	~~02.01.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2673~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

B01AB05	Enoxaparin	Clexane	Solution for injection	60 mg/0.6 ml (6000 IU)		2 pre-filled syringes	Санофи-Авентис България ЕООД; България	2	TU	-	16.10	2.29750	13.79	25%	3.45		I20.0,I20.1,I26.5,I26.0,I27.0,I80.0,I80.1,I80.2	№ 16/24.06.2009 г.; HCP-3136/26.03.2014; HCP-7558/19.11.2015.	02.01.2016	08.09.2012		Заличен	2672		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B01AB05	Enoxaparin	Clexane	Solution for injection	100 mg/ml 0.4 ml (4000 IU)		10 pre-filled syringes	Санофи-Авентис България ЕООД; България	2	TU	-	53.45	2.29750	45.95	25%	11.49		I20.0,I20.1,I26.5,I26.0,I27.0,I80.0,I80.1,I80.2	№ 16/24.06.2009 г.; КЦПР-2799/20.03.2013 г.; HCP-3864/16.06.2014; HCP-2302/29.10.2015; HCP-7558/19.11.2015.	02.01.2016	08.09.2012		Заличен	2937		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B01AC04	**Clopidogrel**	**B01AC04 Clopidogrel**																													
B01AC04	Clopidogrel	Clodex	Film-coated tablet	75	mg	28	Ейсфарма ООД; България	75	mg	-	18.20	0.21367	5.98	75%	4.49	за I20 - след поставяне на стент, след остър МИ с или без ST елевация	I20.0,I20.1,I20.8,I69.3,I69.8,I73.1	КЦПР-1748/04.12.2012 г.; HCP-3616/29.05.2014	02.07.2014			Заличен	1482		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B01AC04	Clopidogrel	Clopez	Film-coated tablet	75	mg	30	Alkaloid – INT d.o.o., Словения	75	mg	-	20.36	0.21367	6.41	75%	4.81		I69,I73.1	КЦПР-1730/04.12.2012 г.; HCP-454/09.07.2013.	02.08.2013			Заличен	1477		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B01AC04	Clopidogrel	Clopidocon	Film-coated tablet	75	mg	28	Фармаконс АД, България	75	mg	-	20.36	0.20143	5.64	75%	4.23	за I20 - след поставяне на стент, след остър МИ с или без ST елевация	I20.0,I20.1,I20.8,I69.3,I69.8,I73.1	HCP-22023/31.07.2020	02.09.2020			Активен	17034	Генеричен ЛП	BF335	SE, SA, FA, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
B01AC04	Clopidogrel	CLOPIDOGREL ACCORD	Film-coated tablet	75	mg	30	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	75	mg	-	6.41	0.20143	6.04	75%	4.53	за I20 - след поставяне на стент, след остър МИ с или без ST елевация	I20.0,I20.1,I20.8,I69.3,I69.8,I73.1	№ 208/ 04.11.2011; HCP-556/23.07.2013; HCP-10852/10.11.2016; HCP-21781/25.06.2020	02.08.2020	08.09.2012		Активен	2011	Генеричен ЛП	BF236	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
B01AC04	Clopidogrel	Clopidogrel Actavis	Film-coated tablet	75	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	75	mg	-	7.86	0.20143	6.04	75%	4.53	за I20 - след поставяне на стент, след остър МИ с или без ST елевация	I20.0,I20.1,I20.8,I48,I69.3,I69.8,I73.1	HCP-6763/23.07.2015.; HCP-10511/06.10.2016	02.11.2016			Активен	1819	Генеричен ЛП	BF180	SE, LA, SA, FA, FK, MD	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
B01AC04	Clopidogrel	Clopidogrel Actavis	Film-coated tablet	75	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	75	mg	-	8.14	0.13400	4.02	75%	3.02	за I20 - след поставяне на стент, след остър МИ с или без ST елевация	I20.0,I20.1,I20.8,I48,I69.3,I69.8,I73.1	№ 52/ 24.02.2010; КЦПР-464/19.04.2012 г.; КЦПР-1858/12.12.2012 г.; КЦПР-2787/20.03.2013 г.; КЗ-295/02.06.2015 и HCP-4027/03.07.2014.; HCP-6762/23.07.2015.	16.08.2015			Заличен	1819	Генеричен ЛП						
B01AC04	Clopidogrel	Clopidogrel Ecopharm	Film-coated tablet	75	mg	28	Екофарм Груп АД, България	75	mg	-	18.34	0.20143	5.64	75%	4.23	за I20 -след поставяне на стент, след остър МИ с или без ST елевация	I20.0,I20.1,I20.8,I48,I69.3,I69.8,I73.1	HCP-18746/21.05.2019 г.	02.07.2019			Активен	16514	Генеричен ЛП	BF325	SE, FM, SA, FA, FK, WB, EH	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
B01AC04	Clopidogrel	Clopidogrel Genericon	Film-coated tablet	75	mg	30	Genericon Pharma GmbH, Австрия	75	mg	-	18.42	0.21367	6.41	75%	4.81	за I20 - след поставяне на стент, след остър МИ с или без ST елевация	I20.0,I20.1,I20.8,I69.3,I69.8,I73.1	№66/ 08.04.2010; №98/23.08.2010; HCP-1290/03.10.2013; HCP-2669/03.02.2014	16.03.2014	08.09.2012		Заличен	2195		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B01AC04	Clopidogrel	CLOPIDOGREL GSK	Film-coated tablet	75	mg	30	ГлаксоСмитКлайн ЕООД; България	75	mg	-	8.14	0.21367	6.41	75%	4.81	за I20 - след поставяне на стент, след остър МИ с или без ST елевация	I20.0,I20.1,I20.8,I69.3,I69.8,I73.1	№ 129/ 20.12.2010; HCP-1028/23.08.2013 и КЗ-1926.02.2014; HCP-4363/05.08.2014	02.09.2014	08.09.2012		Заличен	2926		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B01AC04	Clopidogrel	CLOPIDOGREL GSK	Film-coated tablet	75	mg	14	ГлаксоСмитКлайн ЕООД; България	75	mg	-	20.15	0.21367	2.99	75%	2.24	за I20 - след поставяне на стент, след остър МИ с или без ST елевация	I20.0,I20.1,I20.8,I69.3,I69.8,I73.1	№ 129/ 20.12.2010; HCP-2706/06.02.2014	16.03.2014	08.09.2012		Заличен	985		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B01AC04	Clopidogrel	CLOPIDOGREL MEDICO UNO	Film-coated tablet	75	mg	28	Medico Uno Pharma Kft., Унгария	75	mg	-	4.43	0.15821	4.43	75%	3.32	за I20 - след поставяне на стент, след остър МИ с или без ST елевация	I20.0,I20.1,I20.8,I69.3,I69.8,I73.1	№ 162/ 20.04.2011; HCP-108/07.06.2013; HCP-3207/24.04.2014; HCP-2025/11.12.2013	02.06.2014	08.09.2012		Заличен	2742		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B01AC04	Clopidogrel	CLOPIDOGREL ROMASTRU	Film-coated tablet	75	mg	28	Ромастру Трейдинг ЕООД; България	75	mg	-	17.20	0.21367	5.98	75%	4.49	за I20 - след поставяне на стент, след остър МИ с или без ST елевация	I20.0,I20.1,I20.8,I69.3,I69.8,I73.1	№ 201/ 19.10.2011; № 299/ 04.11.2011; HCP-1000/27.11.2013; HCP-4094/03.07.2014	02.08.2014	08.09.2012		Заличен	2323		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B01AC04	Clopidogrel	Clopidogrel Teva	Film-coated tablet	75	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	75	mg	-	8.10	0.20143	6.04	75%	4.53	за I20 - след поставяне на стент, след остър МИ с или без ST елевация	I20.0,I20.1,I20.8,I69.3,I69.8,I73.1	№ 70/ 10.04.2010; КЦПР-1107/02.08.2012 г.; HCP-1746/21.11.2013; HCP-18204/19.03.2019	02.05.2019	08.09.2012		Заличен	2293		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B01AC04	Clopidogrel	CLOPIGAMMA	Film-coated tablet	75	mg	28	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG; Германия	75	mg	-	15.95	0.20143	5.64	75%	4.23	за I20 - след поставяне на стент, след остър МИ с или без ST елевация	I20.0,I20.1,I20.8,I69.3,I69.8,I73.1	№ 110/ 11.10.2010; № 238/ 04.11.2011; HCP-1636/26.10.2013; HCP-3958/30.06.2014; HCP-11364/30.12.2016 г.	02.02.2017	08.09.2012		Заличен	2989		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B01AC04	Clopidogrel	CLORODEN	Film-coated tablet	75	mg	28	Kwizda Pharma GmbH, Австрия	75	mg	-	5.46	0.19500	5.46	75%	4.10		I20.0,I20.1,I20.8,I69.3,I69.8,I73.1	№ 129/ 20.12.2010; № 238/ 04.11.2011; КЦПР-1024/17.12.2012 и КЗ-298/18.06.2013; HCP-2024/11.12.2014	02.03.2014	08.09.2012		Заличен	2142		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B01AC04	Clopidogrel	Egitromb	Film-coated tablet	75	mg	28	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	75	mg	-	17.20	0.20143	5.64	75%	4.23	за I20 - след поставяне на стент, след остър МИ с или без ST елевация	I20.0,I20.1,I20.8,I48,I69.3,I69.8,I73.1	№ 52/ 24.02.2010; HCP-3541/16.05.2014; HCP-23981/26.03.2021	02.05.2021	08.09.2012		Активен	2858	Генеричен ЛП	BF181	BC, LA, SA, SE, TB, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		НЗОК ще заплаща лекарствения продукт за МКБ I48 съгласно чл.6а на Наредба № 10/2009 г.
B01AC04	Clopidogrel	GLOPENEL	Film-coated tablet	75	mg	30	Софарма АД, България	75	mg	-	11.75	0.20143	6.04	75%	4.53	за I20 - след поставяне на стент, след остър МИ с или без ST елевация	I20.0,I20.1,I20.8,I69.3,I69.8,I73.1	№ 162/ 20.04.2011; КЦПР-1043/23.07.2012 г.	02.10.2016	08.09.2012		Активен	1298	Генеричен ЛП	BF228	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
B01AC04	Clopidogrel	Kaldera	Film-coated tablet	75	mg	14	Stada Arzneimittel AG, Германия	75	mg	-	5.64	0.20143	2.82	75%	2.12	за I20 - след поставяне на стент, след остър МИ с или без ST елевация	I20.0,I20.1,I20.8,I69.3,I69.8,I73.1	HCP-3932/30.06.2014; HCP-16059/12.10.2018; HCP-24553/28.05.2021	02.07.2021			Заличен	2988	Генеричен ЛП						
B01AC04	Clopidogrel	KALDERA	Film-coated tablet	75	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	75	mg	-	18.42	0.21367	6.41	75%	4.81	за I20 - след поставяне на стент, след остър МИ с или без ST елевация	I20.0,I20.1,I20.8,I69.3,I69.8,I73.1	№ 110/ 11.10.2010; № 119/10.11.2010; HCP-925/12.08.2013; HCP-1323/03.10.2013; HCP-5264/10.12.2014.	02.01.2015	08.09.2012		Заличен	2151		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B01AC04	Clopidogrel	Kaldera SPM	Film-coated tablet	75	mg	30 в блистери	Stada Arzneimittel AG, Германия	75	mg	-	13.42	0.20143	6.04	75%	4.53	„за I20 - след поставяне на стент, след остър МИ с или без ST елевация"	I20.0,I20.1,I20.8,I69.3,I69.8,I73.1	HCP-18047/01.03.2019	02.04.2019			Активен	16453	Генеричен ЛП	BF323	SE, FM, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
B01AC04	Clopidogrel	PlaquEx	Film-coated tablet	75	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	75	mg	-	23.59	0.20143	6.04	75%	4.53	за I20 - след поставяне на стент, след остър МИ с или без ST елевация	I20.0,I20.1,I20.8,I69.3,I69.8,I73.1	№ 129/ 20.12.2010; КП-29/26.02.2019 и HCP-17722/10.01.2019	02.04.2019	08.09.2012		Активен	993	Генеричен ЛП	BF198	TB, LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

B01AC04	Clopidogrel	Plavix	Tablet	75	mg	28	Sanofi Clir SNC, Франция	75	mg	-	29.36	0.22500	6.30	75%	4.72	за I20 - след поставяне на стент, след остър МИ с или без ST елевация	I20.0,I20.1,I20.8,I48,I69.3,I69.8,I73.1	КЦПР-1106/02.08.2012 г.; НСР-1286/25.09.2013; НСР-2932/07.03.2014; НСР-3652/23.05.2014; НСР-9271/05.05.2016	02.06.2016	08.09.2012		Заличен	2833		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
B01AC04	Clopidogrel	PLAVOCORIN	Film-coated tablet	75	mg	30	Sandoz d.d., Словения	75	mg	-	4.14	0.13800	4.14	75%	3.11	за I20 - след поставяне на стент, след остър МИ с или без ST елевация	I20.0,I20.1,I20.8,I69.3,I69.8,I73.1	№ 162/ 20.04.2011; КЦПР-2253/11.02.2013 г.; НСР-3396/29.04.2014; НСР-1080/08.12.2013; протокол № 112/08.04.2016.; НСР-9588/23.06.2016	02.08.2016	08.09.2012		Заличен	3717		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
B01AC04	Clopidogrel	Trombex	Film-coated tablet	75	mg	30	Zentiva k.s., Чешка република	75	mg	-	7.63	0.20143	6.04	75%	4.53	за I20 - след поставяне на стент, след остър МИ с или без ST елевация	I20.0,I20.1,I20.8,I48,I69.3,I69.8,I73.1	№ 52/ 24.02.2010; КЦПР-861/21.06.2012 г.; НСР-1315/03.10.2013; НСР-1289/03.10.2013; НСР-3723/06.06.2014; КП-109/25.11.2014; НСР-8336/26.02.2016	02.10.2016	08.09.2012		Активен	3380	Генеричен ЛП	BF179	LA, SE, SA, AO, BC, TB, EB, FA, GA, GD, HE, MD, PA, RD, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
B01AC04	Clopidogrel	VATOUD	Film-coated tablet	75	mg	30	Alvogen IPCo S.àr.l, Люксембург	75	mg	-	11.75	0.20143	6.04	75%	4.53	за I20 - след поставяне на стент, след остър МИ с или без ST елевация	I20.0,I20.1,I20.8,I48,I69.3,I69.8,I73.1	№ 162/ 20.04.2011; КЦПР-1153/08.08.2012 г.; НСР-655/29.07.2013; НСР-1466/21.10.2013; НСР-10625/21.08.2019	02.10.2019	08.09.2012		Заличен	2196		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
B01AC04	Clopidogrel	Zyllt	Film-coated tablet	75	mg	28	KRKA, d.d., Словения	75	mg	-	5.64	0.20143	5.64	75%	4.23	за I20 - след поставяне на стент, след остър МИ с или без ST елевация	I20.0,I20.1,I20.8,I69.3,I69.8,I73.1	№66/ 08.04.2010; № 202/ 19.10.2011; КЦПР-2058/24.01.2013 г.; НСР-8492/18.06.2015; НСР-10168/31.08.2016	02.10.2016	08.09.2012		Активен	1740	Генеричен ЛП	BF188	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
B01AC05	**Ticlopidine**	**B01AC05 Ticlopidine**																												
B01AC05	Ticlopidine	TICLOPID	Film-coated tablet	250 mg	mg	20	Чайкафарма Високочистотехнологични лекарства АД; България	500	mg	-	17.17	1.71700	17.17	25%	4.29	за I20 -след поставяне на стент	I20.0,I20.1,I20.8,I69.3,I69.8	НСР-4620/15.09.2014	16.10.2014	08.09.2012		Заличен	427		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
B01AC11	**Iloprost**	**B01AC11 Iloprost**																												
B01AC11	Iloprost	Ventavis	Nebuliser solution	0.02	mg	30	Bayer Pharma AG; Германия	0.15	mg	1238.06	-	309.73099	1238.06	100%	1238.06	За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	I27.0	№ 137/ 20.01.2011; КЦПР-2943/20.03.2013; НСР-8649/31.03.2016.	02.06.2016	08.09.2012		Заличен	1788		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
B01AC18	**Triflusal**	**B01AC18 Triflusal**																												
B01AC18	Triflusal	Trioflen	Capsule, hard	300	mg	30	Унифарма ООД, България	600	mg	-	10.58	0.70533	10.58	25%	2.65		I69.3,I69.4	КЦПР-2598/14.03.2013 г.; НСР-5009/05.11.2014.; НСР-11378/13.01.2016	02.02.2017			Активен	1715	Генеричен ЛП	BF269	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
B01AC22	**Prasugrel**	**B01AC22 Prasugrel**																												
B01AC22	Prasugrel	Bewim	Film-coated tablet	10	mg	28	Gedeon Richter Plc., Унгария	10	mg	-	70.42	1.50633	42.18	75%	31.63	„за I20 - след поставяне на стент, след остър МИ с или без ST елевация	I20.0,I20.1,I20.8	НСР-17985/21.02.2019	02.03.2021			Активен	16441	Генеричен ЛП	BF324	SA, SE, FM, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
B01AC22	Prasugrel	Efient	Film-coated tablet	10	mg	28	Daiichi Sankyo Europe GmbH, Германия	10	mg	-	60.26	1.50633	42.18	75%	31.63	за I20 - след поставяне на стент, след остър МИ с или без ST елевация; продължителност на лечението - до 12 месеца	I20.0,I20.1,I20.8	НСР-21232/08.04.2020 Предварително изпълнение	02.03.2021	08.09.2012		Активен	829	Оригинален ЛП	BF218	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
B01AC22	Prasugrel	Efient	Film-coated tablet	10	mg	28	Daiichi Sankyo Europe GmbH, Германия	10	mg	-	60.26	4.76071	133.30	75%	99.98	за I20 - след поставяне на стент, след остър МИ с или без ST елевация; продължителност на лечението - до 12 месеца	I20.0	№ 110/ 11.10.2010; № 122/ 09.12.2010; № 142/ 24.01.2011; № 189/ 22.08.2011; КЦПР-1089/26.07.2012г.	02.04.2020	08.09.2012		Заличен	829	Оригинален ЛП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B01AC22	Prasugrel	Efient	Film-coated tablet	10	mg	28	Daiichi Sankyo Europe GmbH, Германия	10	mg	-	60.26	4.76071	133.30	75%	99.98		I20	№ 110/ 11.10.2010; № 122/ 09.12.2010; № 142/ 24.01.2011; № 189/ 22.08.2011; КЦПР-1089/26.07.2012 г.	21.08.2012	08.09.2012		Заличен	829	Оригинален ЛП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B01AC22	Prasugrel	Efient	Film-coated tablet	10	mg	14	Daiichi Sankyo Europe GmbH, Германия	10	mg	-	54.78	2.15214	30.13	75%	22.59	за I20 - след поставяне на стент, след остър МИ с или без ST елевация	I20.0,I20.1,I20.8	№ 190/ 22.08.2011; КЦПР-1607/05.11.2012.; НСР-410/03.07.2013; НСР-2946/07.03.2014; НСР-5207/04.12.2014.; НСР-9903/06.08.2015.; НСР-9528/31.03.2016.; НСР-23394/01.02.2021	02.03.2021	08.09.2012		Заличен	3434	Оригинален ЛП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B01AC22	Prasugrel	Tosynal	Film-coated tablet	10	mg	30	Alkaloid – INT d.o.o., Словения	10	mg	-	45.19	1.50633	45.19	75%	33.89	за I20 - след поставяне на стент, след остър МИ с или без ST елевация; продължителност на лечението - до 12 месеца	I20.0,I20.1,I20.8	НСР-22453/30.09.2020	02.03.2021			Активен	17222	Генеричен ЛП	BF345	FM, FK, SA, SE	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
B01AC24	**Ticagrelor**	**B01AC24 Ticagrelor**																												
B01AC24	Ticagrelor	BRILIQUE	Film-coated tablet	90	mg	56	AstraZeneca AB, Швеция	180	mg	-	147.71	5.27536	147.71	75%	110.78	Продължителност на лечението - до 12 месеца след всяко поставяне на стент, след остър МИ с или без ST елевация	I20.0,I20.1,I20.8	КЦПР-571/04.05.2012 г.; КЦПР-863/22.06.2012 г.; НСР-1105/04.09.2013; НСР-2826/21.02.2014; НСР-5248/ 10.12.2014; НСР-8325/26.02.2016; НСР-10137/31.08.2016; НСР-12812/26.05.2017; НСР-15112/26.02.2018 предварително изпълнение; НСР-20001/21.10.2019; НСР-23243/22.01.2021	02.03.2021			Активен	3446	Оригинален ЛП	BF241	SA, SE, LA, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
B01AC24	**Ticagrelor**	**B01AC24 Ticagrelor**																												

B01AC24	Ticagrelor	BRILIQUE	Film-coated tablet	60	mg	56	AstraZeneca AB, Швеция	180	mg	-	129.24	6.92234	129.24	50%	64.62	За лечение на пациенти с висок риск от атеротромботично събитие приемали Brilique 90 mg до 12 месеца.	I25.5	HCP-15212/09.03.2018; HCP-20342/10.12.2019 Предварително изпълнение	02.01.2020			Активен	16073	Оригинален ЛП		BF316	SA, SE, FM, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
B01AC30	**Clopidogrel/ Acety**	**B01AC30 Clopidogrel/ Acetylsalicylic acid**																													
~~B01AC30~~	~~Clopidogrel/ Acetylsalicylic acid~~	~~DuoPlavin~~	~~Film-coated tablet~~	~~75 mg/100 mg~~	~~mg~~	~~28~~	~~Sanofi Clir SNC, Франция~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~22.24~~	~~0.79429~~	~~22.24~~	~~50%~~	~~11.12~~	~~Продължителност на лечението - до 12 месеца след всяко поставяне на стент~~	~~I20.0,I20.1,I20.8~~	~~№ 129/ 20.12.2010; № 205/ 24.10.2011; КЦРР-2052/24.01.2013 г.; HCP-2933/07.03.2014; КП-297/02.06.2015 и HCP-2497/24.01.2014; HCP-20994/12.03.2020~~	~~02.07.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1739~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B01AE07	**Dabigatran etexila**	**B01AE07 Dabigatran etexilate**																													
B01AE07	Dabigatran etexilate	PRADAXA	Capsule, hard	110	mg	60	Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия	220	mg	-	139.40	3.40748	102.22	50%	51.11		I26.0,I48,I69.3,I69.4,I80.1,I80.2	HCP-22384/21.09.2020 предварително изпълнение	02.10.2020			Активен	17074	Оригинален ЛП		BF336	LA, SE, SA, PC, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
B01AE07	Dabigatran etexilate	PRADAXA	Capsule, hard	150	mg	60	Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия	220	mg	-	139.40	3.40748	139.40	50%	69.70		I26.0,I48,I69.3,I69.4,I80.1,I80.2	№ 208/ 04.11.2011; HCP-285/28.06.2013; HCP-2857/21.02.2014; HCP-3363/29.04.2014 и HCP-3456/13.05.2014; HCP-4564/03.09.2014; HCP-4967/29.10.2014; HCP-5177/27.11.2014; Прот. № 111/01.04.2015.; HCP-7654/01.12.2015.; HCP-10346/26.09.2016; HCP-14666/20.12.2017; HCP-16444/13.08.2018 (предварително изпълнение); HCP-18534/25.04.2019; Протокол № 358/14.11.2019	02.12.2019	08.09.2012		Активен	2546	Оригинален ЛП		BF239	LA, SE, SA, PC, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
B01AE07	Dabigatran etexilate	PRADAXA	Capsule, hard	110	mg	30	Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия	220	mg	-	69.72	3.40748	51.11	50%	25.55		I26.0,I48,I69.3,I69.4,I80.1,I80.2	№ 210/ 04.11.2011; № 238/ 04.11.2011; HCP-286/28.06.2013; HCP-2857/21.02.2014; HCP-3363/29.04.2014 и HCP-3456/13.05.2014; HCP-4563/03.09.2014; HCP-4967/29.10.2014; HCP-4834/17.10.2014; HCP-7653/01.12.2015.; HCP-17867/07.02.2019; HCP-19835/ 20.09.2019; Протокол № 358/14.11.2019	02.12.2019	08.09.2012		Активен	2545	Оригинален ЛП		BF159	LA, SE, SA, PC, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
B01AE07	Dabigatran etexilate	PRADAXA	Capsule, hard	75	mg	30	Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия	220	mg	-	69.72	3.40748	34.86	50%	17.43	за профилактика след оперативни интервенции	I80.1,I80.2	№ 238/ 04.11.2011; HCP-288/28.06.2013; HCP-2857/21.02.2014.; HCP-7654/01.12.2015.; HCP-17868/07.02.2019; HCP-19838/ 20.09.2019	02.11.2019	08.09.2012		Активен	2543	Оригинален ЛП		BF161	LA, SE, SA, PC, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5		
B01AE07	Dabigatran etexilate	PRADAXA	Capsule, hard	110	mg	10	Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия	220	mg	-	24.02	3.40748	17.04	50%	8.52		I26.0,I48,I69.3,I69.4,I80.1,I80.2	№ 210/ 04.11.2011; № 238/ 04.11.2011; HCP-287/28.06.2013; HCP-2857/21.02.2014; HCP-3363/29.04.2014 и HCP-3456/13.05.2014; HCP-4563/03.09.2014; HCP-4967/29.10.2014; HCP-4834/17.10.2014; Прот. № 111/01.04.2015.; HCP-7653/01.12.2015.; HCP-17866/07.02.2019; HCP-19833/20.09.2019; Протокол № 358/14.11.2019	02.12.2019	08.09.2012		Активен	2544	Оригинален ЛП		BF158	LA, SE, SA, PC, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~B01AE07~~	~~Dabigatran etexilate~~	~~PRADAXA~~	~~Capsule, hard~~	~~75~~	~~mg~~	~~10~~	~~Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия~~	~~220~~	~~mg~~	~~-~~	~~29.10~~	~~4.13062~~	~~14.08~~	~~50%~~	~~7.04~~	~~за профилактика след оперативни интервенции~~	~~I80.1,I80.2~~	~~№ 238/ 04.11.2011; HCP-289/28.06.2013; HCP-2845/21.02.2014~~	~~16.03.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1919~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B01AF01	**Rivaroxaban**	**B01AF01 Rivaroxaban**																													
B01AF01	Rivaroxaban	Xarelto	Film-coated tablet	10	mg	5	Bayer AG, Германия	20	mg	-	24.02	4.64714	11.62	50%	5.81	за профилактика след оперативни интервенции	I80.1,I80.2	КЦРР-1878/15.12.2012 г.; HCP-3089/21.03.2014; HCP-5758/26.02.2015.; HCP-16582/24.08.2018; HCP-18812/30.05.2019; HCP-22050/31.07.2020	02.09.2020			Активен	1521	Оригинален ЛП		BF258	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5		

B01AF01	Rivaroxaban	Xarelto	Film-coated tablet	15	mg	42	Bayer AG, Германия	20	mg	-	195.18	4.64714	146.38	50%	73.19		I26.0,I48,I69.3,I69.4,I80.1,I80.2	КЦРР-1865/15.12.2012 г.; КЦРР-2248/08.02.2013 г. НСР-1551/25.10.2013; НСР-1550/25.10.2013; НСР-2610/03.02.2014; НСР-4562/03.09.2014; НСР-5484/16.01.2015; Прот. № 111/01.04.2015.; НСР-8678/06.04.2016.; НСР-14510/23.11.2017; НСР-16251/27.07.2018; НСР-18329/28.03.2019 предварително изпълнение; Протокол № 358/14.11.2019; НСР-21361/28.04.2020 Предварително изпълнение	02.05.2020			Активен	2506	Оригинален ЛП		BF256	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
B01AF01	Rivaroxaban	Xarelto	Film-coated tablet	15	mg	28	Bayer AG, Германия	20	mg	-	130.12	4.64714	97.59	50%	48.79		I26.0,I48,I69.3,I69.4,I80.1,I80.2	КЦРР-1865/15.12.2012 г.; КЦРР-2248/08.02.2013 г;НСР-1551/25.10.2013; НСР-1550/25.10.2013; НСР-4562/03.09.2014; НСР-5484/16.01.2015; НСР-5637/12.02.2015; Прот. № 111/01.04.2015.; НСР-8677/06.04.2016.; НСР-11085/01.12.2016; НСР-16253/27.07.2018; НСР-18330/28.03.2019 предварително изпълнение; Протокол № 358/14.11.2019; НСР-21360/28.04.2020 Предварително изпълнение	02.05.2020			Активен	3577	Оригинален ЛП		BF257	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
B01AF01	Rivaroxaban	Xarelto	Film-coated tablet	20	mg	28	Bayer AG, Германия	20	mg	-	130.12	4.64714	130.12	50%	65.06		I26.0,I48,I69.3,I69.4,I80.1,I80.2	КЦРР-1865/15.12.2012 г.; КЦРР-2248/08.02.2013 г.; НСР-1551/25.10.2013; НСР-1550/25.10.2013; НСР-4562/03.09.2014; НСР-5484/16.01.2015; НСР-5636/12.02.2015; Прот. № 111/01.04.2015.; НСР-8679/06.04.2016.; НСР-12830/26.05.2017; НСР-16250/27.07.2018; НСР-18256/22.03.2019 предварително изпълнение; Протокол № 358/14.11.2019; НСР-21359/28.04.2020 Предварително изпълнение	02.05.2020			Активен	3578	Оригинален ЛП		BF255	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~B01AF01~~	~~Rivaroxaban~~	~~Xarelto~~	~~Film-coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~14~~	~~Bayer AG, Германия~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~78.85~~	~~5.22607~~	~~73.16~~	~~50%~~	~~36.58~~	~~Да се прилага при: I80.1, I80.2 – лечение на дълбока венозна тромбоза (ДВТ) и профилактика на рецидивиращи ДВТ и белодробна емболия (БЕ) след остра ДВТ при възрастни; I48 - системен емболизъм при възрастни пациенти с неклапно предсърдно мъждене, при наличие на един или повече съпътстващи рискови фактори, като застойна сърдечна недостатъчност, хипертония, възраст ≥75 години, захарен диабет, предшестващ инсулт или преходна исхемична атака; I26.0 - за лечение и последваща превенция на рецидиви при възрастни~~	~~I26.0,I48,I69.3,I69.4,I80.1,I80.2~~	~~НСР-9226/05.05.2016.; НСР-17406/06.12.2018~~	~~02.01.2019~~			~~Заличен~~	~~15048~~	~~GENERIC~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~B01AF01~~	~~Rivaroxaban~~	~~Xarelto~~	~~Film-coated tablet~~	~~15~~	~~mg~~	~~14~~	~~Bayer AG, Германия~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~77.29~~	~~5.22607~~	~~54.87~~	~~50%~~	~~27.43~~	~~Да се прилага при: I80.1, I80.2 – лечение на дълбока венозна тромбоза (ДВТ) и профилактика на рецидивиращи ДВТ и белодробна емболия (БЕ) след остра ДВТ при възрастни; I48 - системен емболизъм при възрастни пациенти с неклапно предсърдно мъждене, при наличие на един или повече съпътстващи рискови фактори, като застойна сърдечна недостатъчност, хипертония, възраст ≥75 години, захарен диабет, предшестващ инсулт или преходна исхемична атака; I26.0 - за лечение и последваща превенция на рецидиви при възрастни~~	~~I26.0,I48,I69.3,I69.4,I80.1,I80.2~~	~~НСР-9227/05.05.2016.; НСР-17405/06.12.2018~~	~~02.01.2019~~			~~Заличен~~	~~15050~~	~~NEW_QANTITY~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

B01AF01	Rivaroxaban	Xarelto	Film-coated tablet	10	mg	10	Bayer AG, Германия	20	mg	-	46.46	4.64714	23.24	50%	11.62	за профилактика след оперативни интервенции	I80.1,I80.2	КЦРР-1879/15.12.2012 г.; НСР-3090/21.03.2014; НСР-5757/26.02.2015.; НСР-6340/03.06.2015; НСР-8500/16.03.2016; НСР-10677/21.10.2016; НСР-14832/18.01.2018; НСР-16878/28.09.2018; НСР-19864/06.06.2019; НСР-22049/31.07.2020	02.09.2020	08.09.2012			Активен	1522	Оригинален ЛП		BF164	MD, SE, LA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5		
B01AF02	**Apixaban**	**B01AF02 Apixaban**																													
B01AF02	Apixaban	ELIQUIS	Film-coated tablet	5	mg	60	Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Ирландия	10	mg	-	150.62	5.02067	150.62	50%	75.31		I26.0,I48,I69.3,I69.4,I80.1,I80.2	НСР-1036/23.08.2013; НСР-2849/21.02.2014; НСР-3604/23.05.2014; НСР-4964/29.10.2014; Прот. № 111/01.04.2015; НСР-8332/26.02.2016; НСР-9295/05.05.2016; НСР-9981/18.08.2016; НСР-11063/01.12.2016; НСР-13857/14.09.2017; НСР-17256/14.11.2018; НСР-20070/30.10.2019; НСР-23240/22.01.2021	02.03.2021			Активен	2819	Оригинален ЛП		BF275	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
B01AF02	Apixaban	ELIQUIS	Film-coated tablet	2.5	mg	60	Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Ирландия	10	mg	-	149.88	5.02067	75.31	50%	37.65		I26.0,I48,I69.3,I69.4,I80.1,I80.2	КЦРР-2413/22.02.2013 г; НСР-2498/24.01.2014; НСР-2849/21.02.2014; НСР-4964/29.10.2014; НСР-4898/22.10.2014; Прот. № 111/01.04.2015; НСР-6847/30.07.2015.; НСР-8984/14.04.2016.; НСР-9295/05.05.2016; НСР-9980/18.08.2016; НСР-11278/22.12.2016 г.; НСР-14311/26.10.2017; НСР-20070/30.10.2019; НСР-23242/22.01.2021	02.03.2021			Активен	3266	Оригинален ЛП		BF266	LA, SA, SE, FK, MS, FA, AN, HG, PC	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
B01AF02	Apixaban	ELIQUIS	Film-coated tablet	2.5	mg	20	Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Ирландия	10	mg	-	49.66	5.02067	25.10	50%	12.55		I26.0,I48,I69.3,I69.4,I80.1,I80.2	КЦРР-2413/22.02.2013 г; НСР-2498/24.01.2014; НСР-2849/21.02.2014; НСР-4964/29.10.2014; НСР-4899/22.10.2014; Прот. № 111/01.04.2015; НСР-9295/05.05.2016; НСР-9829/21.07.2016; НСР-9979/18.08.2016; НСР-12835/26.05.2017; НСР-15143/02.03.2018; НСР-20070/30.10.2019; НСР-24413/20.05.2021	02.07.2021			Активен	3265	Оригинален ЛП		BF265	LA, SA, SE, FK, MS, FA, AN, HG, PC	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
B01AF03	**Edoxaban**	**B01AF03 Edoxaban**																													
~~B01AF03~~	~~Edoxaban~~	~~Lixiana~~	~~Film-coated tablet~~	~~30~~	~~mg~~	~~30~~	~~Daiichi Sankyo Europe GmbH, Германия~~	~~60~~	~~mg~~	~~-~~	~~166.02~~	~~5.20067~~	~~78.01~~	~~50%~~	~~39.00~~	~~Да се прилага при: I48; I69.3; I69.4 - за профилактика на инсулт и системна емболизъм при възрастни пациенти с неклапно предсърдно мъждене (НКПМ) с един или повече рискови фактори като застойна сърдечна недостатъчност, хипертония, възраст ≥ 75 години, захарен диабет, предшестващ инсулт или транзиторна исхемична атака (ТИА); I80.1; I80.2 - за лечение на дълбока венозна тромбоза (ДВТ) и профилактика на рецидивиращ ДВТ при възрастни; I26.0 - за лечение на белодробен емболизъм (БЕ) и профилактика на рецидивиращ БЕ при възрастни пациенти~~	~~I26.0,I48,I69.3,I69.4,I80.1,I80.2~~	~~НСР-13739/12.09.2017; НСР-16044/29.06.2018~~	~~02.08.2018~~			~~Заличен~~	~~15845~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

~~B01AF03~~	~~Edoxaban~~	~~Lixiana~~	~~Film-coated tablet~~	~~60~~	~~mg~~	~~30~~	~~Daiichi Sankyo Europe GmbH, Германия~~	~~60~~	~~mg~~	~~-~~	~~156.02~~	~~5.20067~~	~~156.02~~	~~50%~~	~~78.01~~	~~Да се прилага при: I48; I69.3; I69.4 - за профилактика на инсулт и системен емболизъм при възрастни пациенти с неклапно предсърдно мъждене (НКПМ) с един или повече рискови фактори като застойна сърдечна недостатъчност, хипертония, възраст ≥ 75 години, захарен диабет, предшестващ инсулт или транзиторна исхемична атака (ТИА); I80.1, I80.2 – за лечение на дълбока венозна тромбоза (ДВТ) и профилактика на рецидивиращ ДВТ при възрастни; I26.0 - за лечение на белодробен емболизъм (БЕ) и профилактика на рецидивиращ БЕ при възрастни пациенти~~	~~I26.0,I48,I69.3,I69.4,I80.1,I80.2~~	~~HCP-13739/12.09.2017; HCP-16046/29.06.2018~~	~~02.08.2018~~			~~Заличен~~	~~15848~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
B01AF03	Edoxaban	Roteas	Film-coated tablet	60	mg	30	Berlin - Chemie AG, Германия	60	mg	-	141.19	4.70633	141.19	50%	70.59		I26.0,I48,I69.3,I69.4,I80.1,I80.2	HCP-22494/30.09.2020 Предварително изпълнение; HCP-24402/14.05.2021	02.06.2021			Активен	17080	Оригинален ЛП	BF337	SA, SE, FK, FM	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
B01AF03	Edoxaban	Roteas	Film-coated tablet	30	mg	30	Berlin - Chemie AG, Германия	60	mg	-	141.19	4.70633	70.59	50%	35.29		I26.0,I48,I69.3,I69.4,I80.1,I80.2	HCP-22494/30.09.2020 Предварително изпълнение; HCP-24406/14.05.2021	02.06.2021			Активен	17081	Оригинален ЛП	BF338	SA, SE, FK, FM	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
B01AF03	Edoxaban	Roteas	Film-coated tablet	15	mg	10	Berlin - Chemie AG, Германия	60	mg	-	41.96	4.70633	11.77	50%	5.88		I26.0,I48,I69.3,I69.4,I80.1,I80.2	HCP-22494/30.09.2020 Предварително изпълнение	02.06.2021			Активен	17082	Оригинален ЛП	BF339	SA, SE, FK, FM	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
B01AX05	**Fondaparinux sod**	**B01AX05 Fondaparinux sodium**																															
~~B01AX05~~	~~Fondaparinux~~	~~Arixtra~~	~~Solution for injection~~	~~2.5 mg/0.5 ml~~		~~10 pre-filled syringe (glass) with an automatic safety system~~	~~Aspen Pharma Trading Limited, Ирландия~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~88.78~~	~~8.87800~~	~~88.78~~	~~50%~~	~~44.39~~	~~за профилактика след оперативни интервенции~~	~~I80.1,I80.2~~	~~HCP-254/25.06.2013; HCP-3116/26.03.2014; HCP-5653/18.02.2016.; HCP-7606/26.11.2015.; HCP-7995/08.02.2016.~~	~~02.03.2016~~			~~Заличен~~	~~1366~~	~~Оригинален ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~B01AX05~~	~~Fondaparinux~~	~~Arixtra~~	~~Solution for injection~~	~~7.5 mg/0.6 ml~~		~~10 pre-filled syringe (glass) with an automatic safety system~~	~~Aspen Pharma Trading Limited, Ирландия~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~290.58~~	~~8.87800~~	~~266.34~~	~~50%~~	~~133.17~~	~~за профилактика след оперативни интервенции~~	~~I80.1,I80.2~~	~~HCP-2884/05.03.2014; HCP-4932/22.10.2014.; HCP-7996/08.02.2016.~~	~~02.03.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3283~~	~~Оригинален ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~B01AX05~~	~~Fondaparinux~~	~~Arixtra~~	~~Solution for injection~~	~~2.5 mg/0.5 ml~~		~~10 pre-filled syringe (glass) with an automatic safety system~~	~~Aspen Pharma Trading Limited, Ирландия~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~88.78~~	~~8.87500~~	~~88.75~~	~~50%~~	~~44.38~~	~~за профилактика след оперативни интервенции~~	~~I80.1,I80.2~~	~~КЦПР-1315/21.08.2012 г.; HCP-253/25.06.2013.~~	~~02.08.2013~~			~~Заличен~~	~~1366~~	~~Оригинален ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
B02BD01	**coagulation factor**	**B02BD01 coagulation factor IX, II, VII and X in combination**																															
B02BD01	Human Prothrombin Complex	OCTAPLEX	Powder and solvent for solution for injection	500	IU	1	Octapharma (IP) SPRL, Белгия	1	IU	481.40	-	0.71313	356.57	100%	356.57	При кръвоизливи и перioперативна профилактика при вроден дефицит на витамин К зависимите коагулационни фактори II и X, когато не е наличен специфичен продукт, съдържащ съответните коагулационни фактори. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D68.2	№ 44/ 07.01.2010; № 140/ 24.01.2011; HCP-5135/27.11.2014; HCP-8227/22.02.2016; HCP-12174/27.03.2017 и КП-45/14.06.2017; HCP-13176/13.07.2017; HCP-17623/20.12.2018	02.11.2019	08.09.2012		Активен	3417	Оригинален ЛП	BF209	AO, HG	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
B02BD01	Coagulation factor IX, II, VII and X in combination	Prothromplex Total NF	Powder and solvent for solution for injection	600	IU	1	Baxalta Innovations GmbH, Австрия	1	IU	427.88	-	0.71313	427.88	100%	427.88	При кръвоизливи и перioперативна профилактика при вроден дефицит на витамин К зависими коагулационни фактори, когато не се разполага с концентрат на пречистен специфичен коагулационен фактор. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D68.2	№ 43/ 07.01.2010; № 140/ 24.01.2011; HCP-3271/14.04.2014; Протокол 233/13.07.2017	02.11.2019	08.09.2012		Активен	2753	Оригинален ЛП	BF223	EL	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
~~B02BD01~~	~~Coagulation factor IX, II, VII and X in combination~~	~~Uman complex powd. Inf. Vial 500 IU + solv. Vial 20 ml + inf. Set~~	~~Solution for infusion~~	~~500~~	~~IU~~	~~1~~	~~Kedrion S.p.A., Италия~~	~~350~~	~~IU~~	~~307.82~~	~~-~~	~~227.54083~~	~~325.06~~	~~100%~~	~~325.06~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~D68.2~~	~~№ 140/ 24.01.2011; HCP-2026/11.12.2013~~	~~02.04.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3500~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
B02BD02	**Human coagulatio**	**B02BD02 Human coagulation factor VIII**																															
B02BD02	Human coagulation factor VIII	Beriate	Powder and solvent for solution for injection/infusion	500	IU	1	CSL Behring GmbH, Германия	500	IU	420.37	-	308.70999	308.71	100%	308.71	лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия А - вроден дефицит на фактор VIII. Ограничение: За експертиза по чл. 78 т. 2 от ЗЗО	D66	HCP-6760/23.07.2015	02.11.2019			Активен	4046	Оригинален ЛП	BF288	AN	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.

B02BD02	Human coagulation factor VIII	Beriate	Powder and solvent for solution for injection/infusion	250	IU	1	CSL Behring GmbH, Германия	500	IU	236.72	-	308.70999	154.36	100%	154.36	лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия А - вроден дефицит на фактор VIII. Ограничение: За експертиза по чл. 78 т. 2 от ЗЗО	D66	НСР-6760/23.07.2015	02.11.2019			Активен	4045	Оригинален ЛП	BF287	AN	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
B02BD02	Human coagulation factor VIII	Beriate	Powder and solvent for solution for injection/infusion	1000	IU	1	CSL Behring GmbH, Германия	500	IU	905.34	-	308.70999	617.42	100%	617.42	лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия А - вроден дефицит на фактор VIII. Ограничение: За експертиза по чл. 78 т. 2 от ЗЗО	D66	НСР-6760/23.07.2015	02.11.2019			Активен	4047	Оригинален ЛП	BF289	AN	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
~~B02BD02~~	~~Human coagulation factor VIII~~	~~EMOCLOT 500 IU~~	~~Powder and solvent for solution for infusion~~	~~500~~	~~IU~~	~~1~~	~~Kedrion S.p.A., Италия~~	~~500~~	~~IU~~	~~316.18~~	~~-~~	~~308.70999~~	~~308.71~~	~~100%~~	~~308.71~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~D66~~	~~№ 46/ 07.01.2010; № 140/ 24.01.2011.; НСР-7927/28.01.2016.~~	~~02.03.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~368~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B02BD02	Human coagulation factor VIII	Fanhdi	Powder and solvent for solution for injection	500	IU	1	Instituto Grifols, S.A., Испания	500	IU	389.30	-	308.70999	308.71	100%	308.71	лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия А - вроден дефицит на фактор VIII. Ограничение: За експертиза по чл. 78 т. 2 от ЗЗО	D66	№ 70/ 19.04.2010; № 140/ 24.01.2011; № 255/ 04.11.2011; протокол № 16/04.07.2013.; НСР-15745/25.05.2018	02.11.2019	08.09.2012		Активен	903	Оригинален ЛП	BF225	FI, RE, BL, AR	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
B02BD02	Human coagulation factor VIII	Fanhdi	Powder and solvent for solution for injection	1000	IU	1	Instituto Grifols, S.A., Испания	500	IU	765.65	-	308.70999	617.42	100%	617.42	лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия А - вроден дефицит на фактор VIII. Ограничение: За експертиза по чл. 78 т. 2 от ЗЗО	D66	№ 70/ 19.04.2010; № 140/ 24.01.2011; № 255/ 04.11.2011; протокол № 16/04.07.2013.; НСР-15711/25.05.2018	02.11.2019	08.09.2012		Активен	904	Оригинален ЛП		Подадено е писмено заявление за прекратяване заплащането на лекарствения продукт от притежателя на разрешението за употреба по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г.				
B02BD02	Human coagulation factor VIII	Fanhdi	Powder and solvent for solution for injection	250	IU	1	Instituto Grifols, S.A., Испания	500	IU	197.88	-	308.70999	154.36	100%	154.36	лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия А - вроден дефицит на фактор VIII. Ограничение: За експертиза по чл. 78 т. 2 от ЗЗО	D66	№ 70/ 19.04.2010; № 140/ 24.01.2011; № 255/ 04.11.2011; протокол № 16/04.07.2013.; НСР-15747/25.05.2018	02.11.2019	08.09.2012		Активен	902	Оригинален ЛП		Подадено е писмено заявление за прекратяване заплащането на лекарствения продукт от притежателя на разрешението за употреба по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г.				
~~B02BD02~~	~~Human coagulation factor VIII~~	~~Haemoctin~~	~~Powder and solvent for solution for injection~~	~~1000~~	~~IU~~	~~1~~	~~Biotest Pharma GmbH, Германия~~	~~500~~	~~IU~~	~~808.64~~	~~-~~	~~308.70999~~	~~617.42~~	~~100%~~	~~617.42~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~D66~~	~~КЦРР-819/15.06.2012 г.; НСР-263/28.06.2013; НСР-5168/27.11.2014~~	~~16.12.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1924~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~B02BD02~~	~~Human coagulation factor VIII~~	~~Haemoctin~~	~~Powder and solvent for solution for injection~~	~~500~~	~~IU~~	~~1~~	~~Biotest Pharma GmbH, Германия~~	~~500~~	~~IU~~	~~410.33~~	~~-~~	~~308.70999~~	~~308.71~~	~~100%~~	~~308.71~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~D66~~	~~КЦРР-819/15.06.2012 г.; НСР-264/28.06.2013; НСР-5167/27.11.2014~~	~~16.12.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1923~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~B02BD02~~	~~Human coagulation factor VIII~~	~~Haemoctin~~	~~Powder and solvent for solution for injection~~	~~250~~	~~IU~~	~~1~~	~~Biotest Pharma GmbH, Германия~~	~~500~~	~~IU~~	~~197.88~~	~~-~~	~~308.70999~~	~~154.36~~	~~100%~~	~~154.36~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~D66~~	~~КЦРР-819/15.06.2012 г.; НСР-267/28.06.2013; НСР-5166/27.11.2014~~	~~16.12.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1922~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B02BD02	Human coagulation factor VIII	Immunate	Powder and solvent for solution for injection	500	IU	1	Baxalta Innovations GmbH, Австрия	500	IU	308.71	-	308.70999	308.71	100%	308.71	лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия А - вроден дефицит на фактор VIII. Ограничение: За експертиза по чл. 78 т. 2 от ЗЗО	D66	№ 43/ 07.01.2010; № 140/ 24.01.2011; НСР-2199/20.12.2013	02.11.2019	08.09.2012		Активен	2441	Оригинален ЛП	BF199	MS, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
~~B02BD02~~	~~Human coagulation factor VIII~~	~~Immunate~~	~~Powder and solvent for solution for injection~~	~~250~~	~~IU~~	~~1~~	~~Baxter AG, Австрия~~	~~500~~	~~IU~~	~~154.37~~	~~-~~	~~303.16000~~	~~151.58~~	~~100%~~	~~151.58~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~D66~~	~~№ 43/ 07.01.2010; № 140/ 24.01.2011;КЦРР-213/27.02.2012 г; НСР-2006/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2440~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~B02BD02~~	~~Human coagulation factor VIII~~	~~Koate DVI 250 IU~~	~~Powder and solvent for solution for infusion~~	~~250~~	~~IU~~	~~1~~	~~Химимпорт Фарма АД, България~~	~~500~~	~~IU~~	~~151.58~~	~~-~~	~~303.16000~~	~~151.58~~	~~100%~~	~~151.58~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~D66~~	~~№ 140/ 24.01.2011; НСР-2027/11.12.2013~~	~~02.04.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~365~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

~~B02BD02~~	~~Human coagulation factor VIII~~	~~Koate DVI 500 IU~~	~~Powder and solvent for solution for infusion~~	~~500~~	~~IU~~	~~1~~	~~Химимпорт Фарма АД; България~~	~~500~~	~~IU~~	~~303.16~~	~~-~~	~~303.16000~~	~~303.16~~	~~100%~~	~~303.16~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~D66~~	~~№ 140/ 24.01.2011; НСР-4206/30.07.2014~~	~~02.09.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~366~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
B02BD02	Human coagulation factor VIII	OCTANATE	Powder and solvent for solution for injection	500	IU	1 vial powder, 1 vial solvent 10 ml, 1 syringe, 1 transfer set	Octapharma (IP) SPRL, Белгия	500	IU	327.95	-	308.70999	308.71	100%	308.71	лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия А - вроден дефицит на фактор VIII. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D66	№ 43/ 07.01.2010; № 140/ 24.01.2011; НСР-12079/21.03.2017 и КП-35/29.05.2017; НСР-13385/27.07.2017 (предварително изпълнение); НСР-17616/20.12.2018	02.11.2019	08.09.2012		Активен	773	Оригинален ЛП	BF210	АО, HG	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
B02BD02	Human coagulation factor VIII	OCTANATE	Powder and solvent for solution for injection	1000	IU	1 vial powder, 1 vial solvent 10 ml, 1 syringe, 1 transfer set	Octapharma (IP) SPRL, Белгия	500	IU	650.00	-	308.70999	617.42	100%	617.42	лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия А - вроден дефицит на фактор VIII. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D66	№ 43/ 07.01.2010; № 140/ 24.01.2011; КП-35/05.03.2015 и НСР-3051/21.03.2014.; НСР-13032/23.06.2017 предварително изпълнение,КП-36/29.05.2017 и НСР-12079/21.03.2017; НСР-17618/20.12.2018	02.11.2019	08.09.2012		Активен	3650	Оригинален ЛП		Подадено е писмено заявление за прекратяване заплащането на лекарствения продукт от притежателя на разрешението за употреба по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г.				
B02BD02	**Recombinant Coa**	**B02BD02 Recombinant Coagulation factor VIII (Octocog alfa, Moroctocog alfa, Turoctocog Alfa,Simoctocog Alfa)**																													
B02BD02	Coagulation factor VIII (Octocog alfa)	Advate	Powder and solvent for solution for injection	500	IU	1 vial powder + 1 vial solvent (2ml) + reconstitution device	Baxter AG, Австрия	500	IU	726.17	-	613.54000	613.54	100%	613.54	при всички възрастови групи за лечение и профилактика на кръвоизливи при пациенти с хемофилия А (вроден дефицит на фактор VIII). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D66	НСР-6389/03.06.2015.; НСР-13454/11.08.2017; НСР-16871/28.09.2018	02.11.2019			Активен	4000	Оригинален ЛП	BF292	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
~~B02BD02~~	~~Coagulation factor VIII (Octocog alfa)~~	~~Advate 1000 IU~~	~~Powder and solvent for solution for injection~~	~~1000~~	~~IU~~	~~1~~	~~Baxter AG, Австрия~~	~~500~~	~~IU~~	~~1349.65~~	~~-~~	~~674.82501~~	~~1349.65~~	~~100%~~	~~1349.65~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~D66~~	~~№ 43/ 07.01.2010; № 140/ 24.01.2011; КЦРР-259/06.03.2012; НСР-2214/20.12.2013; НСР-5026/17.11.2014~~	~~16.12.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2444~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
B02BD02	Coagulation factor VIII (Octocog alfa)	Advate 500 IU	Powder and solvent for solution for injection	500	IU	1 vial powder + 1 vial solvent (5 ml) + reconstitution device	Baxter AG, Австрия	500	IU	684.58	-	613.54000	613.54	100%	613.54	при всички възрастови групи за лечение и профилактика на кръвоизливи при пациенти с хемофилия А (вроден дефицит на фактор VIII). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D66	№ 43/ 07.01.2010; № 140/ 24.01.2011; КЦРР-259/06.03.2012; НСР-2214/20.12.2013; НСР-15430/19.04.2018	02.11.2019	08.09.2012		Активен	2443	Оригинален ЛП	BF201	EL	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
~~B02BD02~~	~~Coagulation factor VIII (Octocog alfa)~~	~~KOGENATE BAYER~~	~~Powder and solvent for solution for injection~~	~~500 IU~~		~~1 vial + 1 pre-filled syringe + 1 syringe plunger rod + 1 vial adapter + 1 venipuncture set + 4 swabs + 2 plasters~~	~~Bayer AG, Германия~~	~~500~~	~~IU~~	~~676.96~~	~~-~~	~~613.54000~~	~~613.54~~	~~100%~~	~~613.54~~	~~при всички възрастови групи за лечение и профилактика на кръвоизливи при пациенти с хемофилия А (вроден дефицит на фактор VIII). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~D66~~	~~№ 29/ 15.07.2009; № 140/ 24.01.2011; КЦРР-295/120.03.2013 г.; НСР-3235/14.04.2014; НСР-3267/14.04.2014; НСР-9627/23.06.2016 г.; НСР-14026/02.10.2017; НСР-17328/22.11.2018; НСР-21466/10.05.2020~~	~~02.07.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2758~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~B02BD02~~	~~Coagulation factor VIII (Octocog alfa)~~	~~KOGENATE BAYER~~	~~Powder and solvent for solution for injection~~	~~500 IU~~		~~1 vial + 1 Bio-Set device + 1 pre-filled syringe + 1 syringe plunger rod + 1 venipuncture set + 4 swabs + 2 plasters~~	~~Bayer AG, Германия~~	~~500~~	~~IU~~	~~676.96~~	~~-~~	~~613.54000~~	~~613.54~~	~~100%~~	~~613.54~~	~~при всички възрастови групи за лечение и профилактика на кръвоизливи при пациенти с хемофилия А (вроден дефицит на фактор VIII). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~D66~~	~~№ 140/ 24.01.2011; КЦРР 2952/20.02.2013 г.; НСР-3235/14.04.2014; НСР-3267/14.04.2014; НСР-9628/23.06.2016 г.; НСР-14026/02.10.2017; НСР-17326/22.11.2018; НСР-21472/10.05.2020~~	~~02.07.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2757~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~B02BD02~~	~~Coagulation factor VIII (Octocog alfa)~~	~~KOGENATE BAYER~~	~~Powder and solvent for solution for injection~~	~~250~~	~~IU~~	~~1~~	~~Bayer Pharma AG; Германия~~	~~500~~	~~IU~~	~~356.06~~	~~-~~	~~674.82501~~	~~337.41~~	~~100%~~	~~337.41~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~D66~~	~~КЦРР-1871/15.12.2012 г.НСР-1277/26.09.2013; НСР-3803/16.06.2014.~~	~~16.07.2014~~			~~Заличен~~	~~2147~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
B02BD02	Coagulation factor VIII (Octocog alfa)	Kovaltry	Powder and solvent for solution for injection	500	IU	1 vial+1 pre-filled syringe (3 ml)+ 1 vial adapter+1 venipuncture set	Bayer AG, Германия	500	IU	681.36	-	613.54000	613.54	100%	613.54	при всички възрастови групи за лечение и профилактика на кръвоизливи при пациенти с хемофилия А (вроден дефицит на фактор VIII). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D66	НСР-12791/19.05.2017 (допуска предварително изпълнение); НСР-16017/29.06.2018	02.11.2019			Активен	15689	Оригинален ЛП	BF302	HG	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.

B02BD02	Coagulation Factor VIII (Turoctocog Alfa)	NovoEight	Powder and solvent for solution for injection	500	IU	1 vial + 1 pre- filled syringe + 1 vial adapter	Novo Nordisk A/S, Дания	500	IU	699.46	-	613.54000	613.54	100%	613.54	при всички възрастови групи за лечение и профилактика на кръвоизливи при пациенти с хемофилия А (вроден дефицит на фактор VIII). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D66	HCP-6701/16.07.2015.; HCP-9206/05.05.2016; HCP-13337/28.07.2017; HCP-16869/28.09.2018	02.11.2019			Активен	4038	Оригинален ЛП	BF290	SA, TA, LA, SE, FK, AN	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
B02BD02	Coagulation Factor VIII (Simoctocog Alfa)	Nuwiq	Powder and solvent for solution for injection	500	IU	1 vial (powder) + 1 pre-filled syringe (solvent) + 1 vial adapter	Octapharma AB, Elersvägen 40, 112 75 Stockholm, Швеция, Швеция	500	IU	699.50	-	613.54000	613.54	100%	613.54	при всички възрастови групи за лечение и профилактика на кръвоизливи при пациенти с хемофилия А (вроден дефицит на фактор VIII). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D66	HCP-7214/09.10.2015; HCP-11213/15.12.2016; HCP-15136/02.03.2018; HCP-18692/20.05.2019	02.11.2019			Активен	4082	Оригинален ЛП	BF291	AO, HG	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
~~B02BD02~~	~~Coagulation factor VIII (Octocog alfa)~~	~~Recombinate 1000 IU~~	~~Powder and solvent for solution for injection~~	~~1000~~	~~IU~~	~~1~~	~~Baxter AG, Австрия~~	~~500~~	~~U~~	~~1278.13~~	-	~~639.06500~~	~~1278.13~~	~~100%~~	~~1278.13~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~D66~~	~~№ 120/ 09.12.2010; № 140/ 24.01.2011; КЦРР-259/06.03.2012; КЦРР-1549/01.11.2012~~	~~04.01.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1147~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~B02BD02~~	~~Coagulation factor VIII (Octocog alfa)~~	~~Recombinate 250 IU~~	~~Powder and solvent for solution for injection~~	~~250~~	~~IU~~	~~1~~	~~Baxter AG, Австрия~~	~~500~~	~~U~~	~~328.36~~	-	~~645.08002~~	~~322.54~~	~~100%~~	~~322.54~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~D66~~	~~№ 120/ 09.12.2010; № 140/ 24.01.2011; КЦРР-259/06.03.2012; КЦРР-2102/25.01.2013.~~	~~20.02.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1145~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~B02BD02~~	~~Coagulation factor VIII (Octocog alfa)~~	~~Recombinate 500 IU~~	~~Powder and solvent for solution for injection~~	~~500~~	~~IU~~	~~1~~	~~Baxter AG, Австрия~~	~~500~~	~~U~~	~~645.08~~	-	~~645.08002~~	~~645.08~~	~~100%~~	~~645.08~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~D66~~	~~№ 120/ 09.12.2010; № 140/ 24.01.2011; КЦРР-259/06.03.2012; КЦРР-2102/25.01.2013.~~	~~20.02.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1146~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B02BD02	Coagulation factor VIII (Moroctocog alfa)	ReFacto AF	Powder and solvent for solution for injection	500	IU	1 pre filled syringe + 1 plunger rod + 1 sterile infusion set + 2 alcohol swabs + 1 plaster + 1 gauze + 1 vented sterile cap	Pfizer Europe MA EEIG, Белгия	500	IU	613.54	-	613.54000	613.54	100%	613.54	при всички възрастови групи, включително и новородени за лечение и профилактика на кръвоизливи при пациенти с хемофилия А (вроден дефицит на фактор VIII). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D66	HCP-5767/09.03.2015; HCP-7531/19.11.2015; HCP-17477/13.12.2018	02.11.2019			Активен	3640	Оригинален ЛП	BF286	LA, SE, SA, FA	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
~~B02BD02~~	~~Coagulation factor VIII (Moroctocog alfa)~~	~~ReFacto AF~~	~~Powder and solvent for solution for injection~~	~~500~~	~~IU~~	~~1~~	~~Pfizer Europe MA EEIG, Белгия~~	~~500~~	~~IU~~	~~619.68~~	-	~~613.54000~~	~~613.54~~	~~100%~~	~~613.54~~	~~при всички възрастови групи, включително и новородени за лечение и профилактика на кръвоизливи при пациенти с хемофилия А (вроден дефицит на фактор VIII). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~D66~~	~~№ 180/ 27.07.2011.; КЦРР-1462/02.10.2012; HCP-2501/24.01.2014.; HCP-7012/25.08.2015.; HCP-11065/01.12.2016 г.; HCP-17756/17.01.2019; HCP-18103/07.03.2019; HCP-20965/05.03.2020; HCP-21098/30.03.2020 Предварително изпълнение~~	~~02.07.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2453~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~B02BD02~~	~~Coagulation factor VIII (Moroctocog alfa)~~	~~ReFacto AF~~	~~Powder and solvent for solution for injection~~	~~500~~	~~IU~~	~~1~~	~~Pfizer Europe MA EEIG, Белгия~~	~~500~~	~~IU~~	~~619.68~~	-	~~613.54000~~	~~613.54~~	~~100%~~	~~613.54~~	~~при всички възрастови групи, включително и новородени за лечение и профилактика на кръвоизливи при пациенти с хемофилия А (вроден дефицит на фактор VIII). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~D66~~	~~№ 180/ 27.07.2011.; КЦРР-1462/02.10.2012; HCP-2501/24.01.2014.; HCP-7012/25.08.2015.; HCP-11065/01.12.2016 г.; HCP-17756/17.01.2019; HCP-18103/07.03.2019; HCP-20965/05.03.2020; HCP-21098/30.03.2020 Предварително изпълнение~~	~~02.04.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2453~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~B02BD02~~	~~Coagulation factor VIII (Moroctocog alfa)~~	~~ReFacto AF~~	~~Powder and solvent for solution for injection~~	~~1000~~	~~IU~~	~~1~~	~~Pfizer Limited, Обединено Кралство~~	~~500~~	~~IU~~	~~1340.68~~	-	~~670.34003~~	~~1340.68~~	~~100%~~	~~1340.68~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~D66~~	~~№ 180/ 27.07.2011.; КЦРР-1462/02.10.2012.; КЦРР-2039/21.01.2013; КЦРР-2536/14.03.2013.~~	~~04.04.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1648~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~B02BD02~~	~~Coagulation factor VIII (Moroctocog alfa)~~	~~ReFacto AF~~	~~Powder and solvent for solution for injection~~	~~250~~	~~IU~~	~~1~~	~~Pfizer Limited, Обединено Кралство~~	~~500~~	~~IU~~	~~348.11~~	-	~~674.82501~~	~~337.41~~	~~100%~~	~~337.41~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~D66~~	~~№ 180/ 27.07.2011.; КЦРР-1462/02.10.2012; HCP-3155/26.03.2014~~	~~16.04.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1013~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B02BD02	**Coagulation factor**	**B02BD02 Coagulation factor VIII (e**	**moroctocog alfa, ruri**	**octocog alfa pegol,damoctocog alfa pegol,**	**turoctocog alfa pegol)**																									
B02BD02	Coagulation factor VIII (rurioctocog alfa pegol)	Adynovi	Powder and solvent for solution for injection	1000	IU	1 vial + 1 vial (solvent 2 ml), preassembled whit reconstitution device	Baxalta Innovations GmbH, Австрия	500	IU	1943.16	-	664.18000	1328.36	100%	1328.36	Лечение и профилактика на кървене при пациенти на възраст над 12 години с хемофилия А (вроден дефицит на фактор VIII).Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D66	HCP-17647/21.12.2018 предварително изпълнение	02.01.2021			Активен	16388	Оригинален ЛП	BF321	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.

B02BD02	Coagulation factor VIII (rurioctocog alfa pegol)	Adynovi	Powder and solvent for solution for injection	500	IU	1 vial + 1 vial (solvent 2 ml), preassembled whit reconstitution device	Baxalta Innovations GmbH, Австрия	500	IU	977.58	-	664.18000	664.18	100%	664.18	Лечение и профилактика на кървене при пациенти на възраст над 12 години с хемофилия А (вроден дефицит на фактор VIII). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D66	НСР-17647/21.12.2018 предварително изпълнение	02.01.2021			Активен	16387	Оригинален ЛП	BF320	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
B02BD02	coagulation factor VIII (efmoroctocog alfa)	Elocta	Powder and solvent for solution for injection	250	IU	1 vial (powder)+1 pre-filled syringe (solvent)	Swedish Orphan Biovitrum AB, Швеция	500	IU	379.44	-	664.18000	332.09	100%	332.09	при всички възрастови групи за лечение и профилактика на кръвоизливи при пациенти с хемофилия А (вроден дефицит на фактор VIII). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D66	НСР-12362/18.04.2017; НСР-15072/23.02.2018; КП-56/19.06.2019 и НСР-17249/14.11.2018	02.01.2021			Активен	15666	Оригинален ЛП	BF303	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
B02BD02	coagulation factor VIII (efmoroctocog alfa)	Elocta	Powder and solvent for solution for injection	1000	IU	1 vial (powder)+1 pre-filled syringe (solvent)	Swedish Orphan Biovitrum AB, Швеция	500	IU	1481.74	-	664.18000	1328.36	100%	1328.36	при всички възрастови групи за лечение и профилактика на кръвоизливи при пациенти с хемофилия А (вроден дефицит на фактор VIII). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D66	НСР-12362/18.04.2017; НСР-15073/23.02.2018; КП-54/19.06.2019 и НСР-17247/14.11.2018	02.01.2021			Активен	15668	Оригинален ЛП	BF305	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
B02BD02	coagulation factor VIII (efmoroctocog alfa)	Elocta	Powder and solvent for solution for injection	500	IU	1 vial (powder)+ 1 pre-filled syringe (solvent)	Swedish Orphan Biovitrum AB, Швеция	500	IU	746.87	-	664.18000	664.18	100%	664.18	при всички възрастови групи за лечение и профилактика на кръвоизливи при пациенти с хемофилия А (вроден дефицит на фактор VIII). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D66	НСР-12362/18.04.2017; НСР-13653/01.09.2017; КП-55/19.06.2019 и НСР-17248/14.11.2018	02.01.2021			Активен	15667	Оригинален ЛП	BF304	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
B02BD02	coagulation factor VIII (efmoroctocog alfa)	Elocta	Powder and solvent for solution for injection	1500	IU	1 vial (powder) +1 pre-filled syringe (solvent)	Swedish Orphan Biovitrum AB, Швеция	500	IU	2216.60	-	664.18000	1992.54	100%	1992.54	при всички възрастови групи за лечение и профилактика на кръвоизливи при пациенти с хемофилия А (вроден дефицит на фактор VIII). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D66	НСР-15271/16.03.2018 Предварително изпълнение; КП-53/19.06.2019 и НСР-17246/14.11.2018	02.01.2021			Активен	16049	Оригинален ЛП	BF317	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
B02BD02	coagulation factor VIII (efmoroctocog alfa)	Elocta	Powder and solvent for solution for injection	2000	IU	1 vial (powder) +1 pre-filled syringe (solvent)	Swedish Orphan Biovitrum AB, Швеция	500	IU	2951.47	-	664.18000	2656.72	100%	2656.72	при всички възрастови групи за лечение и профилактика на кръвоизливи при пациенти с хемофилия А (вроден дефицит на фактор VIII). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D66	НСР-15271/16.03.2018 Предварително изпълнение; КП-52/19.06.2019 и НСР-17245/14.11.2018	02.01.2021			Активен	16050	Оригинален ЛП	BF318	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
B02BD02	coagulation factor VIII (efmoroctocog alfa)	Elocta	Powder and solvent for solution for injection	3000	IU	1 vial (powder) +1 pre-filled syringe (solvent)	Swedish Orphan Biovitrum AB, Швеция	500	IU	4421.23	-	664.18000	3985.08	100%	3985.08	при всички възрастови групи за лечение и профилактика на кръвоизливи при пациенти с хемофилия А (вроден дефицит на фактор VIII). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D66	НСР-15271/16.03.2018 Предварително изпълнение; КП-51/19.06.2019 и НСР-17244/14.11.2018	02.01.2021			Активен	16051	Оригинален ЛП	BF319	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.

B02BD02	Coagulation factor VIII (Turoctocog alfa pegol)	Esperoct	Powder and solvent for solution for injection	500	IU	1 vial + 1 pre-filled syringe + 1 plunger rod + 1 vial adapter	Novo Nordisk A/S, Дания	500	IU	670.16	-	664.18000	664.18	100%	664.18	лечение и профилактика на кръвоизливи при пациенти на и над 12 годишна възраст с хемофилия А (вроден дефицит на фактор VIII). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D66	НСР-23004/17.12.2020	02.01.2021			Активен	17167	Оригинален ЛП	BF343	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
B02BD02	Coagulation factor VIII (Turoctocog alfa pegol)	Esperoct	Powder and solvent for solution for injection	1000	IU	1 vial + 1 pre-filled syringe + 1 plunger rod + 1 vial adapter	Novo Nordisk A/S, Дания	500	IU	1328.36	-	664.18000	1328.36	100%	1328.36	лечение и профилактика на кръвоизливи при пациенти на и над 12 годишна възраст с хемофилия А (вроден дефицит на фактор VIII). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D66	НСР-23004/17.12.2020	02.01.2021			Активен	17168	Оригинален ЛП	BF344	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
B02BD02	Coagulation factor VIII (Damoctocog alfa pegol)	Jivi	Powder and solvent for solution for injection	500	IU	1 vial with powder + 1 pre-filled syringe with 2.5 ml solvent + 1 syringe plunger rod + 1 vial adapter + 1 venipunctur e set	Bayer AG, Германия	500	IU	927.32	-	664.18000	664.18	100%	664.18	лечение и профилактика на кръвоизливи при лекувани преди това пациенти на възраст ≥ 12 години с хемофилия А (вроден дефицит на фактор VIII), ограничение:" за експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО"	D66	НСР-19863/27.09.2019	02.01.2021			Активен	16728	Оригинален ЛП	BF326	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
B02BD02	Coagulation factor VIII (Damoctocog alfa pegol)	Jivi	Powder and solvent for solution for injection	1000	IU	1 vial with powder + 1 pre-filled syringe with 2.5 ml solvent + 1 syringe plunger rod + 1 vial adapter + 1 venipunctur e set	Bayer AG, Германия	500	IU	1842.66	-	664.18000	1328.36	100%	1328.36	лечение и профилактика на кръвоизливи при лекувани преди това пациенти на възраст ≥ 12 години с хемофилия А (вроден дефицит на фактор VIII), ограничение:" за експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО"	D66	НСР-19863/27.09.2019	02.01.2021			Активен	16729	Оригинален ЛП	BF327	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
B02BD03	**coagulation factor**	**B02BD03 coagulation factor, Factor VIII inhibitor bypassing activity**																												
B02BD03	factor VIII inhibitor bypassyng activity	Feiba	Powder and solvent for solution for infusion	25 U/ml (500 U)		1 vial 500 U powder for solution for infusion+1 vial 20 ml water for injection+1 administratio n set	Baxalta Innovations GmbH, Австрия	10000	IU	752.57	-	15051.40000	752.57	100%	752.57	Лечение на кръвоизливи при пациенти с хемофилия А с наличие на инхибитори; Лечение на кръвоизливи при пациенти без хемофилия, но с придобити инхибитори на фактор VIII; Профилактика на кръвоизливи при пациенти с хемофилия А с наличие на инхибитори, които са претърпели значителен кръвоизлив или са изложени на висок риск от такъв. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D66	НСР-13563/25.08.2017; НСР-15794/04.06.2018 (предварително изпълнение); НСР-19667/29.08.2019	02.11.2019			Активен	15828	Оригинален ЛП	BF306	EL	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
~~B02BD03~~	~~factor VIII inhibitor bypassyng activity~~	~~Feiba NF~~	~~Powder and solvent for solution for injection~~	~~500 U~~		~~1 pre-filled syringe + powd.vial + solv.vial 20 ml + adm.set~~	~~Baxter AG, Австрия~~	~~10000~~	~~IU~~	~~762.31~~	~~-~~	~~15246.20000~~	~~762.31~~	~~100%~~	~~762.31~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~D66~~	~~№ 43/ 07.01.2010; № 140/ 24.01.2011; НСР-2195/20.12.2013; НСР-14088/06.10.2017; НСР-15691/17.05.2018; НСР-18079/01.03.2019~~	~~02.04.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2439~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B02BD04	**Coagulation factor**	**B02BD04 Coagulation factor IX**																												
B02BD04	Coagulation factor IX	Aimafix	Powder and solvent for solution for infusion	500	IU	1	Kedrion S.p.A., Италия	1	IU	421.18	-	0.81140	405.70	100%	405.70	за лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия В (вроден дефицит на фактор IX). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D67	№ 140/ 24.01.2011; НСР-13031/23.06.2017 предварително изпълнение,КП-34/29.05.2017 и НСР-12077/21.03.2017,Протокол № 230/22.06.2017; НСР-13258/18.07.2017 предварително изпълнение; НСР-17764/17.01.2019; НСР-17765/17.01.2019	02.11.2019	08.09.2012		Активен	369	Оригинален ЛП	BF221	AO, HG	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
B02BD04	Coagulation factor IX	IMMUNINE	Powder and solvent for solution for injection/infusio n	600	IU	1	Baxalta Innovations GmbH, Австрия	1	IU	486.84	-	0.81140	486.84	100%	486.84	при всички възрастови групи, от деца на 6 год. възраст до възрастни за лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия В (вроден дефицит на фактор IX). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D67	№ 43/ 07.01.2010; № 140/ 24.01.2011КЦРР-211/27.02.2012; НСР-2198/20.12.2013; НСР-3381/29.04.2014; Протокол № 230/22.06.2017	02.11.2019	08.09.2012		Активен	2442	Оригинален ЛП	BF207	MS, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.

~~B02BD04~~	~~Coagulation factor IX~~	~~IMMUNINE~~	~~Powder and solvent for solution for injection/infusion~~	~~1200~~	~~IU~~	~~1~~	~~Baxter AG, Австрия~~	~~350~~	~~IU~~	~~879.90~~	~~-~~	~~221.10490~~	~~758.39~~	~~100%~~	~~758.39~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~D67~~	~~№ 43/ 07.01.2010; № 140/ 24.01.2011; КЦПР-211/27.02.2012; НСР-2007/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~1148~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~B02BD04~~	~~Coagulation factor IX~~	~~OCTANINE F 1000~~	~~Powder and solvent for solution for injection~~	~~1000~~	~~IU~~	~~1~~	~~Octapharma (IP) Ltd., Обединено Кралство~~	~~350~~	~~IU~~	~~790.54~~	~~-~~	~~221.10490~~	~~632.36~~	~~100%~~	~~632.36~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~D67~~	~~№ 43/ 07.01.2010; № 140/ 24.01.2011; НСР-7583/26.11.2015 и КП-10/28.01.2016,; КП-87/29.05.2017 и НСР-12099/21.03.2017~~	~~02.07.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~766~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B02BD04	Coagulation factor IX	OCTANINE F 500	Powder and solvent for solution for injection	500	IU	1	Octapharma (IP) SPRL, Белгия	1	IU	417.84	-	0.81140	405.70	100%	405.70	за лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия В (вроден дефицит на фактор IX). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D67	№ 43/07.01.2010; № 140/ 24.01.2011; КП-26/15.02.2016 и НСР-7510/19.11.2015; НСР-13069/29.06.2017,НСР-13089/29.06.2017 предварително изпълнение,КП-39/02.06.2017 и НСР-12093/31.03.2017, Протокол № 230/22.06.2017; НСР-16885/28.09.2018; НСР-17620/20.12.2018	02.11.2019	08.09.2012		Активен	765	Оригинален ЛП	BF278	АО, HG	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
B02BD04	**Coagulation factor**	**B02BD04 Coagulation factor IX**																													
B02BD04	Coagulation factor IX	Alprolix	Powder and solvent for solution for injection	250	IU	1 vial + 1 pre-filled syringe + 1 plunger rod + 1 vial adapter + 1 infusion set + 2 swabs + 2 plasters + 1 gauze	Swedish Orphan Biovitrum AB, Швеция	1	IU	560.63	-	2.19854	549.64	100%	549.64	при всички възрастови групи за лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия В (вроден дефицит на фактор IX). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D67	НСР-14169/13.10.2017; КП-31/06.03.2019 и НСР-17527/13.12.2018; НСР-20373/12.12.2019; НСР-22163/13.08.2020	02.09.2020			Активен	15904	Оригинален ЛП	BF311	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
B02BD04	Coagulation factor IX	Alprolix	Powder and solvent for solution for injection	500	IU	1 vial + 1 pre-filled syringe + 1 plunger rod + 1 vial adapter + 1 infusion set + 2 swabs + 2 plasters + 1 gauze	Swedish Orphan Biovitrum AB, Швеция	1	IU	1109.27	-	2.19854	1099.27	100%	1099.27	при всички възрастови групи за лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия В (вроден дефицит на фактор IX). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D67	НСР-14169/13.10.2017; КП-31/06.03.2019 и НСР-17515/13.12.2018; НСР-20372/12.12.2019; НСР-22160/13.08.2020	02.09.2020			Активен	15905	Оригинален ЛП	BF310	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
B02BD04	Coagulation factor IX	Alprolix	Powder and solvent for solution for injection	1000	IU	1 vial + 1 pre-filled syringe + 1 plunger rod + 1 vial adapter + 1 infusion set + 2 swabs + 2 plasters + 1 gauze	Swedish Orphan Biovitrum AB, Швеция	1	IU	2206.54	-	2.19854	2198.54	100%	2198.54	при всички възрастови групи за лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия В (вроден дефицит на фактор IX). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D67	НСР-14169/13.10.2017; КП-31/06.03.2019 и НСР-17525/13.12.2018; НСР-20371/12.12.2019; НСР-22159/13.08.2020	02.09.2020			Активен	15906	Оригинален ЛП	BF309	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
B02BD04	Coagulation factor IX	Alprolix	Powder and solvent for solution for injection	2000	IU	1 vial + 1 pre-filled syringe + 1 plunger rod + 1 vial adapter + 1 infusion set + 2 swabs + 2 plasters + 1 gauze	Swedish Orphan Biovitrum AB, Швеция	1	IU	4401.07	-	2.19854	4397.08	100%	4397.08	при всички възрастови групи за лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия В (вроден дефицит на фактор IX). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D67	НСР-14169/13.10.2017; КП-31/06.03.2019 и НСР-17526/13.12.2018; НСР-20370/12.12.2019; НСР-22158/13.08.2020	02.09.2020			Активен	15907	Оригинален ЛП	BF308	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
B02BD04	Coagulation factor IX	Alprolix	Powder and solvent for solution for injection	3000	IU	1 vial + 1 pre-filled syringe + 1 plunger rod + 1 vial adapter + 1 infusion set + 2 swabs + 2 plasters + 1 gauze	Swedish Orphan Biovitrum AB, Швеция	1	IU	6595.61	-	2.19854	6595.61	100%	6595.61	при всички възрастови групи за лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия В (вроден дефицит на фактор IX). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D67	НСР-14169/13.10.2017; КП-31/06.03.2019 и НСР-17528/13.12.2018; НСР-20369/12.12.2019; НСР-22157/13.08.2020	02.09.2020			Активен	15908	Оригинален ЛП	BF307	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
B02BD04	Coagulation factor IX (nonacog beta pegol)	Refixia	Powder and solvent for solution for injection	500	IU	1 vial + 1 prefilled syringe + 1 plunger rod + 1 vial adapter	Novo Nordisk A/S, Дания	1	IU	1765.09	-	2.19854	1099.27	100%	1099.27	за лечение и профилактика на кръвоизливи при пациенти на 12 и повече години с хемофилия В (вроден дефицит на фактор IX). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D67	НСР-22735/05.11.2020	02.12.2020			Активен	17127	Оригинален ЛП	BF341	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.

B02BD04	**Coagulation factor**	**B02BD04 Coagulation factor IX (nonacog alfa)**																											
B02BD04	Coagulation factor IX (nonacog alfa)	BeneFIX	Powder and solvent for solution for injection	500	IU	1 vial powder + 1 pre-filled syringe solvent 5 ml + 1 injection set	Pfizer Europe MA EEIG, Белгия	450	IU	557.14	-	501.92793	557.14	100%	557.14	при всички възрастови групи за лечение и профилактика на кръвоизливи при пациенти с хемофилия B (наследствен дефицит на фактор IX). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D67	HCP-19/31.05.2013 г.; HCP-14847/18.01.2018; HCP-16545/17.08.2018 (предварително изпълнение); HCP-17316/22.11.2018; HCP-18670/20.05.2019; HCP-20840/20.02.2020	02.04.2020			Активен	1849	Оригинален ЛП	BF268	FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
B02BD06	**Coagulation factor**	**B02BD06 Coagulation factor VIII, Factor von Willebrand**																											
~~B02BD06~~	~~Coagulation factor VIII, Factor von Willebrand~~	~~Wilate 1000~~	~~Powder and solvent for solution for injection~~	~~1000~~	~~IU~~	~~1~~	~~Octapharma (IP) Ltd., Обединено Кралство~~	~~7200~~	~~IU~~	~~938.96~~	-	~~6760.51221~~	~~938.96~~	~~100%~~	~~938.96~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~D66,D68.0~~	~~HCP-1794/25.11.2013; HCP-5155/27.11.2014; HCP-6059/16.04.2015~~	~~16.05.2015~~			~~Заличен~~	~~3419~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~B02BD06~~	~~Coagulation factor VIII, Factor von Willebrand~~	~~WILATE 450 powder for solution for injection 450 IU x 1~~	~~Powder and solvent for solution for injection~~	~~450~~	~~IU~~	~~1~~	~~Octapharma (IP) Ltd., Обединено Кралство~~	~~7200~~	~~IU~~	~~962.53~~	-	~~6845.75977~~	~~427.86~~	~~100%~~	~~427.86~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~D66,D68.0~~	~~№ 43/ 07.01.2010; № 140/ 24.01.2011; № 178/ 22.06.2011; HCP-3931/30.06.2014~~	~~02.08.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~723~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B02BD06	Coagulation factor VIII, Factor von Willebrand	Wilate 500	Powder and solvent for solution for injection	500	IU	1	Octapharma (IP) SPRL, Белгия	7200	IU	471.14	-	6730.57143	471.14	100%	471.14	лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия A - вроден дефицит на фактор VIII; за лечение и превенция на кръвоизливи при пациенти с болест на фон Вилебранд VWD, когато лечението само с десмопресин DDAVP е неефективно или е противопоказно. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D66,D68.0	HCP-1794/25.11.2013; HCP-5154/27.11.2014; КП-394/06.11.2015 и HCP-7055/03.09.2015; HCP-10295/15.09.2016; КП-142/08.11.2017 и HCP-13402/04.08.2017; АССГ № 481/19.01.2018 и HCP-10295/15.09.2016; HCP-17635/20.12.2018	02.11.2019			Активен	3418	Оригинален ЛП	BF281	AO, HG	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
~~B02BD06~~	~~Coagulation factor VIII, Factor von Willebrand~~	~~WILATE 900 powder for solution for injection 900 IU x 1~~	~~Powder and solvent for solution for injection~~	~~900~~	~~IU~~	~~1~~	~~Octapharma (IP) Ltd., Обединено Кралство~~	~~7200~~	~~IU~~	~~856.92~~	-	~~6845.75977~~	~~855.72~~	~~100%~~	~~855.72~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~D66,D68.0~~	~~№ 43/ 07.01.2010; № 140/ 24.01.2011; № 178/ 22.06.2011; КЦРР-2256/11.02.2013 и КП-4/05.02.2014; HCP-3931/30.06.2014~~	~~02.08.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2556~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B02BD08	**Eptacog alfa (acti**	**B02BD08 Eptacog alfa (activated)**																											
~~B02BD08~~	~~Eptacog alfa (activated)~~	~~NovoSeven~~	~~Powder and solvent for solution for injection~~	~~2 mg (100KIU)~~		~~1 vial + 1 vial~~	~~Novo Nordisk A/S, Дания~~	~~2500~~	~~KIU~~	~~2590.99~~	-	~~64774.75000~~	~~2590.99~~	~~100%~~	~~2590.99~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~D66,D67,D68.2~~	~~№ 179/ 22.06.2011; ; КЦРР-1385/05.09.2012 г.; HCP-515/11.07.2013; HCP-3328/24.04.2014.; HCP-7854/15.01.2016.; HCP-15693/17.05.2018~~	~~02.06.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2734~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B02BD08	Eptacog alfa (activated)	NovoSeven	Powder and solvent for solution for injection	2 mg (100 KIU)		1 vial + 1 syringe + 1 vial adapter	Novo Nordisk A/S, Дания	2500	KIU	2369.39	-	59055.00000	2362.20	100%	2362.20	лечение на кръвоизливи и за превенция на кръвоизливи при подлежащи на хирургични интервенции или инвазивни процедури при следните групи пациенти - при пациенти с вродена хемофилия с инхибитори срещу факторите на кръвосъсирване VIII или IX > 5 BU (Бетезда единици);при пациенти с вродена хемофилия, при които се очаква анамнестичен отговор с висок инхибиторен титър към прилагане на фактор VIII или фактор IX; при пациенти с вроден дефицит на FVII; при пациенти с тромбастения на Glanzmann с минало или настоящо неповлияване от тромбоцитни трансфузии, или ако в момента не е налична тромбоцитна маса. Ограничение: за експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	D66,D67,D68.2,D69.1	HCP-11317/30.12.2016; HCP-18043/28.02.2019 предварително изпълнение; HCP-19909/03.10.2019; HCP-20022/21.10.2019	02.12.2019			Активен	15557	Оригинален ЛП	BF300	SA, TA, LA, SE, FK, AN	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
B02BD08	Eptacog alfa (activated)	NovoSeven	Powder and solvent for solution for injection	5 mg (250 KIU)		1 vial + 1 syringe + 1 vial adapter	Novo Nordisk A/S, Дания	2500	KIU	5905.50	-	59055.00000	5905.50	100%	5905.50	лечение на кръвоизливи и за превенция на кръвоизливи при подлежащи на хирургични интервенции или инвазивни процедури при следните групи пациенти - при пациенти с вродена хемофилия с инхибитори срещу факторите на кръвосъсирване VIII или IX > 5 BU (Бетезда единици);при пациенти с вродена хемофилия, при които се очаква анамнестичен отговор с висок инхибиторен титър към прилагане на фактор VIII или фактор IX;при пациенти с вроден дефицит на FVII; при пациенти с тромбастения на Glanzmann с минало или настоящо неповлияване от тромбоцитни трансфузии, или ако в момента не е налична тромбоцитна маса. Ограничение: за експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	D66,D67,D68.2,D69.1	HCP-11317/30.12.2016 г.; HCP-18140/07.03.2019; HCP-19907/03.10.2019; HCP-20022/21.10.2019	02.12.2019			Активен	15558	Оригинален ЛП	BF301	SA, TA, LA, SE, FK, AN	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
~~B02BD08~~	~~Eptacog alfa (activated)~~	~~NovoSeven 2.4 mg~~	~~Powder and solvent for solution for injection~~	~~120~~	~~KIU~~	~~1~~	~~Novo Nordisk A/S, Дания~~	~~2500~~	~~TIU~~	~~3007.00~~	-	~~62645.83203~~	~~3007.00~~	~~100%~~	~~3007.00~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~D66,D67,D68.2~~	~~№ 140/ 24.01.2011; № 151/ 14.03.2011; КЦРР-982/16.07.2012~~	~~14.08.2012~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~676~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B02BX05	**Eltrombopag**	**B02BX05 Eltrombopag**																											
~~B02BX05~~	~~Eltrombopag~~	~~REVOLADE~~	~~Film-coated tablet~~	~~50~~	~~mg~~	~~28~~	~~Novartis Europharm Limited, Обединено Кралство~~	~~1~~	~~mg~~	~~3891.18~~	-	~~2.96276~~	~~4147.87~~	~~100%~~	~~4147.87~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~D69.3~~	~~№ 208/ 04.11.2011; КЦРР-196/08.02.2012 г.; HCP-306/28.06.2013; HCP-3385/29.04.2014~~	~~02.06.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3232~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

B02BX05	Eltrombopag	REVOLADE	Film-coated tablet	25	mg	28	Novartis Europharm Limited; Обединено Кралство	1	mg	1928.93	-	2.96276	2073.94	100%	2073.94	За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D69.3	№ 208/ 04.11.2014; КЦПР-106/08.02.2012 г.; НСР-857/09.08.2013; НСР-3384/29.04.2014	02.06.2014	08.09.2012			Заличен	3568	Оригинален ЛП			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B02BX06	**Emicizumab**	**B02BX06 Emicizumab**																															
B02BX06	Emicizumab	Hemlibra	Solution for injection	150 mg/ml - 0.7 ml	mg	1 vial	Roche Registration GmbH, Германия	15	mg	17892.19	-	2555.51000	17888.57	100%	17888.57	Рутинна профилактика на епизоди на кървене при пациенти с: хемофилия А (вроден дефицит на фактор VIII) с инхибитори на фактор VIII и тежка хемофилия А (вроден дефицит на фактор VIII, FVIII < 1%) без инхибитори на фактор VIII; Ограничение: ,за експертиза по чл. 78 т. 2 от ЗЗО"	D66	НСР-19901/30.09.2019 - Предварително изпълнение; НСР-22670/30.10.2020	02.12.2020			Активен	16715	Оригинален ЛП	BF328	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
B02BX06	Emicizumab	Hemlibra	Solution for injection	150 mg/ml - 0.4 ml	mg	1 vial	Roche Registration GmbH, Германия	15	mg	10229.24	-	2555.51000	10222.04	100%	10222.04	Рутинна профилактика на епизоди на кървене при пациенти с: хемофилия А (вроден дефицит на фактор VIII) с инхибитори на фактор VIII и тежка хемофилия А (вроден дефицит на фактор VIII, FVIII < 1%) без инхибитори на фактор VIII; Ограничение: ,за експертиза по чл. 78 т. 2 от ЗЗО"	D66	НСР-19901/30.09.2019 - Предварително изпълнение; НСР-22669/30.10.2020	02.12.2020			Активен	16714	Оригинален ЛП	BF330	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
B02BX06	Emicizumab	Hemlibra	Solution for injection	150 mg/ml – 1 ml	mg	1 vial	Roche Registration GmbH, Германия	15	mg	25555.10	-	2555.51000	25555.10	100%	25555.10	Рутинна профилактика на епизоди на кървене при пациенти с: хемофилия А (вроден дефицит на фактор VIII) с инхибитори на фактор VIII и тежка хемофилия А (вроден дефицит на фактор VIII, FVIII < 1%) без инхибитори на фактор VIII; Ограничение: ,за експертиза по чл. 78 т. 2 от ЗЗО"	D66	НСР-19901/30.09.2019 - Предварително изпълнение; НСР-22666/30.10.2020	02.12.2020			Активен	16716	Оригинален ЛП	BF329	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
B02BX06	Emicizumab	Hemlibra	Solution for injection	30 mg/ml – 1 ml	mg	1 vial	Roche Registration GmbH, Германия	15	mg	5120.64	-	2555.51000	5111.02	100%	5111.02	Рутинна профилактика на епизоди на кървене при пациенти с: хемофилия А (вроден дефицит на фактор VIII) с инхибитори на фактор VIII и тежка хемофилия А (вроден дефицит на фактор VIII, FVIII < 1%) без инхибитори на фактор VIII; Ограничение: ,за експертиза по чл. 78 т. 2 от ЗЗО"	D66	НСР-19901/30.09.2019 - Предварително изпълнение; НСР-22664/30.10.2020	02.12.2020			Активен	16713	Оригинален ЛП	BF331	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
B03AB04	**Iron (III) - hydro**	**B03AB04 Iron (III) - hydroxide polymaltose complex**																															
B03AB04	Iron (III) - hydroxide polymaltose complex	MALTOFER	Syrup	10 mg/ml – 150 ml	mg	1	VIFOR France, SA, Франция	1	mg	-	7.01	0.00467	7.01	25%	1.75		D50.0,N18.0,N18.8	№ 20/15.07.2009 №40/27.08.2009; НСР-352/03.07.2013; НСР-4554/03.09.2014	02.10.2014	08.09.2012			Заличен	2191			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B03AB04	**Iron (III) - hydro**	**B03AB04 Iron (III) - hydroxide polymaltose complex**																															
B03AB04	Iron (III) - hydroxide polymaltose complex	MALTOFER DROPS		50 mg/ml – 30 ml	mg	1	VIFOR France, SA, Франция	1	mg	-	5.84	0.00389	5.84	25%	1.46		D50.0,N18.0,N18.8	№ 20/15.07.2009 №40/27.08.2009; НСР-355/03.07.2013; НСР-4132/23.07.2014; НСР-4552/03.09.2014	02.10.2014	08.09.2012			Заличен	3045			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B03AB04	**Iron (III) - hydro**	**B03AB04 Iron (III) - hydroxide polymaltose complex**																															
B03AB04	Iron (III) - hydroxide polymaltose complex	MALTOFER FOL	Chewable tablet	100 mg iron/0,35 mg folic acid	mg	30	VIFOR France, SA, Франция	1	mg	-	8.10	0.00270	8.10	25%	2.03		D50.0,N18.0,N18.8	№ 20/15.07.2009 №40/27.08.2009; НСР-362/03.07.2013; НСР-4553/03.09.2014	02.10.2014	08.09.2012			Заличен	2190			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B03AB09	**Iron proteinsuccin**	**B03AB09 Iron proteinsuccinylate**																															
B03AB09	Iron proteinsuccinylate	LEGOFER	Oral solution	160	ml	1	Алкалоид ЕООД; България	30	ml	-	7.37	1.47400	7.37	25%	1.84		D50.0	№ 35/21.08.2009; № 66/ 08.04.2010; НСР-7285/20.10.2015	02.12.2015	08.09.2012			Заличен	104			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B03AC(01;06)	**Iron, parenteral p**	**B03AC(01;06) Iron, parenteral preparations**																															
B03AC01	Ferric carboxymaltose	FERINJECT	Solution for injection/infusion	50 mg iron/ml - 10 ml	mg	1	VIFOR France, SA, Франция	100	mg	200.47	-	40.09400	200.47	100%	200.47	лечение на железен дефицит, когато пероралните железни препарати са неефективни и не могат да се използват. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО само за МКБ N18.0 и N18.8	K50.0,K50.1,K51.0,K51.1,K51.2,K51.3,K51.4,K51.5,K51.8,K51.9	КЦПР-1660/20.11.2012 г.; НСР-2397/21.01.2014; НСР-4942/22.10.2014; НСР-6771/23.07.2015.; НСР-14723/20.12.2017 и НСР-14783/04.01.2018 (предварително изпълнение); НСР-19577/21.08.2019	02.11.2019	08.09.2012			Активен	3282	Оригинален ЛП	BF315	FM, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		Чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД и Приложение 6 от НРД.
B03AC01	Ferric carboxymaltose	FERINJECT	Solution for injection/infusion	50 mg iron/ml - 2 ml	mg	1	VIFOR France, SA, Франция	100	mg	47.68	-	12.78000	12.78	100%	12.78	експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО	N18	КЦПР-1102/02.08.2012 г.; КЦПР-2881/20.03.2013.	02.06.2013	08.09.2012			Заличен	1751			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B03AC01	Ferric carboxymaltose	FERINJECT	Solution for injection/infusion	50 mg iron/ml - 10 ml	mg	1	VIFOR France, SA, Франция	100	mg	200.47	-	40.09400	200.47	100%	200.47	лечение на железен дефицит, когато пероралните железни препарати са неефективни и не могат да се използват. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО само за МКБ N18.0 и N18.8	N18.0,N18.8	КЦПР-1660/20.11.2012 г.; НСР-2397/21.01.2014; НСР-4942/22.10.2014; НСР-6771/23.07.2015.; НСР-14723/20.12.2017 и НСР-14783/04.01.2018 (предварително изпълнение); НСР-19577/21.08.2019	02.11.2019	08.09.2012			Активен	3282	Оригинален ЛП	BF253	FM, SA, SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IB по протокол, утвърден и заверен от комисия в РЗОК	

B03AC01	Ferric carboxymaltose	FERINJECT	Solution for injection/infusion	50 mg iron/ml - 10 ml	mg	1	VIFOR France, SA, Франция	100	mg	200.47	-	40.09400	200.47	100%	200.47	лечение на железен дефицит, когато пероралните железни препарати са неефективни и не могат да се използват. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО само за МКБ N18.0 и N18.8	I50.0: I50,1	КЦРР-1660/20.11.2012 г.; НСР-2397/21.01.2014; НСР-4942/22.10.2014; НСР-6771/23.07.2015.; НСР-14723/20.12.2017 и НСР-14783/04.01.2018 (предварително изпълнение); НСР-19577/21.08.2019	02.11.2019	08.09.2012		Активен	3282	Оригинален ЛП	BF333	FM, SA, SE, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
B03AC06	Iron (III) (as isomaltoside)	Monofer	Solution for injection/infusion	100mg/ml-5ml	mg	5	Pharmacosmos A/S, Дания	100	mg	1068.14	-	40.09400	1002.35	100%	1002.35	лечение на железен дефицит при следните състояния: - когато пероралните железни препарати са неефективни или не могат да бъдат използвани; - когато има клинична необходимост да се достави бързо желязо. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО само за МКБ N18.0 и N18.8	N18.0,N18.8	НСР-1461/21.10.2013; НСР-13392/04.08.2017	02.11.2019			Активен	2185	Оригинален ЛП	BF276	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IB по протокол, утвърден и заверен от комисия в РЗОК	
B03AC06	Iron (III) (as isomaltoside)	Monofer	Solution for injection/infusion	100mg/ml-5ml	mg	5	Pharmacosmos A/S, Дания	100	mg	1068.14	-	40.09400	1002.35	100%	1002.35	лечение на железен дефицит при следните състояния: - когато пероралните железни препарати са неефективни или не могат да бъдат използвани; - когато има клинична необходимост да се достави бързо желязо. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО само за МКБ N18.0 и N18.8	K50.0,K50.1,K51.0,K51.1,K51.2,K51.3,K51.4,K51.5,K51.8,K51.9	НСР-1461/21.10.2013; НСР-13392/04.08.2017	02.11.2019			Активен	2185	Оригинален ЛП	BF314	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		Чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД и Приложение 6 от НРД.
B03AC(02;06)	**Iron, parenteral p**	**B03AC(02;06) Iron, parenteral preparations**																																	
B03AC06	Iron(III)- hydroxide dextran complex	COSMOFER	Solution for injection/infusion	50 mg/ml - 2	ml	5	Pharmacosmos A/S, Дания	100	mg	52.73	-	10.54600	52.73	100%	52.73	Само за възрастни пациенти за лечение на железен дефицит при следните показания: доказана непоносимост към перорални железни препарати или доказана липса на ефект от перорална терапия с желязо; когато има клинична необходимост да се достави бързо желязо за железните депа. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	N18.0,N18.8	КЦРР-889/28.06.2012 г. КЦРР-1351/05.09.2012; НСР-2257/21.12.2013; НСР-4602/15.09.2014; НСР-9396/01.06.2016	02.11.2019	08.09.2012		Активен	3195	Оригинален ЛП	BF251	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IB по протокол, утвърден и заверен от комисия в РЗОК	
B03AC02	Saccharated iron oxide	IDAFER	Solution for injection	20 mg/ml - 5 ml		5	VIFOR France, SA, Франция	100	mg	63.90	-	10.54600	52.73	100%	52.73	за лечение на железен дефицит при следните показания: доказана непоносимост към перорални железни препарати или доказана липса на ефект от перорална терапия с желязо; когато има клинична необходимост да се достави бързо желязо за железните депа. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	N18.0,N18.8	№ 20/15,07,2009; №40/27.08.2009; КЦРР-398/29.03,2012 г.; НСР-19063/27.06.2019	02.11.2019	08.09.2012		Активен	720	Оригинален ЛП	BF240	LA	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IB по протокол, утвърден и заверен от комисия в РЗОК	
B03XA01	**Erythropoietin**	**B03XA01 Erythropoietin**																																	
B03XA01	erythropoietin (Epoetin alfa)	Binocrit	Solution for injection	2000 IU/1 ml		6 pre-filled syringes (glass)	Sandoz GmbH, Австрия	1000	IU	111.67	-	8.37967	100.56	100%	100.56	лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН): при възрастни и педиатрични пациенти на възраст от 1 до 18 години на хемодиализа и възрастни пациенти на перитонеална диализа и при възрастни с бъбречна недостатъчност, които още не са подложени на диализа за лечение на тежка анемия от бъбречен произход, придружавана от клинични симптоми при пациентите. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	N18.0,N18.8	НСР-10342/26.09.2016; НСР-17711/10.01.2019	02.11.2019	08.09.2012		Активен	2232	Биоподобен ЛП	BF294	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IB по протокол, утвърден и заверен от комисия в РЗОК	
B03XA01	erythropoietin (Epoetin alfa)	Binocrit	Solution for injection	4000 IU/0,4 ml		6 pre-filled syringes (glass)	Sandoz GmbH, Австрия	1000	IU	228.07	-	8.37967	201.11	100%	201.11	лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН): при възрастни и педиатрични пациенти на възраст от 1 до 18 години на хемодиализа и възрастни пациенти на перитонеална диализа и при възрастни с бъбречна недостатъчност, които още не са подложени на диализа за лечение на тежка анемия от бъбречен произход, придружавана от клинични симптоми при пациентите. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	N18.0,N18.8	НСР-10342/26.09.2016; НСР-17710/10.01.2019	02.11.2019	08.09.2012		Активен	2234	Биоподобен ЛП	BF296	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IB по протокол, утвърден и заверен от комисия в РЗОК	

B03XA01	erythropoietin (Epoetin alfa)	Binocrit	Solution for injection	10000 IU/1 ml		6 pre-filled syringes (glass)	Sandoz GmbH, Австрия	1000	IU	502.78	-	8.37967	502.78	100%	502.78	лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН): при възрастни и педиатрични пациенти на възраст от 1 до 18 години на хемодиализа и възрастни пациенти на перитонеална диализа и при възрастни с бъбречна недостатъчност, които още не са подложени на диализа за лечение на тежка анемия от бъбречен произход, придружавана от клинични симптоми при пациентите. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	N18.0,N18.8	НСР-10342/26.09.2016; НСР-13888/25.09.2017	02.11.2019	08.09.2012		Активен	2991	Биоподобен ЛП		BF299	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IB по протокол, утвърден и заверен от комисия в РЗОК	
B03XA01	erythropoietin (Epoetin alfa)	Binocrit	Solution for injection	3000 IU/0,3 ml		6 pre-filled syringes (glass)	Sandoz GmbH, Австрия	1000	IU	171.68	-	8.37967	150.83	100%	150.83	лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН): при възрастни и педиатрични пациенти на възраст от 1 до 18 години на хемодиализа и възрастни пациенти на перитонеална диализа и при възрастни с бъбречна недостатъчност, които още не са подложени на диализа за лечение на тежка анемия от бъбречен произход, придружавана от клинични симптоми при пациентите. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	N18.0,N18.8	НСР-10342/26.09.2016	02.11.2019	08.09.2012		Активен	2233	Биоподобен ЛП		BF295	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IB по протокол, утвърден и заверен от комисия в РЗОК	
~~B03XA01~~	~~erythropoietin (Epoetin alfa)~~	~~Binocrit~~	~~Solution for injection~~	~~6000 IU/0.6 ml~~		~~6 pre-filled syringes (glass)~~	~~Sandoz GmbH, Австрия~~	~~1000~~	~~IU~~	~~291.55~~	~~-~~	~~8.37967~~	~~251.39~~	~~100%~~	~~251.39~~	~~За експертиза по чл. 78 т. 2 от ЗЗО.~~	~~N18.0,N18.8~~	~~НСР-10342/26.09.2016; НСР-17798/24.01.2019~~	~~02.03.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2235~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~B03XA01~~	~~erythropoietin (Epoetin alfa)~~	~~Binocrit~~	~~Solution for injection~~	~~6000 IU/0.6 ml~~		~~6 pre-filled syringes (glass)~~	~~Sandoz GmbH, Австрия~~	~~1000~~	~~IU~~	~~411.46~~	~~-~~	~~8.37967~~	~~301.67~~	~~100%~~	~~301.67~~	~~За експертиза по чл. 78 т. 2 от ЗЗО.~~	~~N18.0,N18.8~~	~~НСР-10342/26.09.2016; НСР-17798/24.01.2019~~	~~02.03.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2990~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~B03XA01~~	~~Erythropoietin(Epoetin theta)~~	~~Eporatio~~	~~Solution for injection~~	~~10000~~	~~IU~~	~~6~~	~~Ratiopharm GmbH, Германия~~	~~1000~~	~~IU~~	~~724.22~~	~~-~~	~~9.44200~~	~~666.52~~	~~100%~~	~~666.52~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~N18.0,N18.8~~	~~КЦРР-2923/20.03.2013 г.; НСР-2034/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~			~~Заличен~~	~~1781~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~B03XA01~~	~~Erythropoietin(Epoetin theta)~~	~~Eporatio~~	~~Solution for injection~~	~~5000~~	~~IU~~	~~6~~	~~Ratiopharm GmbH, Германия~~	~~1000~~	~~IU~~	~~374.47~~	~~-~~	~~9.35833~~	~~280.75~~	~~100%~~	~~280.75~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~N18.0,N18.8~~	~~КЦРР-2746/20.03.2013 г.; НСР-3699/06.06.2014; НСР-4555/03.09.2014~~	~~02.10.2014~~			~~Заличен~~	~~2911~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~B03XA01~~	~~Erythropoietin(Epoetin theta)~~	~~Eporatio~~	~~Solution for injection~~	~~4000~~	~~IU~~	~~6~~	~~Ratiopharm GmbH, Германия~~	~~1000~~	~~IU~~	~~301.57~~	~~-~~	~~9.35833~~	~~224.60~~	~~100%~~	~~224.60~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~N18.0,N18.8~~	~~КЦРР-2746/20.03.2013 г.; НСР-3699/06.06.2014; НСР-4555/03.09.2014~~	~~02.10.2014~~			~~Заличен~~	~~2910~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~B03XA01~~	~~Erythropoietin(Epoetin theta)~~	~~Eporatio~~	~~Solution for injection~~	~~3000~~	~~IU~~	~~6~~	~~Ratiopharm GmbH, Германия~~	~~1000~~	~~IU~~	~~226.18~~	~~-~~	~~9.35833~~	~~168.45~~	~~100%~~	~~168.45~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~N18.0,N18.8~~	~~КЦРР-2746/20.03.2013 г.; НСР-3698/06.06.2014; НСР-4555/03.09.2014~~	~~02.10.2014~~			~~Заличен~~	~~2909~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~B03XA01~~	~~Erythropoietin(Epoetin theta)~~	~~Eporatio~~	~~Solution for injection~~	~~2000~~	~~IU~~	~~6~~	~~Ratiopharm GmbH, Германия~~	~~1000~~	~~IU~~	~~150.79~~	~~-~~	~~9.35833~~	~~112.30~~	~~100%~~	~~112.30~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~N18.0,N18.8~~	~~КЦРР-2746/20.03.2013 г.; НСР-3698/06.06.2014; НСР-4555/03.09.2014~~	~~02.10.2014~~			~~Заличен~~	~~2908~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~B03XA01~~	~~Erythropoietin~~	~~EPREX~~	~~Solution for injection~~	~~10000 IU/1.0 ml~~	~~IU~~	~~6~~	~~Johnson & Johnson d.o.o., Словения~~	~~1000~~	~~IU~~	~~820.16~~	~~-~~	~~9.44200~~	~~566.52~~	~~100%~~	~~566.52~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~N18.0,N18.8~~	~~КЦРР-2811/20.03.2013 г.; НСР-2031/11.12.2013~~	~~02.04.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1846~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~B03XA01~~	~~Erythropoietin~~	~~EPREX~~	~~Solution for injection~~	~~1000~~	~~IU~~	~~6~~	~~Johnson & Johnson d.o.o., Словения~~	~~1000~~	~~IU~~	~~112.72~~	~~-~~	~~9.68800~~	~~67.63~~	~~100%~~	~~67.63~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~N18~~	~~№ 255/ 04.11.2011; НСР-584/23.07.2013~~	~~02.10.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~402~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~B03XA01~~	~~Erythropoietin~~	~~EPREX~~	~~Solution for injection~~	~~2000~~	~~IU~~	~~6~~	~~Johnson & Johnson d.o.o., Словения~~	~~1000~~	~~IU~~	~~244.03~~	~~-~~	~~9.58800~~	~~115.06~~	~~100%~~	~~115.06~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~N18~~	~~НСР-583/23.07.2013~~	~~02.10.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~403~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~B03XA01~~	~~Erythropoietin~~	~~EPREX~~	~~Solution for injection~~	~~3000~~	~~IU~~	~~6~~	~~Johnson & Johnson d.o.o., Словения~~	~~1000~~	~~IU~~	~~359.00~~	~~-~~	~~9.58800~~	~~172.58~~	~~100%~~	~~172.58~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~N18~~	~~НСР-582/23.07.2013~~	~~02.10.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~404~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~B03XA01~~	~~Erythropoietin~~	~~EPREX~~	~~Solution for injection~~	~~4000~~	~~IU~~	~~6~~	~~Johnson & Johnson d.o.o., Словения~~	~~1000~~	~~IU~~	~~474.59~~	~~-~~	~~9.58800~~	~~230.11~~	~~100%~~	~~230.11~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~N18~~	~~НСР-581/23.07.2013~~	~~02.10.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~405~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B03XA01	Erythropoietin(Epoetin beta)	Neorecormon	Solution for injection	10 000 IU/0,6 ml		6 pre-filled syringes	Roche Registration GmbH, Германия	1000	IU	751.61	-	8.37967	502.78	100%	502.78	за лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност при възрастни и деца; за профилактика на анемия при недоносени деца с тегло при раждането от 750 до 1 500 g и гестационна възраст под 34 седмици. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	N18.0,N18.8	КЦРР-1105/02.08.2012 г.; НСР-439/09.07.2013; НСР-7321/29.10.2015.; НСР-11288/22.12.2016; НСР-15752/25.05.2018; НСР-18094/07.03.2019	02.11.2019	08.09.2012		Активен	1981	Оригинален ЛП		BF150	TB, SA, LA, SE, AR, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IB по протокол, утвърден и заверен от комисия в РЗОК	
B03XA01	Erythropoietin(Epoetin beta)	Neorecormon	Solution for injection	5000 IU/0,3 ml		6 pre-filled syringes	Roche Registration GmbH, Германия	1000	IU	417.89	-	8.37967	251.39	100%	251.39	за лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност при възрастни и деца; за профилактика на анемия при недоносени деца с тегло при раждането от 750 до 1 500 g и гестационна възраст под 34 седмици. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	N18.0,N18.8	КЦРР-1105/02.08.2012 г.; НСР-441/09.07.2013; НСР-10436/29.09.2016; НСР-15753/25.05.2018; НСР-17562/20.12.2018	02.11.2019	08.09.2012		Активен	1980	Оригинален ЛП		BF148	TB, SA, LA, SE, AR, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IB по протокол, утвърден и заверен от комисия в РЗОК	
B03XA01	Erythropoietin(Epoetin beta)	Neorecormon	Solution for injection	4000 IU/0,3 ml		6 pre-filled syringes	Roche Registration GmbH, Германия	1000	IU	293.14	-	8.37967	201.11	100%	201.11	за лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност при възрастни и деца; за профилактика на анемия при недоносени деца с тегло при раждането от 750 до 1 500 g и гестационна възраст под 34 седмици. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	N18.0,N18.8	КЦРР-1105/02.08.2012 г.; НСР-442/09.07.2013; НСР-7319/29.10.2015; НСР-15754/25.05.2018	02.11.2019	08.09.2012		Активен	1979	Оригинален ЛП		BF147	TB, SA, LA, SE, AR, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IB по протокол, утвърден и заверен от комисия в РЗОК	

B03XA01	Erythropoietin(Epoetin beta)	Neorecormon	Solution for injection	3000 IU/0,3 ml		6 pre-filled syringes	Roche Registration GmbH, Германия	1000	IU	234.40	-	8.37967	150.83	100%	150.83	за лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност при възрастни и деца; за профилактика на анемия при недоносени деца с тегло при раждането от 750 до 1 500 g и гестационна възраст под 34 седмици. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	N18.0,N18.8	КЦПР-1105/02.08.2012 г.; НСР-443/09.07.2013; НСР-7315/29.10.2015; НСР-15755/25.05.2018	02.11.2019	08.09.2012		Активен	1978	Оригинален ЛП		BF146	TB, SA, LA, SE, AR, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IB по протокол, утвърден и заверен от комисия в РЗОК	
B03XA01	Erythropoietin(Epoetin beta)	Neorecormon	Solution for injection	2000 IU/0,3 ml		6 pre-filled syringes	Roche Registration GmbH, Германия	1000	IU	147.80	-	8.37967	100.56	100%	100.56	за лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност при възрастни и деца; за профилактика на анемия при недоносени деца с тегло при раждането от 750 до 1 500 g и гестационна възраст под 34 седмици. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	N18.0,N18.8	КЦПР-1105/02.08.2012 г.; НСР-444/09.07.2013; НСР-7320/29.10.2015; НСР-15757/25.05.2018	02.11.2019	08.09.2012		Активен	1977	Оригинален ЛП		BF145	TB, SA, LA, SE, AR, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IB по протокол, утвърден и заверен от комисия в РЗОК	
~~B03XA01~~	~~Erythropoietin(Epoetin beta)~~	~~NEORECORMON~~	~~Solution for injection~~	~~6000 IU/0.3 ml~~	~~IU~~	~~6~~	~~Roche Registration Limited, Обединено Кралство~~	~~1000~~	~~IU~~	~~466.43~~	~~-~~	~~8.80133~~	~~320.09~~	~~100%~~	~~320.09~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~N18.0,N18.8~~	~~КЦПР-1105/02.08.2012 г.; НСР-440/09.07.2013; НСР-3111/26.03.2014; НСР-6423/12.06.2018.; НСР-8686/24.03.2016.~~	~~02.05.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2634~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
B03XA01	Erythropoietin(Epoetin zeta)	Retacrit	Solution for injection	3000 IU/0.9 ml		6 pre-filled syringes	Pfizer Europe MA EEIG, Белгия	1000	IU	169.38	-	8.37967	150.83	100%	150.83	за лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) при възрастни и педиатрични пациенти: за лечение на анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност при възрастни и педиатрични пациенти на хемодиализа и възрастни пациенти на перитонеална диализа; за лечение на тежка анемия от бъбречен произход, придружавана от клинични симптоми при възрастни пациенти с бъбречна недостатъчност, които още не са подложени на диализа. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	N18.0,N18.8	КЦПР-818/15.06.2012 г.; НСР-7218/15.10.2015.; НСР-17181/09.11.2018	02.11.2019	08.09.2012		Активен	1259	Биоподобен ЛП		BF243	LA, SA, FK, SE, MS, AZ, MD, FA, ID, TB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IB по протокол, утвърден и заверен от комисия в РЗОК	
B03XA01	Erythropoietin(Epoetin zeta)	Retacrit	Solution for injection	4000 IU/0.4 ml		6 pre-filled syringes	Pfizer Europe MA EEIG, Белгия	1000	IU	225.83	-	8.37967	201.11	100%	201.11	за лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) при възрастни и педиатрични пациенти: за лечение на анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност при възрастни и педиатрични пациенти на хемодиализа и възрастни пациенти на перитонеална диализа; за лечение на тежка анемия от бъбречен произход, придружавана от клинични симптоми при възрастни пациенти с бъбречна недостатъчност, които още не са подложени на диализа. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	N18.0,N18.8	КЦПР-818/15.06.2012 г.; НСР-7219/15.10.2015.; НСР-17183/09.11.2018	02.11.2019	08.09.2012		Активен	1260	Биоподобен ЛП		BF244	LA, SA, FK, SE, MS, AZ, MD, FA, ID, TB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IB по протокол, утвърден и заверен от комисия в РЗОК	
B03XA01	Erythropoietin(Epoetin zeta)	Retacrit	Solution for injection	10000 IU/1,0 ml		6 pre-filled syringes	Pfizer Europe MA EEIG, Белгия	1000	IU	533.48	-	8.37967	502.78	100%	502.78	за лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) при възрастни и педиатрични пациенти: за лечение на анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност при възрастни и педиатрични пациенти на хемодиализа и възрастни пациенти на перитонеална диализа; за лечение на тежка анемия от бъбречен произход, придружавана от клинични симптоми при възрастни пациенти с бъбречна недостатъчност, които още не са подложени на диализа. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	N18.0,N18.8	КЦПР-818/15.06.2012 г.; НСР-1216/23.09.2013; НСР-3939/30.06.2014; НСР-7222/15.10.2015.; НСР-17182/09.11.2018	02.11.2019	08.09.2012		Активен	2992	Биоподобен ЛП		BF245	LA, SA, FK, SE, MS, AZ, MD, FA, ID, TB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IB по протокол, утвърден и заверен от комисия в РЗОК	
B03XA01	Erythropoietin(Epoetin zeta)	Retacrit	Solution for injection	2000 IU/0.6 ml		6 pre-filled syringes	Pfizer Europe MA EEIG, Белгия	1000	IU	112.92	-	8.37967	100.56	100%	100.56	за лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) при възрастни и педиатрични пациенти: за лечение на анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност при възрастни и педиатрични пациенти на хемодиализа и възрастни пациенти на перитонеална диализа; за лечение на тежка анемия от бъбречен произход, придружавана от клинични симптоми при възрастни пациенти с бъбречна недостатъчност, които още не са подложени на диализа. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	N18.0,N18.8	КЦПР-818/15.06.2012 г.; НСР-7217/15.10.2015.; НСР-17186/09.11.2018	02.11.2019	08.09.2012		Активен	1258	Биоподобен ЛП		BF242	LA, SA, FK, SE, MS, AZ, MD, FA, ID, TB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IB по протокол, утвърден и заверен от комисия в РЗОК	

B03XA01	Erythropoietin(Epoetin zeta)	Retacrit	Solution for injection	6000 IU/0.6 ml		6 pre-filled syringes	Pfizer Europe MA EEIG, Белгия	1000	IU	337.72	-	8.37967	301.67	100%	301.67	за лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) при възрастни и педиатрични пациенти: за лечение на анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност при възрастни и педиатрични пациенти на хемодиализа и възрастни пациенти на перитонеална диализа; за лечение на тежка анемия от бъбречен произход, придружавана от клинични симптоми при възрастни пациенти с бъбречна недостатъчност, които още не са подложени на диализа. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	N18.0,N18.8	КЦПР-818/15.06.2012 г.; НСР-7221/15.10.2015.; НСР-17185/09.11.2018	02.11.2019	08.09.2012		Активен	1262	Биоподобен ЛП	BF277	LA, SA, FK, SE, MS, AZ, MD, FA, ID, TB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IB по протокол, утвърден и заверен от комисия в РЗОК	
~~B03XA01~~	~~Erythropoietin(Epoetin zeta)~~	~~Retacrit~~	~~Solution for injection~~	~~5000 IU/0.5 ml~~		~~6 pre-filled syringes~~	~~Hospira UK Ltd., Обединено Кралство~~	~~1000~~	~~IU~~	~~282.31~~	~~-~~	~~9.44200~~	~~283.26~~	~~100%~~	~~283.26~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~N18.0,N18.8~~	~~КЦПР-818/15.06.2012 г.; НСР-2032/11.12.2013~~	~~02.01.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1261~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
B03XA (02;03)	**Other antianemic**	**B03XA (02;03) Other antianemic preparations**																																	
B03XA02	Darbepoetin alfa	Aranesp	Solution for injection	80	mcg/0,4 ml	1 pre-filled syringe with needle guard	Amgen Europe B.V., Нидерландия	4.5	mcg	236.99	-	12.90880	229.52	100%	229.52	за лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) при възрастни и педиатрични пациенти. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	N18.0,N18.8	КЦПР-890/28.06.2012 г.; НСР-205/18.06.2013; Протокол 72/26.06.2014; НСР-4594/15.09.2014; НСР-6215/21.05.2015.; НСР-8028/08.02.2016.	02.11.2019	08.09.2012		Активен	3181	Оригинален ЛП	BF274	SA, MS, SE	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IB по протокол, утвърден и заверен от комисия в РЗОК	
B03XA02	Darbepoetin alfa	Aranesp	Solution for injection	20 mcg/0,5 ml		1 pre-filled syringe with needle guard	Amgen Europe B.V., Нидерландия	4.5	mcg	59.22	-	12.90880	57.32	100%	57.32	за лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) при възрастни и педиатрични пациенти. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	N18.0,N18.8	КЦПР-1348/05.09.2012 г.; НСР-315/03.07.2013; НСР-3300/24.04.2014; Протокол 72/26.06.2014; НСР-5300/ 18.12.2014; НСР-8446/07.03.2016	02.11.2019			Активен	3458	Оригинален ЛП	BF270	SA, MS, SE	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IB по протокол, утвърден и заверен от комисия в РЗОК	
B03XA02	Darbepoetin alfa	Aranesp	Solution for injection	40	mcg/0,4 ml	1 pre-filled syringe with needle guard	Amgen Europe B.V., Нидерландия	4.5	mcg	118.51	-	12.90880	114.76	100%	114.76	за лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) при възрастни и педиатрични пациенти. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	N18.0,N18.8	КЦПР-1348/05.09.2012 г.; НСР-309/03.07.2013; НСР-3300/24.04.2014; Протокол 72/26.06.2014; НСР-5302/ 18.12.2014; НСР-8445/07.03.2016	02.11.2019			Активен	3459	Оригинален ЛП	BF272	SA, MS, SE	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IB по протокол, утвърден и заверен от комисия в РЗОК	
B03XA02	Darbepoetin alfa	Aranesp	Solution for injection	60 mcg/0,3 ml	mcg	1 pre-filled syringe with needle guard	Amgen Europe B.V., Нидерландия	4.5	mcg	177.72	-	12.90880	172.07	100%	172.07	за лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) при възрастни и педиатрични пациенти. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	N18.0,N18.8	КЦПР-1348/05.09.2012 г.; НСР-308/03.07.2013; НСР-3300/24.04.2014; Протокол 72/26.06.2014; НСР-5303/ 18.12.2014; НСР-7073/09.09.2015; НСР-9403/01.06.2016	02.11.2019			Активен	3460	Оригинален ЛП	BF273	SA, MS, SE	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IB по протокол, утвърден и заверен от комисия в РЗОК	
~~B03XA02~~	~~Darbepoetin alfa~~	~~Aranesp~~	~~Solution for injection~~	~~30~~	~~mcg/0,3 ml~~	~~1~~	~~Amgen Europe B.V., Нидерландия~~	~~4.5~~	~~mcg~~	~~93.85~~	~~-~~	~~14.03040~~	~~93.54~~	~~100%~~	~~93.54~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~N18.0,N18.8~~	~~КЦПР-1348/05.09.2012 г.; НСР-310/03.07.2013; НСР-3300/24.04.2014; Протокол 72/26.06.2014; НСР-4362/06.08.2014~~	~~02.09.2014~~			~~Заличен~~	~~2723~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~B03XA02~~	~~Darbepoetin alfa~~	~~Aranesp~~	~~Solution for injection~~	~~20~~	~~mcg~~	~~1~~	~~Amgen Europe B.V., Нидерландия~~	~~4.5~~	~~mcg~~	~~62.53~~	~~-~~	~~14.03040~~	~~62.36~~	~~100%~~	~~62.36~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~N18.0,N18.8~~	~~№ 48/ 09.02.2010; КЦПР-862/21.06.2012 г.; прот № 24/11.07.2012 г.; НСР-245/18.06.2015; Протокол 72/26.06.2014; НСР-4723/26.09.2014; НСР-5258/10.12.2014~~	~~02.01.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3184~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~B03XA02~~	~~Darbepoetin alfa~~	~~Aranesp~~	~~Solution for injection~~	~~30~~	~~mcg~~	~~1~~	~~Amgen Europe B.V., Нидерландия~~	~~4.5~~	~~mcg~~	~~93.85~~	~~-~~	~~14.03040~~	~~93.54~~	~~100%~~	~~93.54~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~N18.0,N18.8~~	~~№ 48/ 09.02.2010; КЦПР-862/21.06.2012 г.; прот № 24/11.07.2012 г.; НСР-244/18.06.2014.; Протокол 72/26.06.2014; НСР-4722/26.09.2014; НСР-5259/10.12.2014~~	~~02.01.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3183~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~B03XA02~~	~~Darbepoetin alfa~~	~~Aranesp~~	~~Solution for injection~~	~~40~~	~~mcg~~	~~1~~	~~Amgen Europe B.V., Нидерландия~~	~~4.5~~	~~mcg~~	~~125.12~~	~~-~~	~~14.03040~~	~~124.71~~	~~100%~~	~~124.71~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~N18.0,N18.8~~	~~№ 48/ 09.02.2010; КЦПР-862/21.06.2012 г.; прот № 24/11.07.2012 г.; НСР-243/18.06.2013.; Протокол 72/26.06.2014; НСР-4721/26.09.2014; НСР-5260/10.12.2014~~	~~02.01.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3182~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~B03XA02~~	~~Darbepoetin alfa~~	~~Aranesp~~	~~Solution for injection~~	~~50~~	~~mcg~~	~~1~~	~~Amgen Europe B.V., Нидерландия~~	~~4.5~~	~~mcg~~	~~224.83~~	~~-~~	~~16.50159~~	~~183.35~~	~~100%~~	~~183.35~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~N18~~	~~48/ 09.02.2010, прот № 24/11.07.2012 г.; КЦПР-1090/26.07.2012~~	~~21.08.2012~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~882~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~B03XA02~~	~~Darbepoetin alfa~~	~~Aranesp~~	~~Solution for injection~~	~~60~~	~~mcg~~	~~1~~	~~Amgen Europe B.V., Нидерландия~~	~~4.5~~	~~mcg~~	~~187.64~~	~~-~~	~~14.03040~~	~~187.07~~	~~100%~~	~~187.07~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~N18.0,N18.8~~	~~№ 48/ 09.02.2010; КЦПР-862/21.06.2012 г.; прот № 24/11.07.2012 г.; НСР-240/18.06.2013.; Протокол 72/26.06.2014; НСР-4720/26.09.2014; НСР-5261/10.12.2014~~	~~02.01.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3179~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~B03XA02~~	~~Darbepoetin alfa~~	~~Aranesp~~	~~Solution for injection~~	~~80~~	~~mcg~~	~~1~~	~~Amgen Europe B.V., Нидерландия~~	~~4.5~~	~~mcg~~	~~250.24~~	~~-~~	~~14.03040~~	~~249.43~~	~~100%~~	~~249.43~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~N18.0,N18.8~~	~~№ 48/ 09.02.2010; КЦПР-862/21.06.2012 г.; прот № 24/11.07.2012 г.; НСР-242/18.06.2013; Протокол 72/26.06.2014; НСР-4719/26.09.2014; НСР-5262/10.12.2014~~	~~02.01.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3180~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~B03XA02~~	~~Darbepoetin alfa~~	~~Aranesp~~	~~Solution for injection~~	~~100~~	~~mcg~~	~~1~~	~~Amgen Europe B.V., Нидерландия~~	~~4.5~~	~~mcg~~	~~453.84~~	~~-~~	~~16.50159~~	~~366.70~~	~~100%~~	~~366.70~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~N18~~	~~48/ 09.02.2010, прот № 24/11.07.2012 г.; КЦПР-1090/26.07.2012~~	~~21.08.2012~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~881~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					

B03XA03	Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta	Mircera	Solution for injection	50 µg/0,3 ml		1 pre-filled syringe	Roche Registration GmbH, Германия	4	mcg	161.36	-	12.90880	161.36	100%	161.36	за лечение на симптоматична анемия, свързана с хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) при възрастни пациенти. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	N18.0,N18.8	№ 35/21,08.2009; прот № 24/11.07.2012 г.; КЦПР-1185/13.08.2012 г.и КП-191/24.04.2013; НСР-1922/27.11.2013; НСР-4286/05.08.2014; НСР-10453/29.09.2016; НСР-14667/20.12.2017; НСР-15749/25.05.2018; НСР-16584/24.08.2018; НСР-18673/20.05.2019	02.11.2019	08.09.2012		Активен	3137	Оригинален ЛП	BF166	TB, SA, LA, SE, AR, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IB по протокол, утвърден и заверен от комисия в РЗОК	
B03XA03	Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta	Mircera	Solution for injection	100 µg/0,3 ml		1 pre-filled syringe	Roche Registration GmbH, Германия	4	mcg	352.01	-	12.90880	322.72	100%	322.72	за лечение на симптоматична анемия, свързана с хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) при възрастни пациенти. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	N18.0,N18.8	№ 35/21,08.2009; прот № 24/11.07.2012 г.; ЦРР-1185/13.08.2012 г. и КП-191/24.04.201; НСР-3304/24.04.2014; НСР-9707/07.07.2016; НСР-15199/09.03.2018; НСР-15750/25.05.2018; НСР-17062/26.10.2018	02.11.2019	08.09.2012		Активен	2720	Оригинален ЛП	BF168	TB, SA, LA, SE, AR, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IB по протокол, утвърден и заверен от комисия в РЗОК	
B03XA03	Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta	Mircera	Solution for injection	150 µg/0,3 ml		1 pre-filled syringe	Roche Registration GmbH, Германия	4	mcg	519.71	-	12.90880	484.08	100%	484.08	за лечение на симптоматична анемия, свързана с хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) при възрастни пациенти. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	N18.0,N18.8	№ 35/21,08.2009; прот № 24/11.07.2012 г.; ЦРР-1185/13.08.2012 г. и КП-191/24.04.201; НСР-3302/24.04.2014; НСР-9709/07.07.2016; НСР-14020/02.10.2017; НСР-15748/25.05.2018; НСР-15826/08.06.2018; НСР-17870/07.02.2019	02.11.2019	08.09.2012		Активен	2721	Оригинален ЛП	BF169	TB, SA, LA, SE, AR, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IB по протокол, утвърден и заверен от комисия в РЗОК	
B03XA03	Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta	Mircera	Solution for injection	75 µg/0,3 ml		1 pre-filled syringe	Roche Registration GmbH, Германия	4	mcg	264.61	-	12.90880	242.04	100%	242.04	за лечение на симптоматична анемия, свързана с хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) при възрастни пациенти. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	N18.0,N18.8	№ 35/21,08.2009; прот № 24/11.07.2012 г.; КЦПР-1185/13.08.2012 г. и КП-191/24.04.2013; НСР-3305/24.04.2014; НСР-9708/07.07.2016; НСР-14021/02.10.2017; НСР-15751/25.05.2018; НСР-15825/08.06.2018; НСР-17869/07.02.2019	02.11.2019	08.09.2012		Активен	2719	Оригинален ЛП	BF167	TB, SA, LA, SE, AR, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IB по протокол, утвърден и заверен от комисия в РЗОК	
~~B03XA03~~	~~Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta~~	~~MIRCERA~~	~~Solution for injection~~	~~200~~	~~mcg/ 0,3ml~~	~~1~~	~~Roche Registration Limited, Обединено Кралство~~	~~4~~	~~mcg~~	~~701.52~~	~~-~~	~~13.32902~~	~~666.45~~	~~100%~~	~~666.45~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~N18.0,N18.8~~	~~№ 35/21.08.2009; прот № 24/11.07.2012 г.; КЦПР-1185/13.08.2012 г. и КП-191/24.04.201; НСР-3309/24.04.2014; НСР-8587/24.03.2016.~~	~~02.05.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2722~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B06AC (01;04)	**Drugs used in her**	**B06AC (01;04) Drugs used in hereditary angioedema**																																		
B06AC01	c1-inhibitor, plasma derived	Berinert 500 IU	Powder and solvent for solution for injection/infusio n	500 IU	IU	1 vial	CSL Behring GmbH, Германия	1400	IU	1052.05	-	2922.36111	1052.05	100%	1052.05	за лечение на наследствен ангиоедем Тип I и II (HAE). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D84.1	НСР-22/31.05.2013 г.; НСР-7250/21.10.2015 и НСР-7277/29.10.2015.; НСР-15137/02.03.2018; НСР-18824/30.05.2019	02.05.2021		16.11.2013	Активен	1848	Оригинален ЛП	BF267	AN	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
B06AC04	Conestat alfa	Ruconest	Powder and solvent for solution for injection	2100	IU	1 vial + 1 vial +2 vial adapters + 1 syringe + 1 infusion set + 2 alcohol swabs + 1 sterile swab + 1 plaster	Pharming Group N.V., Нидерландия	3.5	TU	1758.22	-	2922.36111	1753.42	100%	1753.42	за лечение на остри пристъпи на ангиоедем при възрастни, юноши и при деца (на възраст 2 и повече години) с наследствен ангиоедем (HAE) поради дефицит на С1 естеразен инхибитор. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D84.1	НСР-20243/28.11.2019 Предварително изпълнение; НСР-23080/22.12.2020 Предварително изпълнение; НСР-24049/02.04.2021	02.05.2021			Активен	16782	Оригинален ЛП	BF332	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
~~B06AC04~~	~~Conestat alfa~~	~~Ruconest~~	~~Powder for solution for injection~~	~~2100~~	~~IU~~	~~1 vial~~	~~Pharming Group N.V., Нидерландия~~	~~3.5~~	~~TU~~	~~1660.32~~	~~-~~	~~2767.20000~~	~~1660.32~~	~~100%~~	~~1660.32~~	~~за лечение на остри пристъпи на ангиоедем при възрастни, юноши и при деца (на възраст 2 и повече години) с наследствен ангиоедем (HAE) поради дефицит на С1-естеразен инхибитор. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~D84.1~~	~~КЦПР-1815/12.12.2012 г.; НСР-4347/05.08.2015 и КП-330/26.08.2015; НСР-7072/09.09.2016; НСР-7249/21.10.2016 и НСР-7276/20.10.2016.; НСР-9399/01.06.2016; Прот. № 214/09.03.2017; КП-51/17.07.2017 и НСР-12404/28.04.2017; НСР-15797/04.06.2018 (предварително изпълнение); НСР-23080/22.12.2020 Предварително изпълнение; НСР-23459/05.02.2021~~	~~02.03.2021~~			~~Заличен~~	~~1469~~	~~Оригинален ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
B06AC02	**Icatibant**	**B06AC02 Icatibant**																																		

B06AC02	Icatibant	Firazyr	Solution for injection	10 mg/ml- 3 ml		3 pre-filled syringes + 3 needles	Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Ирландия	30	mg	11805.66	-	3935.22000	11805.66	100%	11805.66	за симптоматично лечение на остри пристъпи на наследствен ангиоедем (НАЕ) при възрастни, юноши и деца на възраст 2 години и по-големи с дефицит на С1 естеразния инхибитор.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D84.1	НСР-17339/29.11.2018 предварително изпълнение	02.11.2019			Активен	16356	Оригинален ЛП		BF322	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
B06AC05		**B06AC05 Lanadelumab**																																	
B06AC05	Lanadelumab	Takhzyro	Solution for injection	300 mg – 2 ml		1 vial + 1 syringe + 2 needles	Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Ирландия	21.4	mg	26955.52	-	1922.64765	26955.52	100%	26955.52	за рутинна превенция на повтарящи се пристъпи на наследствен ангиоедем (hereditary angioedema, HAE) при пациенти на възраст 12 години и повече. Ограничение: За експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО	D84.1	НСР-22879/27.11.2020 Предварително изпълнение	02.12.2020			Активен	17141	Оригинален ЛП		BF342	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
B06AC05	Lanadelumab	Takhzyro	Solution for injection	300 mg - 2 ml		1 pre-filled syringe	Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Ирландия	21.4	mg	26955.52	-	1922.64765	26955.52	100%	26955.52	за рутинна превенция на повтарящи се пристъпи на наследствен ангиоедем (hereditary angioedema, HAE) при пациенти на възраст 12 години и повече. Ограничение: За експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО	D84.1	НСР-24411/20.05.2021	02.07.2021			Активен	17366	Оригинален ЛП		BF346	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
C01AA05	**Digoxin**	**C01AA05 Digoxin**																																	
~~C01AA05~~	~~Digoxin~~	~~Digoxin Richter~~	~~Tablet~~	~~0.25~~	~~mg~~	~~50~~	~~Gedeon Richter Plc., Унгария~~	~~0.25~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.96~~	~~0.07920~~	~~3.96~~	~~75%~~	~~2.97~~		~~I47.1,I48,I50.0,I50.1~~	~~НСР-3653/29.06.2014; НСР-13042/23.06.2017; НСР-20822/13.02.2020~~	~~02.03.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2888~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C01AA05	Digoxin	Digoxin Sopharma	Tablet	0.25	mg	20	Софарма АД, България	0.25	mg	-	1.13	0.05650	1.13	75%	0.85		I47.1,I48,I50.0,I50.1	НСР-13043/23.06.2017; КП-21/21.10.2020 и НСР-22154/13.08.2020	02.12.2020	08.09.2012		Активен	162	Генеричен ЛП		CF502	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C01AA08	**Methildigoxin**	**C01AA08 Methildigoxin**																																	
C01AA08	Metildigoxin	LANITOP	Tablet	0.1	mg	30	Riemser Pharma GmbH, Германия	0.2	mg	-	2.23	0.14867	2.23	75%	1.67		I47.1,I48,I50.0,I50.1	№ 34/21.08.2009; НСР-14409/10.11.2017; КП-76/04.10.2019 и НСР-19121/04.07.2019; НСР-22910/04.12.2020; НСР-23440/05.02.2021	02.03.2021	08.09.2012		Активен	692	Оригинален ЛП		CF767	LA, TB, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C01BA01	**Quinidine**	**C01BA01 Quinidine**																																	
~~C01BA01~~	~~Quinidine~~	~~Chinidin~~	~~Tablet~~	~~200~~	~~mg~~	~~20~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~1200~~	~~mg~~	~~-~~	~~6.10~~	~~1.83000~~	~~6.10~~	~~50%~~	~~3.05~~		~~I47.1,I48~~	~~НСР-16627/24.08.2018~~	~~02.10.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~243~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C01BC03	**Propafenone**	**C01BC03 Propafenone**																																	
~~C01BC03~~	~~Propafenone~~	~~Propafenon Alkaloid~~	~~Film-coated tablet~~	~~150~~	~~mg~~	~~40~~	~~Алкалоид ЕООД, България~~	~~300~~	~~mg~~	~~-~~	~~4.88~~	~~0.24400~~	~~4.88~~	~~50%~~	~~2.44~~		~~I47.1,I48~~	~~НСР-2137/14.12.2013; НСР-4368/05.08.2014~~	~~02.09.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2363~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C01BC03	Propafenone	PROPASTAD 150	Film-coated tablet	150	mg	50	Stada Arzneimittel AG, Германия	300	mg	-	14.90	0.29750	7.44	50%	3.72		I47.1,I48	реимбурсен статус НСР-9012/21.04.2016; НСР-17124/01.11.2018	02.12.2018	08.09.2012		Активен	9	Генеричен ЛП		CF011	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C01BC03	Propafenone	PROPASTAD 150	Film-coated tablet	150	mg	20	Stada Arzneimittel AG, Германия	300	mg	-	5.95	0.29750	2.98	50%	1.49		I47.1,I48	реимбурсен статус НСР-9012/21.04.2016; НСР-17125/01.11.2018	02.12.2018	08.09.2012		Активен	8	Генеричен ЛП		CF010	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C01BC03	Propafenone	PROPASTAD 300	Film-coated tablet	300	mg	20	Stada Arzneimittel AG, Германия	300	mg	-	11.92	0.29750	5.95	50%	2.98		I47.1,I48	реимбурсен статус НСР-9012/21.04.2016; НСР-17123/01.11.2018	02.12.2018	08.09.2012		Активен	10	Генеричен ЛП		CF012	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C01BC03	Propafenone	RYTMOCARD	Film-coated tablet	150	mg	50	Софарма АД, България	300	mg	-	10.82	0.29750	7.44	50%	3.72		I47.1,I48		02.09.2014	08.09.2012		Активен	40	Генеричен ЛП		CF401	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C01BC03	Propafenone	RYTMOCARD	Film-coated tablet	300	mg	30	Софарма АД, България	300	mg	-	12.96	0.29750	8.93	50%	4.46		I47.1,I48		02.09.2014	08.09.2012		Активен	41	Генеричен ЛП		CF400	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C01BC03	Propafenone	Rytmonorm	Film-coated tablet	150	mg	50	Майлан ЕООД, България	300	mg	-	11.45	0.29750	7.44	50%	3.72		I47.1,I48	НСР-412/03.07.2013 и КП-9/26.02.2014; НСР-3793/16.06.2014; КП-49/05.03.2015 и НСР-3326/24.04.2014.; НСР-7879/25.01.2016.; НСР-9636/23.06.2016 и КП-104/13.09.2016; НСР-17775/24.01.2019; НСР-19552/14.08.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	3656	Оригинален ЛП		CF299	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C01BC03	Propafenone	Rytmonorm	Film-coated tablet	150	mg	30	Майлан ЕООД, България	300	mg	-	5.95	0.29750	4.46	50%	2.23		I47.1,I48	КЦПР-561/04.05.2012 г.; НСР-3794/16.06.2014.; НСР-7877/25.01.2016.; НСР-19553/14.08.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	1208	Оригинален ЛП		CF301	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		

C01BC03	Propafenone	Rytmonorm	Film-coated tablet	300	mg	20	Майлан ЕООД, България	300	mg	-	5.95	0.29750	5.95	50%	2.98			I47.1,I48	КЦРР-561/04.05.2012 г.; НСР-3792/16.06.2014.; НСР-7876/25.01.2016.; НСР-19554/14.08.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	1209	Оригинален ЛП	CF300	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C01BC04	**Flecainide**	**C01BC04 Flecainide**																													
C01BC04	Flecainide	Amarhyton	Prolonged-release capsule, hard	50	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	200	mg	-	11.82	1.16444	8.73	50%	4.37			I45.6,I47.1,I48	НСР-7564/25.11.2015; НСР-17352/30.11.2018; НСР-21236/08.04.2020 Предварително изпълнение	02.05.2020			Активен	4115	Генеричен ЛП	CG274	TB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C01BC04	Flecainide	Amarhyton	Prolonged-release capsule, hard	100	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	200	mg	-	23.09	1.16444	17.47	50%	8.73			I45.6,I47.1,I48	НСР-7564/25.11.2015; НСР-17353/30.11.2018; НСР-21234/08.04.2020 Предварително изпълнение	02.05.2020			Активен	4116	Генеричен ЛП	CG275	TB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C01BC04	Flecainide	Amarhyton	Prolonged-release capsule, hard	150	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	200	mg	-	26.20	1.16444	26.20	50%	13.10			I45.6,I47.1,I48	НСР-7564/25.11.2015; НСР-17354/30.11.2018; НСР-19663/29.08.2019	02.10.2019			Активен	4117	Генеричен ЛП	CG276	TB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C01BC04~~	~~Flecainide~~	~~Amarhyton~~	~~prolonged-release capsule, hard~~	~~200~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България~~	~~200~~	~~mg~~	~~-~~	~~41.95~~	~~1.30867~~	~~41.95~~	~~50%~~	~~20.98~~			~~I45.6,I47.1,I48~~	~~НСР-7564/25.11.2015; НСР-17426/06.12.2018~~	~~02.01.2019~~			~~Заличен~~	~~4118~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C01BD01	**Amiodarone**	**C01BD01 Amiodarone**																													
~~C01BD01~~	~~Amiodarone~~	~~AMIODARON ACTAVIS~~	~~Tablet~~	~~200~~	~~mg~~	~~30~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~200~~	~~mg~~	~~-~~	~~6.35~~	~~0.20633~~	~~6.19~~	~~50%~~	~~3.09~~			~~I20.0,I20.1,I20.8,I25.5,I47.1,I48,I50.1~~	~~НСР-14004/25.09.2017~~	~~02.11.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~249~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C01BD01	Amiodarone	Amiodarone Sopharma	Tablet	200	mg	30	Софарма АД, България	200	mg	-	6.47	0.20267	6.08	50%	3.04			I20.0,I20.1,I20.8,I25.5,I47.1,I48,I50.1		02.06.2018	08.09.2012		Активен	172	Генеричен ЛП	CF505	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C01BD01	Amiodarone	CORDARONE	Tablet	200	mg	30	Санофи България ЕООД, България	200	mg	-	6.08	0.20267	6.08	50%	3.04			I20.0,I20.1,I20.8,I25.5,I47.1,I48,I50.1	№ 20/15.07.2009; КЦРР-2447/27.02.2013 г.; НСР-2146/14.12.2013; НСР-8514/16.03.2016; НСР-15490/26.04.2018	02.06.2018	08.09.2012		Активен	2372	Оригинален ЛП	CF504	LA, TB, SA, SE, FK, FA, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C01BD07	**Dronedarone**	**C01BD07 Dronedarone**																													
~~C01BD07~~	~~Dronedarone~~	~~MULTAQ~~	~~Film-coated tablet~~	~~400~~	~~mg~~	~~60~~	~~Sanofi Aventis, Франция~~	~~800~~	~~mg~~	~~-~~	~~160.59~~	~~6.05933~~	~~181.78~~	~~25%~~	~~45.45~~			~~I48~~	~~№ 162/ 20.04.2011; КЦРР-1167/08.08.2012 г.; НСР-2035/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3733~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C01DA05	**Pentaerithrityl**	**C01DA05 Pentaerithrityl**																													
C01DA05	Pentaerithrityl	Nitrolong	Tablet	10	mg	50	Актавис ЕАД, България	120	mg	-	3.38	0.81055	3.38	25%	0.84			I20.0,I20.1,I20.8,I25.5,I50.0,I50.1	Прот.№ 154/14.01.2016.; НСР-7901/25.01.2016.; НСР-20656/24.01.2020	02.03.2020	08.09.2012		Активен	92	Генеричен ЛП	CF434	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C01DA08	**Isosorbide dinitrat**	**C01DA08 Isosorbide dinitrate**																													
C01DA08	Isosorbide dinitrate	ISODINIT	Tablet	10	mg	60	Актавис ЕАД, България	60	mg	-	3.88	0.38800	3.88	25%	0.97			I20.0,I20.1,I20.8,I25.5,I50.0,I50.1	НСР-19008/20.06.2019	02.08.2019	08.09.2012		Активен	558	Генеричен ЛП	CF435	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C01DA08	Isosorbide dinitrate	ISODINIT	Prolonged-release tablet	20	mg	30	Актавис ЕАД, България	60	mg	-	4.34	0.38800	3.88	25%	0.97			I20.0,I20.1,I20.8,I25.5,I50.0,I50.1	№ 48/ 09.02.2010; НСР-19001/20.06.2019 г.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	847	Генеричен ЛП	CF770	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C01DA08	Isosorbide dinitrate	Isoket	Tablet	5	mg	60	Merus Labs Luxco II S.a.R.L., Люксембург	60	mg	-	7.45	0.38800	1.94	25%	0.48			I20.0,I20.1,I20.8,I25.5,I50.0,I50.1	НСР-21669/11.06.2020	02.07.2020			Активен	507	Оригинален ЛП	CF023	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C01DA08~~	~~Isosorbide dinitrate~~	~~Isoket~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~60~~	~~Merus Labs Luxco II S.a.R.L., Люксембург~~	~~60~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.45~~	~~0.33500~~	~~1.68~~	~~25%~~	~~0.42~~			~~I20.0,I20.1,I20.8,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~НСР-6245/21.05.2015; НСР-16285/27.07.2018~~	~~02.09.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~507~~	~~Оригинален ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C01DA08~~	~~Isosorbide dinitrate~~	~~Isoket retard~~	~~prolonged-release capsule, hard~~	~~120~~	~~mg~~	~~30~~	~~Schwarz Pharma AG, Германия~~	~~60~~	~~mg~~	~~-~~	~~19.39~~	~~0.32317~~	~~19.39~~	~~25%~~	~~4.85~~			~~I20.0,I20.1,I20.8,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~НСР-2277/13.01.2014~~	~~16.02.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~623~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C01DA08	Isosorbide dinitrate	Kardiket retard	Prolonged-release tablet	20	mg	20	Merus Labs Luxco II S.a.R.L., Люксембург	60	mg	-	2.89	0.38800	2.59	25%	0.64			I20.0,I20.1,I20.8,I25.5,I50.0,I50.1	НСР-6247/21.05.2015; НСР-16092/05.07.2018	02.08.2019	08.09.2012		Активен	508	Оригинален ЛП	CF021	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C01DA08	**Isosorbide dinitrat**	**C01DA08 Isosorbide dinitrate**																													
C01DA08	Isosorbide dinitrate	ISOKET	Oromucosal spray, solution	1.25 mg/dose - 300 doses		1	Merus Labs Luxco II S.a.R.L., Люксембург	20	mg	-	15.16	0.80853	15.16	25%	3.79			I20.0,I20.1,I20.8,I50.0,I50.1	НСР-6246/21.05.2015; НСР-21059/20.03.2020; НСР-21138/30.03.2020 Предварително изпълнение	02.04.2020	08.09.2012		Активен	624	Оригинален ЛП	CF507	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5		
C01DA14		**C01DA14 Isosorbide mononitrate**																													
C01DA14	Isosorbide mononitrate	Isosorbe	Prolonged-release tablet	40	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	40	mg	-	9.38	0.19400	5.82	25%	1.46			I20.0,I20.1,I20.8	КЦРР-1867/15.12.2012 г.; НСР-8452/07.03.2016; НСР-18363/05.04.2019; НСР-21704/19.06.2020	02.08.2020			Активен	1518	Генеричен ЛП	CG053	SA, WB, LA, SE, FK, FA, TB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C01DA14~~	~~Isosorbide mononitrate~~	~~Isosorbe~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~60~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България~~	~~40~~	~~mg~~	~~-~~	~~12.65~~	~~0.19400~~	~~8.73~~	~~25%~~	~~2.18~~			~~I20.0,I20.1,I20.8~~	~~КЦРР-1868/15.12.2012 г.; НСР-8452/07.03.2016; НСР-16386/30.03.2018~~	~~02.05.2018~~			~~Заличен~~	~~1519~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C01DA14	Isosorbide mononitrate	NEOSORBIDE	Tablet	20	mg	30	Нео Балканика ЕООД, България	40	mg	-	5.46	0.19400	2.91	25%	0.73			I20.0,I20.1,I20.8	НСР-10983/24.11.2016	02.01.2017	08.09.2012		Активен	119	Генеричен ЛП	CF512	SE, LA, SA, MO, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C01DA14	Isosorbide mononitrate	NEOSORBIDE	Tablet	40	mg	30	Нео Балканика ЕООД, България	40	mg	-	10.88	0.19400	5.82	25%	1.46			I20.0,I20.1,I20.8	НСР-10983/24.11.2016	02.01.2017	08.09.2012		Активен	120	Генеричен ЛП	CF508	SE, LA, SA, MO, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

C01DA14	Isosorbide mononitrate	NEOSORBIDE	Prolonged-release tablet	60	mg	30	Нео Балканика ЕООД, България	40	mg	-	14.00	0.19400	8.73	25%	2.18		I20.0,I20.1,I20.8		16.10.2013	08.09.2012		Активен	121	Генеричен ЛП		CF437	SE, LA, SA, MO, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C01DA14	Isosorbide mononitrate	Olicard	Prolonged-release capsule, hard	60	mg	20	Майлан ЕООД, България	40	mg	-	8.70	0.19400	5.82	25%	1.46		I20.0,I20.1,I20.8	КЦРР-1522/25.10.2012 г.; КЦРР-429/19.04.2012 и КП-242/28.06.2013; HCP-3628/29.05.2014; HCP-19555/14.08.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	2138	Оригинален ЛП		CG157	SE, LA, SA, TB, EB, MD, BC, PA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C01DA14	Isosorbide mononitrate	Olicard 40	Prolonged-release capsule, hard	40	mg	20	Майлан ЕООД, България	40	mg	-	3.88	0.19400	3.88	25%	0.97		I20.0,I20.1,I20.8	КЦРР-1434/05.09.2012 г.; КЦРР-429/19.04.2012 и КП-242/28.06.2013; HCP-3627/29.05.2014; HCP-19556/14.08.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	2137	Оригинален ЛП		CG156	SE, LA, SA, TB, EB, MD, BC, PA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C01DX12	**Molsidomine**	**C01DX12 Molsidomine**																														
C01DX12	Molsidomine	Molsidomin WZF	Tablet	2	mg	30	Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A., Полша	1	mg	-	3.96	0.06600	3.96	25%	0.99		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5	HCP-2907/05.03.2014; HCP-22873/25.11.2010	02.01.2021			Активен	2561	Генеричен ЛП		CG230	SA, LA, SE	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C01EB15	**Trimetazidine**	**C01EB15 Trimetazidine**																														
~~C01EB15~~	~~Trimetazidine~~	~~Apstar~~	~~Modified-release tablet~~	~~35~~	~~mg~~	~~60~~	~~Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Чешка република~~	~~40~~	~~mg~~	~~-~~	~~12.01~~	~~0.18171~~	~~9.54~~	~~25%~~	~~2.38~~	~~Да се предписва само за симптоматично лечение на стабилна стенокардия~~	~~I20.8,I25.5~~	~~КЦРР-1728/04.12.2012 г.; HCP-880/09.08.2013; HCP-8395/07.03.2016~~	~~02.04.2016~~		~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~2036~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C01EB15~~	~~Trimetazidine~~	~~Energotrim~~	~~Modified-release tablet~~	~~35~~	~~mg~~	~~60~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~40~~	~~mg~~	~~-~~	~~11.82~~	~~0.18171~~	~~9.54~~	~~25%~~	~~2.38~~	~~Да се предписва само за симптоматично лечение на стабилна стенокардия~~	~~I20.8,I25.5~~	~~КЦРР-1718/04.12.2012 г.; HCP-3108/07.04.2014; HCP-9769/14.07.2016~~	~~02.08.2016~~			~~Заличен~~	~~2682~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C01EB15	Trimetazidine	Moduxin MR	Prolonged-release tablet	35	mg	60	Gedeon Richter Plc., Унгария	40	mg	-	12.48	0.18400	9.66	25%	2.41	Да се предписва само за симптоматично лечение на стабилна стенокардия	I20.8	КЦРР-1572/05.11.2012 г.; КЦРР-1633/09.11.2012 г.; HCP-644/29.07.2013; HCP-3310/24.04.2014; HCP-8679/09.07.2015; HCP-22380/16.09.2020	02.10.2020			Активен	2724	Генеричен ЛП		CG024	SA, SE, FK, LA, BC	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C01EB15	Trimetazidine	Neotri MR	Modified-release tablet	35	mg	60	Нео Балканика ЕООД, България	40	mg	-	19.84	0.18400	9.66	25%	2.41	Да се предписва само за симптоматично лечение на стабилна стенокардия	I20.8	HCP-1042/23.08.2013; HCP-1452/10.10.2013; HCP-22377/16.09.2020	02.10.2020			Активен	2086	Генеричен ЛП		CG133	LA, SA, SE, FK, BC	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C01EB15	Trimetazidine	PRECTAZIDINE MR	Modified-release tablet	35	mg	60	Софарма АД, България	40	mg	-	15.52	0.18400	9.66	25%	2.41	Да се предписва само за симптоматично лечение на стабилна стенокардия	I20.8	№ 199/ 20.09.2011; КЦРР-1632/09.11.2012 г.; HCP-22364/16.09.2020	02.10.2020	08.09.2012		Активен	1069	Генеричен ЛП		CF907	AO, LA, MP, SA, SE, TB, FA, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C01EB15~~	~~Trimetazidine~~	~~PREDOZONE~~	~~Coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~60~~	~~S.C Labormed Pharma S.A., Румъния~~	~~40~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.07~~	~~0.21733~~	~~6.52~~	~~26%~~	~~1.63~~	~~Да се предписва само за симптоматично лечение на стабилна стенокардия~~	~~I20.8,I25.5~~	~~№ 114/ 19.10.2010; № 121/ 09.12.2010; КЦРР-1631/09.11.2012 г.; HCP-3082/21.03.2014 и HCP-1337/07.10.2013; HCP-7133/24.09.2015.~~	~~02.11.2015~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~2733~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C01EB15	Trimetazidine	Preductal MR	Modified-release tablet	35	mg	60	Les Laboratoires Servier, Франция	40	mg	-	15.40	0.18400	9.66	25%	2.41	Да се предписва само за симптоматично лечение на стабилна стенокардия	I20.8	КЦРР-1630/09.11.2012 г.; HCP-4911/22.10.2014. и КП-118/06.04.2015.; HCP-22210/14.08.2020	02.09.2020	08.09.2012		Активен	3797	Оригинален ЛП		CF276	SA, LA, SE, SG, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C01EB15	Trimetazidine	Pretimectal	Modified-release tablet	35	mg	60	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	40	mg	-	20.93	0.18400	9.66	25%	2.41	Да се предписва само за симптоматично лечение на стабилна стенокардия	I20.8	HCP-7120/24.09.2015; HCP-18113/07.03.2019; HCP-22363/16.09.2020	02.10.2020			Активен	4079	Генеричен ЛП		CG266	TB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C01EB15~~	~~Trimetazidine~~	~~TevaTrim~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~35~~	~~mg~~	~~30~~	~~Teva B.V., Нидерландия~~	~~40~~	~~mg~~	~~-~~	~~9.38~~	~~0.18400~~	~~4.83~~	~~25%~~	~~1.20~~	~~Да се предписва само за симптоматично лечение на стабилна стенокардия~~	~~I20.8,I25.5~~	~~№ 199/ 22.09.2011; КЦРР-1629/09.11.2012 г.; HCP-1776/17.01.2019; HCP-19606/21.08.2019~~	~~02.10.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1058~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C01EB15	Trimetazidine	Trimductal	Film-coated tablet	20	mg	60	Софарма АД, България	40	mg	-	13.49	0.18400	5.52	25%	1.38	Да се предписва само за симптоматично лечение на стабилна стенокардия	I20.8	КЦРР-1628/09.11.2012 г.; HCP-21303/15.04.2020 Предварително изпълнение	02.05.2020	08.09.2012		Активен	207	Генеричен ЛП		CF598	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C01EB15~~	~~Trimetazidine~~	~~Trimetacor~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~35~~	~~mg~~	~~60~~	~~Alvogen IPCo S.à.r.l, Люксембург~~	~~40~~	~~mg~~	~~-~~	~~9.66~~	~~0.18400~~	~~9.66~~	~~25%~~	~~2.41~~	~~Да се предписва само за симптоматично лечение на стабилна стенокардия~~	~~I20.8,I25.5~~	~~КЦРР-1186/13.08.2012 г.; КЦРР-1627/09.11.2012 г.; HCP-2082/24.04.2014; HCP-9828/21.07.2016; HCP-19626/21.08.2019~~	~~02.10.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2732~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C01EB15	Trimetazidine	Trimetazidine Alvogen	Modified-release tablet	35	mg	60	Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd., Малта	40	mg	-	9.66	0.18400	9.66	25%	2.41	Да се предписва само за симптоматично лечение на стабилна стенокардия	I20.8	HCP-15437/19.04.2018; HCP-22381/16.09.2020	02.10.2020			Активен	16095	Генеричен ЛП		CG910	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C01EB15	Trimetazidine	VASCOTASIN	Modified-release tablet	35	mg	60	Actavis Group PTC ehf., Исландия	40	mg	-	13.48	0.18400	9.66	25%	2.41	Да се предписва само за симптоматично лечение на стабилна стенокардия	I20.8	№ 151/ 14.03.2011; КЦРР-1626/09.11.2012 г.; HCP-3814/16.06.2014.; HCP-7180/09.10.2015.; HCP-19278/18.07.2019; HCP-21533/28.05.2020; HCP-23338/01.02.2021	02.03.2021	08.09.2012		Активен	2970	Генеричен ЛП		CF869	LA, SE, SA, FA, MD, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C01EB17	**Ivabradine**	**C01EB17 Ivabradine**																														

C01EB17	Ivabradine	Apredonav	Film-coated tablet	5	mg	56	Medochemie Ltd., Кипър	10	mg	-	35.45	0.77738	21.77	50%	10.88	за I50.0, I50.1- да се прилага при хронична сърдечна недостатъчност клас II до IV по NYHA със систолна дисфункция, при пациенти в синусов ритъм, при които сърдечната честота е ≥ 75 удара в минута, в комбинация със стандартна терапия, включваща лечение с бетаблокер или когато лечението с бета-блокер е противопоказано или не се понася	I20.8,I50.0,I50.1	HCP-20762/06.02.2020	02.04.2021			Активен	16861	Генеричен ЛП		CC008	SA, SE, FK, FM, MV	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C01EB17	Ivabradine	Apredonav	Film-coated tablet	7,5	mg	56	Medochemie Ltd., Кипър	10	mg	-	32.65	0.77738	32.65	50%	16.32	за I50.0, I50.1- да се прилага при хронична сърдечна недостатъчност клас II до IV по NYHA със систолна дисфункция, при пациенти в синусов ритъм, при които сърдечната честота е ≥ 75 удара в минута, в комбинация със стандартна терапия, включваща лечение с бетаблокер или когато лечението с бета-блокер е противопоказано или не се понася	I20.8,I50.0,I50.1	HCP-20762/06.02.2020	02.04.2021			Активен	16862	Генеричен ЛП		CC009	SA, SE, FK, FM, MV	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C01EB17	Ivabradine	Bixebra	Film-coated tablet	7.5	mg	56 неперфориран блистер	KRKA, d.d., Словения	10	mg	-	39.18	0.77738	32.65	50%	16.32	за I50.0, I50.1-да се прилага при хронична сърдечна недостатъчност клас II до IV по NYHA със систолна дисфункция, при пациенти в синусов ритъм, при които сърдечната честота е ≥ 75 удара в минута, в комбинация със стандартна терапия, включваща лечение с бета-блокер или когато лечението с бета-блокер е противопоказано или не се понася	I20.8,I50.0,I50.1	HCP-10709/25.10.2016 (допуска се предварително изпълнение); HCP-14792/10.01.2018; HCP-17981/21.02.2019	02.04.2021			Активен	15462	Генеричен ЛП		CG714	SE, SA, FM, FK, BC, FA, ML, RD, TF, AE	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C01EB17	Ivabradine	Bixebra	Film-coated tablet	5	mg	56 неперфориран блистер	KRKA, d.d., Словения	10	mg	-	34.28	0.77738	21.77	50%	10.88	за I50.0, I50.1-да се прилага при хронична сърдечна недостатъчност клас II до IV по NYHA със систолна дисфункция, при пациенти в синусов ритъм, при които сърдечната честота е ≥ 75 удара в минута, в комбинация със стандартна терапия, включваща лечение с бета-блокер или когато лечението с бета-блокер е противопоказано или не се понася	I20.8,I50.0,I50.1	HCP-10709/25.10.2016 (допуска се предварително изпълнение); HCP-14685/20.12.2017	02.04.2021			Активен	15461	Генеричен ЛП		CG713	SE, SA, FM, FK, BC, FA, ML, RD, TF, AE	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C01EB17~~	~~Ivabradine~~	~~BREDIWAL~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~60 (блистери от OPA/Al/PVC/Al)~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~44.14~~	~~0.73167~~	~~21.95~~	~~50%~~	~~10.97~~	~~за I50.0, I50.1- да се прилага при хронична сърдечна недостатъчност клас II до IV по NYHA със систолна~~	~~I20.8,I50.0,I50.1~~	~~HCP-12716/19.05.2017; HCP-21287/15.04.2020 Предварително изпълнение~~	~~02.07.2020~~			~~Заличен~~	~~15725~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
~~C01EB17~~	~~Ivabradine~~	~~BREDIWAL~~	~~Film-coated tablet~~	~~7.5~~	~~mg~~	~~60 (блистери от OPA/Al/PVC/Al)~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~44.14~~	~~0.73167~~	~~32.93~~	~~50%~~	~~16.46~~	~~за I50.0, I50.1- да се прилага при хронична сърдечна недостатъчност клас II до IV по NYHA със систолна дисфункция, при пациенти в синусов ритъм, при които сърдечната честота е ≥ 75 удара в минута, в комбинация със стандартна терапия, включваща лечение с бета-блокер или когато лечението с бета-блокер е противопоказано или не се понася~~	~~I20.8,I50.0,I50.1~~	~~HCP-12716/19.05.2017; HCP-21280/15.04.2020 Предварително изпълнение~~	~~02.07.2020~~			~~Заличен~~	~~15726~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
~~C01EB17~~	~~Ivabradine~~	~~BREDIWAL~~	~~Film-coated tablet~~	~~7.5~~	~~mg~~	~~60 (блистери от OPA/Al/PVC/Al)~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~44.14~~	~~0.73167~~	~~32.93~~	~~50%~~	~~16.46~~	~~за I50.0, I50.1- да се прилага при хронична сърдечна недостатъчност клас II до IV по NYHA със систолна дисфункция, при пациенти в синусов ритъм, при които сърдечната честота е ≥ 75 удара в минута, в комбинация със стандартна терапия, включваща лечение с бета-блокер или когато лечението с бета-блокер е противопоказано или не се понася~~	~~I20.8,I50.0,I50.1~~	~~HCP-12716/19.05.2017; HCP-21280/15.04.2020 Предварително изпълнение~~	~~02.05.2020~~			~~Заличен~~	~~15726~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
~~C01EB17~~	~~Ivabradine~~	~~BREDIWAL~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~60 (блистери от OPA/Al/PVC/Al)~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~44.14~~	~~0.73167~~	~~21.95~~	~~50%~~	~~10.97~~	~~за I50.0, I50.1- да се прилага при хронична сърдечна недостатъчност клас II до IV по NYHA със систолна дисфункция, при пациенти в синусов ритъм, при които сърдечната честота е ≥ 75 удара в минута, в комбинация със стандартна терапия, включваща лечение с бета-блокер или когато лечението с бета-блокер е противопоказано или не се понася~~	~~I20.8,I50.0,I50.1~~	~~HCP-12716/19.05.2017; HCP-21287/15.04.2020 Предварително изпълнение~~	~~02.05.2020~~			~~Заличен~~	~~15725~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
C01EB17	Ivabradine	Corledin	Film-coated tablet	7.5	mg	56	Инвиотех ООД, България	10	mg	-	41.96	0.77738	32.65	50%	16.32	за I50.0, I50.1-да се прилага при хронична сърдечна недостатъчност клас II до IV по NYHA със систолна дисфункция, при пациенти в синусов ритъм, при които сърдечната честота е ≥ 75 удара в минута, в комбинация със стандартна терапия, включваща лечение с бета-блокер или когато лечението с бета-блокер е противопоказано или не се понася	I20.8,I50.0,I50.1	HCP-13731/12.09.2017	02.04.2021			Активен	15838	Генеричен ЛП		CG818	SE, IF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

C01EB17	Ivabradine	Corlentor	Film-coated tablet	7.5	mg	56	Les Laboratoires Servier, Франция	10	mg	-	45.14	0.77738	32.65	50%	16.32	за I50.0, I50.1-да се прилага при хронична сърдечна недостатъчност клас II до IV по NYHA със систолна дисфункция, при пациенти в синусов ритъм, при които сърдечната честота е ≥ 75 удара в минута, в комбинация със стандартна терапия, включваща лечение с бета-блокер или когато лечението с бета-блокер е противопоказано или не се понася	I20.8,I50.0,I50.1	КЦРР-1349/05.09.2012 и КП-212/29.04.2013; НСР-3720/06.06.2014; НСР-5537/29.01.2015; НСР-7007/24.08.2015; НСР-7109/15.09.2015; НСР-14678/20.12.2017; НСР-18366/05.04.2019	02.04.2021	08.09.2012			Активен	3545	Оригинален ЛП		CF511	SA, LA, SE, SG, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C01EB17	Ivabradine	Corlentor	Film-coated tablet	5	mg	56	Les Laboratoires Servier, Франция	10	mg	-	49.03	0.77738	21.77	50%	10.88	за I50.0, I50.1-да се прилага при хронична сърдечна недостатъчност клас II до IV по NYHA със систолна дисфункция, при пациенти в синусов ритъм, при които сърдечната честота е ≥ 75 удара в минута, в комбинация със стандартна терапия, включваща лечение с бета-блокер или когато лечението с бета-блокер е противопоказано или не се понася	I20.8,I50.0,I50.1	НСР-3517/16.05.2014; НСР-6691/09.07.2015; НСР-6673/09.07.2015; НСР-8432/07.03.2016; НСР-12814/26.05.2017; НСР-16496/17.08.2018	02.04.2021	08.09.2012			Активен	2853	Оригинален ЛП		CF510	SA, LA, SE, SG, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C01EB17~~	~~Ivabradine~~	~~Ilibrift~~	~~Film-coated tablet~~	~~7.5~~	~~mg~~	~~56~~	~~Zentiva k.s., Чешка република~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~30.73~~	~~0.73167~~	~~30.73~~	~~50%~~	~~15.36~~	~~за I50.0, I50.1- да се прилага при хронична сърдечна недостатъчност клас II до IV по NYHA със систолна дисфункция, при пациенти в синусов ритъм, при които сърдечната честота е ≥ 75 удара в минута, в комбинация със стандартна терапия, включваща лечение с бета-блокер или когато лечението с бета-блокер е противопоказано или не се понася~~	~~I20.8,I50.0,I50.1~~	~~НСР-14542/30.11.2017; НСР-17833/30.01.2019; НСР-23589/19.02.2021~~	~~02.04.2021~~				~~Заличен~~	~~16950~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C01EB17	Ivabradine	Inevica	Film-coated tablet	7.5	mg	60 в блистерна опаковка	Actavis Group PTC ehf., Исландия	10	mg	-	45.43	0.77738	34.98	50%	17.49	За I50.0, I50.1- да се прилага при хронична сърдечна недостатъчност клас II до IV по NYHA със систолна дисфункция, при пациенти в синусов ритъм, при които сърдечната честота е ≥ 75 удара в минута, в комбинация със стандартна терапия, включваща лечение с бета-блокер или когато лечението с бета-блокер е противопоказано или не се понася	I20.8,I50.0,I50.1	НСР-13621/01.09.2017; НСР-17119/01.11.2018	02.04.2021				Активен	15833	Генеричен ЛП		CG817	FM, SA, SE, FA, AL, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C01EB17	Ivabradine	Inevica	Film-coated tablet	5	mg	60 в блистерна опаковка	Actavis Group PTC ehf., Исландия	10	mg	-	45.43	0.77738	23.32	50%	11.66	За I50.0, I50.1- да се прилага при хронична сърдечна недостатъчност клас II до IV по NYHA със систолна дисфункция, при пациенти в синусов ритъм, при които сърдечната честота е ≥ 75 удара в минута, в комбинация със стандартна терапия, включваща лечение с бета-блокер или когато лечението с бета-блокер е противопоказано или не се понася	I20.8,I50.0,I50.1	НСР-13621/01.09.2017; НСР-17120/01.11.2018	02.04.2021				Активен	15834	Генеричен ЛП		CG816	FM, SA, SE, FA, AL, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C01EB17	Ivabradine	Ivabenor	Film-coated tablet	5	mg	56	Чайкафарма Високачествените лекарства АД, България	10	mg	-	54.92	0.77738	21.77	50%	10.88	за I50.0, I50.1- да се прилага при хронична сърдечна недостатъчност клас II до IV по NYHA със систолна дисфункция, при пациенти в синусов ритъм, при които сърдечната честота е ≥ 75 удара в минута, в комбинация със стандартна терапия, включваща лечение с бета-блокер или когато лечението с бета-блокер е противопоказано или не се понася	I20.8,I50.0,I50.1	НСР-12946/08.06.2017; НСР-16478/17.08.2018	02.04.2021				Активен	15749	Генеричен ЛП		CG840	TB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C01EB17	Ivabradine	Ivabenor	Film-coated tablet	7.5	mg	56	Чайкафарма Високачествените лекарства АД, България	10	mg	-	66.34	0.77738	32.65	50%	16.32	за I50.0, I50.1- да се прилага при хронична сърдечна недостатъчност клас II до IV по NYHA със систолна дисфункция, при пациенти в синусов ритъм, при които сърдечната честота е ≥ 75 удара в минута, в комбинация със стандартна терапия, включваща лечение с бета-блокер или когато лечението с бета-блокер е противопоказано или не се понася	I20.8,I50.0,I50.1	НСР-12946/08.06.2017	02.04.2021				Активен	15750	Генеричен ЛП		CG839	TB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C01EB17~~	~~Ivabradine~~	~~Ivabradine Accord~~	~~Film-coated tablet~~	~~7.5~~	~~mg~~	~~56~~	~~Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~30.18~~	~~0.73167~~	~~30.73~~	~~50%~~	~~15.36~~	~~за I50.0, I50.1 да се прилага при хронична сърдечна недостатъчност клас II до IV по NYHA със систолна дисфункция, при пациенти в синусов ритъм, при които сърдечната честота е ≥ 75 удара в минута, в комбинация със стандартна терапия, включваща лечение с бета-блокер или когато лечението с бетаблокер е противопоказано или не се понася~~	~~I20.8,I50.0,I50.1~~	~~НСР-16564/24.08.2018; НСР-19611/21.08.2019~~	~~02.10.2019~~				~~Заличен~~	~~16246~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

~~C01EB17~~	~~Ivabradine~~	~~Ivabradine Accord~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~56~~	~~Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~39.18~~	~~0.73167~~	~~29.49~~	~~50%~~	~~10.24~~	~~за I50.0, I50.1- да се прилага при хронична сърдечна недостатъчност клас II до IV по NYHA със систолна дисфункция, при пациенти в синусов ритъм, при които сърдечната честота е ≥ 75 удара в минута, в комбинация със стандартна терапия, включваща лечение с бета-блокер или когато лечението с бетаблокер е противопоказано или не се понася~~	~~I20.8,I50.0,I50.1~~	~~HCP-16564/24.08.2018; HCP-19611/21.08.2019~~	~~02.10.2019~~			~~Заличен~~	~~16247~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
C01EB17	Ivabradine	Ivabradine Mylan	Film-coated tablet	5	mg	56 в блистери от PVC/PE/PVdC/Al	Mylan S.A.S., Франция	10	mg	-	34.28	0.77738	21.77	50%	10.88	за I50.0, I50.1- да се прилага при хронична сърдечна недостатъчност клас II до IV по NYHA със систолна дисфункция, при пациенти в синусов ритъм, при които сърдечната честота е ≥ 75 удара в минута, в комбинация със стандартна терапия, включваща лечение с бета-блокер или когато лечението с бета-блокер е противопоказано или не се понася	I20.8,I50.0,I50.1	HCP-12979/15.06.2017; HCP-16715/30.08.2018	02.04.2021			Активен	15763	Генеричен ЛП	CG799	SA, FM, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C01EB17	Ivabradine	Ivabradine Mylan	Film-coated tablet	7.5	mg	56 в блистери от PVC/PE/PVdC/Al	Mylan S.A.S., Франция	10	mg	-	41.90	0.77738	32.65	50%	16.32	за I50.0, I50.1- да се прилага при хронична сърдечна недостатъчност клас II до IV по NYHA със систолна дисфункция, при пациенти в синусов ритъм, при които сърдечната честота е ≥ 75 удара в минута, в комбинация със стандартна терапия, включваща лечение с бета-блокер или когато лечението с бета-блокер е противопоказано или не се понася	I20.8,I50.0,I50.1	HCP-12979/15.06.2017; HCP-16716/30.08.2018	02.04.2021			Активен	15762	Генеричен ЛП	CG800	SA, FM, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C01EB17	Ivabradine	Raenom	Film-coated tablet	7.5	mg	56	Gedeon Richter Plc., Унгария	10	mg	-	46.68	0.77738	32.65	50%	16.32	за I50.0, I50.1- да се прилага при хронична сърдечна недостатъчност клас II до IV по NYHA със систолна дисфункция, при пациенти в синусов ритъм, при които сърдечната честота е ≥ 75 удара в минута, в комбинация със стандартна терапия, включваща лечение с бета-блокер или когато лечението с бета-блокер е противопоказано или не се понася	I20.8,I50.0,I50.1	HCP-12980/15.06.2017; HCP-16704/30.08.2018	02.04.2021			Активен	15765	Генеричен ЛП	CG793	SA, FM, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C01EB17	Ivabradine	Raenom	Film-coated tablet	5	mg	56	Gedeon Richter Plc., Унгария	10	mg	-	34.28	0.77738	21.77	50%	10.88	за I50.0, I50.1- да се прилага при хронична сърдечна недостатъчност клас II до IV по NYHA със систолна дисфункция, при пациенти в синусов ритъм, при които сърдечната честота е ≥ 75 удара в минута, в комбинация със стандартна терапия, включваща лечение с бета-блокер или когато лечението с бета-блокер е противопоказано или не се понася	I20.8,I50.0,I50.1	HCP-12980/15.06.2017; HCP-16328/02.08.2018	02.04.2021			Активен	15764	Генеричен ЛП	CG792	SA, FM, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C02AB01	**Methyldopa**	**C02AB01 Methyldopa**																															
~~C02AB01~~	~~Methyldopa~~	~~Dopegyt~~	~~Tablet~~	~~250~~	~~mg~~	~~50~~	~~EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария~~	~~1~~	~~mg~~	~~-~~	~~5.74~~	~~0.00046~~	~~5.74~~	~~50%~~	~~2.87~~		~~H0,H1,H2,H3~~	~~КЦРР-150/18.10.2012 г.~~	~~09.11.2012~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~374~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
C02AC01	**Clonidine**	**C02AC01 Clonidine**																															
C02AC01	Clonidine	Chlophazolin	Tablet	0.15	mg	50	Софарма АД, България	1	mg	-	2.14	0.28533	2.14	75%	1.60		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-20529/30.12.2019	02.02.2020	08.09.2012			Активен	52	Генеричен ЛП	CF213	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C02AC01	**Clonidine 100%**	**C02AC01 Clonidine 100%**																															
C02AC01	Clonidine	Chlophazolin	Tablet	0.15	mg	50	Софарма АД, България	1	mg	1.80	-	0.24000	1.80	100%	1.80		I10	HCP-8705/13.04.2016; HCP-20529/30.12.2019	02.02.2020	08.09.2012			Активен	52	Генеричен ЛП	CG297	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C02AC05	**Moxonidine**	**C02AC05 Moxonidine**																															
C02AC05	Moxonidine	MOXOGAMMA	Film-coated tablet	0.3	mg	30	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	0.3	mg	-	8.14	0.24900	7.47	25%	1.86		I11.9,I12.0,I12.9,I13.1	№ 238/ 04.11.2011; КЦРР-2036/21.01.2013 г.; HCP-6220/21.05.2015; HCP-10328/15.09.2016; HCP-11267/22.12.2016	02.12.2018	08.09.2012			Активен	1574	Генеричен ЛП	CF599	LA, SE, SA, TB, EB, FA, BC, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C02AC05	Moxonidine	MOXOGAMMA 0,2 MG	Film-coated tablet	0.2	mg	30	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	0.3	mg	-	6.35	0.24900	4.98	25%	1.24		I11.9,I12.0,I12.9,I13.1	КЦРР-1120/02.08.2012 г.; HCP-29/03.06.2013; HCP-11267/22.12.2016	02.12.2018	08.09.2012			Активен	1886	Генеричен ЛП	CF602	LA, SE, SA, TB, EB, FA, BC, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C02AC05	Moxonidine	MOXOGAMMA 0,4 MG	Film-coated tablet	0.4	mg	30	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	0.3	mg	-	10.14	0.24900	9.96	25%	2.49		I11.9,I12.0,I12.9,I13.1	HCP-59/03.06.2013; HCP-11267/22.12.2016	02.12.2018	08.09.2012			Активен	1887	Генеричен ЛП	CF603	LA, SE, SA, TB, EB, FA, BC, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C02AC05	Moxonidine	Moxotens	Film-coated tablet	0.4	mg	30	Актавис ЕАД, България	0.3	mg	-	10.14	0.24900	9.96	25%	2.49		I11.9,I12.0,I12.9,I13.1	КЦРР-1119/02.08.2012 г.; HCP-466/09.07.2013.; HCP-11266/22.12.2016	02.12.2018	08.09.2012			Активен	1947	Генеричен ЛП	CF601	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C02AC05	Moxonidine	Moxotens	Film-coated tablet	0.2	mg	30	Актавис ЕАД, България	0.3	mg	-	4.98	0.24900	4.98	25%	1.24		I11.9,I12.0,I12.9,I13.1	КЦРР-1119/02.08.2012 г.; HCP-29/03.06.2013; HCP-469/09.07.2013.; HCP-11266/22.12.2016; КП-89/30.10.2018 и HCP-16741/07.09.2018	02.12.2018	08.09.2012			Активен	1946	Генеричен ЛП	CF600	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

C02AC05	Moxonidine	Physiotens	Film-coated tablet	0.2	mg	28	Беста Мед ЕООД, България	0.3	mg	-	13.24	0.24900	4.65	25%	1.16		I11.9,I12.0,I12.9,I13.1	НСР-19275/18.07.2019 Паралелен внос	02.09.2019			Активен	16628	Оригинален ЛП	CG998	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C02AC05	Moxonidine	Physiotens	Film-coated tablet	0.4	mg	28	Беста Мед ЕООД, България	0.3	mg	-	14.32	0.24900	9.30	25%	2.32		I11.9,I12.0,I12.9,I13.1	НСР-19275/18.07.2019 Паралелен внос	02.09.2019			Активен	16629	Оригинален ЛП	CG999	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C02AC05	Moxonidine	Physiotens	Film-coated tablet	0.2	mg	28	Майлан ЕООД, България	0.3	mg	-	13.24	0.24900	4.65	25%	1.16		I11.9,I12.0,I12.9,I13.1	КЦРР-437/19.04.2012 г.; КЦРР-1431/25.09.2012; НСР-960/12.08.2013; НСР-3215/14.04.2014; НСР-5043/17.11.2014 и КП-26/17.02.2015.; НСР-7874/25.01.2016.; НСР-11265/22.12.2016; НСР-19129/04.07.2019	02.08.2019	08.09.2012		Активен	3620	Оригинален ЛП	CG158	SE, LA, SA, TB, EB, MD, BC, PA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C02AC05	Moxonidine	Physiotens	Film-coated tablet	0.4	mg	28	Майлан ЕООД, България	0.3	mg	-	14.32	0.24900	9.30	25%	2.32		I11.9,I12.0,I12.9,I13.1	КЦРР-437/19.04.2012 г.; КЦРР-1429/25.09.2012; КЦРР-2827/20.03.2013 и КП-257/11.12.2013; НСР-3251/14.04.2014; НСР-6324/28.05.2015; НСР-7873/25.01.2016.; НСР-11265/22.12.2016; КП-97/25.10.2017 и НСР-13501/18.08.2017; КП-42/08.05.2019 и НСР-18054/01.03.2019; НСР-19129/04.07.2019	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2551	Оригинален ЛП	CG159	SE, LA, SA, TB, EB, MD, BC, PA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C02AC05	**Moxonidine 100%**	**C02AC05 Moxonidine 100%**																														
C02AC05	Moxonidine	MOXOGAMMA	Film-coated tablet	0.3	mg	30	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	0.3	mg	6.85	-	0.21000	6.30	100%	6.30		I10	НСР-8706/13.04.2016.; НСР-10328/15.09.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	1574	Генеричен ЛП	CG298	LA, SE, SA, TB, EB, FA, BC, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C02AC05	Moxonidine	MOXOGAMMA 0,2 MG	Film-coated tablet	0.2	mg	30	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	0.3	mg	5.35	-	0.21000	4.20	100%	4.20		I10	НСР-8706/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	1886	Генеричен ЛП	CG303	LA, SE, SA, TB, EB, FA, BC, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C02AC05	Moxonidine	MOXOGAMMA 0,4 MG	Film-coated tablet	0.4	mg	30	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	0.3	mg	8.54	-	0.21000	8.40	100%	8.40		I10	НСР-8706/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	1887	Генеричен ЛП	CG304	LA, SE, SA, TB, EB, FA, BC, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C02AC05	Moxonidine	Moxotens	Film-coated tablet	0.4	mg	30	Актавис ЕАД, България	0.3	mg	8.54	-	0.21000	8.40	100%	8.40		I10	НСР-8707/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	1947	Генеричен ЛП	CG300	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C02AC05	Moxonidine	Moxotens	Film-coated tablet	0.2	mg	30	Актавис ЕАД, България	0.3	mg	4.20	-	0.21000	4.20	100%	4.20		I10	НСР-8707/13.04.2016;КП-89/30.10.2018 и НСР-16741/07.09.2018	02.08.2019	08.09.2012		Активен	1946	Генеричен ЛП	CG299	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C02AC05	Moxonidine	Physiotens	Film-coated tablet	0.2	mg	28	Беста Мед ЕООД, България	0.3	mg	11.15	-	0.21000	3.92	100%	3.92		I10	НСР-19275/18.07.2019 Паралелен внос	02.09.2019			Активен	16628	Оригинален ЛП	CC006	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C02AC05	Moxonidine	Physiotens	Film-coated tablet	0.4	mg	28	Беста Мед ЕООД, България	0.3	mg	12.06	-	0.21000	7.84	100%	7.84		I10	НСР-19275/18.07.2019 Паралелен внос	02.09.2019			Активен	16629	Оригинален ЛП	CC007	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C02AC05	Moxonidine	Physiotens	Film-coated tablet	0.2	mg	28	Майлан ЕООД, България	0.3	mg	11.15	-	0.21000	3.92	100%	3.92		I10	НСР-8708/13.04.2016.; НСР-19129/04.07.2019	02.08.2019	08.09.2012		Активен	3620	Оригинален ЛП	CG302	SE, LA, SA, TB, EB, MD, BC, PA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C02AC05	Moxonidine	Physiotens	Film-coated tablet	0.4	mg	28	Майлан ЕООД, България	0.3	mg	12.06	-	0.21000	7.84	100%	7.84		I10	НСР-8708/13.04.2016.; КП-97/25.10.2017 и НСР-13501/18.08.2017; КП-42/08.05.2019 и НСР-18054/01.03.2019; НСР-19129/04.07.2019	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2551	Оригинален ЛП	CG301	SE, LA, SA, TB, EB, MD, BC, PA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C02AC06	**Rilmenidine**	**C02AC06 Rilmenidine**																														
C02AC06	Rilmenidine	Rilmenix	Tablet	1	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	1	mg	-	10.75	0.35833	10.75	25%	2.68		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 162/ 20.04.2011; КЦРР-681/30.05.2012 г.; КЦРР-2312/20.02.2013 г.; НСР-1810/25.11.2013; НСР-2271/27.12.2013; НСР-4309/05.08.2014; НСР-7308/29.10.2015; НСР-18848/30.05.2019	02.07.2019	08.09.2012		Активен	3121	Генеричен ЛП	CF876	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		

C02AC06	Rilmenidine	Tenaxum	Tablet	1	mg	30	Les Laboratoires Servier, Франция	1	mg	-	13.16	0.35833	10.75	25%	2.68		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-1949/06.12.2013; HCP-5550/29.01.2015.; HCP-9361/19.05.2016.; HCP-13792/12.09.2017	02.10.2017	08.09.2012		Активен	3553	Оригинален ЛП	CF214	SA, LA, SE, SG, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C02AC06	**Rilmenidine 100%**	**C02AC06 Rilmenidine 100%**																												
C02AC06	Rilmenidine	Rilmenix	Tablet	1	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	1	mg	9.06	-	0.30200	9.06	100%	9.06		I10	HCP-8710/13.04.2016; HCP-18848/30.05.2019	02.08.2019	08.09.2012		Активен	3121	Генеричен ЛП	CG306	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C02AC06	Rilmenidine	Tenaxum	Tablet	1	mg	30	Les Laboratoires Servier, Франция	1	mg	11.09	-	0.30200	9.06	100%	9.06		I10	HCP-8709/13.04.2016.; HCP-9361/19.05.2016.; HCP-13792/12.09.2017.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	3553	Оригинален ЛП	CG305	SA, LA, SE, SG, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C02CA01	**Prazosin**	**C02CA01 Prazosin**																												
C02CA01	Prazosin	PRAZOSIN SOPHARMA	Tablet	2	mg	50	Софарма АД, България	1	mg	-	3.13	0.03130	3.13	25%	0.78		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2			08.09.2012		Активен	159	Генеричен ЛП	CF438	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C02CA01	**Prazosin 100%**	**C02CA01 Prazosin 100%**																												
C02CA01	Prazosin	PRAZOSIN SOPHARMA	Tablet	2	mg	50	Софарма АД, България	1	mg	2.64	-	0.02640	2.64	100%	2.64		I10	HCP-8711/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	159	Генеричен ЛП	CG307	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C02CA04	**Doxazosin**	**C02CA04 Doxazosin**																												
C02CA04	Doxazosin	CARDURA	Tablet	2	mg	30	Upjohn EESV, Нидерландия	4	mg	-	16.62	0.24200	3.63	25%	0.90		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-16945/04.10.2018; HCP-20668/24.01.2020; HCP-22708/05.11.2020	02.12.2020	08.09.2012		Активен	644	Оригинален ЛП	CF515	TB, LA, SE, SA, AN, MS, FA, AR, WE, BL, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C02CA04	Doxazosin	CARDURA	Tablet	4	mg	30	Upjohn EESV, Нидерландия	4	mg	-	20.18	0.24200	7.26	25%	1.81		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-17316/22.11.2018; HCP-20667/24.01.2020; HCP-22708/05.11.2020	02.12.2020	08.09.2012		Активен	645	Оригинален ЛП	CF516	TB, LA, SE, SA, AN, MS, FA, AR, WE, BL, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C02CA04~~	~~Doxazosin~~	~~CARDURA~~	~~Tablet~~	~~4~~	~~mg~~	~~30~~	~~Pfizer Europe MA EEIG; Обединено Кралство~~	~~4~~	~~mg~~	~~-~~	~~8.94~~	~~0.23067~~	~~1.73~~	~~25%~~	~~0.43~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~HCP-4367/05.08.2014~~	~~02.09.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~643~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C02CA04~~	~~Doxazosin~~	~~CARDURA XL~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~8~~	~~mg~~	~~28~~	~~Pfizer Europe MA EEIG; Обединено Кралство~~	~~4~~	~~mg~~	~~-~~	~~24.79~~	~~0.23067~~	~~12.92~~	~~25%~~	~~3.23~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~КЦРР-993/29.07.2012 г.HCP-3437/30.04.2014; HCP-3914/29.06.2014~~	~~16.07.2014~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~2785~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C02CA04~~	~~Doxazosin~~	~~CARDURA XL~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~4~~	~~mg~~	~~28~~	~~Pfizer Europe MA EEIG; Обединено Кралство~~	~~4~~	~~mg~~	~~-~~	~~13.92~~	~~0.23067~~	~~6.46~~	~~25%~~	~~1.61~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~КЦРР-993/23.07.2012 г.; HCP-4366/05.08.2014~~	~~02.09.2014~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~1371~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C02CA04	Doxazosin	Doxazosin Aurobindo	Tablet	4	mg	30	Aurobindo Pharma (Malta) Limited, Малта	4	mg	-	7.26	0.24200	7.26	25%	1.81		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-1972/10.01.2013 г.; КЦРР-2162/31.01.2013 г.; HCP-3046/21.03.2014.; HCP-6713/16.07.2015. и КП-2/13.01.2016.; HCP-8998/14.04.2016.; КП-78/09.10.2019 и HCP-18866/06.06.2019	02.12.2019			Активен	2725	Генеричен ЛП	CG063	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C02CA04	Doxazosin	Doxazosin Aurobindo	Tablet	2	mg	30	Aurobindo Pharma (Malta) Limited, Малта	4	mg	-	5.62	0.24200	3.63	25%	0.90		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-1891/15.12.2012 г.; HCP-8497/16.03.2016.; HCP-8998/14.04.2016.	02.12.2019			Активен	1495	Генеричен ЛП	CG058	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C02CA04	Doxazosin	DOXAZOSIN-TCHAIKAPHARMA	Tablet	2	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	4	mg	-	3.96	0.24200	3.63	25%	0.90		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-5042/17.11.2014; HCP-17926/18.02.2019	02.12.2019	08.09.2012		Активен	3357	Генеричен ЛП	CF441	TB, LA, SE, SA, MD, WB, BC, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C02CA04	Doxazosin	DOXAZOSIN-TCHAIKAPHARMA	Tablet	4	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	4	mg	-	7.91	0.24200	7.26	25%	1.81		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-5040/17.11.2014; HCP-18115/07.03.2019	02.12.2019	08.09.2012		Активен	3358	Генеричен ЛП	CF442	TB, LA, SE, SA, MD, WB, BC, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C02CA04	Doxazosin	KAMIREN	Tablet	2	mg	30	KRKA, d.d., Словения	4	mg	-	7.76	0.24200	3.63	25%	0.90		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2		02.12.2019	08.09.2012		Активен	296	Генеричен ЛП	CF311	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C02CA04	Doxazosin	KAMIREN	Tablet	4	mg	30	KRKA, d.d., Словения	4	mg	-	8.39	0.24200	7.26	25%	1.81		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-8240/22.02.2016	02.12.2019	08.09.2012		Активен	297	Генеричен ЛП	CF312	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C02CA04	Doxazosin	Zoxon	Tablet	2	mg	30	Zentiva k.s., Чешка република	4	mg	-	9.14	0.24200	3.63	25%	0.90		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 94/23.06.2010; HCP-14834/18.01.2018; HCP-23753/04.03.2021	02.04.2021	08.09.2012		Активен	270	Генеричен ЛП	CF513	LA, SE, SA, AO, BC, TB, EB, FA, GA, GD, HE, MD, PA, RD, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C02CA04	Doxazosin	Zoxon	Tablet	4	mg	30	Zentiva k.s., Чешка република	4	mg	-	12.32	0.24200	7.26	25%	1.81		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 94/23.06.2010; HCP-15011/08.02.2018; HCP-18540/25.04.2019	02.12.2019	08.09.2012		Активен	269	Генеричен ЛП	CF514	LA, SE, SA, AO, BC, TB, EB, FA, GA, GD, HE, MD, PA, RD, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C02CA04	**Doxazosin 100%**	**C02CA04 Doxazosin 100%**																												
C02CA04	Doxazosin	CARDURA	Tablet	2	mg	30	Upjohn EESV, Нидерландия	4	mg	14.21	-	0.20400	3.06	100%	3.06		I10	HCP-8714/13.04.2016.; HCP-16945/04.10.2018; HCP-20668/24.01.2020; HCP-22708/05.11.2020	02.12.2020	08.09.2012		Активен	644	Оригинален ЛП	CG312	TB, LA, SE, SA, AN, MS, FA, AR, WE, BL, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C02CA04	Doxazosin	CARDURA	Tablet	4	mg	30	Upjohn EESV, Нидерландия	4	mg	17.26	-	0.20400	6.12	100%	6.12		I10	HCP-8714/13.04.2016.; HCP-17316/22.11.2018.; HCP-20667/24.01.2020; HCP-22708/05.11.2020	02.12.2020	08.09.2012		Активен	645	Оригинален ЛП	CG313	TB, LA, SE, SA, AN, MS, FA, AR, WE, BL, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C02CA04	Doxazosin	Doxazosin Aurobindo	Tablet	4	mg	30	Aurobindo Pharma (Malta) Limited, Малта	4	mg	6.12	-	0.20400	6.12	100%	6.12		I10	HCP-8716/13.04.2016.; КП-78/09.10.2019 и HCP-18866/06.06.2019	02.12.2019			Активен	2725	Генеричен ЛП	CG317	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

C02CA04	Doxazosin	Doxazosin Aurobindo	Tablet	2	mg	30	Aurobindo Pharma (Malta) Limited, Малта	4	mg	4.73	-	0.20400	3.06	100%	3.06		I10	HCP-8716/13.04.2016.	02.12.2019			Активен	1495	Генеричен ЛП	CG316	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C02CA04	Doxazosin	DOXAZOSIN-TCHAIKAPHARMA	Tablet	2	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	4	mg	3.34	-	0.20400	3.06	100%	3.06		I10	HCP-8713/13.04.2016; HCP-18115/07.03.2019; HCP-17926/18.02.2019	02.12.2019	08.09.2012		Активен	3357	Генеричен ЛП	CG310	TB, LA, SE, SA, MD, WB, BC, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C02CA04	Doxazosin	DOXAZOSIN-TCHAIKAPHARMA	Tablet	4	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	4	mg	6.66	-	0.20400	6.12	100%	6.12		I10	HCP-8713/13.04.2016; HCP-18115/07.03.2019.	02.12.2019	08.09.2012		Активен	3358	Генеричен ЛП	CG311	TB, LA, SE, SA, MD, WB, BC, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C02CA04	Doxazosin	KAMIREN	Tablet	2	mg	30	KRKA, d.d., Словения	4	mg	6.54	-	0.20400	3.06	100%	3.06		I10	HCP-8712/13.04.2016.	02.12.2019	08.09.2012		Активен	296	Генеричен ЛП	CG308	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C02CA04	Doxazosin	KAMIREN	Tablet	4	mg	30	KRKA, d.d., Словения	4	mg	7.07	-	0.20400	6.12	100%	6.12		I10	HCP-8712/13.04.2016.	02.12.2019	08.09.2012		Активен	297	Генеричен ЛП	CG309	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C02CA04	Doxazosin	Zoxon	Tablet	2	mg	30	Zentiva k.s., Чешка република	4	mg	7.70	-	0.20400	3.06	100%	3.06		I10	HCP-8715/13.04.2016; HCP-14834/18.01.2018; HCP-23753/04.03.2021	02.04.2021	08.09.2012		Активен	270	Генеричен ЛП	CG314	LA, SE, SA, AO, BC, TB, EB, FA, GA, GD, HE, MD, PA, RD, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C02CA04	Doxazosin	Zoxon	Tablet	4	mg	30	Zentiva k.s., Чешка република	4	mg	10.38	-	0.20400	6.12	100%	6.12		I10	HCP-8715/13.04.2016; HCP-15011/08.02.2018; HCP-18540/25.04.2019	02.12.2019	08.09.2012		Активен	269	Генеричен ЛП	CG315	LA, SE, SA, AO, BC, TB, EB, FA, GA, GD, HE, MD, PA, RD, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C02KX01	**Bosentan**	**C02KX01 Bosentan**																															
C02KX01	Bosentan	Bosentan Accord	Film-coated tablet	125	mg	56	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	250	mg	1783.32	-	58.30464	1632.53	100%	1632.53	за лечение на белодробна артериална хипертония при пациенти с функционален клас III по СЗО; при първична /идиопатична и наследствена/ белодробна артериална хипертония; белодробна артериална хипертония, вторична на склеродермия, без значимо интерстициално белодробно заболяване; белодробна артериална хипертония, свързана с вродени системно-белодробни шънтове и физиология на Айзенменгер; намалява броя на новопоявили се дигитални язви у пациенти със системна склероза, както и в хода на заболяването от дигитална язвена болест.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	I27.0,M34.0,M34.1,M34.2,M34.8,Q21.8	HCP-15484/26.04.2018; HCP-21783/25.06.2020	02.08.2020			Активен	16103	Генеричен ЛП	CG879	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОП, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
~~C02KX01~~	~~Bosentan~~	~~Bosentan Sandoz~~	~~Film-coated tablet~~	~~125~~	~~mg~~	~~56~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~250~~	~~mg~~	~~1788.32~~	~~-~~	~~58.30464~~	~~1632.53~~	~~100%~~	~~1632.53~~	~~за лечение на белодробна артериална хипертония при пациенти с функционален клас III по СЗО; при първична /идиопатична и наследствена/ белодробна артериална хипертония; белодробна артериална хипертония, вторична на склеродермия, без значимо интерстициално белодробно заболяване; белодробна артериална хипертония, свързана с вродени системно-белодробни шънтове и физиология на Айзенменгер; намалява броя на новопоявили се дигитални язви у пациенти със системна склероза, както и в хода на заболяването от дигитална язвена болест.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~I27.0,M34.0,M34.1,M34.2,M34.8,Q21.8~~	~~HCP-3362/29.04.2014; HCP-9788/14.07.2016г.; HCP-14330/03.11.2017; HCP-17712/10.01.2019; HCP-22514/07.10.2020~~	~~02.11.2020~~			~~Заличен~~	~~2759~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C02KX01~~	~~Bosentan~~	~~Bosentan Sandoz~~	~~Film-coated tablet~~	~~62.5~~	~~mg~~	~~56~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~250~~	~~mg~~	~~3356.94~~	~~-~~	~~149.86320~~	~~2098.09~~	~~100%~~	~~2098.09~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~I27.0,M34.0,M34.1,M34.2,M34.8,Q21.8~~	~~HCP-4266/05.08.2014; HCP-5731/26.02.2015.~~	~~16.03.2015~~			~~Заличен~~	~~3065~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C02KX01	Bosentan	Bosentan SDZ	Film-coated tablet	125	mg	56	Sandoz d.d., Словения	250	mg	2086.74	-	58.30464	1632.53	100%	1632.53	за лечение на белодробна артериална хипертония при пациенти с функционален клас III по СЗО; при първична /идиопатична и наследствена/ белодробна артериална хипертония; белодробна артериална хипертония, вторична на склеродермия, без значимо интерстициално белодробно заболяване; белодробна артериална хипертония, свързана с вродени системно-белодробни шънтове и физиология на Айзенменгер; намалява броя на новопоявили се дигитални язви у пациенти със системна склероза, както и в хода на заболяването от дигитална язвена болест.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	I27.0,M34.0,M34.1,M34.2,M34.8,Q21.8	HCP-14008/02.10.2017	02.11.2019			Активен	15883	Генеричен ЛП	CG823	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОП, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.

C02KX01	Bosentan	Ipertazin	Film-coated tablet	125	mg	56	Алвоген Фарма Трейдинг Юръл ЕООД, България	250	mg	2093.78	-	58.30464	1632.53	100%	1632.53	за лечение на белодробна артериална хипертония при пациенти с функционален клас III по СЗО; при първична /идиопатична и наследствена/ белодробна артериална хипертония; белодробна артериална хипертония, вторична на склеродермия, без значимо интерстициално белодробно заболяване; белодробна артериална хипертония, свързана с вродени системно-белодробни шънтове и физиология на Айзенменгер; намалява броя на новопоявили се дигитални язви у пациенти със системна склероза, както и в хода на заболяването от дигитална язвена болест.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	I27.0,M34.0,M34.1,M34.2,M34.8,Q21.8	HCP-12796/26.05.2017; HCP-21387/28.04.2020 Предварително изпълнение	02.05.2020			Активен	15738	Генеричен ЛП		CG787	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
~~C02KX01~~	~~Bosentan~~	~~Pulmohyperta~~	~~Film-coated tablet~~	~~125~~	~~mg~~	~~56~~	~~Чайкафарма Високачестве нити лекарства АД, България~~	~~250~~	~~mg~~	~~3356.94~~	~~-~~	~~74.77786~~	~~2093.78~~	~~100%~~	~~2093.78~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~I27.0,M34.0,M34.1,M34.2,M34.8,Q21.8~~	~~HCP-3934/30.06.2014; HCP-7712/17.12.2015; HCP-12622/28.04.2017~~	~~02.06.2017~~			~~Заличен~~	~~2979~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C02KX01	Bosentan	Stayveer	Film-coated tablet	125	mg	56 (in bottle)	Janssen-Cilag International N.V., Белгия	250	mg	1632.53	-	58.30464	1632.53	100%	1632.53	за лечение на белодробна артериална хипертония при пациенти с функционален клас III по СЗО; при първична /идиопатична и наследствена/ белодробна артериална хипертония; белодробна артериална хипертония, вторична на склеродермия, без значимо интерстициално белодробно заболяване; белодробна артериална хипертония, свързана с вродени системно-белодробни шънтове и физиология на Айзенменгер; намалява броя на новопоявили се дигитални язви у пациенти със системна склероза, както и в хода на заболяването от дигитална язвена болест.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	I27.0,M34.0,M34.1,M34.2,M34.8,Q21.8	HCP-18861/30.05.2019 предварително изпълнение	02.11.2019			Активен	16512	Оригинален ЛП		CG937	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
~~C02KX01~~	~~Bosentan~~	~~Stayveer~~	~~Film-coated tablet~~	~~125~~	~~mg~~	~~56~~	~~Janssen-Cilag International N.V., Белгия~~	~~250~~	~~mg~~	~~1632.53~~	~~-~~	~~58.30464~~	~~1632.53~~	~~100%~~	~~1632.53~~	~~за лечение на белодробна артериална хипертония при пациенти с функционален клас III по СЗО; при първична /идиопатична и наследствена/ белодробна артериална хипертония; белодробна артериална хипертония, вторична на склеродермия, без значимо интерстициално белодробно заболяване; белодробна артериална хипертония, свързана с вродени системно-белодробни шънтове и физиология на Айзенменгер; намалява броя на новопоявили се дигитални язви у пациенти със системна склероза, както и в хода на заболяването от дигитална язвена болест.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~I27.0,M34.0,M34.1,M34.2,M34.8,Q21.8~~	~~HCP-11032/01.12.2016; HCP-15170/02.03.2018; HCP-19475/22.04.2019; HCP-18813/30.05.2019; HCP-19851/20.09.2019~~	~~02.11.2019~~			~~Заличен~~	~~16517~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C02KX01~~	~~Bosentan~~	~~Tracleer~~	~~Film-coated tablet~~	~~125~~	~~mg~~	~~56~~	~~Actelion Registration Ltd., Обединено Кралство~~	~~250~~	~~mg~~	~~4280.36~~	~~-~~	~~74.77786~~	~~2093.78~~	~~100%~~	~~2093.78~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~I27.0,M34.0,M34.1,M34.2,M34.8,Q21.8~~	~~№ 69/ 08.04.2010; № 140/ 24.01.2011; КЦРД 1869/12.12.2012 г.; HCP-1071/02.09.2013; КП-233/11.05.2015 и HCP-2442/21.01.2014; HCP-9043/29.07.2016; HCP-12417/18.04.2017~~	~~02.06.2017~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~3902~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C02KX02	**Ambrisentan**	**C02KX02 Ambrisentan**																															
C02KX02	Ambrisentan	Ambrisentan Teva	Film-coated tablet	5	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	7.5	mg	1812.00	-	78.69050	1573.81	100%	1573.81	за лечение на белодробна артериална хипертония (БАХ) при възрастни пациенти с функционален клас (ФК) по СЗО II до III, включително и за употреба в комбинирана терапия; Доказана е ефикасността му при идиопатична БАХ (ИБАХ) и при БАХ, свързана със заболяване на съединителната тъкан. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	I27.0,M34.0,M34.1,M34.2	HCP-21480/22.05.2020; HCP-24055/02.04.2021	02.06.2021			Активен	16974	Генеричен ЛП		CA009	SE, FK, AR, FM, FA, SA	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
C02KX02	Ambrisentan	Ambrisentan Zentiva	Film-coated tablet	5	mg	30 (1 перфорирана единдозов блистер)	Zentiva k.s., Чешка република	7.5	mg	1573.81	-	78.69050	1573.81	100%	1573.81	за лечение на белодробна артериална хипертония (БАХ) при възрастни пациенти с функционален клас (ФК) по СЗО II до III, включително и за употреба в комбинирана терапия; Доказана е ефикасността му при идиопатична БАХ (ИБАХ) и при БАХ, свързана със заболяване на съединителната тъкан. Ограничение: За експертиза по чл. 78 т. 2 от ЗЗО	I27.0,M34.0,M34.1,M34.2	HCP-24278/29.04.2021	02.06.2021			Активен	17335	Генеричен ЛП		CA047	SE, FK, AR, FM, FA, SA, WB, FN	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.

C02KX02	Ambrisentan	VOLIBRIS	Film-coated tablet	5	mg	30	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, Ирландия	7.5	mg	3512.08	-	78.69050	1573.81	100%	1573.81	за лечение на белодробна артериална хипертония (БАХ) при възрастни пациенти с функционален клас (ФК) по СЗО II до III, включително и за употреба в комбинирана терапия. Доказана е ефикасността му при идиопатична БАХ (ИБАХ) и при БАХ, свързана със заболяване на съединителната тъкан.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	I27.0,M34.0,M34.1,M34.2	№ 190/ 22.08.2011; НСР-305/03.07.2013; НСР-4643/25.09.2014; НСР-5279/11.12.2014 (допуска предварително изпълнение); НСР-10029/18.08.2016; НСР-15708/21.05.2018 (предварително изпълнение); НСР-18243/22.03.2019; НСР-19370/26.07.2019 предварително изпълнение; НСР-20907/27.02.2020	02.06.2021	08.09.2012		Активен	3414	Оригинален ЛП		CF899	SE, FK, AB, FM, RG, SA	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
C03AA03	**Hydrochlorothiazi**	**C03AA03 Hydrochlorothiazide**																															
C03AA03	Hydrochlorothiazide	DEHYDRATIN NEO	Tablet	25	mg	20	Актавис ЕАД, България	25	mg	-	3.35	0.16750	3.35	25%	0.84		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1			08.09.2012		Активен	236	Генеричен ЛП		CF517	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C03AA03	Hydrochlorothiazide	DEHYDRAZID	Tablet	25	mg	30	Софарма АД, България	25	mg	-	5.03	0.16750	5.03	25%	1.26		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	№179/22.06.2011		08.09.2012		Активен	1044	Генеричен ЛП		CF894	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C03AA03	Hydrochlorothiazide	HYPODEHYDRA	Tablet	25	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	25	mg	-	5.81	0.16750	5.03	25%	1.26		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	НСР-18193/19.03.2019	02.05.2019	08.09.2012		Активен	263	Генеричен ЛП		CF605	TB, LA, SE, SA, MD, WB, BC, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C03AA03	**Hydrochlorothiazi**	**C03AA03 Hydrochlorothiazide 100%**																															
C03AA03	Hydrochlorothiazide	DEHYDRATIN NEO	Tablet	25	mg	20	Актавис ЕАД, България	25	mg	2.82	-	0.14100	2.82	100%	2.82		I10	НСР-8717/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	236	Генеричен ЛП		CG318	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C03AA03	Hydrochlorothiazide	DEHYDRAZID	Tablet	25	mg	30	Софарма АД, България	25	mg	4.24	-	0.14100	4.23	100%	4.23		I10	НСР-8719/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	1044	Генеричен ЛП		CG320	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C03AA03	Hydrochlorothiazide	HYPODEHYDRA	Tablet	25	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	25	mg	4.90	-	0.14100	4.23	100%	4.23		I10	НСР-8718/13.04.2016; НСР-18193/19.03.2019.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	263	Генеричен ЛП		CG319	TB, LA, SE, SA, MD, WB, BC, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C03BA04	**Chlortalidone**	**C03BA04 Chlortalidone**																															
~~C03BA04~~	~~Chlortalidone~~	~~SALURETIN~~	~~Tablet~~	~~100~~	~~mg~~	~~20~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~25~~	~~mg~~	~~-~~	~~4.87~~	~~0.06088~~	~~4.87~~	~~25%~~	~~1.22~~		~~I10,I11,I12,I13,I50.0,I50.1,K74.N18~~	~~КЦРР-2001/14.01.2013~~	~~07.02.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~230~~					Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C03BA11	**Indapamide**	**C03BA11 Indapamide**																															
~~C03BA11~~	~~Indapamide~~	~~Alvonamid~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~1.5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Alvogen IPCo S.àr.l., Люксембург~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~4.58~~	~~0.11633~~	~~3.49~~	~~25%~~	~~0.87~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~НСР-4965/29.10.2014-; НСР-7860/15.01.2016-; НСР-18443/11.04.2019; НСР-23742/26.02.2021~~	~~02.04.2021~~			~~Заличен~~	~~3293~~	~~Генеричен ЛП~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C03BA11~~	~~Indapamide~~	~~DAXPAMIL~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~1.5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~5.72~~	~~0.14133~~	~~4.24~~	~~25%~~	~~1.06~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~№ 172/ 31.05.2011-; КЦРР-2210/06.02.2013 г;Протокол 58/13.03.2014; НСР-6035/09.04.2015.~~	~~02.05.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1617~~					Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C03BA11~~	~~Indapamide~~	~~Indapagamma~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~1.5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~5.30~~	~~0.09733~~	~~2.92~~	~~25%~~	~~0.73~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~КЦРР-1226/13.08.2012 г.; НСР-143/07.06.2013;Протокол 58/13.03.2014; НСР-14916/25.01.2018~~	~~02.03.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1882~~					Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C03BA11~~	~~Indapamide~~	~~Indapamide SR Alkaloid-INT~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~1.5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Alkaloid - INT d.o.o., Словения~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~2.92~~	~~0.09733~~	~~2.92~~	~~25%~~	~~0.73~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~НСР-9654/30.06.2016; НСР-14232/19.10.2017; НСР-18583/25.04.2019~~	~~02.06.2019~~			~~Заличен~~	~~15122~~					Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C03BA11~~	~~Indapamide~~	~~Indapen SR~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~1.5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~4.40~~	~~0.11633~~	~~3.49~~	~~25%~~	~~0.87~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~КЦРР-1495/15.10.2012 г.;Протокол 58/13.03.2014; НСР-14674/20.12.2017; НСР-24601/09.06.2021~~	~~02.07.2021~~			~~Заличен~~	~~1404~~	~~Генеричен ЛП~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C03BA11	Indapamide	Indicon SR	Prolonged-release tablet	1.5	mg	30	Фармаконс АД, България	1	tabl	-	5.35	0.11633	3.49	25%	0.87		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-14082/06.10.2017	02.06.2019			Активен	15896	Генеричен ЛП		CG852	FM, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C03BA11	Indapamide	INDIPAM	Film-coated tablet	2.5	mg	30	Актавис ЕАД, България	1	tabl	-	5.96	0.11633	3.49	25%	0.87		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 11/ 12.06.2009; № 24/ 31.07.2009; № 94/ 23.06.2010; № 109/ 11.10.2010;Протокол 58/13.03.2014	02.06.2019	08.09.2012		Активен	448	Генеричен ЛП		CF446	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C03BA11	Indapamide	INDIPAM SR 1,5 MG	Prolonged-release tablet	1.5	mg	30	Актавис ЕАД, България	1	tabl	-	7.42	0.11633	3.49	25%	0.87		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 11/ 12.06.2009; № 24/ 31.07.2009; № 94/ 23.06.2010; № 109/ 11.10.2010; НСР-1722/21.11.2013;Протокол 58/13.03.2014; НСР-4441/15.08.2014; НСР-19251/18.07.2019; НСР-22966/14.12.2020	02.01.2021	08.09.2012		Активен	3750	Генеричен ЛП		CF606	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C03BA11	Indapamide	Indolen SR	Prolonged-release tablet	1.5	mg	30	Екофарм Груп АД, България	1	tabl	-	5.86	0.11633	3.49	25%	0.87		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-547/04.05.2012 г.;Протокол 58/13.03.2014; КП-80/15.10.2018 и НСР-16077/05.07.2018	02.06.2019	08.09.2012		Активен	1202	Генеричен ЛП		CF960	FK, SE, LA, SA, BC, FA, WB, PA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C03BA11	Indapamide	Mivara SR	Prolonged-release tablet	1.5	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	1	tabl	-	4.24	0.11633	3.49	25%	0.87		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 11/ 12.06.2009; № 24/ 31.07.2009; № 94/ 23.06.2010; № 109/ 11.10.2010; КЦРР-787/15.06.2012 г.; КЦРР-2180/06.02.2013 г;Протокол 58/13.03.2014	02.06.2019	08.09.2012		Активен	1629	Генеричен ЛП		CF608	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C03BA11	Indapamide	NEOPAMID	Film-coated tablet	2.5	mg	30	Нео Балканика ЕООД, България	1	tabl	-	9.30	0.11633	3.49	25%	0.87		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 11/ 12.06.2009; № 24/ 31.07.2009; № 94/ 23.06.2010; № 109/ 11.10.2010;Протокол 58/13.03.2014	02.06.2019	08.09.2012		Активен	118	Генеричен ЛП		CF444	SE, LA, SA, MO, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

C03BA11	Indapamide	Neopamid SR	Prolonged-release tablet	1.5	mg	30	Нео Балканика ЕООД, България	1	tabl	-	5.86	0.11633	3.49	25%	0.87		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-3025/21.03.2014; КП-16/28.01.2019 и НСР-15950/22.06.2018	02.06.2019			Активен	2612	Генеричен ЛП		CG165	FK, SE, LA, SA, BC	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03BA11	Indapamide	Pisizif SR	Prolonged-release tablet	1.5	mg	30	Чайкафарма Висококачестве ните лекарства АД, България	1	tabl	-	5.86	0.11633	3.49	25%	0.87		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 11/ 12,06,2009; № 24/ 31.07.2009; № 94/ 23.06.2010; № 109/ 11.10.2010;Протокол 58/13.03.2014; КП-52/21.06.2018 и НСР-15497/26.04.2018	02.06.2019	08.09.2012		Активен	425	Генеричен ЛП		CF607	TB, LA, SE, SA, MD, WB, BC, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C03BA11~~	~~Indapamide~~	~~RAWEL SR~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~1.5~~	~~mg~~	~~90~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~14.42~~	~~0.11633~~	~~10.47~~	~~25%~~	~~2.61~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~№ 02/ 23.06.2010; № 109/ 11.10.2010; НСР-141/07.06.2013;Протокол 58/13.03.2014; НСР-8299/26.02.2016~~	~~02.04.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1856~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
C03BA11	Indapamide	RAWEL SR	Prolonged-release tablet	1.5	mg	30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	3.49	0.11633	3.49	25%	0.87		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 11/ 12,06,2009; № 24/ 31.07.2009; № 94/ 23.06.2010; № 109/ 11.10.2010; № 152/14.03.2011; НСР-895/09.08.2013;Протокол 58/13.03.2014; НСР-4919/22.10.2014.; НСР-7852/15.01.2016.	02.06.2019	08.09.2012		Активен	3292	Генеричен ЛП		CF447	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03BA11	Indapamide	Sophtensif	Prolonged-release tablet	1.5	mg	30	Софарма АД, България	1	tabl	-	4.24	0.11633	3.49	25%	0.87		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-12947/08.06.2017	02.06.2019			Активен	2547	Генеричен ЛП		CG794	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03BA11	Indapamide	Sophtensif	Film-coated tablet	2.5	mg	30	Софарма АД, България	1	tabl	-	6.10	0.11633	3.49	25%	0.87		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 11/ 12,06,2009; № 24/ 31.07.2009; № 94/ 23.06.2010; № 109/ 11.10.2010;Протокол 58/13.03.2014	02.06.2019	08.09.2012		Активен	163	Генеричен ЛП		CF445	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C03BA11~~	~~Indapamide~~	~~Sophtensif~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~1.5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Софарма АД, България~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~4.24~~	~~0.14133~~	~~4.24~~	~~25%~~	~~1.06~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~НСР-2612/03.02.2014; НСР-2813/21.02.2014; НСР-3105/21.03.2014;Протокол 58/13.03.2014; НСР-5715/26.02.2015.~~	~~16.03.2015~~			~~Заличен~~	~~2547~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
C03BA11	Indapamide	Tertensif SR	Prolonged-release tablet	1.5	mg	30	Les Laboratoires Servier, Франция	1	tabl	-	7.01	0.11633	3.49	25%	0.87		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 11/ 12,06,2009; № 24/ 31.07.2009; № 94/ 23.06.2010; № 109/ 11.10.2010;Протокол 58/13.03.2014; НСР-1894/27.11.2013 , НСР-4913/22.10.2014 и КП-107/06.04.2015., КП-116/06.04.2015; НСР-9970/29.07.2016; НСР-14317/03.11.2017; НСР-17888/07.02.2019	02.06.2019	08.09.2012		Активен	3749	Оригинален ЛП		CF143	SA, LA, SE, SG, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03BA11	Indapamide	TevaIndam	Prolonged-release tablet	1.5	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	1	tabl	-	4.20	0.11633	3.49	25%	0.87		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 208/ 04.11.2011; КЦРР-1852/12.12.2012 г;Протокол 58/13.03.2014; НСР-11569/26.01.2017 г.	02.06.2019	08.09.2012		Активен	1508	Генеричен ЛП		CF949	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03BA11	**Indapamide 100%**	**C03BA11 Indapamide 100%**																																
~~C03BA11~~	~~Indapamide~~	~~Alvonamid~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~1.5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Alvogen IPCo S.àr.l. Люксембург~~	~~1~~	~~tabl~~	~~3.86~~	~~-~~	~~0.09800~~	~~2.94~~	~~100%~~	~~2.94~~		~~I10~~	~~НСР-8732/13.04.2016; НСР-18443/11.04.2019 ; НСР-23742/25.02.2021~~	~~02.04.2021~~			~~Заличен~~	~~3293~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
~~C03BA11~~	~~Indapamide~~	~~Indapen SR~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~1.5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша~~	~~1~~	~~tabl~~	~~3.71~~	~~-~~	~~0.09800~~	~~2.94~~	~~100%~~	~~2.94~~		~~I10~~	~~НСР-8730/13.04.2016.; НСР-10953/17.11.2016; НСР-14674/20.12.2017.; НСР-2460/09.06.2021~~	~~02.07.2021~~			~~Заличен~~	~~1404~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
C03BA11	Indapamide	Indicon SR	Prolonged-release tablet	1.5	mg	30	Фармаконс АД, България	1	tabl	4.51	-	0.09800	2.94	100%	2.94		I10	НСР-14082/06.10.2017.	02.08.2019			Активен	15896	Генеричен ЛП		CG853	SA, FM, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03BA11	Indapamide	INDIPAM	Film-coated tablet	2.5	mg	30	Актавис ЕАД, България	1	tabl	5.03	-	0.09800	2.94	100%	2.94		I10	НСР-8721/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	448	Генеричен ЛП		CG324	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03BA11	Indapamide	INDIPAM SR 1,5 MG	Prolonged-release tablet	1.5	mg	30	Актавис ЕАД, България	1	tabl	6.25	-	0.09800	2.94	100%	2.94		I10	НСР-8721/13.04.2016.; НСР-19251/18.07.2019; НСР-22966/14.12.2020	02.01.2021	08.09.2012		Активен	3750	Генеричен ЛП		CG322	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03BA11	Indapamide	Indolen SR	Prolonged-release tablet	1.5	mg	30	Екофарм Груп АД, България	1	tabl	4.93	-	0.09800	2.94	100%	2.94		I10	НСР-8728/13.04.2016; КП-80/15.10.2018 и НСР-16077/05.07.2018.	02.11.2019	08.09.2012		Активен	1202	Генеричен ЛП		CG330	LA, SA, SE, BC, FA, WB, FK, AO, EH	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03BA11	Indapamide	Mivara SR	Prolonged-release tablet	1.5	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	1	tabl	3.56	-	0.09800	2.94	100%	2.94		I10	НСР-8726/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	1629	Генеричен ЛП		CG328	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03BA11	Indapamide	NEOPAMID	Film-coated tablet	2.5	mg	30	Нео Балканика ЕООД, България	1	tabl	7.84	-	0.09800	2.94	100%	2.94		I10	НСР-8723/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	118	Генеричен ЛП		CG325	SE, LA, SA, MO, MD, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03BA11	Indapamide	Neopamid SR	Prolonged-release tablet	1.5	mg	30	Нео Балканика ЕООД, България	1	tabl	4.93	-	0.09800	2.94	100%	2.94		I10	НСР-8731/13.04.2016.; КП-16/28.01.2019 и НСР-15950/22.06.2018.	02.08.2019			Активен	2612	Генеричен ЛП		CG333	FK, SE, LA, SA, BC	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03BA11	Indapamide	Pisizif SR	Prolonged-release tablet	1.5	mg	30	Чайкафарма Висококачестве ните лекарства АД, България	1	tabl	4.93	-	0.09800	2.94	100%	2.94		I10	НСР-8722/13.04.2016.; КП-52/21.06.2018 и НСР-15497/26.04.2018.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	425	Генеричен ЛП		CG323	TB, LA, SE, SA, MD, WB, BC, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03BA11	Indapamide	RAWEL SR	Prolonged-release tablet	1.5	mg	30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	2.94	-	0.09800	2.94	100%	2.94		I10	НСР-8724/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	3292	Генеричен ЛП		CG326	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		

C03BA11	Indapamide	Sophtensif	Prolonged-release tablet	1.5	mg	30	Софарма АД, България	1	tabl	3.56	-	0.09800	2.94	100%	2.94		I10	НСР-12947/08.06.2017.	02.08.2019			Активен	2547	Генеричен ЛП		CG795	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03BA11	Indapamide	Sophtensif	Film-coated tablet	2.5	mg	30	Софарма АД, България	1	tabl	5.14	-	0.09800	2.94	100%	2.94		I10	НСР-8725/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	163	Генеричен ЛП		CG327	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03BA11	Indapamide	Tertensif SR	Prolonged-release tablet	1.5	mg	30	Les Laboratoires Servier, Франция	1	tabl	5.90	-	0.09800	2.94	100%	2.94		I10	НСР-8720/13.04.2016.; НСР-9970/29.07.2016.; НСР-14317/03.11.2017.; НСР-17888/07.02.2019.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	3749	Оригинален ЛП		CG321	SA, LA, SE, SG, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03BA11	Indapamide	Tevalndam	Prolonged-release tablet	1.5	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	1	tabl	3.54	-	0.09800	2.94	100%	2.94		I10	НСР-8727/13.04.2016.; НСР-11569/26.01.2017; НСР-15194/02.03.2018.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	1508	Генеричен ЛП		CG329	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03CA01	**Furosemide**	**C03CA01 Furosemide**																														
~~C03CA01~~	~~Furosemide~~	~~FUROSER~~	~~Solution for injection~~	~~10 mg/ml – 2 ml~~	~~mg~~	~~10~~	~~Чайкафарма Високотехнологични лекарствени продукти АД, България~~	~~40~~	~~mg~~	~~-~~	~~17.70~~	~~3.54000~~	~~17.70~~	~~50%~~	~~8.85~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1,N18.0,N18.8~~	~~НСР-5268/10.12.2014.~~	~~02.01.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~572~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C03CA01	**Furosemide**	**C03CA01 Furosemide**																														
C03CA01	Furosemide	Furantril	Tablet	40	mg	12	Актавис ЕАД, България	40	mg	-	1.73	0.05650	0.68	50%	0.34		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1,K74.0,K74.3,K74.4,K74.5,K74.6,N18.0,N18.8	НСР-6386/03.06.2015.; КП-76/05.10.2018 и НСР-16486/17.08.2018; НСР-20609/16.01.2020	02.02.2020			Активен	91	Генеричен ЛП		CF448	LA, SE, SA, FA, MD, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C03CA01~~	~~Furosemide~~	~~Furantril~~	~~Tablet~~	~~40~~	~~mg~~	~~12~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~40~~	~~mg~~	~~-~~	~~1.44~~	~~0.04667~~	~~0.56~~	~~50%~~	~~0.28~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1,N18.0,N18.8~~	~~НСР-6385/03.06.2015~~	~~02.07.2015~~			~~Заличен~~	~~91~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C03CA01	Furosemide	Furosemide Sopharma	Tablet	40	mg	20	Софарма АД, България	40	mg	-	1.13	0.05650	1.13	50%	0.56		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1,K74.0,K74.3,K74.4,K74.5,K74.6,N18.0,N18.8	НСР-6575/29.06.2015.	02.07.2015			Активен	4027	Генеричен ЛП		CG255	LA, SE, SA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03CA01	**Furosemide 100%**	**C03CA01 Furosemide 100%**																														
C03CA01	Furosemide	Furantril	Tablet	40	mg	12	Актавис ЕАД, България	40	mg	1.45	-	0.04750	0.57	100%	0.57		I10	НСР-8733/13.04.2016.; КП-76/05.10.2018 и НСР-16488/17.08.2018.; НСР-20609/16.01.2020	02.02.2020			Активен	91	Генеричен ЛП		CG335	LA, SE, SA, FA, MD, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03CA01	Furosemide	Furosemide Sopharma	Tablet	40	mg	20	Софарма АД, България	40	mg	0.95	-	0.04750	0.95	100%	0.95		I10	НСР-8734/13.04.2016.	02.08.2019			Активен	4027	Генеричен ЛП		CG336	LA, SE, SA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03CA04	**Torasemide**	**C03CA04 Torasemide**																														
C03CA04	Torasemide	TORAZIDEX	Tablet	5	mg	30	Sandoz d.d., Словения	15	mg	-	6.73	0.50500	5.05	50%	2.53		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1,K74.0,K74.3,K74.4,K74.5,K74.6,N18.0,N18.8	№ 162/ 20.04.2011; НСР-817/07.08.2013; НСР-3283/24.04.2014; НСР-8366/26.02.2016; НСР-13345/28.07.2017; НСР-15798/08.06.2018	02.07.2018	08.09.2012		Активен	2728	Генеричен ЛП		CF880	LA, SE, SA, FK, FA, EB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03CA04	Torasemide	TORAZIDEX	Tablet	10	mg	30	Sandoz d.d., Словения	15	mg	-	11.63	0.50500	10.10	50%	5.05		I50.0,I50.1,K74.0,K74.3,K74.4,K74.5,K74.6,N18.0,N18.8	№ 162/ 20.04.2011; НСР-15798/08.06.2018	02.07.2018	08.09.2012		Активен	997	Генеричен ЛП		CF881	LA, SE, SA, FK, FA, EB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C03CA04~~	~~Torasemide~~	~~Torsit SR~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Ferrer International S.A.., Испания~~	~~15~~	~~mg~~	~~-~~	~~10.10~~	~~0.50500~~	~~10.10~~	~~50%~~	~~5.05~~		~~I11.0,I12.0,I13.0,I50.0,I60.1,K74.0,K74.3,K74.4,K74.5,K74.6,N18.0,N18.8~~	~~КЦРР-1662/20.11.2012 г., НСР-899/09.08.2013; НСР-2964/07.03.2014; НСР-19358/26.07.2019; НСР-22488/30.09.2020~~	~~02.11.2020~~			~~Заличен~~	~~2996~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C03CA04	Torasemide	Torsit SR	Prolonged-release tablet	5	mg	30	Ferrer International S.A.., Испания	15	mg	-	5.05	0.50500	5.05	50%	2.53		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1,K74.0,K74.3,K74.4,K74.5,K74.6,N18.0,N18.8	КЦРР-1662/20.11.2012 г.; НСР-898/09.08.2013; НСР-2964/07.03.2014; НСР-4930/22.10.2014; НСР-10138/31.08.2016; НСР-19357/26.07.2019	02.09.2019			Активен	3317	Генеричен ЛП		CG116	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03CA04	Torasemide	TRIFAS	Tablet	10	mg	30	Menarini International Operations Luxembourg S.A., Люксембург	15	mg	-	13.09	0.50500	10.10	50%	5.05		I50.0,I50.1	№ 66/ 08.04.2010; № 77/ 22.04.2010; № 85/17.06.2010	02.10.2013	08.09.2012		Активен	537	Генеричен ЛП		CF794	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03CA04	Torasemide	TRIFAS COR	Tablet	5	mg	30	Menarini International Operations Luxembourg S.A., Люксембург	15	mg	-	8.74	0.50500	5.05	50%	2.53		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	№ 66/ 08.04.2010; № 77/ 22.04.2010; № 85/17.06.2010; НСР-19789/10.09.2019	02.10.2019	08.09.2012		Активен	536	Генеричен ЛП		CF796	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03CA04	**Torasemide 100%**	**C03CA04 Torasemide 100%**																														
C03CA04	Torasemide	TORAZIDEX	Tablet	5	mg	30	Sandoz d.d., Словения	15	mg	5.68	-	0.42600	4.26	100%	4.26		I10	НСР-8735/13.04.2016; НСР-13345/28.07.2017	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2728	Генеричен ЛП		CG729	LA, SE, SA, FK, FA, EB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03CA04	Torasemide	Torsit SR	Prolonged-release tablet	5	mg	30	Ferrer International S.A.., Испания	15	mg	4.26	-	0.42600	4.26	100%	4.26		I10	НСР-10138/31.08.2016; НСР-19357/26.07.2019	02.09.2019			Активен	3317	Генеричен ЛП		CG722	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03CA04	Torasemide	TRIFAS COR	Tablet	5	mg	30	Menarini International Operations Luxembourg S.A., Люксембург	15	mg	7.36	-	0.42600	4.26	100%	4.26		I10	НСР-19789/10.09.2019	02.10.2019	08.09.2012		Активен	536	Генеричен ЛП		CG985	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03DA01	**Spironolactone**	**C03DA01 Spironolactone**																														
C03DA01	Spironolactone	SPIRONOLACTON ACTAVIS	Coated tablet	25	mg	30	Актавис ЕАД, България	75	mg	-	5.08	0.25947	2.59	25%	0.64		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1,K74.0,K74.3,K74.4,K74.5,K74.6,N18.0,N18.8		02.05.2021	08.09.2012		Активен	235	Генеричен ЛП		CF451	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		

C03DA01	Spironolactone	Spironolactone Accord	Film-coated tablet	50	mg	30	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	75	mg	-	12.01	0.25947	5.19	25%	1.29		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1,K74.0,K74.3,K74.4,K74.5,K74.6,N18.0,N18.8	HCP-16552/24.08.2018; HCP-22712/05.11.2020	02.05.2021			Активен	16237	Генеричен ЛП		CG890	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03DA01	Spironolactone	Spironolactone Accord	Film-coated tablet	25	mg	30	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	75	mg	-	5.34	0.25947	2.59	25%	0.64		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1,K74.0,K74.3,K74.4,K74.5,K74.6,N18.0,N18.8	HCP-16552/24.08.2018; HCP-20110/08.11.2019	02.05.2021			Активен	16236	Генеричен ЛП		CG886	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03DA01	Spironolactone	SPIRONOLACTON-TCHAIKAPHARMA	Film-coated tablet	50	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	75	mg	-	9.82	0.25947	5.19	25%	1.29		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1,K74.0,K74.3,K74.4,K74.5,K74.6,N18.0,N18.8	HCP-5070/21.11.2014; HCP-18142/07.03.2019; HCP-21674/11.06.2020	02.05.2021	08.09.2012		Активен	3369	Генеричен ЛП		CF320	ТВ, LA, SE, SA, MD, WB, BC, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03DA01	Spironolactone	SPIRONOLACTON-TCHAIKAPHARMA	Film-coated tablet	100	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	75	mg	-	14.39	0.25947	10.38	25%	2.59		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1,K74.0,K74.3,K74.4,K74.7,K74.5,K74.6,N18.0,N18.8	HCP-5071/21.11.2014; HCP-18143/07.03.2019	02.05.2021	08.09.2012		Активен	3370	Генеричен ЛП		CF321	ТВ, LA, SE, SA, MD, WB, BC, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03DA01	Spironolactone	SPIRONOLACTON-TCHAIKAPHARMA	Film-coated tablet	25	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	75	mg	-	5.76	0.25947	2.59	25%	0.64		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1,K74.0,K74.3,K74.4,K74.5,K74.6,N18.0,N18.8	HCP-5069/21.11.2014; HCP-18141/07.03.2019	02.05.2021	08.09.2012		Активен	3368	Генеричен ЛП		CF319	ТВ, LA, SE, SA, MD, WB, BC, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03DA01	Spironolactone	Spylacton	Film-coated tablet	25	mg	20 (in blister)	Ворлд Медисине Европа ЕООД, България	75	mg	-	1.91	0.25947	1.73	25%	0.43		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1,K74.0,K74.3,K74.4,K74.5,K74.6,N18.0,N18.8	HCP-24026/02.04.2021	02.05.2021			Активен	17278	Генеричен ЛП		CA057	FM	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03DA01	Spironolactone	Spylacton	Film-coated tablet	50	mg	20 (in blister)	Ворлд Медисине Европа ЕООД, България	75	mg	-	4.72	0.25947	3.46	25%	0.86		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1,K74.0,K74.3,K74.4,K74.5,K74.6,N18.0,N18.8	HCP-24026/02.04.2021	02.05.2021			Активен	17279	Генеричен ЛП		CA058	FM	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03DA01	Spironolactone	Spylacton	Film-coated tablet	100	mg	20 (in blister)	Ворлд Медисине Европа ЕООД, България	75	mg	-	6.92	0.25947	6.92	25%	1.73		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1,K74.0,K74.3,K74.4,K74.5,K74.6,N18.0,N18.8	HCP-24026/02.04.2021	02.05.2021			Активен	17280	Генеричен ЛП		CA059	FM	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03DA01	**Spironolactone 1**	**C03DA01 Spironolactone 100%**																																
C03DA01	Spironolactone	SPIRONOLACTON ACTAVIS	Coated tablet	25	mg	30	Актавис ЕАД, България	75	mg	4.27	-	0.30300	3.03	100%	3.03		I10	HCP-8737/13.04.2016.	02.11.2019	08.09.2012		Активен	235	Генеричен ЛП		CG340	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03DA01	Spironolactone	Spironolactone Accord	Film-coated tablet	50	mg	30	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	75	mg	10.12	-	0.30300	6.06	100%	6.06		I10	HCP-16552/24.08.2018.; HCP-22712/05.11.2020	02.12.2020			Активен	16237	Генеричен ЛП		CG891	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03DA01	Spironolactone	Spironolactone Accord	Film-coated tablet	25	mg	30	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	75	mg	4.50	-	0.30300	3.03	100%	3.03		I10	HCP-16552/24.08.2018.; HCP-20110/08.11.2019	02.12.2019			Активен	16236	Генеричен ЛП		CG889	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03DA01	Spironolactone	SPIRONOLACTON-TCHAIKAPHARMA	Film-coated tablet	50	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	75	mg	8.27	-	0.30300	6.06	100%	6.06		I10	HCP-8736/13.04.2016; HCP-18142/07.03.2019; HCP-21674/11.06.2020	02.07.2020	08.09.2012		Активен	3369	Генеричен ЛП		CG338	ТВ, LA, SE, SA, MD, WB, BC, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03DA01	Spironolactone	SPIRONOLACTON-TCHAIKAPHARMA	Film-coated tablet	100	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	75	mg	12.12	-	0.30300	12.12	100%	12.12		I10	HCP-8736/13.04.2016; HCP-18143/07.03.2019	02.11.2019	08.09.2012		Активен	3370	Генеричен ЛП		CG339	ТВ, LA, SE, SA, MD, WB, BC, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03DA01	Spironolactone	SPIRONOLACTON-TCHAIKAPHARMA	Film-coated tablet	25	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	75	mg	4.85	-	0.30300	3.03	100%	3.03		I10	HCP-8736/13.04.2016; HCP-18141/07.03.2019	02.11.2019	08.09.2012		Активен	3368	Генеричен ЛП		CG337	ТВ, LA, SE, SA, MD, WB, BC, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03DA04	**Eplerenone**	**C03DA04 Eplerenone**																																
C03DA04	Eplerenone	Carditrust	Film-coated tablet	50	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	50	mg	-	30.08	0.89767	26.93	25%	6.73		I50.0,I50.1	HCP-7498/13.11.2015.; HCP-17689/09.01.2019 предварително изпълнение	02.09.2019			Активен	4101	Генеричен ЛП		CG270	LA, SE, SA, FA, MD, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03DA04	Eplerenone	Carditrust	Film-coated tablet	25	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	50	mg	-	26.15	0.89767	13.47	25%	3.36		I50.0,I50.1	HCP-7498/13.11.2015.; HCP-17702/10.01.2019	02.09.2019			Активен	4100	Генеричен ЛП		CG269	LA, SE, SA, FA, MD, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03DA04	Eplerenone	Eplerenone Accord	Film-coated tablet	50	mg	28	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	50	mg	-	31.97	0.89767	25.13	25%	6.28		I50.0,I50.1	HCP-16720/30.08.2018; HCP-20284/29.11.2019	02.01.2020			Активен	16259	Генеричен ЛП		CG884	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03DA04	Eplerenone	Eplerenone Accord	Film-coated tablet	25	mg	28	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	50	mg	-	31.97	0.89767	12.57	25%	3.14		I50.0,I50.1	HCP-16720/30.08.2018; HCP-20113/08.11.2019	02.12.2019			Активен	16258	Генеричен ЛП		CG883	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03DA04	Eplerenone	Eplerium	Film-coated tablet	25	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	50	mg	-	29.10	0.89767	13.47	25%	3.36		I50.0,I50.1	HCP-11257/22.12.2016	02.09.2019			Активен	15553	Генеричен ЛП		CG748	SE, FM, SA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C03DA04~~	~~Eplerenone~~	~~Eplerium~~	~~Film-coated tablet~~	~~25~~	~~mg~~	~~30~~	~~Stada Arzneimittel AG, Германия~~	~~50~~	~~mg~~	~~-~~	~~60.08~~	~~4.00533~~	~~60.08~~	~~25%~~	~~15.02~~		~~I50.0,I50.1~~	~~HCP-2009/05.03.2014; HCP-4777/13.10.2014~~	~~02.11.2014~~			~~Заличен~~	~~2559~~				Заличен от Приложение № 1 на ПЛС				

C03DA04	Eplerenone	Espiro	Film-coated tablet	50	mg	30	Zaklady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., Полша	50	mg	-	26.93	0.89767	26.93	25%	6.73		I50.0,I50.1	HCP-19374/02.08.2019; HCP-24615/09.06.2021	02.07.2021			Активен	16654	Генеричен ЛП		CG957	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03DA04	Eplerenone	Espiro	Film-coated tablet	25	mg	30	Zaklady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., Полша	50	mg	-	21.25	0.89767	13.47	25%	3.36		I50.0,I50.1	HCP-19374/02.08.2019; HCP-24607/09.06.2021	02.07.2021			Активен	16653	Генеричен ЛП		CG958	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C03DA04~~	~~Eplerenone~~	~~INSPRA~~	~~Film-coated tablet~~	~~25~~	~~mg~~	~~30~~	~~Pfizer Enterprises SARL, Люксембург~~	~~50~~	~~mg~~	~~-~~	~~91.25~~	~~4.00533~~	~~60.08~~	~~25%~~	~~15.02~~		~~I50.0,I50.1~~	~~HCP-3247/14.04.2014~~	~~16.05.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~614~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C03DA04~~	~~Eplerenone~~	~~INSPRA~~	~~Film-coated tablet~~	~~25~~	~~mg~~	~~20~~	~~Pfizer Enterprises SARL, Люксембург~~	~~50~~	~~mg~~	~~-~~	~~60.84~~	~~4.00533~~	~~40.05~~	~~25%~~	~~10.01~~		~~I50.0,I50.1~~	~~HCP-3247/14.04.2014~~	~~16.05.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~613~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C03EA01	**Triamterene/Hydr**	**C03EA01 Triamterene/Hydrochlorothiazide**																															
C03EA01	Triamterene, Hydrochlorothiazide	DIURETIDIN	Tablet	25mg/ 12.5mg	mg	50	Актавис ЕАД, България	1	tabl	-	3.82	0.07640	3.82	50%	1.91		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1,K74.0,K74.3,K74.4,K74.5,K74.6	HCP-19009/20.06.2019	02.08.2019	08.09.2012		Активен	239	Генеричен ЛП		CF612	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C03EA01	Triamterene, Hydrochlorothiazide	TRIAMPUR COMPOSITUM	Tablet	25 mg/12,5 mg	mg	50	Екофарм Груп АД, България	1	tabl	-	6.55	0.07640	3.82	50%	1.91		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1,K74.0,K74.3,K74.4,K74.5,K74.6	КЦПР-409/29.03.2012 г.; НСР-3033/21.03.2014; КП-74/01.10.2018 и НСР-15929/15.06.2018	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2651	Генеричен ЛП		CF953	LA, SA, SE, BC, FA, AU, MD, TB, FK, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C04AD03	**Pentoxifylline**	**C04AD03 Pentoxifylline**																															
C04AD03	Pentoxifylline	Agapurin	Film-coated tablet	100	mg	60	Zentiva a.s., Словакия	1000	mg	-	6.43	0.34333	2.06	25%	0.52		G63.2,H36.0,I69.3,I69.4,I69.8,I73.1	HCP-22461/30.09.2020; HCP-22616/22.10.2020	02.12.2020	08.09.2012		Активен	2491	Генеричен ЛП		CF322	LA, SE, SA, AO, BC, TB, EB, FA, GA, GD, HE, MD, PA, RD, WB, FK, AR, DD	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C04AD03	Pentoxifylline	AGAPURIN SR	Prolonged-release tablet	400	mg	60	Zentiva a.s., Словакия	1000	mg	-	11.63	0.34333	8.24	25%	2.06		G63.2,H36.0,I69.3,I69.4,I69.8,I73.1	КЦПР-1180/08.08.2012 г.; НСР-22616/22.10.2020; HCP-23980/26.03.2021	02.05.2021	08.09.2012		Активен	2671	Генеричен ЛП		CF616	LA, SE, SA, AO, BC, TB, EB, FA, GA, GD, HE, MD, PA, RD, WB, FK, AR, DD	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C04AD03	Pentoxifylline	AGAPURIN SR 400	Prolonged-release tablet	400	mg	20	Zentiva a.s., Словакия	1000	mg	-	3.88	0.34333	2.75	25%	0.69		G63.2,H36.0,I69.3,I69.4,I69.8,I73.1	КЦПР-1179/08.08.2012 г.; НСР-7766/28.12.2015; HCP-18286/28.03.2019; HCP-22616/22.10.2020; HCP-23263/22.01.2021	02.03.2021	08.09.2012		Активен	2827	Генеричен ЛП		CF615	LA, SE, SA, AO, BC, TB, EB, FA, GA, GD, HE, MD, PA, RD, WB, FK, AR, DD	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C04AD03	Pentoxifylline	Agapurin SR 600	Prolonged-release tablet	600	mg	20	Zentiva a.s., Словакия	1000	mg	-	4.12	0.34333	4.12	25%	1.03		G63.2,H36.0,I69.3,I69.4,I69.8,I73.1	КП-87/16.06.2016 и НСР-8553/24.03.2016; HCP-22616/22.10.2020	02.12.2020	08.09.2012		Активен	2645	Генеричен ЛП		CF325	LA, SE, SA, AO, BC, TB, EB, FA, GA, GD, HE, MD, PA, RD, WB, FK, AR, DD	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C04AD03~~	~~Pentoxifylline~~	~~PENTILIN~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~400~~	~~mg~~	~~20~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~1000~~	~~mg~~	~~-~~	~~4.78~~	~~0.46667~~	~~3.73~~	~~25%~~	~~0.93~~		~~G63.2,H36.0,I27.0,I69.3,I69.4,I69.8,I73.1~~	~~HCP-2689/03.02.2014~~	~~02.03.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~289~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C04AD03	Pentoxifylline	PentoHEXAL600	Prolonged-release tablet	600	mg	30	Hexal AG, Германия	1000	mg	-	11.17	0.34333	6.18	25%	1.55		I73.1	HCP-20519/30.12.2019	02.02.2020	08.09.2012		Активен	517	Генеричен ЛП		CF614	BC, EB, LA, SA, SE, TB, FA, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C04AD03	Pentoxifylline	PENTOXIFYLLIN-TCHAIKAPHARMA	Prolonged-release tablet	400	mg	20	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	1000	mg	-	5.95	0.34333	2.75	25%	0.69		G63.2,H36.0,I69.3,I69.4,I69.8,I73.1	HCP-5068/21.11.2014; HCP-18107/07.03.2019; HCP-22002/23.07.2020	02.09.2020	08.09.2012		Активен	3367	Генеричен ЛП		CF404	TB, LA, SE, SA, MD, WB, BC, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C04AD03	Pentoxifylline	PENTOXIPHARM	Gastro-resistant tablet	100	mg	60	Софарма АД, България	1000	mg	-	4.56	0.34333	2.06	25%	0.52		G63.2,H36.0,I69.3,I69.4,I69.8,I73.1	HCP-2749/17.02.2014; HCP-18791/21.05.2019; HCP-22606/22.10.2020	02.12.2020	08.09.2012		Активен	2537	Генеричен ЛП		CF053	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C04AD03~~	~~Pentoxifylline~~	~~PENTOXIPHYLLIN ACTAVIS~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~400~~	~~mg~~	~~20~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~1000~~	~~mg~~	~~-~~	~~5.23~~	~~0.46667~~	~~3.73~~	~~25%~~	~~0.93~~		~~G63.2,H36.0,I27.0,I69.3,I69.4,I69.8,I73.1~~	~~HCP-9142/27.04.2016~~	~~02.06.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~223~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C04AD03	Pentoxifylline	Vasonit	Prolonged-release tablet	600	mg	20	G. L. Pharma GmbH, Австрия	1000	mg	-	9.20	0.34333	4.12	25%	1.03		G63.2,H36.0,I69.3,I69.4,I69.8,I73.1	HCP-6924/12.08.2015; HCP-22811/20.11.2020	02.01.2021			Активен	4062	Генеричен ЛП		CG264	SE, LA, SA, TB, FK, FA, EB, PA, BE, GD, MD, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C04AD03~~	~~Pentoxifylline~~	~~Vasonit~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~600~~	~~mg~~	~~20~~	~~G. L. Pharma GmbH, Австрия~~	~~1000~~	~~mg~~	~~-~~	~~9.20~~	~~0.46667~~	~~5.60~~	~~25%~~	~~1.40~~		~~G63.2,H36.0,I27.0,I69.3,I69.4,I69.8,I73.1~~	~~КЦПР-1356/05.09.2012 г.; НСР-5426/16.01.2015 г.~~	~~16.02.2015~~			~~Заличен~~	~~1380~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C04AE02	**Nicergoline**	**C04AE02 Nicergoline**																															
C04AE02	Nicergoline	Nergolin	Coated tablet	10	mg	90	Actavis Group PTC ehf., Исландия	30	mg	-	26.22	0.70833	21.25	25%	5.31		I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	HCP-1638/11.11.2013; HCP-1574|/25.05.2018; HCP - 19683/29.08.2019; HCP-20575/16.01.2020	02.02.2020			Активен	2186	Генеричен ЛП		CG140	LA, SE, SA, FA, MD, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C04AE02	Nicergoline	NERGOLIN	Coated tablet	10	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	30	mg	-	8.94	0.70833	7.08	25%	1.77		I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№ 70/ 19.04.2010; HCP-15741/25.05.2018; HCP-19060/27.06.2019; HCP-20575/16.01.2020	02.02.2020	08.09.2012		Активен	848	Генеричен ЛП		CF797	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C04AE02	Nicergoline	SERMION	Film-coated tablet	10	mg	90	Upjohn EESV., Нидерландия	30	mg	-	26.22	0.70833	21.25	25%	5.31		I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№ 124/ 13.12.2010; КП-88/24.09.2014 и НСР-1158/13.09.2013 г.; Протокол №132/20.08.2015.; HCP-15219/09.03.2018; HCP-17196/09.11.2018; HCP-20226/29.11.2019; HCP-22709/05.11.2020	02.12.2020	08.09.2012		Активен	3212	Оригинален ЛП		CF846	TB, LA, SE, SA, AN, MS, FA, AR, WE, BL, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C04AE02~~	~~Nicergoline~~	~~SERMION~~	~~Coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~50~~	~~Pfizer Enterprises SARL, Люксембург~~	~~30~~	~~mg~~	~~-~~	~~14.94~~	~~0.73300~~	~~12.22~~	~~25%~~	~~3.05~~		~~H36.0,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8,I73.1~~	~~№ 24/31.07.2009 №36/21.08.2009 №40/27.08.2009; HCP-3699/23.05.2014; HCP-3711/06.06.2014~~	~~02.07.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2829~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

C04AE02	Nicergoline	SERMION	Film-coated tablet	10	mg	30	Upjohn EESV, Нидерландия	30	mg	-	9.66	0.70833	7.08	25%	1.77		I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№ 124/ 13.12.2010; HCP-15219/09.03.2018; HCP-17196/09.11.2018; HCP-20227/29.11.2019; HCP-22709/05.11.2020	02.12.2020	08.09.2012		Активен	952	Оригинален ЛП		CF845	TB, LA, SE, SA, AN, MS, FA, AR, WE, BL, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C04AE02	Nicergoline	SERMION	Film-coated tablet	30	mg	30	Upjohn EESV, Нидерландия	30	mg	-	21.25	0.70833	21.25	25%	5.31		I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№ 16/24.06.2009; № 35/21.08.2009; HCP-620/23.07.2013; HCP-7478/12.11.2015; HCP-10347/26.09.2016; HCP-17196/09.11.2018; HCP-22709/05.11.2020	02.12.2020	08.09.2012		Активен	2012	Оригинален ЛП		CF522	TB, LA, SE, SA, AN, MS, FA, AR, WE, BL, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C04AX21	**Naftidrofuryl**	**C04AX21 Naftidrofuryl**																															
~~C04AX21~~	~~Naftidrofuryl~~	~~Drosunal~~	~~Coated tablet~~	~~50~~	~~mg~~	~~30~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~600~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.96~~	~~1.58400~~	~~3.96~~	~~25%~~	~~0.99~~		~~I69.3,I69.4,I69.8,I73.1~~	~~HCP-9751/14.07.2016~~	~~02.08.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~228~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C04AX21	Naftidrofuryl	DUSODRIL	Capsule, hard	100	mg	50	Merck Sante S.A.S, Франция	600	mg	-	21.31	1.86800	15.56	25%	3.89		I73.1	HCP-7118/24.09.2015; HCP-16562/24.08.2018	02.12.2020			Активен	4076	Оригинален ЛП		CG265	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C04AX21~~	~~Naftidrofuryl~~	~~DUSODRIL~~	~~Film-coated tablet~~	~~200~~	~~mg~~	~~20~~	~~Merck Sante S.A.S, Франция~~	~~600~~	~~mg~~	~~-~~	~~8.35~~	~~1.25250~~	~~8.35~~	~~25%~~	~~2.09~~		~~I69.3,I69.4,I69.8,I73.1~~	~~HCP-2134/14.12.2013; HCP-7086/15.09.2015~~	~~16.10.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2355~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C04AX21~~	~~Naftidrofuryl~~	~~DUSODRIL~~	~~Capsule, hard~~	~~100~~	~~mg~~	~~20~~	~~Merck Sante S.A.S, Франция~~	~~600~~	~~mg~~	~~-~~	~~5.24~~	~~1.25250~~	~~4.17~~	~~25%~~	~~1.04~~		~~I69.3,I69.4,I69.8,I73.1~~	~~HCP-2134/14.12.2013; HCP-6464/18.06.2015~~	~~16.07.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2355~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C04AX21	Naftidrofuryl	DUSOPHARM	Film-coated tablet	50	mg	30	Софарма АД, България	600	mg	-	4.67	1.86800	4.67	25%	1.16		I73.1	HCP-9314/16.05.2016; HCP-18408/05.04.2019; HCP-22008/23.07.2020; HCP-22767/11.11.2020	02.12.2020	08.09.2012		Активен	499	Генеричен ЛП		CF057	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C07AA05	**Propranolol**	**C07AA05 Propranolol**																															
C07AA05	Propranolol	Propranolol Accord	Film-coated tablet	40	mg	30	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	160	mg	-	5.95	0.53600	4.02	50%	2.01		E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.9,I12.0,I12.9,I13.1,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48	HCP-12460/28.04.2017; HCP-20448/19.12.2019	02.05.2021			Активен	1766	Генеричен ЛП		CG095	SE, SA, LA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C07AA05~~	~~Propranolol~~	~~Propranolol Accord~~	~~Tablet~~	~~80~~	~~mg~~	~~30~~	~~Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство~~	~~160~~	~~mg~~	~~-~~	~~29.10~~	~~0.42720~~	~~6.41~~	~~50%~~	~~3.20~~		~~E05.0,E05.1,E06.2,E05.3,E05.4,I10,I11.9,I12.0,I12.9,I13.1,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48~~	~~KЛРР-2741/20.03.2013 г.; HCP-8215/22.02.2016~~	~~02.04.2016~~			~~Заличен~~	~~1767~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C07AA05~~	~~Propranolol~~	~~Propranolol Accord~~	~~Tablet~~	~~40~~	~~mg~~	~~30~~	~~Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство~~	~~160~~	~~mg~~	~~-~~	~~14.00~~	~~0.42720~~	~~3.20~~	~~50%~~	~~1.60~~		~~E05.0,E05.1,E06.2,E05.3,E05.4,I10,I11.9,I12.0,I12.9,I13.1,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48~~	~~KЛРР-2741/20.03.2013 г.; HCP-8214/22.02.2016~~	~~02.04.2016~~			~~Заличен~~	~~1766~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C07AA05	Propranolol	Propranolol Actavis	Tablet	20	mg	50 (in blister)	Actavis Group PTC ehf., Исландия	160	mg	-	3.35	0.53600	3.35	50%	1.67		E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.9,I12.0,I12.9,I13.1,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48	HCP-7081/09.09.2015; HCP-23992/26.03.2021	02.05.2021			Активен	877	Генеричен ЛП		CF798	LA, SE, SA, FA, MD, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C07AA05	Propranolol	Propranolol Actavis	Tablet	40	mg	50	Актавис ЕАД, България	160	mg	-	23.48	0.53600	6.70	50%	3.35		E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.9,I12.0,I12.9,I13.1,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48	HCP-7081/09.09.2015; HCP-23108/07.01.2021	02.05.2021			Активен	229	Генеричен ЛП		CF452	LA, SE, SA, FA, MD, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C07AA05~~	~~Propranolol~~	~~Propranolol Actavis~~	~~Tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~50~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~160~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.06~~	~~0.26880~~	~~1.68~~	~~50%~~	~~0.84~~		~~E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I10,I11.9,I12.0,I12.9,I13.1,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48~~	~~№ 76/ 19.04.2019; HCP-7080/09.09.2015~~	~~02.10.2015~~			~~Заличен~~	~~877~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C07AA05~~	~~Propranolol~~	~~Propranolol Actavis~~	~~Tablet~~	~~40~~	~~mg~~	~~50~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~160~~	~~mg~~	~~-~~	~~5.34~~	~~0.26880~~	~~3.36~~	~~50%~~	~~1.68~~		~~E05.0,E05.1,E06.2,E05.3,E05.4,I10,I11.9,I12.0,I12.9,I13.1,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48~~	~~HCP-7080/09.09.2015~~	~~02.10.2015~~			~~Заличен~~	~~229~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C07AA05	**Propranolol 100%**	**C07AA05 Propranolol 100%**																															
C07AA05	Propranolol	Propranolol Accord	Film-coated tablet	40	mg	30	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	160	mg	5.02	-	0.41280	3.10	100%	3.10		I10	HCP-12460/28.04.2017; HCP-20448/19.12.2019	02.02.2021			Активен	1766	Генеричен ЛП		CG784	SE, SA, LA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C07AA05	Propranolol	Propranolol Actavis	Tablet	20	mg	50 (in blister)	Actavis Group PTC ehf., Исландия	160	mg	2.82	-	0.41280	2.58	100%	2.58		I10	HCP-8738/13.04.2016.; HCP-23992/26.03.2021	02.05.2021			Активен	877	Генеричен ЛП		CG342	LA, SE, SA, FA, MD, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C07AA05	Propranolol	Propranolol Actavis	Tablet	40	mg	50	Актавис ЕАД, България	160	mg	20.08	-	0.41280	5.16	100%	5.16		I10	HCP-8738/13.04.2016.; HCP-23108/07.01.2021	02.02.2021			Активен	229	Генеричен ЛП		CG341	LA, SE, SA, FA, MD, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C07AA05	**Propranolol**	**C07AA05 Propranolol**																															
C07AA05	Propranolol	Hemangiol	Oral solution	3.75 mg/ml - 120 ml		1 bottle	Pierre Fabre Dermatologie, Франция	160	mg	373.20	-	132.81139	373.20	100%	373.20	за лечение на пролиферативен хемангиом в детска възраст, изискващ системно лечение: хемангиом, застрашаващ живота или функциите; улцериращ хемангиом с болка и/или липса на оттовор при обикновени грижи за раната; хемангиом с риск от постоянни белези или обезобразяване. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D18.0	HCP-14748/22.12.2017 предварително изпълнение	02.11.2019			Активен	15968	Оригинален ЛП		CG833	FM	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
C07AA07	**Sotalol hydrochlo**	**C07AA07 Sotalol hydrochloride**																															
C07AA07	Sotalol	SOTAGAMMA 160	Tablet	160	mg	50	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	160	mg	-	18.60	0.25250	12.63	50%	6.31		E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I45.6,I47.1,I48	HCP-12731/19.05.2017 г.	02.07.2017	08.09.2012		Активен	59	Генеричен ЛП		CF278	LA, SE, SA, TB, EB, FA, BC, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C07AA07	Sotalol	SOTAGAMMA 160	Tablet	160	mg	20	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	160	mg	-	5.89	0.25250	5.05	50%	2.52		E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I45.6,I47.1,I48	HCP-12733/19.05.2017 г.	02.07.2017	08.09.2012		Активен	58	Генеричен ЛП		CF277	LA, SE, SA, TB, EB, FA, BC, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		

C07AA07	Sotalol	Sotagamma 80	Tablet	80	mg	50	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	160	mg	-	12.11	0.25250	6.31	50%	3.16			E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I45.6,I47.1,I48	HCP-19383/02.08.2019; HCP-22967/14.12.2020	02.01.2021			Активен	16650	Генеричен ЛП		CG954	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C07AA07	Sotalol	SOTAHEXAL	Tablet	80	mg	20	Hexal AG, Германия	160	mg	-	5.36	0.25250	2.53	50%	1.26			E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I45.6,I47.1,I48	КП-377/14.09.2015 и HCP-6416/12.06.2015; ВАС № 5987/18.05.2016 и КЦ-527/13.02.2009;КП-48/20.06.2018 и HCP-15169/02.03.2018; АССГ №7210/03.12.2018г. и Протокол № 315/17.01.2019	02.02.2019	08.09.2012		Активен	513	Генеричен ЛП		CF262	BC, EB, LA, SA, SE, TB, FA, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C07AA07	Sotalol	SOTAHEXAL	Tablet	160	mg	20	Hexal AG, Германия	160	mg	-	5.05	0.25250	5.05	50%	2.52			E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I45.6,I47.1,I48	КЦРР-693/30.05.2012 г.	02.12.2016	08.09.2012		Активен	1227	Генеричен ЛП		CF263	BC, EB, LA, SA, SE, TB, FA, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C07AA07~~	~~Sotalol~~	~~SOTANORM~~	~~Tablet~~	~~80~~	~~mg~~	~~20~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~160~~	~~mg~~	~~-~~	~~4.57~~	~~0.25250~~	~~2.53~~	~~50%~~	~~1.26~~			~~E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I45.6,I47.1,I48~~	~~КЦРР-2009/14.01.2013~~	~~07.02.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~234~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C07AB02	**Metoprolol**	**C07AB02 Metoprolol**																																
C07AB02	Metoprolol	BETABLOCKADE	Prolonged-release tablet	100	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	150	mg	-	10.92	0.22500	4.50	50%	2.25			E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48	№ 91/23.06.2010; HCP-3869/20.06.2014; HCP-18110/07.03.2019; HCP-21670/11.06.2020	02.07.2020	08.09.2012		Активен	2952	Генеричен ЛП		CF801	TB, LA, SE, SA, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C07AB02	Metoprolol	BETABLOCKADE	Prolonged-release tablet	50	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	150	mg	-	7.80	0.22500	2.25	50%	1.12			E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48	№ 91/23.06.2010; HCP-3869/20.06.2014; HCP-18108/07.03.2019; HCP-21671/11.06.2020	02.07.2020	08.09.2012		Активен	2953	Генеричен ЛП		CF800	TB, LA, SE, SA, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C07AB02	Metoprolol	BETALOC ZOK	Prolonged-release tablet	50	mg	28	Recordati Ireland Ltd., Ирландия	150	mg	-	8.92	0.22500	2.10	50%	1.05			E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.9,I12.0,I12.9,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48	№35/21.08.2009; № 163/ 20.04.2011; HCP-1662/11.11.2013; HCP-5412/16.01.2015.; HCP-5678/18.02.2015.; HCP-15686/17.05.2018; HCP-19767/04.09.2019	02.10.2019	08.09.2012		Активен	3595	Оригинален ЛП		CF742	SE, SA, LA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C07AB02	Metoprolol	BETALOC ZOK	Prolonged-release tablet	100	mg	28	Recordati Ireland Ltd., Ирландия	150	mg	-	11.14	0.22500	4.20	50%	2.10			E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.9,I12.0,I12.9,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48	№35/21.08.2009; № 163/ 20.04.2011; HCP-1662/11.11.2013; HCP-5412/16.01.2015.; HCP-5677/18.02.2015.; HCP-9395/01.06.2016.; HCP-13781/12.09.2017; HCP-17262/14.11.2018; HCP-19767/04.09.2019	02.10.2019	08.09.2012		Активен	3596	Оригинален ЛП		CF743	SE, SA, LA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C07AB02	Metoprolol	Corvitol	Tablet	100	mg	30	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия	150	mg	-	6.24	0.22500	4.50	50%	2.25			E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.9,I12.0,I12.9,I13.1,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48		02.05.2018	08.09.2012		Активен	31	Генеричен ЛП		CF145	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C07AB02	Metoprolol	Corvitol	Tablet	50	mg	30	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия	150	mg	-	3.88	0.22500	2.25	50%	1.12			E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.9,I12.0,I12.9,I13.1,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48		02.05.2018	08.09.2012		Активен	30	Генеричен ЛП		CF070	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C07AB02	Metoprolol	EGILOK	Tablet	50	mg	60	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	150	mg	-	4.50	0.22500	4.50	50%	2.25			E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.9,I12.0,I12.9,I13.1,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48	HCP-15356/30.03.2018	02.05.2018	08.09.2012		Активен	374	Генеричен ЛП		CF075	BC, LA, SA, SE, TB, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C07AB02~~	~~Metoprolol~~	~~EGILOK~~	~~Tablet~~	~~25~~	~~mg~~	~~60~~	~~EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария~~	~~150~~	~~mg~~	~~-~~	~~2.59~~	~~0.23200~~	~~2.32~~	~~50%~~	~~1.16~~			~~E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.1,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48~~	~~HCP-3550/16.05.2014; HCP-14440/10.11.2017(допуска предварително изпълнение)~~	~~02.12.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2844~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C07AB02~~	~~Metoprolol~~	~~EGILOK~~	~~Tablet~~	~~100~~	~~mg~~	~~30~~	~~EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария~~	~~150~~	~~mg~~	~~-~~	~~4.48~~	~~0.22400~~	~~4.48~~	~~50%~~	~~2.24~~			~~E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I10,I11.9,I12.0,I12.9,I13.1,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48~~	~~HCP-3549/16.05.2014 ; HCP-8092/17.02.2016.~~	~~02.03.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2843~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C07AB02~~	~~Metoprolol~~	~~EGILOK R~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~50~~	~~mg~~	~~30~~	~~EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария~~	~~150~~	~~mg~~	~~-~~	~~6.98~~	~~0.23200~~	~~2.32~~	~~50%~~	~~1.16~~			~~E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.9,I12.0,I12.9,I13.1,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48~~	~~HCP-9318/16.05.2016.~~	~~02.07.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~373~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C07AB02~~	~~Metoprolol~~	~~EGILOK R~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~100~~	~~mg~~	~~30~~	~~EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария~~	~~150~~	~~mg~~	~~-~~	~~10.73~~	~~0.23200~~	~~4.64~~	~~50%~~	~~2.32~~			~~E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.0,I12.0,I12.9,I13.1,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48~~	~~HCP-9319/16.05.2016.~~	~~02.07.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~372~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C07AB02~~	~~Metoprolol~~	~~Mecorlong~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~100~~	~~mg~~	~~30~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~150~~	~~mg~~	~~-~~	~~0.38~~	~~0.20900~~	~~4.18~~	~~50%~~	~~2.09~~			~~E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I10,I11,I12,I13,I20,I45.6,I47.1,I48~~	~~№ 25/03.08.2009.№35/21.08.2009; КЦРР-1449/02.10.2012.~~	~~24.10.2012~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~746~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C07AB02~~	~~Metoprolol~~	~~Mecorlong~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~50~~	~~mg~~	~~30~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~150~~	~~mg~~	~~-~~	~~6.71~~	~~0.20900~~	~~2.09~~	~~50%~~	~~1.05~~			~~E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I10,I11,I12,I13,I20,I45.6,I47.1,I48~~	~~№ 25/03.08.2009.№35/21.08.2009; КЦРР-1449/02.10.2012.~~	~~24.10.2012~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~747~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C07AB02~~	~~Metoprolol~~	~~Metocor~~	~~Tablet~~	~~50~~	~~mg~~	~~30~~	~~Адифарм ЕАД, България~~	~~150~~	~~mg~~	~~-~~	~~4.64~~	~~0.22500~~	~~2.25~~	~~50%~~	~~1.12~~			~~E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.0,I12.0,I12.9,I13.1,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48~~	~~HCP-15668/17.05.2018; HCP-22117/04.09.2020~~	~~02.09.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~418~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C07AB02~~	~~Metoprolol~~	~~Metocor~~	~~Tablet~~	~~100~~	~~mg~~	~~30~~	~~Адифарм ЕАД, България~~	~~150~~	~~mg~~	~~-~~	~~9.30~~	~~0.22500~~	~~4.50~~	~~50%~~	~~2.25~~			~~E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.1,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48~~	~~№ 16/24.06.2009; HCP-15670/17.05.2018; HCP-22117/04.09.2020~~	~~02.09.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~417~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C07AB02	Metoprolol	Metoprolol Polpharma	Prolonged-release tablet	50	mg	28	Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша	150	mg	-	3.88	0.22500	2.10	50%	1.05			E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48,I50.0,I50.1	КЦРР-1568/05.11.2012 г. Протокол 56/27.02.2014	02.05.2018			Активен	1424	Генеричен ЛП		CG025	TF, SA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C07AB02~~	~~Metoprolol~~	~~Metoprolol Polpharma~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~200~~	~~mg~~	~~28~~	~~Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша~~	~~150~~	~~mg~~	~~-~~	~~9.62~~	~~0.22500~~	~~8.40~~	~~50%~~	~~4.20~~			~~E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48,I50.0,I50.1~~	~~КЦРР-1568/05.11.2012 г.Протокол 56/27.02.2014; HCP-19172/04.07.2019~~	~~02.08.2019~~			~~Заличен~~	~~1426~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C07AB02~~	~~Metoprolol~~	~~Metoprolol Polpharma~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~100~~	~~mg~~	~~28~~	~~Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша~~	~~150~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.09~~	~~0.22500~~	~~4.20~~	~~50%~~	~~2.10~~			~~E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48,I50.0,I50.1~~	~~КЦРР-1568/05.11.2012 г.Протокол 56/27.02.2014; HCP-19171/04.07.2019~~	~~02.08.2019~~			~~Заличен~~	~~1425~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

C07AB02	Metoprolol	METOPROLOL STADA	Tablet	50	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	150	mg	-	4.20	0.22500	2.25	50%	1.12		E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.9,I12.0,I12.9,I13.1,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48	№ 68/ 08.04.2010; НСР-22554/15.10.2020	02.11.2020	08.09.2012		Активен	12	Генеричен ЛП		CF526	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB02	Metoprolol	METOPROLOL STADA	Tablet	100	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	150	mg	-	4.78	0.22500	4.50	50%	2.25		E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.9,I12.0,I12.9,I13.1,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48	№ 68/ 08.04.2010	02.05.2018	08.09.2012		Активен	14	Генеричен ЛП		CF527	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB02	Metoprolol	METOPROLOL STADA	Tablet	50	mg	20	Stada Arzneimittel AG, Германия	150	mg	-	3.12	0.22500	1.50	50%	0.75		E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.9,I12.0,I12.9,I13.1,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48	№ 68/08.04.2010; НСР-22553/15.10.2020	02.11.2020	08.09.2012		Активен	11	Генеричен ЛП		CF071	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB02	Metoprolol	METOPROLOL STADA	Tablet	100	mg	20	Stada Arzneimittel AG, Германия	150	mg	-	3.58	0.22500	3.00	50%	1.50		E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.9,I12.0,I12.9,I13.1,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48	№ 68/ 08.04.2010	02.05.2018	08.09.2012		Активен	13	Генеричен ЛП		CF068	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB02	Metoprolol	METOPROLOL STADA 200 RETARD	Prolonged-release tablet	200	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	150	mg	-	11.94	0.22500	9.00	50%	4.50		E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.9,I12.0,I12.9,I13.1,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48	№ 68/ 08.04.2010; НСР-22555/15.10.2020	02.11.2020	08.09.2012		Активен	16	Генеричен ЛП		CF406	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB02	Metoprolol	METOPROLOL STADA 200 RETARD	Prolonged-release tablet	200	mg	20	Stada Arzneimittel AG, Германия	150	mg	-	8.21	0.22500	6.00	50%	3.00		E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.9,I12.0,I12.9,I13.1,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48	№ 68/ 08.04.2010	02.05.2018	08.09.2012		Активен	15	Генеричен ЛП		CF407	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB02	Metoprolol	Metoprol tartrate Accord	Tablet	100	mg	30	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	150	mg	-	4.64	0.22500	4.50	50%	2.25		E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.9,I12.0,I12.9,I13.1,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48	КЦПР-868/26.06.2012 г.; НСР-947/12.08.2013.; НСР-7213/09.10.2015. и КП-398/25.11.2015.; НСР-21768/25.06.2020	02.08.2020	08.09.2012		Активен	1105	Генеричен ЛП		CF984	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C07AB02~~	~~Metoprol~~	~~Metoprol tartrate Accord~~	~~Tablet~~	~~60~~	~~mg~~	~~30~~	~~Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство~~	~~150~~	~~mg~~	~~-~~	~~4.50~~	~~0.22500~~	~~2.25~~	~~50%~~	~~1.12~~		~~E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.9,I12.0,I12.9,I13.1,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48~~	~~КЦПР-868/26.06.2012 г.; НСР-946/12.08.2013; НСР-16814/20.09.2018; НСР-19299/18.07.2019~~	~~02.09.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1104~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C07AB02~~	~~Metoprol~~	~~METOSTAD~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~100~~	~~mg~~	~~30~~	~~Stada Arzneimittel AG, Германия~~	~~150~~	~~mg~~	~~-~~	~~9.28~~	~~0.23200~~	~~4.64~~	~~50%~~	~~2.32~~		~~E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48~~	~~№ 48/ 09.02.2010; НСР-2503/24.01.2014; НСР-1510/23.02.2018~~	~~02.04.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2480~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C07AB02~~	~~Metoprol~~	~~METOSTAD~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~60~~	~~mg~~	~~30~~	~~Stada Arzneimittel AG, Германия~~	~~150~~	~~mg~~	~~-~~	~~6.71~~	~~0.23200~~	~~2.32~~	~~50%~~	~~1.16~~		~~E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48,I50.0,I50.1~~	~~№ 48/ 09.02.2010; НСР-3455/30.04.2014; НСР-1510/23.02.2018~~	~~02.04.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~813~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C07AB02~~	~~Metoprol~~	~~METOSTAD~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~25~~	~~mg~~	~~30~~	~~Stada Arzneimittel AG, Германия~~	~~150~~	~~mg~~	~~-~~	~~4.48~~	~~0.23200~~	~~1.16~~	~~50%~~	~~0.58~~		~~E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48,I50.0,I50.1~~	~~№ 48/ 09.02.2010; НСР-3455/30.04.2014; НСР-1510/23.02.2018~~	~~02.04.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~812~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C07AB02	Metoprolol	Metostad CR	Prolonged-release tablet	95 mg	(съответстващ на 100mg metoprolol tartrate)	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	150	mg	-	12.25	0.22500	4.50	50%	2.25		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48,I50.0,I50.1	НСР-12637/12.05.2017	02.05.2018			Активен	15717	Генеричен ЛП		CG822	SE, FM, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB02	Metoprolol	Metostad CR	Prolonged-release tablet	47.5 mg	(съответстващ на 50mg metoprolol tartrate)	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	150	mg	-	9.70	0.22500	2.25	50%	1.12		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48,I50.0,I50.1	НСР-12637/12.05.2017	02.05.2018			Активен	15714	Генеричен ЛП		CG821	SE, FM, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB02	Metoprolol	Metostad CR	Prolonged-release tablet	23.75 mg	(съответстващ на 25 mg metoprolol tartrate)	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	150	mg	-	7.42	0.22500	1.13	50%	0.56	За I11.0 и I11.9 да се отпуска само за деца и юноши от 6 до 18 години.	I11.0,I11.9,I50.0,I50.1	НСР-12636/12.05.2017; КП-20/22.03.2018 и НСР-14544/30.11.2017	02.05.2018			Активен	15715	Генеричен ЛП		CG820	SE, FM, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB02	Metoprolol	Promerol	Film-coated tablet	100	mg	30	Софарма АД, България	150	mg	-	9.28	0.22500	4.50	50%	2.25		E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.9,I12.0,I12.9,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48	НСР-15436/19.04.2018	02.06.2018			Активен	16097	Генеричен ЛП		CG920	SE, FM, SA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB02	Metoprolol	Promerol	Film-coated tablet	50	mg	30	Софарма АД, България	150	mg	-	4.63	0.22500	2.25	50%	1.12		E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.9,I12.0,I12.9,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48	НСР-15436/19.04.2018	02.06.2018			Активен	16096	Генеричен ЛП		CG919	SE, FM, SA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB02	Metoprolol	Succiprol	Prolonged-release tablet	47.5 mg (съответстващ на 50 mg metoprolol tartrate)		60	Teva B.V., Нидерландия	150	mg	-	10.54	0.22500	4.50	50%	2.25		E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48,I50.0,I50.1	НСР-4584/15.09.2014; НСР-17084/26.10.2018; НСР-17441/06.12.2018	02.01.2019			Активен	3169	Генеричен ЛП		CG215	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB02	Metoprolol	Succiprol	Prolonged-release tablet	95 mg (съответстващ на 100 mg metoprolol tartrate)		60	Teva B.V., Нидерландия	150	mg	-	15.40	0.22500	9.00	50%	4.50		E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48,I50.0,I50.1	НСР-4585/15.09.2014; НСР-17084/26.10.2018; НСР-17325/22.11.2018	02.01.2019			Активен	3168	Генеричен ЛП		CG214	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C07AB02~~	~~Metoprolol~~	~~Vasocardin 100~~	~~Tablet~~	~~100~~	~~mg~~	~~30~~	~~Zentiva a.s., Словакия~~	~~150~~	~~mg~~	~~-~~	~~4.18~~	~~0.20000~~	~~4.18~~	~~50%~~	~~2.09~~		~~E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I10,I11,I12,I13,I20,I45.6,I47.1,I48~~	~~НСР-1357/07.10.2013~~	~~02.11.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~277~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C07AB02~~	~~Metoprolol~~	~~Vasocardin 50~~	~~Tablet~~	~~50~~	~~mg~~	~~30~~	~~Zentiva a.s., Словакия~~	~~150~~	~~mg~~	~~-~~	~~2.09~~	~~0.20000~~	~~2.09~~	~~50%~~	~~1.05~~		~~E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I10,I11,I12,I13,I20,I45.6,I47.1,I48~~	~~НСР-1356/07.10.2013~~	~~02.11.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~276~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C07AB02	**Metoprolol 100%**	**C07AB02 Metoprolol 100%**																															
C07AB02	Metoprolol	BETABLOCKADE	Prolonged-release tablet	100	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	150	mg	9.20	-	0.18950	3.79	100%	3.79		I10	НСР-8745/13.04.2016; НСР-18110/07.03.2019; НСР-21670/11.06.2020	02.07.2020	08.09.2012		Активен	2952	Генеричен ЛП		CG363	TB, LA, SE, SA, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB02	Metoprolol	BETABLOCKADE	Prolonged-release tablet	50	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	150	mg	6.58	-	0.18950	1.90	100%	1.90		I10	НСР-8745/13.04.2016; НСР-18108/07.03.2019; НСР-21671/11.06.2020	02.07.2020	08.09.2012		Активен	2953	Генеричен ЛП		CG362	TB, LA, SE, SA, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB02	Metoprolol	BETALOC ZOK	Prolonged-release tablet	50	mg	28	Recordati Ireland Ltd., Ирландия	150	mg	7.51	-	0.18950	1.77	100%	1.77		I10	НСР-8741/13.04.2016; НСР-15686/17.05.2018; НСР-19767/04.09.2019	02.10.2019	08.09.2012		Активен	3595	Оригинален ЛП		CG353	SE, SA, LA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

C07AB02	Metoprolol	BETALOC ZOK	Prolonged-release tablet	100	mg	28	Recordati Ireland Ltd., Ирландия	150	mg	9.38	-	0.18950	3.54	100%	3.54		I10	HCP-8741/13.04.2016.; HCP-9395/01.06.2016.; HCP-13781/12.09.2017; HCP-17262/14.11.2018; HCP-19767/04.09.2019	02.10.2019	08.09.2012		Активен	3596	Оригинален ЛП		CG354	SE, SA, LA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB02	Metoprolol	Corvitol	Tablet	100	mg	30	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия	150	mg	5.26	-	0.18950	3.79	100%	3.79		I10	HCP-8742/13.04.2016	02.08.2019	08.09.2012		Активен	31	Генеричен ЛП		CG356	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB02	Metoprolol	Corvitol	Tablet	50	mg	30	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия	150	mg	3.26	-	0.18950	1.90	100%	1.90		I10	HCP-8742/13.04.2016	02.08.2019	08.09.2012		Активен	30	Генеричен ЛП		CG355	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB02	Metoprolol	EGILOK	Tablet	50	mg	60	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	150	mg	3.79	-	0.18950	3.79	100%	3.79		I10	HCP-8739/13.04.2016; HCP-15356/30.03.2018	02.08.2019	08.09.2012		Активен	374	Генеричен ЛП		CG344	BC, LA, SA, SE, TB, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C07AB02~~	~~Metoprolol~~	~~Metocor~~	~~Tablet~~	~~50~~	~~mg~~	~~30~~	~~Адифарм ЕАД, България~~	~~150~~	~~mg~~	~~3.91~~	~~-~~	~~0.18950~~	~~1.90~~	~~100%~~	~~1.90~~		~~I10~~	~~HCP-8743/13.04.2016; HCP-15668/17.05.2018; HCP-22117/04.08.2020~~	~~02.09.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~418~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C07AB02~~	~~Metoprolol~~	~~Metocor~~	~~Tablet~~	~~100~~	~~mg~~	~~30~~	~~Адифарм ЕАД, България~~	~~150~~	~~mg~~	~~7.84~~	~~-~~	~~0.18950~~	~~3.79~~	~~100%~~	~~3.79~~		~~I10~~	~~HCP-8743/13.04.2016; HCP-15670/17.05.2018; HCP-22117/04.08.2020~~	~~02.09.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~417~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C07AB02	Metoprolol	Metoprolol Polpharma	Prolonged-release tablet	50	mg	28	Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша	150	mg	3.26	-	0.18950	1.77	100%	1.77		I10	HCP-8747/13.04.2016	02.08.2019			Активен	1424	Генеричен ЛП		CG366	TF, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C07AB02~~	~~Metoprolol~~	~~Metoprolol Polpharma~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~200~~	~~mg~~	~~28~~	~~Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша~~	~~150~~	~~mg~~	~~8.11~~	~~-~~	~~0.18950~~	~~7.07~~	~~100%~~	~~7.07~~		~~I10~~	~~HCP-8747/13.04.2016; HCP-19172/04.07.2019~~	~~02.08.2019~~			~~Заличен~~	~~1426~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C07AB02~~	~~Metoprolol~~	~~Metoprolol Polpharma~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~100~~	~~mg~~	~~28~~	~~Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша~~	~~150~~	~~mg~~	~~5.98~~	~~-~~	~~0.18950~~	~~3.54~~	~~100%~~	~~3.54~~		~~I10~~	~~HCP-8747/13.04.2016; HCP-19171/04.07.2019~~	~~02.08.2019~~			~~Заличен~~	~~1425~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C07AB02	Metoprolol	METOPROLOL STADA	Tablet	50	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	150	mg	3.54	-	0.18950	1.90	100%	1.90		I10	HCP-8740/13.04.2016; HCP-22554/15.10.2020	02.11.2020	08.09.2012		Активен	12	Генеричен ЛП		CG348	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB02	Metoprolol	METOPROLOL STADA	Tablet	100	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	150	mg	4.02	-	0.18950	3.79	100%	3.79		I10	HCP-8740/13.04.2016	02.08.2019	08.09.2012		Активен	14	Генеричен ЛП		CG350	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB02	Metoprolol	METOPROLOL STADA	Tablet	50	mg	20	Stada Arzneimittel AG, Германия	150	mg	2.63	-	0.18950	1.26	100%	1.26		I10	HCP-8740/13.04.2016; HCP-22553/15.10.2020	02.11.2020	08.09.2012		Активен	11	Генеричен ЛП		CG347	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB02	Metoprolol	METOPROLOL STADA	Tablet	100	mg	20	Stada Arzneimittel AG, Германия	150	mg	3.01	-	0.18950	2.53	100%	2.53		I10	HCP-8740/13.04.2016	02.08.2019	08.09.2012		Активен	13	Генеричен ЛП		CG349	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB02	Metoprolol	METOPROLOL STADA 200 RETARD	Prolonged-release tablet	200	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	150	mg	10.06	-	0.18950	7.58	100%	7.58		I10	HCP-8740/13.04.2016; HCP-22555/15.10.2020	02.11.2020	08.09.2012		Активен	16	Генеричен ЛП		CG352	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB02	Metoprolol	METOPROLOL STADA 200 RETARD	Prolonged-release tablet	200	mg	20	Stada Arzneimittel AG, Германия	150	mg	6.91	-	0.18950	5.05	100%	5.05		I10	HCP-8740/13.04.2016	02.08.2019	08.09.2012		Активен	15	Генеричен ЛП		CG351	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB02	Metoprolol	Metoprol tartrate Accord	Tablet	100	mg	30	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	150	mg	3.91	-	0.18950	3.79	100%	3.79		I10	HCP-8746/13.04.2016; HCP-21768/25.06.2020	02.08.2020	08.09.2012		Активен	1105	Генеричен ЛП		CG365	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C07AB02~~	~~Metoprolol~~	~~Metoprol tartrate Accord~~	~~Tablet~~	~~50~~	~~mg~~	~~30~~	~~Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство~~	~~150~~	~~mg~~	~~3.79~~	~~-~~	~~0.18950~~	~~1.90~~	~~100%~~	~~1.90~~		~~I10~~	~~HCP-8746/13.04.2016.; HCP-16814/20.09.2018; HCP-19299/18.07.2019~~	~~02.09.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1104~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C07AB02	Metoprolol	Metostad CR	Prolonged-release tablet	95 mg	(съответстващ на 100mg metoprolol tartrate)	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	150	mg	10.32	-	0.18950	3.79	100%	3.79		I10	HCP-14437/10.11.2017	02.08.2019			Активен	15717	Генеричен ЛП		CG825	SE, FM, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB02	Metoprolol	Metostad CR	Prolonged-release tablet	47.5 mg	(съответстващ на 50mg metoprolol tartrate)	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	150	mg	8.17	-	0.18950	1.90	100%	1.90		I10	HCP-14437/10.11.2017	02.08.2019			Активен	15714	Генеричен ЛП		CG824	SE, FM, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB02	Metoprolol	Succiprol	Prolonged-release tablet	47.5 mg (съответстващ на 50 mg metoprolol tartrate)		60	Teva B.V., Нидерландия	150	mg	8.88	-	0.18950	3.79	100%	3.79		I10	HCP-8748/13.04.2016; HCP-17084/26.10.2018; HCP-17441/06.12.2018	02.08.2019			Активен	3169	Генеричен ЛП		CG370	SE, FM, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB02	Metoprolol	Succiprol	Prolonged-release tablet	95 mg (съответстващ на 100 mg metoprolol tartrate)		60	Teva B.V., Нидерландия	150	mg	13.16	-	0.18950	7.58	100%	7.58		I10	HCP-8748/13.04.2016; HCP-17084/26.10.2018; HCP-17325/22.11.2018	02.08.2019			Активен	3168	Генеричен ЛП		CG369	SE, FM, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB03	**Atenolol**	**C07AB03 Atenolol**																															
~~C07AB03~~	~~Atenolol~~	~~ATENOLOL ACTAVIS~~	~~Film-coated tablet~~	~~50~~	~~mg~~	~~30~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~75~~	~~mg~~	~~-~~	~~2.44~~	~~0.12200~~	~~2.44~~	~~50%~~	~~1.22~~		~~E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.0,I12.0,I12.9,I13.1,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48~~	~~HCP-16042/29.06.2018~~	~~02.08.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~242~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C07AB03~~	~~Atenolol~~	~~ATENOLOL ACTAVIS~~	~~Film-coated tablet~~	~~25~~	~~mg~~	~~30~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~75~~	~~mg~~	~~-~~	~~1.75~~	~~0.12200~~	~~1.22~~	~~50%~~	~~0.61~~		~~E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.0,I12.0,I12.9,I13.1,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48~~	~~HCP-6394/03.06.2016.; HCP-16465/19.04.2018~~	~~02.06.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~241~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

~~C07AB03~~	~~Atenolol~~	~~ATENOLOL ACTAVIS~~	~~Film-coated tablet~~	~~25~~	~~mg~~	~~30~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~75~~	~~mg~~	~~-~~	~~1.75~~	~~0.12200~~	~~1.22~~	~~50%~~	~~0.61~~		~~E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I10,I11.0,I12.0,I12.9,I13.1,I20.0,I20.8,I44.6,I47.1,I48~~	~~HCP-6393/03.06.2015~~	~~02.07.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~241~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C07AB03	Atenolol	ATENOLOL SOPHARMA	Film-coated tablet	50	mg	30	Софарма АД, България	75	mg	-	2.38	0.11900	2.38	50%	1.19		E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.9,I12.0,I12.9,I13.1,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48	HCP-20818/13.02.2020	02.03.2020	08.09.2012		Активен	173	Генеричен ЛП	CF078	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C07AB03	Atenolol	ATENOLOL SOPHARMA	Film-coated tablet	25	mg	30	Софарма АД, България	75	mg	-	1.28	0.11900	1.19	50%	0.59		E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.9,I12.0,I12.9,I13.1,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48		02.03.2020	08.09.2012		Активен	174	Генеричен ЛП	CF280	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
~~C07AB03~~	~~Atenolol~~	~~ATENOLOL ТСНАІКАРНАРМА~~	~~Tablet~~	~~50~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Високачествените лекарства АД, България~~	~~75~~	~~mg~~	~~-~~	~~2.44~~	~~0.12200~~	~~2.44~~	~~50%~~	~~1.22~~		~~E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E05.4,I11.9,I12.0,I12.9,I13.1,I20.0,I20.8,I45.6,I47.1,I48~~	~~HCP-12085/21.03.2017~~	~~02.05.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~566~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C07AB03	**Atenolol 100%**	**C07AB03 Atenolol 100%**																														
C07AB03	Atenolol	ATENOLOL SOPHARMA	Film-coated tablet	50	mg	30	Софарма АД, България	75	mg	2.00	-	0.10000	2.00	100%	2.00		I10	HCP-8750/13.04.2016; HCP-20818/13.02.2020	02.03.2020	08.09.2012		Активен	173	Генеричен ЛП	CG372	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C07AB03	Atenolol	ATENOLOL SOPHARMA	Film-coated tablet	25	mg	30	Софарма АД, България	75	mg	1.08	-	0.10000	1.00	100%	1.00		I10	HCP-8750/13.04.2016	02.03.2020	08.09.2012		Активен	174	Генеричен ЛП	CG373	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C07AB07	**Bisoprolol hemifu**	**C07AB07 Bisoprolol hemifumarate**																														
~~C07AB07~~	~~Bisoprolol~~	~~Bibloc~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~4.36~~	~~0.08200~~	~~2.46~~	~~50%~~	~~1.23~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8~~	~~КЦПР-1726/04.12.2012 г.; HCP-3619/31.03.2016.; HCP-15155/02.03.2018; HCP-18065/01.03.2019~~	~~02.04.2019~~			~~Заличен~~	~~1473~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C07AB07~~	~~Bisoprolol~~	~~Bibloc~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~2.27~~	~~0.08200~~	~~1.23~~	~~50%~~	~~0.62~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8~~	~~КЦПР-1726/04.12.2012 г.; HCP-5515/29.01.2015; КП-236/11.05.2016 и HCP-2766/17.02.2014.; HCP-8619/31.03.2016.; КЦПР-1726/04.12.2012 г.; HCP-5515/29.01.2015; КП-236/11.05.2016 и HCP-2766/17.02.2014.; HCP-8619/31.03.2016; Решение на ВАС № 8280/05.07.2016, ВАС № 8280/05.07.2016 и HCP-5515/29.01.2015; HCP-15154/02.03.2018; HCP-18065/01.03.2019~~	~~02.04.2019~~			~~Заличен~~	~~3905~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C07AB07	Bisoprolol	Biprol	Film-coated tablet	5	mg	30	Нео Балканика ЕООД, България	10	mg	-	5.54	0.08200	1.23	50%	0.61		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8	HCP-20935/05.03.2020, HCP -21081/30.03.2020 предварително изпълнение	02.04.2020			Активен	2609	Генеричен ЛП	CG166	FK, SE, LA, SA, BC	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C07AB07	Bisoprolol	Biprol	Film-coated tablet	10	mg	30	Нео Балканика ЕООД, България	10	mg	-	7.70	0.08200	2.46	50%	1.23		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8	HCP-20977/12.03.2020, HCP-21086/30.03.2020 предварително изпълнение	02.04.2020			Активен	2610	Генеричен ЛП	CG167	FK, SE, LA, SA, BC	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
~~C07AB07~~	~~Bisoprolol~~	~~Biprol~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Нео Балканика ЕООД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~6.15~~	~~0.08200~~	~~2.46~~	~~50%~~	~~1.23~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8~~	~~HCP-3026/21.03.2014; КП-15/28.01.2016 и HCP-15049/22.06.2018; HCP-20437/10.12.2019~~	~~02.02.2020~~			~~Заличен~~	~~2610~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C07AB07~~	~~Bisoprolol~~	~~Biprol~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Нео Балканика ЕООД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~2.59~~	~~0.08200~~	~~1.23~~	~~50%~~	~~0.61~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8~~	~~HCP-3026/21.03.2014; КП-14/28.01.2016 и HCP-15048/22.06.2018; HCP-20201/22.11.2019~~	~~02.01.2020~~			~~Заличен~~	~~2609~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C07AB07	Bisoprolol	Bisocon	Film-coated tablet	5	mg	30	Фармаконс АД, България	10	mg	-	7.39	0.08200	1.23	50%	0.61		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8	HCP-14975/01.02.2018	02.10.2018			Активен	16016	Генеричен ЛП	CG854	SA, SE, FM, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C07AB07	Bisoprolol	BISOGAMMA	Film-coated tablet	10	mg	30	Беста Мед ЕООД, България	10	mg	-	4.93	0.08200	2.46	50%	1.23		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8	HCP-20573/16.01.2020 паралелен внос	02.02.2020			Активен	16848	Генеричен ЛП	CA001	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C07AB07	Bisoprolol	BISOGAMMA	Film-coated tablet	5	mg	30	Беста Мед ЕООД, България	10	mg	-	3.28	0.08200	1.23	50%	0.61		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8	HCP-20552/30.12.2019 паралелен внос	02.02.2020			Активен	16841	Генеричен ЛП	CA002	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
~~C07AB07~~	~~Bisoprolol~~	~~BISOGAMMA 10~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~60~~	~~Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~13.03~~	~~0.08633~~	~~4.32~~	~~50%~~	~~2.16~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8~~	~~КЦПР-842/15.06.2012 г.; HCP-3109/26.03.2014; HCP-16306/23.03.2018~~	~~02.05.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2635~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C07AB07	Bisoprolol	BISOGAMMA 10	Film-coated tablet	10	mg	30	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	10	mg	-	4.93	0.08200	2.46	50%	1.23		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8	КЦПР-842/15.06.2012 г.;HCP-1393/10.10.2013; HCP-7759/28.12.2015; HCP-18289/28.03.2019	02.05.2019	08.09.2012		Активен	2171	Генеричен ЛП	CF460	LA, SE, SA, TB, EB, FA, BC, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
~~C07AB07~~	~~Bisoprolol~~	~~BISOGAMMA 5~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~60~~	~~Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~6.53~~	~~0.08633~~	~~2.16~~	~~50%~~	~~1.08~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8~~	~~КЦПР-841/15.06.2012 г.; HCP-15659/17.05.2018; HCP-18860/08.06.2018~~	~~02.07.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1269~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C07AB07	Bisoprolol	BISOGAMMA 5	Film-coated tablet	5	mg	30	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	10	mg	-	3.28	0.08200	1.23	50%	0.61		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8	КЦПР-841/15.06.2012 г.; HCP-1393/10.10.2013; HCP-15659/17.05.2018; HCP-19525/14.08.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	2170	Генеричен ЛП	CF458	LA, SE, SA, TB, EB, FA, BC, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			

C07AB07	Bisoprolol	BisoHEXAL	Film-coated tablet	10	mg	30	Hexal AG, Германия	10	mg	-	6.30	0.08200	2.46	50%	1.23		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8	КЦ-527/13.02.2009; КЦПР-844/15.06.2012 г.	02.10.2018	08.09.2012		Активен	1270	Генеричен ЛП		CF622	BC, EB, LA, SA, SE, TB, FA, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	BisoHEXAL	Film-coated tablet	5	mg	30	Hexal AG, Германия	10	mg	-	3.34	0.08200	1.23	50%	0.61		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8	КЦ-527/13.02.2009; КП-203/30.04.2015 и НСР-1931/27.11.2013; ВАС № 12110/10.11.2016, АССГ № 7988/16.12.2015 и КЦ-527/13.02.2009; НСР-17984/21.02.2019	02.04.2019	08.09.2012		Активен	3887	Генеричен ЛП		CF623	BC, EB, LA, SA, SE, TB, FA, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	Bisolen	Film-coated tablet	10	mg	30	Екофарм Груп АД, България	10	mg	-	9.88	0.08200	2.46	50%	1.23		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8,I20.9,I50.0,I50.1	НСР-1549/25.10.2013.;; НСР-17704/10.01.2019	02.02.2019			Активен	2207	Генеричен ЛП		CG148	LA, SA, SE, BC, FA, WB, FK, AO, EH	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	Bisolen	Film-coated tablet	5	mg	30	Екофарм Груп АД, България	10	mg	-	4.94	0.08200	1.23	50%	0.61		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8,I20.9,I50.0,I50.1	НСР-1549/25.10.2013.;; НСР-17705/10.01.2019	02.02.2019			Активен	2206	Генеричен ЛП		CG147	LA, SA, SE, BC, FA, WB, FK, AO, EH	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	Bisoprolol Accord	Film-coated tablet	2.5	mg	30	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	10	mg	-	3.88	0.08200	0.62	50%	0.31		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8	НСР-16551/24.08.2018; НСР-21789/25.06.2020	02.08.2020			Активен	16239	Генеричен ЛП		CG894	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	Bisoprolol Accord	Film-coated tablet	10	mg	30	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	10	mg	-	2.46	0.08200	2.46	50%	1.23		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8	НСР-16551/24.08.2018; НСР-21787/25.06.2020	02.08.2020			Активен	16240	Генеричен ЛП		CG898	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	Bisoprolol Accord	Film-coated tablet	5	mg	30	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	10	mg	-	1.73	0.08200	1.23	50%	0.61		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8	НСР-16551/24.08.2018; НСР-21785/25.06.2020	02.08.2020			Активен	16238	Генеричен ЛП		CG896	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	Bisoprolol Mylan	Film-coated tablet	10	mg	30 в блистер	Mylan Ireland Limited, Ирландия	10	mg	-	6.26	0.08200	2.46	50%	1.23		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8	НСР-12001/20.03.2017; НСР-18009/21.02.2019	02.04.2019			Активен	15629	Генеричен ЛП		CG780	SA,SE, FM, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	Bisoprolol Mylan	Film-coated tablet	5	mg	30 в блистер	Mylan Ireland Limited, Ирландия	10	mg	-	4.50	0.08200	1.23	50%	0.61		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8	НСР-12002/20.03.2017; НСР-18010/21.02.2019	02.04.2019			Активен	15630	Генеричен ЛП		CG778	SA,SE, FM, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	BISOR	Tablet	10	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	10	mg	-	5.18	0.08200	2.46	50%	1.23		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8	№ 151/ 14.03.2011; НСР-3868/20.06.2014; КП-87/30.10.2018 и НСР-16797/20.09.2018	02.12.2018	08.09.2012		Активен	2934	Генеричен ЛП		CF866	TB, LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	BISOR	Tablet	5	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	10	mg	-	2.59	0.08200	1.23	50%	0.61		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8	№ 151/ 14.03.2011; НСР-3868/20.06.2014; КП-88/30.10.2018 и НСР-16795/20.09.2018	02.12.2018	08.09.2012		Активен	2935	Генеричен ЛП		CF872	TB, LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	BISOSTAD	Film-coated tablet	5	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	10	mg	-	3.94	0.08200	1.23	50%	0.61		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8	№ 94/ 23.06.2010; НСР-22560/15.10.2020	02.11.2020	08.09.2012		Активен	912	Генеричен ЛП		CF618	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	BISOSTAD	Film-coated tablet	10	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	10	mg	-	7.39	0.08200	2.46	50%	1.23		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8	№ 94/ 23.06.2010; НСР-22561/15.10.2020	02.11.2020	08.09.2012		Активен	913	Генеричен ЛП		CF619	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	Blokbis	Tablet	5	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	10	mg	-	4.50	0.08200	1.23	50%	0.61		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8	НСР-6568/24.06.2015; НСР-19279/18.07.2019	02.09.2019			Активен	950	Генеричен ЛП		CF819	LA, SE, SA, FA, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	Blokbis	Tablet	10	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	10	mg	-	4.82	0.08200	2.46	50%	1.23		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8	НСР-6569/24.06.2015; НСР-10180/31.08.2016; НСР-15164/02.03.2018; НСР-18994/13.06.2019	02.07.2019			Активен	951	Генеричен ЛП		CF818	LA, SE, SA, FA, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C07AB07~~	~~Bisoprolol~~	~~Blokbis~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.34~~	~~0.15000~~	~~2.25~~	~~50%~~	~~1.13~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8~~	~~№ 106/ 23.09.2010; НСР-6567/24.06.2015~~	~~16.07.2015~~			~~Заличен~~	~~950~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C07AB07~~	~~Bisoprolol~~	~~Blokbis~~	~~Tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.33~~	~~0.15000~~	~~4.50~~	~~50%~~	~~2.25~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8~~	~~№ 106/ 23.09.2010; НСР-6567/24.06.2015~~	~~16.07.2015~~			~~Заличен~~	~~951~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C07AB07	Bisoprolol	Blokbis Cor	Tablet	2.5	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	10	mg	-	10.28	0.08200	0.62	50%	0.31		I50.0,I50.1	НСР-6565/24.06.2015; НСР-19246/18.07.2019; НСР-19512/14.08.2019	02.09.2019			Активен	975	Генеричен ЛП		CF870	LA, SE, SA, FA, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	Blokbis Cor	Tablet	5	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	10	mg	-	4.50	0.08200	1.23	50%	0.61		I50.0,I50.1	НСР-6566/24.06.2015; НСР-19281/18.07.2019; НСР-19512/14.08.2019	02.09.2019			Активен	976	Генеричен ЛП		CF871	LA, SE, SA, FA, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C07AB07~~	~~Bisoprolol~~	~~Blokbis Cor~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.34~~	~~0.15000~~	~~2.25~~	~~50%~~	~~1.13~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8,I50.0,I50.1~~	~~№ 151/ 14.03.2011; НСР-6564/24.06.2015~~	~~16.07.2015~~			~~Заличен~~	~~976~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C07AB07~~	~~Bisoprolol~~	~~Blokbis Cor~~	~~Tablet~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.34~~	~~0.15000~~	~~1.13~~	~~50%~~	~~0.56~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8,I50.0,I50.1~~	~~№ 151/ 14.03.2011; НСР-6564/24.06.2015~~	~~16.07.2015~~			~~Заличен~~	~~975~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C07AB07	Bisoprolol	Concor	Film-coated tablet	5	mg	100	Мерк България ЕАД, България	10	mg	-	27.47	0.08200	4.10	50%	2.05		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8	НСР-17442/06.12.2018; НСР-20288/29.11.2019	02.01.2020			Активен	16381	Оригинален ЛП		CG911	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

~~C07AB07~~	~~Bisoprolol~~	~~CONCOR~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Merck KGaA, Германия~~	~~10~~	~~mg~~	-	~~9.44~~	~~0.18000~~	~~5.40~~	~~50%~~	~~2.70~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8~~	~~КЦПР-1845/12.12.2012 и КП-230/18.06.2013; НСР-2881/05.03.2014~~	~~02.04.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2202~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C07AB07~~	~~Bisoprolol~~	~~CONCOR~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Merck KGaA, Германия~~	~~10~~	~~mg~~	-	~~6.70~~	~~0.18000~~	~~2.70~~	~~50%~~	~~1.35~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8~~	~~КЦПР-1845/12.12.2012 и КП-230/18.06.2013; НСР-2880/05.03.2014~~	~~02.04.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2201~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C07AB07	Bisoprolol	CONCOR	Film-coated tablet	5	mg	28	Мерк България ЕАД, България	10	mg	-	7.48	0.08200	1.15	50%	0.57		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8	НСР-548/23.07.2013; НСР-20287/29.11.2019	02.01.2020			Активен	2016	Оригинален ЛП	CG142	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	CONCOR	Film-coated tablet	10	mg	28	Мерк България ЕАД, България	10	mg	-	10.30	0.08200	2.30	50%	1.15		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8	НСР-806/07.08.2013.; НСР-7227/15.10.2015. и КП-12/29.01.2016.; НСР-14388/10.11.2017; НСР-20289/29.11.2019	02.01.2020			Активен	2017	Оригинален ЛП	CG143	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	CONCOR COR	Film-coated tablet	2.5	mg	30	Мерк България ЕАД, България	10	mg	-	5.54	0.08200	0.62	50%	0.31		I50.0,I50.1	№ 115/ 19.10.2010; НСР-19029/20.06.2019; НСР-20251/29.11.2019; КП-2/23.01.2020 и НСР-19513/14.08.2019	02.02.2021	08.09.2012		Активен	625	Оригинален ЛП	CF624	SE, LA, SA, TB, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	CONCOR COR	Film-coated tablet	5	mg	30	Мерк България ЕАД, България	10	mg	-	6.35	0.08200	1.23	50%	0.61		I50.0,I50.1	НСР-2898/05.03.2014.; НСР-6326/28.05.2015. и КП-355/24.08.2015.; НСР-20290/29.11.2019; КП-2/23.01.2020 и НСР-19513/14.08.2019	02.02.2021			Активен	2558	Оригинален ЛП	CF625	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C07AB07~~	~~Bisoprolol~~	~~CONCOR COR~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Merck KGaA, Германия~~	~~10~~	~~mg~~	-	~~14.08~~	~~0.18000~~	~~5.40~~	~~50%~~	~~2.70~~		~~I10,I11,I12,I13,I20,I50.0,I50.1~~	~~№ 115/ 19.10.2010; НСР-606/23.07.2013~~	~~02.09.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~627~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C07AB07~~	~~Bisoprolol~~	~~CONCOR COR~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Merck KGaA, Германия~~	~~10~~	~~mg~~	-	~~10.14~~	~~0.18000~~	~~2.70~~	~~50%~~	~~1.35~~		~~I10,I11,I12,I13,I20,I50.0,I50.1~~	~~№ 115/ 19.10.2010; НСР-604/23.07.2013~~	~~02.09.2013~~			~~Заличен~~	~~2558~~	~~Оригинален ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C07AB07~~	~~Bisoprolol~~	~~Coronal 10~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Zentiva a.s., Словакия~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~2.69~~	~~0.08200~~	~~2.46~~	~~50%~~	~~1.23~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8~~	~~КЦПР-2729/20.03.2013; НСР-9477/09.06.2016.; НСР-18084/01.03.2019~~	~~02.04.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1945~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C07AB07	Bisoprolol	Coronal 5	Film-coated tablet	5	mg	30	Zentiva a.s., Словакия	10	mg	-	2.09	0.08200	1.23	50%	0.61		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8	КЦПР-2731/20.03.2013 г.; НСР-6683/09.07.2015.	02.10.2018	08.09.2012		Активен	1909	Генеричен ЛП	CF620	LA, SE, SA, AO, BC, TB, EB, FA, GA, GD, HE, MD, PA, RD, WB, FK, AR, DD	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C07AB07~~	~~Bisoprolol~~	~~Sobycor~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~4.56~~	~~0.08200~~	~~2.46~~	~~50%~~	~~1.23~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8,I50.0,I50.1~~	~~НСР-3458/13.05.2014; НСР-8612/01.07.2015; НСР-23841/12.03.2021~~	~~02.04.2021~~			~~Заличен~~	~~2702~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C07AB07~~	~~Bisoprolol~~	~~Sobycor~~	~~Film-coated tablet~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~30~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~2.75~~	~~0.08200~~	~~0.62~~	~~50%~~	~~0.31~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8,I50.0,I50.1~~	~~НСР-3458/13.05.2014; НСР-6613/01.07.2015; НСР-23841/12.03.2021~~	~~02.04.2021~~			~~Заличен~~	~~2700~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C07AB07~~	~~Bisoprolol~~	~~Sobycor~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~2.71~~	~~0.08200~~	~~1.23~~	~~50%~~	~~0.61~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8,I50.0,I50.1~~	~~НСР-3458/13.05.2014; НСР-23841/12.03.2021~~	~~02.04.2021~~			~~Заличен~~	~~2701~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C07AB07	Bisoprolol	TevaBisoprol	Tablet	10	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	10	mg	-	3.98	0.08200	2.46	50%	1.23		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8	№ 190/ 22.08.2011; КЦПР-2442/27.02.2013 г.; НСР-3399/29.04.2014; НСР-6681/09.07.2015; НСР-13891/25.09.2017; НСР-17179/09.11.2018	02.12.2018	08.09.2012		Активен	2783	Генеричен ЛП	CF901	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	TevaBisoprol	Tablet	5	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	10	mg	-	2.05	0.08200	1.23	50%	0.61		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8	№ 190/ 22.08.2011; КЦПР-2442/27.02.2013 г.; НСР-1803/25.11.2013; НСР-4310/05.08.2014; НСР-7197/09.10.2015.; НСР-11066/01.12.2016; НСР-17757/17.01.2019	02.02.2019	08.09.2012		Активен	3120	Генеричен ЛП	CF902	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	Tyrez	Film-coated tablet	10	mg	30	INN-FARM d.o.o (SL), Словения	10	mg	-	4.74	0.08200	2.46	50%	1.23		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8,I50.0,I50.1	НСР-15553/04.05.2018	02.10.2018			Активен	1476	Генеричен ЛП	CG871	SA, SE, FM, FK, AO	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	Tyrez	Film-coated tablet	5	mg	30	INN-FARM d.o.o (SL), Словения	10	mg	-	3.78	0.08200	1.23	50%	0.61		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8,I50.0,I50.1	НСР-15553/04.05.2018	02.10.2018			Активен	1475	Генеричен ЛП	CG870	SA, SE, FM, FK, AO	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	Tyrez	Film-coated tablet	2.5	mg	30	INN-FARM d.o.o (SL), Словения	10	mg	-	3.19	0.08200	0.62	50%	0.31		I50.0,I50.1	НСР-15553/04.05.2018; КП-59/04.07.2019 и НСР-18266/28.03.2019	02.08.2019			Активен	1474	Генеричен ЛП	CG869	SA, SE, FM, FK, AO	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C07AB07~~	~~Bisoprolol~~	~~Tyrez~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Alkaloid - INT d.o.o., Словения~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~4.78~~	~~0.15933~~	~~4.78~~	~~50%~~	~~2.39~~		~~I10,I11,I12,I13,I20~~	~~КЦПР-1729/04.12.2012 г.; НСР-450/09.07.2013.~~	~~02.08.2013~~			~~Заличен~~	~~1476~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C07AB07~~	~~Bisoprolol~~	~~Tyrez~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Alkaloid - INT d.o.o., Словения~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~2.89~~	~~0.15933~~	~~2.39~~	~~50%~~	~~1.20~~		~~I10,I11,I12,I13,I20,I50.0,I50.1~~	~~КЦПР-1729/04.12.2012 г.; НСР-449/09.07.2013.~~	~~02.08.2013~~			~~Заличен~~	~~1475~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C07AB07~~	~~Bisoprolol~~	~~Tyrez~~	~~Film-coated tablet~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Alkaloid - INT d.o.o., Словения~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~2.59~~	~~0.15933~~	~~1.20~~	~~50%~~	~~0.60~~		~~I10,I11,I12,I13,I20,I50.0,I50.1~~	~~КЦПР-1729/04.12.2012 г.; НСР-448/09.07.2013.~~	~~02.08.2013~~			~~Заличен~~	~~1474~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C07AB07	**Bisoprolol hemifu**	**C07AB07 Bisoprolol hemifumarate 100%**																															
C07AB07	Bisoprolol	Biprol	Film-coated tablet	5	mg	30	Нео Балканика ЕООД, България	10	mg	4.67	-	0.06933	1.04	100%	1.04		I10	НСР-20935/05.03.2020,НСР-21081/30.03.2020 предварително изпълнение	02.04.2020			Активен	2609	Генеричен ЛП	CG398	FK, SE, LA, SA, BC	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

C07AB07	Bisoprolol	Biprol	Film-coated tablet	10	mg	30	Нео Балканика ЕООД, България	10	mg	6.49	-	0.06933	2.08	100%	2.08		I10	НСР-20977/12.03.2020, НСР-21086/30.03.2020 предварително изпълнение	02.04.2020			Активен	2610	Генеричен ЛП		CG399	FK, SE, LA, SA, BC	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C07AB07~~	~~Bisoprolol~~	~~Biprol~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Нео Балканика ЕООД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~4.37~~	~~-~~	~~0.06933~~	~~2.08~~	~~100%~~	~~2.08~~		~~I10~~	~~НСР-8764/13.04.2016.; КП-15/28.01.2019 и НСР-15049/22.06.2018.; НСР-20437/10.12.2019~~	~~02.02.2020~~			~~Заличен~~	~~2610~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C07AB07~~	~~Bisoprolol~~	~~Biprol~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Нео Балканика ЕООД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~2.18~~	~~-~~	~~0.06933~~	~~1.04~~	~~100%~~	~~1.04~~		~~I10~~	~~НСР-8764/13.04.2016.; КП-14/28.01.2019 и НСР-15049/22.06.2018.; НСР-20201/22.11.2019~~	~~02.01.2020~~			~~Заличен~~	~~2609~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C07AB07	Bisoprolol	Bisocon	Film-coated tablet	5	mg	30	Фармаконс АД, България	10	mg	6.23	-	0.06933	1.04	100%	1.04		I10	НСР-14975/01.02.2018	02.08.2019			Активен	16016	Генеричен ЛП		CG855	FM, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	BISOGAMMA	Film-coated tablet	10	mg	30	Беста Мед ЕООД, България	10	mg	4.15	-	0.06933	2.08	100%	2.08		I10	НСР-20573/16.01.2020 паралелен внос	02.02.2020			Активен	16848	Генеричен ЛП		CA003	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	BISOGAMMA	Film-coated tablet	5	mg	30	Беста Мед ЕООД, България	10	mg	2.76	-	0.06933	1.04	100%	1.04		I10	НСР-20552/30.12.2019 паралелен внос	02.02.2020			Активен	16841	Генеричен ЛП		CA004	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	BISOGAMMA 10	Film-coated tablet	10	mg	30	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	10	mg	4.15	-	0.06933	2.08	100%	2.08		I10	НСР-8756/13.04.2016; НСР-18289/28.03.2019.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2171	Генеричен ЛП		CG384	LA, SE, SA, TB, EB, FA, BC, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	BISOGAMMA 5	Film-coated tablet	5	mg	30	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	10	mg	2.76	-	0.06933	1.04	100%	1.04		I10	НСР-8755/13.04.2016; НСР-15659/17.05.2018; НСР-19525/14.08.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	2170	Генеричен ЛП		CG382	LA, SE, SA, TB, EB, FA, BC, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	BisoHEXAL	Film-coated tablet	10	mg	30	Hexal AG, Германия	10	mg	5.30	-	0.06933	2.08	100%	2.08		I10	НСР-8754/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	1270	Генеричен ЛП		CG380	BC, EB, LA, SA, SE, TB, FA, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	BisoHEXAL	Film-coated tablet	5	mg	30	Hexal AG, Германия	10	mg	2.81	-	0.06933	1.04	100%	1.04		I10	НСР-8754/13.04.2016; ВАС № 12110/10.11.2016, АССГ № № 7988/16.12.2015 и КЦ-527/13.02.2009; НСР-17984/21.02.2019.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	3887	Генеричен ЛП		CG381	BC, EB, LA, SA, SE, TB, FA, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	Bisolen	Film-coated tablet	10	mg	30	Екофарм Груп АД, България	10	mg	8.32	-	0.06933	2.08	100%	2.08		I10	НСР-8762/13.04.2016; НСР-17704/10.01.2019; НСР-17822/24.01.2019 корекционно	02.08.2019			Активен	2207	Генеричен ЛП		CG396	LA, SA, SE, BC, FA, WB, FK, AO, EH	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	Bisolen	Film-coated tablet	5	mg	30	Екофарм Груп АД, България	10	mg	4.16	-	0.06933	1.04	100%	1.04		I10	НСР-8762/13.04.2016; НСР-17705/10.01.2019; НСР-17820/24.01.2019 корекционно	02.08.2019			Активен	2206	Генеричен ЛП		CG395	LA, SA, SE, BC, FA, WB, FK, AO, EH	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	Bisoprolol Accord	Film-coated tablet	2.5	mg	30	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	10	mg	3.26	-	0.06933	0.52	100%	0.52		I10	НСР-16551/24.08.2018; НСР-21789/25.06.2020	02.08.2020			Активен	16239	Генеричен ЛП		CG895	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	Bisoprolol Accord	Film-coated tablet	10	mg	30	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	10	mg	2.08	-	0.06933	2.08	100%	2.08		I10	НСР-16551/24.08.2018; НСР-21787/25.06.2020	02.08.2020			Активен	16240	Генеричен ЛП		CG899	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	Bisoprolol Accord	Film-coated tablet	5	mg	30	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	10	mg	1.45	-	0.06933	1.04	100%	1.04		I10	НСР-16551/24.08.2018; НСР-21785/25.06.2020	02.08.2020			Активен	16238	Генеричен ЛП		CG897	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	Bisoprolol Mylan	Film-coated tablet	10	mg	30 в блистер	Mylan Ireland Limited, Ирландия	10	mg	5.28	-	0.06933	2.08	100%	2.08		I10	НСР-12001/20.03.2017; НСР-18009/21.02.2019.	02.08.2019			Активен	15629	Генеричен ЛП		CG781	FM, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	Bisoprolol Mylan	Film-coated tablet	5	mg	30 в блистер	Mylan Ireland Limited, Ирландия	10	mg	3.79	-	0.06933	1.04	100%	1.04		I10	НСР-12002/20.03.2017; НСР-18010/21.02.2019.	02.08.2019			Активен	15630	Генеричен ЛП		CG779	FM, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	BISOR	Tablet	10	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	10	mg	4.37	-	0.06933	2.08	100%	2.08		I10	НСР-8758/13.04.2016; КП-87/30.10.2018 и НСР-16797/20.09.2018	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2934	Генеричен ЛП		CG388	TB, LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	BISOR	Tablet	5	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	10	mg	2.18	-	0.06933	1.04	100%	1.04		I10	НСР-8758/13.04.2016; КП-88/30.10.2018 и НСР-16795/20.09.2018	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2935	Генеричен ЛП		CG387	TB, LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	BISOSTAD	Film-coated tablet	5	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	10	mg	3.31	-	0.06933	1.04	100%	1.04		I10	НСР-8752/13.04.2016.; НСР-22560/15.10.2020	02.11.2020	08.09.2012		Активен	912	Генеричен ЛП		CG376	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		

C07AB07	Bisoprolol	BISOSTAD	Film-coated tablet	10	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	10	mg	6.23	-	0.06933	2.08	100%	2.08		I10	HCP-8752/13.04.2016.; HCP-22561/15.10.2020	02.11.2020	08.09.2012			Активен	913	Генеричен ЛП		CG377	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	Blokbis	Tablet	5	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	10	mg	3.79	-	0.06933	1.04	100%	1.04		I10	HCP-8766/13.04.2016.; HCP-19279/18.07.2019	02.09.2019				Активен	950	Генеричен ЛП		CG404	LA, SE, SA, FA, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	Blokbis	Tablet	10	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	10	mg	4.07	-	0.06933	2.08	100%	2.08		I10	HCP-8766/13.04.2016; HCP-10180/31.08.2016.; HCP-15164/02.03.2018; HCP-18994/13.06.2019	02.08.2019				Активен	951	Генеричен ЛП		CG403	LA, SE, SA, FA, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C07AB07~~	~~Bisoprolol~~	~~Blokbis Cor~~	~~Tablet~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~10~~	~~mg~~	~~8.66~~	~~-~~	~~0.06933~~	~~0.52~~	~~100%~~	~~0.52~~		~~I10~~	~~HCP-8767/13.04.2016.; HCP-19246/18.07.2019; HCP-19512/14.08.2019~~	~~02.09.2019~~				~~Заличен~~	~~975~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C07AB07~~	~~Bisoprolol~~	~~Blokbis Cor~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~10~~	~~mg~~	~~3.79~~	~~-~~	~~0.06933~~	~~1.04~~	~~100%~~	~~1.04~~		~~I10~~	~~HCP-8767/13.04.2016.; HCP-19281/18.07.2019; HCP-19512/14.08.2019~~	~~02.09.2019~~				~~Заличен~~	~~976~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C07AB07	Bisoprolol	Concor	Film-coated tablet	5	mg	100	Мерк България ЕАД, България	10	mg	23.48	-	0.06933	3.47	100%	3.47		I10	HCP-17442/06.12.2018.; HCP-20288/29.11.2019	02.01.2020				Активен	16381	Оригинален ЛП		CG912	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	CONCOR	Film-coated tablet	5	mg	28	Мерк България ЕАД, България	10	mg	6.30	-	0.06933	0.97	100%	0.97		I10	HCP-8761/13.04.2016.; HCP-20287/29.11.2019	02.01.2020				Активен	2016	Оригинален ЛП		CG393	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	CONCOR	Film-coated tablet	10	mg	28	Мерк България ЕАД, България	10	mg	8.68	-	0.06933	1.94	100%	1.94		I10	HCP-8761/13.04.2016.; HCP-14388/10.11.2017.; HCP-20289/29.11.2019	02.01.2020				Активен	2017	Оригинален ЛП		CG394	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C07AB07~~	~~Bisoprolol~~	~~CONCOR COR~~	~~Film-coated tablet~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Мерк България ЕАД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~4.67~~	~~-~~	~~0.06933~~	~~0.52~~	~~100%~~	~~0.52~~		~~I10~~	~~HCP-8757/13.04.2016.; HCP-19029/20.06.2019; HCP-20251/29.11.2019; КП-2/23.01.2020 и HCP-19513/14.08.2019~~	~~02.02.2021~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~625~~	~~Оригинален ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C07AB07~~	~~Bisoprolol~~	~~CONCOR COR~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Мерк България ЕАД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~6.35~~	~~-~~	~~0.06933~~	~~1.04~~	~~100%~~	~~1.04~~		~~I10~~	~~HCP-8763/13.04.2016.; HCP-20290/29.11.2019; КП-2/23.01.2020 и HCP-19513/14.08.2019~~	~~02.02.2021~~				~~Заличен~~	~~2558~~	~~Оригинален ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C07AB07	Bisoprolol	Coronal 5	Film-coated tablet	5	mg	30	Zentiva a.s., Словакия	10	mg	1.76	-	0.06933	1.04	100%	1.04		I10	HCP-8753/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012			Активен	1909	Генеричен ЛП		CG378	LA, SE, SA, AO, BC, TB, EB, FA, GA, GD, HE, MD, PA, RD, WB, FK, AR, DD	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C07AB07~~	~~Bisoprolol~~	~~Sobycor~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~10~~	~~mg~~	~~3.84~~	~~-~~	~~0.06933~~	~~2.08~~	~~100%~~	~~2.08~~		~~I10~~	~~HCP-8765/13.04.2016.; HCP-23841/12.03.2021~~	~~02.04.2021~~				~~Заличен~~	~~2702~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C07AB07~~	~~Bisoprolol~~	~~Sobycor~~	~~Film-coated tablet~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~30~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~10~~	~~mg~~	~~2.32~~	~~-~~	~~0.06933~~	~~0.52~~	~~100%~~	~~0.52~~		~~I10~~	~~HCP-8765/13.04.2016.; HCP-23841/12.03.2021~~	~~02.04.2021~~				~~Заличен~~	~~2700~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C07AB07~~	~~Bisoprolol~~	~~Sobycor~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~10~~	~~mg~~	~~2.28~~	~~-~~	~~0.06933~~	~~1.04~~	~~100%~~	~~1.04~~		~~I10~~	~~HCP-8765/13.04.2016.; HCP-23841/12.03.2021~~	~~02.04.2021~~				~~Заличен~~	~~2701~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C07AB07	Bisoprolol	TevaBisoprol	Tablet	10	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	10	mg	3.36	-	0.06933	2.08	100%	2.08		I10	HCP-8759/13.04.2016; HCP-13891/25.09.2017; HCP-17179/09.11.2018	02.08.2019	08.09.2012			Активен	2783	Генеричен ЛП		CG389	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	TevaBisoprol	Tablet	5	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	10	mg	1.73	-	0.06933	1.04	100%	1.04		I10	HCP-8759/13.04.2016; HCP-17757/17.01.2019	02.08.2019	08.09.2012			Активен	3120	Генеричен ЛП		CG390	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	Tyrez	Film-coated tablet	10	mg	30	INN-FARM d.o.o (SL), Словения	10	mg	4.00	-	0.06933	2.08	100%	2.08		I10	HCP-16998/12.10.2018.	02.08.2019				Активен	1476	Генеричен ЛП		CG903	SA, SE, FM, FK, AO	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB07	Bisoprolol	Tyrez	Film-coated tablet	5	mg	30	INN-FARM d.o.o (SL), Словения	10	mg	3.18	-	0.06933	1.04	100%	1.04		I10	HCP-16998/12.10.2018.	02.08.2019				Активен	1475	Генеричен ЛП		CG902	SA, SE, FM, FK, AO	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB12	**Nebivolol**	**C07AB12 Nebivolol**																														
C07AB12	Nebivolol	Bivolet	Tablet	5	mg	30	Нео Балканика ЕООД, България	5	mg	-	20.47	0.23833	7.15	50%	3.57	за I50 - при пациенти над 70 години	I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	HCP-1041/23.08.2013	02.09.2019				Активен	2085	Генеричен ЛП		CG134	LA, SA, SE, FK, BC	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB12	Nebivolol	BRAVYLOL	Tablet	5	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	5	mg	-	11.04	0.23833	7.15	50%	3.57	за I50 - при пациенти над 70 години	I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	№ 108/23.09.10; № 163/ 20.04.2011.; HCP-8038/08.02.2016.; КП-56/02.07.2018 и HCP-15672/17.05.2018	02.09.2019	08.09.2012			Активен	989	Генеричен ЛП		CF815	TB, LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB12	Nebivolol	Cardiostad	Tablet	5	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	5	mg	-	10.38	0.23833	7.15	50%	3.57	за I50 - при пациенти над 70 години	I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	HCP-1075/02.09.2013	02.09.2019				Активен	2084	Генеричен ЛП		CG132	LA, SA, SE, TF, FK, BC	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

~~C07AB12~~	~~Nebivolol~~	~~NEBACOP~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Medico Uno Worldwide Cyprus, Китър~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.99~~	~~0.22633~~	~~6.79~~	~~50%~~	~~3.40~~	~~за I50 - при пациенти над 70 години~~	~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1~~	~~№ 208/ 04.11.2011; КЦПР-1260/13.08.2012 г.; НСР-1116/04.09.2013; НСР-2717/06.06.2014 НСР-4626/15.09.2014~~	~~16.10.2014~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~2955~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C07AB12	Nebivolol	NEBICARD	Tablet	5	mg	30	Софарма АД, България	5	mg	-	7.15	0.23833	7.15	50%	3.57	за I50 - при пациенти над 70 години	I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	№ 83/ 27.05.2010; КЦПР-451/19.04.2012 г.; КЦПР-2051/24.01.2013 г; НСР-15565/04.05.2018	02.09.2019	08.09.2012			Активен	1575	Генеричен ЛП	CF810	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C07AB12~~	~~Nebivolol~~	~~NEBICOR~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Адифарм ЕАД, България~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~11.04~~	~~0.23833~~	~~7.15~~	~~50%~~	~~3.57~~	~~за I50 - при пациенти над 70 години~~	~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1~~	~~№ 106/ 23.09.2010; НСР-9103/21.04.2016; НСР-16076/05.07.2018; НСР-22119/04.08.2020~~	~~02.09.2020~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~860~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C07AB12	Nebivolol	NEBILAN	Tablet	5	mg	30	G. L. Pharma GmbH, Австрия	5	mg	-	9.70	0.23833	7.15	50%	3.57	за I50 - при пациенти над 70 години	I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	№ 114/ 19.10.2010; НСР-2426/21.01.2014	02.09.2019	08.09.2012			Активен	2431	Генеричен ЛП	CF833	SE, LA, SA, TB, FA, BE, MD, GD, EB, PA, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB12	Nebivolol	NEBILET	Tablet	5	mg	28	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия	5	mg	-	7.80	0.23833	6.67	50%	3.33	за I50 - при пациенти над 70 години	I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	№ 153/14.03.2011; КЦПР-426/19.04.2012 г.; НСР-991/16.08.2013; НСР-3554/23.05.2014; НСР-3418/30.04.2014; НСР-16597/24.08.2018	02.09.2019	08.09.2012			Активен	2780	Оригинален ЛП	CF281	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB12	Nebivolol	Nebivocon	Tablet	5	mg	30	Фармаконс АД, България	5	mg	-	11.04	0.23833	7.15	50%	3.57	за I50 - при пациенти над 70 години	I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	НСР-16953/12.10.2018	02.09.2019				Активен	15862	Генеричен ЛП	CG812	SE, FM, SA, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C07AB12~~	~~Nebivolol~~	~~Nebivocon~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Фармаконс АД, България~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~6.34~~	~~0.18367~~	~~5.51~~	~~50%~~	~~2.75~~	~~за I50 - при пациенти над 70 години~~	~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1~~	~~НСР-13734/12.09.2017; НСР-16091/06.07.2018~~	~~02.08.2018~~				~~Заличен~~	~~15862~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C07AB12	Nebivolol	NEBIVOLOL ACTAVIS	Tablet	5	mg	30	Актавис ЕАД, България	5	mg	-	10.54	0.23833	7.15	50%	3.57	за I50 - при пациенти над 70 години	I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	КЦПР-2667/20.03.2013 г.	02.09.2019	08.09.2012			Активен	1797	Генеричен ЛП	CF628	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C07AB12~~	~~Nebivolol~~	~~Nebivolol-ratiopharm~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~28~~	~~Ratiopharm GmbH, Германия~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~9.52~~	~~0.27433~~	~~7.68~~	~~50%~~	~~3.84~~		~~I10,I11,I12,I13,I50.0,I50.1~~	~~№ 92/ 23.06.2010; КЦПР-1060/26.07.2012 г.; КЦПР-2034/20.03.2013.~~	~~26.04.2013~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1306~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C07AB12~~	~~Nebivolol~~	~~Nebivolol Sandoz~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~60~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~16.46~~	~~0.22633~~	~~13.58~~	~~50%~~	~~6.79~~	~~за I50 - при пациенти над 70 години~~	~~I10,I11.0,I11.9,I12.9,I13.0,I50.0,I50.1~~	~~НСР-1633/11.11.2013; НСР-3334/24.04.2014~~	~~16.05.2014~~				~~Заличен~~	~~2244~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C07AB12	Nebivolol	Nebivolol Sandoz	Tablet	5	mg	30	Sandoz d.d., Словения	5	mg	-	7.31	0.23833	7.15	50%	3.57	за I50 - при пациенти над 70 години	I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	№ 117/ 10.11.2010; № 122/ 09.12.2010; КЦПР-2643/20.03.2013 г.	02.09.2019	08.09.2012			Активен	1826	Генеричен ЛП	CF842	LA, WB, SE, SA, FK, FA, EB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB12	Nebivolol	Nebivolol Teva	Tablet	5	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	5	mg	-	12.50	0.23833	7.15	50%	3.57	за I50 - при пациенти над 70 години	I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	№ 83/ 27.05.2010; КЦПР-1850/12.12.2012 г; НСР-643/29.07.2013; НСР-3207/07.04.2014; НСР-17170/09.11.2018 НСР-19264/18.07.2019	02.09.2019	08.09.2012			Активен	2688	Генеричен ЛП	CF802	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C07AB12~~	~~Nebivolol~~	~~Nebizita~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Екофарма ООД, България~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~5.51~~	~~0.18367~~	~~5.51~~	~~50%~~	~~2.75~~	~~за I50 - при пациенти над 70 години~~	~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1~~	~~№ 179/ 22.06.2011; КЦПР-2038/21.01.2013.; НСР-8088/14.04.2016.; НСР-13409/04.08.2017; НСР-18083/01.03.2019~~	~~02.04.2019~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1578~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C07AB12	Nebivolol	NEVOLEN	Tablet	5	mg	30	Екофарм Груп АД, България	5	mg	-	11.04	0.23833	7.15	50%	3.57	за I50 - при пациенти над 70 години	I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	№ 177/ 21.06.2011, считано от 01.07.2011; НСР-15928/15.06.2018	02.09.2019	08.09.2012			Активен	1031	Генеричен ЛП	CF898	LA, SA, SE, BC, FA, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB12	**Nebivolol 100%**	**C07AB12 Nebivolol**	**100%**																														
C07AB12	Nebivolol	Bivolet	Tablet	5	mg	30	Нео Балканика ЕООД, България	5	mg	17.50	-	0.20067	6.02	100%	6.02		I10	НСР-8779/13.04.2016	02.09.2019				Активен	2085	Генеричен ЛП	CG419	LA, SA, SE, FK, BC	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB12	Nebivolol	BRAVYLOL	Tablet	5	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	5	mg	9.30	-	0.20067	6.02	100%	6.02		I10	НСР-8768/13.04.2016.; КП-56/02.07.2018 и НСР-15672/17.05.2018	02.09.2019	08.09.2012			Активен	989	Генеричен ЛП	CG407	TB, LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB12	Nebivolol	Cardiostad	Tablet	5	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	5	mg	8.75	-	0.20067	6.02	100%	6.02		I10	НСР-8778/13.04.2016.	02.09.2019				Активен	2084	Генеричен ЛП	CG418	LA, SA, SE, TF, FK, BC	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB12	Nebivolol	NEBICARD	Tablet	5	mg	30	Софарма АД, България	5	mg	6.02	-	0.20067	6.02	100%	6.02		I10	НСР-8771/13.04.2016; НСР-15565/04.05.2018	02.09.2019	08.09.2012			Активен	1575	Генеричен ЛП	CG411	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C07AB12~~	~~Nebivolol~~	~~NEBICOR~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Адифарм ЕАД, България~~	~~5~~	~~mg~~	~~9.30~~	~~-~~	~~0.20067~~	~~6.02~~	~~100%~~	~~6.02~~		~~I10~~	~~НСР-9103/21.04.2016; НСР-16076/05.07.2018.; НСР-22119/04.08.2020~~	~~02.09.2020~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~860~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C07AB12	Nebivolol	NEBILAN	Tablet	5	mg	30	G. L. Pharma GmbH, Австрия	5	mg	8.17	-	0.20067	6.02	100%	6.02		I10	НСР-8774/13.04.2016.	02.09.2019	08.09.2012			Активен	2431	Генеричен ЛП	CG414	SE, LA, SA, TB, FA, BE, MD, GD, EB, PA, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB12	Nebivolol	NEBILET	Tablet	5	mg	28	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия	5	mg	6.58	-	0.20067	5.62	100%	5.62		I10	НСР-8770/13.04.2016; НСР-9723/07.07.2016; НСР-16597/24.08.2018	02.09.2019	08.09.2012			Активен	2780	Оригинален ЛП	CG409	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB12	Nebivolol	Nebivocon	Tablet	5	mg	30	Фармаконс АД, България	5	mg	9.30	-	0.20067	6.02	100%	6.02		I10	НСР-16953/12.10.2018.	02.09.2019				Активен	15862	Генеричен ЛП	CG813	FM, FK, SE, SA, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

C07AB12	Nebivolol	NEBIVOLOL ACTAVIS	Tablet	5	mg	30	Актавис ЕАД, България	5	mg	8.88	-	0.20067	6.02	100%	6.02		I10	НСР-8769/13.04.2016.	02.09.2019	08.09.2012		Активен	1797	Генеричен ЛП	CG408	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB12	Nebivolol	Nebivolol Sandoz	Tablet	5	mg	30	Sandoz d.d., Словения	5	mg	6.16	-	0.20067	6.02	100%	6.02		I10	НСР-8775/13.04.2016.	02.09.2019	08.09.2012		Активен	1826	Генеричен ЛП	CG415	LA, WB, SE, SA, FK, FA, EB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB12	Nebivolol	Nebivolol Teva	Tablet	5	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	5	mg	10.54	-	0.20067	6.02	100%	6.02		I10	НСР-8772/13.04.2016; НСР-17170/09.11.2018; НСР-19264/18.07.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	2688	Генеричен ЛП	CG412	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AB12	Nebivolol	NEVOLEN	Tablet	5	mg	30	Екофарм Груп АД, България	5	mg	9.30	-	0.20067	6.02	100%	6.02		I10	НСР-8777/13.04.2016; НСР-15928/15.06.2018.	02.09.2019	08.09.2012		Активен	1031	Генеричен ЛП	CG416	LA, SA, SE, BC, FA, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	**Carvedilol**	**C07AG02 Carvedilol**																														
C07AG02	Carvedilol	Avernol	Tablet	25	mg	30	Medochemie Ltd., Кипър	37.5	mg	-	4.24	0.21200	4.24	50%	2.12		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I20.9,I25.5,I50.0,I50.1	НСР-1968/06.12.2013; НСР-4312/05.08.2014	02.09.2014	08.09.2012		Активен	3118	Генеричен ЛП	CF630	SA, LA, SE, MD, FA, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	Avernol	Tablet	6.25	mg	30	Medochemie Ltd., Кипър	37.5	mg	-	2.38	0.21200	1.06	50%	0.53		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I20.9,I25.5,I50.0,I50.1	НСР-1968/06.12.2013; НСР-4312/05.08.2014	02.09.2014	08.09.2012		Активен	3117	Генеричен ЛП	CF629	SA, LA, SE, MD, FA, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	Carvedigamma	Film-coated tablet	25	mg	30	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	37.5	mg	-	6.55	0.21200	4.24	50%	2.12		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I20.9,I25.5,I50.0,I50.1	НСР-2906/05.03.2014.; НСР-6435/12.06.2015.	02.07.2015			Активен	2557	Генеричен ЛП	CG168	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	CARVEDIGAMMA	Film-coated tablet	12.5	mg	30	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	37.5	mg	-	3.14	0.21200	2.12	50%	1.06		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I20.9,I25.5,I50.0,I50.1	КЦПР-838/15.06.2012 г.; НСР-1424/10.10.2013; НСР-5147/27.11.2014; НСР-8339/26.02.2016; НСР-15719/25.05.2018	02.07.2018	08.09.2012		Активен	3400	Генеричен ЛП	CF635	LA, SE, SA, TB, EB, FA, BC, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	CARVEDIGAMMA	Film-coated tablet	6.25	mg	30	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	37.5	mg	-	2.27	0.21200	1.06	50%	0.53		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I20.9,I25.5,I50.0,I50.1	НСР-1394/10.10.2013; корекц. НСР-1564/25.10.2013; НСР-17581/20.12.2018	02.02.2019	08.09.2012		Активен	2169	Генеричен ЛП	CF634	LA, SE, SA, TB, EB, FA, BC, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	CARVEDIL 12,5 MG	Tablet	12.5	mg	28	Stada Arzneimittel AG, Германия	37.5	mg	-	7.45	0.21200	1.98	50%	0.99		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I20.9,I25.5,I50.0,I50.1	№ 48/ 09.02.2010	16.10.2013	08.09.2012		Активен	817	Генеричен ЛП	CF464	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	CARVEDIL 25 MG	Tablet	25	mg	28	Stada Arzneimittel AG, Германия	37.5	mg	-	10.54	0.21200	3.96	50%	1.98		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I20.9,I25.5,I50.0,I50.1	№ 48/ 09.02.2010; КЦПР-2071/24.01.2013 г; НСР-15429/19.04.2018	02.06.2018	08.09.2012		Активен	1586	Генеричен ЛП	CF465	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	CARVEDIL 6,25 MG	Tablet	6.25	mg	28	Stada Arzneimittel AG, Германия	37.5	mg	-	5.95	0.21200	0.99	50%	0.49		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I20.9,I25.5,I50.0,I50.1	№ 48/ 09.02.2010	16.10.2013	08.09.2012		Активен	816	Генеричен ЛП	CF463	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C07AG02~~	~~Carvedilol~~	~~CARVEDILOL-RATIOPHARM~~	~~Film-coated tablet~~	~~25~~	~~mg~~	~~30~~	~~Ratiopharm GmbH, Германия~~	~~37.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~6.35~~	~~0.31750~~	~~6.35~~	~~50%~~	~~3.18~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I20.9,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~№ 83/27.05.2010; КЦПР-825/15.06.2012 г.; НСР-1589/01.11.2013~~	~~02.12.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1268~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C07AG02~~	~~Carvedilol~~	~~CARVEDILOL-RATIOPHARM~~	~~Film-coated tablet~~	~~12.5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Ratiopharm GmbH, Германия~~	~~37.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~4.40~~	~~0.31750~~	~~3.18~~	~~50%~~	~~1.59~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I20.9,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~№ 83/27.05.2010; КЦПР-825/15.06.2012 г.; НСР-1587/01.11.2013~~	~~02.12.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1266~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C07AG02~~	~~Carvedilol~~	~~CARVEDILOL-RATIOPHARM~~	~~Film-coated tablet~~	~~6.25~~	~~mg~~	~~30~~	~~Ratiopharm GmbH, Германия~~	~~37.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.04~~	~~0.31750~~	~~1.59~~	~~50%~~	~~0.79~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I20.9,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~№ 83/27.05.2010; КЦПР-825/15.06.2012 г.; НСР-1588/01.11.2013~~	~~02.12.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1264~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C07AG02	Carvedilol	CARVEDILOL SOPHARMA 12,5	Tablet	12.5	mg	30	Софарма АД, България	37.5	mg	-	4.24	0.21200	2.12	50%	1.06		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I20.9,I25.5,I50.0,I50.1	КЦПР-585/10.05.2012 г.; НСР-16425/09.08.2018	02.09.2018	08.09.2012		Активен	1133	Генеричен ЛП	CG844	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	CARVEDILOL SOPHARMA 25	Tablet	25	mg	30	Софарма АД, България	37.5	mg	-	8.47	0.21200	4.24	50%	2.12		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I20.9,I25.5,I50.0,I50.1	КЦПР-585/10.05.2012 г.; НСР-16424/09.08.2018	02.09.2018	08.09.2012		Активен	1134	Генеричен ЛП	CG845	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	CARVEDILOL SOPHARMA 6.25	Tablet	6.25	mg	30	Софарма АД, България	37.5	mg	-	2.12	0.21200	1.06	50%	0.53		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I20.9,I25.5,I50.0,I50.1	КЦПР-585/10.05.2012 г.; НСР-16423/09.08.2018	02.09.2018	08.09.2012		Активен	1132	Генеричен ЛП	CG846	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	CARVETREND	Tablet	12.5	mg	28	Teva B.V., Нидерландия	37.5	mg	-	7.90	0.21200	1.98	50%	0.99		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I20.9,I25.5,I50.0,I50.1	НСР-17558/20.12.2018; НСР-18844/30.05.2019	02.07.2019			Активен	389	Генеричен ЛП	CG108	FM, SA, SE, FA, WB, FK, EH	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	CARVETREND	Tablet	6.25	mg	28	Teva B.V., Нидерландия	37.5	mg	-	3.96	0.21200	0.99	50%	0.49		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I20.9,I25.5,I50.0,I50.1	НСР-17558/20.12.2018; НСР-18844/30.05.2019	02.07.2019			Активен	388	Генеричен ЛП	CG107	FM, SA, SE, FA, WB, FK, EH	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	CARVETREND	Tablet	25	mg	28	Teva B.V., Нидерландия	37.5	mg	-	15.43	0.21200	3.96	50%	1.98		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I20.9,I25.5,I50.0,I50.1	НСР-17558/20.12.2018; НСР-18844/30.05.2019	02.07.2019			Активен	390	Генеричен ЛП	CG109	FM, SA, SE, FA, WB, FK, EH	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C07AG02~~	~~Carvedilol~~	~~CARVETREND~~	~~Tablet~~	~~25~~	~~mg~~	~~28~~	~~Екофарм Груп АД, България~~	~~37.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.90~~	~~0.21200~~	~~3.96~~	~~50%~~	~~1.98~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I20.9,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~НСР-160/18.06.2013.; КП-36/30.05.2018 и НСР-15340/30.03.2018; НСР-16063/29.06.2018 предварително изпълнение~~	~~02.07.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~390~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

~~C07AG02~~	~~Carvedilol~~	~~CARVETREND~~	~~Tablet~~	~~12.5~~	~~mg~~	~~28~~	~~Екофарм Груп АД, България~~	~~37.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.96~~	~~0.21200~~	~~1.98~~	~~50%~~	~~0.99~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I20.9,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~HCP-160/18.06.2013.; КП-37/30.05.2018 и HCP-15339/30.03.2018; HCP-16062/20.06.2018 предварително напълнение~~	~~02.07.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~389~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C07AG02~~	~~Carvedilol~~	~~CARVETREND~~	~~Tablet~~	~~6.25~~	~~mg~~	~~28~~	~~Екофарм Груп АД, България~~	~~37.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~1.98~~	~~0.21200~~	~~0.99~~	~~50%~~	~~0.49~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I20.9,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~HCP-160/18.06.2013.; КП-38/30.05.2018 и HCP-15339/30.03.2018; HCP-16061/29.06.2018 предварително напълнение~~	~~02.07.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~388~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C07AG02	Carvedilol	CARVILEX	Tablet	6.25	mg	30	Актавис ЕАД, България	37.5	mg	-	5.81	0.21200	1.06	50%	0.53		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I20.9,I25.5,I50.0,I50.1	HCP-19011/20.06.2019	02.08.2019	08.09.2012		Активен	246	Генеричен ЛП	CF536	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	CARVILEX	Tablet	12.5	mg	30	Актавис ЕАД, България	37.5	mg	-	10.96	0.21200	2.12	50%	1.06		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I20.9,I25.5,I50.0,I50.1	HCP-19010/20.06.2019	02.08.2019	08.09.2012		Активен	247	Генеричен ЛП	CF529	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	CARVILEX	Tablet	25	mg	30	Актавис ЕАД, България	37.5	mg	-	23.90	0.21200	4.24	50%	2.12		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I20.9,I25.5,I50.0,I50.1	HCP-19012/20.06.2019	02.08.2019	08.09.2012		Активен	248	Генеричен ЛП	CF531	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	Coryol	Tablet	12.5	mg	28	KRKA, d.d., Словения	37.5	mg	-	3.19	0.21200	1.98	50%	0.99		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I20.9,I25.5,I50.0,I50.1	№ 238/ 04.11.2011; HCP-921/12.08.2013; HCP-10672/21.10.2016	02.12.2016	08.09.2012		Активен	2054	Генеричен ЛП	CF283	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	Coryol	Tablet	6.25	mg	28	KRKA, d.d., Словения	37.5	mg	-	2.41	0.21200	0.99	50%	0.49		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I20.9,I25.5,I50.0,I50.1	№ 238/ 04.11.2011; HCP-10023/18.08.2016	02.10.2016	08.09.2012		Активен	929	Генеричен ЛП	CF282	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	Coryol	Tablet	25	mg	28	KRKA, d.d., Словения	37.5	mg	-	4.36	0.21200	3.96	50%	1.98		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I20.9,I25.5,I50.0,I50.1	HCP-8233/22.02.2016	02.04.2016	08.09.2012		Активен	292	Генеричен ЛП	CF284	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	Dilatrend	Tablet	25	mg	28	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	37.5	mg	-	15.44	0.21200	3.96	50%	1.98		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I20.9,I25.5,I50.0,I50.1	HCP-4824/13.10.2014; HCP-17664/02.01.2019 и КП-85/11.11.2019	02.01.2020			Активен	3225	Генеричен ЛП	CG219	TB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	Dilatrend	Tablet	6.25	mg	28	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	37.5	mg	-	5.42	0.21200	0.99	50%	0.49		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I20.9,I25.5,I50.0,I50.1	HCP-4824/13.10.2014; HCP-18137/07.03.2019	02.04.2019			Активен	3227	Генеричен ЛП	CG221	TB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	Dilatrend	Tablet	12.5	mg	28	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	37.5	mg	-	10.22	0.21200	1.98	50%	0.99		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I20.9,I25.5,I50.0,I50.1	HCP-4824/13.10.2014; HCP-18135/07.03.2019	02.04.2019			Активен	3226	Генеричен ЛП	CG220	TB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C07AG02~~	~~Carvedilol~~	~~Dilatrend~~	~~Tablet~~	~~25~~	~~mg~~	~~28~~	~~Реш България ЕООД, България~~	~~37.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~12.82~~	~~0.22500~~	~~4.20~~	~~50%~~	~~2.10~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I20.9,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~KЦПР-837/15.06.2012 и КП-196/24.04.2013; HCP-3567/23.05.2014~~	~~16.06.2014~~			~~Заличен~~	~~3225~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C07AG02~~	~~Carvedilol~~	~~Dilatrend~~	~~Tablet~~	~~12.5~~	~~mg~~	~~28~~	~~Реш България ЕООД, България~~	~~37.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~13.58~~	~~0.22500~~	~~2.10~~	~~50%~~	~~1.05~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I20.9,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~KЦПР-837/15.06.2012 и КП-196/24.04.2013; HCP-3567/23.05.2014~~	~~16.06.2014~~			~~Заличен~~	~~3226~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C07AG02~~	~~Carvedilol~~	~~Dilatrend~~	~~Tablet~~	~~6.25~~	~~mg~~	~~28~~	~~Реш България ЕООД, България~~	~~37.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~6.72~~	~~0.22500~~	~~1.05~~	~~50%~~	~~0.53~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I20.9,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~KЦПР-837/15.06.2012 и КП-196/24.04.2013; HCP-3567/23.05.2014~~	~~16.06.2014~~			~~Заличен~~	~~3227~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C07AG02	Carvedilol	Talliton	Tablet	25	mg	30	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	37.5	mg	-	6.89	0.21200	4.24	50%	2.12		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I20.9,I25.5,I50.0,I50.1	HCP-3543/16.05.2014.; HCP-6712/16.07.2015.; HCP-14322/03.11.2017; HCP-17783/24.01.2019	02.03.2019	08.09.2012		Активен	2848	Генеричен ЛП	CF411	BC, LA, SA, SE, TB, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	Talliton	Tablet	12.5	mg	30	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	37.5	mg	-	3.71	0.21200	2.12	50%	1.06		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I20.9,I25.5,I50.0,I50.1	HCP-3544/16.05.2014.; HCP-6711/16.07.2015.; HCP-14324/03.11.2017; HCP-17782/24.01.2019	02.03.2019	08.09.2012		Активен	2847	Генеричен ЛП	CF410	BC, LA, SA, SE, TB, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	Talliton	Tablet	6.25	mg	30	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	37.5	mg	-	2.21	0.21200	1.06	50%	0.53		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I20.9,I25.5,I50.0,I50.1	HCP-3545/16.05.2014.; HCP-6710/16.07.2015.; HCP-16961/12.10.2018	02.11.2018	08.09.2012		Активен	2846	Генеричен ЛП	CF412	BC, LA, SA, SE, TB, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	**Carvedilol 100%**	**C07AG02 Carvedilol 100%**																														
C07AG02	Carvedilol	Avernol	Tablet	25	mg	30	Medochemie Ltd., Кипър	37.5	mg	3.56	-	0.17800	3.56	100%	3.56		I10	HCP-8780/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	3118	Генеричен ЛП	CG423	SA, FM, SE, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	Avernol	Tablet	6.25	mg	30	Medochemie Ltd., Кипър	37.5	mg	2.00	-	0.17800	0.89	100%	0.89		I10	HCP-8780/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	3117	Генеричен ЛП	CG421	SA, FM, SE, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	Carvedigamma	Film-coated tablet	25	mg	30	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	37.5	mg	5.52	-	0.17800	3.56	100%	3.56		I10	HCP-8787/13.04.2016.	02.08.2019			Активен	2557	Генеричен ЛП	CG460	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	CARVEDIGAMMA	Film-coated tablet	12.5	mg	30	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	37.5	mg	2.65	-	0.17800	1.78	100%	1.78		I10	HCP-8786/13.04.2016; HCP-15719/25.05.2018	02.08.2019	08.09.2012		Активен	3400	Генеричен ЛП	CG456	LA, SE, SA, TB, EB, FA, BC, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	CARVEDIGAMMA	Film-coated tablet	6.25	mg	30	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	37.5	mg	1.91	-	0.17800	0.89	100%	0.89		I10	HCP-8786/13.04.2016; Прот. № 216/23.03.2017; HCP-17581/20.12.2018	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2169	Генеричен ЛП	CG455	LA, SE, SA, TB, EB, FA, BC, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

C07AG02	Carvedilol	CARVEDIL 12,5 MG	Tablet	12.5	mg	28	Stada Arzneimittel AG, Германия	37.5	mg	6.28	-	0.17800	1.66	100%	1.66		I10	НСР-8787/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	817	Генеричен ЛП		CG458	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	CARVEDIL 25 MG	Tablet	25	mg	28	Stada Arzneimittel AG, Германия	37.5	mg	8.88	-	0.17800	3.32	100%	3.32		I10	НСР-8787/13.04.2016; НСР-15429/19.04.2018	02.08.2019	08.09.2012		Активен	1586	Генеричен ЛП		CG459	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	CARVEDIL 6,25 MG	Tablet	6.25	mg	28	Stada Arzneimittel AG, Германия	37.5	mg	5.02	-	0.17800	0.83	100%	0.83		I10	НСР-8786/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	816	Генеричен ЛП		CG457	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	CARVEDILOL SOPHARMA 12,5	Tablet	12.5	mg	30	Софарма АД, България	37.5	mg	3.56	-	0.17800	1.78	100%	1.78		I10	НСР-8784/13.04.2016; НСР-14774/22.12.2017; НСР-16425/09.08.2018	02.08.2019	08.09.2012		Активен	1133	Генеричен ЛП		CG847	LA, SA, SE, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	CARVEDILOL SOPHARMA 25	Tablet	25	mg	30	Софарма АД, България	37.5	mg	7.14	-	0.17800	3.56	100%	3.56		I10	НСР-8784/13.04.2016; НСР-14772/22.12.2017; НСР-16424/09.08.2018	02.08.2019	08.09.2012		Активен	1134	Генеричен ЛП		CG848	LA, SA, SE, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	CARVEDILOL SOPHARMA 6.25	Tablet	6.25	mg	30	Софарма АД, България	37.5	mg	1.79	-	0.17800	0.89	100%	0.89		I10	НСР-8784/13.04.2016; НСР-14773/22.12.2017; НСР-16423/09.08.2018	02.08.2019	08.09.2012		Активен	1132	Генеричен ЛП		CG849	LA, SA, SE, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	CARVETREND	Tablet	12.5	mg	28	Teva B.V., Нидерландия	37.5	mg	6.65	-	0.17800	1.66	100%	1.66		I10	НСР-17558/20.12.2018; НСР-18844/30.05.2019	02.08.2019			Активен	389	Генеричен ЛП		CG444	FM, SA, SE, FA, WB, FK, EH	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	CARVETREND	Tablet	6.25	mg	28	Teva B.V., Нидерландия	37.5	mg	3.34	-	0.17800	0.83	100%	0.83		I10	НСР-17558/20.12.2018; НСР-18844/30.05.2019	02.08.2019			Активен	388	Генеричен ЛП		CG442	FM, SA, SE, FA, WB, FK, EH	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	CARVETREND	Tablet	25	mg	28	Teva B.V., Нидерландия	37.5	mg	13.19	-	0.17800	3.32	100%	3.32		I10	НСР-17558/20.12.2018; НСР-18844/30.05.2019	02.08.2019			Активен	390	Генеричен ЛП		CG430	FM, SA, SE, FA, WB, FK, EH	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	CARVILEX	Tablet	6.25	mg	30	Актавис ЕАД, България	37.5	mg	4.90	-	0.17800	0.89	100%	0.89		I10	НСР-8783/13.04.2016.; НСР-19011/20.06.2019	02.08.2019	08.09.2012		Активен	246	Генеричен ЛП		CG432	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	CARVILEX	Tablet	12.5	mg	30	Актавис ЕАД, България	37.5	mg	9.23	-	0.17800	1.78	100%	1.78		I10	НСР-8783/13.04.2016.; НСР-19010/20.06.2019	02.08.2019	08.09.2012		Активен	247	Генеричен ЛП		CG434	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	CARVILEX	Tablet	25	mg	30	Актавис ЕАД, България	37.5	mg	20.44	-	0.17800	3.56	100%	3.56		I10	НСР-8783/13.04.2016.; НСР-19012/20.06.2019	02.08.2019	08.09.2012		Активен	248	Генеричен ЛП		CG431	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	Coryol	Tablet	12.5	mg	28	KRKA, d.d., Словения	37.5	mg	2.69	-	0.17800	1.66	100%	1.66		I10	НСР-8785/13.04.2016; НСР-10672/21.10.2016		08.09.2012		Активен	2054	Генеричен ЛП		CG454	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	Coryol	Tablet	6.25	mg	28	KRKA, d.d., Словения	37.5	mg	2.03	-	0.17800	0.83	100%	0.83		I10	НСР-8785/13.04.2016; НСР-10023/18.08.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	929	Генеричен ЛП		CG448	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	Coryol	Tablet	25	mg	28	KRKA, d.d., Словения	37.5	mg	3.67	-	0.17800	3.32	100%	3.32		I10	НСР-8785/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	292	Генеричен ЛП		CG446	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	Dilatrend	Tablet	25	mg	28	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	37.5	mg	13.20	-	0.17800	3.32	100%	3.32		I10	НСР-8788/13.04.2016.; НСР-17964/02.01.2015 и КП-85/11.11.2019	02.01.2020			Активен	3225	Генеричен ЛП		CG461	TB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	Dilatrend	Tablet	6.25	mg	28	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	37.5	mg	4.57	-	0.17800	0.83	100%	0.83		I10	НСР-8788/13.04.2016; НСР-18137/07.03.2019	02.08.2019			Активен	3227	Генеричен ЛП		CG463	TB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	Dilatrend	Tablet	12.5	mg	28	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	37.5	mg	8.62	-	0.17800	1.66	100%	1.66		I10	НСР-8788/13.04.2016; НСР-18135/07.03.2019	02.08.2019			Активен	3226	Генеричен ЛП		CG462	TB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	Talliton	Tablet	25	mg	30	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	37.5	mg	5.81	-	0.17800	3.56	100%	3.56		I10	НСР-8781/13.04.2016.; НСР-14322/03.11.2017.; НСР-17783/24.01.2019.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2848	Генеричен ЛП		CG429	BC, LA, SA, SE, TB, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	Talliton	Tablet	12.5	mg	30	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	37.5	mg	3.12	-	0.17800	1.78	100%	1.78		I10	НСР-8781/13.04.2016.; НСР-14324/03.11.2017.; НСР-17782/24.01.2019.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2847	Генеричен ЛП		CG427	BC, LA, SA, SE, TB, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07AG02	Carvedilol	Talliton	Tablet	6.25	mg	30	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	37.5	mg	1.86	-	0.17800	0.89	100%	0.89		I10	НСР-8781/13.04.2016.; НСР-16961/12.10.2018.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2846	Генеричен ЛП		CG425	BC, LA, SA, SE, TB, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C07BB07	**Bisoprolol and thi**	**C07BB07 Bisoprolol and thiazides**																													
~~C07BB07~~	~~Bisoprolol, Hydrochlorothiazide~~	~~BIBLOC H~~	~~Film-coated tablet~~	~~5 mg/ 12.5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~7.76~~	~~0.12475~~	~~3.74~~	~~50%~~	~~1.87~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~№ 199/ 20.09.2011; НСР-10808/03.11.2016; НСР-17729/10.01.2019; НСР 20729/30.01.2020~~	~~02.03.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1080~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C07BB07	Bisoprolol, Hydrochlorothiazide	BISOPLUS AL	Film-coated tablet	5mg/12,5 mg	mg	30	Aliud Pharma GmbH, Германия	1	tabl	-	14.60	0.12475	3.74	50%	1.87		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2		02.08.2019	08.09.2012		Активен	265	Генеричен ЛП		CF636	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

C07BB07	Bisoprolol, Hydrochlorothiazide	LODOZ	Film-coated tablet	2.5 mg/6.25 mg	mg	30	Мерк България ЕАД, България	1	tabl	-	9.48	0.06238	1.87	50%	0.93		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-1725/21.11.2013; HCP-4450/15.08.2014.; HCP-7515/19.11.2015.; HCP-12501/28.04.2017г.; HCP-20403/12.12.2019	02.01.2020	08.09.2012		Активен	3151	Оригинален ЛП		CF539	SE, LA, SA, TB, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C07BB07	Bisoprolol, Hydrochlorothiazide	LODOZ	Film-coated tablet	5 mg/6.25 mg	mg	30	Мерк България ЕАД, България	1	tabl	-	11.89	0.08288	2.49	50%	1.24		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 134/ 18.01.2011; № 152/14.03.2011; КЦРР-1922/12.12.2012 г.; HCP-6062/16.04.2015.; HCP-20406/12.12.2019	02.01.2020	08.09.2012		Активен	3820	Оригинален ЛП		CF537	SE, LA, SA, TB, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C07BB07	Bisoprolol, Hydrochlorothiazide	LODOZ	Film-coated tablet	10 mg/6.25 mg	mg	30	Мерк България ЕАД, България	1	tabl	-	12.70	0.12388	3.72	50%	1.86		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-757/07.06.2012 г.; КЦРР-2594/14.03.2013 г.; HCP-20404/12.12.2019	02.01.2020	08.09.2012		Активен	1731	Оригинален ЛП		CF538	SE, LA, SA, TB, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C07BB12	**Nebivolol hydroch**	**C07BB12 Nebivolol hydrochloride/ Hydrochlorothiazide**																																
C07BB12	Nebivolol, hydrochlorothiazide	Cardiostad Plus	Film-coated tablet	5 mg/12,5 mg	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	1	tabl	-	13.42	0.32208	9.66	50%	4.83		I10,I11.0,I11.9	HCP-12552/05.05.2017	02.09.2019			Активен	15690	Генеричен ЛП		CG788	SE, FM, SA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C07BB12	Nebivolol, hydrochlorothiazide	Nebilet Plus	Film-coated tablet	5 mg/ 12,5	mg	28	Menarini International Operations Luxembourg S.A., Люксембург	1	tabl	-	13.26	0.32208	9.02	50%	4.51		I10,I11.0,I11.9	№ 117/10.11.2010; № 175/ 01.06.2011; № 193/ 23.08.2011; КЦРР-427/19.04.2012 г.; HCP-980/16.08.2013; HCP-3440/30.04.2014; HCP-6607/01.07.2015; HCP-9903/29.07.2016; HCP-10331/15.09.2016; HCP-14765/22.12.2017; HCP-18055/01.03.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	2771	Комбиниран ЛП с пълно досие		CF839	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C07BB12~~	~~Nebivolol, hydrochlorothiazide~~	~~Nebivolol Hydrochlorothiazide Teva~~	~~Film-coated tablet~~	~~5 mg/12,5 mg~~		~~30~~	~~Тева Фармасютикълс България ЕООД, България~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~11.23~~	~~0.32208~~	~~9.66~~	~~50%~~	~~4.83~~		~~I10,I11.0,I11.9~~	~~HCP-12867/02.06.2017; HCP-16480/17.08.2018; HCP-21468/19.06.2020~~	~~02.07.2020~~			~~Заличен~~	~~15746~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C07BB12	Nebivolol, hydrochlorothiazide	Nevotens plus	Film-coated tablet	5 mg/12.5	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	1	tabl	-	10.28	0.32208	9.66	50%	4.83		I10,I11.0,I11.9	HCP-11611/03.02.2017; HCP-18556/25.04.2019	02.09.2019			Активен	15590	Генеричен ЛП		CG769	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C07FB07	**Bisoprolol, Amlod**	**C07FB07 Bisoprolol and amlodipine**																																
~~C07FB07~~	~~Bisoprolol, Amlodipine~~	~~Sobycombi~~	~~Tablet~~	~~5 mg/10 mg~~		~~30~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~6.41~~	~~0.09466~~	~~2.84~~	~~50%~~	~~1.42~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9~~	~~HCP-14724/21.12.2017 предварително изпълнение; HCP-22683/30.10.2020~~	~~02.12.2020~~			~~Заличен~~	~~8955~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C07FB07~~	~~Bisoprolol, Amlodipine~~	~~Sobycombi~~	~~Tablet~~	~~10 mg/5 mg~~		~~30~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~8.10~~	~~0.10883~~	~~3.26~~	~~50%~~	~~1.63~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9~~	~~HCP-14724/21.12.2017 (предварително изпълнение); HCP-22683/30.10.2020~~	~~02.12.2020~~			~~Заличен~~	~~8956~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C07FB07~~	~~Bisoprolol, Amlodipine~~	~~Sobycombi~~	~~Tablet~~	~~10 mg/10 mg~~		~~30~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~17.03~~	~~0.13566~~	~~4.07~~	~~50%~~	~~2.03~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9~~	~~HCP-14724/21.12.2017 предварително изпълнение; HCP-22683/30.10.2020~~	~~02.12.2020~~			~~Заличен~~	~~8957~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C07FB07	Bisoprolol, Amlodipine	Sobycombi	Tablet	5 mg/5 mg		30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	6.30	0.06783	2.03	50%	1.01		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9	HCP-14724/21.12.2017 предварително изпълнение	02.10.2018			Активен	8954	Генеричен ЛП		CG828	SE, SA, LA, FK, BC; FA, ML, RD, TF, AE	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C08CA01	**Amlodipine**	**C08CA01 Amlodipine**																																
C08CA01	Amlodipine	ACCEL	Tablet	10	mg	30	Medochemie Ltd., Китър	5	mg	-	3.84	0.02683	1.61	50%	0.80		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5	КЦРР-746/07.06.2012 г.; HCP-2828/21.02.2014; HCP-13100/06.07.2017	02.08.2017	08.09.2012		Активен	2522	Генеричен ЛП		CF753	SA, LA, SE, MD, FA, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C08CA01	Amlodipine	ACCEL	Tablet	5	mg	30	Medochemie Ltd., Китър	5	mg	-	2.38	0.02683	0.80	50%	0.40		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5	HCP-3316/24.04.2014; HCP-13282/20.07.2017; HCP-16965/12.10.2018	02.11.2018	08.09.2012		Активен	2737	Генеричен ЛП		CF752	SA, LA, SE, MD, FA, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C08CA01	Amlodipine	AGEN	Tablet	5	mg	30	Zentiva k.s., Чешка република	5	mg	-	1.44	0.02683	0.80	50%	0.40		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5	№ 64/ 29.03.2010; КЦРР-748/17.06.2012 г.; КЦРР-2451/27.02.2013 г.; HCP-2144/14.12.2013; КП-318/17.06.2015 и HCP-5846/19.03.2015	02.11.2016	08.09.2012		Активен	2473	Генеричен ЛП		CF637	LA, SE, SA, AO, BC, TB, EB, FA, GA, GD, HE, MD, PA, RD, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C08CA01~~	~~Amlodipine~~	~~AGEN 10 mg~~	~~Tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Zentiva k.s., Чешка република~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.84~~	~~0.05367~~	~~3.22~~	~~50%~~	~~1.61~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5~~	~~№ 64/ 29.03.2010; КЦРР-748/17.06.2012 г.; КЦРР-2451/27.02.2013 г.; HCP-1826/25.11.2013; HCP-2008/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2490~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C08CA01~~	~~Amlodipine~~	~~Amlocor~~	~~Tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Адифарм ЕАД, България~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~6.47~~	~~0.02683~~	~~1.61~~	~~50%~~	~~0.80~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5~~	~~HCP-17661/02.01.2019; HCP-22112/04.08.2020~~	~~02.09.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~85~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C08CA01~~	~~Amlodipine~~	~~Amlocor~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Адифарм ЕАД, България~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.23~~	~~0.02683~~	~~0.80~~	~~50%~~	~~0.40~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5~~	~~HCP-17660/02.01.2019; HCP-22111/04.08.2020~~	~~02.09.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~84~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C08CA01	Amlodipine	Amlodicon	Tablet	10	mg	30	Фармаконс АД, България	5	mg	-	12.28	0.02683	1.61	50%	0.80		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5	HCP-9543/17.07.2016	02.08.2016			Активен	15314	Генеричен ЛП		CG738	SA, SE, FM, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C08CA01	Amlodipine	Amlodicon	Tablet	5	mg	30	Фармаконс АД, България	5	mg	-	3.96	0.02683	0.80	50%	0.40		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5	HCP-19176/12.07.2019	02.08.2019			Активен	15315	Генеричен ЛП		CG739	SE, FM, SA, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C08CA01~~	~~Amlodipine~~	~~Amlodicon~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Фармаконс АД, България~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~8.17~~	~~0.02683~~	~~0.80~~	~~50%~~	~~0.40~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5~~	~~HCP-9542/17.07.2016; КП-18/29.01.2019 и HCP-16978/12.10.2018~~	~~02.04.2019~~			~~Заличен~~	~~15316~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

C08CA01	Amlodipine	Amlodigamma	Tablet	5	mg	30	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	5	mg	-	2.65	0.02683	0.80	50%	0.40		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9	№66/ 08.04.2010; HCP-564/23.07.2013; HCP-14323/03.11.2017; HCP-22093/04.08.2020	02.09.2020	08.09.2012		Активен	2022	Генеричен ЛП		CF773	SE, LA, TB, SA, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA01	Amlodipine	Amlodigamma	Tablet	10	mg	30	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	5	mg	-	5.74	0.02683	1.61	50%	0.80		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9	№66/ 08.04.2010; КЦПР-2156/31.01.2013 г, HCP-15578/04.05.2018; HCP-22093/04.08.2020	02.09.2020	08.09.2012		Активен	1601	Генеричен ЛП		CF774	SE, LA, TB, SA, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA01	Amlodipine	Amlodipin Alkaloid	Tablet	10	mg	30	Алкалоид ЕООД, България	5	mg	-	5.36	0.02683	1.61	50%	0.80		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5	КЦПР-2783/20.03.2013 г.; HCP-3691/06.06.2014; HCP-6841/303.07.2015; HCP-10372/26.09.2016; HCP-14660/20.12.2017; HCP-18271/28.03.2019	02.05.2019	08.09.2012		Активен	2900	Генеричен ЛП		CF645	SE, LA, TB, SA, ML, FK, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA01	Amlodipine	Amlodipin Alkaloid	Tablet	5	mg	30	Алкалоид ЕООД, България	5	mg	-	4.98	0.02683	0.80	50%	0.40		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5		16.03.2015	08.09.2012		Активен	109	Генеричен ЛП		CF640	SE, LA, TB, SA, ML, FK, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA01	Amlodipine	Amlodipine Biopharm 10	Tablet	10	mg	30	Биофарм Инженеринг АД, България	5	mg	-	3.23	0.02683	1.61	50%	0.80		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9	КЦПР-586/10.05.2012 г.; HCP-16438/09.08.2018; HCP-16499/17.08.2018; HCP-22760/11.11.2020	02.12.2020	08.09.2012		Активен	1131	Генеричен ЛП		CF647	AO, LA, MP, SA, SE, TB, FA, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA01	Amlodipine	Amlodipine Biopharm 5	Tablet	5	mg	30	Биофарм Инженеринг АД, България	5	mg	-	1.61	0.02683	0.80	50%	0.40		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9	КЦПР-586/10.05.2012 г.; HCP-16438/09.08.2018; HCP-16499/17.08.2018; HCP-22760/11.11.2020	02.12.2020	08.09.2012		Активен	1130	Генеричен ЛП		CF646	AO, LA, MP, SA, SE, TB, FA, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA01	Amlodipine	Amlodipine Ecopharm	Tablet	5	mg	30	Екофарм Груп АД, България	5	mg	-	3.96	0.02683	0.80	50%	0.40		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5	HCP-18745/21.05.2019г.	02.07.2019			Активен	16521	Генеричен ЛП		CG938	SE, FM, SA, FA, FK, WB, EH	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA01	Amlodipine	Amlopin	Tablet	5	mg	30	Sandoz d.d., Словения	5	mg	-	1.75	0.02683	0.80	50%	0.40		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5	№ 106/ 23.09.2010; КЦПР-749/07.06.2012 г.; КЦПР-2436/27.02.2013 г.; HCP-2128/14.12.2013; КП-102/03.11.2014; HCP-1177/1/17.02.2017	02.04.2017	08.09.2012		Активен	3323	Генеричен ЛП		CF822	BC, EB, LA, SA, SE, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA01	Amlodipine	Amlopin	Tablet	10	mg	30	Sandoz d.d., Словения	5	mg	-	2.83	0.02683	1.61	50%	0.80		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5	№ 106/ 23.09.2010; КЦПР-749/07.06.2012 г.; КЦПР-2436/27.02.2013 г.; HCP-6415/12.06.2015 и HCP-6905/06.08.2015.	02.09.2015	08.09.2012		Активен	1685	Генеричен ЛП		CF821	BC, EB, LA, SA, SE, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA01	Amlodipine	Amloteron	Tablet	10	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	5	mg	-	1.61	0.02683	1.61	50%	0.80		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5	КЦПР-1187/13.08.2012 г.; HCP-1744/21.11.2013; HCP-5683/18.02.2015.; HCP-15592/04.05.2018	02.06.2018	08.09.2012		Активен	3582	Генеричен ЛП		CF987	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA01	Amlodipine	Amloteron	Tablet	5	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	5	mg	-	1.66	0.02683	0.80	50%	0.40		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5	КЦПР-1187/13.08.2012 г.; HCP-1749/21.11.2013; HCP-5579/05.02.2015.	16.03.2015	08.09.2012		Активен	3565	Генеричен ЛП		CF986	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA01	Amlodipine	Amlovask	Tablet	10	mg	30 в блистер	Актавис ЕАД, България	5	mg	-	4.78	0.02683	1.61	50%	0.80		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9	HCP-14846/18.01.2018; HCP-24222/23.04.2021	02.06.2021			Активен	16008	Генеричен ЛП		CG857	LA, SE, SA, FA, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA01	Amlodipine	Amlovask	Tablet	5	mg	30	Актавис ЕАД, България	5	mg	-	3.28	0.02683	0.80	50%	0.40		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5	HCP-7036/03.09.2015; HCP-22965/14.12.2020	02.01.2021			Активен	2927	Генеричен ЛП		CF639	LA, SE, SA, FA, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C08CA01~~	~~Amlodipine~~	~~Amlovask~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~2.38~~	~~0.02683~~	~~0.80~~	~~50%~~	~~0.40~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5~~	~~HCP-1224/23.09.2013 и КП-28/26.03.2014; HCP-7046/03.09.2015~~	~~02.10.2015~~			~~Заличен~~	~~2927~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C08CA01	Amlodipine	NEODIPIN BES-T	Tablet	10	mg	30	Нео Балканика ЕООД, България	5	mg	-	5.71	0.02683	1.61	50%	0.80		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5	HCP-19979/21.10.2019	02.12.2019			Активен	730	Генеричен ЛП		CF649	SE, LA, SA, MO, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C08CA01~~	~~Amlodipine~~	~~NEODIPIN BES-T~~	~~Tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Нео Балканика ЕООД, България~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.23~~	~~0.02683~~	~~1.61~~	~~50%~~	~~0.80~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5~~	~~КП-03/04.01.2019 и HCP-1642/09.08.2018; HCP-1922/12.07.2019~~	~~02.08.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~730~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C08CA01	Amlodipine	NEODIPIN BES-T	Tablet	5	mg	30	Нео Балканика ЕООД, България	5	mg	-	3.96	0.02683	0.80	50%	0.40		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5	HCP-19083/27.06.2019	02.08.2019			Активен	729	Генеричен ЛП		CF648	SE, LA, SA, MO, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C08CA01~~	~~Amlodipine~~	~~NEODIPIN BES-T~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Нео Балканика ЕООД, България~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~1.61~~	~~0.02683~~	~~0.80~~	~~50%~~	~~0.40~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5~~	~~КП-95/28.11.2018 и HCP-1642/09.08.2018; HCP-18239/22.03.2019~~	~~02.05.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~729~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C08CA01~~	~~Amlodipine~~	~~NORDIPIN~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Висококачествени лекарствени продукти АД; България~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~8.84~~	~~0.02683~~	~~0.80~~	~~50%~~	~~0.40~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5~~	~~№35/21.08.2009; HCP-2406/21.01.2014; HCP-15471/19.04.2018~~	~~02.06.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2523~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C08CA01~~	~~Amlodipine~~	~~NORDIPIN~~	~~Tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Висококачествени лекарствени продукти АД; България~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~17.27~~	~~0.02683~~	~~1.61~~	~~50%~~	~~0.80~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5~~	~~№35/21.08.2009; HCP-2407/21.01.2014; HCP-15472/19.04.2018~~	~~02.06.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2524~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C08CA01~~	~~Amlodipine~~	~~Normodipine~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Gedeon Richter Plc., Унгария~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~2.77~~	~~0.02683~~	~~0.80~~	~~50%~~	~~0.40~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5~~	~~HCP-1192/13.09.2013; HCP-3808/16.06.2014; HCP-7112/15.09.2015; HCP-11342/30.12.2016; HCP-12908/08.06.2017~~	~~02.07.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2933~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

~~C08CA01~~	~~Amlodipine~~	~~Normodipine~~	~~Tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Gedeon Richter Plc., Унгария~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~6.43~~	~~0.02683~~	~~1.61~~	~~50%~~	~~0.80~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5~~	~~HCP-1196/13.09.2013; HCP-3809/16.06.2014; HCP-7141/15.09.2015.; HCP-7680/10.12.2015.~~	~~02.01.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2932~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C08CA01~~	~~Amlodipine~~	~~Norvasc~~	~~Tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Фармалайн България ООД, България~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~8.17~~	~~0.02683~~	~~1.61~~	~~50%~~	~~0.80~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5~~	~~HCP-19506/14.08.2019 Паралелен внос; HCP-23210/18.01.2021 Паралелен внос~~	~~02.02.2021~~			~~Заличен~~	~~16663~~	~~Оригинален ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C08CA01	Amlodipine	NORVASC	Tablet	10	mg	30	Upjohn EESV, Нидерландия	5	mg	-	8.17	0.02683	1.61	50%	0.80		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9	HCP-2207/20.12.2013; HCP-10374/26.09.2016; HCP-17200/09.11.2018; HCP-17696/10.01.2019; HCP-22110/04.08.2020; HCP-22588/15.10.2020	02.11.2020	08.09.2012		Активен	2371	Оригинален ЛП	CF467	TB, LA, SE, SA, AN, MS, FA, AR, WE, BL, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А			
C08CA01	Amlodipine	NORVASC	Tablet	5	mg	30	Upjohn EESV, Нидерландия	5	mg	-	7.09	0.02683	0.80	50%	0.40		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9	HCP-2340/13.01.2014; HCP-5941/01.04.2015.; HCP-10373/26.09.2016; HCP-17200/09.11.2018; HCP-20943/05.03.2020; HCP-22110/04.08.2020; HCP-22587/15.10.2020	02.11.2020	08.09.2012		Активен	3718	Оригинален ЛП	CF466	TB, LA, SE, SA, AN, MS, FA, AR, WE, BL, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А			
~~C08CA01~~	~~Amlodipine~~	~~TENOX~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~90~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~13.94~~	~~0.05367~~	~~4.83~~	~~50%~~	~~2.42~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5~~	~~№ 70/ 19.04.2010; HCP- 3566/23.05.2014~~	~~16.06.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~901~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C08CA01	Amlodipine	TENOX	Tablet	5	mg	30	KRKA, d.d., Словения	5	mg	-	3.02	0.02683	0.80	50%	0.40		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5	КЦПР-467/19.04.2012 г.; HCP-557/23.07.2013	16.03.2015	08.09.2012		Активен	2023	Генеричен ЛП	CF651	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А			
C08CA01	Amlodipine	TENOX	Tablet	10	mg	30	KRKA, d.d., Словения	5	mg	-	3.84	0.02683	1.61	50%	0.80		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5	КЦПР-467/19.04.2012 г.; HCP-6611/01.07.2015; HCP-10162/31.08.2016	02.10.2016	08.09.2012		Активен	1183	Генеричен ЛП	CF650	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А			
~~C08CA01~~	~~Amlodipine~~	~~Vasodipin~~	~~Tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Софарма АД, България~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.23~~	~~0.05367~~	~~3.22~~	~~50%~~	~~1.61~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5~~	~~КЦПР-1804/05.11.2012 г.; HCP-2037/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~			~~Заличен~~	~~1437~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C08CA01~~	~~Amlodipine~~	~~Vasodipin~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Софарма АД, България~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~1.61~~	~~0.05367~~	~~1.61~~	~~50%~~	~~0.81~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5~~	~~КЦПР-1804/05.11.2012 г.HCP-2036/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~			~~Заличен~~	~~1436~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C08CA01	**Amlodipine 100%**	**C08CA01 Amlodipine 100%**																															
C08CA01	Amlodipine	ACCEL	Tablet	10	mg	30	Medochemie Ltd., Кипър	5	mg	3.24	-	0.02267	1.36	100%	1.36		I10	HCP-8799/13.04.2016.; HCP-13100/06.07.2017.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2522	Генеричен ЛП	CG497	SA, FM, SE, MD, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А			
C08CA01	Amlodipine	ACCEL	Tablet	5	mg	30	Medochemie Ltd., Кипър	5	mg	2.00	-	0.02267	0.68	100%	0.68		I10	HCP-8799/13.04.2016.; HCP-13282/20.07.2017; HCP-16965/12.10.2018.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2737	Генеричен ЛП	CG495	SA, FM, SE, MD, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А			
C08CA01	Amlodipine	AGEN	Tablet	5	mg	30	Zentiva k.s., Чешка република	5	mg	1.21	-	0.02267	0.68	100%	0.68		I10	HCP-8789/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2473	Генеричен ЛП	CG468	LA, SE, SA, AO, BC, TB, EB, FA, GA, GD, HE, MD, PA, RD, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А			
~~C08CA01~~	~~Amlodipine~~	~~Amlocor~~	~~Tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Адифарм ЕАД, България~~	~~5~~	~~mg~~	~~5.45~~	~~-~~	~~0.02267~~	~~1.36~~	~~100%~~	~~1.36~~		~~I10~~	~~HCP-8793/13.04.2016; HCP-17651/02.01.2019; HCP-22112/04.08.2020~~	~~02.09.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~85~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C08CA01~~	~~Amlodipine~~	~~Amlocor~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Адифарм ЕАД, България~~	~~5~~	~~mg~~	~~2.72~~	~~-~~	~~0.02267~~	~~0.68~~	~~100%~~	~~0.68~~		~~I10~~	~~HCP-8793/13.04.2016; HCP-17650/02.01.2019; HCP-22111/04.08.2020~~	~~02.09.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~84~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C08CA01	Amlodipine	Amlodicon	Tablet	10	mg	30	Фармаконс АД, България	5	mg	10.34	-	0.02267	1.36	100%	1.36		I10	HCP-9543/17.06.2016	02.08.2019			Активен	15314	Генеричен ЛП	CG723	LA, SE, SA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А			
C08CA01	Amlodipine	Amlodicon	Tablet	5	mg	30	Фармаконс АД, България	5	mg	3.34	-	0.02267	0.68	100%	0.68		I10	HCP-19176/12.07.2019	02.08.2019			Активен	15315	Генеричен ЛП	CG724	FM, SE, SA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А			
C08CA01	Amlodipine	Amlodigamma	Tablet	5	mg	30	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	5	mg	2.23	-	0.02267	0.68	100%	0.68		I10	HCP-8800/13.04.2016.; HCP-14323/03.11.2017.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2022	Генеричен ЛП	CG498	SE, LA, TB, SA, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А			
C08CA01	Amlodipine	Amlodigamma	Tablet	10	mg	30	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	5	mg	4.84	-	0.02267	1.36	100%	1.36		I10	HCP-8800/13.04.2016; HCP-15576/04.05.2018	02.08.2019	08.09.2012		Активен	1601	Генеричен ЛП	CG500	SE, LA, TB, SA, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А			
C08CA01	Amlodipine	Amlodipin Alkaloid	Tablet	10	mg	30	Алкалоид ЕООД, България	5	mg	4.52	-	0.02267	1.36	100%	1.36		I10	HCP-8794/13.04.2016; HCP-10372/26.09.2016; HCP-14860/20.12.2017; HCP-18271/28.03.2019.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2900	Генеричен ЛП	CG477	SE, LA, TB, SA, ML, FK, TF	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А			
C08CA01	Amlodipine	Amlodipin Alkaloid	Tablet	5	mg	30	Алкалоид ЕООД, България	5	mg	4.20	-	0.02267	0.68	100%	0.68		I10	HCP-8791/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	109	Генеричен ЛП	CG471	SE, LA, TB, SA, ML, FK, TF	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А			
C08CA01	Amlodipine	Amlodipine Biopharm 10	Tablet	10	mg	30	Биофарм Инженеринг АД, България	5	mg	2.72	-	0.02267	1.36	100%	1.36		I10	HCP-8795/13.04.2016; HCP-16438/09.08.2018; HCP-16499/17.08.2018	02.08.2019	08.09.2012		Активен	1131	Генеричен ЛП	CG482	AO, LA, MP, SA, SE, TB, FA, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А			
C08CA01	Amlodipine	Amlodipine Biopharm 5	Tablet	5	mg	30	Биофарм Инженеринг АД, България	5	mg	1.36	-	0.02267	0.68	100%	0.68		I10	HCP-8795/13.04.2016; HCP-16436/09.08.2018; HCP-16499/17.08.2018	02.08.2019	08.09.2012		Активен	1130	Генеричен ЛП	CG480	AO, LA, MP, SA, SE, TB, FA, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А			

C08CA01	Amlodipine	Amlodipine Ecopharm	Tablet	5	mg	30	Екофарм Груп АД, България	5	mg	3.34	-	0.02267	0.68	100%	0.68		I10	НСР-18745/21.05.2019	02.08.2019			Активен	16521	Генеричен ЛП	CG939	FM, SA, SE, BC, WB, FK, EH	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA01	Amlodipine	Amlopin	Tablet	5	mg	30	Sandoz d.d., Словения	5	mg	1.48	-	0.02267	0.68	100%	0.68		I10	НСР-8801/13.04.2016; НСР-11771/17.02.2017	02.08.2019	08.09.2012		Активен	3323	Генеричен ЛП	CG504	BC, EB, LA, SA, SE, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA01	Amlodipine	Amlopin	Tablet	10	mg	30	Sandoz d.d., Словения	5	mg	2.39	-	0.02267	1.36	100%	1.36		I10	НСР-8801/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	1685	Генеричен ЛП	CG502	BC, EB, LA, SA, SE, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA01	Amlodipine	Amloteron	Tablet	10	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	5	mg	1.36	-	0.02267	1.36	100%	1.36		I10	НСР-9156/27.04.2016; НСР-15592/04.05.2018	02.08.2019	08.09.2012		Активен	3582	Генеричен ЛП	CG508	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA01	Amlodipine	Amloteron	Tablet	5	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	5	mg	1.39	-	0.02267	0.68	100%	0.68		I10	НСР-8802/13.04.2016; НСР-15196/02.03.2018.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	3565	Генеричен ЛП	CG506	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA01	Amlodipine	Amlovask	Tablet	10	mg	30 в блистер	Актавис ЕАД, България	5	mg	4.02	-	0.02267	1.36	100%	1.36		I10	НСР-16029/29.06.2018.	02.08.2019			Активен	16008	Генеричен ЛП	CG880	LA, SE, SA, FA, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA01	Amlodipine	Amlovask	Tablet	5	mg	30	Актавис ЕАД, България	5	mg	2.76	-	0.02267	0.68	100%	0.68		I10	НСР-8803/13.04.2016.; НСР-22965/14.12.2020	02.01.2021			Активен	2927	Генеричен ЛП	CG511	LA, SE, SA, FA, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA01	Amlodipine	NEODIPIN BES-T	Tablet	10	mg	30	Нео Балканика ЕООД, България	5	mg	4.81	-	0.02267	1.36	100%	1.36		I10	НСР-19979/21.10.2019	02.12.2019			Активен	730	Генеричен ЛП	CG489	SE, LA, SA, MO, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C08CA01~~	~~Amlodipine~~	~~NEODIPIN BES-T~~	~~Tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Нео Балканика ЕООД, България~~	~~5~~	~~mg~~	~~2.72~~	~~-~~	~~0.02267~~	~~1.36~~	~~100%~~	~~1.36~~		~~I10~~	~~НСР-8797/13.04.2016; КП-03/04.01.2019 и НСР-16421/09.08.2018; НСР-19221/12.07.2019~~	~~02.08.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~730~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C08CA01	Amlodipine	NEODIPIN BES-T	Tablet	5	mg	30	Нео Балканика ЕООД, България	5	mg	3.34	-	0.02267	0.68	100%	0.68		I10	НСР-19083/27.06.2019	02.08.2019			Активен	729	Генеричен ЛП	CG488	SE, LA, SA, MO, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C08CA01~~	~~Amlodipine~~	~~Norvasc~~	~~Tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Фармалейк България ООД, България~~	~~5~~	~~mg~~	~~6.89~~	~~-~~	~~0.02267~~	~~1.36~~	~~100%~~	~~1.36~~		~~I10~~	~~НСР-19506/14.08.2019 Паралелен внос: НСР-23210/15.01.2021 Паралелен внос~~	~~02.02.2021~~			~~Заличен~~	~~16663~~	~~Оригинален ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C08CA01	Amlodipine	NORVASC	Tablet	10	mg	30	Upjohn EESV, Нидерландия	5	mg	6.89	-	0.02267	1.36	100%	1.36		I10	НСР-8796/13.04.2016; НСР-10374/26.09.2016; НСР-17200/09.11.2018; НСР-17696/10.01.2019; НСР-22588/15.10.2020	02.11.2020	08.09.2012		Активен	2371	Оригинален ЛП	CG486	TB, LA, SE, SA, AN, MS, FA, AR, WE, BL, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA01	Amlodipine	NORVASC	Tablet	5	mg	30	Upjohn EESV, Нидерландия	5	mg	5.98	-	0.02267	0.68	100%	0.68		I10	НСР-8796/13.04.2016; НСР-10373/26.09.2016; НСР-17200/09.11.2018; НСР-20943/05.03.2020; НСР-22587/15.10.2020	02.11.2020	08.09.2012		Активен	3718	Оригинален ЛП	CG484	TB, LA, SE, SA, AN, MS, FA, AR, WE, BL, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA01	Amlodipine	TENOX	Tablet	5	mg	30	KRKA, d.d., Словения	5	mg	2.54	-	0.02267	0.68	100%	0.68		I10	НСР-8798/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2023	Генеричен ЛП	CG493	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA01	Amlodipine	TENOX	Tablet	10	mg	30	KRKA, d.d., Словения	5	mg	3.24	-	0.02267	1.36	100%	1.36		I10	НСР-8798/13.04.2016,НСР-10162/31.08.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	1183	Генеричен ЛП	CG491	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA02	**Felodipine**	**C08CA02 Felodipine**																															
C08CA02	Felodipine	AURONAL	Prolonged-release tablet	5	mg	30	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	5	mg	-	7.21	0.07533	2.26	50%	1.13		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9	НСР-15639/10.05.2018	02.06.2018	08.09.2012		Активен	416	Генеричен ЛП	CF350	BC, LA, SA, SE, TB, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA02	Felodipine	AURONAL	Prolonged-release tablet	2.5	mg	30	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	5	mg	-	6.58	0.07533	1.13	50%	0.56		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9	НСР-15640/10.05.2018	02.06.2018	08.09.2012		Активен	415	Генеричен ЛП	CF349	BC, LA, SA, SE, TB, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA02	Felodipine	AURONAL	Prolonged-release tablet	10	mg	30	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	5	mg	-	11.41	0.07533	4.52	50%	2.26		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9	НСР-15638/10.05.2018	02.06.2018	08.09.2012		Активен	414	Генеричен ЛП	CF351	BC, LA, SA, SE, TB, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C08CA02~~	~~Felodipine~~	~~Felicipin~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~8.46~~	~~0.07533~~	~~2.26~~	~~50%~~	~~1.13~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9~~	~~НСР-16036/29.06.2018~~	~~02.08.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~208~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C08CA02~~	~~Felodipine~~	~~Felodipine-Ratiopharm~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Ratiopharm GmbH, Германия~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~6.30~~	~~0.21000~~	~~6.30~~	~~50%~~	~~3.15~~		~~I10,I11,I12,I13.I20~~	~~№25/03.08.2009, ; КЦПР-1847/12.12.2012 г.КЦПР-2935/20.03.2013~~	~~26.04.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1574~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C08CA02~~	~~Felodipine~~	~~Felodipine-Ratiopharm~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Ratiopharm GmbH, Германия~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~13.12~~	~~0.21857~~	~~13.12~~	~~50%~~	~~6.56~~		~~I10,I11,I12,I13.I20~~	~~№25/03.08.2009, ; КЦПР-1847/12.12.2012 г.КЦПР-2931/20.03.2013~~	~~26.04.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1572~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C08CA02~~	~~Felodipine~~	~~FELODIPINE-TCHAIKAPHARMA~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~4.52~~	~~0.07533~~	~~2.26~~	~~50%~~	~~1.13~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9~~	~~№ 66/ 08.04.2010; № 84/27.05.2010; НСР-1680/20.09.2018; НСР-20187/22.11.2019~~	~~02.01.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~764~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

C08CA02	Felodipine	FeloHEXAL	Prolonged-release tablet	5	mg	30	Hexal AG, Германия	5	mg	-	6.86	0.07533	2.26	50%	1.13		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9	КЦРР-1285/21.08.2012 г.; НСР-7486/12.11.2015; КП-37/04.04.2019 и НСР-17890/07.02.2019; АССГ-№4133/18.06.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	1361	Генеричен ЛП		CF468	BC, EB, LA, SA, SE, TB, FA, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA02	Felodipine	FeloHEXAL	Prolonged-release tablet	10	mg	30	Hexal AG, Германия	5	mg	-	4.52	0.07533	4.52	50%	2.26		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9	КП-201/30.04.2015 и НСР-1817/25.11.2013	02.06.2015	08.09.2012		Активен	3884	Генеричен ЛП		CF469	BC, EB, LA, SA, SE, TB, FA, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA02	Felodipine	Plendil	Prolonged-release tablet	5	mg	30	AstraZeneca AB, Швеция	5	mg	-	11.10	0.07533	2.26	50%	1.13		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9	КЦРР-491/19.04.2012 г.; НСР-3974/30.06.2014.; НСР-7514/19.11.2015.; НСР-12385/18.04.2017	02.06.2017	08.09.2012		Активен	2996	Оригинален ЛП		CF147	SE, SA, LA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA02	Felodipine	PRESID 10 MG	Prolonged-release tablet	10	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	5	mg	-	11.06	0.07533	4.52	50%	2.26		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9	КЦРР-740/07.06.2012 г.; КЦРР-2837/20.03.2013 г.; НСР-3700/06.06.2014; НСР-16259/27.07.2018; НСР-17184/09.11.2018	02.12.2018	08.09.2012		Активен	2913	Генеричен ЛП		CF472	SE, SA, LA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA02	Felodipine	PRESID 2,5 MG	Prolonged-release tablet	2.5	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	5	mg	-	9.89	0.07533	1.13	50%	0.57		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9	КЦРР-740/07.06.2012 г.; КЦРР-2844/20.03.2013 г; НСР-2299/13.01.2014; НСР-4671/25.09.2014; НСР-17175/09.11.2018; НСР-19257/18.07.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	2464	Генеричен ЛП		CF470	SE, SA, LA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA02	Felodipine	PRESID 5 MG	Prolonged-release tablet	5	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	5	mg	-	6.30	0.07533	2.26	50%	1.13		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9	КЦРР-740/07.06.2012 г.; КЦРР-2838/20.03.2013 г.; НСР-3700/06.06.2014.; НСР-6785/23.07.2015.; НСР-16769/07.09.2018; НСР-19256/18.07.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	2912	Генеричен ЛП		CF471	SE, SA, LA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA02	**Felodipine 100%**	**C08CA02 Felodipine 100%**																															
C08CA02	Felodipine	AURONAL	Prolonged-release tablet	5	mg	30	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	5	mg	6.07	-	0.06367	1.91	100%	1.91		I10	НСР-8804/13.04.2016.; НСР-9524/09.06.2016; НСР-15639/10.05.2018	02.08.2019	08.09.2012		Активен	416	Генеричен ЛП		CG524	BC, LA, SA, SE, TB, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA02	Felodipine	AURONAL	Prolonged-release tablet	2.5	mg	30	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	5	mg	5.54	-	0.06367	0.96	100%	0.96		I10	НСР-8804/13.04.2016.; НСР-9525/09.06.2016; НСР-15640/10.05.2018	02.08.2019	08.09.2012		Активен	415	Генеричен ЛП		CG523	BC, LA, SA, SE, TB, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA02	Felodipine	AURONAL	Prolonged-release tablet	10	mg	30	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	5	mg	9.61	-	0.06367	3.82	100%	3.82		I10	НСР-8804/13.04.2016.; НСР-9523/09.06.2016; НСР-15638/10.05.2018	02.08.2019	08.09.2012		Активен	414	Генеричен ЛП		CG525	BC, LA, SA, SE, TB, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C08CA02~~	~~Felodipine~~	~~FELODIPINE-TCHAIKAPHARMA~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Високачествени лекарствени продукти АД, България~~	~~5~~	~~mg~~	~~3.82~~	~~-~~	~~0.06367~~	~~1.91~~	~~100%~~	~~1.91~~		~~I10~~	~~НСР-8809/13.04.2016.; НСР-16802/20.09.2018.; НСР-20187/22.11.2019~~	~~02.01.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~764~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
C08CA02	Felodipine	FeloHEXAL	Prolonged-release tablet	5	mg	30	Hexal AG, Германия	5	mg	5.78	-	0.06367	1.91	100%	1.91		I10	НСР-8805/13.04.2016; КП-37/04.04.2019 и НСР-17890/07.02.2019.; АССГ-№4133/18.06.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	1361	Генеричен ЛП		CG526	BC, EB, LA, SA, SE, TB, FA, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA02	Felodipine	FeloHEXAL	Prolonged-release tablet	10	mg	30	Hexal AG, Германия	5	mg	3.82	-	0.06367	3.82	100%	3.82		I10	НСР-8805/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	3884	Генеричен ЛП		CG527	BC, EB, LA, SA, SE, TB, FA, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA02	Felodipine	Plendil	Prolonged-release tablet	5	mg	30	AstraZeneca AB, Швеция	5	mg	9.35	-	0.06367	1.91	100%	1.91		I10	НСР-8806/13.04.2016; НСР-12385/18.04.2017	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2996	Оригинален ЛП		CG528	SE, SA, LA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA02	Felodipine	PRESID 10 MG	Prolonged-release tablet	10	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	5	mg	9.32	-	0.06367	3.82	100%	3.82		I10	НСР-8808/13.04.2016; НСР-16259/27.07.2018; НСР-17184/09.11.2018	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2913	Генеричен ЛП		CG530	SE, SA, LA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA02	Felodipine	PRESID 2,5 MG	Prolonged-release tablet	2.5	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	5	mg	8.33	-	0.06367	0.96	100%	0.96		I10	НСР-8808/13.04.2016; НСР-17175/09.11.2018; НСР-19257/18.07.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	2464	Генеричен ЛП		CG532	SE, SA, LA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA02	Felodipine	PRESID 5 MG	Prolonged-release tablet	5	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	5	mg	5.30	-	0.06367	1.91	100%	1.91		I10	НСР-8808/13.04.2016; НСР-16769/07.09.2018; НСР-19256/18.07.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	2912	Генеричен ЛП		CG531	SE, SA, LA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA05	**Nifedipine**	**C08CA05 Nifedipine**																															
~~C08CA05~~	~~Nifedipine~~	~~Adalat Eins 30~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~30~~	~~mg~~	~~30~~	~~Bayer Pharma AG, Германия~~	~~30~~	~~mg~~	~~-~~	~~14.54~~	~~0.12325~~	~~3.70~~	~~60%~~	~~1.85~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9~~	~~НСР-138/07.06.2013; НСР-2930/07.03.2014; НСР-7339/29.10.2015~~	~~02.12.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1888~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
~~C08CA05~~	~~Nifedipine~~	~~Adalat Oros 30~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~30~~	~~mg~~	~~28~~	~~Bayer HealthCare AG., Германия~~	~~30~~	~~mg~~	~~-~~	~~21.59~~	~~0.13025~~	~~3.65~~	~~50%~~	~~1.82~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9~~	~~НСР-5560/29.01.2015~~	~~16.02.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~359~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
C08CA05	Nifedipine	Cordaflex	Prolonged-release tablet	20	mg	60	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	30	mg	-	4.86	0.12150	4.86	50%	2.43		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9	НСР-3551/16.05.2014; КП-29/05.03.2015 и НСР-1520/25.10.2013; НСР-13080/29.06.2017	02.08.2017	08.09.2012		Активен	3646	Генеричен ЛП		CF100	BC, LA, SA, SE, TB, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA05	Nifedipine	Cordaflex	Prolonged-release tablet	20	mg	30	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	30	mg	-	3.74	0.12150	2.43	50%	1.21		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9		02.08.2017	08.09.2012		Активен	370	Генеричен ЛП		CF413	BC, LA, SA, SE, TB, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

C08CA05	Nifedipine	CORINFAR	Prolonged-release tablet	20	mg	30	Екофарм Груп АД, България	30	mg	-	3.65	0.12150	2.43	50%	1.21		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9	КЦПР-813/15.06.2012 г.НСР-3347/24.04.2014; НСР-3279/24.04.2014; НСР-16469/17.08.2018; НСР-21325/23.04.2020 Предварително изпълнение	02.05.2020	08.09.2012		Активен	2755	Генеричен ЛП	CF972	LA, SA, SE, BC, FA, MD, TB, PA, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA05	Nifedipine	KORINCARE	Prolonged-release tablet	20	mg	20	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	30	mg	-	2.87	0.12150	1.62	50%	0.81		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9	НСР-2411/21.01.2014; НСР-18195/19.03.2019	02.05.2019	08.09.2012		Активен	2528	Генеричен ЛП	CF474	TB, LA, SE, SA, MD, WB, BC, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C08CA05~~	~~Nifedipine~~	~~NIFEDIPIN ACTAVIS~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~50~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~30~~	~~mg~~	~~-~~	~~2.89~~	~~0.12150~~	~~2.03~~	~~50%~~	~~1.01~~	~~за краткосрочно лечение~~	~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9~~	~~НСР-14015/25.01.2018~~	~~02.03.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~234~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C08CA05	**Nifedipine 100%**	**C08CA05 Nifedipine 100%**																													
C08CA05	Nifedipine	Cordaflex	Prolonged-release tablet	20	mg	60	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	30	mg	4.09	-	0.10225	4.09	100%	4.09		I10	НСР-8810/13.04.2016; НСР-13080/29.06.2017.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	3646	Генеричен ЛП	CG535	BC, LA, SA, SE, TB, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA05	Nifedipine	Cordaflex	Prolonged-release tablet	20	mg	30	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	30	mg	3.16	-	0.10225	2.05	100%	2.05		I10	НСР-8810/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	370	Генеричен ЛП	CG534	BC, LA, SA, SE, TB, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA05	Nifedipine	CORINFAR	Prolonged-release tablet	20	mg	30	Екофарм Груп АД, България	30	mg	3.07	-	0.10225	2.05	100%	2.05		I10	НСР-8813/13.04.2016; НСР-16469/17.08.2018; НСР-21325/23.04.2020 Предварително изпълнение	02.05.2020	08.09.2012		Активен	2755	Генеричен ЛП	CG538	LA, SA, SE, BC, FA, MD, TB, PA, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA05	Nifedipine	KORINCARE	Prolonged-release tablet	20	mg	20	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	30	mg	2.41	-	0.10225	1.36	100%	1.36		I10	НСР-8812/13.04.2016; НСР-18195/19.03.2019.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2528	Генеричен ЛП	CG537	TB, LA, SE, SA, MD, WB, BC, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA06	**Nimodipine**	**C08CA06 Nimodipine**																													
C08CA06	Nimodipine	NIMOTOP S	Film-coated tablet	30	mg	100	Bayer AG, Германия	300	mg	-	31.98	3.19800	31.98	50%	15.99		I69.0	НСР-210/18.06.2013; НСР-2929/07.03.2014; НСР-8324/26.02.2016	02.04.2016	08.09.2012		Активен	1889	Оригинален ЛП	CF237	LA, SA, SE, GD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA08	**Nitrendipine**	**C08CA08 Nitrendipine**																													
~~C08CA08~~	~~Nitrendipine~~	~~NITRENDIPIN ACTAVIS~~	~~Tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~30~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.72~~	~~0.12400~~	~~3.72~~	~~25%~~	~~0.93~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~НСР-11354/30.12.2016~~	~~02.02.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~93~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C08CA09	**Lacidipine**	**C08CA09 Lacidipine**																													
C08CA09	Lacidipine	Lacipil	Film-coated tablet	4	mg	28	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, Ирландия	4	mg	-	8.10	0.28929	8.10	50%	4.05		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 184/ 15.08.2011; № 255/ 04.11.2011; НСР-2125/14.12.2013; НСР-18246/22.03.2019	02.05.2019	08.09.2012		Активен	2388	Оригинален ЛП	CF544	SA, LA, SE, AB, GD, AO, AR, GF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA09	**Lacidipine 100%**	**C08CA09 Lacidipine 100%**																													
C08CA09	Lacidipine	Lacipil	Film-coated tablet	4	mg	28	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, Ирландия	4	mg	6.83	-	0.24393	6.83	100%	6.83		I10	НСР-8815/13.04.2016; НСР-18246/22.03.2019.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2388	Оригинален ЛП	CG540	SA, LA, SE, AB, GD, AO, AR, GF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA13	**Lercanidipine hyd**	**C08CA13 Lercanidipine hydrochloride**																													
~~C08CA13~~	~~Lercanidipine~~	~~Areta~~	~~Film-coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~14~~	~~Stada Arzneimittel AG, Германия~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~8.94~~	~~0.20067~~	~~5.62~~	~~50%~~	~~2.81~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~НСР-4150/23.07.2014; НСР-6666/30.07.2015.~~	~~02.09.2015~~			~~Заличен~~	~~3041~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C08CA13~~	~~Lercanidipine~~	~~Areta~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~14~~	~~Stada Arzneimittel AG, Германия~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~5.95~~	~~0.20067~~	~~2.81~~	~~50%~~	~~1.40~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~НСР-4150/23.07.2014; НСР-5263/10.12.2014~~	~~02.01.2015~~			~~Заличен~~	~~3040~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C08CA13	Lercanidipine	ARETA	Film-coated tablet	20	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	10	mg	-	12.04	0.18800	11.28	50%	5.64		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 106/ 23.09.2010; НСР-1104/04.09.2013; НСР-3394/29.04.2014.;	02.08.2018	08.09.2012		Активен	2781	Генеричен ЛП	CF824	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA13	Lercanidipine	ARETA	Film-coated tablet	10	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	10	mg	-	9.58	0.18800	5.64	50%	2.82		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 101/ 20.09.2010; КЦПР-2069/24.01.2013 г, НСР-2133/14.12.2013.;	02.08.2018	08.09.2012		Активен	2364	Генеричен ЛП	CF823	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA13	Lercanidipine	Caniler	Film-coated tablet	20	mg	30	Sandoz d.d., Словения	10	mg	-	11.81	0.18800	11.28	50%	5.64		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-7652/01.12.2015.; КП-133/06.11.2017 и НСР-13163/17.07.2017; АССГ № 531/29.01.2018 и ВАС № 7806/12.06.2018	02.08.2018			Активен	4137	Генеричен ЛП	CG283	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA13	Lercanidipine	Caniler	Film-coated tablet	10	mg	30	Sandoz d.d., Словения	10	mg	-	5.64	0.18800	5.64	50%	2.82		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-7652/01.12.2015.; КП-98/25.10.2017 и НСР-13162/17.07.2017	02.08.2018			Активен	4136	Генеричен ЛП	CG286	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA13	Lercanidipine	Kapidin	Film-coated tablet	20	mg	30	Zentiva k.s., Чешка република	10	mg	-	12.88	0.18800	11.28	50%	5.64		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 162/ 20.04.2011; НСР-359/03.07.2013.	02.08.2018	08.09.2012		Активен	1573	Генеричен ЛП	CF878	LA, TB, SA, SE, FK, FA, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA13	Lercanidipine	Kapidin	Film-coated tablet	10	mg	30	Zentiva k.s., Чешка република	10	mg	-	5.64	0.18800	5.64	50%	2.82		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 162/ 20.04.2011; КЦПР-2032/21.01.2013 г, НСР-5978/01.04.2015.; НСР-13399/04.08.2017 г.	02.11.2018	08.09.2012		Активен	3752	Генеричен ЛП	CF877	LA, TB, SA, SE, FK, FA, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08CA13	Lercanidipine	Lecalpin	Film-coated tablet	10	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	10	mg	-	13.42	0.18800	5.64	50%	2.82		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 52/ 24.02.2010; НСР-131/07.06.2013; НСР-4315/05.08.2014.; НСР-7519/19.11.2015.; НСР-19259/18.07.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	3115	Генеричен ЛП	CF771	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

C08CA13	Lercanidipine	Lecalpin	Film-coated tablet	20	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	10	mg	-	13.42	0.18800	11.28	50%	5.64		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 52/ 24.02.2010; КЦРР-2835/20.03.2013 г.; НСР-4028/03.07.2014.; НСР-7574/26.11.2015.; НСР-19260/18.07.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	3008	Генеричен ЛП		CF772	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C08CA13	Lercanidipine	Lercanicon	Film-coated tablet	10	mg	30	Фармаконс АД, България	10	mg	-	11.28	0.18800	5.64	50%	2.82		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-17011/19.10.2018	02.12.2018			Активен	15841	Генеричен ЛП		CG814	SE, FM, SA, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
~~C08CA13~~	~~Lercanidipine~~	~~Lercanicon~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Фармаконс АД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~6.94~~	~~0.14067~~	~~4.22~~	~~50%~~	~~2.11~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~НСР-13735/12.09.2017; НСР-16085/05.07.2018~~	~~02.08.2018~~			~~Заличен~~	~~15841~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C08CA13	Lercanidipine	Lercanidipine Ecopharm	Film-coated tablet	10	mg	30	Екофарм Груп АД, България	10	mg	-	8.52	0.18800	5.64	50%	2.82		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-22605/22.10.2020	02.12.2020			Активен	17115	Генеричен ЛП		CA023	SE, FM, SA, FA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C08CA13	Lercanidipine	Renovia	Film-coated tablet	20	mg	60	Berlin - Chemie AG, Германия	10	mg	-	27.64	0.18800	22.56	50%	11.28		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-14444/17.11.2017	02.08.2018			Активен	15932	Оригинален ЛП		CG838	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C08CA13	Lercanidipine	RENOVIA	Film-coated tablet	10	mg	60	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия	10	mg	-	16.93	0.18800	11.28	50%	5.64		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 162/ 20.04.2011	02.08.2018	08.09.2012		Активен	1033	Оригинален ЛП		CF882	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
~~C08CA13~~	~~Lercanidipine~~	~~TevaLer~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Teva B.V., Нидерландия~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~9.20~~	~~0.18800~~	~~5.64~~	~~50%~~	~~2.82~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~НСР-431/03.07.2013.; НСР-17414/06.12.2018; НСР-20426/19.12.2019~~	~~02.02.2020~~			~~Заличен~~	~~1937~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C08CA13~~	~~Lercanidipine~~	~~TevaLer~~	~~Film-coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~30~~	~~Teva B.V., Нидерландия~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~13.42~~	~~0.18800~~	~~11.28~~	~~50%~~	~~5.64~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~НСР-431/03.07.2013.; КП-90/30.10.2018 и НСР-16742/07.09.2018; НСР-17415/06.12.2018; НСР-20426/19.12.2019~~	~~02.02.2020~~			~~Заличен~~	~~1936~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C08CA13	**Lercanidipine hyd**	**C08CA13 Lercanidipine hydrochloride 100%**																													
C08CA13	Lercanidipine	ARETA	Film-coated tablet	20	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	10	mg	10.14	-	0.15833	9.50	100%	9.50		I10	НСР-8817/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2781	Генеричен ЛП		CG544	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C08CA13	Lercanidipine	ARETA	Film-coated tablet	10	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	10	mg	8.06	-	0.15833	4.75	100%	4.75		I10	НСР-8817/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2364	Генеричен ЛП		CG543	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C08CA13	Lercanidipine	Caniler	Film-coated tablet	20	mg	30	Sandoz d.d., Словения	10	mg	9.95	-	0.15833	9.50	100%	9.50		I10	НСР-8821/13.04.2016.; КП-133/06.11.2017 и НСП-13163/17.07.2017.; АСОГ № 531/29.01.2018 и ВАС № 7806/12.06.2018	02.08.2019			Активен	4137	Генеричен ЛП		CG551	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C08CA13	Lercanidipine	Caniler	Film-coated tablet	10	mg	30	Sandoz d.d., Словения	10	mg	4.75	-	0.15833	4.75	100%	4.75		I10	НСР-8821/13.04.2016.; КП-98/25.10.2017 и НСП-13162/17.07.2017.	02.08.2019			Активен	4136	Генеричен ЛП		CG550	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C08CA13	Lercanidipine	Kapidin	Film-coated tablet	20	mg	30	Zentiva k.s., Чешка република	10	mg	10.85	-	0.15833	9.50	100%	9.50		I10	НСР-8818/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	1573	Генеричен ЛП		CG546	LA, TB, SA, SE, FK, FA, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C08CA13	Lercanidipine	Kapidin	Film-coated tablet	10	mg	30	Zentiva k.s., Чешка република	10	mg	4.75	-	0.15833	4.75	100%	4.75		I10	НСР-8818/13.04.2016; НСР-13399/04.08.2017	02.08.2019	08.09.2012		Активен	3752	Генеричен ЛП		CG545	LA, TB, SA, SE, FK, FA, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C08CA13	Lercanidipine	Lecalpin	Film-coated tablet	10	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	10	mg	11.30	-	0.15833	4.75	100%	4.75		I10	НСР-8816/13.04.2016.; НСР-19259/18.07.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	3115	Генеричен ЛП		CG541	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C08CA13	Lercanidipine	Lecalpin	Film-coated tablet	20	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	10	mg	11.30	-	0.15833	9.50	100%	9.50		I10	НСР-8816/13.04.2016.; НСР-19260/18.07.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	3008	Генеричен ЛП		CG542	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C08CA13	Lercanidipine	Lercanicon	Film-coated tablet	10	mg	30	Фармаконс АД, България	10	mg	9.50	-	0.11833	3.55	100%	3.55		I10	НСР-17011/19.10.2018	02.08.2019			Активен	15841	Генеричен ЛП		CG815	SE, FM, SA, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C08CA13	Lercanidipine	Lercanidipine Ecopharm	Film-coated tablet	10	mg	30	Екофарм Груп АД, България	10	mg	7.18	-	0.15833	4.75	100%	4.75		I10	НСР-22605/22.10.2020	02.12.2020			Активен	17115	Генеричен ЛП		CA024	SE, FM, SA, FA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C08CA13	Lercanidipine	Renovia	Film-coated tablet	20	mg	60	Berlin - Chemie AG, Германия	10	mg	23.63	-	0.15833	19.00	100%	19.00		I10	НСР-14444/17.11.2017	02.08.2019			Активен	15932	Оригинален ЛП		CG841	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C08CA13	Lercanidipine	RENOVIA	Film-coated tablet	10	mg	60	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия	10	mg	14.47	-	0.15833	9.50	100%	9.50		I10	НСР-8819/13.04.2016.; НСР-9493/09.06.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	1033	Оригинален ЛП		CG547	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
~~C08CA13~~	~~Lercanidipine~~	~~TevaLer~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Teva B.V., Нидерландия~~	~~10~~	~~mg~~	~~7.76~~	~~-~~	~~0.15833~~	~~4.75~~	~~100%~~	~~4.75~~		~~I10~~	~~НСР-8820/13.04.2016.; НСР-17414/06.12.2018.; НСР-20426/19.12.2019~~	~~02.02.2020~~			~~Заличен~~	~~1937~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

~~C08CA13~~	~~Lercanidipine~~	~~TevaLer~~	~~Film-coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~30~~	~~Teva B.V., Нидерландия~~	~~10~~	~~mg~~	~~11.30~~	~~-~~	~~0.16833~~	~~0.50~~	~~100%~~	~~0.50~~		~~I10~~	~~HCP-8820/13.04.2016; КП-90/30.10.2018 и HCP-16742/07.09.2018; HCP-17416/06.12.2018.; HCP-20426/10.12.2019~~	~~02.02.2020~~			~~Заличен~~	~~1036~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C08DA01	**Verapamil Hydroc**	**C08DA01 Verapamil Hydrochloride**																															
~~C08DA01~~	~~Verapamil~~	~~Isocor~~	~~Film-coated tablet~~	~~80~~	~~mg~~	~~30~~	~~Софарма АД, България~~	~~240~~	~~mg~~	~~-~~	~~2.30~~	~~0.23000~~	~~2.30~~	~~25%~~	~~0.58~~		~~I11.9,I12.9,I13.1,I20.1,I20.8,I20.9,I45.6,I47.1,I48~~	~~HCP-18082/01.03.2019~~	~~02.04.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~180~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C08DA01	Verapamil	Isoptin	Film-coated tablet	80	mg	50	Майлан ЕООД, България	240	mg	-	6.71	0.23035	3.84	25%	0.96		I11.9,I12.9,I13.1,I20.1,I20.8,I20.9,I45.6,I47.1,I48	HCP-3796/16.06.2014; КП-43/05.03.2015 и HCP-3327/24.04.2014; пром.на обстоят.HCP-8196/22.02.2016; HCP-9613/23.06.2016 и КП-102/29.08.2016; HCP-19551/14.08.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	3655	Оригинален ЛП	CF362	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C08DA01~~	~~Verapamil~~	~~Isoptin~~	~~Film-coated tablet~~	~~40~~	~~mg~~	~~50~~	~~Abbott GmbH & Co.KG, Германия~~	~~240~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.88~~	~~0.23000~~	~~1.92~~	~~25%~~	~~0.48~~		~~I10,I11.9,I12.9,I13.1,I20.1,I20.8,I20.9,I45.6,I47.1,I48~~	~~HCP-7138/24.09.2015~~	~~16.10.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~451~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C08DA01	Verapamil	Isoptin SR	Prolonged-release tablet	240	mg	50	Майлан ЕООД, България	240	mg	-	25.85	0.23035	11.52	25%	2.88		I11.9,I12.9,I13.1,I20.1,I20.8,I20.9,I45.6,I47.1,I48	HCP-3798/16.06.2014; пром.на обстоят.HCP-8197/22.02.2016; HCP-19547/14.08.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	452	Оригинален ЛП	CF365	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08DA01	Verapamil	Isoptin SR	Prolonged-release tablet	120	mg	20	Майлан ЕООД, България	240	mg	-	5.04	0.23035	2.30	25%	0.57		I11.9,I12.9,I13.1,I20.1,I20.8,I20.9,I45.6,I47.1,I48	КЦПР-884/28.06.2012 г.; HCP-3797/16.06.2014; пром.на обстоят.HCP-8198/22.02.2016; HCP-19550/14.08.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	1279	Оригинален ЛП	CF363	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08DA01	Verapamil	Isoptin SR	Prolonged-release tablet	240	mg	20	Майлан ЕООД, България	240	mg	-	8.64	0.23035	4.61	25%	1.15		I11.9,I12.9,I13.1,I20.1,I20.8,I20.9,I45.6,I47.1,I48	КЦПР-560/04.05.2012 г.; HCP-3802/16.06.2014; КП-74/06.03.2015 и HCP-23.07.2014; пром.на обстоят.HCP-8199/22.02.2016; HCP-9637/23.06.2016 и КП-103/29.08.2016; HCP-19549/14.08.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	3668	Оригинален ЛП	CF364	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C08DA01~~	~~Verapamil~~	~~Verapamil Actavis~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~120~~	~~mg~~	~~60~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~240~~	~~mg~~	~~-~~	~~5.76~~	~~0.23000~~	~~5.75~~	~~26%~~	~~1.44~~		~~I11.9,I12.9,I13.1,I20.1,I20.8,I20.9,I45.6,I47.1,I48~~		~~02.08.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~250~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C08DA01~~	~~Verapamil~~	~~Verapamil Sopharma~~	~~Film-coated tablet~~	~~40~~	~~mg~~	~~60~~	~~Софарма АД, България~~	~~240~~	~~mg~~	~~-~~	~~2.99~~	~~0.23035~~	~~1.92~~	~~26%~~	~~0.48~~		~~I11.9,I12.9,I13.1,I20.1,I20.8,I20.9,I45.6,I47.1,I48~~	~~HCP-22176/13.08.2020~~	~~02.09.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~179~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C08DA01	Verapamil	Verapamil Sopharma	Film-coated tablet	80	mg	50	Софарма АД, България	240	mg	-	3.84	0.23035	3.84	25%	0.96		I11.9,I12.9,I13.1,I20.1,I20.8,I20.9,I45.6,I47.1,I48	№35/21.08.2009; HCP-17489/13.12.2018	02.04.2019	08.09.2012	16.11.2013	Активен	126	Генеричен ЛП	CF109	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08DA01	Verapamil	Verapamil-Tchaikapharma	Coated tablet	80	mg	50	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	240	mg	-	4.24	0.23035	3.84	25%	0.96		I11.9,I12.9,I13.1,I20.1,I20.8,I20.9,I45.6,I47.1,I48	HCP-2956/07.03.2014; HCP-18346/05.04.2019	02.05.2019	08.09.2012		Активен	2605	Генеричен ЛП	CF545	TB, LA, SE, SA, MD, WB, BC, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08DA01	Verapamil	Verapamil-Tchaikapharma	Coated tablet	40	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	240	mg	-	2.30	0.23035	1.15	25%	0.28		I11.9,I12.9,I13.1,I20.1,I20.8,I20.9,I45.6,I47.1,I48	HCP-2494/24.01.2014; HCP-3160/26.03.2014; КП-51/21.06.2018 и HCP-15498/26.04.2018	02.04.2019	08.09.2012		Активен	2533	Генеричен ЛП	CF168	TB, LA, SE, SA, MD, WB, BC, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08DA01	Verapamil	Verapamil-Tchaikapharma	Prolonged-release tablet	240	mg	20	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	240	mg	-	5.09	0.23035	4.61	25%	1.15		I11.9,I12.9,I13.1	HCP-2495/24.01.2014; HCP-18197/19.03.2019; HCP-20794/06.02.2020	02.03.2020	08.09.2012		Активен	2532	Генеричен ЛП	CF546	TB, LA, SE, SA, MD, WB, BC, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08DA01	Verapamil	VEROGALID ER 240 MG	Prolonged-release tablet	240	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	240	mg	-	10.26	0.23035	6.91	25%	1.72		I11.9,I12.9,I13.1,I20.1,I20.8,I20.9,I45.6,I47.1,I48	2016-06-02; HCP-17761/17.01.2019; HCP-19245/18.07.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	664	Генеричен ЛП	CF169	SE, SA, LA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08DA01	**Verapamil Hydroc**	**C08DA01 Verapamil Hydrochloride**	**100%**																														
C08DA01	Verapamil	Isoptin	Film-coated tablet	80	mg	50	Майлан ЕООД, България	240	mg	5.65	-	0.19436	3.24	100%	3.24		I10	HCP-8826/13.04.2016; HCP-9613/23.06.2016 и КП-102/29.08.2016.; HCP-19551/14.08.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	3655	Оригинален ЛП	CG558	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08DA01	Verapamil	Isoptin SR	Prolonged-release tablet	240	mg	50	Майлан ЕООД, България	240	mg	22.09	-	0.19436	9.72	100%	9.72		I10	HCP-8827/13.04.2016.; HCP-19547/14.08.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	452	Оригинален ЛП	CG561	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08DA01	Verapamil	Isoptin SR	Prolonged-release tablet	120	mg	20	Майлан ЕООД, България	240	mg	4.25	-	0.19436	1.94	100%	1.94		I10	HCP-8827/13.04.2016.; HCP-19550/14.08.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	1279	Оригинален ЛП	CG559	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08DA01	Verapamil	Isoptin SR	Prolonged-release tablet	240	mg	20	Майлан ЕООД, България	240	mg	7.28	-	0.19436	3.89	100%	3.89		I10	HCP-8827/13.04.2016;HCP-9637/23.06.2016 и КП-103/29.08.2016.; HCP-19549/14.08.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	3668	Оригинален ЛП	CG560	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C08DA01~~	~~Verapamil~~	~~Verapamil Sopharma~~	~~Film-coated tablet~~	~~40~~	~~mg~~	~~60~~	~~Софарма АД, България~~	~~240~~	~~mg~~	~~2.52~~	~~-~~	~~0.19436~~	~~1.62~~	~~100%~~	~~1.62~~		~~I10~~	~~HCP-8825/13.04.2016.; HCP-22176/13.08.2020~~	~~02.09.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~179~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C08DA01	Verapamil	Verapamil Sopharma	Film-coated tablet	80	mg	50	Софарма АД, България	240	mg	3.24	-	0.19436	3.24	100%	3.24		I10	HCP-8822/13.04.2016.; HCP-17489/13.12.2018.	02.08.2019	08.09.2012	16.11.2013	Активен	126	Генеричен ЛП	CG552	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08DA01	Verapamil	Verapamil-Tchaikapharma	Coated tablet	80	mg	50	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	240	mg	3.56	-	0.19436	3.24	100%	3.24		I10	HCP-8824/13.04.2016; HCP-18346/05.04.2019.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2605	Генеричен ЛП	CG555	TB, LA, SE, SA, MD, WB, BC, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08DA01	Verapamil	Verapamil-Tchaikapharma	Coated tablet	40	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	240	mg	1.94	-	0.19436	0.97	100%	0.97		I10	HCP-8824/13.04.2016.; КП-51/21.06.2018 и HCP-15498/26.04.2018.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2533	Генеричен ЛП	CG554	TB, LA, SE, SA, MD, WB, BC, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C08DA01	Verapamil	Verapamil-Tchaikapharma	Prolonged-release tablet	240	mg	20	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	240	mg	4.28	-	0.19436	3.89	100%	3.89		I10	HCP-8824/13.04.2016; HCP-18197/19.03.2019.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2532	Генеричен ЛП	CG556	TB, LA, SE, SA, MD, WB, BC, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

C08DA01	Verapamil	VEROGALID ER 240 MG	Prolonged-release tablet	240	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	240	mg	8.64	-	0.19436	5.83	100%	5.83		I10	HCP-8828/13.04.2016; HCP-17761/17.01.2019; HCP-19245/18.07.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	664	Генеричен ЛП		CG564	SE, SA, LA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C08DA51	**Verapamil, combir**	**C08DA51 Verapamil, combinations**																													
C08DA51	Verapamil, Trandolapril	TARKA	Modified-release tablet	240 mg/4 mg	mg	28	Майлан ЕООД, България	1	tabl	-	31.98	0.61785	17.30	50%	8.65		I10,I11.9,I12.9,I13.1	№ 208/ 04.11.2011; HCP-4194/30.07.2014; КП-206/30.04.2015 и HCP-5046/17.11.2014; HCP-6202/21.05.2015.; HCP-7930/28.01.2016.; КП-141/08.11.2017 и HCP-13546/18.08.2017; HCP-19538/14.08.2019	02.10.2019	08.09.2012		Активен	3889	Оригинален ЛП		CG206	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C08DA51	Verapamil, Trandolapril	TARKA	Modified-release tablet	240 mg/2 mg	mg	28	Майлан ЕООД, България	1	tabl	-	25.39	0.42410	11.87	50%	5.93		I10,I11.9,I12.9,I13.1	№ 199/ 20.09.2011; КЦРР-2826/20.03.2013 и КП-256/11.12.2013; HCP-4207/30.07.2014.; HCP-7929/28.01.2016.; HCP-19537/14.08.2019	02.10.2019	08.09.2012		Активен	2552	Оригинален ЛП		CG205	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C08DA51	Verapamil, Trandolapril	TARKA	Modified-release tablet	180 mg/2 mg	mg	28	Майлан ЕООД, България	1	tabl	-	20.36	0.36651	10.26	50%	5.13		I10,I11.9,I12.9,I13.1	№ 175/ 01.06.2011; КЦРР-563/04.05.2012 г.; HCP-4208/30.07.2014; КП-75/06.03.2015 и HCP-4131/23.07.2014; КП-223/11.05.2015 и HCP-5578/05.02.2015; HCP-7937/28.01.2016.; КП-35/29.05.2018 и HCP-15069/23.02.2018; HCP-19536/14.08.2019	02.10.2019	08.09.2012		Активен	3888	Оригинален ЛП		CG204	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C08DB01	**Diltiazem**	**C08DB01 Diltiazem**																													
C08DB01	Diltiazem	Aldizem	Prolonged-release tablet	90	mg	30	Алкалоид ЕООД, България	240	mg	-	4.81	0.20800	2.34	25%	0.58		I11.9,I12.9,I13.1,I20.1,I20.8,I20.9			08.09.2012		Активен	25	Генеричен ЛП		CF655	SE, LA, TB, SA, ML, FK, TF	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C08DB01	Diltiazem	Aldizem	Prolonged-release tablet	60	mg	30	Алкалоид ЕООД, България	240	mg	-	3.14	0.20800	1.56	25%	0.39		I11.9,I12.9,I13.1,I20.1,I20.8,I20.9			08.09.2012		Активен	24	Генеричен ЛП		CF151	SE, LA, TB, SA, ML, FK, TF	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C08DB01~~	~~Diltiazem~~	~~Diltiazem Actavis~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~90~~	~~mg~~	~~50~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~240~~	~~mg~~	~~-~~	~~8.46~~	~~0.20800~~	~~3.90~~	~~25%~~	~~0.98~~		~~I11.9,I12.9,I13.1,I20.1,I20.8,I20.9~~	~~HCP-14757/22.12.2017~~	~~02.02.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~237~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C08DB01~~	~~Diltiazem~~	~~Diltiazem Actavis~~	~~Tablet~~	~~60~~	~~mg~~	~~50~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~240~~	~~mg~~	~~-~~	~~2.60~~	~~0.20800~~	~~2.60~~	~~25%~~	~~0.65~~		~~I11.9,I12.9,I13.1,I20.1,I20.8,I20.9~~	~~Протокол 169/14.04.2016 ; HCP-14757/22.12.2017~~	~~02.02.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~238~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C08DB01	Diltiazem	Diltiazem Sopharma	Tablet	60	mg	50	Софарма АД, България	240	mg	-	2.60	0.20800	2.60	25%	0.65		I11.9,I12.9,I13.1,I20.1,I20.8,I20.9			08.09.2012		Активен	154	Генеричен ЛП		CF111	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C08DB01~~	~~Diltiazem~~	~~Diltiazem Tchaikapharma~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~90~~	~~mg~~	~~50~~	~~Чайкафарма Високохачествени лекарствени продукти АД, България~~	~~240~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.82~~	~~0.20800~~	~~3.90~~	~~25%~~	~~0.98~~		~~I11.9,I12.9,I13.1,I20.1,I20.8,I20.9~~	~~HCP-2403/24.01.2014; HCP-16319/23.03.2018~~	~~02.05.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2531~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C08DB01~~	~~Diltiazem~~	~~Diltiazem Tchaikapharma~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~60~~	~~mg~~	~~50~~	~~Чайкафарма Високохачествени лекарствени продукти АД, България~~	~~240~~	~~mg~~	~~-~~	~~2.84~~	~~0.20800~~	~~2.60~~	~~25%~~	~~0.65~~		~~I11.9,I12.9,I13.1,I20.1,I20.8,I20.9~~	~~HCP-2403/24.01.2014; HCP-15321/23.03.2018~~	~~02.05.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2530~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C08DB01	**Diltiazem 100%**	**C08DB01 Diltiazem 100%**																													
C08DB01	Diltiazem	Aldizem	Prolonged-release tablet	90	mg	30	Алкалоид ЕООД, България	240	mg	4.06	-	0.17600	1.98	100%	1.98		I10	HCP-8946/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	25	Генеричен ЛП		CG578	SE, LA, TB, SA, ML, FK, TF	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C08DB01	Diltiazem	Aldizem	Prolonged-release tablet	60	mg	30	Алкалоид ЕООД, България	240	mg	2.65	-	0.17600	1.32	100%	1.32		I10	HCP-8946/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	24	Генеричен ЛП		CG576	SE, LA, TB, SA, ML, FK, TF	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C08DB01	Diltiazem	Diltiazem Sopharma	Tablet	60	mg	50	Софарма АД, България	240	mg	2.20	-	0.17600	2.20	100%	2.20		I10	HCP-8948/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	154	Генеричен ЛП		CG582	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C08GA02	**Indapamide/Amloc**	**C08GA02 Indapamide/Amlodipine**																													
C08GA02	Indapamide and amlodipine	Natrixam	Modified-release tablet	1.5 mg/10 mg	mg	30	Les Laboratoires Servier, Франция	1	tabl	-	13.12	0.12346	3.70	50%	1.85		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-7817/07.01.2016	02.06.2019			Активен	8800	Комбиниран ЛП с пълно досие		CG288	SA, LA, SE, SG, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C08GA02	Indapamide and amlodipine	Natrixam	Modified-release tablet	1.5 mg/5 mg	mg	30	Les Laboratoires Servier, Франция	1	tabl	-	9.07	0.09663	2.90	50%	1.45		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-7817/07.01.2016	02.06.2019			Активен	8797	Комбиниран ЛП с пълно досие		CG287	SA, LA, SE, SG, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09AA02	**Enalapril**	**C09AA02 Enalapril**																													
C09AA02	Enalapril	Berlipril	Tablet	20	mg	30	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия	10	mg	-	7.31	0.07700	4.62	25%	1.15		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	HCP-13083/29.06.2017	02.07.2018	08.09.2012		Активен	29	Генеричен ЛП		CF287	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	Berlipril	Tablet	10	mg	30	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия	10	mg	-	4.62	0.07700	2.31	25%	0.57		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	HCP-6499/18.06.2015	02.07.2018	08.09.2012		Активен	28	Генеричен ЛП		CF286	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	Berlipril	Tablet	5	mg	30	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия	10	mg	-	4.14	0.07700	1.16	25%	0.29		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1		02.07.2018	08.09.2012		Активен	27	Генеричен ЛП		CF285	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C09AA02~~	~~Enalapril~~	~~Enahexal~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Hexal AG, Германия~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~2.05~~	~~0.07700~~	~~1.16~~	~~25%~~	~~0.29~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1~~	~~HCP-3833/16.06.2014 и КП-98/06.04.2016; КП-195/30.04.2018 и HCP-18142/26.11.2013; HCP-20698/25.02.2021~~	~~02.04.2021~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3882~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

C09AA02	Enalapril	Enahexal	Tablet	20	mg	30	Hexal AG, Германия	10	mg	-	4.62	0.07700	4.62	25%	1.15		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	НСР-15720/25.05.2018	02.07.2018	08.09.2012		Активен	516	Генеричен ЛП		CF172	BC, EB, LA, SA, SE, TB, FA, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	Enahexal	Tablet	10	mg	30	Hexal AG, Германия	10	mg	-	2.57	0.07700	2.31	25%	0.57		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	НСР-3833/16.06.2014 и КП-98/06.04.2015; КП-195/30.04.2015 и НСР-1814/25.11.2013	02.07.2018	08.09.2012		Активен	3883	Генеричен ЛП		CF173	BC, EB, LA, SA, SE, TB, FA, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	ENALAPRIL-TCHAIKAPHARMA	Tablet	10	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	10	mg	-	3.56	0.07700	2.31	25%	0.57		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	№ 163/ 20.04.2011; НСР-17924/18.02.2019; НСР-21672/11.06.2020	02.07.2020	08.09.2012		Активен	2394	Генеричен ЛП		CF265	TB, LA, SE, SA, MD, WB, BC, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	ENALAPRIL-TCHAIKAPHARMA	Tablet	20	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	10	mg	-	5.35	0.07700	4.62	25%	1.15		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	НСР-2346/13.01.2014; НСР-2409/21.01.2014; НСР-17925/18.02.2019	02.04.2019	08.09.2012		Активен	2526	Генеричен ЛП		CF372	TB, LA, SE, SA, MD, WB, BC, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	ENALAPRIL-TCHAIKAPHARMA	Tablet	5	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	10	mg	-	2.57	0.07700	1.16	25%	0.29		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	№ 163/ 20.04.2011; НСР-2408/21.01.2014; НСР-18109/07.03.2019	02.04.2019	08.09.2012		Активен	2525	Генеричен ЛП		CF264	TB, LA, SE, SA, MD, WB, BC, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09AA02~~	~~Enalapril~~	~~ENAP~~	~~Tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~90~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~14.76~~	~~0.07700~~	~~13.86~~	~~25%~~	~~3.46~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1~~	~~№ 70/ 19.04.2010; НСР-19297/18.07.2019~~	~~02.09.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~886~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09AA02	Enalapril	ENAP	Tablet	10	mg	90	KRKA, d.d., Словения	10	mg	-	8.94	0.07700	6.93	25%	1.73		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	№ 70/ 19.04.2010	02.07.2018	08.09.2012		Активен	885	Генеричен ЛП		CF791	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09AA02~~	~~Enalapril~~	~~ENAP~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~90~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.15~~	~~0.08000~~	~~3.60~~	~~25%~~	~~0.90~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1~~	~~№ 70/ 19.04.2010; НСР-2038/11.12.2013~~	~~02.01.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~884~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09AA02	Enalapril	ENAP	Tablet	10	mg	60	KRKA, d.d., Словения	10	mg	-	5.66	0.07700	4.62	25%	1.15		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1		02.07.2018	08.09.2012		Активен	302	Генеричен ЛП		CF370	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	ENAP	Tablet	10	mg	30	KRKA, d.d., Словения	10	mg	-	2.99	0.07700	2.31	25%	0.57		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1		02.07.2018	08.09.2012		Активен	301	Генеричен ЛП		CF418	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	ENAP	Tablet	5	mg	30	KRKA, d.d., Словения	10	mg	-	1.81	0.07700	1.16	25%	0.29		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	КЦРР-2308/20.02.2013 г.; НСР-12832/26.05.2017	02.07.2018	08.09.2012		Активен	1722	Генеричен ЛП		CF419	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	ENAP	Tablet	20	mg	30	KRKA, d.d., Словения	10	mg	-	4.93	0.07700	4.62	25%	1.15		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1		02.07.2018	08.09.2012		Активен	303	Генеричен ЛП		CF420	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	Enpril	Tablet	10	mg	50	Инбиотех ООД, България	10	mg	-	5.78	0.07700	3.85	25%	0.96		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	№ 66/ 08.04.2010; НСР-20895/27.02.2020	02.04.2020	08.09.2012	16.11.2013	Активен	782	Генеричен ЛП		CF122	SE, LA, PA, BC, FA, WB, SA, AO, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	Enpril	Tablet	20	mg	20	Инбиотех ООД, България	10	mg	-	3.20	0.07700	3.08	25%	0.77		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	№ 66/ 08.04.2010	02.07.2018	08.09.2012	16.11.2013	Активен	783	Генеричен ЛП		CF179	SE, LA, PA, BC, FA, WB, SA, AO, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09AA02~~	~~Enalapril~~	~~Enpril~~	~~Tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~20~~	~~Инбиотех ООД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~1.93~~	~~0.07700~~	~~1.54~~	~~25%~~	~~0.38~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1~~	~~№ 66/ 08.04.2010; НСР-20636/30.12.2019~~	~~02.02.2020~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~781~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09AA02	Enalapril	Iaprilen	Tablet	5	mg	30	Екофарм Груп АД, България	10	mg	-	2.35	0.07700	1.16	25%	0.29		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	НСР-3171/07.04.2014	02.07.2018	08.09.2012		Активен	2684	Генеричен ЛП		CF479	LA, SA, SE, BC, FA, AI, MD, TB, PA, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	Laprilen	Tablet	10	mg	30	Екофарм Груп АД, България	10	mg	-	3.07	0.07700	2.31	25%	0.57		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	НСР-3171/07.04.2014; НСР-16740/07.09.2018	02.10.2018	08.09.2012		Активен	2685	Генеричен ЛП		CF478	LA, SA, SE, BC, FA, AI, MD, TB, PA, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	Renapril	Tablet	20	mg	28	Тева Фарма ЕАД, България	10	mg	-	4.48	0.07700	4.31	25%	1.07		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	НСР-24478/20.05.2021	02.07.2021	08.09.2012		Активен	557	Генеричен ЛП		CF477	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	Renapril	Tablet	5	mg	28	Тева Фарма ЕАД, България	10	mg	-	2.18	0.07700	1.08	25%	0.27		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	НСР-24473/20.05.2021	02.07.2021	08.09.2012		Активен	251	Генеричен ЛП		CF416	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	Renapril	Tablet	10	mg	28	Тева Фарма ЕАД, България	10	mg	-	4.12	0.07700	2.16	25%	0.54		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	НСР-19000/20.06.2019; НСР-24472/20.05.2021	02.07.2021	08.09.2012		Активен	252	Генеричен ЛП		CF417	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09AA02~~	~~Enalapril~~	~~Renitec~~	~~Tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~28~~	~~Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~4.33~~	~~0.07732~~	~~4.33~~	~~25%~~	~~1.08~~		~~I10,I11,I12,I13,I50.0,I50.1~~	~~КЦРР-1003/23.07.2012 г.; КЦРР-2703/20.03.2013.~~	~~02.05.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1294~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09AA02~~	~~Enalapril~~	~~Renitec~~	~~Tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~28~~	~~Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~4.78~~	~~0.07732~~	~~2.17~~	~~25%~~	~~0.54~~		~~I10,I11,I12,I13,I50.0,I50.1~~	~~КЦРР-1003/23.07.2012 г.; КЦРР-2703/20.03.2013.~~	~~02.05.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1293~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09AA02	Enalapril	Renitec	Tablet	10	mg	14	Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България	10	mg	-	2.05	0.07700	1.08	25%	0.27		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	КП-370/28.08.2015 и НСР-6559/24.06.2015	02.07.2018	08.09.2012		Активен	594	Оригинален ЛП		CF588	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	Renitec	Tablet	20	mg	14	Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България	10	mg	-	3.96	0.07700	2.16	25%	0.54		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1		02.07.2018	08.09.2012		Активен	595	Оригинален ЛП		CF589	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09AA02~~	~~Enalapril~~	~~RENITEC~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~28~~	~~Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.46~~	~~0.08000~~	~~1.12~~	~~25%~~	~~0.28~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1~~	~~КЦРР-1003/23.07.2012 г.; КП-408/21.12.2015 и НСР-7469/12.11.2015; НСР-14289/26.10.2017~~	~~02.12.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1292~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

C09AA02	Enalapril	Vasopren	Tablet	5	mg	28	Софарма АД, България	10	mg	-	2.20	0.07700	1.08	25%	0.27		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1		02.07.2018	08.09.2012		Активен	181	Генеричен ЛП	CF123	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	Vasopren	Tablet	10	mg	28	Софарма АД, България	10	mg	-	2.83	0.07700	2.16	25%	0.54		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1		02.07.2018	08.09.2012		Активен	182	Генеричен ЛП	CF124	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	Vasopren	Tablet	20	mg	28	Софарма АД, България	10	mg	-	4.67	0.07700	4.31	25%	1.07		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1		02.07.2018	08.09.2012		Активен	183	Генеричен ЛП	CF125	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA02	**Enalapril 100%**	**C09AA02 Enalapril 100%**																													
C09AA02	Enalapril	Berlipril	Tablet	20	mg	30	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия	10	mg	6.16	-	0.06483	3.89	100%	3.89		I10	HCP-8956/13.04.2016.; HCP-13083/29.06.2017.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	29	Генеричен ЛП	CG606	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	Berlipril	Tablet	10	mg	30	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия	10	mg	3.89	-	0.06483	1.95	100%	1.95		I10	HCP-8956/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	28	Генеричен ЛП	CG607	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	Berlipril	Tablet	5	mg	30	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия	10	mg	3.49	-	0.06483	0.97	100%	0.97		I10	HCP-8956/13.04.2016	02.08.2019	08.09.2012		Активен	27	Генеричен ЛП	CG608	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09AA02~~	~~Enalapril~~	~~Enahexal~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Hexal AG, Германия~~	~~10~~	~~mg~~	~~4.73~~	~~-~~	~~0.06483~~	~~0.97~~	~~100%~~	~~0.97~~		~~I10~~	~~HCP-8957/13.04.2016; HCP-23698/26.02.2021~~	~~02.04.2021~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3882~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09AA02	Enalapril	Enahexal	Tablet	20	mg	30	Hexal AG, Германия	10	mg	3.89	-	0.06483	3.89	100%	3.89		I10	HCP-8957/13.04.2016; HCP-15720/25.05.2018.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	516	Генеричен ЛП	CG609	BC, EB, LA, SA, SE, TB, FA, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	Enahexal	Tablet	10	mg	30	Hexal AG, Германия	10	mg	2.16	-	0.06483	1.95	100%	1.95		I10	HCP-8957/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	3883	Генеричен ЛП	CG610	BC, EB, LA, SA, SE, TB, FA, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	ENALAPRIL-TCHAIKAPHARMA	Tablet	10	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	10	mg	3.00	-	0.06483	1.95	100%	1.95		I10	HCP-8952/13.04.2016; HCP-17924/18.02.2019; HCP-21672/11.06.2020	02.07.2020	08.09.2012		Активен	2394	Генеричен ЛП	CG596	TB, LA, SE, SA, MD, WB, BC, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	ENALAPRIL-TCHAIKAPHARMA	Tablet	20	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	10	mg	4.51	-	0.06483	3.89	100%	3.89		I10	HCP-8952/13.04.2016; HCP-17925/18.02.2019	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2526	Генеричен ЛП	CG598	TB, LA, SE, SA, MD, WB, BC, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	ENALAPRIL-TCHAIKAPHARMA	Tablet	5	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	10	mg	2.16	-	0.06483	0.97	100%	0.97		I10	HCP-8952/13.04.2016; HCP-18109/07.03.2019	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2525	Генеричен ЛП	CG594	TB, LA, SE, SA, MD, WB, BC, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09AA02~~	~~Enalapril~~	~~ENAP~~	~~Tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~90~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~10~~	~~mg~~	~~12.43~~	~~-~~	~~0.06483~~	~~11.67~~	~~100%~~	~~11.67~~		~~I10~~	~~HCP-8959/13.04.2016; HCP-19297/18.07.2019~~	~~02.09.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~886~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09AA02	Enalapril	ENAP	Tablet	10	mg	90	KRKA, d.d., Словения	10	mg	7.54	-	0.06483	5.84	100%	5.84		I10	HCP-8959/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	885	Генеричен ЛП	CG616	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	ENAP	Tablet	10	mg	60	KRKA, d.d., Словения	10	mg	4.78	-	0.06483	3.89	100%	3.89		I10	HCP-8950/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	302	Генеричен ЛП	CG590	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	ENAP	Tablet	10	mg	30	KRKA, d.d., Словения	10	mg	2.52	-	0.06483	1.95	100%	1.95		I10	HCP-8950/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	301	Генеричен ЛП	CG588	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	ENAP	Tablet	5	mg	30	KRKA, d.d., Словения	10	mg	1.52	-	0.06483	0.97	100%	0.97		I10	HCP-8950/13.04.2016; HCP-12832/26.05.2017	02.08.2019	08.09.2012		Активен	1722	Генеричен ЛП	CG591	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	ENAP	Tablet	20	mg	30	KRKA, d.d., Словения	10	mg	4.15	-	0.06483	3.89	100%	3.89		I10	HCP-8950/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	303	Генеричен ЛП	CG592	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	Enpril	Tablet	10	mg	50	Инбиотех ООД, България	10	mg	4.87	-	0.06483	3.24	100%	3.24		I10	HCP-8949/13.04.2016; HCP-20895/27.02.2020	02.04.2020	08.09.2012	16.11.2013	Активен	782	Генеричен ЛП	CG584	SE, LA, PA, BC, FA, WB, SA, AO, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	Enpril	Tablet	20	mg	20	Инбиотех ООД, България	10	mg	2.70	-	0.06483	2.59	100%	2.59		I10	HCP-8949/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012	16.11.2013	Активен	783	Генеричен ЛП	CG586	SE, LA, PA, BC, FA, WB, SA, AO, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09AA02~~	~~Enalapril~~	~~Enpril~~	~~Tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~20~~	~~Инбиотех ООД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~1.63~~	~~-~~	~~0.06483~~	~~1.30~~	~~100%~~	~~1.30~~		~~I10~~	~~HCP-8949/13.04.2016.; HCP-20636/30.12.2019~~	~~02.02.2020~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~781~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09AA02	Enalapril	Iaprilen	Tablet	5	mg	30	Екофарм Груп АД, България	10	mg	1.98	-	0.06483	0.97	100%	0.97		I10	HCP-8953/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2684	Генеричен ЛП	CG599	LA, SA, SE, BC, FA, AI, MD, TB, PA, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	Laprilen	Tablet	10	mg	30	Екофарм Груп АД, България	10	mg	2.59	-	0.06483	1.95	100%	1.95		I10	HCP-8953/13.04.2016; HCP-16740/07.09.2018	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2685	Генеричен ЛП	CG600	LA, SA, SE, BC, FA, AI, MD, TB, PA, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	Renapril	Tablet	20	mg	28	Тева Фарма ЕАД, България	10	mg	3.77	-	0.06483	3.63	100%	3.63		I10	HCP-8951/13.04.2016.; HCP-24478/20.05.2021	02.07.2021	08.09.2012		Активен	557	Генеричен ЛП	CG593	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

C09AA02	Enalapril	Renapril	Tablet	5	mg	28	Тева Фарма ЕАД, България	10	mg	1.84	-	0.06483	0.91	100%	0.91		I10	НСР-8954/13.04.2016.; НСР-24473/20.05.2021	02.07.2021	08.09.2012		Активен	251	Генеричен ЛП	CG602	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	Renapril	Tablet	10	mg	28	Тева Фарма ЕАД, България	10	mg	3.47	-	0.06483	1.82	100%	1.82		I10	НСР-8954/13.04.2016.; НСР-19000/20.06.2019 г.; НСР-24472/20.05.2021	02.07.2021	08.09.2012		Активен	252	Генеричен ЛП	CG601	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	Renitec	Tablet	10	mg	14	Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България	10	mg	1.73	-	0.06483	0.91	100%	0.91		I10	НСР-8958/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	594	Оригинален ЛП	CG612	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	Renitec	Tablet	20	mg	14	Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България	10	mg	3.34	-	0.06483	1.82	100%	1.82		I10	НСР-8958/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	595	Оригинален ЛП	CG613	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	Vasopren	Tablet	5	mg	28	Софарма АД, България	10	mg	1.85	-	0.06483	0.91	100%	0.91		I10	НСР-8955/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	181	Генеричен ЛП	CG603	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	Vasopren	Tablet	10	mg	28	Софарма АД, България	10	mg	2.39	-	0.06483	1.82	100%	1.82		I10	НСР-8955/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	182	Генеричен ЛП	CG604	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09AA02	Enalapril	Vasopren	Tablet	20	mg	28	Софарма АД, България	10	mg	3.94	-	0.06483	3.63	100%	3.63		I10	НСР-8955/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	183	Генеричен ЛП	CG605	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09AA03	**Lisinopril**	**C09AA03 Lisinopril**																															
C09AA03	Lisinopril	CORDACARE	Tablet	20	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	10	mg	-	15.10	0.12317	7.39	25%	1.84		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№25/03.08.09; №108/23.09.10; № 112/11.10.2010; КП-60/13.07.2018 и НСР-15833/08.06.2018	02.01.2019	08.09.2012		Активен	694	Генеричен ЛП	CF817	TB, LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09AA03	Lisinopril	CORDACARE	Tablet	10	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	10	mg	-	7.72	0.12317	3.70	25%	0.92		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№25/03.08.09; №108/23.09.10; № 112/11.10.2010; КП-59/13.07.2018 и НСР-15834/08.06.2018	02.01.2019	08.09.2012		Активен	693	Генеричен ЛП	CF816	TB, LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09AA03	Lisinopril	Diroton	Tablet	5	mg	28	Gedeon Richter Plc., Унгария	10	mg	-	3.19	0.12317	1.72	25%	0.43		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-2836/20.03.2013 г.; НСР-3952/30.06.2014; НСР-7313/29.10.2015.; Протокол 150/10.12.2015.; НСР-14961/01.02.2018; НСР-18292/28.03.2019; НСР-24499/28.05.2021	02.07.2021	08.09.2012		Активен	3003	Генеричен ЛП	CF267	MD, SE, BC, TB, LA, SA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C09AA03~~	~~Lisinopril~~	~~Diroton~~	~~Tablet~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~28~~	~~Gedeon Richter Plc., Унгария~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.74~~	~~0.12317~~	~~0.86~~	~~25%~~	~~0.21~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~НСР-6017/09.04.2015; НСР-9476/09.06.2016.; НСР-13541/18.08.2017; НСР-17231/09.11.2018.; НСР-21332/23.04.2020 Предварително напълнение~~	~~02.07.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3814~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09AA03~~	~~Lisinopril~~	~~Diroton~~	~~Tablet~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~28~~	~~Gedeon Richter Plc., Унгария~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.74~~	~~0.12317~~	~~0.86~~	~~25%~~	~~0.21~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~НСР-6017/09.04.2015; НСР-9476/09.06.2016.; НСР-13541/18.08.2017; НСР-17231/09.11.2018.; НСР-21332/23.04.2020 Предварително напълнение~~	~~02.05.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3814~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09AA03	Lisinopril	Diroton	Tablet	20	mg	28	Gedeon Richter Plc., Унгария	10	mg	-	7.86	0.12317	6.90	25%	1.72		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-5975/01.04.2015.; НСР-13540/18.08.2017; НСР-17235/09.11.2018	02.01.2019	08.09.2012		Активен	3757	Генеричен ЛП	CF269	MD, SE, BC, TB, LA, SA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09AA03	Lisinopril	Diroton	Tablet	10	mg	28	Gedeon Richter Plc., Унгария	10	mg	-	4.74	0.12317	3.45	25%	0.86		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-554/04.05.2012 г.; КЦРР-2791/20.03.2013 г.; НСР-13097/06.07.2017	02.01.2019	08.09.2012		Активен	1841	Генеричен ЛП	CF268	MD, SE, BC, TB, LA, SA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09AA03	Lisinopril	Linipril	Tablet	20	mg	30	Тева Фарма ЕАД, България	10	mg	-	9.14	0.12317	7.39	25%	1.84		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-2670/20.03.2013 г; НСР-3818/16.06.2014.; НСР-7575/26.11.2015.; НСР-19743/04.09.2019; НСР-24469/20.05.2021	02.07.2021	08.09.2012		Активен	2950	Генеричен ЛП	CF381	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09AA03	Lisinopril	Linipril	Tablet	10	mg	30	Тева Фарма ЕАД, България	10	mg	-	5.16	0.12317	3.70	25%	0.92		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-1230/23.09.2013; НСР-7756/28.12.2015; НСР-19741/04.09.2019; НСР-24468/20.05.2021	02.07.2021	08.09.2012		Активен	2127	Генеричен ЛП	CF380	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09AA03	Lisinopril	Linipril	Tablet	5	mg	30	Тева Фарма ЕАД, България	10	mg	-	3.34	0.12317	1.85	25%	0.46		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-2669/20.03.2013 г.; НСР-24467/20.05.2021	02.07.2021	08.09.2012		Активен	1801	Генеричен ЛП	CF379	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C09AA03~~	~~Lisinopril~~	~~LISIGAMMA~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~2.83~~	~~0.12857~~	~~1.93~~	~~25%~~	~~0.48~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~НСР-1153/13.09.2013; НСР-7763/28.12.2015; НСР-17692/19.10.2018~~	~~02.12.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2126~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09AA03~~	~~Lisinopril~~	~~LISIGAMMA~~	~~Tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.99~~	~~0.12857~~	~~3.86~~	~~25%~~	~~0.96~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~КП-53/06.03.2015 и НСР-3259/14.04.2014; НСР-16825/20.09.2018~~	~~02.11.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3658~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

C09AA03	Lisinopril	LISINOPRIL SOPHARMA	Tablet	20	mg	30	Софарма АД, България	10	mg	-	15.10	0.12317	7.39	25%	1.84		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КП-55/25.06.2018 и НСР-15315/23.03.2018; НСР-17409/06.12.2018	02.01.2019	08.09.2012		Активен	287	Генеричен ЛП		CF378	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA03	Lisinopril	LISINOPRIL SOPHARMA	Tablet	5	mg	30	Софарма АД, България	10	mg	-	3.88	0.12317	1.85	25%	0.45		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КП-55/25.06.2018 и НСР-15312/23.03.2018; НСР-17407/06.12.2018	02.01.2019	08.09.2012		Активен	285	Генеричен ЛП		CF376	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA03	Lisinopril	LISINOPRIL SOPHARMA	Tablet	10	mg	30	Софарма АД, България	10	mg	-	7.72	0.12317	3.70	25%	0.92		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КП-55/25.06.2018 и НСР-15314/23.03.2018; НСР-17408/06.12.2018	02.01.2019	08.09.2012		Активен	286	Генеричен ЛП		CF377	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09AA03~~	~~Lisinopril~~	~~LIZOPRIL~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~28~~	~~Адифарм ЕАД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.61~~	~~0.12317~~	~~1.72~~	~~25%~~	~~0.43~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~№ 43/ 07.01.2010; НСР-16897/20.09.2018; НСР 22116/04.08.2020~~	~~02.09.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~60~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09AA03~~	~~Lisinopril~~	~~LIZOPRIL~~	~~Tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~28~~	~~Адифарм ЕАД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.21~~	~~0.12317~~	~~3.45~~	~~25%~~	~~0.86~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~№ 43/ 07.01.2010; НСР-16896/20.09.2018; НСР 22116/04.08.2020~~	~~02.09.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~61~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09AA03~~	~~Lisinopril~~	~~LIZOPRIL~~	~~Tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~28~~	~~Адифарм ЕАД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~14.41~~	~~0.12317~~	~~6.90~~	~~25%~~	~~1.72~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~№ 43/ 07.01.2010; НСР-16898/20.09.2018; НСР 22116/04.08.2020~~	~~02.09.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~62~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09AA03	Lisinopril	Skopryl	Tablet	10	mg	30	Алкалоид ЕООД, България	10	mg	-	4.67	0.12317	3.70	25%	0.92		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-2141/31.01.2013 г; НСР-6221/21.05.2015	02.01.2019	08.09.2012		Активен	1600	Генеричен ЛП		CF484	SE, LA, TB, SA, ML, FK, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA03	Lisinopril	Skopryl	Tablet	20	mg	30	Алкалоид ЕООД, България	10	mg	-	7.39	0.12317	7.39	25%	1.84		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№25/03.08.2009; КЦРР-2141/31.01.2013 г; НСР-1331/07.10.2013; НСР-3693/06.06.2014; НСР-6844/30.07.2015.; НСР-13887/25.09.2017; НСР-17520/13.12.2018	02.01.2019	08.09.2012		Активен	2901	Генеричен ЛП		CF485	SE, LA, TB, SA, ML, FK, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA03	Lisinopril	VITOPRIL	Tablet	20	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	10	mg	-	15.07	0.12317	7.39	25%	1.84		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-17122/01.11.2018	02.01.2019	08.09.2012		Активен	5	Генеричен ЛП		CF483	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA03	Lisinopril	VITOPRIL	Tablet	10	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	10	mg	-	9.76	0.12317	3.70	25%	0.92		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2		02.01.2019	08.09.2012		Активен	4	Генеричен ЛП		CF389	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA03	Lisinopril	VITOPRIL	Tablet	5	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	10	mg	-	6.71	0.12317	1.85	25%	0.46		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2		02.01.2019	08.09.2012		Активен	3	Генеричен ЛП		CF390	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA03	**Lisinopril 100%**	**C09AA03 Lisinopril 100%**																														
C09AA03	Lisinopril	CORDACARE	Tablet	20	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	10	mg	12.90	-	0.10383	6.23	100%	6.23		I10	НСР-8966/13.04.2016; КП-60/13.07.2018 и НСР-15833/08.06.2018	02.08.2019	08.09.2012		Активен	694	Генеричен ЛП		CG659	TB, LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA03	Lisinopril	CORDACARE	Tablet	10	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	10	mg	6.50	-	0.10383	3.11	100%	3.11		I10	НСР-8966/13.04.2016; КП-59/13.07.2018 и НСР-15834/08.06.2018	02.08.2019	08.09.2012		Активен	693	Генеричен ЛП		CG657	TB, LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA03	Lisinopril	Diroton	Tablet	5	mg	28	Gedeon Richter Plc., Унгария	10	mg	2.69	-	0.10383	1.45	100%	1.45		I10	НСР-8963/13.04.2016; НСР-14961/01.02.2018; НСР-18292/28.03.2019; НСР-24499/28.05.2021	02.07.2021	08.09.2012		Активен	3003	Генеричен ЛП		CG643	MD, SE, BC, TB, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09AA03~~	~~Lisinopril~~	~~Diroton~~	~~Tablet~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~28~~	~~Gedeon Richter Plc., Унгария~~	~~10~~	~~mg~~	~~3.16~~	~~-~~	~~0.10383~~	~~0.73~~	~~100%~~	~~0.73~~		~~I10~~	~~НСР-8963/13.04.2016.; НСР-9476/09.06.2016.; НСР-13541/18.08.2017; НСР-17231/09.11.2018; НСР-21332/23.04.2020 Предварително изпълнение~~	~~02.07.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3814~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09AA03~~	~~Lisinopril~~	~~Diroton~~	~~Tablet~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~28~~	~~Gedeon Richter Plc., Унгария~~	~~10~~	~~mg~~	~~3.16~~	~~-~~	~~0.10383~~	~~0.73~~	~~100%~~	~~0.73~~		~~I10~~	~~НСР-8963/13.04.2016.; НСР-9476/09.06.2016.; НСР-13541/18.08.2017; НСР-17231/09.11.2018; НСР-21332/23.04.2020 Предварително изпълнение~~	~~02.05.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3814~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09AA03	Lisinopril	Diroton	Tablet	20	mg	28	Gedeon Richter Plc., Унгария	10	mg	6.62	-	0.10383	5.81	100%	5.81		I10	НСР-8963/13.04.2016.; НСР-13540/18.08.2017; НСР-17235/09.11.2018	02.08.2019	08.09.2012		Активен	3757	Генеричен ЛП		CG646	MD, SE, BC, TB, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA03	Lisinopril	Diroton	Tablet	10	mg	28	Gedeon Richter Plc., Унгария	10	mg	4.00	-	0.10383	2.91	100%	2.91		I10	НСР-8963/13.04.2016.; НСР-13097/06.07.2017	02.08.2019	08.09.2012		Активен	1841	Генеричен ЛП		CG645	MD, SE, BC, TB, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA03	Lisinopril	Linipril	Tablet	20	mg	30	Тева Фарма ЕАД, България	10	mg	7.70	-	0.10383	6.23	100%	6.23		I10	НСР-8961/13.04.2016; НСР-19743/04.09.2019; НСР-24469/20.05.2021	02.07.2021	08.09.2012		Активен	2950	Генеричен ЛП		CG631	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA03	Lisinopril	Linipril	Tablet	10	mg	30	Тева Фарма ЕАД, България	10	mg	4.34	-	0.10383	3.11	100%	3.11		I10	НСР-8961/13.04.2016; НСР-19741/04.09.2019; НСР-24468/20.05.2021	02.07.2021	08.09.2012		Активен	2127	Генеричен ЛП		CG639	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

C09AA03	Lisinopril	Linipril	Tablet	5	mg	30	Тева Фарма ЕАД, България	10	mg	2.81	-	0.10383	1.56	100%	1.56		I10	HCP-8961/13.04.2016; HCP-24467/20.05.2021	02.07.2021	08.09.2012		Активен	1801	Генеричен ЛП		CG638	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA03	Lisinopril	LISINOPRIL SOPHARMA	Tablet	20	mg	30	Софарма АД, България	10	mg	12.90	-	0.10383	6.23	100%	6.23		I10	HCP-8960/13.04.2016.; КП-55/25.06.2018 и HCP-15315/23.03.2018.; HCP-17409/06.12.2018	02.08.2019	08.09.2012		Активен	287	Генеричен ЛП		CG621	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA03	Lisinopril	LISINOPRIL SOPHARMA	Tablet	5	mg	30	Софарма АД, България	10	mg	3.26	-	0.10383	1.56	100%	1.56		I10	HCP-8960/13.04.2016.; КП-55/25.06.2018 и HCP-15312/23.03.2018.; HCP-17407/06.12.2018	02.08.2019	08.09.2012		Активен	285	Генеричен ЛП		CG630	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA03	Lisinopril	LISINOPRIL SOPHARMA	Tablet	10	mg	30	Софарма АД, България	10	mg	6.50	-	0.10383	3.11	100%	3.11		I10	HCP-8960/13.04.2016.; КП-55/25.06.2018 и HCP-15314/23.03.2018.; HCP-17408/06.12.2018	02.08.2019	08.09.2012		Активен	286	Генеричен ЛП		CG629	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09AA03~~	~~Lisinopril~~	~~LIZOPRIL~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~28~~	~~Адифарм ЕАД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~3.05~~	~~-~~	~~0.10383~~	~~1.45~~	~~100%~~	~~1.45~~		~~I10~~	~~HCP-8967/13.04.2016.; HCP-16807/20.09.2018; HCP-22116/04.08.2020~~	~~02.09.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~60~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09AA03~~	~~Lisinopril~~	~~LIZOPRIL~~	~~Tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~28~~	~~Адифарм ЕАД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~6.07~~	~~-~~	~~0.10383~~	~~2.91~~	~~100%~~	~~2.91~~		~~I10~~	~~HCP-8967/13.04.2016.; HCP-16806/20.09.2018; HCP-22116/04.08.2020~~	~~02.09.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~61~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09AA03~~	~~Lisinopril~~	~~LIZOPRIL~~	~~Tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~28~~	~~Адифарм ЕАД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~12.14~~	~~-~~	~~0.10383~~	~~5.81~~	~~100%~~	~~5.81~~		~~I10~~	~~HCP-8967/13.04.2016.; HCP-16808/20.09.2018; HCP-22116/04.08.2020~~	~~02.09.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~62~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09AA03	Lisinopril	Skopryl	Tablet	10	mg	30	Алкалоид ЕООД, България	10	mg	3.94	-	0.10383	3.11	100%	3.11		I10	HCP-8962/13.04.2016	02.02.2020	08.09.2012		Активен	1600	Генеричен ЛП		CG640	SE, LA, TB, SA, ML, FK, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA03	Lisinopril	Skopryl	Tablet	20	mg	30	Алкалоид ЕООД, България	10	mg	6.23	-	0.10383	6.23	100%	6.23		I10	HCP-8962/13.04.2016; HCP-13887/25.09.2017.; HCP-17520/13.12.2018	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2901	Генеричен ЛП		CG641	SE, LA, TB, SA, ML, FK, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA03	Lisinopril	VITOPRIL	Tablet	20	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	10	mg	12.89	-	0.10383	6.23	100%	6.23		I10	HCP-8964/13.04.2016; HCP-17122/01.11.2018	02.02.2020	08.09.2012		Активен	5	Генеричен ЛП		CG652	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA03	Lisinopril	VITOPRIL	Tablet	10	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	10	mg	8.22	-	0.10383	3.11	100%	3.11		I10	HCP-8964/13.04.2016	02.08.2019	08.09.2012		Активен	4	Генеричен ЛП		CG650	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA03	Lisinopril	VITOPRIL	Tablet	5	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	10	mg	5.65	-	0.10383	1.56	100%	1.56		I10	HCP-8964/13.04.2016	02.08.2019	08.09.2012		Активен	3	Генеричен ЛП		CG648	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA04	**Perindopril**	**C09AA04 Perindopril**																														
~~C09AA04~~	~~Perindopril~~	~~Myden~~	~~Tablet~~	~~4~~	~~mg~~	~~30~~	~~Alkaloid – INT d.o.o., Словения~~	~~4~~	~~mg~~	~~-~~	~~8.41~~	~~0.12017~~	~~3.61~~	~~25%~~	~~0.90~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I50.0,I50.1~~	~~HCP-2855/21.02.2014; HCP-11285/22.12.2016 г.; HCP-16310/23.03.2018; HCP-15975/22.06.2018~~	~~02.08.2018~~			~~Заличен~~	~~1427~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09AA04~~	~~Perindopril~~	~~Myden~~	~~Tablet~~	~~8~~	~~mg~~	~~30~~	~~Alkaloid – INT d.o.o., Словения~~	~~4~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.21~~	~~0.12017~~	~~7.21~~	~~25%~~	~~1.80~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I50.0,I50.1~~	~~HCP-2855/21.02.2014; HCP-11287/22.12.2016; HCP-15309/23.03.2018; HCP-16138/13.07.2018~~	~~02.08.2018~~			~~Заличен~~	~~1426~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09AA04~~	~~Perindopril~~	~~Myden~~	~~Tablet~~	~~8~~	~~mg~~	~~30~~	~~Alkaloid – INT d.o.o., Словения~~	~~4~~	~~mg~~	~~-~~	~~14.90~~	~~0.17733~~	~~10.64~~	~~25%~~	~~2.66~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8~~	~~KЦРР-1569/05.11.2012 г.; HCP-2040/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~			~~Заличен~~	~~1428~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09AA04~~	~~Perindopril~~	~~Myden~~	~~Tablet~~	~~4~~	~~mg~~	~~30~~	~~Alkaloid – INT d.o.o., Словения~~	~~4~~	~~mg~~	~~-~~	~~10.44~~	~~0.17733~~	~~5.32~~	~~25%~~	~~1.33~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I50.0,I50.1~~	~~KЦРР-1569/05.11.2012 г.; HCP-2039/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~			~~Заличен~~	~~1427~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09AA04~~	~~Perindopril~~	~~Paxene~~	~~Tablet~~	~~4~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Високочестве нитс лекарства АД, България~~	~~4~~	~~mg~~	~~-~~	~~12.89~~	~~0.14633~~	~~4.39~~	~~25%~~	~~1.09~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I50.0,I50.1~~	~~KЦРР-1492/15.10.2012 г.; HCP-12086/21.03.2017~~	~~02.05.2017~~			~~Заличен~~	~~1402~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09AA04~~	~~Perindopril~~	~~Paxene~~	~~Tablet~~	~~8~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Високочестве нитс лекарства АД, България~~	~~4~~	~~mg~~	~~-~~	~~20.62~~	~~0.14633~~	~~8.78~~	~~25%~~	~~2.19~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8~~	~~KЦРР-1492/15.10.2012 г.; HCP-12086/21.03.2017~~	~~02.05.2017~~			~~Заличен~~	~~1403~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09AA04	Perindopril	PRENESSA	Tablet	8	mg	30	KRKA, d.d., Словения	4	mg	-	7.21	0.12017	7.21	25%	1.80		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8	№ 117/ 10.11.2010; HCP-7071/09.09.2015; HCP-10670/21.10.2016; HCP-17669/02.01.2019	02.04.2020	08.09.2012		Активен	953	Генеричен ЛП		CF835	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA04	Perindopril	PRENESSA	Tablet	4	mg	30	KRKA, d.d., Словения	4	mg	-	4.88	0.12017	3.61	25%	0.90		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I50.0,I50.1	№ 117/ 10.11.2010; HCP-1278/25.09.2013.; HCP-7598/26.11.2015.; HCP-11628/03.02.2017; HCP-18278/28.03.2019	02.04.2020	08.09.2012		Активен	2146	Генеричен ЛП		CF834	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09AA04~~	~~Perindopril~~	~~Prestarium~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Les Laboratoires Servier, Франция~~	~~4~~	~~mg~~	~~-~~	~~14.18~~	~~0.12017~~	~~3.61~~	~~25%~~	~~0.90~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I50.0,I50.1~~	~~№8/02.06.09г.; КП-204/30.04.2015 и HCP-1974/06.12.2013; КП-327/25.06.2016 и HCP-6141/29.04.2015; HCP-1060/12.10.2016; HCP-15637/10.05.2018~~	~~02.06.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3935~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09AA04~~	~~Perindopril~~	~~Prestarium~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Les Laboratoires Servier, Франция~~	~~4~~	~~mg~~	~~-~~	~~15.16~~	~~0.12017~~	~~7.21~~	~~25%~~	~~1.80~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8~~	~~КП-73/06.03.2015 и HCP-4910/22.10.2014; КП-123/10.11.2016 и HCP-9405/09.06.2016; HCP-15637/10.05.2018~~	~~02.06.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3667~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

~~C09AA04~~	~~Perindopril~~	~~Prestarium~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Беста Мед ЕООД; България~~	~~4~~	~~mg~~	~~-~~	~~14.18~~	~~0.14633~~	~~4.39~~	~~25%~~	~~1.09~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I50.0,I50.1~~	~~HCP-8613/31.03.2016; паралелен внос: HCP-1044/29.09.2016; HCP-16030/08.02.2018~~	~~02.03.2018~~				~~Заличен~~	~~4222~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C09AA04~~	~~Perindopril~~	~~Prestarium~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Беста Мед ЕООД; България~~	~~4~~	~~mg~~	~~-~~	~~15.16~~	~~0.15867~~	~~9.52~~	~~25%~~	~~2.38~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I50.0,I50.1~~	~~HCP-9612/23.06.2016~~	~~02.08.2016~~				~~Заличен~~	~~4223~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C09AA04	Perindopril	Prestarium	Film-coated tablet	5	mg	28	Les Laboratoires Servier, Франция	5	mg	-	12.72	0.12017	3.36	25%	0.84		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I50.0,I50.1	HCP-15406/04.04.2018; Протокол №376/26.03.2020	02.04.2020				Активен	16083	Оригинален ЛП	CG862	SA, LA, SE, SG, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C09AA04	Perindopril	Prestarium	Film-coated tablet	10	mg	28	Les Laboratoires Servier, Франция	5	mg	-	14.10	0.12017	6.73	25%	1.68		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8	HCP-15406/04.04.2018; Протокол №376/26.03.2020	02.04.2020				Активен	16084	Оригинален ЛП	CG863	SA, LA, SE, SG, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C09AA04	Perindopril	PRESTARIUM	Orodispersible tablet	10	mg	30	Les Laboratoires Servier, Франция	5	mg	-	19.93	0.12017	7.21	25%	1.80		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8	№ 199/ 20.09.2011; ; КЦРР-2629/20.03.2013; КП-402/02.12.2015 и HCP-7191/09.10.2015; HCP-12565/05.05.2017; HCP-16330/02.08.2018; Протокол №376/26.03.2020	02.04.2020	08.09.2012			Активен	1897	Оригинален ЛП	CF918	SA, LA, SE, SG, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C09AA04	Perindopril	PRESTARIUM	Orodispersible tablet	5	mg	30	Les Laboratoires Servier, Франция	5	mg	-	10.20	0.12017	3.61	25%	0.90		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I50.0,I50.1	№ 199/ 20.09.2011; КЦРР-2630/20.03.2013; КП-401/02.12.2015 и HCP-7192/09.10.2015; HCP-12564/05.05.2017; HCP-16331/02.08.2018; Протокол №376/26.03.2020	02.04.2020	08.09.2012			Активен	1898	Оригинален ЛП	CF917	SA, LA, SE, SG, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C09AA04	Perindopril	Prinopril	Tablet	4	mg	30	Софарма АД, България	4	mg	-	5.32	0.12017	3.61	25%	0.90		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8	HCP-3032/21.03.2014; HCP-23593/19.02.2021	02.04.2021				Активен	2617	Генеричен ЛП	CG217	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C09AA04	Perindopril	Prinopril	Tablet	8	mg	30	Софарма АД, България	4	mg	-	10.64	0.12017	7.21	25%	1.80		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8	HCP-3032/21.03.2014; HCP-23592/19.02.2021	02.04.2021				Активен	2616	Генеричен ЛП	CG216	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
~~C09AA04~~	~~Perindopril~~	~~Stopress~~	~~Tablet~~	~~8~~	~~mg~~	~~30~~	~~Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша~~	~~4~~	~~mg~~	~~-~~	~~13.26~~	~~0.12017~~	~~7.21~~	~~25%~~	~~1.80~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8~~	~~КЦРР-1513/18.10.2012 г.; HCP-24603/09.06.2021~~	~~02.07.2021~~				~~Заличен~~	~~1410~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C09AA04~~	~~Perindopril~~	~~Stopress~~	~~Tablet~~	~~4~~	~~mg~~	~~30~~	~~Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша~~	~~4~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.01~~	~~0.12017~~	~~3.61~~	~~25%~~	~~0.90~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I50.0,I50.1~~	~~КЦРР-1513/18.10.2012 г.; HCP-24602/09.06.2021~~	~~02.07.2021~~				~~Заличен~~	~~1409~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C09AA04~~	~~Perindopril~~	~~Zaprinel~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Teva B.V., Нидерландия~~	~~4~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.01~~	~~0.11683~~	~~3.50~~	~~25%~~	~~0.87~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8,I50.0,I50.1~~	~~HCP-591/23.07.2013; HCP-3204/07.04.2014; HCP-9487/09.06.2016; HCP-16167/13.07.2018; HCP-16259/27.07.2018; HCP-20878/20.02.2020~~	~~02.04.2020~~				~~Заличен~~	~~2690~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C09AA04~~	~~Perindopril~~	~~Zaprinel~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Teva B.V., Нидерландия~~	~~4~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.01~~	~~0.11683~~	~~7.01~~	~~25%~~	~~1.75~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8~~	~~HCP-591/23.07.2013; HCP-3205/07.04.2014; HCP-10603/06.10.2016; КП-66/11.09.2017 и HCP-13048/23.06.2017; HCP-17176/09.11.2018; HCP-17569/20.12.2018; HCP-20930/27.02.2020~~	~~02.04.2020~~				~~Заличен~~	~~2691~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C09AA04	**Perindopril 100%**	**C09AA04 Perindopril 100%**																															
C09AA04	Perindopril	PRENESSA	Tablet	8	mg	30	KRKA, d.d., Словения	4	mg	6.07	-	0.10117	6.07	100%	6.07		I10	HCP-8969/13.04.2016; HCP-10670/21.10.2016; HCP-17669/02.01.2019	02.04.2020	08.09.2012			Активен	953	Генеричен ЛП	CG686	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C09AA04	Perindopril	PRENESSA	Tablet	4	mg	30	KRKA, d.d., Словения	4	mg	4.12	-	0.10117	3.04	100%	3.04		I10	HCP-8969/13.04.2016.; HCP-11628/03.02.2017; HCP-18278/28.03.2019.	02.04.2020	08.09.2012			Активен	2146	Генеричен ЛП	CG685	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C09AA04	Perindopril	Prestarium	Film-coated tablet	5	mg	28	Les Laboratoires Servier, Франция	5	mg	10.72	-	0.10117	2.83	100%	2.83		I10	HCP-15406/04.04.2018.; Протокол №376/26.03.2020	02.04.2020				Активен	16083	Оригинален ЛП	CG864	SA, LA, SE, SG, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C09AA04	Perindopril	Prestarium	Film-coated tablet	10	mg	28	Les Laboratoires Servier, Франция	5	mg	11.88	-	0.10117	5.67	100%	5.67		I10	HCP-15406/04.04.2018.; Протокол №376/26.03.2020	02.04.2020				Активен	16084	Оригинален ЛП	CG865	SA, LA, SE, SG, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C09AA04	Perindopril	PRESTARIUM	Orodispersible tablet	10	mg	30	Les Laboratoires Servier, Франция	5	mg	17.04	-	0.10117	6.07	100%	6.07		I10	HCP-8970/13.04.2016;HCP-12565/05.05.2017; HCP-16330/02.08.2018; Протокол №376/26.03.2020	02.04.2020	08.09.2012			Активен	1897	Оригинален ЛП	CG688	SA, LA, SE, SG, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C09AA04	Perindopril	PRESTARIUM	Orodispersible tablet	5	mg	30	Les Laboratoires Servier, Франция	5	mg	8.59	-	0.10117	3.04	100%	3.04		I10	HCP-8970/13.04.2016; HCP-12564/05.05.2017; HCP-16331/02.08.2018; Протокол №376/26.03.2020	02.04.2020	08.09.2012			Активен	1898	Оригинален ЛП	CG687	SA, LA, SE, SG, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			

C09AA04	Perindopril	Prinopril	Tablet	4	mg	30	Софарма АД, България	4	mg	4.48	-	0.10117	3.04	100%	3.04		I10	НСР-8975/13.04.2016.; НСР-23593/19.02.2021	02.04.2021				Активен	2617	Генеричен ЛП		CG698	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09AA04	Perindopril	Prinopril	Tablet	8	mg	30	Софарма АД, България	4	mg	8.96	-	0.10117	6.07	100%	6.07		I10	НСР-8975/13.04.2016.; НСР-23592/19.02.2021	02.04.2021				Активен	2616	Генеричен ЛП		CG697	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C09AA04~~	~~Perindopril~~	~~Stopress~~	~~Tablet~~	~~8~~	~~mg~~	~~30~~	~~Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша~~	~~4~~	~~mg~~	~~11.17~~	~~-~~	~~0.10117~~	~~6.07~~	~~100%~~	~~6.07~~		~~I10~~	~~НСР-8972/13.04.2016.; НСР-24603/09.06.2021~~	~~02.07.2021~~				~~Заличен~~	~~1410~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09AA04~~	~~Perindopril~~	~~Stopress~~	~~Tablet~~	~~4~~	~~mg~~	~~30~~	~~Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша~~	~~4~~	~~mg~~	~~5.90~~	~~-~~	~~0.10117~~	~~3.04~~	~~100%~~	~~3.04~~		~~I10~~	~~НСР-8972/13.04.2016.; НСР-24602/09.06.2021~~	~~02.07.2021~~				~~Заличен~~	~~1409~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09AA04~~	~~Perindopril~~	~~Zaprinel~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Teva B.V., Нидерландия~~	~~4~~	~~mg~~	~~5.90~~	~~-~~	~~0.09833~~	~~2.95~~	~~100%~~	~~2.95~~		~~I10~~	~~НСР-8973/13.04.2016.; НСР-9467/09.06.2016.; НСР-16167/13.07.2018; НСР-16258/27.07.2018; НСР-20878/20.02.2020~~	~~02.04.2020~~				~~Заличен~~	~~2690~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09AA04~~	~~Perindopril~~	~~Zaprinel~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Teva B.V., Нидерландия~~	~~4~~	~~mg~~	~~5.90~~	~~-~~	~~0.09833~~	~~5.90~~	~~100%~~	~~5.90~~		~~I10~~	~~НСР-8973/13.04.2016.;КП-68/15.09.2017;И НСР-13048/23.06.2017; НСР-17176/09.11.201; НСР-17568/20.12.2018; НСР-20930/27.02.2020~~	~~02.04.2020~~				~~Заличен~~	~~2691~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09AA05	**Ramipril**	**C09AA05 Ramipril**																														
C09AA05	Ramipril	Ampril	Tablet	5	mg	30	KRKA, d.d., Словения	2.5	mg	-	3.25	0.03300	1.98	25%	0.49		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1	КЦРР-1882/15.12.2012 г.; НСР-5672/18.02.2015	02.06.2016				Активен	3606	Генеричен ЛП		CG059	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09AA05	Ramipril	Ampril	Tablet	10	mg	30	KRKA, d.d., Словения	2.5	mg	-	3.96	0.03300	3.96	25%	0.99		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1	КЦРР-1882/15.12.2012 г.; НСР-5673/18.02.2015.	02.06.2016				Активен	3607	Генеричен ЛП		CG060	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09AA05	Ramipril	CARDIFRIEND	Tablet	5	mg	30	Чайкафарма Висококачествене лекарства АД, България	2.5	mg	-	7.92	0.03300	1.98	25%	0.49		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1	№ 124/ 13.12.2010; КП-28/26.02.2019 и НСР-17721/10.01.2019	02.04.2019	08.09.2012		Активен	994	Генеричен ЛП		CF847	TB, LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09AA05	Ramipril	CARDIFRIEND	Tablet	10	mg	30	Чайкафарма Висококачествене лекарства АД, България	2.5	mg	-	15.47	0.03300	3.96	25%	0.99		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1	№ 124/ 13.12.2010; КП-27/26.02.2019 и НСР-17720/10.01.2019	02.04.2019	08.09.2012		Активен	995	Генеричен ЛП		CF848	TB, LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C09AA05~~	~~Ramipril~~	~~Mirapril~~	~~Capsule, hard~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Софарма АД, България~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~8.68~~	~~0.03300~~	~~3.96~~	~~25%~~	~~0.99~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~НСР-2900/05.03.2014; НСР-9845/21.07.2016~~	~~02.09.2016~~			~~Заличен~~	~~2694~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09AA05~~	~~Ramipril~~	~~Mirapril~~	~~Capsule, hard~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Софарма АД, България~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~4.34~~	~~0.03300~~	~~1.98~~	~~25%~~	~~0.49~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~НСР-2901/05.03.2014; НСР-9845/21.07.2016~~	~~02.09.2016~~			~~Заличен~~	~~2693~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09AA05~~	~~Ramipril~~	~~Mirapril~~	~~Capsule, hard~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Софарма АД, България~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~8.68~~	~~0.07232~~	~~8.68~~	~~25%~~	~~2.17~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~КЦРР-1603/05.11.2012 г.;НСР-2042/11.12.2013; НСР-5715/26.02.2015~~	~~16.03.2015~~			~~Заличен~~	~~2694~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09AA05~~	~~Ramipril~~	~~Mirapril~~	~~Capsule, hard~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Софарма АД, България~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~4.34~~	~~0.07232~~	~~4.34~~	~~25%~~	~~1.08~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~КЦРР-1603/05.11.2012 г.;НСР-2041/11.12.2013; НСР-5715/26.02.2015~~	~~16.03.2015~~			~~Заличен~~	~~2693~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09AA05	Ramipril	Neorami	Tablet	5	mg	30	Нео Балканика ЕООД, България	2.5	mg	-	11.74	0.03300	1.98	25%	0.49		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1	КЦРР-1298/21.08.2012 г.	02.06.2016	08.09.2012		Активен	1354	Генеричен ЛП		CF999	MO	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09AA05	Ramipril	Neorami	Tablet	10	mg	30	Нео Балканика ЕООД, България	2.5	mg	-	17.41	0.03300	3.96	25%	0.99		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1	КЦРР-1297/21.08.2012 г.	02.06.2016	08.09.2012		Активен	1353	Генеричен ЛП		CF998	MO	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C09AA05~~	~~Ramipril~~	~~Ramigamma~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~50~~	~~Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.22~~	~~0.03300~~	~~3.30~~	~~25%~~	~~0.82~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~№ 106/ 23.09.10;; НСР-12090/21.03.2017~~	~~02.05.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~856~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09AA05~~	~~Ramipril~~	~~Ramigamma~~	~~Tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~50~~	~~Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~14.41~~	~~0.03300~~	~~6.60~~	~~25%~~	~~1.65~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~№ 106/ 23.09.10;; НСР-12090/21.03.2017~~	~~02.05.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~850~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09AA05~~	~~Ramipril~~	~~Ramigamma~~	~~Tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~8.17~~	~~0.03300~~	~~3.96~~	~~25%~~	~~0.99~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~№ 106/ 23.09.10; НСР-3203.06.2013; НСР-7115/15.09.2015; НСР-11214/16.12.2016; НСР-15010/08.02.2018; НСР-18585/26.04.2019~~	~~02.06.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1003~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09AA05~~	~~Ramipril~~	~~Ramigamma~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~4.08~~	~~0.03300~~	~~1.98~~	~~25%~~	~~0.49~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~№ 106/ 23.09.10;; НСР-7011/25.08.2015;; НСР-14083/01.12.2016; НСР-12090/21.03.2017~~	~~02.05.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~854~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09AA05~~	~~Ramipril~~	~~RamiHexal~~	~~Tablet~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Hexal AG, Германия~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~2.89~~	~~0.03300~~	~~0.99~~	~~25%~~	~~0.24~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~КЦРР-684/30.05.2012 г.; КЦРР-2270/20.02.2013 г.; НСР-6134/29.04.2015; НСР-16028/29.06.2018; НСР-20963/05.03.2020;; НСР-21073/30.03.2020 Предварително изтекление~~	~~02.07.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3886~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

~~C09AA05~~	~~Ramipril~~	~~RamiHexal~~	~~Tablet~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Hexal AG, Германия~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~2.89~~	~~0.03300~~	~~0.99~~	~~25%~~	~~0.24~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~КЦРР-684/30.05.2012 г.; КЦРР-2278/20.02.2013 г.; КП-202/30.04.2015 и НСР-2127/14.12.2013; АСГ № 3120/09.05.2016 и КЦРР-2278/20.02.2013; КП-53/25.06.2018 и НСР-15160/02.03.2018~~	~~02.04.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3886~~								
C09AA05	Ramipril	RamiHexal	Tablet	5	mg	30	Hexal AG, Германия	2.5	mg	-	4.27	0.03300	1.98	25%	0.49		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1	КЦРР-684/30.05.2012 г.; КЦРР-2278/20.02.2013 г.; КП-202/30.04.2015 и НСР-2127/14.12.2013; АСГ № 3120/09.05.2016 и КЦРР-2278/20.02.2013; КП-53/25.06.2018 и НСР-15160/02.03.2018	02.08.2018	08.09.2012		Активен	3885	Генеричен ЛП		CF665	BC, EB, LA, SA, SE, TB, FA, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C09AA05~~	~~Ramipril~~	~~Ramimed~~	~~Tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Medochemie Ltd., Кипър~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~6.58~~	~~0.03300~~	~~3.96~~	~~25%~~	~~0.99~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~№ 190/ 22.08.2011; КЦРР-1992/15.12.2012 г.; НСР-1295/03.10.2013; НСР-4029/03.07.2014; НСР-10428/29.09.2016; НСР-17519/13.12.2018; НСР-20700/24.01.2020~~	~~02.03.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3027~~								
~~C09AA05~~	~~Ramipril~~	~~Ramimed~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Medochemie Ltd., Кипър~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.36~~	~~0.03300~~	~~1.98~~	~~25%~~	~~0.49~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~НСР-4726/26.09.2014; КП-18/15.02.2016 и НСР-7686/10.12.2015; КП-417/02.2017 и НСР-4726/26.09.2014; НСР-17517/13.12.2018; НСР-20834/13.02.2020~~	~~02.03.2020~~			~~Заличен~~	~~3171~~								
~~C09AA05~~	~~Ramipril~~	~~Ramimed~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Medochemie Ltd., Кипър~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~6.55~~	~~0.05417~~	~~3.25~~	~~25%~~	~~0.81~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~КЦРР 683/30.05.2012 г.; НСР-1296/03.10.2013; НСР-3466/16.05.2014~~	~~16.06.2014~~			~~Заличен~~	~~3174~~								
C09AA05	Ramipril	Ramimed	Tablet	5	mg	14	Medochemie Ltd., Кипър	2.5	mg	-	2.32	0.03300	0.92	25%	0.23		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1	НСР-19563/21.08.2019	02.10.2019			Активен	16671	Генеричен ЛП		CG959	SA, SE, FK, FM, MV	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09AA05	Ramipril	Ramimed	Tablet	10	mg	14	Medochemie Ltd., Кипър	2.5	mg	-	4.97	0.03300	1.85	25%	0.46		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1	НСР-19563/21.08.2019	02.10.2019			Активен	16672	Генеричен ЛП		CG960	SA, SE, FK, FM, MV	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09AA05	Ramipril	Ramipril Teva	Tablet	5	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	2.5	mg	-	8.94	0.03300	1.98	25%	0.49		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1	КЦРР-367/21,03,2012; НСР-639/29.07.2013; НСР-3203/07.04.2014; НСР-17418/06.12.2018; НСР-19254/18.07.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	2665	Генеричен ЛП		CF952	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09AA05	Ramipril	Ramipril Teva	Tablet	10	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	2.5	mg	-	8.94	0.03300	3.96	25%	0.99		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1	КЦРР-1701/27.11.2012 г.; НСР-4311/05.08.2014; НСР-7310/29.10.2015; НСР-17417/06.12.2018; НСР-19255/18.07.2019	02.09.2019			Активен	3119	Генеричен ЛП		CG028	SE,SA, LA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09AA05	Ramipril	Tritace	Tablet	5	mg	30	Беста Мед ЕООД, България	2,5	mg	-	7.09	0.03300	1.98	25%	0.49		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1	паралелен внос НСР-20857/20.02.2020	02.04.2020			Активен	16875	Оригинален ЛП		CA005	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09AA05	Ramipril	Tritace	Tablet	5	mg	30	Санофи България ЕООД, България	2.5	mg	-	7.09	0.03300	1.98	25%	0.49		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1	НСР-7720/17.12.2015	02.06.2016			Активен	4169	Оригинален ЛП		CG290	LA, TB, SA, SE, FK, FA, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09AA05	Ramipril	Tritace	Tablet	10	mg	30	Санофи България ЕООД, България	2.5	mg	-	15.19	0.03300	3.96	25%	0.99		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1	НСР-7720/17.12.2015; НСР-18367/05.04.2019	02.05.2019			Активен	4168	Оригинален ЛП		CG289	LA, TB, SA, SE, FK, FA, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C09AA05~~	~~Ramipril~~	~~TRITACE 10~~	~~Tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~28~~	~~Санофи-Авентис България ЕООД, България~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~6.43~~	~~0.03608~~	~~4.04~~	~~25%~~	~~1.01~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~КЦРР-886/28.06.2012 г.; НСР-246/24.06.2013; НСР-3129/26.02.2014; НСР-8314/26.02.2016~~	~~02.04.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2664~~								
~~C09AA05~~	~~Ramipril~~	~~TRITACE 5~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~28~~	~~Санофи-Авентис България ЕООД, България~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~4.67~~	~~0.03608~~	~~2.02~~	~~25%~~	~~0.50~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~КЦРР 609/30.05.2012 г.; НСР-2042/21.02.2014; НСР-8313/26.02.2016~~	~~02.04.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2663~~								
C09AA05	Ramipril	Vivace	Tablet	10	mg	30	Актавис ЕАД, България	2.5	mg	-	8.94	0.03300	3.96	25%	0.99		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1	КЦРР-2378/21.02.2013 г.; НСР-6214/21.05.2015; НСР-10178/31.08.2016; КП-13/20.02.2018 и НСР-14608/08.12.2017; НСР-19252/18.07.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	1659	Генеричен ЛП		CF662	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09AA05	Ramipril	Vivace	Tablet	5	mg	30	Актавис ЕАД, България	2.5	mg	-	4.98	0.03300	1.98	25%	0.49		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1	НСР-6563/24.06.2015; НСР-10433/29.09.2016	02.11.2016	08.09.2012		Активен	3847	Генеричен ЛП		CF486	LA, SE, SA, FA, MD, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C09AA05~~	~~Ramipril~~	~~Vivace~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~5.18~~	~~0.02767~~	~~1.66~~	~~25%~~	~~0.41~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~КЦРР-2373/21.02.2013 г.; КП-155/29.04.2015 и НСР-3530/18.04.2014; НСР-6530/24.06.2015~~	~~16.07.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3847~~	~~Генеричен ЛП~~								
C09AA05	**Ramipril 100%**	**C09AA05 Ramipril 100%**																													
C09AA05	Ramipril	Ampril	Tablet	5	mg	30	KRKA, d.d., Словения	2.5	mg	2.74	-	0.02783	1.67	100%	1.67		I10	НСР-9219/ 05.05.2016	02.08.2019			Активен	3606	Генеричен ЛП		CG677	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		

C09AA05	Ramipril	Ampril	Tablet	10	mg	30	KRKA, d.d., Словения	2,5	mg	3.34	-	0.02783	3.34	100%	3.34		I10	НСР-9218/ 05.05.2016	02.08.2019			Активен	3607	Генеричен ЛП		CG678	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA05	Ramipril	CARDIFRIEND	Tablet	5	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	2.5	mg	6.67	-	0.02783	1.67	100%	1.67		I10	НСР-8837/13.04.2016; КП-28/26.02.2019 и НСР-17721/10.01.2019	02.08.2019	08.09.2012		Активен	994	Генеричен ЛП		CG670	TB, LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA05	Ramipril	CARDIFRIEND	Tablet	10	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	2.5	mg	13.22	-	0.02783	3.34	100%	3.34		I10	НСР-8838/13.04.2016; КП-27/26.02.2019 и НСР-17720/10.01.2019	02.08.2019	08.09.2012		Активен	995	Генеричен ЛП		CG671	TB, LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA05	Ramipril	Neorami	Tablet	5	mg	30	Нео Балканика ЕООД, България	2.5	mg	9.89	-	0.02783	1.67	100%	1.67		I10	НСР-8842/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	1354	Генеричен ЛП		CG675	MO	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA05	Ramipril	Neorami	Tablet	10	mg	30	Нео Балканика ЕООД, България	2.5	mg	14.88	-	0.02783	3.34	100%	3.34		I10	НСР-8841/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	1353	Генеричен ЛП		CG674	MO	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09AA05~~	~~Ramipril~~	~~RamiHexal~~	~~Tablet~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Hexal AG, Германия~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~2.44~~	~~-~~	~~0.02783~~	~~0.84~~	~~100%~~	~~0.84~~		~~I10~~	~~НСР-8831/13.04.2016.; НСР-16028/29.06.2018.; НСР-20963/05.03.2020; НСР-21073/30.03.2020 Предварително изпълнение~~	~~02.07.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3886~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09AA05~~	~~Ramipril~~	~~RamiHexal~~	~~Tablet~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Hexal AG, Германия~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~2.44~~	~~-~~	~~0.02783~~	~~0.84~~	~~100%~~	~~0.84~~		~~I10~~	~~НСР-8831/13.04.2016.; НСР-16028/29.06.2018.; НСР-20963/05.03.2020; НСР-21073/30.03.2020 Предварително изпълнение~~	~~02.04.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3886~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09AA05	Ramipril	RamiHexal	Tablet	5	mg	30	Hexal AG, Германия	2.5	mg	3.60	-	0.02783	1.67	100%	1.67		I10	НСР-8832/13.04.2016; АСОГ № 3120/09.05.2016 и KLPP-2278/20.02.2013;КП-53/25.06.2018 и НСР-15160/02.03.2018.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	3885	Генеричен ЛП		CG668	BC, EB, LA, SA, SE, TB, FA, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09AA05~~	~~Ramipril~~	~~Ramimed~~	~~Tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Medochemie Ltd., Кипър~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~5.54~~	~~-~~	~~0.02783~~	~~3.34~~	~~100%~~	~~3.34~~		~~I10~~	~~НСР-8839/13.04.2016.; НСР-10428/29.09.2016.; НСР-17518/13.12.2018.; НСР-20700/24.01.2020~~	~~02.03.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3027~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09AA05~~	~~Ramipril~~	~~Ramimed~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Medochemie Ltd., Кипър~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~2.83~~	~~-~~	~~0.02783~~	~~1.67~~	~~100%~~	~~1.67~~		~~I10~~	~~НСР-8848/13.04.2016.; КП-4/17.02.2017 и НСР-4729/26.09.2014; НСР-17517/13.12.2018.; НСР-20834/13.02.2020~~	~~02.03.2020~~			~~Заличен~~	~~3171~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09AA05	Ramipril	Ramimed	Tablet	5	mg	14	Medochemie Ltd., Кипър	2.5	mg	1.96	-	0.02783	0.78	100%	0.78		I10	НСР-19563/21.08.2019	02.10.2019			Активен	16671	Генеричен ЛП		CG961	SA, SE, FK, FM, MV	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA05	Ramipril	Ramimed	Tablet	10	mg	14	Medochemie Ltd., Кипър	2.5	mg	4.19	-	0.02783	1.56	100%	1.56		I10	НСР-19563/21.08.2019	02.10.2019			Активен	16672	Генеричен ЛП		CG962	SA, SE, FK, FM, MV	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA05	Ramipril	Ramipril Teva	Tablet	5	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	2.5	mg	7.54	-	0.02783	1.67	100%	1.67		I10	НСР-8840/13.04.2016.; НСР-17418/06.12.2018.; НСР-19254/18.07.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	2665	Генеричен ЛП		CG673	SE,SA, LA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA05	Ramipril	Ramipril Teva	Tablet	10	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	2.5	mg	7.54	-	0.02783	3.34	100%	3.34		I10	НСР-8843/13.04.2016.; НСР-17417/06.12.2018.; НСР-19255/18.07.2019	02.09.2019			Активен	3119	Генеричен ЛП		CG676	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA05	Ramipril	Tritace	Tablet	5	mg	30	Беста Мед ЕООД, България	2,5	mg	5.98	-	0.02783	1.67	100%	1.67		I10	паралелен внос НСР-20857/20.02.2020	02.04.2020			Активен	16875	Оригинален ЛП		CA006	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA05	Ramipril	Tritace	Tablet	5	mg	30	Санофи България ЕООД, България	2.5	mg	5.98	-	0.02783	1.67	100%	1.67		I10	НСР-8851/13.04.2016.	02.08.2019			Активен	4169	Оригинален ЛП		CG682	LA, TB, SA, SE, FK, FA, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA05	Ramipril	Tritace	Tablet	10	mg	30	Санофи България ЕООД, България	2.5	mg	12.80	-	0.02783	3.34	100%	3.34		I10	НСР-8850/13.04.2016; НСР-18367/05.04.2019.	02.08.2019			Активен	4168	Оригинален ЛП		CG681	LA, TB, SA, SE, FK, FA, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA05	Ramipril	Vivace	Tablet	10	mg	30	Актавис ЕАД, България	2.5	mg	7.54	-	0.02783	3.34	100%	3.34		I10	НСР-8830/13.04.2016; НСР-10178/31.08.2016; КП-13/20.02.2018 и НСР-14608/08.12.2017 г.; НСР-19252/18.07.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	1659	Генеричен ЛП		CG666	LA, SE, SA, FA, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA05	Ramipril	Vivace	Tablet	5	mg	30	Актавис ЕАД, България	2.5	mg	4.20	-	0.02783	1.67	100%	1.67		I10	НСР-8849/13.04.2016.; НСР-10433/29.09.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	3847	Генеричен ЛП		CG680	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA06	**Quinapril**	**C09AA06 Quinapril**																															
~~C09AA06~~	~~Quinapril~~	~~ACCUPRO~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Pfizer Europe MA EEIG, Белгия~~	~~15~~	~~mg~~	~~-~~	~~5.27~~	~~0.21025~~	~~4.21~~	~~25%~~	~~1.05~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~НСР-1983/06.12.2013; НСР-17292/22.11.2018; НСР-21507/22.05.2020~~	~~02.07.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2345~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

C09AA06	Quinapril	ACCUPRO	Film-coated tablet	20	mg	30	Pfizer Europe MA EEIG, Белгия	15	mg	-	8.41	0.21025	8.41	25%	2.10		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1	HCP-1983/06.12.2013; HCP-17303/22.11.2018; HCP-20734/30.01.2020	02.03.2020	08.09.2012		Активен	2346	Оригинален ЛП		CF557	TB, LA, SE, SA, AN, MS, FA, AR, WE, BL, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C09AA06~~	~~Quinapril~~	~~Corabace~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Високачествени лекарствени форми АД, България~~	~~15~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.62~~	~~0.18925~~	~~3.79~~	~~25%~~	~~0.95~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~КЦПР-803/05.06.2012 г.; НСР-1559/04.05.2018~~	~~02.06.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1255~~					Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09AA06~~	~~Quinapril~~	~~Corabace~~	~~Film-coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Високачествени лекарствени форми АД, България~~	~~15~~	~~mg~~	~~-~~	~~13.72~~	~~0.18925~~	~~7.57~~	~~25%~~	~~1.89~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~КЦПР-803/05.06.2012 г.; НСР-11106/15.12.2016 г.~~	~~02.02.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1256~~					Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09AA06	**Quinapril 100%**	**C09AA06 Quinapril 100%**																													
~~C09AA06~~	~~Quinapril~~	~~ACCUPRO~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Pfizer Europe MA EEIG, Белгия~~	~~15~~	~~mg~~	~~4.44~~	~~-~~	~~0.17725~~	~~3.55~~	~~100%~~	~~3.55~~		~~I10~~	~~НСР-8852/13.04.2016.; НСР-17292/22.11.2018.; НСР-21507/22.05.2020~~	~~02.07.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2345~~					Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09AA06	Quinapril	ACCUPRO	Film-coated tablet	20	mg	30	Pfizer Europe MA EEIG, Белгия	15	mg	7.09	-	0.17725	7.09	100%	7.09		I10	HCP-8853/13.04.2016.; HCP-17303/22.11.2018.; HCP-20734/30.01.2020	02.03.2020	08.09.2012		Активен	2346	Оригинален ЛП		CG647	TB, LA, SE, SA, AN, MS, FA, AR, WE, BL, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09AA07	**Benazepril**	**C09AA07 Benazepril**																													
~~C09AA07~~	~~Benazepril~~	~~Cibacen~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~28~~	~~Novartis Pharma GmbH, Германия~~	~~7.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~10.91~~	~~0.53330~~	~~10.91~~	~~25%~~	~~4.08~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1,N18.0,N18.8~~	~~№25/03.08.2009; КЦПР-2157/31.01.2013 г.; НСР-7088/15.09.2015~~	~~16.10.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1628~~					Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09AA08	**Cilazapril**	**C09AA08 Cilazapril**																													
~~C09AA08~~	~~Cilazapril~~	~~Inhibace~~	~~Film-coated tablet~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~28~~	~~Рош България ЕООД, България~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~12.32~~	~~0.34929~~	~~9.78~~	~~25%~~	~~2.45~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1~~	~~№35/21.08.2009; КЦПР-1047/26.07.2012 г.; НСР-433/09.07.2013; НСР-2938/07.03.2014; НСР-6079/21.11.2014.; НСР-8004/08.02.2016.~~	~~02.03.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3355~~					Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09AA08~~	~~Cilazapril~~	~~Inhibace~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~28~~	~~Рош България ЕООД, България~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~19.56~~	~~0.34929~~	~~19.56~~	~~25%~~	~~4.89~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1~~	~~№35/21.08.2009; КЦПР-1047/26.07.2012 г.; НСР-432/09.07.2013; НСР-2037/07.03.2014; НСР-5080/21.11.2014.; НСР-8004/08.02.2016.~~	~~02.03.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3356~~					Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09AA09	**Fosinopril**	**C09AA09 Fosinopril**																													
~~C09AA09~~	~~Fosinopril~~	~~Fosicard~~	~~Tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~15~~	~~mg~~	~~-~~	~~6.86~~	~~0.18275~~	~~3.66~~	~~25%~~	~~0.91~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1~~	~~НСР-16504/17.08.2018~~	~~02.09.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~209~~					Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09AA09~~	~~Fosinopril~~	~~Fosicard~~	~~Tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~30~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~15~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.31~~	~~0.18275~~	~~7.31~~	~~25%~~	~~1.82~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1~~	~~НСР-1226/23.09.2013; НСР-14609/08.12.2017; НСР-16502/17.08.2018~~	~~02.09.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2118~~					Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09AA09~~	~~Fosinopril~~	~~Fosinopril Teva 10~~	~~Tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Тева Фармасютикълс България ЕООД, България~~	~~15~~	~~mg~~	~~-~~	~~6.95~~	~~0.18275~~	~~3.66~~	~~25%~~	~~0.91~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1~~	~~НСР-16154/13.07.2018~~	~~02.08.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~662~~					Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09AA09~~	~~Fosinopril~~	~~Fosinopril Teva 20~~	~~Tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~30~~	~~Тева Фармасютикълс България ЕООД, България~~	~~15~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.61~~	~~0.18275~~	~~7.31~~	~~25%~~	~~1.82~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1~~	~~КЦПР-732/07.06.2012 г.; КЦПР-2839/20.03.2013 г.; НСР-6432/12.06.2015.; НСР-16156/13.07.2018~~	~~02.08.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1807~~					Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09AA09	Fosinopril	Monopril	Tablet	10	mg	28	Bausch Health Ireland Limited, Ирландия	15	mg	-	7.55	0.27913	5.21	25%	1.30		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	НСР-944/12.08.2013;КЦПР-1309/21.08.2012 и КП-247/20.11.2013; КП-323/18.06.2015; НСР-10592/12.10.2016; НСР-19006/20.06.2019; НСР-21887/09.07.2020; НСР-22217/14.08.2020	02.09.2020	08.09.2012		Активен	2555	Оригинален ЛП		CG129	AN, LA, SE, TB, SA, BC, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09AA09	Fosinopril	Monopril	Tablet	20	mg	28	Bausch Health Ireland Limited, Ирландия	15	mg	-	10.42	0.27913	10.42	25%	2.60		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	НСР-944/12.08.2013Протокол 72/26.06.2014; НСР-2345/13.01.2014 и КП-148/06.04.2015.; НСР-13421/23.05.2017; НСР-21890/09.07.2020	02.08.2020	08.09.2012		Активен	3737	Оригинален ЛП		CG130	AN, LA, SE, TB, SA, BC, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09AA09	**Fosinopril 100%**	**C09AA09 Fosinopril 100%**																													
C09AA09	Fosinopril	Monopril	Tablet	10	mg	28	Bausch Health Ireland Limited, Ирландия	15	mg	6.36	-	0.23493	4.39	100%	4.39		I10	НСР-8856/13.04.2016; НСР-10592/12.10.2016.; НСР-19006/20.06.2019; НСР-21887/09.07.2020; НСР-22217/14.08.2020	02.09.2020	08.09.2012		Активен	2555	Оригинален ЛП		CG654	SE, SA, FA, FM, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09AA09	Fosinopril	Monopril	Tablet	20	mg	28	Bausch Health Ireland Limited, Ирландия	15	mg	8.77	-	0.23493	8.77	100%	8.77		I10	НСР-8857/13.04.2016; НСР-13421/04.08.2017; НСР-21890/09.07.2020	02.08.2020	08.09.2012		Активен	3737	Оригинален ЛП		CG656	SE, SA, FA, FM, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09AA10	**Trandolapril**	**C09AA10 Trandolapril**																													
C09AA10	Trandolapril	GOPTEN	Capsule, hard	4	mg	28	Майлан ЕООД, България	2	mg	-	10.85	0.19375	10.85	25%	2.71		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1	№40/27.08.2009; КЦПР-879/28.06.2012 г.; КП-42/05.03.2015 и НСР-3317/24.04.2014; КП-261/11.05.2015 и НСР-1478/21.10.2013; корекц. НСР-6441/12.06.2015 (допуска предварително изпълнение); НСР-7841/15.01.2016.; НСР-18011/21.02.2019; НСР-19661/29.08.2019	02.10.2019	08.09.2012		Активен	3913	Оригинален ЛП		CF672	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		

C09AA10	Trandolapril	GOPTEN	Capsule, hard	2	mg	28	Майлан ЕООД, България	2	mg	-	7.45	0.19375	5.43	25%	1.35		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1	№40/27.08.2009; КЦПР-610/18.05.2012 г.; НСР-815/07.08.2013; НСР-4166/23.07.2014; НСР-4381/07.08.2014; НСР-14457/17.11.2017; НСР-19353/26.07.2019	02.10.2019	08.09.2012		Активен	2061	Оригинален ЛП	CF392	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA10	Trandolapril	GOPTEN	Capsule, hard	0.5	mg	20	Майлан ЕООД, България	2	mg	-	3.04	0.19375	0.97	25%	0.24		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1	№40/27.08.2009; КЦПР-611/18.05.2012 г.; НСР-3035/21.03.2014.; НСР-6539/24.06.2015 и КП-357/25.08.2015.; НСР-7938/28.01.2016.; НСР-19354/26.07.2019	02.10.2019	08.09.2012		Активен	2650	Оригинален ЛП	CF391	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09AA10~~	~~Trandolapril~~	~~TENSOTRAN~~	~~Capsule, hard~~	~~2~~	~~mg~~	~~30~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~2~~	~~mg~~	~~-~~	~~5.46~~	~~0.18200~~	~~5.46~~	~~25%~~	~~1.37~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~НСР-1809/27.11.2013; НСР-16623/24.08.2018~~	~~02.10.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2325~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C09AA10~~	~~Trandolapril~~	~~TRANDOLAPRIL GALEX~~	~~Capsule, hard~~	~~4~~	~~mg~~	~~28~~	~~Galex d.d., Словения~~	~~2~~	~~mg~~	~~-~~	~~8.48~~	~~0.15143~~	~~8.48~~	~~25%~~	~~2.12~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~№ 93/27.05.2010; КЦПР-143/19.04.2012 г.; НСР-540/11.07.2013; НСР-4173/23.07.2014~~	~~16.08.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1988~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C09AA10~~	~~Trandolapril~~	~~TRANDOLAPRIL GALEX~~	~~Capsule, hard~~	~~2~~	~~mg~~	~~28~~	~~Galex d.d., Словения~~	~~2~~	~~mg~~	~~-~~	~~5.09~~	~~0.15143~~	~~4.24~~	~~25%~~	~~1.06~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~№ 93/27.05.2010; КЦПР-144/19.04.2012 г.; НСР-539/11.07.2013; НСР-2275/13.01.2013~~	~~16.02.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1987~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C09AA10	**Trandolapril 100%**	**C09AA10 Trandolapril 100%**																														
C09AA10	Trandolapril	GOPTEN	Capsule, hard	4	mg	28	Майлан ЕООД, България	2	mg	9.14	-	0.16321	9.14	100%	9.14		I10	НСР-8862/13.04.2016; Прот. № 217/30.03.2017; НСР-19011/21.02.2019; НСР-19661/29.08.2019	02.10.2019	08.09.2012		Активен	3913	Оригинален ЛП	CG618	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA10	Trandolapril	GOPTEN	Capsule, hard	2	mg	28	Майлан ЕООД, България	2	mg	6.28	-	0.16321	4.57	100%	4.57		I10	НСР-8863/13.04.2016; Прот. № 217/30.03.2017; НСР-14457/17.11.2017; НСР-19353/26.07.2019	02.10.2019	08.09.2012		Активен	2061	Оригинален ЛП	CG619	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA10	Trandolapril	GOPTEN	Capsule, hard	0.5	mg	20	Майлан ЕООД, България	2	mg	2.56	-	0.16321	0.82	100%	0.82		I10	НСР-8864/13.04.2016; Прот. № 217/30.03.2017; НСР-19354/26.07.2019	02.10.2019	08.09.2012		Активен	2650	Оригинален ЛП	CG620	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA13	**Moexipril hydroch**	**C09AA13 Moexipril hydrochloride**																														
~~C09AA13~~	~~Moexipril~~	~~Moex~~	~~Film-coated tablet~~	~~7.5~~	~~mg~~	~~30~~	~~UCB Pharma GmbH, Германия~~	~~15~~	~~mg~~	~~-~~	~~10.67~~	~~0.66067~~	~~9.91~~	~~25%~~	~~2.48~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~НСР-6248/21.05.2015; НСР-11374/30.12.2016~~	~~02.02.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~509~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C09AA13~~	~~Moexipril~~	~~Moex~~	~~Film-coated tablet~~	~~15~~	~~mg~~	~~30~~	~~UCB Pharma GmbH, Германия~~	~~15~~	~~mg~~	~~-~~	~~19.82~~	~~0.66067~~	~~19.82~~	~~25%~~	~~4.96~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~КЦПР-1126/02.08.2012 г.; НСР-6249/21.05.2015; НСР-11374/30.12.2016~~	~~02.02.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1348~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C09AA15	**Zofenopril calciu**	**C09AA15 Zofenopril calcium**																														
C09AA15	Zofenopril	ZOFEN	Film-coated tablet	7.5	mg	60	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия	30	mg	-	18.60	0.61893	9.28	25%	2.32		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-5127/27.11.2014	02.07.2019			Активен	3389	Оригинален ЛП	CG237	SE, FM, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09AA15~~	~~Zofenopril~~	~~ZOFEN~~	~~Film-coated tablet~~	~~30~~	~~mg~~	~~60~~	~~Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия~~	~~30~~	~~mg~~	~~-~~	~~36.53~~	~~0.60883~~	~~36.53~~	~~25%~~	~~9.13~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~НСР-5128/27.11.2014; НСР-13883/25.09.2017; НСР-15714/25.05.2018; НСР-18907/06.06.2019~~	~~02.07.2019~~			~~Заличен~~	~~3390~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C09AA15	Zofenopril	ZOFEN	Film-coated tablet	30	mg	28	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия	30	mg	-	17.33	0.61893	17.33	25%	4.33		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-529/11.07.2013; НСР-13588/25.08.2017; НСР-15509/26.04.2018	02.07.2019	08.09.2012		Активен	1974	Оригинален ЛП	CF563	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09AA15~~	~~Zofenopril~~	~~ZOFEN~~	~~Film-coated tablet~~	~~7.5~~	~~mg~~	~~28~~	~~Berlin - Chemie AG, Германия~~	~~30~~	~~mg~~	~~-~~	~~8.94~~	~~0.68383~~	~~4.79~~	~~25%~~	~~1.20~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~№ 79/ 19.04.2010; 9515/09.06.2016.~~	~~02.07.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~33~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C09AA15	**Zofenopril calciu**	**C09AA15 Zofenopril calcium 100%**																														
C09AA15	Zofenopril	ZOFEN	Film-coated tablet	7.5	mg	60	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия	30	mg	15.90	-	0.52893	7.93	100%	7.93		I10	НСР-8870/13.04.2016.	02.08.2019			Активен	3389	Оригинален ЛП	CG627	SE, FM, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09AA15	Zofenopril	ZOFEN	Film-coated tablet	30	mg	28	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия	30	mg	14.81	-	0.52893	14.81	100%	14.81		I10	НСР-8868/13.04.2016.; НСР-13588/25.08.2017; НСР-15509/26.04.2018	02.08.2019	08.09.2012		Активен	1974	Оригинален ЛП	CG625	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BA02	**Enalapril maleate;**	**C09BA02 Enalapril maleate; Hydrochlorthiazide**																														
C09BA02	Enalapril, Hydrochlorothiazide	Co-Enalapril-Tchaikapharma	Tablet	20 mg /12.5 mg	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	1	tabl	-	12.28	0.23433	7.03	50%	3.51		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№25/03.08.2009: № 35/21.08.2009; НСР-5129/27.11.2014; НСР-18342/05.04.2019г.	02.05.2019	08.09.2012		Активен	3409	Генеричен ЛП	CF568	TB, LA, SE, SA, MD, WB, BC, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BA02	Enalapril, Hydrochlorothiazide	Co-Renapril	Tablet	20 mg/12,5 mg		28	Тева Фарма ЕАД, България	1	tabl	-	8.35	0.23433	6.56	50%	3.28		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-19061/27.06.2019; НСР-24471/20.05.2021	02.07.2021	08.09.2012		Активен	559	Генеричен ЛП	CF674	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09BA02~~	~~Enalapril, Hydrochlorothiazide~~	~~Co-Renitec~~	~~Tablet~~	~~20 mg/12.5 mg~~	~~mg~~	~~28~~	~~Мерк Шарп и Дъом България ЕООД, България~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~12.50~~	~~0.23433~~	~~6.56~~	~~50%~~	~~3.28~~		~~I10,I11,I12,I13~~	~~КЦПР-546/04.05.2012 г.; НСР-208/18.06.2013~~	~~16.07.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1201~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C09BA02	Enalapril, Hydrochlorothiazide	Co-Renitec	Tablet	20 mg /12.5 mg	mg	14	Беста Мед ЕООД, България	1	tabl	-	5.02	0.23433	3.28	50%	1.64		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-6560/24.06.2015 паралелен внос	16.07.2015			Активен	4011	Оригинален ЛП	CG263	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BA02	Enalapril, Hydrochlorothiazide	Co-Renitec	Tablet	20 mg/12.5 mg	mg	14	Фармалейк България ООД, България	1	tabl	-	5.02	0.23433	3.28	50%	1.64		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-12638/12.05.2017 паралелен внос	02.06.2017			Активен	15716	Оригинален ЛП	CG819	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

C09BA02	Enalapril, Hydrochlorothiazide	Co-Renitec	Tablet	20 mg /12.5 mg	mg	14	Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България	1	tabl	-	5.02	0.23433	3.28	50%	1.64		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№35/21.08.2009		08.09.2012	16.11.2013	Активен	322	Оригинален ЛП	CF656	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BA02	Enalapril, Hydrochlorothiazide	ENAP H	Tablet	10 mg/ 25 mg	mg	90	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	19.64	0.20450	18.41	50%	9.20		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 70/ 19.04.2010	02.09.2014	08.09.2012		Активен	888	Генеричен ЛП	CF792	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BA02	Enalapril, Hydrochlorothiazide	ENAP H	Tablet	10 mg/ 25 mg	mg	20	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	4.09	0.20450	4.09	50%	2.05		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-4344/05.08.2014	02.09.2014	08.09.2012		Активен	3103	Генеричен ЛП	CF566	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BA02	Enalapril, Hydrochlorothiazide	Enap HL	Tablet	20 mg/12,5 mg	mg	30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	7.03	0.23433	7.03	50%	3.51		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№40/27.08.2009		08.09.2012		Активен	300	Генеричен ЛП	CF564	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BA02	Enalapril, Hydrochlorothiazide	Enap HL	Tablet	10 mg/12,5 mg	mg	20	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	3.72	0.16075	3.22	50%	1.61		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-914/04.07.2012; НСР-7069/09.09.2015	02.07.2018	08.09.2012		Активен	1284	Генеричен ЛП	CF565	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BA02	Enalapril, Hydrochlorothiazide	ENAP HL	Tablet	10 mg/ 12,5 mg	mg	90	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	18.34	0.16075	14.47	50%	7.23		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 70/ 19.04.2010	02.07.2018	08.09.2012		Активен	887	Генеричен ЛП	CF793	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BA03	**Lisinopril; hydroc**	**C09BA03 Lisinopril; hydrochlorothiazide**																															
C09BA03	Lisinopril, Hydrochlorothiazide	Co-Diroton	Tablet	20 mg/12,5 mg	mg	30	Gedeon Richter Plc., Унгария	1	tabl	-	10.44	0.31400	9.42	50%	4.71		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-1866/15.12.2012 г.; НСР-1032/23.08.2013; НСР-3308/24.04.2014; НСР-6678/09.07.2015.; НСР-8675/06.04.2016.; НСР-10167/31.08.2016	02.01.2019			Активен	2740	Генеричен ЛП	CG045	LA, BC, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BA03	Lisinopril, Hydrochlorothiazide	Co-Diroton	Tablet	10 mg/12,5 mg	mg	30	Gedeon Richter Plc., Унгария	1	tabl	-	7.90	0.20692	6.21	50%	3.10		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-1894/15.12.2012 г.; НСР-1031/23.08.2013; НСР-3309/24.04.2014; НСР-6595/01.07.2015.; НСР-8675/06.04.2016.; НСР-10166/31.08.2016	02.01.2019			Активен	2741	Генеричен ЛП	CG046	LA, BC, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BA03	Lisinopril, Hydrochlorothiazide	Co-Linipril	Tablet	20 mg/12,5 mg	mg	30	Актавис ЕАД, България	1	tabl	-	9.83	0.31400	9.42	50%	4.71		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-1208/23.09.2013; КП-40/25.04.2019 и НСР-17695/10.01.2019	02.06.2019	08.09.2012		Активен	2129	Генеричен ЛП	CF675	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BA03	Lisinopril, Hydrochlorothiazide	Co-Linipril	Tablet	10 mg/12,5 mg	mg	30	Актавис ЕАД, България	1	tabl	-	10.10	0.20692	6.21	50%	3.10		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-1208/23.09.2013	02.01.2019	08.09.2012		Активен	2128	Генеричен ЛП	CF676	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BA03	Lisinopril, Hydrochlorothiazide	Cordacare Plus	Tablet	10 mg/12.5 mg		30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	1	tabl	-	11.33	0.20692	6.21	50%	3.10		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-15285/23.03.2018; НСР-21627/03.07.2020	02.08.2020			Активен	16076	Генеричен ЛП	CG913	ТВ	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BA03	Lisinopril, Hydrochlorothiazide	Cordacare Plus	Tablet	20 mg/12.5 mg		30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	1	tabl	-	18.37	0.31400	9.42	50%	4.71		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-15285/23.03.2018	02.01.2019			Активен	16077	Генеричен ЛП	CG914	ТВ	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BA03	Lisinopril, Hydrochlorothiazide	Skopryl Plus	Tablet	20 mg/12,5 mg	mg	30	Alkaloid – INT d.o.o., Словения	1	tabl	-	9.42	0.31400	9.42	50%	4.71		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-1732/04.12.2012 г.; НСР-1294/03.10.2013; НСР-3692/06.06.2014; НСР-6845/30.07.2015; НСР-9297/05.05.2016; НСР-13886/25.09.2017; НСР-17519/13.12.2018	02.01.2019			Активен	2902	Генеричен ЛП	CG092	LA, SA, SE, FK, AO	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BA03	Lisinopril, Hydrochlorothiazide	Vitopril Plus	Tablet	10 mg/12,5 mg		30 (in blister)	Беста Мед ЕООД, България	1	tabl	-	12.82	0.20692	6.21	50%	3.10		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-23525/19.02.2021 Паралелен внос	02.05.2021			Активен	17237	Генеричен ЛП		Не е заявен от притежател на разрешение за употреба по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г.				
C09BA03	Lisinopril, Hydrochlorothiazide	Vitopril Plus	Tablet	20 mg/12,5 mg	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	1	tabl	-	15.43	0.31400	9.42	50%	4.71		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-1547/25.10.2013	02.01.2019			Активен	2204	Генеричен ЛП	CG153	LA, SA, SE, TF, FK, BC	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BA03	Lisinopril, Hydrochlorothiazide	Vitopril Plus	Tablet	10 mg/12,5 mg	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	1	tabl	-	12.82	0.20692	6.21	50%	3.10		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-1389/10.10.2013	02.01.2019			Активен	2150	Генеричен ЛП	CG152	LA, SA, SE, TF, FK, BC	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BA04	**Perindopril/ Inda**	**C09BA04 Perindopril/ Indapamide**																															
C09BA04	Perindopril, Indapamide	Co-Paxene	Tablet	2 mg/ 0,625 mg	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	1	tabl	-	16.79	0.08917	2.68	50%	1.34		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-1710/27.11.2012 г.; НСР-18344/05.04.2019 г.	02.04.2020			Активен	1460	Генеричен ЛП	CG029	FA, SA, FK, SE, LA, WB, TB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BA04	Perindopril, Indapamide	Co-Paxene	Tablet	4 mg/ 1,25 mg	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	1	tabl	-	27.50	0.17834	5.35	50%	2.67		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-1710/27.11.2012 г.; НСР-18343/05.04.2019 г.	02.04.2020			Активен	1461	Генеричен ЛП	CG030	FA, SA, FK, SE, LA, WB, TB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

C09BA04	Perindopril, Indapamide	CO-PRENESSA	Tablet	4 mg/1,25	mg	30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	8.23	0.17834	5.35	50%	2.67		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 162/ 20.04.2011; КЦПР-601/18.05.2012 г.; НСР-6779/23.07.2015.; НСР-10447/29.09.2016; НСР-14687/20.12.2017; НСР-17979/21.02.2019	02.04.2020	08.09.2012		Активен	1213	Генеричен ЛП	CF875	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BA04	Perindopril, Indapamide	CO-PRENESSA	Tablet	2 mg/ 0.625 mg	mg	30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	4.82	0.08917	2.68	50%	1.34		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 162/ 20.04.2011; НСР-1980/06.12.2013; НСР-5536/29.01.2015.; НСР-8683/06.04.2016.	02.04.2020	08.09.2012		Активен	3550	Генеричен ЛП	CF873	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BA04	Perindopril, Indapamide	CO-PRENESSA	Tablet	8 mg/ 2,5 mg	mg	30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	13.12	0.35667	10.70	50%	5.35		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 162/ 20.04.2011; КЦПР-604/18.05.2012 г.; КЦПР-2292/20.02.2013 г.; НСР-2380/21.01.2014; НСР-12220/03.04.2017	02.04.2020	08.09.2012		Активен	2430	Генеричен ЛП	CF874	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09BA04~~	~~Perindopril, Indapamide~~	~~Daxpamil Duo~~	~~Tablet~~	~~4 mg/1,25 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~9.58~~	~~0.17834~~	~~5.35~~	~~50%~~	~~2.67~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~НСР-1298/03.10.2013; НСР-5139/27.11.2014; НСР-22121/04.08.2020~~	~~02.09.2020~~			~~Заличен~~	~~3412~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
~~C09BA04~~	~~Perindopril, Indapamide~~	~~Noliprel~~	~~Film-coated tablet~~	~~2,5 mg/ 0,625 mg~~		~~30~~	~~Les Laboratoires Servier, Франция~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~15.16~~	~~0.09750~~	~~2.93~~	~~50%~~	~~1.46~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~КЦПР-864/26.06.2012-КП-178/10.04.2013.; НСР-7103/09.10.2016.; НСР-14375/30.12.2016; НСР-16254/15.03.2018~~	~~02.04.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1868~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
C09BA04	Perindopril, Indapamide	Noliprel	Film-coated tablet	2.5 mg/0.625 mg		28	Les Laboratoires Servier, Франция	1	tabl	-	14.34	0.08917	2.50	50%	1.25		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-14719/20.12.2017	02.04.2020			Активен	15982	Оригинален ЛП	CG850	SA, LA, SE, SG, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BA04	Perindopril, Indapamide	Noliprel Bi-Forte	Film-coated tablet	10 mg/2.5 mg		28	Les Laboratoires Servier, Франция	1	tabl	-	24.32	0.35667	9.99	50%	4.99		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-17969/21.02.2019	02.04.2020			Активен	16445	Комбиниран ЛП с пълно досие	CG927	SA, LA, SE, SG, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09BA04~~	~~Perindopril, Indapamide~~	~~NOLIPREL Bi-FORTE~~	~~Film-coated tablet~~	~~10 mg/2,5 mg~~		~~30~~	~~Les Laboratoires Servier, Франция~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~23.14~~	~~0.35667~~	~~10.70~~	~~50%~~	~~5.35~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~№ 117/10.11.2010; КЦПР-2024/21.01.2013 г.; НСР-3511/16.05.2014 г.и КП-12/17.02.2015; НСР-9369/19.05.2016; НСР-13791/12.09.2017; НСР-17439/06.12.2018; НСР 24313/20.04.2021~~	~~02.06.2021~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3613~~	~~Комбиниран ЛП с пълно досие~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
~~C09BA04~~	~~Perindopril, Indapamide~~	~~Noliprel Forte~~	~~Film-coated tablet~~	~~5 mg/1,25 mg~~		~~30~~	~~Les Laboratoires Servier, Франция~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~9.83~~	~~0.19500~~	~~5.85~~	~~50%~~	~~2.92~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~Решение №8/02.06.09г; КЦПР-864/26.06.2012-КП-178/10.04.2013.; КП-7122.04.2016; НСР-7492/12.11.2016; КП-6/25.01.2018 и НСР-13790/12.09.2017; НСР-16254/15.03.2018~~	~~02.04.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1867~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
C09BA04	Perindopril, Indapamide	Noliprel Forte	Film-coated tablet	5 mg/1,25 mg		28	Les Laboratoires Servier, Франция	1	tabl	-	14.57	0.17834	4.99	50%	2.49		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-14719/20.12.2017	02.04.2020			Активен	15983	Оригинален ЛП	CG851	SA, LA, SE, SG, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09BA04~~	~~Perindopril, Indapamide~~	~~Pontea~~	~~Film-coated tablet~~	~~2 mg/ 0,625 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Stada Arzneimittel AG, Германия~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~5.54~~	~~0.08917~~	~~2.68~~	~~50%~~	~~1.34~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~КЦПР-1227/13.08.2012 г.; НСР-2504/24.01.2014; НСР-24550/28.05.2021~~	~~02.07.2021~~			~~Заличен~~	~~2479~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
~~C09BA04~~	~~Perindopril, Indapamide~~	~~Pontea~~	~~Film-coated tablet~~	~~4 mg/1,25 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Stada Arzneimittel AG, Германия~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~9.44~~	~~0.17834~~	~~5.35~~	~~50%~~	~~2.67~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~КЦПР-1358/05.09.2012 г.; НСР-2505/24.01.2014; НСР-6149/29.04.2015.; НСР-24630/09.06.2021~~	~~02.07.2021~~			~~Заличен~~	~~3864~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
~~C09BA04~~	~~Perindopril, Indapamide~~	~~Prindex plus~~	~~Tablet~~	~~4 mg/ 1,25 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Чешка република~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~10.01~~	~~0.27657~~	~~8.30~~	~~50%~~	~~4.15~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~КЦПР-1720/28.11.2012 г.; НСР-2116/11.12.2013~~	~~02.06.2014~~		~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~1467~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
C09BA04	Perindopril, Indapamide	TERTENSIF COMBI	Film-coated tablet	10 mg/2,5 mg	mg	30	Les Laboratoires Servier, Франция	1	tabl	-	23.14	0.35667	10.70	50%	5.35		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 199/ 20.09.2011; НСР-7481/12.11.2015; НСР-13159/17.07.2017; НСР-17121/01.11.2018	02.04.2020	08.09.2012		Активен	1899	Комбиниран ЛП с пълно досие	CF919	SA, LA, SE, SG, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BA04	Perindopril, Indapamide	Zaprinel Plus	Film-coated tablet	5 mg/1,25 mg	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	1	tabl	-	7.84	0.17834	5.35	50%	2.67		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-590/23.07.2013; НСР-3206/07.04.2014.; НСР-6431/12.06.2015.; НСР-10025/18.08.2016; НСР-16985/12.10.2018	02.04.2020			Активен	2692	Генеричен ЛП	CG120	SE, FK, LA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BA05	**Ramipril/ hydroch**	**C09BA05 Ramipril/ hydrochlorothiazide**																															
C09BA05	Ramipril, Hydrochlorothiazide	AMPRIL HD	Tablet	5 mg/25 mg	mg	28	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	6.49	0.23167	6.49	50%	3.24		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 78/ 10.05.2010; № 175/ 01.06.2011; КЦПР-914/04.07.2012 г.; НСР-1332/07.10.2013; НСР-5138/27.11.2014; НСР-13353/28.07.2017; НСР-17060/26.10.2018	02.12.2018	08.09.2012		Активен	3410	Генеричен ЛП	CG057	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09BA05~~	~~Ramipril, Hydrochlorothiazide~~	~~AMPRIL HL~~	~~Tablet~~	~~2,5 mg/ 12,5 mg~~	~~mg~~	~~28~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~5.24~~	~~0.15602~~	~~4.37~~	~~50%~~	~~2.18~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~№ 78/ 10.05.2010; № 175/ 01.06.2011; КЦПР-2277/20.02.2013 г.; НСР-2043/11.12.2013~~	~~02.01.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1720~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
~~C09BA05~~	~~Ramipril, Hydrochlorothiazide~~	~~Cardifriend - Co~~	~~Tablet~~	~~5 mg/25 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Висококачествена нитро лекарства АД; България~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~11.28~~	~~0.23167~~	~~6.95~~	~~50%~~	~~3.47~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~НСР-2853/21.02.2014; НСР 20623/16.01.2020~~	~~02.02.2020~~			~~Заличен~~	~~2521~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
~~C09BA05~~	~~Ramipril, Hydrochlorothiazide~~	~~Cardifriend - Co~~	~~Tablet~~	~~2,5 mg/12,5 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Висококачествена нитро лекарства АД; България~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~11.28~~	~~0.11675~~	~~3.50~~	~~50%~~	~~1.75~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~НСР-2853/21.02.2014; НСР 20623/16.01.2020~~	~~02.02.2020~~			~~Заличен~~	~~2520~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС			

C09BA05	Ramipril, Hydrochlorothiazide	Cardifriend-Co	Tablet	5mg/12,5 mg	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	1	tabl	-	11.83	0.14975	4.49	50%	2.24		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-3031/21.03.2014; НСР-18365/05.04.2019	02.06.2019			Активен	2618	Генеричен ЛП		CG169	TB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09BA05~~	~~Ramipril, Hydrochlorothiazide~~	~~Hartil HCT~~	~~Tablet~~	~~5 mg/ 25 mg~~	~~mg~~	~~28~~	~~EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~14.38~~	~~0.24633~~	~~6.90~~	~~50%~~	~~3.45~~		~~I10,I11,I12,I13~~	~~№ 78/ 10.05.2010; № 175/ 01.06.2011; НСР-1238/23.09.2013~~	~~16.10.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~376~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C09BA05~~	~~Ramipril, Hydrochlorothiazide~~	~~Hartil HCT~~	~~Tablet~~	~~2,5 mg/ 12,5 mg~~	~~mg~~	~~28~~	~~EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~10.51~~	~~0.15602~~	~~4.37~~	~~50%~~	~~2.18~~		~~I10,I11,I12,I13~~	~~№ 24/31.07.2009; № 78 / 10.05.2010; № 35/21.08.2009; № 175/ 01.06.2011; НСР-1238/23.09.2013~~	~~16.10.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~375~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C09BA05~~	~~Ramipril, Hydrochlorothiazide~~	~~RAMIHEXAL COMP.~~	~~Tablet~~	~~2,5 mg/ 12,5 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Hexal AG, Германия~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~5.64~~	~~0.11675~~	~~3.50~~	~~50%~~	~~1.75~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~№ 78/ 10.05.2010; № 175/ 01.06.2011; НСР-1973/06.12.2013; НСР-8476/08.03.2016; НСР-20963/05.03.2020~~	~~02.04.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2340~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C09BA05	Ramipril, Hydrochlorothiazide	RAMIHEXAL COMP.	Tablet	5 mg/25 mg	mg	30	Hexal AG, Германия	1	tabl	-	12.43	0.23167	6.95	50%	3.47		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 24/31.07.2009; № 78/ 10.05.2010; № 175/ 01.06.2011; НСР-12662/12.05.2017; НСР-16024/29.06.2018	02.08.2018	08.09.2012		Активен	521	Генеричен ЛП		CF682	BC, EB, LA, SA, SE, TB, FA, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BA05	Ramipril, Hydrochlorothiazide	Ramimed HCT	Tablet	5 mg/25 mg	mg	30	Medochemie Ltd., Кипър	1	tabl	-	6.95	0.23167	6.95	50%	3.47		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 201/ 19.10.2011; № 255/ 04.11.2011; НСР-524/11.07.2013.; НСР-13879/25.09.2017	02.11.2017	08.09.2012		Активен	1960	Генеричен ЛП		CF924	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09BA05~~	~~Ramipril, Hydrochlorothiazide~~	~~Ramimed HCT~~	~~Tablet~~	~~2,5 mg/ 12,5 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Medochemie Ltd., Кипър~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~5.62~~	~~0.13792~~	~~4.14~~	~~50%~~	~~2.07~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~№ 201/ 19.10.2011; НСР-519/11.07.2013; НСР-3468/16.05.2014~~	~~16.06.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1959~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C09BA05	Ramipril, Hydrochlorothiazide	Tritace plus	Tablet	10 mg/25 mg	mg	30	Санофи-Авентис България ЕООД, България	1	tabl	-	16.27	0.29950	8.99	50%	4.49		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-2621/15.03.2013 г.	02.06.2016			Активен	1737	Оригинален ЛП		CG086	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BA05	Ramipril, Hydrochlorothiazide	Tritace plus	Tablet	10 mg/12.5 mg	mg	30	Санофи-Авентис България ЕООД, България	1	tabl	-	15.00	0.21575	6.47	50%	3.23		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-2621/15.03.2013 г.	02.06.2016			Активен	1738	Оригинален ЛП		CG087	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BA05	Ramipril, Hydrochlorothiazide	TRITACE PLUS	Tablet	5 mg/25 mg		28	Санофи България ЕООД, България	1	tabl	-	7.37	0.23167	6.49	50%	3.24		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№25/03.08.2009; № 78/ 10.05.2010; № 80/ 10.05.2010; № 175/ 01.06.2011; НСР-3128/26.03.2014; НСР-6374/03.06.2015.; НСР-10016/18.08.2016; НСР-17319/22.11.2018	02.01.2019	08.09.2012		Активен	2666	Оригинален ЛП		CF814	LA, TB, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BA06	**Quinapril/ Hydroc**	**C09BA06 Quinapril/ Hydrochlorothiazide**																														
~~C09BA06~~	~~Quinapril, Hydrochlorothiazide~~	~~ACCUZIDE~~	~~Film-coated tablet~~	~~20 mg/ 12,5 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~12.00~~	~~0.20800~~	~~6.24~~	~~50%~~	~~3.12~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~НСР-1982/06.12.2013; НСР-5651/18.02.2015.; НСР-16082/06.07.2018~~	~~02.08.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3612~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C09BA06~~	~~Quinapril, Hydrochlorothiazide~~	~~ACCUZIDE~~	~~Film-coated tablet~~	~~10 mg/ 12,5 mg~~		~~30~~	~~Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~8.89~~	~~0.17267~~	~~5.18~~	~~50%~~	~~2.59~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~НСР-2216/20.12.2013; НСР-5042/01.04.2015.; НСР-9747/14.07.2016~~	~~02.08.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3806~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C09BA06~~	~~Quinapril, Hydrochlorothiazide~~	~~CORABACE CO~~	~~Film-coated tablet~~	~~10 mg/12,5 mg~~		~~30~~	~~Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~9.44~~	~~0.17267~~	~~5.18~~	~~50%~~	~~2.59~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~№ 199/ 20.09.2011; НСР-18206/19.03.2019~~	~~02.05.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1061~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C09BA06~~	~~Quinapril, Hydrochlorothiazide~~	~~CORABACE CO~~	~~Film-coated tablet~~	~~20 mg/12,5 mg~~		~~30~~	~~Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~12.47~~	~~0.20800~~	~~6.24~~	~~50%~~	~~3.12~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~№ 199/20.09.2011; НСР-16708/20.09.2018; НСР-18206/19.03.2019~~	~~02.05.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1062~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C09BA06~~	~~Quinapril, Hydrochlorothiazide~~	~~Quinapril/ Hydrochlorthiazide Aurobindo~~	~~Film-coated tablet~~	~~10 mg/12,5 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Aurobindo Pharma Limited, Обединено Кралство~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~6.18~~	~~0.17267~~	~~5.18~~	~~50%~~	~~2.59~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~КЦРР-1876/15.12.2012 г.; НСР-8501/16.03.2016.; НСР-8906/14.04.2016.; НСР-28699/25.02.2021~~	~~02.04.2021~~			~~Заличен~~	~~1492~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C09BA06~~	~~Quinapril, Hydrochlorothiazide~~	~~Quinapril/ Hydrochlorthiazide Aurobindo~~	~~Film-coated tablet~~	~~20 mg/ 12,5 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Aurobindo Pharma Limited, Обединено Кралство~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~6.24~~	~~0.20800~~	~~6.24~~	~~50%~~	~~3.12~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~КЦРР-1876/15.12.2012.; НСР-8906/14.04.2016.; НСР-20278/29.11.2019~~	~~02.01.2020~~			~~Заличен~~	~~1493~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C09BA06~~	~~Quinapril, Hydrochlorothiazide~~	~~Quinapril/ Hydrochlorthiazide Aurobindo~~	~~Film-coated tablet~~	~~20 mg/25 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Aurobindo Pharma Limited, Обединено Кралство~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~6.35~~	~~0.21167~~	~~6.35~~	~~50%~~	~~3.17~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~КЦРР-1876/15.12.2012.; НСР-8906/14.04.2016.; НСР-18077/01.03.2019~~	~~02.04.2019~~			~~Заличен~~	~~1494~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C09BA06~~	~~Quinapril, Hydrochlorothiazide~~	~~QUIZICOR PLUS~~	~~Film-coated tablet~~	~~20 mg/ 25 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~16.38~~	~~0.21167~~	~~6.35~~	~~50%~~	~~3.18~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~№ 70/ 19.04.2010; НСР-5088/01.04.2015~~	~~02.06.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~853~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C09BA06~~	~~Quinapril, Hydrochlorothiazide~~	~~QUIZICOR PLUS~~	~~Film-coated tablet~~	~~20 mg/ 12,5 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~11.89~~	~~0.20800~~	~~6.24~~	~~50%~~	~~3.12~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~№ 66/ 08.04.2010; КЦРР-2912/29.03.2013 г.; НСР-2514/24.01.2014 и НСР-2077/12.03.2014; НСР-6358/03.06.2015.~~	~~02.07.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2606~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C09BA06~~	~~Quinapril, Hydrochlorothiazide~~	~~QUIZICOR PLUS~~	~~Film-coated tablet~~	~~10 mg/ 12,5 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~6.61~~	~~0.20800~~	~~6.24~~	~~50%~~	~~3.12~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~№ 70/ 19.04.2010; КЦРР-2913/29.03.2013 г.; НСР-5987/01.04.2015.~~	~~02.05.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1835~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C09BA07	**Benazepril hydroc**	**C09BA07 Benazepril hydrochloride/Hydrochlorothiazide**																														
~~C09BA07~~	~~Benazepril, Hydrochlorothiazide~~	~~CIBADREX~~	~~Film-coated tablet~~	~~20 mg/25 mg~~	~~mg~~	~~28~~	~~Novartis Pharma GmbH, Германия~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~41.17~~	~~0.43233~~	~~12.11~~	~~50%~~	~~6.05~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~№ 124/ 13.12.2010; НСР-561/23.07.2013; НСР-14019/25.01.2018~~	~~02.03.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2024~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C09BA07~~	~~Benazepril, Hydrochlorothiazide~~	~~CORDIBENZ PLUS~~	~~Film-coated tablet~~	~~20 mg/25 mg~~		~~30~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~12.97~~	~~0.43233~~	~~12.97~~	~~50%~~	~~6.48~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~№ 66/ 08.04.2010; № 77/ 22.04.2010; № 85/ 17.06.2010; № 95/ 23.06.2010; НСР-11888/06.03.2017; НСР-17151/01.11.2018~~	~~02.12.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~876~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C09BA09	**Fosinopril; Hydroc**	**C09BA09 Fosinopril; Hydrochlorothiazide**																														

~~C09BA09~~	~~Fosinopril, Hydrochlorothiazide~~	~~FOSICARD PLUS~~	~~Tablet~~	~~20 mg/12,5 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~6.89~~	~~0.22967~~	~~6.89~~	~~50%~~	~~3.44~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~НСР-1226/23.09.2013; НСР-5307/18.12.2014.; НСР-8671/24.03.2016.; НСР-17114/29.10.2018 предварително изпълнение: НСР-20197/22.11.2019; НСР-20317/06.12.2019~~	~~02.01.2020~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~3464~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C09BA09	Fosinopril, Hydrochlorothiazide	MONOZIDE	Tablet	20 mg/12,5	mg	28	Pharma Swiss Ceska Republika s.r.o., Чешка репулбика	1	tabl	-	11.86	0.42357	11.86	50%	5.93		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 106/ 23.09.2010; № 122/ 09.12.2010; КЦПР-2275/20.02.2013 г.; НСР-944/12.08.2013; НСР-4101/10.07.2014 и КП-22/17.02.2015.	02.01.2020	08.09.2012			Активен	3619	Оригинален ЛП	CG128	SE, LA, SA, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BA15	**Zofenopril calciu**	**C09BA15 Zofenopril calcium/Hydrochlorothiazide**																															
C09BA15	Zofenopril, Hydrochlorothiazide	Zofen plus	Film-coated tablet	30 mg/12.5	mg	28	Menarini International Operations Luxembourg S.A., Люксембург	1	tabl	-	21.89	0.69258	19.39	50%	9.69		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-5512/29.01.2015; НСР-10452/29.09.2016	02.07.2018				Активен	3527	Оригинален ЛП	CG242	SE, SA, LA, FM	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BB02	**Enalapril maleate/**	**C09BB02 Enalapril maleate/Lercanidipine hydrochloride**																															
C09BB02	Enalapril, Lercanidipine	ARETA ACE	Film-coated tablet	10 mg/10 mg		30	Stada Arzneimittel AG, Германия	1	tabl	-	11.51	0.26500	7.95	50%	3.97		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-19325/26.07.2019	02.09.2019				Активен	15801	Генеричен ЛП	CG977	SA, SE, FK, FM	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BB02	Enalapril, Lercanidipine	ARETA ACE	Film-coated tablet	20 mg/10 mg		30	Stada Arzneimittel AG, Германия	1	tabl	-	14.00	0.34200	10.26	50%	5.13		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-19325/26.07.2019	02.09.2019				Активен	15802	Генеричен ЛП	CG956	LA, SA, SE, FK, FM	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09BB02~~	~~Enalapril, Lercanidipine~~	~~Elernap~~	~~Film-coated tablet~~	~~20 mg/10 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~17.95~~	~~0.36067~~	~~10.82~~	~~50%~~	~~5.41~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~НСР-2970/12.03.2014; НСР-5730/26.02.2015.~~	~~16.03.2015~~				~~Заличен~~	~~2572~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C09BB02~~	~~Enalapril, Lercanidipine~~	~~Elernap~~	~~Film-coated tablet~~	~~10 mg/10 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~17.05~~	~~0.28067~~	~~8.42~~	~~50%~~	~~4.21~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~НСР-2970/12.03.2014; НСР-5730/26.02.2015.~~	~~16.03.2015~~				~~Заличен~~	~~2571~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C09BB03		**C09BB03 Lisinopril and amlodipine**																															
C09BB03	Lisinopril and amlodipine	Dironorm	Tablet	10 mg/5 mg		30	Беста Мед ЕООД, България	1	tabl	-	11.78	0.15000	4.50	50%	2.25		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-23225/22.01.2021 Паралелен внос	02.03.2021				Активен	17191	Комбиниран ЛП с пълно досие		Не е заявен от притежател на разрешение за употреба по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г.					
C09BB03	Lisinopril and amlodipine	Dironorm	Tablet	20 mg/10 mg	mg	30	Gedeon Richter Plc., Унгария	1	tabl	-	15.92	0.30000	9.00	50%	4.50		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦПР-897/28.06.2012 г.; НСР-1191/13.09.2013; НСР-3812/16.06.2014; НСР-7314/29.10.2015.; Протокол 150/10.12.2015.; НСР-13351/28.07.2017; НСР-19996/21.10.2019	02.12.2019	08.09.2012			Активен	2951	Генеричен ЛП	CF976	SA, SE, FK, LA, BC	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BB03	Lisinopril and amlodipine	Dironorm	Tablet	20 mg/5 mg	mg	30	Gedeon Richter Plc., Унгария	1	tabl	-	16.38	0.27317	8.20	50%	4.10		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-158/18.06.2013 г.; НСР-13111/06.07.2017; НСР-19836/ 20.09.2019	02.11.2019				Активен	1872	Генеричен ЛП	CG106	SA, SE, FK, LA, BC	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BB03	Lisinopril and amlodipine	Dironorm	Tablet	10 mg/5 mg	mg	30	Gedeon Richter Plc., Унгария	1	tabl	-	11.78	0.15000	4.50	50%	2.25		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-272/28.06.2013.; НСР-1030/23.08.2013; НСР-3312/24.04.2014; НСР-6680/09.07.2015; НСР-11842/24.02.2017; НСР-17233/09.11.2018	02.01.2019	08.09.2012			Активен	2739	Генеричен ЛП	CF690	MD, SE, BC, TB, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BB03	Lisinopril and amlodipine	Skopryl Combo	Tablet	20 mg/5 mg		30 (in blister)	Alkaloid – INT d.o.o., Словения	1	tabl	-	11.75	0.27317	8.20	50%	4.10		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-24268/29.04.2021	02.06.2021				Активен	17342	Генеричен ЛП	CA048	FM, SE, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BB03	Lisinopril and amlodipine	Skopryl Combo	Tablet	20 mg/10 mg		30 (in blister)	Alkaloid – INT d.o.o., Словения	1	tabl	-	11.41	0.30000	9.00	50%	4.50		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-24268/29.04.2021	02.06.2021				Активен	17343	Генеричен ЛП	CA049	FM, SE, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BB03	Lisinopril and amlodipine	Skopryl Combo	Tablet	10 mg/5 mg		30 (in blister)	Alkaloid – INT d.o.o., Словения	1	tabl	-	8.23	0.15000	4.50	50%	2.25		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-24268/29.04.2021	02.06.2021				Активен	17344	Генеричен ЛП	CA050	FM, SE, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BB04	**Perindopril argini**	**C09BB04 Perindopril arginine/ Amlodipine**																															
C09BB04	Perindopril, Amlodipine	Amlessa	Tablet	4 mg/10 mg		30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	8.86	0.17383	5.21	50%	2.60		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8	КЦПР-2595/14.03.2013 г.; НСР-2381/21.01.2014; НСР-5834/19.03.2015; НСР-8479/08.03.2016; НСР-24528/28.05.2021	02.07.2021				Активен	3692	Генеричен ЛП	CG083	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BB04	Perindopril, Amlodipine	Amlessa	Tablet	2,85 mg/2.5 mg		30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	8.05	0.09754	2.93	50%	1.46		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8	НСР-17772/24.01.2019	02.04.2020				Активен	16416	Генеричен ЛП	CG921	SE, SA, FM, FK, BC, FA, ML, RD, TF, AE, MS	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BB04	Perindopril, Amlodipine	Amlessa	Tablet	4 mg/5mg	mg	30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	7.31	0.14700	4.41	50%	2.20		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8	КЦПР-2595/14.03.2013 г.; НСР-3721/06.06.2014.; НСР-6781/23.07.2015; НСР-8479/08.03.2016	02.04.2020				Активен	2917	Генеричен ЛП	CG082	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BB04	Perindopril, Amlodipine	Amlessa	Tablet	8 mg/5mg	mg	30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	11.20	0.26717	8.02	50%	4.01		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8	КЦПР-2595/14.03.2013 г.; НСР-6494/18.06.2015; НСР-8479/08.03.2016	02.04.2020				Активен	1711	Генеричен ЛП	CG084	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BB04	Perindopril, Amlodipine	Amlessa	Tablet	8mg/ 10mg	mg	30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	13.92	0.29400	8.82	50%	4.41		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8	КЦПР-2595/14.03.2013 г.; НСР-6493/18.06.2015; НСР-8479/08.03.2016	02.04.2020				Активен	1712	Генеричен ЛП	CG085	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

C09BB04	Perindopril, Amlodipine	Pontex	Tablet	8 mg/10 mg		30	Stada Arzneimittel AG, Германия	1	tabl	-	14.90	0.29400	8.82	50%	4.41		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8	HCP-12448/24.04.2017 (предварително изпълнение)	02.04.2020			Активен	15660	Генеричен ЛП		CG776	SA, SE, FK, FM	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BB04	Perindopril, Amlodipine	Pontex	Tablet	8 mg/5 mg		30	Stada Arzneimittel AG, Германия	1	tabl	-	13.42	0.26717	8.02	50%	4.01		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8	HCP-12448/24.04.2017 (предварително изпълнение)	02.04.2020			Активен	15659	Генеричен ЛП		CG775	SA, SE, FK, FM	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BB04	Perindopril, Amlodipine	Pontex	Tablet	4 mg/5 mg		30	Stada Arzneimittel AG, Германия	1	tabl	-	11.92	0.14700	4.41	50%	2.20		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8	HCP-12448/24.04.2017 (предварително изпълнение)	02.04.2020			Активен	15658	Генеричен ЛП		CG774	SA, SE, FK, FM	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09BB04~~	~~Perindopril, Amlodipine~~	~~Prestarium Co~~	~~Tablet~~	~~10 mg perindopril 10mg amlodipine~~	~~mg~~	~~30~~	~~Les Laboratoires Servier, Франция~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~28.01~~	~~0.55067~~	~~16.52~~	~~50%~~	~~8.26~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8~~	~~№ 8/ 02.06.09; № 164/ 20.04.2011; КЦРР-864/26.06.2012 КП-478/10.04.2013; КЦРР-2628/20.03.2013 и КП-263/18.12.2013; НСР-6139/29.04.2015.; НСР-9969/29.07.2016; НСР-14477/17.11.2017; НСР-18126/07.03.2019; НСР-23035/17.12.2020~~	~~02.08.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2549~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09BB04	Perindopril, Amlodipine	Prestarium-Co	Tablet	5 mg/5 mg		30	Беста Мед ЕООД, България	1	tabl	-	14.28	0.14700	4.41	50%	2.20		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8	HCP-23224/22.01.2021 Паралелен внос	02.03.2021			Активен	17190	Комбиниран ЛП с пълно досие			Не е заявен от притежател на разрешение за употреба по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г.				
~~C09BB04~~	~~Perindopril, Amlodipine~~	~~Prestarium-Co~~	~~Tablet~~	~~5mg/5 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Les Laboratoires Servier, Франция~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~14.28~~	~~0.14700~~	~~4.41~~	~~50%~~	~~2.20~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8~~	~~№ 164/ 20.04.2011; КЦРР-864/26.06.2012 КП-178/10.04.2013.; НСР-7491/12.11.2015. и КП-63/04.04.2016.; НСР-13411/04.08.2017; НСР-17139/01.11.2018; НСР-23035/17.12.2020~~	~~02.01.2021~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1869~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09BB04~~	~~Perindopril, Amlodipine~~	~~Prestarium-Co~~	~~Tablet~~	~~5mg/10 mg~~		~~30~~	~~Les Laboratoires Servier, Франция~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~14.38~~	~~0.17383~~	~~5.21~~	~~50%~~	~~2.60~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8~~	~~№ 164/ 20.04.2011; КЦРР-864/26.06.2012 КП-178/10.04.2013; КЦРР-2628/20.03.2013 и КП-262/18.12.2013; НСР-6140/29.04.2016.; НСР-9968/29.07.2016; НСР-14477/17.11.2017; НСР-18127/07.03.2019; НСР-23035/17.12.2020~~	~~02.01.2021~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3865~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09BB04~~	~~Perindopril, Amlodipine~~	~~Prestarium-Co~~	~~Tablet~~	~~10mg/5 mg~~		~~30~~	~~Les Laboratoires Servier, Франция~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~21.05~~	~~0.26717~~	~~8.02~~	~~50%~~	~~4.01~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8~~	~~№ 8/ 02.06.09; № 164/ 20.04.2011; КЦРР-864/26.06.2012 КП-478/10.04.2013; КЦРР-2622/20.03.2013 и КП-263/18.12.2013; НСР-6139/29.04.2015.; НСР-9969/29.07.2016; НСР-14477/17.11.2017; НСР-18126/07.03.2019; НСР-23035/17.12.2020~~	~~02.01.2021~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3865~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09BB04~~	~~Perindopril, Amlodipine~~	~~Prestarium-Co~~	~~Tablet~~	~~10mg/10 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Les Laboratoires Servier, Франция~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~21.18~~	~~0.29400~~	~~8.82~~	~~50%~~	~~4.41~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8~~	~~НСР-4261/01.08.2014; НСР-7297/20.10.2015; НСР-13158/17.07.2017; НСР-17138/01.11.2018; НСР-23035/17.12.2020~~	~~02.01.2021~~			~~Заличен~~	~~3039~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09BB04	Perindopril, Amlodipine	Prestarium-Co	Tablet	5 mg/5 mg		28	Les Laboratoires Servier, Франция	1	tabl	-	16.13	0.14700	4.12	50%	2.06		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8	HCP-18629/03.05.2019	02.04.2020			Активен	16507	Комбиниран ЛП с пълно досие		CG928	SA, LA, SE, SG, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BB04	Perindopril, Amlodipine	Prestarium-Co	Tablet	5 mg/10 mg		28	Les Laboratoires Servier, Франция	1	tabl	-	15.68	0.17383	4.87	50%	2.43		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8	HCP-18629/03.05.2019	02.04.2020			Активен	16508	Комбиниран ЛП с пълно досие		CG929	SA, LA, SE, SG, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BB04	Perindopril, Amlodipine	Prestarium-Co	Tablet	10 mg/5 mg		28	Les Laboratoires Servier, Франция	1	tabl	-	21.85	0.26717	7.48	50%	3.74		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8	HCP-18629/03.05.2019	02.04.2020			Активен	16509	Комбиниран ЛП с пълно досие		CG930	SA, LA, SE, SG, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BB04	Perindopril, Amlodipine	Prestarium-Co	Tablet	10 mg/10 mg		28	Les Laboratoires Servier, Франция	1	tabl	-	22.72	0.29400	8.23	50%	4.11		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8	HCP-18629/03.05.2019	02.04.2020			Активен	16510	Комбиниран ЛП с пълно досие		CG931	SA, LA, SE, SG, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BB04	Perindopril, Amlodipine	Prestarium Co start	Tablet	3.5 mg/2.5 mg		28	Les Laboratoires Servier, Франция	1	tabl	-	14.78	0.09754	2.73	50%	1.36		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-18631/03.05.2019	02.04.2020			Активен	16502	Комбиниран ЛП с пълно досие		CG932	SA, LA, SE, SG, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09BB04~~	~~Perindopril, Amlodipine~~	~~Prestarium-Co start~~	~~Tablet~~	~~3.5 mg/2.5 mg~~		~~30~~	~~Les Laboratoires Servier, Франция~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~15.45~~	~~0.09754~~	~~2.93~~	~~50%~~	~~1.46~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~НСР-11602/03.02.2017; НСР-21378/28.04.2020 Предварително изпълнение: НСР-23037/17.12.2020~~	~~02.01.2021~~			~~Заличен~~	~~15689~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09BB04	Perindopril, Amlodipine	Priamlo	Tablet	4 mg/ 5	mg	30	Zentiva k.s., Чешка република	1	tabl	-	8.17	0.14700	4.41	50%	2.20		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8	HCP-18799/30.05.2019 г.	02.04.2020			Активен	16534	Генеричен ЛП		CG940	SA, SE, FK, FM	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BB04	Perindopril, Amlodipine	Priamlo	Tablet	8 mg/10	mg	30	Zentiva k.s., Чешка република	1	tabl	-	13.85	0.29400	8.82	50%	4.41		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8	HCP-18799/30.05.2019г.	02.04.2020			Активен	16535	Генеричен ЛП		CG942	SA, SE, FK, FM	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

C09BB04	Perindopril, Amlodipine	Priamlo	Tablet	8 mg/ 5	mg	30	Zentiva k.s., Чешка република	1	tabl	-	10.88	0.26717	8.02	50%	4.01		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8	HCP-18799/30.05.2019 г.	02.04.2020			Активен	16536	Генеричен ЛП		CG941	SA, SE, FK, FM	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09BB04	Perindopril, Amlodipine	Zaprinel A	Tablet	10 mg/5 mg		30	Teva B.V., Нидерландия	1	tabl	-	10.10	0.26717	8.02	50%	4.01		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8	HCP-4096/10.07.2014; HCP-7483/12.11.2015; HCP-17421/06.12.2018	02.04.2020			Активен	3023	Генеричен ЛП		CG208	SA, SE, FK, LA	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09BB04	Perindopril, Amlodipine	Zaprinel A	Tablet	5 mg/5	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	1	tabl	-	6.30	0.14700	4.41	50%	2.20		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8	HCP-4096/10.07.2014; HCP-7483/12.11.2015; HCP-11347/30.12.2016; HCP-17434/06.12.2018	02.04.2020			Активен	3024	Генеричен ЛП		CG207	SA, SE, FK, LA	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C09BB04~~	~~Perindopril, Amlodipine~~	~~Zaprinel A~~	~~Tablet~~	~~10 mg/10 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Teva B.V., Нидерландия~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~11.08~~	~~0.28732~~	~~8.62~~	~~50%~~	~~4.31~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8~~	~~HCP-12650/12.05.2017; HCP-16006/16.06.2018; HCP-20009/21.10.2019~~	~~02.12.2019~~			~~Заличен~~	~~15719~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
~~C09BB04~~	~~Perindopril, Amlodipine~~	~~Zaprinel A~~	~~Tablet~~	~~5 mg/10 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Teva B.V., Нидерландия~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~6.61~~	~~0.17049~~	~~5.11~~	~~50%~~	~~2.55~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8~~	~~HCP-12649/12.05.2017; HCP-16007/16.06.2018; HCP-19606/21.08.2019~~	~~02.10.2019~~			~~Заличен~~	~~15718~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
C09BB07	**Ramipril and amlo**	**C09BB07 Ramipril and amlodipine**																																
C09BB07	Ramipril, Amlodipine	Amlopin DUO	Capsule, hard	5mg/5mg	mg	30	Sandoz d.d., Словения	1	tabl	-	6.98	0.09283	2.78	50%	1.39		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-256/25.06.2013; HCP-3199/07.04.2014; HCP-9675/30.06.2016; HCP-16884/28.09.2018	02.11.2018			Активен	2667	Генеричен ЛП		CG111	SA, SE, FK, MS	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09BB07	Ramipril, Amlodipine	Egiramlon	Capsule, hard	5 mg/5 mg		30	Беста Мед ЕООД, България	1	tabl	-	9.28	0.09283	2.78	50%	1.39		I10	HCP-21694/19.06.2020 паралелен внос	02.08.2020			Активен	16998	Генеричен ЛП		CA014	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09BB07	Ramipril, Amlodipine	Egiramlon	Capsule, hard	10mg/ 5mg	mg	30	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	1	tabl	-	13.26	0.15883	4.76	50%	2.38		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-2916/20.03.2013 г.; HCP-3943/30.06.2014. и КП-104/06.04.2015.; HCP-16345/02.08.2018	02.09.2018			Активен	3781	Генеричен ЛП		CG100	BC, LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09BB07	Ramipril, Amlodipine	Egiramlon	Capsule, hard	10mg/ 10mg	mg	30	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	1	tabl	-	15.86	0.18566	5.57	50%	2.78		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-2916/20.03.2013 г.; HCP-3943/30.06.2014. и КП-104/06.04.2015.	02.01.2017			Активен	3782	Генеричен ЛП		CG101	BC, LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09BB07	Ramipril, Amlodipine	Egiramlon	Capsule, hard	5mg/5mg	mg	30	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	1	tabl	-	9.28	0.09283	2.78	50%	1.39		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-2916/20.03.2013 г.; КП-56/05.03.2015 и HCP-2186/20.12.2013; HCP-3943/30.06.2014. и КП-104/06.04.2015.	02.06.2016			Активен	3780	Генеричен ЛП		CG097	BC, LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09BB07	Ramipril, Amlodipine	Impactin Duo	Capsule, hard	5 mg/ 5 mg		28	Софарма АД, България	1	tabl	-	6.49	0.09283	2.60	50%	1.30		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-4276/05.08.2014.; HCP-7203/09.10.2015.; HCP-11143/08.12.2016; HCP-15526/26.04.2018; HCP-18067/01.03.2019	02.04.2019			Активен	3074	Генеричен ЛП		CG198	AO, FM, MP, SA, SE, TB, FA, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09BB07	Ramipril, Amlodipine	Impactin Duo	Capsule, hard	10 mg/ 10 mg		28	Софарма АД, България	1	tabl	-	12.60	0.18566	5.20	50%	2.60		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-4276/05.08.2014.; HCP-7201/09.10.2015.; HCP-11145/08.12.2016; HCP-15525/26.04.2018; HCP-18070/01.03.2019	02.04.2019			Активен	3076	Генеричен ЛП		CG200	AO, FM, MP, SA, SE, TB, FA, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09BB07	Ramipril, Amlodipine	Impactin Duo	Capsule, hard	10 mg/ 5 mg		28	Софарма АД, България	1	tabl	-	10.88	0.15883	4.45	50%	2.22		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-4276/05.08.2014.; HCP-7202/09.10.2015.; HCP-11144/08.12.2016; HCP-15527/26.04.2018; HCP-18069/01.03.2019	02.04.2019			Активен	3075	Генеричен ЛП		CG199	AO, FM, MP, SA, SE, TB, FA, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09BB07	Ramipril, Amlodipine	Polpram	Capsule, hard	5 mg/5 mg		30	Medana Pharma S.A., Полша	1	tabl	-	5.95	0.09283	2.78	50%	1.39		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-13030/23.06.2017	02.08.2017			Активен	15779	Генеричен ЛП		CG801	SA, SE	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09BB07	Ramipril, Amlodipine	Polpram	Capsule, hard	10 mg/5 mg		30	Medana Pharma S.A., Полша	1	tabl	-	9.83	0.15883	4.76	50%	2.38		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-13030/23.06.2017	02.08.2017			Активен	15781	Генеричен ЛП		CG802	SA, SE	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09BB07	Ramipril, Amlodipine	Polpram	Capsule, hard	10 mg/10 mg		30	Medana Pharma S.A., Полша	1	tabl	-	12.19	0.18566	5.57	50%	2.78		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-13030/23.06.2017	02.08.2017			Активен	15783	Генеричен ЛП		CG803	SA, SE	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C09BB07~~	~~Ramipril, Amlodipine~~	~~Ramipril/ Amlodipin Zentiva~~	~~Capsule, hard~~	~~5 mg/ 5 mg~~	~~mg~~	~~28~~	~~Zentiva k.s., Чешка република~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~6.83~~	~~0.09283~~	~~2.60~~	~~50%~~	~~1.30~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~HCP-4823/ 13.10.2014; HCP-7769/28.12.2015; HCP-12402/18.04.2017~~	~~02.06.2017~~			~~Заличен~~	~~3253~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
~~C09BB07~~	~~Ramipril, Amlodipine~~	~~Ramipril/ Amlodipin Zentiva~~	~~Capsule, hard~~	~~10 mg/ 5 mg~~	~~mg~~	~~28~~	~~Zentiva k.s., Чешка република~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~10.44~~	~~0.15883~~	~~4.45~~	~~50%~~	~~2.22~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~HCP-4823/ 13.10.2014; HCP-12401/18.04.2017~~	~~02.06.2017~~			~~Заличен~~	~~3254~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
C09BB07	Ramipril, Amlodipine	Ramira	Capsule, hard	10 mg /5 mg		30	Stada Arzneimittel AG, Германия	1	tabl	-	17.45	0.15883	4.76	50%	3.90		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-18880/06.06.2019 г.	02.07.2019			Активен	16551	Генеричен ЛП		CC011	FM, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09BB07	Ramipril, Amlodipine	Ramira	Capsule, hard	5 mg/5 mg		30	Stada Arzneimittel AG, Германия	1	tabl	-	14.90	0.09283	2.78	50%	1.39		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-18880/06.06.2019 г.	02.07.2019			Активен	16549	Генеричен ЛП		CC010	FM, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		

C09BB07	Ramipril, Amlodipine	Tamayra	Capsule, hard	5 mg/5 mg		28	Чайкафарма Висококачестве ните лекарства АД, България	1	tabl	-	13.62	0.09283	2.60	50%	1.30		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-11048/01.12.2016; HCP-18950/13.06.2019	02.07.2019			Активен	15507	Генеричен ЛП	CG737	TB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BB07	Ramipril, Amlodipine	Tamayra	Capsule, hard	10 mg/5 mg		28	Чайкафарма Висококачестве ните лекарства АД, България	1	tabl	-	19.90	0.15883	4.45	50%	2.22		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-11048/01.12.2016; HCP-18951/13.06.2019	02.07.2019			Активен	15508	Генеричен ЛП	CG736	TB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BB07	Ramipril, Amlodipine	Tritace Combo	Capsule, hard	10 mg/5 mg	mg	28	Санофи България ЕООД, България	1	tabl	-	10.88	0.15883	4.45	50%	2.22		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-14383/03.11.2017; HCP-15516/26.04.2018; HCP-17718/10.01.2019	02.02.2019			Активен	15921	Оригинален ЛП	CG827	SA,SE, FM, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BB07	Ramipril, Amlodipine	Tritace Combo	Capsule, hard	5 mg/5 mg	mg	28	Санофи България ЕООД, България	1	tabl	-	6.49	0.09283	2.60	50%	1.30		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-14383/03.11.2017; HCP-15518/26.04.2018; HCP-17716/10.01.2019	02.02.2019			Активен	15920	Оригинален ЛП	CG826	SA,SE, FM, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BB07	Ramipril, Amlodipine	Vivace Duo	Capsule, hard	5 mg/5 mg	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	1	tabl	-	10.97	0.09283	2.78	50%	1.39		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-7275/21.10.2015.	02.06.2016			Активен	4085	Генеричен ЛП	CG280	LA, SE, SA, FA, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BB07	Ramipril, Amlodipine	Vivace Duo	Capsule, hard	10 mg/5 mg	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	1	tabl	-	13.16	0.15883	4.76	50%	2.38		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-7275/21.10.2015.	02.06.2016			Активен	4086	Генеричен ЛП	CG281	LA, SE, SA, FA, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BB07	Ramipril, Amlodipine	Vivace Duo	Capsule, hard	10 mg/10 mg	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	1	tabl	-	14.50	0.18566	5.57	50%	2.78		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-7275/21.10.2015.	02.06.2016			Активен	4087	Генеричен ЛП	CG282	LA, SE, SA, FA, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BX01	**Perindopril/ Amlo**	**C09BX01 Perindopril/ Amlodipine/ Indapamide**																															
C09BX01	Perindopril, Amlodipine, Indapamide	Co - Amlessa	Tablet	8 mg/ 10mg/ 2.5 mg	mg	30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	16.60	0.41033	12.31	50%	6.15		I10,I11.0,I11.9	HCP-4955/ 27.10.2014	02.04.2020			Активен	3250	Генеричен ЛП	CG226	SE, SA, FM, FK, BC, FA, ML, RD, TF, AE	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BX01	Perindopril, Amlodipine, Indapamide	Co-Amlessa	Tablet	2 mg/5 mg/0.625 mg	mg	30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	9.54	0.11600	3.48	50%	1.74		I10,I11.0,I11.9	HCP-4955/ 27.10.2014; HCP-20806/13.02.2020	02.04.2020			Активен	3246	Генеричен ЛП	CG222	SE, SA, FM, FK, BC, FA, ML, RD, TF, AE	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BX01	Perindopril, Amlodipine, Indapamide	Co-Amlessa	Tablet	4 mg/10 mg/1.25 mg	mg	30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	12.70	0.23200	6.96	50%	3.48		I10,I11.0,I11.9	HCP-4955/ 27.10.2014	02.04.2020			Активен	3248	Генеричен ЛП	CG224	SE, SA, FM, FK, BC, FA, ML, RD, TF, AE	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BX01	Perindopril, Amlodipine, Indapamide	Co-Amlessa	Tablet	4 mg/5mg/1.25 mg	mg	30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	11.69	0.20517	6.16	50%	3.08		I10,I11.0,I11.9	HCP-4955/ 27.10.2014	02.04.2020			Активен	3247	Генеричен ЛП	CG223	SE, SA, FM, FK, BC, FA, ML, RD, TF, AE	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BX01	Perindopril, Amlodipine, Indapamide	Co-Amlessa	Tablet	8 mg/5mg/2.5 mg	mg	30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	15.13	0.38350	11.51	50%	5.75		I10,I11.0,I11.9	HCP-4955/ 27.10.2014	02.04.2020			Активен	3249	Генеричен ЛП	CG225	SE, SA, FM, FK, BC, FA, ML, RD, TF, AE	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BX01	Perindopril, Indapamide, Amlodipine	Prindal	Tablet	4 mg/1.25 mg/5 mg		30	Zentiva k.s., Чешка репулбика	1	tabl	-	11.69	0.20517	6.16	50%	3.08		I10,I11.0,I11.9	HCP-16458/17.08.2018	02.04.2020			Активен	16209	Генеричен ЛП	CG881	FM, SE, FK, SA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BX01	Perindopril, Indapamide, Amlodipine	Prindal	Tablet	8 mg/2.5 mg/5 mg		30	Zentiva k.s., Чешка репулбика	1	tabl	-	16.46	0.38350	11.51	50%	5.75		I10,I11.0,I11.9	HCP-16458/17.08.2018	02.04.2020			Активен	16210	Генеричен ЛП	CG882	FM, SE, FK, SA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09BX01~~	~~Perindopril, Indapamide, Amlodipine~~	~~Triplixam~~	~~Film-coated tablet~~	~~5 mg/1.25 mg/5 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Les Laboratoires Servier, Франция~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~17.22~~	~~0.20517~~	~~6.16~~	~~50%~~	~~3.08~~		~~I10,I11.0,I11.9~~	~~HCP-5008/05.11.2014.; HCP-13160/17.07.2017; HCP-17140/01.11.2018; HCP-23036/17.12.2020~~	~~02.01.2021~~			~~Заличен~~	~~3348~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09BX01~~	~~Perindopril, Indapamide, Amlodipine~~	~~Triplixam~~	~~Film-coated tablet~~	~~5 mg/1.25 mg/10 mg~~		~~30~~	~~Les Laboratoires Servier, Франция~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~18.94~~	~~0.23200~~	~~6.96~~	~~50%~~	~~3.48~~		~~I10,I11.0,I11.9~~	~~HCP-5008/05.11.2014.; HCP-7895/25.01.2016.; HCP-13101/06.07.2017; HCP-23036/17.12.2020~~	~~02.01.2021~~			~~Заличен~~	~~3349~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09BX01~~	~~Perindopril, Indapamide, Amlodipine~~	~~Triplixam~~	~~Film-coated tablet~~	~~10 mg/2.5 mg/5 mg~~		~~30~~	~~Les Laboratoires Servier, Франция~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~25.19~~	~~0.38350~~	~~11.51~~	~~50%~~	~~5.75~~		~~I10,I11.0,I11.9~~	~~HCP-5008/05.11.2014.; HCP-7894/25.01.2016.; HCP-13104/06.07.2017; HCP-16706/20.09.2018; HCP-23036/17.12.2020~~	~~02.01.2021~~			~~Заличен~~	~~3350~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09BX01~~	~~Perindopril, Indapamide, Amlodipine~~	~~Triplixam~~	~~Film-coated tablet~~	~~10 mg/2.5 mg/10 mg~~		~~30~~	~~Les Laboratoires Servier, Франция~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~27.74~~	~~0.41033~~	~~12.31~~	~~50%~~	~~6.15~~		~~I10,I11.0,I11.9~~	~~HCP-5008/05.11.2014.; HCP-7893/25.01.2016.; HCP-13105/06.07.2017; HCP-16704/20.09.2018; HCP-23036/17.12.2020~~	~~02.01.2021~~			~~Заличен~~	~~3351~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09BX01	Perindopril, Indapamide, Amlodipine	Triplixam	Film-coated tablet	10 mg/2.5 mg/5 mg		28	Les Laboratoires Servier, Франция	1	tabl	-	26.28	0.38350	10.74	50%	5.37		I10,I11.0,I11.9	HCP-18630/03.05.2018	02.04.2020			Активен	16505	Комбиниран ЛП с пълно досие	CG935	FM, SE, FK, SG, SA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BX01	Perindopril, Indapamide, Amlodipine	Triplixam	Film-coated tablet	5 mg/1.25 mg/10 mg		28	Les Laboratoires Servier, Франция	1	tabl	-	19.91	0.23200	6.50	50%	3.25		I10,I11.0,I11.9	HCP-18630/03.05.2019	02.04.2020			Активен	16504	Комбиниран ЛП с пълно досие	CG934	FM, SE, FK, SG, SA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09BX01	Perindopril, Indapamide, Amlodipine	Triplixam	Film-coated tablet	5 mg/1.25 mg/5 mg		28	Les Laboratoires Servier, Франция	1	tabl	-	16.62	0.20517	5.74	50%	2.87		I10,I11.0,I11.9	HCP-18630/03.05.2019	02.04.2020			Активен	16503	Комбиниран ЛП с пълно досие	CG933	FM, SE, FK, SG, SA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

C09BX01	Perindopril, Indapamide, Amlodipine	Triplixam	Film-coated tablet	10 mg/2.5 mg/10 mg		28	Les Laboratoires Servier, Франция	1	tabl	-	28.08	0.41033	11.49	50%	5.74		I10,I11.0,I11.9	HCP-18630/03.05.2019	02.04.2020			Активен	16506	Комбиниран ЛП с пълно досие		CG936	FM, SE, FK, SG, SA	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09BX02	**bisoprolol, perind**	**C09BX02 Perindopril, bisoprolol**																														
C09BX02	bisoprolol, perindopril	Prestilol	Film-coated tablet	5 mg/10 mg		30	Les Laboratoires Servier, Франция	1	tabl	-	14.24	0.28134	8.44	50%	4.22	I20.8-при пациенти с анамнеза за миокарден инфаркт и/или реваскуларизация	I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8	HCP-15487/26.04.2018; HCP-17987/21.02.2019;HCP-17972/21.02.2019; HCP-24659/11.06.2021	02.07.2021			Активен	9181	Комбиниран ЛП с пълно досие		CG873	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09BX02	bisoprolol, perindopril	Prestilol	Film-coated tablet	10 mg/10 mg		30	Les Laboratoires Servier, Франция	1	tabl	-	18.66	0.32234	9.67	50%	4.83	I20.8-при пациенти с анамнеза за миокарден инфаркт и/или реваскуларизация	I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8	HCP-15487/26.04.2018; HCP-17986/21.02.2019; HCP-17972/21.02.2019; HCP-24659/11.06.2021	02.07.2021			Активен	9179	Комбиниран ЛП с пълно досие		CG875	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09BX02	bisoprolol, perindopril	Prestilol	Film-coated tablet	10 mg/ 5 mg		30	Les Laboratoires Servier, Франция	1	tabl	-	18.66	0.20217	6.07	50%	3.03	I20.8-при пациенти с анамнеза за миокарден инфаркт и/или реваскуларизация	I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8, I50.0,I50.1	HCP-15487/26.04.2018; HCP-17989/21.02.2019;HCP-17972/21.02.2019	02.04.2020			Активен	9180	Комбиниран ЛП с пълно досие		CG874	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09BX02	bisoprolol, perindopril	Prestilol	Film-coated tablet	5 mg/5 mg		30	Les Laboratoires Servier, Франция	1	tabl	-	14.24	0.16117	4.84	50%	2.42	I20.8-при пациенти с анамнеза за миокарден инфаркт и/или реваскуларизация	I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8, I50.0,I50.1	HCP-15487/26.04.2018; HCP-17990/21.02.2019;HCP-17972/21.02.2019	02.04.2020			Активен	9182	Комбиниран ЛП с пълно досие		CG872	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA01	**Losartan**	**C09CA01 Losartan**																														
~~C09CA01~~	~~Losartan~~	~~Hypertonic~~	~~Film-coated tablet~~	~~50~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Високачистване лекарствата АД, България~~	~~50~~	~~mg~~	~~-~~	~~6.80~~	~~0.11339~~	~~3.40~~	~~25%~~	~~0.85~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~HCP-11892/06.03.2017; HCP-15676/17.05.2018; HCP-16086/05.07.2018~~	~~02.08.2018~~			~~Заличен~~	~~261~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09CA01~~	~~Losartan~~	~~Hypertonic~~	~~Film-coated tablet~~	~~50~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Високачистване лекарствата АД, България~~	~~50~~	~~mg~~	~~-~~	~~12.13~~	~~0.11733~~	~~3.62~~	~~25%~~	~~0.88~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~КЦПР-580/04.05.2012.; HCP-8073/12.02.2016.~~	~~02.03.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~261~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09CA01	Losartan	LORISTA	Film-coated tablet	100	mg	28	KRKA, d.d., Словения	50	mg	-	6.35	0.11339	6.35	25%	1.59		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 70/ 19.04.2010; КЦПР-914/04.07.2012 г.; КЦПР-1168/08.08.2012 г.; Протокол 142/05.11.2015; HCP-8241/22.02.2016	02.04.2016	08.09.2012		Активен	1497	Генеричен ЛП		CF795	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA01	Losartan	LORISTA	Film-coated tablet	50	mg	28	KRKA, d.d., Словения	50	mg	-	4.12	0.11339	3.18	25%	0.79		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 53/ 24.02.2010; № 67/ 08.04.2010; КЦПР-914/04.07.2012 г.; HCP-7067/09.09.2015	02.04.2016	08.09.2012		Активен	1285	Генеричен ЛП		CF288	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C09CA01~~	~~Losartan~~	~~Losartan Genericon~~	~~Film-coated tablet~~	~~50~~	~~mg~~	~~30~~	~~Genericon Pharma GmbH, Австрия~~	~~50~~	~~mg~~	~~-~~	~~11.27~~	~~0.24500~~	~~7.35~~	~~25%~~	~~1.84~~		~~I10,I11,I12,I13~~	~~№ 190/ 22.08.2011; КЦПР-1679/20.11.2012.~~	~~20.07.2012~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1070~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09CA01~~	~~Losartan~~	~~Losartan Potassium Aurobindo~~	~~Film-coated tablet~~	~~50~~	~~mg~~	~~28~~	~~Aurobindo Pharma (Malta) Limited, Малта~~	~~50~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.96~~	~~0.11339~~	~~3.18~~	~~25%~~	~~0.79~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~HCP-6160/08.05.2015; HCP-13417/04.08.2017; HCP-19098/27.06.2019~~	~~02.08.2019~~			~~Заличен~~	~~3929~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09CA01	Losartan	Lotar	Film-coated tablet	100	mg	30	Alkaloid – INT d.o.o., Словения	50	mg	-	12.48	0.11339	6.80	25%	1.70		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦПР-902/28.06.2012 г.; HCP-2619/03.02.2014; HCP-6091/23.04.2015.	02.04.2016	08.09.2012		Активен	3827	Генеричен ЛП		CG110	LA, SA, SE, AO, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C09CA01~~	~~Losartan~~	~~Lotar~~	~~Film-coated tablet~~	~~50~~	~~mg~~	~~30~~	~~Alkaloid – INT d.o.o., Словения~~	~~50~~	~~mg~~	~~-~~	~~8.74~~	~~0.11733~~	~~3.62~~	~~25%~~	~~0.88~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~КЦПР-903/28.06.2012 г.; HCP-6398/12.06.2015.~~	~~02.07.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1111~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09CA01	Losartan	Lozap 50	Film-coated tablet	50	mg	30	Zentiva a.s., Словакия	50	mg	-	3.52	0.11339	3.40	25%	0.85		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦПР-2674/20.03.2013 г.	02.04.2016	08.09.2012		Активен	1389	Генеричен ЛП		CF691	LA, SE, SA, AO, BC, TB, EB, FA, GA, GD, HE, MD, PA, RD, WB, FK, AR, DD	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C09CA01~~	~~Losartan~~	~~RASOLTAN~~	~~Film-coated tablet~~	~~50~~	~~mg~~	~~30~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~50~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.37~~	~~0.11339~~	~~3.40~~	~~25%~~	~~0.85~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~HCP-3552/16.05.2014.; HCP-6775/23.07.2015; HCP-14272/26.10.2017; HCP-19259/19.07.2019; HCP-21994/23.07.2020~~	~~02.09.2020~~			~~Заличен~~	~~2811~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09CA01~~	~~Losartan~~	~~RASOLTAN~~	~~Film-coated tablet~~	~~50~~	~~mg~~	~~30~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~50~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.39~~	~~0.11733~~	~~3.62~~	~~25%~~	~~0.88~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~№ 92/23.06.2010; КЦПР-710/06.06.2012 г.; HCP-1225/23.09.2013; КЦПР-2652/20.03.2013 и КЦ 248/12.11.2013; HCP-3553/16.05.2014~~	~~02.06.2014~~			~~Заличен~~	~~2811~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09CA01~~	~~Losartan~~	~~Zatan~~	~~Film-coated tablet~~	~~50~~	~~mg~~	~~30~~	~~Софарма АД, България~~	~~50~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.62~~	~~0.11733~~	~~3.62~~	~~25%~~	~~0.88~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~HCP-2910/05.03.2014; HCP-5715/26.02.2016.~~	~~16.03.2015~~			~~Заличен~~	~~2600~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09CA01~~	~~Losartan~~	~~Zatan~~	~~Film-coated tablet~~	~~50~~	~~mg~~	~~30~~	~~Софарма АД, България~~	~~50~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.62~~	~~0.11733~~	~~3.62~~	~~25%~~	~~0.88~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~КЦПР-1678/06.11.2012 г.; HCP-2044/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~			~~Заличен~~	~~2600~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09CA01	**Losartan 100%**	**C09CA01 Losartan 100%**																														
C09CA01	Losartan	LORISTA	Film-coated tablet	100	mg	28	KRKA, d.d., Словения	50	mg	5.35	-	0.09554	5.35	100%	5.35		I10	HCP-8874/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	1497	Генеричен ЛП		CG634	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA01	Losartan	LORISTA	Film-coated tablet	50	mg	28	KRKA, d.d., Словения	50	mg	3.47	-	0.09554	2.68	100%	2.68		I10	HCP-8872/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	1285	Генеричен ЛП		CG632	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C09CA01~~	~~Losartan~~	~~Losartan Potassium Aurobindo~~	~~Film-coated tablet~~	~~50~~	~~mg~~	~~28~~	~~Aurobindo Pharma (Malta) Limited, Малта~~	~~50~~	~~mg~~	~~6.71~~	~~-~~	~~0.09554~~	~~2.68~~	~~100%~~	~~2.68~~		~~I10~~	~~HCP-8877/13.04.2016; HCP-13417/04.08.2017; HCP-19098/27.06.2019~~	~~02.08.2019~~			~~Заличен~~	~~3929~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

C09CA01	Losartan	Lotar	Film-coated tablet	100	mg	30	Alkaloid – INT d.o.o., Словения	50	mg	10.51	-	0.09554	5.73	100%	5.73		I10	HCP-8875/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	3827	Генеричен ЛП		CG635	LA, SA, SE, AO, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA01	Losartan	Lozap 50	Film-coated tablet	50	mg	30	Zentiva a.s., Словакия	50	mg	2.96	-	0.09554	2.87	100%	2.87		I10	HCP-8873/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	1389	Генеричен ЛП		CG633	LA, SE, SA, AO, BC, TB, EB, FA, GA, GD, HE, MD, PA, RD, WB, FK, AR, DD	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C09CA01~~	~~Losartan~~	~~RASOLTAN~~	~~Film-coated tablet~~	~~50~~	~~mg~~	~~30~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~50~~	~~mg~~	~~6.29~~	~~-~~	~~0.09554~~	~~2.87~~	~~100%~~	~~2.87~~		~~I10~~	~~HCP-8876/13.04.2016., HCP-14272/26.10.2017., HCP-19253/18.07.2019; HCP-21994/23.07.2020~~	~~02.09.2020~~			~~Заличен~~	~~2811~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09CA02	**Eprosartan**	**C09CA02 Eprosartan**																												
C09CA02	Eprosartan	Teveten	Film-coated tablet	600	mg	28	Беста Мед ЕООД, България	600	mg	-	26.60	0.95000	26.60	25%	6.65		I11.0,I11.9	HCP-21651/11.06.2020 паралелен внос	02.07.2020			Активен	16984	Оригинален ЛП		CA015	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA02	Eprosartan	Teveten	Film-coated tablet	600	mg	28	Майлан ЕООД, България	600	mg	-	26.60	0.95000	26.60	25%	6.65		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№40/27.08.2009; КЦПР-493/19.04.2012 г.; КЦПР-1427/25.09..2012 г.; HCP-959/12.08.2013; HCP-4531/22.08.2014; КП-110/20.09.2016 и HCP-9408/01.06.2016; HCP-15769/25.05.2018	02.07.2018	08.09.2012		Активен	2056	Оригинален ЛП		CG154	SE, LA, SA, TB, EB, MD, BC, PA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA02	**Eprosartan 100%**	**C09CA02 Eprosartan 100%**																												
C09CA02	Eprosartan	Teveten	Film-coated tablet	600	mg	28	Майлан ЕООД, България	600	mg	22.74	-	0.81214	22.74	100%	22.74		I10	HCP-8878/13.04.2016; КП-110/20.09.2016 и HCP-9408/01.06.2016; HCP-15769/25.05.2018.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2056	Оригинален ЛП		CG617	SE, LA, SA, TB, EB, MD, BC, PA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA03	**Valsartan**	**C09CA03 Valsartan**																												
C09CA03	Valsartan	Diovan	Film-coated tablet	160	mg	28	Novartis Pharma GmbH, Германия	80	mg	-	14.16	0.12550	7.03	25%	1.76		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1	№ 79/10.05.2010; КЦПР-673/30.05.2012 г.; КЦПР-2502/06.03.2013 г; HCP-2140/14.12.2013; HCP-4327/05.08.2014; HCP-10742/27.10.2016; HCP-14820/18.01.2018	02.03.2018	08.09.2012		Активен	3087	Оригинален ЛП		CF259	KC, LA, TB, SE, SA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C09CA03~~	~~Valsartan~~	~~Nortivan~~	~~Film-coated tablet~~	~~160~~	~~mg~~	~~28~~	~~Gedeon Richter Plc., Унгария~~	~~80~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.61~~	~~0.09464~~	~~5.30~~	~~25%~~	~~1.32~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~№ 66/ 08.04.2010; № 79/10.05.2010; № 84/27.05.2010; HCP-278/28.06.2013;HCP-1209/13.09.2013; HCP-5462/16.01.2015; HCP-3813/16.06.2014. и КП-86/06.04.2016; HCP-8270/26.02.2016~~	~~02.04.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3803~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09CA03~~	~~Valsartan~~	~~Nortivan~~	~~Film-coated tablet~~	~~80~~	~~mg~~	~~28~~	~~Gedeon Richter Plc., Унгария~~	~~80~~	~~mg~~	~~-~~	~~2.65~~	~~0.09464~~	~~2.65~~	~~25%~~	~~0.66~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~№ 66/ 08.04.2010; № 79/10.05.2010; № 84/27.05.2010; HCP-278/28.06.2013; HCP-1198/13.09.2013; HCP-5463/16.01.2015; HCP-3813/16.06.2014. и КП-86/06.04.2016; HCP-8406/07.03.2016~~	~~02.04.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3802~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09CA03~~	~~Valsartan~~	~~Nortivan Neo~~	~~Film-coated tablet~~	~~160~~	~~mg~~	~~28~~	~~Gedeon Richter Plc., Унгария~~	~~80~~	~~mg~~	~~-~~	~~9.78~~	~~0.12550~~	~~7.03~~	~~25%~~	~~1.76~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~HCP-7274/21.10.2015.; HCP-14900/25.01.2018; HCP-18250/22.03.2019~~	~~02.05.2019~~			~~Заличен~~	~~4089~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09CA03~~	~~Valsartan~~	~~Nortivan Neo~~	~~Film-coated tablet~~	~~80~~	~~mg~~	~~28~~	~~Gedeon Richter Plc., Унгария~~	~~80~~	~~mg~~	~~-~~	~~4.88~~	~~0.12550~~	~~3.51~~	~~25%~~	~~0.88~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~HCP-7274/21.10.2015.; HCP-14899/25.01.2018; HCP-18248/22.03.2019~~	~~02.05.2019~~			~~Заличен~~	~~4088~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09CA03	Valsartan	Sarteg	Film-coated tablet	160	mg	30 (in blister)	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	80	mg	-	8.94	0.12550	7.53	25%	1.88		I11.9,I12.9,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1	HCP-24025/02.04.2021	02.05.2021			Активен	3852	Генеричен ЛП		CG243	FM, SA, SE, FK, WF	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		Във връзка с решение на НСЦРЛП HCP-25058/23.07.2021г. за предварително изпълнение, НЗОК ще заплаща лекарствения продукт за МКБ I11.0, I12.0 и I13.0 съгласно чл.6а на Наредба № 10/2009 г.
~~C09CA03~~	~~Valsartan~~	~~Sarteg~~	~~Film-coated tablet~~	~~160~~	~~mg~~	~~30 (in blister)~~	~~EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария~~	~~80~~	~~mg~~	~~-~~	~~8.94~~	~~0.12550~~	~~7.53~~	~~25%~~	~~1.88~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~HCP-6199/15.05.2015.; HCP-16332/02.08.2018; HCP-18653/03.05.2019~~	~~02.06.2019~~			~~Заличен~~	~~3852~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09CA03~~	~~Valsartan~~	~~Sarteg~~	~~Film-coated tablet~~	~~160~~	~~mg~~	~~28~~	~~EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария~~	~~80~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.61~~	~~0.09464~~	~~5.30~~	~~25%~~	~~1.32~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~HCP-4580/12.09.2014; HCP-6275/22.05.2015 (допуска предварително изпълнение)~~	~~02.06.2015~~			~~Заличен~~	~~3157~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09CA03~~	~~Valsartan~~	~~Sarteg~~	~~Film-coated tablet~~	~~160~~	~~mg~~	~~28~~	~~EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария~~	~~80~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.61~~	~~0.10214~~	~~5.72~~	~~25%~~	~~1.43~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~№ 34/21.08.2009; № 79/10.05.2010; HCP-806/09.08.2013 и КП-1406.03.2014; HCP-4464/15.08.2014~~	~~16.09.2014~~			~~Заличен~~	~~3157~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09CA03~~	~~Valsartan~~	~~Sartoval~~	~~Capsule, hard~~	~~160~~	~~mg~~	~~28~~	~~Teva B.V., Нидерландия~~	~~80~~	~~mg~~	~~-~~	~~11.45~~	~~0.12550~~	~~7.03~~	~~25%~~	~~1.76~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~КЦПР-1275/21.08.2012 г.; корекц. КЦПР-1442/02.10.2012; HCP-638/29.07.2013; HCP-3813/16.06.2014. и КП-86/06.04.2016.; HCP-10600/21.08.2016; HCP-23579/19.02.2021~~	~~02.04.2021~~			~~Заличен~~	~~2000~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

C09CA03	Valsartan	Suvartar	Film-coated tablet	160	mg	28	Sandoz d.d., Словения	80	mg	-	11.45	0.12550	7.03	25%	1.76		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1	КЦРР-1753/04.12.2012 г.; HCP-1325/03.10.2013; HCP-5158/27.11.2014.; HCP-8620/31.03.2016.; HCP-11972/10.03.2017	02.04.2017			Активен	3404	Генеричен ЛП		CG047	LA, SA, SE, TF, BC, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09CA03	Valsartan	Valsacor	Film-coated tablet	320	mg	30	KRKA, d.d., Словения	80	mg	-	15.06	0.12550	15.06	25%	3.77		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-7507/19.11.2015.	02.04.2016			Активен	4143	Генеричен ЛП		CG271	SE, SA, FM, FK, BC, FA, ML, RD, TF, AE	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09CA03	Valsartan	Valsacor	Film-coated tablet	160	mg	28	KRKA, d.d., Словения	80	mg	-	9.32	0.12550	7.03	25%	1.76		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1	№ 66/ 08.04.2010; № 79/10.05.2010; № 84/27.05.2010; HCP-1347/07.10.2013; HCP-3680/06.06.2014.; HCP-6782/23.07.2015.; HCP-10763/27.10.2016; HCP-14893/25.01.2018; HCP-18279/28.03.2019	02.05.2019	08.09.2012		Активен	2894	Генеричен ЛП		CF784	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09CA03	Valsartan	Valsalen	Film-coated tablet	160	mg	28	Екофарм Груп АД, България	80	mg	-	14.05	0.12550	7.03	25%	1.76		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1	HCP-227/21.06.2013.; HCP-16793/20.09.2018	02.11.2018			Активен	1967	Генеричен ЛП								Във връзка с писмо вх. № 09-03-3/05.07.2018 г. от ИАЛ, НЗОК преустановява предписването, отпускането и заплащането на лекарствения продукт.
C09CA03	Valsartan	Valsarcon	Film-coated tablet	160	mg	30	Фармаконс АД, България	80	mg	-	15.06	0.12550	7.53	25%	1.88		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1	HCP-11666/10.02.2017; HCP-15664/17.05.2018	02.06.2018			Активен	15593	Генеричен ЛП		CG752	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09CA03	Valsartan	Valsavil	Film-coated tablet	160	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	80	mg	-	9.83	0.12550	7.53	25%	1.88		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1	HCP-17453/06.12.2018	02.01.2019			Активен	16373	Генеричен ЛП		CG946	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09CA03~~	~~Valsartan~~	~~Valstor~~	~~Film-coated tablet~~	~~160~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Високачествените лекарствата АД, България~~	~~80~~	~~mg~~	~~-~~	~~20.68~~	~~0.12550~~	~~7.53~~	~~25%~~	~~1.88~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~КЦРР-850/15.06.2012 г.; HCP-20443/19.12.2019~~	~~02.02.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1273~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09CA03	Valsartan	Valtensin	Film-coated tablet	160	mg	28	Актавис ЕАД, България	80	mg	-	14.08	0.12550	7.03	25%	1.76		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1	№ 79/10.05.2010; КЦРР-872/28.06.2012 г.;HCP-128/07.06.2013HCP-2702/06.02.2014; HCP-21753/25.06.2020	02.08.2020	08.09.2012		Активен	2474	Генеричен ЛП		CF569	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09CA03	Valsartan	Valtensin	Film-coated tablet	320	mg	28	Актавис ЕАД, България	80	mg	-	17.63	0.12550	14.06	25%	3.51		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-1388/10.10.2013; HCP-5309/ 18.12.2014.; HCP-8572/24.03.2016.; HCP-21534/28.05.2020	02.07.2020			Активен	3476	Генеричен ЛП		CG135	LA, SE, SA, FA, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09CA03	Valsartan	VALZAP	Film-coated tablet	160	mg	28	Zentiva k.s., Чешка република	80	mg	-	10.20	0.12550	7.03	25%	1.76		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1	№ 92/23.06.2010; КЦРР-2224/06.02.2013 г.; HCP-2532/24.01.2014	02.06.2016	08.09.2012		Активен	279	Генеричен ЛП		CF806	LA, TB, SA, SE, FK, FA, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09CA03~~	~~Valsartan~~	~~Vanatex~~	~~Film-coated tablet~~	~~160~~	~~mg~~	~~28~~	~~Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша~~	~~80~~	~~mg~~	~~-~~	~~14.60~~	~~0.12550~~	~~7.03~~	~~25%~~	~~1.76~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~КЦРР-1721/28.11.2012 г.; HCP-6061/16.04.2015.~~	~~02.04.2016~~			~~Заличен~~	~~3639~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09CA03~~	~~Valsartan~~	~~Vanatex~~	~~Film-coated tablet~~	~~160~~	~~mg~~	~~28~~	~~Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша~~	~~80~~	~~mg~~	~~-~~	~~14.60~~	~~0.09464~~	~~5.30~~	~~25%~~	~~1.32~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~КЦРР-1721/28.11.2012 г.; HCP-6789/09.03.2015; HCP-6061/16.04.2015.~~	~~16.05.2015~~			~~Заличен~~	~~3639~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09CA03~~	~~Valsartan~~	~~Vanatex~~	~~Film-coated tablet~~	~~80~~	~~mg~~	~~28~~	~~Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша~~	~~80~~	~~mg~~	~~-~~	~~9.44~~	~~0.09464~~	~~2.65~~	~~25%~~	~~0.66~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~КЦРР-1721/28.11.2012 г.; HCP-6788/09.03.2015; HCP-6060/16.04.2015.~~	~~16.05.2015~~			~~Заличен~~	~~3638~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09CA03	Valsartan	Vapress	Film-coated tablet	160	mg	30	Medochemie Ltd., Кипър	80	mg	-	12.94	0.12550	7.53	25%	1.88		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1	КЦРР-2240/08.02.2013 г.; HCP-3311/24.04.2014.; HCP-8618/31.03.2016.	02.05.2016			Активен	2736	Генеричен ЛП		CG069	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09CA03~~	~~Valsartan~~	~~Walzera~~	~~Film-coated tablet~~	~~160~~	~~mg~~	~~30~~	~~Alkaloid – INT d.o.o., Словения~~	~~80~~	~~mg~~	~~-~~	~~13.16~~	~~0.12550~~	~~7.53~~	~~25%~~	~~1.88~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~КЦРР-1731/04.12.2012 г.; HCP-8338/26.02.2016; HCP-16365/02.08.2018~~	~~02.09.2018~~			~~Заличен~~	~~1479~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09CA03~~	~~Valsartan~~	~~Walzera~~	~~Film-coated tablet~~	~~80~~	~~mg~~	~~30~~	~~Alkaloid – INT d.o.o., Словения~~	~~80~~	~~mg~~	~~-~~	~~10.44~~	~~0.26393~~	~~7.92~~	~~25%~~	~~1.98~~		~~I10,I11,I12,I13,I25.5,I50.0,I50.1~~	~~КЦРР-1731/04.12.2012 г.; HCP-451/09.07.2013.~~	~~02.08.2013~~			~~Заличен~~	~~1478~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09CA03	**Valsartan 100%**	**C09CA03 Valsartan 100%**																														
C09CA03	Valsartan	Diovan	Film-coated tablet	160	mg	28	Novartis Pharma GmbH, Германия	80	mg	11.93	-	0.10567	5.92	100%	5.92		I10	HCP-8879/13.04.2016; HCP-10742/27.10.2016; HCP-14820/18.01.2018	02.08.2019	08.09.2012		Активен	3087	Оригинален ЛП		CG581	КС, LA, TB, SE, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09CA03~~	~~Valsartan~~	~~Sartoval~~	~~Capsule, hard~~	~~160~~	~~mg~~	~~28~~	~~Teva B.V., Нидерландия~~	~~80~~	~~mg~~	~~9.65~~	~~-~~	~~0.10567~~	~~5.92~~	~~100%~~	~~5.92~~		~~I10~~	~~HCP-8884/13.04.2016.; HCP-10809/21.08.2019; HCP-23579/19.02.2021~~	~~02.04.2021~~			~~Заличен~~	~~2000~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09CA03	Valsartan	Suvartar	Film-coated tablet	160	mg	28	Sandoz d.d., Словения	80	mg	9.65	-	0.10567	5.92	100%	5.92		I10	HCP-8887/13.04.2016.; HCP-8620/31.03.2016; HCP-11972/10.03.2017	02.08.2019			Активен	3404	Генеричен ЛП		CG567	LA, SA, SE, TF, BC, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09CA03	Valsartan	Valsacor	Film-coated tablet	320	mg	30	KRKA, d.d., Словения	80	mg	12.68	-	0.10567	12.68	100%	12.68		I10	HCP-8894/13.04.2016.	02.08.2019			Активен	4143	Генеричен ЛП		CG577	SE, SA, FM, FK, BC, FA, ML, RD, TF, AE	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09CA03	Valsartan	Valsacor	Film-coated tablet	160	mg	28	KRKA, d.d., Словения	80	mg	7.86	-	0.10567	5.92	100%	5.92		I10	HCP-8881/13.04.2016; HCP-10763/27.10.2016; HCP-14893/25.01.2018; HCP-18279/28.03.2019.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2894	Генеричен ЛП		CG587	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

C09CA03	Valsartan	Valsalen	Film-coated tablet	160	mg	28	Екофарм Груп АД, България	80	mg	11.84	-	0.10567	5.92	100%	5.92		I10	НСР-8889/13.04.2016.; НСР-16793/20.09.2018.	02.08.2019			Активен	1967	Генеричен ЛП						Във връзка с писмо вх. № 09-03-3/05.07.2018 г. от ИАЛ, НЗОК преустановява предписването, отпускането и заплащането на лекарствения продукт.
C09CA03	Valsartan	Valsarcon	Film-coated tablet	160	mg	30	Фармаконс АД, България	80	mg	12.68	-	0.10567	6.34	100%	6.34		I10	НСР-11666/10.02.2017; НСР-15664/17.05.2018	02.08.2019			Активен	15593	Генеричен ЛП	CG753	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA03	Valsartan	Valsavil	Film-coated tablet	160	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	80	mg	8.28	-	0.10567	6.34	100%	6.34		I10	НСР-17453/06.12.2018.	02.08.2019			Активен	16373	Генеричен ЛП	CG945	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C09CA03~~	~~Valsartan~~	~~Valstor~~	~~Film-coated tablet~~	~~160~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България~~	~~80~~	~~mg~~	~~17.68~~	~~-~~	~~0.10567~~	~~6.34~~	~~100%~~	~~6.34~~		~~I10~~	~~НСР-8883/13.04.2016.; НСР-20443/19.12.2019~~	~~02.02.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1273~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09CA03	Valsartan	Valtensin	Film-coated tablet	160	mg	28	Актавис ЕАД, България	80	mg	11.86	-	0.10567	5.92	100%	5.92		I10	НСР-8880/13.04.2016.; НСР-21753/25.06.2020	02.08.2020	08.09.2012		Активен	2474	Генеричен ЛП	CG585	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA03	Valsartan	Valtensin	Film-coated tablet	320	mg	28	Актавис ЕАД, България	80	mg	15.07	-	0.10567	11.83	100%	11.83		I10	НСР-8890/13.04.2016.; НСР-8572/24.03.2016.	02.08.2019			Активен	3476	Генеричен ЛП	CG570	LA, SE, SA, FA, MD, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA03	Valsartan	VALZAP	Film-coated tablet	160	mg	28	Zentiva k.s., Чешка република	80	mg	8.59	-	0.10567	5.92	100%	5.92		I10	НСР-8882/13.04.2016.; НСР-9115/27.04.2016	02.08.2019	08.09.2012		Активен	279	Генеричен ЛП	CG589	LA, TB, SA, SE, FK, FA, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA03	Valsartan	Vapress	Film-coated tablet	160	mg	30	Medochemie Ltd., Кипър	80	mg	10.90	-	0.10567	6.34	100%	6.34		I10	НСР-8888/13.04.2016.; НСР-8618/31.03.2016.	02.02.2020			Активен	2736	Генеричен ЛП	CG568	SA, FM, SE, MD, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA04	**Irbesartan**	**C09CA04 Irbesartan**																												
C09CA04	Irbesartan	IRBEC	Tablet	300	mg	28	Нео Балканика ЕООД, България	150	mg	-	12.04	0.16383	9.17	25%	2.29		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 179/ 22.06.2011.; НСР-7024/25.08.2015.; НСР-17237/09.11.2018	02.12.2018	08.09.2012		Активен	1037	Генеричен ЛП	CF896	SE, LA, SA, MO, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA04	Irbesartan	IRBEC	Tablet	150	mg	28	Нео Балканика ЕООД, България	150	mg	-	7.69	0.16383	4.59	25%	1.14		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 179/ 22.06.2011; КЦРР-2391/21.02.2013.; НСР-7211/09.10.2015.; НСР-11293/22.12.2016; НСР-15318/23.03.2018	02.07.2018	08.09.2012		Активен	1660	Генеричен ЛП	CF895	SE, LA, SA, MO, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA04	Irbesartan	IRBESAN	Film-coated tablet	300	mg	28	Нобел Фарма ЕООД, България	150	mg	-	21.36	0.16383	9.17	25%	2.29		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-1739/04.12.2012.; НСР-8616/31.03.2016.	02.07.2018			Активен	1481	Генеричен ЛП	CG064	LA, SA, SE, FK, FA, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA04	Irbesartan	IRBESAN	Film-coated tablet	150	mg	28	Нобел Фарма ЕООД, България	150	mg	-	9.83	0.16383	4.59	25%	1.14		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-1739/04.12.2012 г.; НСР-8237/22.02.2016.; НСР-8616/31.03.2016.; НСР-15658/17.05.2018	02.07.2018			Активен	1480	Генеричен ЛП	CG048	LA, SA, SE, FK, FA, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA04	Irbesartan	Irbesartan Accord	Film-coated tablet	150	mg	28	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	150	mg	-	6.98	0.16383	4.59	25%	1.14		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-365/21.03.2012 г.; КЦРР-2183/06.02.2013 г.; КП-299/17.06.2015 и НСР-6175/08.05.2015; НСР-20444/19.12.2019	02.02.2020	08.09.2012		Активен	1602	Генеричен ЛП	CF950	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA04	Irbesartan	Irbesartan Accord	Film-coated tablet	300	mg	28	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	150	mg	-	9.83	0.16383	9.17	25%	2.29		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-366/21.03.2012 г.; КЦРР-366/21.03.2012 г.; НСР-13082/29.06.2017; НСР-20446/19.12.2019	02.02.2020	08.09.2012		Активен	1161	Генеричен ЛП	CF951	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA04	Irbesartan	IRBESSO	Film-coated tablet	150	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	150	mg	-	10.12	0.16383	4.92	25%	1.23		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 199/ 20.09.2011; КП-105/17.12.2109 и НСР-16799/20.09.2018; НСР-21826/03.07.2020	02.08.2020	08.09.2012		Активен	1064	Генеричен ЛП	CF912	TB, LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA04	Irbesartan	IRBESSO	Film-coated tablet	300	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	150	mg	-	19.19	0.16383	9.83	25%	2.45		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 199/ 20.09.2011; КП-106/17.12.208 и НСР-16801/20.09.2018	02.02.2019	08.09.2012		Активен	1065	Генеричен ЛП	CF913	TB, LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA04	Irbesartan	Irprestan	Film-coated tablet	300	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	150	mg	-	9.83	0.16383	9.83	25%	2.45		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-1895/15.12.2012 г.; НСР-1219/23.09.2013.; НСР-8673/06.04.2016.; НСР-10992/24.11.2016; КП-42/12.06.2018 и НСР-15145/02.03.2018	02.07.2018			Активен	2119	Генеричен ЛП	CG066	LA, SA, SE, FA, FK, MD	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA04	Irbesartan	Irprestan	Film-coated tablet	150	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	150	mg	-	8.23	0.16383	4.92	25%	1.23		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-1896/15.12.2012.; НСР-8673/06.04.2016.	02.07.2018			Активен	1490	Генеричен ЛП	CG065	LA, SA, SE, FA, FK, MD	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C09CA04~~	~~Irbesartan~~	~~Irprestan~~	~~Film-coated tablet~~	~~75~~	~~mg~~	~~30~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~150~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.92~~	~~0.23533~~	~~3.53~~	~~25%~~	~~0.88~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~КЦРР-2242/08.02.2013 г.; НСР-5993/01.04.2015~~	~~02.05.2015~~			~~Заличен~~	~~1621~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09CA04	**Irbesartan 100%**	**C09CA04 Irbesartan 100%**																												
C09CA04	Irbesartan	IRBEC	Tablet	300	mg	28	Нео Балканика ЕООД, България	150	mg	10.14	-	0.13800	7.73	100%	7.73		I10	НСР-8896/13.04.2016; НСР-17237/09.11.2018	02.08.2019	08.09.2012		Активен	1037	Генеричен ЛП	CG514	SE, LA, SA, MO, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA04	Irbesartan	IRBEC	Tablet	150	mg	28	Нео Балканика ЕООД, България	150	mg	6.48	-	0.13800	3.86	100%	3.86		I10	НСР-8895/13.04.2016; НСР-11293/22.12.2016; НСР-15318/23.03.2018.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	1660	Генеричен ЛП	CG513	SE, LA, SA, MO, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		

C09CA04	Irbesartan	IRBESAN	Film-coated tablet	300	mg	28	Нобел Фарма ЕООД, България	150	mg	18.26	-	0.13800	7.73	100%	7.73		I10	НСР-8902/13.04.2016.; НСР-8616/31.03.2016.	02.08.2019			Активен	1481	Генеричен ЛП		CG520	LA, SA, SE, FK, FA, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09CA04	Irbesartan	IRBESAN	Film-coated tablet	150	mg	28	Нобел Фарма ЕООД, България	150	mg	8.28	-	0.13800	3.86	100%	3.86		I10	НСР-8901/13.04.2016.; НСР-8616/31.03.2016; НСР-15658/17.05.2018	02.08.2019			Активен	1480	Генеричен ЛП		CG519	LA, SA, SE, FK, FA, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09CA04	Irbesartan	Irbesartan Accord	Film-coated tablet	150	mg	28	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	150	mg	5.88	-	0.13800	3.86	100%	3.86		I10	НСР-8899/13.04.2016.; НСР-20444/19.12.2019	02.02.2020	08.09.2012		Активен	1602	Генеричен ЛП		CG517	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09CA04	Irbesartan	Irbesartan Accord	Film-coated tablet	300	mg	28	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	150	mg	8.28	-	0.13800	7.73	100%	7.73		I10	НСР-8900/13.04.2016; НСР-9635/23.06.2016; НСР-13082/29.06.2017.; НСР-20446/19.12.2019	02.02.2020	08.09.2012		Активен	1161	Генеричен ЛП		CG518	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09CA04	Irbesartan	IRBESSO	Film-coated tablet	150	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	150	mg	8.52	-	0.13800	4.14	100%	4.14		I10	НСР-8897/13.04.2016; КП-106/17.12.2018 и НСР-16799/20.09.2018; НСР-21826/03.07.2020	02.08.2020	08.09.2012		Активен	1064	Генеричен ЛП		CG515	TB, LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09CA04	Irbesartan	IRBESSO	Film-coated tablet	300	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	150	mg	16.40	-	0.13800	8.28	100%	8.28		I10	НСР-8898/13.04.2016; КП-106/17.12.2018 и НСР-16801/20.09.2018	02.08.2019	08.09.2012		Активен	1065	Генеричен ЛП		CG516	TB, LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09CA04	Irbesartan	Irprestan	Film-coated tablet	300	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	150	mg	8.28	-	0.13800	8.28	100%	8.28		I10	НСР-8904/13.04.2016.; НСР-8673/06.04.2016.; НСР-10992/24.11.2016; КП-42/12.06.2018 и НСР-15145/02.03.2018.	02.08.2019			Активен	2119	Генеричен ЛП		CG522	LA, SA, SE, FA, FK, MD	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09CA04	Irbesartan	Irprestan	Film-coated tablet	150	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	150	mg	6.94	-	0.13800	4.14	100%	4.14		I10	НСР-8903/13.04.2016.; НСР-8673/06.04.2016.	02.08.2019			Активен	1490	Генеричен ЛП		CG521	LA, SA, SE, FA, FK, MD	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09CA06	**Candesartan**	**C09CA06 Candesartan**																														
~~C09CA06~~	~~Candesartan~~	~~ACRUX~~	~~Tablet~~	~~16~~	~~mg~~	~~30~~	~~Тева Фармасютикълс България ЕООД, България~~	~~8~~	~~mg~~	~~-~~	~~0.83~~	~~0.08192~~	~~4.92~~	~~26%~~	~~1.23~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1~~	~~№ 190/ 22.08.2011; КЦПР-2124/28.01.2013 г.; НСР-1738/21.11.2013.; НСР-7023/28.01.2016.; НСР-12668/12.05.2017; НСР-16475/10.04.2018~~	~~02.06.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2283~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09CA06~~	~~Candesartan~~	~~ACRUX~~	~~Tablet~~	~~8~~	~~mg~~	~~30~~	~~Тева Фармасютикълс България ЕООД, България~~	~~8~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.15~~	~~0.08589~~	~~2.58~~	~~26%~~	~~0.64~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1~~	~~№ 190/ 22.08.2011; КЦПР-2124/28.01.2013 г.; НСР-1738/21.11.2013; НСР-4306/06.08.2014; НСР-13995/25.09.2017~~	~~02.11.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3124~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09CA06~~	~~Candesartan~~	~~ACRUX~~	~~Tablet~~	~~32~~	~~mg~~	~~30~~	~~Тева Фармасютикълс България ЕООД, България~~	~~8~~	~~mg~~	~~-~~	~~13.42~~	~~0.08589~~	~~10.31~~	~~25%~~	~~2.57~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1~~	~~КЦПР-1789/10.12.2012 г.; НСР-635/29.07.2013.; НСР-7108/09.10.2015; НСР-8253/22.02.2016; НСР-13995/25.09.2017~~	~~02.11.2017~~			~~Заличен~~	~~1997~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09CA06~~	~~Candesartan~~	~~ATAGAND~~	~~Tablet~~	~~8~~	~~mg~~	~~28~~	~~AstraZeneca AB, Швеция~~	~~8~~	~~mg~~	~~-~~	~~18.94~~	~~0.11183~~	~~3.13~~	~~25%~~	~~0.78~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1~~	~~№ 81/27.05.2010; КЦПР-826/15.06.2012 г.; НСР-80/07.05.2013; НСР-9005/29.07.2016.~~	~~02.09.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1674~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09CA06~~	~~Candesartan~~	~~ATAGAND~~	~~Tablet~~	~~16~~	~~mg~~	~~28~~	~~AstraZeneca AB, Швеция~~	~~8~~	~~mg~~	~~-~~	~~21.07~~	~~0.11183~~	~~6.26~~	~~25%~~	~~1.57~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1~~	~~№ 81/27.05.2010; КЦПР-826/15.06.2012 г.; НСР-79/07.05.2013; НСР-9004/29.07.2016~~	~~02.09.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1673~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09CA06~~	~~Candesartan~~	~~Candecard~~	~~Tablet~~	~~16~~	~~mg~~	~~30~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~8~~	~~mg~~	~~-~~	~~1.88~~	~~0.01567~~	~~0.94~~	~~25%~~	~~0.24~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1~~	~~№ 117/10.11.2010; НСР-1664/11.11.2013; КП-90/03.11.2014; КП-237/11.05.2015 и НСР-2767/17.02.2014~~	~~02.06.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3906~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09CA06~~	~~Candesartan~~	~~Candecard~~	~~Tablet~~	~~32~~	~~mg~~	~~30~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~8~~	~~mg~~	~~-~~	~~1.88~~	~~0.01567~~	~~1.88~~	~~25%~~	~~0.47~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1~~	~~№ 117/10.11.2010; НСР-1664/11.11.2013; КП-101/03.11.2014; КП-238/11.05.2015 и НСР-2788/17.02.2014~~	~~02.06.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3907~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09CA06	Candesartan	Candecard	Tablet	16	mg	28	Sandoz d.d., Словения	8	mg	-	8.48	0.07982	4.47	25%	1.11		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	НСР-6761/23.07.2015.; НСР-10810/03.11.2016; КП-49/21.06.2018 и НСР-15134/02.03.2018	02.08.2018			Активен	4042	Генеричен ЛП		CG294	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09CA06	Candesartan	Candecard	Tablet	32	mg	28	Sandoz d.d., Словения	8	mg	-	8.94	0.07982	8.94	25%	2.23		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	НСР-6823/30.07.2015.; НСР-10809/03.11.2016; КП-50/21.06.2018 и НСР-15135/02.03.2018	02.08.2018			Активен	4058	Генеричен ЛП		CG295	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09CA06	Candesartan	Candecon	Tablet	16	mg	30	Фармаконс АД, България	8	mg	-	9.83	0.07982	4.79	25%	1.19		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	НСР-11665/10.02.2017; НСР-15669/17.05.2018	02.08.2018			Активен	15592	Генеричен ЛП		CG754	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

C09CA06	Candesartan	Candegamma	Tablet	8	mg	30	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	8	mg	-	12.11	0.07982	2.39	25%	0.59		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	КЦРР-2172/06.02.2013 г.; НСР-1534/25.10.2013; НСР-8245/22.02.2016.; НСР-8614/31.03.2016.	02.08.2018			Активен	2221	Генеричен ЛП		Подадено е писмено заявление за прекратяване заплащането на лекарствения продукт от притежателя на разрешението за употреба по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г.				
C09CA06	Candesartan	Candegamma	Tablet	16	mg	30	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	8	mg	-	16.87	0.07982	4.79	25%	1.19		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	КЦРР-2172/06.02.2013 г..; НСР-1534/25.10.2013; НСР-8244/22.02.2016.; НСР-8614/31.03.2016.	02.08.2018			Активен	2222	Генеричен ЛП		Подадено е писмено заявление за прекратяване заплащането на лекарствения продукт от притежателя на разрешението за употреба по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г.				
C09CA06	Candesartan	CANDESARTAN ACTAVIS	Tablet	16	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	8	mg	-	9.83	0.07982	4.79	25%	1.19		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	№ 199/ 20.09.2011; НСР-2389/21.01.2014; НСР-6314/28.05.2015; КП-153/15.11.2017 и НСР-13659/01.09.2017	02.08.2018	08.09.2012		Активен	2433	Генеричен ЛП	CF927	LA, SE, SA, FA, MD	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA06	Candesartan	CANDESARTAN ACTAVIS	Tablet	8	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	8	mg	-	9.83	0.07982	2.39	25%	0.59		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	№ 199/ 20.09.2011; НСР-2390/21.01.2014; НСР-6314/28.05.2015; НСР-13658/01.09.2017	02.08.2018	08.09.2012		Активен	2432	Генеричен ЛП	CF928	LA, SE, SA, FA, MD	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA06	Candesartan	CANDESARTAN ACTAVIS	Tablet	32	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	8	mg	-	9.83	0.07982	9.58	25%	2.39		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	№ 199/ 20.09.2011; НСР-2142/14.12.2013;КП-69/22.04.2016 и НСР-8344/26.02.2016; КП-122/30.10.2017 и НСР-13595/25.08.2017	02.08.2018	08.09.2012		Активен	2357	Генеричен ЛП	CF929	LA, SE, SA, FA, MD	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA06	Candesartan	Candesartan Ecopharm	Tablet	16	mg	30	Екофарм Груп АД, България	8	mg	-	18.71	0.07982	4.79	25%	1.19		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	НСР-7359/05.11.2015; НСР-17697/10.01.2019	02.02.2019			Активен	4105	Генеричен ЛП	CG278	FM, SA, SE, BC, FA, WB, FK, AO, EH	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA06	Candesartan	Cantab	Tablet	16	mg	28	Нобел Фарма ЕООД, България	8	mg	-	9.60	0.07982	4.47	25%	1.11		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	НСР-6570/24.06.2015; НСР-16804/20.09.2018; НСР-23828/12.03.2021	02.04.2021			Активен	4019	Генеричен ЛП	CG259	LA, SA, SE, FA, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA06	Candesartan	Cantab	Tablet	8	mg	28	Нобел Фарма ЕООД, България	8	mg	-	6.30	0.07982	2.24	25%	0.56		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	НСР-6562/24.06.2015; НСР-16805/20.09.2018; НСР-21037/20.03.2020	02.07.2020			Активен	4018	Генеричен ЛП	CG258	LA, SA, SE, FA, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA06	Candesartan	Cantab	Tablet	32	mg	28	Нобел Фарма ЕООД, България	8	mg	-	13.72	0.07982	8.94	25%	2.23		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	НСР-6561/24.06.2015	02.08.2018			Активен	4020	Генеричен ЛП	CG260	LA, SA, SE, FA, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C09CA06~~	~~Candesartan~~	~~Cardesart~~	~~Tablet~~	~~8~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България~~	~~8~~	~~mg~~	~~-~~	~~4.91~~	~~0.07982~~	~~2.39~~	~~25%~~	~~0.59~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1~~	~~НСР-11684/10.02.2017; НСР-15488/26.04.2018; НСР-18203/19.03.2019~~	~~02.05.2019~~			~~Заличен~~	~~15611~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09CA06~~	~~Candesartan~~	~~Cardesart~~	~~Tablet~~	~~16~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България~~	~~8~~	~~mg~~	~~-~~	~~9.83~~	~~0.08192~~	~~4.92~~	~~25%~~	~~1.23~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1~~	~~НСР-11683/10.02.2017; НСР-15496/26.04.2018; НСР-15587/04.05.2018~~	~~02.06.2018~~			~~Заличен~~	~~15609~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09CA06~~	~~Candesartan~~	~~Cardesart~~	~~Tablet~~	~~32~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България~~	~~8~~	~~mg~~	~~-~~	~~19.19~~	~~0.08192~~	~~9.83~~	~~25%~~	~~2.45~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1~~	~~НСР-11682/10.02.2017; НСР-15494/26.04.2018; НСР-15587/04.05.2018~~	~~02.06.2018~~			~~Заличен~~	~~15610~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09CA06~~	~~Candesartan~~	~~Cardesart~~	~~Tablet~~	~~32~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България~~	~~8~~	~~mg~~	~~-~~	~~35.96~~	~~0.01567~~	~~1.88~~	~~25%~~	~~0.47~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1~~	~~КЦРР-1897/15.12.2012 г.; КЦРР-2023/21.01.2013.; НСР-8074/12.02.2016.~~	~~02.03.2016~~			~~Заличен~~	~~1532~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09CA06~~	~~Candesartan~~	~~Cardesart~~	~~Tablet~~	~~16~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България~~	~~8~~	~~mg~~	~~-~~	~~26.88~~	~~0.01567~~	~~0.94~~	~~25%~~	~~0.24~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1~~	~~КЦРР-1897/15.12.2012 г.; КЦРР-2023/21.01.2013.; НСР-8075/12.02.2016.~~	~~02.03.2016~~			~~Заличен~~	~~1531~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09CA06~~	~~Candesartan~~	~~Cardesart~~	~~Tablet~~	~~8~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България~~	~~8~~	~~mg~~	~~-~~	~~22.02~~	~~0.01567~~	~~0.47~~	~~25%~~	~~0.12~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1~~	~~КЦРР-1897/15.12.2012 г.; КЦРР-2023/21.01.2013 г.; НСР-8076/12.02.2016.~~	~~02.03.2016~~			~~Заличен~~	~~1530~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09CA06	Candesartan	Carzap	Tablet	16	mg	30	Zentiva k.s., Чешка република	8	mg	-	9.83	0.07982	4.79	25%	1.19		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	КЦРР-1383/05.09.2012 г.; НСР-2526/24.01.2014; НСР-6204/21.05.2015; НСР-13347/28.07.2017	02.08.2018			Активен	2152	Генеричен ЛП	CG006	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C09CA06~~	~~Candesartan~~	~~Hyposart~~	~~Film-coated tablet~~	~~8~~	~~mg~~	~~28~~	~~Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша~~	~~8~~	~~mg~~	~~-~~	~~15.95~~	~~0.08589~~	~~2.41~~	~~25%~~	~~0.60~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1~~	~~КЦРР-1496/15.10.2012 г.; НСР-11170/08.12.2016~~	~~02.01.2017~~			~~Заличен~~	~~1405~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09CA06~~	~~Candesartan~~	~~Hyposart~~	~~Film-coated tablet~~	~~16~~	~~mg~~	~~28~~	~~Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша~~	~~8~~	~~mg~~	~~-~~	~~19.64~~	~~0.08589~~	~~4.81~~	~~25%~~	~~1.20~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1~~	~~КЦРР-1496/15.10.2012 г.; НСР-11170/08.12.2016~~	~~02.01.2017~~			~~Заличен~~	~~1406~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

~~C09CA06~~	~~Candesartan~~	~~Hyposart~~	~~Film-coated tablet~~	~~32~~	~~mg~~	~~28~~	~~Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша~~	~~8~~	~~mg~~	~~-~~	~~35.16~~	~~0.08589~~	~~0.62~~	~~25%~~	~~2.40~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1~~	~~КЦРР-1496/15.10.2012 г.;HCP-11179/08.12.2016~~	~~02.01.2017~~			~~Заличен~~	~~1407~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C09CA06	Candesartan	KARBIS	Tablet	8	mg	28	KRKA, d.d., Словения	8	mg	-	7.78	0.07982	2.24	25%	0.56		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	№ 124/ 13.12.2010; HCP-1398/10.10.2013.; HCP-7599/26.11.2015; HCP-11780/24.01.2019; HCP-21033/20.03.2020	02.07.2020	08.09.2012		Активен	2162	Генеричен ЛП	CF849	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA06	Candesartan	KARBIS	Tablet	16	mg	28	KRKA, d.d., Словения	8	mg	-	10.26	0.07982	4.47	25%	1.11		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	№ 124/ 13.12.2010; HCP-1398/10.10.2013; HCP-3729/06.06.2014; HCP-16701/30.08.2018;	02.10.2018	08.09.2012		Активен	2921	Генеричен ЛП	CF850	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA06	Candesartan	Repido	Tablet	8	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	8	mg	-	9.83	0.07982	2.39	25%	0.59		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	КЦРР-1226/13.08.2012 г.; HCP-2503/24.01.2014; HCP-12555/05.05.2017	02.08.2018			Активен	2481	Генеричен ЛП	CF995	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA06	Candesartan	Repido	Tablet	16	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	8	mg	-	9.83	0.07982	4.79	25%	1.19		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I50.0,I50.1	КЦРР-1357/05.09.2012 г.; HCP-2506/24.01.2014; HCP-6154/29.04.2015.; HCP-13091/06.07.2017	02.08.2018			Активен	3854	Генеричен ЛП	CG005	LA, SA, SE, FK, BC	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA06	**Candesartan 100%**	**C09CA06 Candesartan 100%**																																
C09CA06	Candesartan	Candecard	Tablet	16	mg	28	Sandoz d.d., Словения	8	mg	7.15	-	0.06732	3.77	100%	3.77		I10	HCP-8928/13.04.2016; HCP-10810/03.11.2016; КП-49/21.06.2018 и HCP-15134/02.03.2018;	02.08.2019			Активен	4042	Генеричен ЛП	CG509	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA06	Candesartan	Candecard	Tablet	32	mg	28	Sandoz d.d., Словения	8	mg	7.54	-	0.06732	7.54	100%	7.54		I10	HCP-8929/13.04.2016; HCP-10809/03.11.2016; КП-50/21.06.2018. и HCP-15135/02.03.2018	02.08.2019			Активен	4058	Генеричен ЛП	CG510	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA06	Candesartan	Candecon	Tablet	16	mg	30	Фармаконс АД, България	8	mg	8.28	-	0.06732	4.04	100%	4.04		I10	HCP-11665/10.02.2017; HCP-15669/17.05.2018	02.08.2019			Активен	15592	Генеричен ЛП	CG755	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA06	Candesartan	Candegamma	Tablet	8	mg	30	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	8	mg	10.20	-	0.06732	2.02	100%	2.02		I10	HCP-8923/13.04.2016.; HCP-8614/31.03.2016.	02.08.2019			Активен	2221	Генеричен ЛП	CG499	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA06	Candesartan	Candegamma	Tablet	16	mg	30	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	8	mg	14.42	-	0.06732	4.04	100%	4.04		I10	HCP-8924/13.04.2016.; HCP-8614/31.03.2016.	02.08.2019			Активен	2222	Генеричен ЛП	CG501	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA06	Candesartan	CANDESARTAN ACTAVIS	Tablet	16	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	8	mg	8.28	-	0.06732	4.04	100%	4.04		I10	HCP-8913/13.04.2016; КП-153/15.11.2017 и HCP-13659/01.09.2017	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2433	Генеричен ЛП	CG478	LA, SE, SA, FA, MD	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA06	Candesartan	CANDESARTAN ACTAVIS	Tablet	8	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	8	mg	8.28	-	0.06732	2.02	100%	2.02		I10	HCP-8914/13.04.2016.; HCP-13658/01.09.2017.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2432	Генеричен ЛП	CG479	LA, SE, SA, FA, MD	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA06	Candesartan	CANDESARTAN ACTAVIS	Tablet	32	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	8	mg	8.28	-	0.06732	8.08	100%	8.08		I10	HCP-8915/13.04.2016;КП-69/22.04.2016 и HCP-8344/26.02.2016; КП-122/30.10.2017 и HCP-13595/25.08.2017.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2357	Генеричен ЛП	CG481	LA, SE, SA, FA, MD	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA06	Candesartan	Candesartan Ecopharm	Tablet	16	mg	30	Екофарм Груп АД, България	8	mg	16.00	-	0.06732	4.04	100%	4.04		I10	HCP-8930/13.04.2016; HCP-14710/20.12.2017; HCP-17697/10.01.2019	02.08.2019			Активен	4105	Генеричен ЛП	CG512	FM, SA, SE, BC, FA, WB, FK, AO, EH	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA06	Candesartan	Cantab	Tablet	16	mg	28	Нобел Фарма ЕООД, България	8	mg	8.09	-	0.06732	3.77	100%	3.77		I10	HCP-8926/13.04.2016.; HCP-16804/20.09.2018.; HCP-23828/12.03.2021	02.04.2021			Активен	4019	Генеричен ЛП	CG505	LA, SA, SE, FA, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA06	Candesartan	Cantab	Tablet	8	mg	28	Нобел Фарма ЕООД, България	8	mg	5.30	-	0.06732	1.89	100%	1.89		I10	HCP-8925/13.04.2016; HCP-16805/20.09.2018; HCP-21037/20.03.2020	02.07.2020			Активен	4018	Генеричен ЛП	CG503	LA, SA, SE, FA, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA06	Candesartan	Cantab	Tablet	32	mg	28	Нобел Фарма ЕООД, България	8	mg	11.56	-	0.06732	7.54	100%	7.54		I10	HCP-8927/13.04.2016.	02.08.2019			Активен	4020	Генеричен ЛП	CG507	LA, SA, SE, FA, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA06	Candesartan	Carzap	Tablet	16	mg	30	Zentiva k.s., Чешка република	8	mg	8.28	-	0.06732	4.04	100%	4.04		I10	HCP-8918/13.04.2016; HCP-13347/28.07.2017	02.08.2019			Активен	2152	Генеричен ЛП	CG487	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA06	Candesartan	KARBIS	Tablet	8	mg	28	KRKA, d.d., Словения	8	mg	6.55	-	0.06732	1.89	100%	1.89		I10	HCP-8909/13.04.2016; HCP-17780/24.01.2019; HCP-21033/20.03.2020	02.07.2020	08.09.2012		Активен	2162	Генеричен ЛП	CG466	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA06	Candesartan	KARBIS	Tablet	16	mg	28	KRKA, d.d., Словения	8	mg	8.64	-	0.06732	3.77	100%	3.77		I10	HCP-8910/13.04.2016; HCP-16701/30.08.2018	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2921	Генеричен ЛП	CG467	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		

C09CA06	Candesartan	Repido	Tablet	8	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	8	mg	8.28	-	0.06732	2.02	100%	2.02		I10	НСР-10138/31.08.2016; НСР-12555/05.05.2017	02.08.2019			Активен	2481	Генеричен ЛП	CG483	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA06	Candesartan	Repido	Tablet	16	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	8	mg	8.28	-	0.06732	4.04	100%	4.04		I10	НСР-8917/13.04.2016.; НСР-13091/06.07.2017.	02.08.2019			Активен	3854	Генеричен ЛП	CG485	LA, SA, SE, FK, BC	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA07	**Telmisartan**	**C09CA07 Telmisartan**																															
C09CA07	Telmisartan	ACTELSAR	Tablet	80	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	40	mg	-	9.83	0.15768	9.46	25%	2.36		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦПР-599/18.05.2012 г.; КЦПР-2850/20.03.2013 г.; НСР-3821/16.06.2014; НСР-7716/17.12.2015; КП-41/11.06.2018 и НСР-15333/23.03.2018	02.12.2018	08.09.2012		Активен	2968	Генеричен ЛП	CF962	LA, SA, SE, FA, MD, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA07	Telmisartan	MICARDIS	Tablet	80	mg	14	Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия	40	mg	-	10.88	0.15768	4.42	25%	1.10		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 24/ 31.07.2009; № 202/ 19.10.2011; № 209/ 04.11.2011; КЦПР-570/04.05.2012 г.; НСР-6484/18.06.2015; НСР-10591/12.10.2016	02.12.2018	08.09.2012		Активен	1211	Оригинален ЛП	CF242	LA, SE, SA, PC, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA07	Telmisartan	Tanydon	Film-coated tablet	40	mg	30	Gedeon Richter Plc., Унгария	40	mg	-	7.72	0.15768	4.73	25%	1.18		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦПР-1020/23.07.2012 г.; КЦПР-2818/20.03.2013 г.; НСР-4151/23.07.2014; НСР-10747/27.10.2016; НСР-15001/08.02.2018	02.12.2018	08.09.2012		Активен	3046	Генеричен ЛП	CF978	SA, SE, FK, LA, BC	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA07	Telmisartan	Tanydon	Film-coated tablet	80	mg	30	Gedeon Richter Plc., Унгария	40	mg	-	9.83	0.15768	9.46	25%	2.36		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦПР-1020/23.07.2012 г.; НСР-3284/24.04.2014.; НСР-6826/30.07.2015; НСР-14017/02.10.2017; НСР-17523/13.12.2018	02.01.2019	08.09.2012		Активен	2735	Генеричен ЛП	CF979	SA, SE, FK, LA, BC	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C09CA07~~	~~Telmisartan~~	~~Telmisartan Egis~~	~~Film-coated tablet~~	~~80~~	~~mg~~	~~28~~	~~EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария~~	~~40~~	~~mg~~	~~-~~	~~10.54~~	~~0.18821~~	~~10.54~~	~~26%~~	~~2.64~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~НСР-3614/23.05.2014; НСР-6042/16.04.2015 (допуска предварително изпълнение)~~	~~16.04.2015~~			~~Заличен~~	~~2812~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09CA07	Telmisartan	Telmisartan Stada	Film-coated tablet	80	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	40	mg	-	9.83	0.15768	9.46	25%	2.36		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦПР-598/18.05.2012 г.; КЦПР-2178/06.02.2013 г; НСР-3138/26.03.2014.; НСР-6434/12.06.2015.; НСР-13405/04.08.2017	02.12.2018	08.09.2012		Активен	2629	Генеричен ЛП	CF961	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA07	Telmisartan	Telmisartan Teva	Tablet	80	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	40	mg	-	9.83	0.15768	9.46	25%	2.36		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦПР-1620/09.11.2012 г.; НСР-370/03.07.2013; НСР-2955/07.03.2014; НСР-6216/21.06.2015; КП-159/20.11.2017 и НСР-13660/01.09.2017	02.12.2018			Активен	2603	Генеричен ЛП	CG033	SA, SE, LA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA07	Telmisartan	Telmitan	Tablet	80	mg	28	Софарма АД, България	40	mg	-	9.67	0.15768	8.83	25%	2.20		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-22948/14.12.2020	02.01.2021			Активен	17158	Генеричен ЛП	CA025	SA, SE, LA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C09CA07~~	~~Telmisartan~~	~~TELMITAN~~	~~Tablet~~	~~80~~	~~mg~~	~~30~~	~~Софарма АД, България~~	~~40~~	~~mg~~	~~-~~	~~13.42~~	~~0.15768~~	~~9.46~~	~~26%~~	~~2.36~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~НСР-230/21.06.2013; НСР-2223/20.12.2013; НСР-6089/23.04.2015.; НСР-23697/25.02.2021~~	~~02.04.2021~~			~~Заличен~~	~~3839~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09CA07	Telmisartan	Telmotens	Film-coated tablet	80	mg	30	Алвоген Фарма Трейдинг Юръл ЕООД, България	40	mg	-	9.83	0.15768	9.46	25%	2.36		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-1074/02.09.2013; НСР-3594/23.05.2014; НСР-10335/15.09.2016; НСР-14791/10.01.2018; НСР-20958/05.03.2020; НСР-21099/30.03.2020 Предварително изпълнение	02.04.2020			Активен	2822	Генеричен ЛП	CG131	LA, SA, FK, SE, MS, AZ, MD, FA, ID, TB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA07	Telmisartan	Telsart	Tablet	80	mg	28	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	40	mg	-	17.92	0.15768	8.83	25%	2.20		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-4429/07.08.2014; НСР-17014/19.10.2018	02.12.2018			Активен	3086	Генеричен ЛП	CG201	TB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA07	Telmisartan	Tezeo	Tablet	80	mg	30	Zentiva k.s., Чешка република	40	mg	-	9.83	0.15768	9.46	25%	2.36		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦПР-527/20.04.2012 г.; КЦПР-2215/06.02.2013 г.; НСР-2152/14.12.2013; НСР-5844/19.03.2015; НСР-9494/09.06.2016.; НСР-14191/13.10.2017	02.12.2018	08.09.2012		Активен	3700	Генеричен ЛП	CF954	LA, SA, SE, FK, FA, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA07	Telmisartan	Tolura	Tablet	80	mg	28	KRKA, d.d., Словения	40	mg	-	8.83	0.15768	8.83	25%	2.20		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦПР-528/20.04.2012 г.; НСР-537/11.07.2013; НСР-3068/21.03.2014; НСР-9489/09.06.2016.; НСР-13597/25.08.2017; НСР-17134/01.11.2018	02.12.2018	08.09.2012		Активен	2648	Генеричен ЛП	CF956	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA07	Telmisartan	Tolura	Tablet	40	mg	28	KRKA, d.d., Словения	40	mg	-	7.03	0.15768	4.42	25%	1.10		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦПР-528/20.04.2012 г.; НСР-538/11.07.2013; НСР-7066/09.09.2015	02.12.2018	08.09.2012		Активен	1963	Генеричен ЛП	CF957	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA07	Telmisartan	Tolura	Tablet	80	mg	14	KRKA, d.d., Словения	40	mg	-	11.41	0.15768	4.42	25%	1.10		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦПР-528/20.04.2012 г.	02.12.2018	08.09.2012		Активен	1200	Генеричен ЛП	CF955	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA07	**Telmisartan 100%**	**C09CA07 Telmisartan 100%**																															

C09CA07	Telmisartan	ACTELSAR	Tablet	80	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	40	mg	8.28	-	0.13286	7.97	100%	7.97		I10	НСР-8935/13.04.2016;КП-41/11.06.2018 и НСР-15333/23.03.2018	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2968	Генеричен ЛП		CG445	LA, SA, SE, FA, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09CA07	Telmisartan	MICARDIS	Tablet	80	mg	14	Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия	40	mg	9.17	-	0.13286	3.72	100%	3.72		I10	НСР-8931/13.04.2016.; НСР-10591/12.10.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	1211	Оригинален ЛП		CG433	LA, SE, SA, PC, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09CA07	Telmisartan	Tanydon	Film-coated tablet	40	mg	30	Gedeon Richter Plc., Унгария	40	mg	6.50	-	0.13286	3.99	100%	3.99		I10	НСР-8936/13.04.2016; НСР-10747/27.10.2016; НСР-15001/08.02.2018	02.08.2019	08.09.2012		Активен	3046	Генеричен ЛП		CG447	SA, SE, FK, LA, BC	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09CA07	Telmisartan	Tanydon	Film-coated tablet	80	mg	30	Gedeon Richter Plc., Унгария	40	mg	8.28	-	0.13286	7.97	100%	7.97		I10	НСР-8936/13.04.2016; НСР-14017/02.10.2017.; НСР-17523/13.12.2018.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2735	Генеричен ЛП		CG449	SA, SE, FK, LA, BC	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09CA07	Telmisartan	Telmisartan Stada	Film-coated tablet	80	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	40	mg	8.28	-	0.13286	7.97	100%	7.97		I10	НСР-8934/13.04.2016; НСР-13405/04.08.2017.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2629	Генеричен ЛП		CG443	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09CA07	Telmisartan	Telmisartan Teva	Tablet	80	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	40	mg	8.28	-	0.13286	7.97	100%	7.97		I10	НСР-8937/13.04.2016; КП-159/20.11.2017 и НСР-13660/01.09.2017	02.08.2019			Активен	2603	Генеричен ЛП		CG450	SA, SE, LA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09CA07	Telmisartan	Telmitan	Tablet	80	mg	28	Софарма АД, България	40	mg	8.15	-	0.13286	7.44	100%	7.44		I10	НСР-22948/14.12.2020	02.01.2021			Активен	17158	Генеричен ЛП		CA026	SA, SE, LA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09CA07~~	~~Telmisartan~~	~~TELMITAN~~	~~Tablet~~	~~80~~	~~mg~~	~~30~~	~~Софарма АД, България~~	~~40~~	~~mg~~	~~11.30~~	-	~~0.13286~~	~~7.97~~	~~100%~~	~~7.97~~		~~I10~~	~~НСР-8938/13.04.2016.; НСР-23607/26.02.2021~~	~~02.04.2021~~			~~Заличен~~	~~3839~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09CA07	Telmisartan	Telmotens	Film-coated tablet	80	mg	30	Алвоген Фарма Трейдинг Юръп ЕООД, България	40	mg	8.28	-	0.13286	7.97	100%	7.97		I10	НСР-8939/13.04.2016.; НСР-10335/15.09.2016; НСР-14791/10.01.2018.; НСР-20958/05.03.2020; НСР-21099/30.03.2020 Предварително изпълнение	02.04.2020			Активен	2822	Генеричен ЛП		CG452	LA, SA, FK, SE, MS, AZ, MD, FA, ID, TB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09CA07	Telmisartan	Telsart	Tablet	80	mg	28	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	40	mg	15.31	-	0.13286	7.44	100%	7.44		I10	НСР-8940/13.04.2016; НСР-17014/19.10.2018	02.08.2019			Активен	3086	Генеричен ЛП		CG453	TB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09CA07	Telmisartan	Tezeo	Tablet	80	mg	30	Zentiva k.s., Чешка република	40	mg	8.28	-	0.13286	7.97	100%	7.97		I10	НСР-8933/13.04.2016.; НСР-5844/19.03.2015; НСР-14191/13.10.2017	02.08.2019	08.09.2012		Активен	3700	Генеричен ЛП		CG439	LA, SA, SE, FK, FA, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09CA07	Telmisartan	Tolura	Tablet	80	mg	28	KRKA, d.d., Словения	40	mg	7.44	-	0.13286	7.44	100%	7.44		I10	НСР-8932/13.04.2016.; НСР-9489/09.06.2016.; НСР-13597/25.08.2017; НСР-17134/01.11.2018	02.08.2019	08.09.2012		Активен	2648	Генеричен ЛП		CG436	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09CA07	Telmisartan	Tolura	Tablet	40	mg	28	KRKA, d.d., Словения	40	mg	5.93	-	0.13286	3.72	100%	3.72		I10	НСР-8932/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	1963	Генеричен ЛП		CG437	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09CA07	Telmisartan	Tolura	Tablet	80	mg	14	KRKA, d.d., Словения	40	mg	9.61	-	0.13286	3.72	100%	3.72		I10	НСР-8932/13.04.2016.	02.08.2019	08.09.2012		Активен	1200	Генеричен ЛП		CG435	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09CA08	**Olmesartan**	**C09CA08 Olmesartan**																														
~~C09CA08~~	~~Olmesartan medoxomil~~	~~OLMESARTAN AUROBINDO~~	~~Film-coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~30~~	~~Aurobindo Pharma (Malta) Limited, Малта~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~13.92~~	~~0.23200~~	~~6.96~~	~~25%~~	~~1.74~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~НСР-5643/12.02.2015.; НСР-13649/01.09.2017; НСР-14706/20.12.2017~~	~~02.02.2018~~			~~Заличен~~	~~3570~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09CA08~~	~~Olmesartan medoxomil~~	~~OLMESARTAN AUROBINDO~~	~~Film-coated tablet~~	~~40~~	~~mg~~	~~30~~	~~Aurobindo Pharma (Malta) Limited, Малта~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~13.92~~	~~0.23200~~	~~13.92~~	~~25%~~	~~3.48~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~НСР-5642/12.02.2015.; НСР-13648/01.09.2017; НСР-14706/20.12.2017~~	~~02.02.2018~~			~~Заличен~~	~~3574~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09CA08	Olmesartan medoxomil	Olmesta	Film-coated tablet	40	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	20	mg	-	15.02	0.25033	15.02	25%	3.75		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-1785/10.12.2012 г.; КП-22/20.04.2017 и НСР-11766/17.02.2017; ВАС № 5852/08.05.2018., АССГ № 5100/02.08.2017 и КП-46/19.06.2018; НСР-16483/17.08.2018; НСР-17171/09.11.2018	02.12.2018			Активен	1486	Генеричен ЛП		CG103	SA, SE, LA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09CA08	Olmesartan medoxomil	Olmesta	Film-coated tablet	20	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	20	mg	-	15.02	0.25033	7.51	25%	1.87		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-1785/10.12.2012 г.; КП-21/20.04.2017 и НСР-11768/17.02.2017; ВАС № 4319/03.04.2018 г., АССГ- 6613/13.11.2017 и КП-47/19.06.2018 г.; НСР-16484/17.08.2018; НСР-17169/09.11.2018	02.12.2018			Активен	1485	Генеричен ЛП		CG102	SA, SE, LA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09CA08	Olmesartan medoxomil	Olmezide	Film-coated tablet	40	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	20	mg	-	15.43	0.25033	15.02	25%	3.75		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-19724/04.09.2019	02.10.2019			Активен	16689	Генеричен ЛП		CG964	SA, SE, FM, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09CA08	Olmesartan medoxomil	Olmezide	Film-coated tablet	20	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	20	mg	-	15.19	0.25033	7.51	25%	1.87		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-19724/04.09.2019	02.10.2019			Активен	16688	Генеричен ЛП		CG963	SA, SE, FM, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

C09CA08	Olmesartan medoxomil	Olsart	Film-coated tablet	40	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	20	mg	-	58.12	0.25033	15.02	25%	3.75		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-10656/21.10.2016; HCP-17717/10.01.2018	02.02.2019			Активен	15452	Генеричен ЛП		CG718	ТВ	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA08	Olmesartan medoxomil	Olsart	Film-coated tablet	20	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	20	mg	-	30.02	0.25033	7.51	25%	1.87		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-10655/21.10.2016; HCP-17715/10.01.2019	02.02.2019			Активен	15451	Генеричен ЛП		CG717	ТВ	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA08	Olmesartan medoxomil	Olsart	Film-coated tablet	10	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	20	mg	-	12.71	0.25033	3.75	25%	0.93		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-11685/10.02.2017; HCP-15506/26.04.2018	02.09.2018			Активен	15602	Генеричен ЛП		CG761	ТВ	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA08	Olmesartan medoxomil	Tansidor	Film-coated tablet	40	mg	28	Sandoz d.d., Словения	20	mg	-	83.82	0.25033	14.02	25%	3.50		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-10567/12.10.2016; КП-23/02.04.2018 и HCP-14829/18.01.2018; ACCГ-4718/10.07.2018; КП-70/17.09.2018 и HCP-14829/18.01.2018; ВАС-2364/13.02.2020	02.03.2020			Активен	15439	Генеричен ЛП		CG716	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA08	Olmesartan medoxomil	Tansidor	Film-coated tablet	20	mg	28	Sandoz d.d., Словения	20	mg	-	43.31	0.25033	7.01	25%	1.75		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-10566/12.10.2016; КП-22/02.04.2018 и HCP-14828/18.01.2018; ВАС-13228/08.10.2019, ACCГ-6318/01.11.2018 и HCP-10566/12.10.2016	02.02.2020			Активен	15440	Генеричен ЛП		CG715	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA08	Olmesartan medoxomil	Tensar	Film-coated tablet	40	mg	28	Menarini International Operations Luxembourg S.A., Люксембург	20	mg	-	19.87	0.25033	14.02	25%	3.50		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-19324/26.07.2019; HCP-20244/28.11.2019 предварително изпълнение	02.12.2019			Активен	16644	Оригинален ЛП		CG953	SA, SE, FK, FM	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA08	Olmesartan medoxomil	Tensar	Film-coated tablet	20	mg	28	Menarini International Operations Luxembourg S.A., Люксембург	20	mg	-	17.93	0.25033	7.01	25%	1.75		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-1625/01.11.2013; HCP-1785/21.11.2013; HCP-5387/07.01.2015; HCP-8431/07.03.2016; HCP-12661/12.05.2017; HCP-16020/29.06.2018	02.09.2018			Активен	3484	Оригинален ЛП		CG144	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA08	Olmesartan medoxomil	Tensar	Film-coated tablet	10	mg	28	Menarini International Operations Luxembourg S.A., Люксембург	20	mg	-	9.62	0.25033	3.50	25%	0.87		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-22144/13.08.2020	02.09.2020			Активен	17040	Оригинален ЛП		CA011	SA, SE, FK, FM	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA08	**Olmesartan 100%**	**C09CA08 Olmesartan 100%**																																
C09CA08	Olmesartan medoxomil	Olmesta	Film-coated tablet	40	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	20	mg	12.84	-	0.21400	12.84	100%	12.84		I10	HCP-8941/13.04.2016; КП-22/20.04.2017 и HCP-11766/17.02.2017; ВАС № 5852/08.05.2018., ACCГ № 5100/02.08.2017 и КП-46/19.06.2018; HCP-16483/17.08.2018; HCP-17171/09.11.2018	02.08.2019			Активен	1486	Генеричен ЛП		CG422	SA, SE, LA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA08	Olmesartan medoxomil	Olmesta	Film-coated tablet	20	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	20	mg	12.84	-	0.21400	6.42	100%	6.42		I10	HCP-8941/13.04.2016; КП-21/20.04.2017 и HCP-11768/17.02.2017; ВАС № 4319/03.04.2018 г., ACCГ- 6613/13.11.2017 и КП-47/19.06.2018 г.; HCP-16484/17.08.2018; HCP-17169/09.11.2018	02.08.2019			Активен	1485	Генеричен ЛП		CG420	SA, SE, LA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA08	Olmesartan medoxomil	Olmezide	Film-coated tablet	40	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	20	mg	13.19	-	0.21400	12.84	100%	12.84		I10	HCP-19724/04.09.2019	02.10.2019			Активен	16689	Генеричен ЛП		CG966	SA, SE, FM, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA08	Olmesartan medoxomil	Olmezide	Film-coated tablet	20	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	20	mg	12.80	-	0.21400	6.42	100%	6.42		I10	HCP-19724/04.09.2019	02.10.2019			Активен	16688	Генеричен ЛП		CG965	SA, SE, FM, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA08	Olmesartan medoxomil	Olsart	Film-coated tablet	40	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	20	mg	50.36	-	0.21400	12.84	100%	12.84		I10	HCP-10656/21.10.2016; HCP-17717/10.01.2019.	02.08.2019			Активен	15452	Генеричен ЛП		CG727	ТВ	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA08	Olmesartan medoxomil	Olsart	Film-coated tablet	20	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	20	mg	25.67	-	0.21400	6.42	100%	6.42		I10	HCP-10655/21.10.2016; HCP-17715/10.01.2019.	02.08.2019			Активен	15451	Генеричен ЛП		CG728	ТВ	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA08	Olmesartan medoxomil	Olsart	Film-coated tablet	10	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	20	mg	10.70	-	0.21400	3.21	100%	3.21		I10	HCP-11685/10.02.201; HCP-15506/26.04.2018	02.08.2019			Активен	15602	Генеричен ЛП		CG762	ТВ	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA08	Olmesartan medoxomil	Tansidor	Film-coated tablet	40	mg	28	Sandoz d.d., Словения	20	mg	72.65	-	0.21400	11.98	100%	11.98		I10	HCP-10567/12.10.2016; КП-23/02.04.2018 и HCP-14829/18.01.2018.; ACCГ-4718/10.07.2018; КП-70/17.09.2018 и HCP-14829/18.01.2018.; ВАС-2364/13.02.2020	02.03.2020			Активен	15439	Генеричен ЛП		CG726	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09CA08	Olmesartan medoxomil	Tansidor	Film-coated tablet	20	mg	28	Sandoz d.d., Словения	20	mg	37.02	-	0.21400	5.99	100%	5.99		I10	HCP-10566/12.10.2016; КП-22/02.04.2018 и HCP-14828/18.01.2018.; ВАС-13228/08.10.2019, ACCГ-6318/01.11.2018 и HCP-10566/12.10.2016	02.02.2020			Активен	15440	Генеричен ЛП		CG725	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		

C09CA08	Olmesartan medoxomil	Tensar	Film-coated tablet	40	mg	28	Menarini International Operations Luxembourg S.A., Люксембург	20	mg	16.99	-	0.21400	11.98	100%	11.98		I10	HCP-19324/26.07.2019; HCP-20244/28.11.2019 предварително изпълнение	02.12.2019			Активен	16644	Оригинален ЛП	CG955	SA, SE, FK, FM	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09CA08	Olmesartan medoxomil	Tensar	Film-coated tablet	20	mg	28	Menarini International Operations Luxembourg S.A., Люксембург	20	mg	15.32	-	0.21400	5.99	100%	5.99		I10	HCP-8942/13.04.2016; HCP-12661/12.05.2017; HCP-16020/29.06.2018.	02.08.2019			Активен	3484	Оригинален ЛП	CG424	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09CA08	Olmesartan medoxomil	Tensar	Film-coated tablet	10	mg	28	Menarini International Operations Luxembourg S.A., Люксембург	20	mg	8.11	-	0.21400	3.00	100%	3.00		I10	HCP-22144/13.08.2020	02.09.2020			Активен	17040	Оригинален ЛП	CA012	SA, SE, FK, FM	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA01	**Losartan; Hydroch**	**C09DA01 Losartan, Hydrochlorothiazide**																															
C09DA01	Losartan, Hydrochlorithiazide	CO-HYPERTONIC	Film-coated tablet	50 mg/12.5 mg	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	1	tabl	-	11.30	0.19714	5.91	50%	2.95		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 208/ 04.11.2011; HCP-18345/05.04.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	1084	Генеричен ЛП	CF935	TB, LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA01	Losartan, Hydrochlorithiazide	LORISTA H	Film-coated tablet	50 mg/12,5 mg		28	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	5.58	0.19714	5.52	50%	2.76		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 53/ 24.02.2010; № 67/ 08.04.2010; HCP-1154/13.09.2013; HCP-5141/27.11.2014	02.09.2019	08.09.2012		Активен	3411	Генеричен ЛП	CF695	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF, AE	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA01	Losartan, Hydrochlorithiazide	LORISTA HD	Film-coated tablet	100 mg/ 25 mg		28	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	8.14	0.29071	8.14	50%	4.07		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-894/09.08.2013	02.07.2016	08.09.2012		Активен	2062	Генеричен ЛП	CF749	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF, AE	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA01	Losartan, Hydrochlorithiazide	Lorista HL	Film-coated tablet	100 mg/12,5		30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	9.83	0.31053	9.32	50%	4.66		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 179/ 22.06.2011.; HCP-6933/12.08.2015.; HCP-14228/19.10.2017	02.12.2017	08.09.2012		Активен	1041	Генеричен ЛП	CF897	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA01	Losartan, Hydrochlorithiazide	Losarcon-Co	Film-coated tablet	50 mg/12.5 mg	mg	30	Фармаконс АД, България	1	tabl	-	15.24	0.19714	5.91	50%	2.95		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-13732/12.09.2017	02.09.2019			Активен	15837	Генеричен ЛП	CG811	SE, SA, FM, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA01	Losartan, Hydrochlorithiazide	Lozap H	Film-coated tablet	50 mg/12.5 mg		30	Zentiva k.s., Чешка република	1	tabl	-	10.44	0.19714	5.91	50%	2.95		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 67/ 08.04.2010; КЦПР-2730/20.03.2013 г.	02.09.2019	08.09.2012		Активен	1381	Генеричен ЛП	CF696	LA, SE, SA, AO, BC, TB, EB, FA, GA, GD, HE, MD, PA, RD, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA01	Losartan, Hydrochlorithiazide	RASOLTAN PLUS	Film-coated tablet	50 mg/12.5 mg		30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	1	tabl	-	8.94	0.19714	5.91	50%	2.95		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 172/ 31.05.2011; № 176/ 21.06.2011; КЦПР-701/05.06.2012 г.; HCP-4442/15.08.2014 и КП-94/06.04.2015.; HCP-19261/18.07.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	3758	Генеричен ЛП	CF883	LA, SE, SA, FA, MD, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA01	Losartan, Hydrochlorithiazide	TORES	Film-coated tablet	50 mg/12.5 mg	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	1	tabl	-	6.00	0.19714	5.91	50%	2.95		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 70/ 19.04.2010; КЦПР-652/19.05.2012 г.; КЦПР-1184/13.08.2012 г.; КЦПР-2179/06.02.2013 г; HCP-3139/26.03.2014; HCP-6231/21.05.2015	02.09.2019	08.09.2012	16.11.2013	Активен	2628	Генеричен ЛП	CF799	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09DA01~~	~~Losartan, Hydrochlorithiazide~~	~~Zatan H~~	~~Film-coated tablet~~	~~50 mg/12.5 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Софарма АД, България~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~6.02~~	~~0.18467~~	~~5.54~~	~~50%~~	~~2.77~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~HCP-2911/05.03.2014; HCP-9847/21.07.2016~~	~~02.09.2016~~			~~Заличен~~	~~2691~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09DA01~~	~~Losartan, Hydrochlorithiazide~~	~~Zatan H~~	~~Film-coated tablet~~	~~50 mg/12.5 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Софарма АД, България~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~6.02~~	~~0.20108~~	~~6.03~~	~~50%~~	~~3.02~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~КЦПР-1578/05.11.2012 г; HCP-2046/11.12.2013; HCP-5715/26.02.2016.~~	~~16.03.2015~~			~~Заличен~~	~~2691~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09DA02	**Eprosartan/ Hydro**	**C09DA02 Eprosartan/ Hydrochlorothiazide**																															
~~C09DA02~~	~~Eprosartan, Hydrochlorothiazide~~	~~Teveten Plus~~	~~Film-coated tablet~~	~~600 mg/12.5 mg~~	~~mg~~	~~14~~	~~Mylan Healthcare GmbH, Германия~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~22.01~~	~~1.03375~~	~~14.47~~	~~50%~~	~~7.23~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~КЦПР-1427/25.09.2012 г; HCP-3252/14.04.2014; HCP-7875/25.01.2016.; HCP-18160/07.03.2019~~	~~02.04.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~460~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09DA03	**Valsartan/hydroch**	**C09DA03 Valsartan/hydrochlorothiazide**																															
C09DA03	Valsartan, Hydrochlorothiazide	Co-Diovan	Film-coated tablet	160 mg/12.5 mg		14	Беста Мед ЕООД, България	1	tabl	-	14.40	0.29800	4.17	50%	2.08		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-19485/07.08.2019- Паралелен внос	02.05.2021			Активен	16656	Оригинален ЛП	CC001	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA03	Valsartan, Hydrochlorothiazide	CO-DIOVAN	Film-coated tablet	160 mg/ 12.5 mg	mg	14	Novartis Pharma GmbH, Германия	1	tabl	-	14.40	0.29800	4.17	50%	2.08		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦПР-2212/06.02.2013 г; HCP-1733/21.11.2013; HCP-4325/05.08.2014.; HCP-7195/09.10.2015.	02.05.2021	08.09.2012		Активен	3088	Оригинален ЛП	CF699	KC, LA, TB, SE, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA03	Valsartan, Hydrochlorothiazide	CO-DIOVAN	Film-coated tablet	160 mg/25 mg	mg	14	Novartis Pharma GmbH, Германия	1	tabl	-	11.35	0.23964	3.36	50%	1.68		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦПР-2212/06.02.2013 г; HCP-1733/21.11.2013; HCP-4326/05.08.2014.; HCP-7196/09.10.2015.; HCP-14549/30.11.2017; HCP-17884/07.02.2019	02.03.2019	08.09.2012		Активен	3089	Оригинален ЛП	CF698	KC, LA, TB, SE, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA03	Valsartan, Hydrochlorothiazide	Co-Sartoval	Film-coated tablet	160 mg/25 mg	mg	30	Алвоген Фарма Трейдинг Юрът ЕООД, България	1	tabl	-	9.83	0.23964	7.19	50%	3.59		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-6016/09.04.2015.; КП-68/12.09.2017 и HCP-13052/23.06.2017; HCP-19610/21.08.2019; HCP-20959/05.03.2020; HCP-21100/30.03.2020 Предварително изпълнение	02.04.2020			Активен	3818	Генеричен ЛП	CG246	SE, SA, FA, FK, FM, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09DA03~~	~~Valsartan, Hydrochlorothiazide~~	~~Co-Sartoval~~	~~Film-coated tablet~~	~~160 mg/ 25 mg~~	~~mg~~	~~28~~	~~Тева Фармасютикълс България ЕООД, България~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~6.00~~	~~0.21429~~	~~6.00~~	~~50%~~	~~3.00~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~№ 124/ 13.12.2010; HCP-2393/13.01.2014; КП-323/17.06.2015 и HCP-5150/29.04.2015; HCP-8802/23.07.2015~~	~~16.08.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2466~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

C09DA03	Valsartan, Hydrochlorothiazide	Co-Valsacor	Film-coated tablet	320 mg/ 25 mg	mg	30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	18.83	0.61321	18.40	50%	9.20		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-7506/19.11.2015.	02.10.2017			Активен	4142	Генеричен ЛП		CG273	SE, SA, FM, FK, BC, FA, ML, RD, TF, AE	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA03	Valsartan, Hydrochlorothiazide	Co-Valsacor	Film-coated tablet	320 mg/ 12.5 mg	mg	30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	18.83	0.58575	17.57	50%	8.79		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-7506/19.11.2015.	02.04.2016			Активен	4141	Генеричен ЛП		CG272	SE, SA, FM, FK, BC, FA, ML, RD, TF, AE	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA03	Valsartan, Hydrochlorothiazide	Co-Valsacor	Film-coated tablet	160 mg/12,5 mg	mg	28	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	11.12	0.29800	8.34	50%	4.17		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 43/07.01.2010; № 238/04.11.2011; HCP-1333/07.10.2013; HCP-3688/06.06.2014; HCP-6934/12.08.2015; HCP-10806/03.11.2016	02.05.2021	08.09.2012		Активен	2896	Генеричен ЛП		CF769	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA03	Valsartan, Hydrochlorothiazide	Co-Valsacor	Film-coated tablet	160 mg/25 mg	mg	28	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	11.12	0.23964	6.71	50%	3.36		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 43/07.01.2010; № 238/04.11.2011; HCP-1334/07.10.2013; HCP-3688/06.06.2014.; HCP-6934/12.08.2015; HCP-10805/03.11.2016	02.12.2016	08.09.2012		Активен	2895	Генеричен ЛП		CF768	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09DA03~~	~~Valsartan, Hydrochlorothiazide~~	~~Co-Valsacor~~	~~Film-coated tablet~~	~~80 mg/ 12,5 mg~~	~~mg~~	~~28~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~11.02~~	~~0.25607~~	~~7.17~~	~~50%~~	~~3.58~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~№ 43/07.01.2010; HCP-2047/11.12.2013~~	~~02.01.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~815~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09DA03~~	~~Valsartan, Hydrochlorothiazide~~	~~Co-Valstar~~	~~Film-coated tablet~~	~~160 mg/12,5 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Високотехнологични лекарствени продукти АД, България~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~21.80~~	~~0.32767~~	~~0.83~~	~~50%~~	~~4.91~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~КЦРР-1708/27.11.2012 г.; HCP-20186/22.11.2019~~	~~02.01.2020~~			~~Заличен~~	~~1107~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09DA03~~	~~Valsartan, Hydrochlorothiazide~~	~~Co-Valstar~~	~~Film-coated tablet~~	~~160 mg/25 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Високотехнологични лекарствени продукти АД, България~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~21.80~~	~~0.23964~~	~~7.19~~	~~50%~~	~~3.59~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~КЦРР-1407/15.10.2012 г.; HCP-12087/21.03.2017~~	~~02.05.2017~~			~~Заличен~~	~~1108~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09DA03~~	~~Valsartan, Hydrochlorothiazide~~	~~Sarteg HCT~~	~~Film-coated tablet~~	~~80 mg/ 12,5 mg~~	~~mg~~	~~28~~	~~EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~11.23~~	~~0.17839~~	~~4.99~~	~~50%~~	~~2.49~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~№26/03.08.2009; HCP-2825/21.02.2014 и КП-5/15.01.2015; HCP-6274/22.05.2016 (допуска предварително изпълнение)~~	~~02.06.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3501~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09DA03~~	~~Valsartan, Hydrochlorothiazide~~	~~Sarteg HCT~~	~~Film-coated tablet~~	~~160 mg/ 12,5 mg~~	~~mg~~	~~28~~	~~EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~10.82~~	~~0.27303~~	~~7.64~~	~~50%~~	~~3.82~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~№26/03.08.2009; HCP-2823/21.02.2014 и КП-3/15.01.2015; HCP-6271/22.05.2015 (допуска предварително изпълнение)~~	~~02.06.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3499~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09DA03~~	~~Valsartan, Hydrochlorothiazide~~	~~Sarteg HCT~~	~~Film-coated tablet~~	~~160 mg/ 25 mg~~	~~mg~~	~~28~~	~~EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~10.22~~	~~0.23964~~	~~6.71~~	~~50%~~	~~3.36~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~№26/03.08.2009; HCP-843/07.08.2014и КП-16/05.03.2014.; HCP-2824/21.02.2014 и КП-2/15.01.2015; HCP-6273/22.05.2015 (допуска предварително изпълнение)~~	~~02.06.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3498~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09DA03	Valsartan, Hydrochlorothiazide	SARTEG HCT	Film-coated tablet	160 mg/25 mg	mg	30 (in blister)	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	1	tabl	-	8.94	0.23964	7.19	50%	3.59		I10,I11.9,I12.9,I13.1,I13.2	HCP-24029/02.04.2021	02.05.2021			Активен	3843	Генеричен ЛП		CG249	FM, SA, SE, FK, WF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA03	Valsartan, Hydrochlorothiazide	SARTEG HCT	Film-coated tablet	160 mg/12,5 mg	mg	30 (in blister)	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	1	tabl	-	8.94	0.29800	8.94	50%	4.47		I10,I11.9,I12.9,I13.1,I13.2	HCP-24030/02.04.2021	02.05.2021			Активен	3842	Генеричен ЛП		CG248	FM, SA, SE, FK, WF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09DA03~~	~~Valsartan, Hydrochlorothiazide~~	~~SARTEG HCT~~	~~Film-coated tablet~~	~~160 mg/25 mg~~	~~mg~~	~~30 (in blister)~~	~~EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~8.94~~	~~0.23964~~	~~7.19~~	~~50%~~	~~3.59~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~HCP-6076/23.04.2015.; HCP-10093/18.08.2016; КП-10/15.02.2018 и HCP-14661/20.12.2017; HCP-18651/03.05.2019~~	~~02.06.2019~~			~~Заличен~~	~~3843~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09DA03~~	~~Valsartan, Hydrochlorothiazide~~	~~SARTEG HCT~~	~~Film-coated tablet~~	~~160 mg/12,5 mg~~	~~mg~~	~~30 (in blister)~~	~~EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~8.94~~	~~0.32767~~	~~9.83~~	~~50%~~	~~4.91~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~HCP-6075/23.04.2015.; HCP-10092/18.08.2016; КП-12/15.02.2018 и HCP-14662/20.12.2017; HCP-18654/07.05.2019~~	~~02.06.2019~~			~~Заличен~~	~~3842~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09DA03~~	~~Valsartan, Hydrochlorothiazide~~	~~SARTEG HCT~~	~~Film-coated tablet~~	~~80 mg/12,5 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~8.94~~	~~0.20925~~	~~6.28~~	~~50%~~	~~3.14~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~HCP-6074/23.04.2015.; HCP-10091/18.08.2016; КП-11/15.02.2018 и HCP-14663/20.12.2017; HCP-18652/03.05.2019~~	~~02.06.2019~~			~~Заличен~~	~~3841~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09DA03	Valsartan, Hydrochlorothiazide	Suvartar H	Film-coated tablet	160 mg/12,5 mg		28	Sandoz d.d., Словения	1	tabl	-	11.12	0.29800	8.34	50%	4.17		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-1704/27.11.2012 г.; HCP-5548/29.01.2015; HCP-9203/05.05.2016	02.05.2021			Активен	3560	Генеричен ЛП		CG039	LA, SA, SE, TF, BC, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA03	Valsartan, Hydrochlorothiazide	Suvartar H	Film-coated tablet	160 mg/25 mg	mg	28	Sandoz d.d., Словения	1	tabl	-	6.71	0.23964	6.71	50%	3.36		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-1704/27.11.2012 г.; HCP-1326/03.10.2013; HCP-5159/27.11.2014	02.04.2016			Активен	3408	Генеричен ЛП		CG040	LA, SA, SE, TF, BC, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA03	Valsartan, Hydrochlorothiazide	Valsalen H	Film-coated tablet	160 mg/12,5 mg	mg	28	Екофарм Груп АД, България	1	tabl	-	17.92	0.29800	8.34	50%	4.17		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-226/21.06.2013.; HCP-16791/20.09.2018	02.05.2021			Активен	1968	Генеричен ЛП							Във връзка с писмо вх. № 09-03-3/05.07.2018 г. от ИАЛ, НЗОК преустановява предписването, отпускането и заплащането на лекарствения продукт.
C09DA03	Valsartan, Hydrochlorothiazide	Valsalen H	Film-coated tablet	160 mg/25 mg	mg	28	Екофарм Груп АД, България	1	tabl	-	13.42	0.23964	6.71	50%	3.36		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-226/21.06.2013.; HCP-16792/20.09.2018	02.11.2018			Активен	1969	Генеричен ЛП							Във връзка с писмо вх. № 09-03-3/05.07.2018 г. от ИАЛ, НЗОК преустановява предписването, отпускането и заплащането на лекарствения продукт.

C09DA03	Valsartan, Hydrochlorothiazide	Valsarcon-Co	Film-coated tablet	160 mg/12,5 mg		30	Фармаконс АД, България	1	tabl	-	19.19	0.29800	8.94	50%	4.47		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-11667/10.02.2017; HCP-15667/17.05.2018	02.05.2021			Активен	15595	Генеричен ЛП	CG756	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DA03	Valsartan, Hydrochlorothiazide	VALSAVIL COMP	Film-coated tablet	160 mg/ 12,5 mg	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	1	tabl	-	9.83	0.29800	8.94	50%	4.47		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 172/ 31.05.2011; HCP-2507/24.01.2014; HCP-12579/05.05.2017	02.05.2021	08.09.2012		Активен	2475	Генеричен ЛП	CF884	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C09DA03~~	~~Valsartan, Hydrochlorothiazide~~	~~VALSOL PLUS~~	~~Film-coated tablet~~	~~160 mg/25 mg~~	~~mg~~	~~28~~	~~Имбиотек ООД, България~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~7.45~~	~~0.23964~~	~~6.71~~	~~50%~~	~~3.36~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~HCP-4559/03.09.2014; HCP-24456/20.05.2021~~	~~02.07.2021~~			~~Заличен~~	~~3161~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09DA03	Valsartan, Hydrochlorothiazide	Valtensin Plus	Film-coated tablet	160 mg/12,5 mg		28	Actavis Group PTC ehf., Исландия	1	tabl	-	12.04	0.29800	8.34	50%	4.17		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№25/03.08.2009; КЦПР-2672/20.03.2013 г.; HCP-2517/24.01.2014; HCP-2804/17.02.2014; HCP-21752/25.06.2020	02.05.2021	08.09.2012		Активен	2476	Генеричен ЛП	CF762	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DA03	Valsartan, Hydrochlorothiazide	Valtensin Plus	Film-coated tablet	160 mg/25 mg		28	Actavis Group PTC ehf., Исландия	1	tabl	-	12.04	0.23964	6.71	50%	3.36		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№25/03.08.2009; КЦПР-2672/20.03.2013 г.; HCP-6684/09.07.2015.; КП-1/03.01.2018 и HCP-14175/13.10.2017; HCP-21751/25.06.2020	02.08.2020	08.09.2012		Активен	1802	Генеричен ЛП	CF763	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DA03	Valsartan, Hydrochlorothiazide	Valtensin Plus	Film-coated tablet	320 mg/12,5 mg	mg	28	Actavis Group PTC ehf., Исландия	1	tabl	-	17.17	0.58575	16.40	50%	8.20		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦПР-1104/02.08.2012 г.; HCP-3277/24.04.2014; HCP-13645/01.09.2017	02.10.2017	08.09.2012		Активен	2752	Генеричен ЛП	CF988	LA, SA, SE, FA, MD, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DA03	Valsartan, Hydrochlorothiazide	Valtensin Plus	Film-coated tablet	320 mg/25 mg	mg	28	Actavis Group PTC ehf., Исландия	1	tabl	-	17.17	0.61321	17.17	50%	8.58		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦПР-958/16.07.2012 г.; HCP-3324/24.04.2014; HCP-13644/01.09.2017	02.10.2017	08.09.2012		Активен	2751	Генеричен ЛП	CF980	LA, SA, SE, FA, MD, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DA03	Valsartan, Hydrochlorothiazide	VALZAP H	Film-coated tablet	160 mg/ 12,5 mg	mg	28	Zentiva k.s., Чешка република	1	tabl	-	9.78	0.29800	8.34	50%	4.17		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 70/ 19.04.2010; № 119/10.11.2010; HCP-421/03.07.2013; HCP-7110/15.09.2015; HCP-10941/17.11.2016	02.05.2021	08.09.2012		Активен	278	Генеричен ЛП	CF807	LA, TB, SA, SE, FK, FA, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C09DA03~~	~~Valsartan, Hydrochlorothiazide~~	~~Vanatex HCT~~	~~Film-coated tablet~~	~~160 mg/25 mg~~	~~mg~~	~~28~~	~~Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~19.03~~	~~0.23964~~	~~6.71~~	~~50%~~	~~3.36~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~КЦПР-1724/28.11.2012 г.; HCP-1084/02.09.2013; HCP-6484/16.01.2015; HCP-11171/08.12.2016~~	~~02.01.2017~~			~~Заличен~~	~~3524~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09DA03~~	~~Valsartan, Hydrochlorothiazide~~	~~Vanatex HCT~~	~~Film-coated tablet~~	~~160 mg/12,5 mg~~	~~mg~~	~~28~~	~~Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~16.66~~	~~0.33475~~	~~9.37~~	~~50%~~	~~4.69~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~КЦПР-1724/28.11.2012 г.; HCP-1084/02.09.2013; HCP-6283/ 18.12.2014.; HCP-11171/08.12.2016~~	~~02.01.2017~~			~~Заличен~~	~~3477~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09DA03~~	~~Valsartan, Hydrochlorothiazide~~	~~Vanatex HCT~~	~~Film-coated tablet~~	~~80 mg/12,5 mg~~	~~mg~~	~~28~~	~~Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~11.45~~	~~0.20925~~	~~5.86~~	~~50%~~	~~2.93~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~КЦПР-1724/28.11.2012 г.; HCP-1084/02.09.2013; HCP-3511/23.05.2014; HCP-11171/08.12.2016~~	~~02.01.2017~~			~~Заличен~~	~~2818~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09DA04	**Irbesartan/ Hydroc**	**C09DA04 Irbesartan/ Hydrochlorothiazide**																															
C09DA04	Irbesartan and diuretics	Co-Irbec	Tablet	300 mg/12.5	mg	28	МС Фарма АД, България	1	tabl	-	56.33	0.32767	9.17	50%	4.58		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-9949/29.07.2016	02.11.2018			Активен	15328	Генеричен ЛП	CG705	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DA04	Irbesartan and diuretics	Co-Irbec	Tablet	150mg/ 12.5	mg	28	МС Фарма АД, България	1	tabl	-	43.33	0.24758	6.93	50%	3.46		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-9950/29.07.2016	02.07.2018			Активен	15327	Генеричен ЛП	CG704	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DA04	Irbesartan and diuretics	Co-Irbesan	Film-coated tablet	300 mg/12,5 mg	mg	28	Нобел Фарма ЕООД, България	1	tabl	-	33.47	0.32767	9.17	50%	4.58		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦПР-2914/20.03.2013.	02.11.2018			Активен	1779	Генеричен ЛП	CG094	LA, SE, SA, FA, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DA04	Irbesartan and diuretics	Co-Irbesan	Film-coated tablet	150 mg/12,5 mg	mg	28	Нобел Фарма ЕООД, България	1	tabl	-	20.36	0.24758	6.93	50%	3.46		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦПР-2914/20.03.2013.	02.07.2018			Активен	1778	Генеричен ЛП	CG093	LA, SE, SA, FA, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DA04	Irbesartan and diuretics	CO-IRBESSO	Film-coated tablet	300 mg/ 12,5 mg		30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	1	tabl	-	56.02	0.32767	9.83	50%	4.91		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 199/ 20.09.2011;	02.11.2018	08.09.2012		Активен	1075	Генеричен ЛП	CF946	TB, LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DA04	Irbesartan and diuretics	CO-IRBESSO	Film-coated tablet	150 mg/ 12,5 mg		30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	1	tabl	-	38.53	0.24758	7.43	50%	3.71		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 199/ 20.09.2011	02.07.2018	08.09.2012		Активен	1074	Генеричен ЛП	CF945	TB, LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C09DA04~~	~~Irbesartan and diuretics~~	~~Converide~~	~~Film-coated tablet~~	~~300 mg/12,5 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Medochemie Ltd., Кипър~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~11.38~~	~~0.37933~~	~~11.38~~	~~50%~~	~~5.69~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~HCP-5410/07.01.2015; HCP-12503/28.04.2017 г.; HCP-14041/02.10.2017~~	~~02.11.2017~~			~~Заличен~~	~~3497~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09DA04	Irbesartan and diuretics	Converide	Film-coated tablet	300 mg/12,5 mg		14	Medochemie Ltd., Кипър	1	tabl	-	14.32	0.32767	4.59	50%	2.29		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-12948/08.06.2017	02.11.2018			Активен	15751	Генеричен ЛП	CG790	MV, LA, SE, SA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DA04	Irbesartan and diuretics	CONVERIDE	Film-coated tablet	150 mg/12,5 mg		14	Medochemie Ltd., Кипър	1	tabl	-	9.83	0.24758	3.47	50%	1.73		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-15015/08.02.2018	02.07.2018			Активен	16029	Генеричен ЛП	CG856	MV, LA, SE, SA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		

C09DA04	Irbesartan and diuretics	Irbecon-Co	Film-coated tablet	150 mg/12,5 mg		28	Фармаконс АД, България	1	tabl	-	12.50	0.24758	6.93	50%	3.46		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-23223/22.01.2021	02.03.2021			Активен	17189	Генеричен ЛП		CA035	FK, FM, SE, SA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA04	Irbesartan and diuretics	Irprezide	Film-coated tablet	300 mg/12,5 mg	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	1	tabl	-	9.83	0.32767	9.83	50%	4.91		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-1869/15.12.2012 г.; HCP-8335/26.02.2016.; HCP-8670/06.04.2016.; КП-71/17.09.2018 и HCP-15816/08.06.2018	02.11.2018			Активен	1489	Генеричен ЛП		CG081	LA, SE, SA, FA, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA04	Irbesartan and diuretics	Irprezide	Film-coated tablet	150 mg/ 12,5 mg	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	1	tabl	-	9.66	0.24758	7.43	50%	3.71		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-1869/15.12.2012 г.; HCP-1222/23.09.2013; HCP-5308/ 18.12.2014.; HCP-8670/06.04.2016.	02.07.2018			Активен	3465	Генеричен ЛП		CG080	LA, SE, SA, FA, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA06	**Candesartan cilex**	**C09DA06 Candesartan cilexetil/ Hydrochorothiazide**																														
~~C09DA06~~	~~Candesartan, Hydrochlortiazide~~	~~ACRUX PLUS~~	~~Tablet~~	~~16 mg/12,5 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Teва Фармасютикълс България ЕООД, България~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~9.83~~	~~0.24759~~	~~7.43~~	~~50%~~	~~3.71~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~№ 199/ 22.09.2011; HCP-14841/18.01.2018; HCP-15476/10.04.2018~~	~~02.06.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~974~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C09DA06~~	~~Candesartan, Hydrochlortiazide~~	~~CANDECARD H~~	~~Tablet~~	~~16 mg/ 12,5 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~7.18~~	~~0.30741~~	~~9.22~~	~~50%~~	~~2.19~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~№ 199/ 20.09.2011; КП-31/05.03.2015 и HCP-1089/16.12.2013.; HCP-4858/17.10.2014.; и КП-46/21.03.2016.~~	~~02.07.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3649~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C09DA06~~	~~Candesartan, Hydrochlortiazide~~	~~CANDECARD H~~	~~Tablet~~	~~8 mg/ 12,5 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~15.24~~	~~0.09942~~	~~2.98~~	~~50%~~	~~1.49~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~№ 199/ 20.09.2011; HCP-4859/17.10.2014; HCP-9268/05.05.2016~~	~~02.06.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3326~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C09DA06~~	~~Candesartan, Hydrochlortiazide~~	~~CANDECARD H~~	~~Tablet~~	~~16 mg/ 12,5 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~7.18~~	~~0.11609~~	~~3.45~~	~~50%~~	~~1.73~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~№ 199/ 20.09.2011; КП-31/05.03.2015 и HCP-1089/16.12.2013.; HCP-4858/17.10.2014. и КП-46/21.03.2016.; HCP-9269/05.05.2016~~	~~02.06.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3649~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C09DA06	Candesartan, Hydrochlortiazide	CANDECARD H	Tablet	16 mg/ 12.5 mg	mg	28	Sandoz d.d., Словения	1	tabl	-	9.92	0.24339	6.81	50%	3.40		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-5826/19.03.2015.; HCP-13081/29.06.2017	02.08.2018			Активен	3702	Генеричен ЛП		CG252	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA06	Candesartan, Hydrochlortiazide	CANDECARD H	Tablet	8 mg/12,5	mg	28	Sandoz d.d., Словения	1	tabl	-	7.09	0.16357	4.58	50%	2.29		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-5800/12.03.2015; HCP-9406/01.06.2016	02.08.2018			Активен	3679	Генеричен ЛП		CG251	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA06	Candesartan, Hydrochlortiazide	Candesartan HCT Actavis	Tablet	32 mg/12.5 mg	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	1	tabl	-	17.78	0.40303	12.09	50%	6.04		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-3320/24.04.2014; HCP-13646/01.09.2017	02.08.2018			Активен	2710	Генеричен ЛП		CG170	LA, SA, SE, MD, FK, FA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA06	Candesartan, Hydrochlortiazide	Candesartan HCT Actavis	Tablet	32 mg/25 mg	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	1	tabl	-	17.78	0.48678	14.60	50%	7.30		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-3320/24.04.2014; HCP-13647/01.09.2017	02.08.2018			Активен	2711	Генеричен ЛП		CG171	LA, SA, SE, MD, FK, FA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA06	Candesartan, Hydrochlortiazide	CANDESARTAN HCT ACTAVIS	Tablet	8 mg/12.5 mg	mg	30 (in blister)	Actavis Group PTC ehf., Исландия	1	tabl	-	7.01	0.16357	4.91	50%	2.45		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 199/ 20.09.2011; КП-175/30.04.2015 и HCP-4907/22.10.2014; HCP-23982/26.03.2021	02.05.2021	08.09.2012		Активен	3876	Генеричен ЛП		CF931	LA, SE, SA, FA, MD	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA06	Candesartan, Hydrochlortiazide	CANDESARTAN HCT ACTAVIS	Tablet	16 mg/12,5 mg	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	1	tabl	-	9.83	0.24339	7.30	50%	3.65		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 199/ 20.09.2011; HCP-2388/21.01.2014; HCP-6313/28.05.2015; КП-152/15.11.2017 и HCP-13657/01.09.2017	02.08.2018	08.09.2012		Активен	2434	Генеричен ЛП		CF933	LA, SE, SA, FA, MD	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09DA06~~	~~Candesartan, Hydrochlortiazide~~	~~Candesartan HCT Aurobindo~~	~~Tablet~~	~~8 mg/12.5~~	~~mg~~	~~28~~	~~Aurobindo Pharma (Malta) Limited, Малта~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~11.92~~	~~0.16357~~	~~4.58~~	~~50%~~	~~2.29~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~HCP-9010/21.04.2016.; HCP-18068/01.03.2019~~	~~02.04.2019~~			~~Заличен~~	~~15007~~	~~GENERIC~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C09DA06	Candesartan, Hydrochlortiazide	Candestar H	Tablet	16 mg/ 12.5 mg	mg	30	Екофарм Груп АД, България	1	tabl	-	28.61	0.24339	7.30	50%	3.65		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-7360/05.11.2015	02.08.2018			Активен	4106	Генеричен ЛП		CG279	FM, SA, SE, BC, FA, WB, FK, AO, EH	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA06	Candesartan, Hydrochlortiazide	Cantab Plus	Tablet	32 mg/12.5 mg	mg	28	Нобел Фарма ЕООД, България	1	tabl	-	15.62	0.40303	11.28	50%	5.64		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-6704/16.07.2015.	02.08.2018			Активен	4040	Генеричен ЛП		CG262	SE, SA, LA, FK, FA, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA06	Candesartan, Hydrochlortiazide	Cantab Plus	Tablet	16 mg/ 12.5 mg	mg	28	Нобел Фарма ЕООД, България	1	tabl	-	12.96	0.24339	6.81	50%	3.40		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-6704/16.07.2015.	02.08.2018			Активен	4039	Генеричен ЛП		CG261	SE, SA, LA, FK, FA, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09DA06~~	~~Candesartan, Hydrochlortiazide~~	~~Cardesart-Co~~	~~Tablet~~	~~8 mg/ 12,5 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Висококачествени лекарствени продукти АД, България~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~23.51~~	~~0.16357~~	~~4.91~~	~~50%~~	~~2.45~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~HCP-7503/19.11.2015.; HCP-21711/19.06.2020~~	~~02.08.2020~~			~~Заличен~~	~~4132~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C09DA06~~	~~Candesartan, Hydrochlortiazide~~	~~Cardesart-Co~~	~~Tablet~~	~~16 mg/ 12,5 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Висококачествени лекарствени продукти АД, България~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~26.37~~	~~0.24339~~	~~7.30~~	~~50%~~	~~3.65~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~HCP-7503/19.11.2015.; HCP-21711/19.06.2020~~	~~02.08.2020~~			~~Заличен~~	~~4131~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C09DA06	Candesartan, Hydrochlortiazide	Carzap H	Tablet	16 mg/12.5 mg	mg	30	Zentiva k.s., Чешка република	1	tabl	-	9.83	0.24339	7.30	50%	3.65		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-1382/05.09.2012 г.; HCP-2527/24.01.2013; HCP-15959/22.06.2018	02.08.2018			Активен	2256	Генеричен ЛП		CG007	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA06	Candesartan, Hydrochlortiazide	CoCandesargen	Tablet	8 mg/12.5 mg		30	Mylan Ireland Limited, Ирландия	1	tabl	-	7.76	0.16357	4.91	50%	2.45		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-16450/17.08.2018; HCP-19131/04.07.2019	02.08.2019			Активен	16215	Генеричен ЛП		CG947	SA, SE, FK, FM	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA06	Candesartan, Hydrochlortiazide	CoCandesargen	Tablet	16 mg/12.5 mg		30	Mylan Ireland Limited, Ирландия	1	tabl	-	9.83	0.24339	7.30	50%	3.65		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-16450/17.08.2018; HCP-19131/04.07.2019	02.08.2019			Активен	16216	Генеричен ЛП		CG948	SA, SE, FK, FM	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

C09DA06	Candesartan, Hydrochlortiazide	Karbicombi	Tablet	16 mg/12,5 mg	mg	30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	8.94	0.24339	7.30	50%	3.65		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-848/15.06.2012 г.; НСР-1406/10.10.2013.; НСР-7600/26.11.2015.; НСР-11494/19.01.2017; НСР-15334/23.03.2018; НСР-24449/20.05.2021	02.07.2021	08.09.2012		Активен	2154	Генеричен ЛП		CF990	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA06	Candesartan, Hydrochlortiazide	Karbicombi	Tablet	8 mg/12,5 mg		30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	7.92	0.16357	4.91	50%	2.45		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-597/18.05.2012 г.; НСР-924/12.08.2013.; НСР-7587/26.11.2015; НСР-11493/19.01.2017; НСР-20988/12.03.2020	02.07.2020	08.09.2012		Активен	2063	Генеричен ЛП		CF989	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09DA06~~	~~Candesartan, Hydrochlortiazide~~	~~Karbicombi~~	~~Tablet~~	~~32 mg/25 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~18.76~~	~~0.62533~~	~~18.76~~	~~50%~~	~~9.38~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~КЦРР-848/15.06.2012 г.; НСР-1406/10.10.2013; НСР-2052/11.12.2013~~	~~02.01.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2155~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09DA06~~	~~Candesartan, Hydrochlortiazide~~	~~Karbicombi~~	~~Tablet~~	~~32 mg/12,5 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~16.51~~	~~0.50433~~	~~15.13~~	~~50%~~	~~7.57~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~КЦРР-597/18.05.2012 г.; КЦРР-2439/27.02.2013 г.; НСР-2059/11.12.2013~~	~~02.01.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1728~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09DA06	Candesartan, Hydrochlortiazide	Repido plus	Tablet	8 mg/12,5 mg	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	1	tabl	-	9.83	0.16357	4.91	50%	2.45		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-2362/21.02.2013.; НСР-8058/12.02.2016.; НСР-12732/19.05.2017 г.	02.08.2018			Активен	1674	Генеричен ЛП		CG077	LA, SA, SE, TF, FK, BC	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA06	Candesartan, Hydrochlortiazide	Repido plus	Tablet	16 mg/12,5 mg	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	1	tabl	-	9.83	0.24339	7.30	50%	3.65		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-2362/21.02.2013.; НСР-8058/12.02.2016.; НСР-12734/19.05.2017 г	02.08.2018			Активен	1675	Генеричен ЛП		CG078	LA, SA, SE, TF, FK, BC	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA06	Candesartan, Hydrochlortiazide	Repido plus	Tablet	32 mg/12.5 mg	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	1	tabl	-	15.13	0.40303	12.09	50%	6.04		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-2362/21.02.2013.; НСР-8058/12.02.2016.	02.08.2018			Активен	1676	Генеричен ЛП		CG079	LA, SA, SE, TF, FK, BC	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA07	**Telmisartan/Hydrc**	**C09DA07 Telmisartan/Hydrochlorothiazide**																															
C09DA07	Telmisartan, Hydrochlorothiazide	ACTELSAR HCT	Tablet	80 mg/25 mg	mg	28	Actavis Group PTC ehf., Исландия	1	tabl	-	13.24	0.29800	8.34	50%	4.17		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-631/29.07.2013; НСР-3265/14.04.2014.м НСР-6714/16.07.2015 и НСР-6887/30.07.2015; НСР-14606/08.12.2017; НСР-17992/21.02.2019	02.06.2019			Активен	2750	Генеричен ЛП		CG121	LA, SE, SA, FA, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA07	Telmisartan, Hydrochlorothiazide	ACTELSAR HCT	Tablet	80 mg/12.5 mg	mg	28	Actavis Group PTC ehf., Исландия	1	tabl	-	12.19	0.29800	8.34	50%	4.17		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-547/23.07.2013; НСР-3266/14.04.2014; НСР-9673/30.06.2016; НСР-14607/08.12.2017; НСР-17991/21.02.2019	02.06.2019			Активен	2749	Генеричен ЛП		CG122	LA, SE, SA, FA, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09DA07~~	~~Telmisartan, Hydrochlorothiazide~~	~~Co-Telsart~~	~~Tablet~~	~~80 mg/ 25 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~21.32~~	~~0.32767~~	~~9.83~~	~~50%~~	~~4.91~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~НСР-6336/28.05.2015; Прот. № 139/15.10.2015; НСР-16371/30.03.2018~~	~~02.05.2018~~			~~Заличен~~	~~4005~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09DA07~~	~~Telmisartan, Hydrochlorothiazide~~	~~Co-Telsart~~	~~Tablet~~	~~80 mg/ 12.5 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~21.32~~	~~0.30233~~	~~9.07~~	~~50%~~	~~4.53~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~НСР-6337/28.05.2015; НСР-16371/30.03.2018~~	~~02.05.2018~~			~~Заличен~~	~~4006~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09DA07	Telmisartan, Hydrochlorothiazide	Co-Telsart	Tablet	80 mg/12.5 mg		28	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	1	tabl	-	17.04	0.29800	8.34	50%	4.17		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-9471/ 09.06.2016; КП-101/12.12.2018 и НСР-16476/17.08.2018; НСР-21821/03.07.2020	02.08.2020			Активен	15212	Генеричен ЛП		CG707	ТВ	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA07	Telmisartan, Hydrochlorothiazide	Co-Telsart	Tablet	80 mg/25 mg		28	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	1	tabl	-	18.46	0.29800	8.34	50%	4.17		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-9471/ 09.06.2016; КП-102/12.12.2018 и НСР-16477/17.08.2018; НСР-21822/03.07.2020	02.08.2020			Активен	15213	Генеричен ЛП		CG760	ТВ	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA07	Telmisartan, Hydrochlorothiazide	MICARDIS PLUS	Tablet	80 mg/25 mg	mg	28	Беста Мед ЕООД, България	1	tabl	-	20.10	0.29800	8.34	50%	4.17		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-20126/08.11.2019- паралелен внос	02.12.2019			Активен	16770	Комбиниран ЛП с пълно досие		CA007	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA07	Telmisartan, Hydrochlorothiazide	MICARDIS PLUS	Tablet	80 mg/25 mg	mg	28	Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия	1	tabl	-	20.10	0.29800	8.34	50%	4.17		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-2786/20.03.2013 г.; НСР-2123/14.12.2013; НСР-4880/17.10.2014.; НСР-7910/28.01.2016.; НСР-15352/30.03.2018	02.06.2019	08.09.2012		Активен	3328	Комбиниран ЛП с пълно досие		CF700	LA, SE, SA, PC, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA07	Telmisartan, Hydrochlorothiazide	MICARDIS PLUS	Tablet	80 mg/12,5 mg	mg	14	Беста Мед ЕООД, България	1	tabl	-	12.17	0.29800	4.17	50%	2.08		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-20126/08.11.2019- паралелен внос	02.12.2019			Активен	16772	Комбиниран ЛП с пълно досие		CA008	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA07	Telmisartan, Hydrochlorothiazide	MICARDIS PLUS	Tablet	80 mg/12.5	mg	14	Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия	1	tabl	-	12.17	0.29800	4.17	50%	2.08		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-622/18.05.2012 г; НСР-2743/17.02.2014.; НСР-6437/12.06.2015.; НСР-10368/26.09.2016; НСР-14845/18.01.2018; НСР-18546/25.04.2019	02.06.2019	08.09.2012		Активен	2542	Комбиниран ЛП с пълно досие		CF701	LA, SE, SA, PC, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA07	Telmisartan, Hydrochlorothiazide	Tanydon HCT	Tablet	80 mg/ 12.5 mg	mg	30	Gedeon Richter Plc., Унгария	1	tabl	-	8.94	0.29800	8.94	50%	4.47		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-4097/10.07.2014; НСР-7490/12.11.2015; НСР-14894/25.01.2018; НСР-18551/25.04.2019	02.06.2019			Активен	3031	Генеричен ЛП		CG194	SA, SE, BC, FK, FM	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

C09DA07	Telmisartan, Hydrochlorothiazide	Tanydon HCT	Tablet	80 mg/ 25 mg	mg	30	Gedeon Richter Plc., Унгария	1	tabl	-	8.94	0.29800	8.94	50%	4.47		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-4097/10.07.2014; HCP-7489/12.11.2015; HCP-14895/25.01.2018; HCP-18553/25.04.2019	02.06.2019				Активен	3032	Генеричен ЛП		CG195	SA, SE, BC, FK, FM	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA07	Telmisartan, Hydrochlorothiazide	Telmimed Plus	Tablet	80 mg/12,5 mg	mg	28	Софарма АД, България	1	tabl	-	13.34	0.29800	8.34	50%	4.17		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-2348/13.01.2014; HCP-16903/28.09.2018; HCP-18274/28.03.2019	02.06.2019				Активен	2386	Генеричен ЛП		CG160	AO, LA, MP, SA, SE, TB, FA, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA07	Telmisartan, Hydrochlorothiazide	Telmimed Plus	Tablet	80 mg/25 mg	mg	28	Софарма АД, България	1	tabl	-	15.06	0.29800	8.34	50%	4.17		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-2348/13.01.2014; HCP-16903/28.09.2018; HCP-18273/28.03.2019	02.06.2019				Активен	2387	Генеричен ЛП		CG161	AO, LA, MP, SA, SE, TB, FA, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA07	Telmisartan, Hydrochlorothiazide	Telmisartan/ Hydrochlorothiazide Egis	Tablet	80 mg/12,5 mg	mg	30	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	1	tabl	-	9.83	0.29800	8.94	50%	4.47		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-15272/16.03.2018 Предварително изпълнение	02.06.2019				Активен	16052	Генеричен ЛП		CG861	FM, SA, SE, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09DA07~~	~~Telmisartan, Hydrochlorothiazide~~	~~Telmisartan/ Hydrochlorothiazide Egis~~	~~Tablet~~	~~80 mg/ 12,5 mg~~	~~mg~~	~~28~~	~~EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~11.69~~	~~0.30233~~	~~8.47~~	~~50%~~	~~4.23~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~HCP-3615/23.05.2014; HCP-6931/12.08.2015; HCP-10940/17.11.2016; HCP-15082/22.06.2018~~	~~02.08.2018~~				~~Заличен~~	~~2813~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09DA07~~	~~Telmisartan, Hydrochlorothiazide~~	~~Telmisartan/ Hydrochlorothiazide Egis~~	~~Tablet~~	~~80 mg/ 25~~	~~mg~~	~~28~~	~~EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~16.29~~	~~0.43357~~	~~12.14~~	~~50%~~	~~6.07~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~HCP-3615/23.05.2014; HCP-10230/15.09.2016~~	~~02.11.2016~~				~~Заличен~~	~~2814~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09DA07~~	~~Telmisartan, Hydrochlorothiazide~~	~~Telmisartan/ Hydrochlorothiazide Stada~~	~~Tablet~~	~~80 mg/ 25 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Stada Arzneimittel AG, Германия~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~9.83~~	~~0.29800~~	~~8.94~~	~~50%~~	~~4.47~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~HCP-3707/06.06.2014; HCP-13451/11.08.2017; HCP-17127/01.11.2018; HCP-20041/21.10.2019~~	~~02.12.2019~~				~~Заличен~~	~~2877~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09DA07	Telmisartan, Hydrochlorothiazide	Telmisartan/ Hydrochlorothiazide Stada	Tablet	80 mg/12,5 mg	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	1	tabl	-	9.83	0.29800	8.94	50%	4.47		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-3707/06.06.2014; HCP-13450/11.08.2017; HCP-17126/01.11.2018	02.06.2019				Активен	2876	Генеричен ЛП		CG188	LA, SA, SE, TF, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA07	Telmisartan, Hydrochlorothiazide	Telmisartan/ Hydrochlorothiazide Teva	Tablet	80 mg/12,5 mg	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	1	tabl	-	13.06	0.29800	8.94	50%	4.47		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-3705/06.06.2014; HCP-4181/23.07.2014.; HCP-6776/23.07.2015; HCP-16768/07.09.2018	02.06.2019				Активен	2875	Генеричен ЛП		CG193	SA, SE, LA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA07	Telmisartan, Hydrochlorothiazide	Telmotens Plus	Tablet	80 mg/12,5 mg	mg	28	Алвоген Фарма Трейдинг Юръл ЕООД, България	1	tabl	-	16.52	0.29800	8.34	50%	4.17		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-3124/26.03.2014; HCP-15918/15.06.2018; HCP-21770/25.06.2020	02.08.2020				Активен	2615	Генеричен ЛП		CG177	LA, SA, FK, SE, MS, AZ, MD, FA, ID, TB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA07	Telmisartan, Hydrochlorothiazide	Telsol Plus	Tablet	80 mg/25 mg	mg	28	Инбиотех ООД, България	1	tabl	-	12.14	0.29800	8.34	50%	4.17		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-8371/26.02.2016	02.06.2019				Активен	4204	Генеричен ЛП		CG293	SE	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA07	Telmisartan, Hydrochlorothiazide	Telsol Plus	Tablet	80 mg/12,5 mg		28	Инбиотех ООД, България	1	tabl	-	9.44	0.29800	8.34	50%	4.17		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-11961/10.03.2017; HCP-16462/17.08.2018	02.06.2019				Активен	15625	Генеричен ЛП		CG770	SE, IF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA07	Telmisartan, Hydrochlorothiazide	Tezeo HCT	Tablet	80 mg/ 12.5 mg	mg	30	Zentiva k.s., Чешка република	1	tabl	-	9.07	0.29800	8.94	50%	4.47		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-4274/05.08.2014; HCP-7304/29.10.2015	02.06.2019				Активен	3073	Генеричен ЛП		CG209	FM, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA07	Telmisartan, Hydrochlorothiazide	Tolucombi	Tablet	80 mg/12,5 mg	mg	30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	9.83	0.29800	8.94	50%	4.47		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-629/26.07.2013; HCP-7065/09.09.2015; HCP-14473/17.11.2017	02.06.2019				Активен	1964	Генеричен ЛП		CG112	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA07	Telmisartan, Hydrochlorothiazide	Tolucombi	Tablet	80 mg/25 mg	mg	30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	9.83	0.29800	8.94	50%	4.47		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-629/26.07.2013; HCP-7065/09.09.2015; HCP-14474/17.11.2017	02.06.2019				Активен	1965	Генеричен ЛП		CG113	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA08	**Olmesartan medo**	**C09DA08 Olmesartan medoxomil/ Hydrochlorothiazide**																															
C09DA08	Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide	Coolsart	Film-coated tablet	40 mg/12,5 mg		30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	1	tabl	-	52.27	0.46167	13.85	50%	6.92		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-10654/21.10.2016; HCP-17719/10.01.2019	02.04.2021				Активен	15454	Генеричен ЛП		CG720	TB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA08	Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide	Coolsart	Film-coated tablet	40 mg/25 mg		30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	1	tabl	-	108.00	0.66816	20.04	50%	10.02		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-11681/10.02.2017	02.09.2020				Активен	15600	Генеричен ЛП		CG759	TB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA08	Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide	Coolsart	Film-coated tablet	20 mg/12,5 mg		30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	1	tabl	-	86.40	0.33408	10.02	50%	5.01		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-10654/21.10.2016	02.09.2018				Активен	15453	Генеричен ЛП		CG719	TB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA08	Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide	Coolsart	Film-coated tablet	20 mg/25 mg		30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	1	tabl	-	86.40	0.41783	12.53	50%	6.26		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-11681/10.02.2017	02.09.2018				Активен	15599	Генеричен ЛП		CG758	TB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA08	Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide	Neosara-Co	Film-coated tablet	20 mg/12,5 mg		30	Нео Балканика ЕООД, България	1	tabl	-	27.22	0.33408	10.02	50%	5.01		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-17982/21.02.2019; HCP-24009/26.03.2021	02.05.2021				Активен	16443	Генеричен ЛП		CG925	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA08	Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide	Neosara-Co	Film-coated tablet	40 mg/12,5 mg		30	Нео Балканика ЕООД, България	1	tabl	-	38.51	0.46167	13.85	50%	6.92		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-17982/21.02.2019; HCP-24007/26.03.2021	02.05.2021				Активен	16442	Генеричен ЛП		CG924	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

C09DA08	Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide	Olmesartan/HCTZ Mylan	Film-coated tablet	40 mg/12.5 mg		30	Mylan Ireland Limited, Ирландия	1	tabl	-	13.85	0.46167	13.85	50%	6.92		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-13326/28.07.2017; HCP-16948/04.10.2018; HCP-18008/21.02.2019	02.04.2021			Активен	15806	Генеричен ЛП		CG808	SA, SE, FM , FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA08	Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide	Olmesartan/HCTZ Mylan	Film-coated tablet	20 mg/12.5 mg		30	Mylan Ireland Limited, Ирландия	1	tabl	-	13.85	0.33408	10.02	50%	5.01		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-13326/28.07.2017; HCP-16950/04.10.2018; HCP-18007/21.02.2019	02.04.2019			Активен	15805	Генеричен ЛП		CG807	SA, SE, FM , FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09DA08~~	~~Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide~~	~~Olmesartan/ Hydrochlorothiazide Aurobindo~~	~~Film-coated tablet~~	~~40 mg/12.5 mg~~		~~28~~	~~Aurobindo Pharma (Malta) Limited, Малта~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~12.99~~	~~0.46071~~	~~12.99~~	~~50%~~	~~6.45~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~HCP-11670/10.02.2017; HCP-15656/17.05.2018; KП-32/03.12.2020 и HCP-20453/19.12.2019~~	~~02.04.2021~~			~~Заличен~~	~~15597~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09DA08	Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide	Olmesta Plus	Film-coated tablet	40 mg/12.5 mg		30	Teva B.V., Нидерландия	1	tabl	-	13.85	0.46167	13.85	50%	6.92		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-2364/21.02.2012.; HCP-8621/31.03.2016.; HCP-12872/02.06.2017; HCP-16482/17.08.2018; HCP-19214/12.07.2019	02.04.2021			Активен	1646	Генеричен ЛП		CG105	SA, SE, FM, FK, FA, AR	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09DA08~~	~~Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide~~	~~Olmesta Plus~~	~~Film-coated tablet~~	~~20 mg/25 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Teva B.V., Нидерландия~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~13.85~~	~~0.41783~~	~~12.53~~	~~50%~~	~~6.26~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~HCP-19511/14.08.2019; HCP-21985/23.07.2020~~	~~02.09.2020~~			~~Заличен~~	~~16659~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09DA08~~	~~Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide~~	~~Olmesta Plus~~	~~Film-coated tablet~~	~~40 mg/25 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Teva B.V., Нидерландия~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~13.85~~	~~0.46167~~	~~13.85~~	~~50%~~	~~6.92~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~HCP-19511/14.08.2019; HCP-21985/23.07.2020~~	~~02.09.2020~~			~~Заличен~~	~~16660~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09DA08	Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide	Olmesta Plus	Film-coated tablet	20 mg/12.5 mg		30	Teva B.V., Нидерландия	1	tabl	-	13.85	0.33408	10.02	50%	5.01		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦРР-2363/21.02.2012 .; HCP-8621/31.03.2016.; HCP-12871/02.06.2017; HCP-16481/17.08.2018; HCP-19213/12.07.2019	02.08.2019			Активен	1645	Генеричен ЛП		CG104	SA, SE, FM, FK, FA, AR	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA08	Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide	Olmezide plus	Film-coated tablet	40 mg/12,5 mg		30	Stada Arzneimittel AG, Германия	1	tabl	-	27.01	0.46167	13.85	50%	6.92		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-11393/13.01.2017; HCP-17259/14.11.2018	02.04.2021			Активен	15566	Генеричен ЛП		CG750	SA, SE, FM , FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DA08	Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide	Olmezide plus	Film-coated tablet	20 mg/12,5 mg		30	Stada Arzneimittel AG, Германия	1	tabl	-	20.36	0.33408	10.02	50%	5.01		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-11393/13.01.2017; HCP-17260/14.11.2018	02.12.2018			Активен	15565	Генеричен ЛП		CG749	SA, SE, FM , FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C09DA08~~	~~Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide~~	~~Tansidor H~~	~~Film-coated tablet~~	~~20 mg/12,5 mg~~		~~30~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~17.81~~	~~0.33408~~	~~10.02~~	~~50%~~	~~5.01~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~HCP-11049/01.12.2016; HCP-15119/26.02.2018 предварително изпълнение; HCP-18563/25.04.2019; HCP-20963/05.03.2020; HCP-21073/30.03.2020 Предварително изпълнение~~	~~02.07.2020~~			~~Заличен~~	~~15510~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09DA08~~	~~Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide~~	~~Tansidor H~~	~~Film-coated tablet~~	~~40 mg/12,5 mg~~		~~30~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~19.62~~	~~0.46071~~	~~13.82~~	~~50%~~	~~6.91~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~HCP-11049/01.12.2016; HCP-15109/26.02.2018 предварително изпълнение; HCP-18566/25.04.2019; HCP-20963/05.03.2020; HCP-21073/30.03.2020 Предварително изпълнение~~	~~02.07.2020~~			~~Заличен~~	~~15512~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09DA08~~	~~Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide~~	~~Tansidor H~~	~~Film-coated tablet~~	~~40 mg/12,5 mg~~		~~30~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~19.62~~	~~0.46071~~	~~13.82~~	~~50%~~	~~6.91~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~HCP-11049/01.12.2016; HCP-15109/26.02.2018 предварително изпълнение; HCP-18566/25.04.2019; HCP-20963/05.03.2020; HCP-21073/30.03.2020 Предварително изпълнение~~	~~02.04.2020~~			~~Заличен~~	~~15512~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09DA08~~	~~Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide~~	~~Tansidor H~~	~~Film-coated tablet~~	~~20 mg/12,5 mg~~		~~30~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~17.81~~	~~0.33408~~	~~10.02~~	~~50%~~	~~5.01~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~HCP-11049/01.12.2016; HCP-15119/26.02.2018 предварително изпълнение; HCP-18563/25.04.2019; HCP-20963/05.03.2020; HCP-21073/30.03.2020 Предварително изпълнение[xx]~~	~~02.04.2020~~			~~Заличен~~	~~15510~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09DB01	**Amlodipine/ Valsa**	**C09DB01 Amlodipine/ Valsartan**																													
C09DB01	Amlodipine, Valsartan	Amlodipine/ Valsartan Mylan	Film-coated tablet	10 mg/160 mg		30	Mylan S.A.S., Франция	1	tabl	-	18.42	0.30466	9.14	50%	4.57		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-13197/17.07.2017; HCP-16951/04.10.2018	02.11.2018			Активен	15794	Генеричен ЛП		CG809	SA, SE, FM , FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DB01	Amlodipine, Valsartan	Amlodipine/ Valsartan Mylan	Film-coated tablet	5 mg/160 mg		30	Mylan S.A.S., Франция	1	tabl	-	18.42	0.27783	8.33	50%	4.17		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-13197/17.07.2017	02.09.2017			Активен	15793	Генеричен ЛП		CG810	SA, SE, FM , FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DB01	Amlodipine, Valsartan	Amvalcon	Film-coated tablet	5 mg/160 mg		30	Фармаконс АД, България	1	tabl	-	33.95	0.27783	8.33	50%	4.16		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-15090/23.02.2018	02.04.2018			Активен	16047	Генеричен ЛП		CG860	SA, SE, FM , FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C09DB01	Amlodipine, Valsartan	Asbima	Film-coated tablet	5 mg/160 mg		30	Zentiva k.s., Чешка република	1	tabl	-	18.42	0.27783	8.33	50%	4.17		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-15403/04.04.2018; HCP-24493/28.05.2021	02.07.2021			Активен	16085	Генеричен ЛП		CG866	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

C09DB01	Amlodipine, Valsartan	Asbima	Film-coated tablet	10 mg/160 mg		30	Zentiva k.s., Чешка република	1	tabl	-	18.42	0.30466	9.14	50%	4.57		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-15403/04.04.2018; HCP-24492/28.05.2021	02.07.2021			Активен	16086	Генеричен ЛП	CG867	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DB01	Amlodipine, Valsartan	Dipperam	Film-coated tablet	5 mg/160 mg		28 (PVC/PVDC блистери без перфорация)	Sandoz d.d., Словения	1	tabl	-	17.29	0.27783	7.78	50%	3.89		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-15014/08.02.2018	02.03.2018			Активен	16030	Генеричен ЛП	CG858	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DB01	Amlodipine, Valsartan	Dipperam	Film-coated tablet	10 mg/160 mg		28 (PVC/PVDC блистери без перфорация)	Sandoz d.d., Словения	1	tabl	-	18.42	0.30466	8.53	50%	4.26		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-15014/08.02.2018	02.03.2018			Активен	16031	Генеричен ЛП	CG859	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DB01	Amlodipine, Valsartan	Exforge	Film-coated tablet	10 mg/160 mg	mg	28	Novartis Europharm Limited, Ирландия	1	tabl	-	24.73	0.30466	8.53	50%	4.26		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 164/ 20.04.2011; КЦЛРР-646/19.05.2012 г.; HCP-104/07.06.2013; HCP-2770/17.02.2014; HCP-4933/22.10.2014; HCP-9790/14.07.2016 г.; HCP-13882/25.09.2017; HCP-16610/24.08.2018; HCP-17323/22.11.2018	02.01.2019	08.09.2012		Активен	3325	Оригинален ЛП	CF704	FK, KC, LA, TB, SE, SA, MD	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DB01	Amlodipine, Valsartan	Exforge	Film-coated tablet	5 mg/160 mg	mg	28	Novartis Europharm Limited, Ирландия	1	tabl	-	24.73	0.27783	7.78	50%	3.89		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 164/ 20.04.2011; КЦЛРР-646/19.05.2012 г.; HCP-3293/24.04.2014; HCP-5316/ 18.12.2014.; HCP-7229/15.10.2015.; HCP-14550/30.11.2017; HCP-16604/24.08.2018	02.10.2018	08.09.2012		Активен	3450	Оригинален ЛП	CF705	FK, KC, LA, TB, SE, SA, MD	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DB01	Amlodipine, Valsartan	Valsavil AM	Film-coated tablet	5 mg/160 mg		30	Stada Arzneimittel AG, Германия	1	tabl	-	16.02	0.27783	8.33	50%	4.17		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-9809/14.07.2016	02.08.2016			Активен	15296	Генеричен ЛП	CG743	SA, SE, FM, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DB01	Amlodipine, Valsartan	Valsavil AM	Film-coated tablet	10 mg/160 mg		30	Stada Arzneimittel AG, Германия	1	tabl	-	17.45	0.30466	9.14	50%	4.57		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-9808/14.07.2016	02.08.2016			Активен	15295	Генеричен ЛП	CG744	SA, SE, FM, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DB01	Amlodipine, Valsartan	Valtensam	Film-coated tablet	10 mg/160 mg		30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	1	tabl	-	25.76	0.30466	9.14	50%	4.57		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-12188/03.04.2017; HCP-15712/25.05.2018	02.07.2018			Активен	15640	Генеричен ЛП	CG777	SA, SE, FM , FK, FA, AR	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DB01	Amlodipine, Valsartan	Valtensam	Film-coated tablet	5 mg/160 mg		30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	1	tabl	-	25.27	0.27783	8.33	50%	4.17		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-11882/06.03.2017; HCP-15569/04.05.2018	02.06.2018			Активен	15621	Генеричен ЛП	CG771	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DB01	Amlodipine, Valsartan	Wamlox	Film-coated tablet	10 mg/160 mg		30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	23.29	0.30466	9.14	50%	4.57		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-10569/12.10.2016	02.11.2016			Активен	15437	Генеричен ЛП	CG741	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DB01	Amlodipine, Valsartan	Wamlox	Film-coated tablet	5 mg/160 mg		30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	21.83	0.27783	8.33	50%	4.17		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-10569/12.10.2016	02.11.2016			Активен	15436	Генеричен ЛП	CG742	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DB02	**Olmesartan medo**	**C09DB02 Olmesartan medoxomil/ amlodipine (as besilate)**																																
C09DB02	Olmesartan medoxomil and amlodipine	AMOLCON	Film-coated tablet	40 mg/5 mg		28	Фармаконс АД, България	1	tabl	-	20.52	0.51821	14.51	50%	7.25		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-21368/28.04.2020 Предварително изтълнение	02.05.2020			Активен	16961	Генеричен ЛП	CC012	SA, SE, FM, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DB02	Olmesartan medoxomil and amlodipine	Olmedipin	Film-coated tablet	20 mg/5 mg		28 в блистери	Mylan Ireland Limited, Ирландия	1	tabl	-	14.51	0.27716	7.76	50%	3.88		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-19248/18.07.2019	02.09.2019			Активен	16630	Генеричен ЛП	CG969	SA, SE, FM, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DB02	Olmesartan medoxomil and amlodipine	Olmedipin	Film-coated tablet	40 mg/5 mg		28 в блистери	Mylan Ireland Limited, Ирландия	1	tabl	-	14.51	0.51821	14.51	50%	7.25		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-19248/18.07.2019	02.09.2019			Активен	16631	Генеричен ЛП	CG970	SA, SE, FM, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DB02	Olmesartan medoxomil and amlodipine	Olmesartan medoxomil/Amlodipine Accord	Film-coated tablet	20 mg/5 mg		x 30 x 1	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	1	tabl	-	16.85	0.27716	8.31	50%	4.15		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-16952/12.10.2018; HCP-20074/30.10.2019	02.12.2019			Активен	16312	Генеричен ЛП	CG901	FM	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DB02	Olmesartan medoxomil and amlodipine	Olmesartan medoxomil/Amlodipine Accord	Film-coated tablet	40 mg/10 mg		30	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	1	tabl	-	16.14	0.53800	16.14	50%	8.07		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-19989/21.10.2019; HCP-21931/15.07.2020	02.08.2020			Активен	16749	Генеричен ЛП	CG978	FM	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DB02	Olmesartan medoxomil and amlodipine	Olmesta A	Film-coated tablet	20 mg/5 mg		30	Teva B.V., Нидерландия	1	tabl	-	22.66	0.27716	8.31	50%	4.15		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-15483/26.04.2018	02.09.2018			Активен	16104	Генеричен ЛП	CG876	SA, SE, FM , FK, FA, AR	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DB02	Olmesartan medoxomil and amlodipine	Olmesta A	Film-coated tablet	40 mg/5 mg		30	Teva B.V., Нидерландия	1	tabl	-	42.82	0.51821	15.55	50%	7.77		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-15483/26.04.2018	02.09.2019			Активен	16105	Генеричен ЛП	CG877	SA, SE, FM , FK, FA, AR	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DB02	Olmesartan medoxomil and amlodipine	Olmezide AM	Film-coated tablet	40 mg/5 mg		30	Stada Arzneimittel AG, Германия	1	tabl	-	32.00	0.51821	15.56	50%	7.77		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-17243/14.11.2018	02.09.2019			Активен	16354	Генеричен ЛП	CG909	SA, SE, FM, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		

C09DB02	Olmesartan medoxomil and amlodipine	Olmezide AM	Film-coated tablet	20 mg/5 mg		30	Stada Arzneimittel AG, Германия	1	tabl	-	26.20	0.27716	8.31	50%	4.15		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-17243/14.11.2018	02.12.2018				Активен	16353	Генеричен ЛП		CG908	SA, SE, FM, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DB02	Olmesartan medoxomil and amlodipine	Reverantza	Film-coated tablet	20 mg/5 mg		28 (in blister)	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	1	tabl	-	36.46	0.27716	7.76	50%	3.88		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-24410/20.05.2021	02.07.2021				Активен	17363	Генеричен ЛП		CA051	TB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DB02	Olmesartan medoxomil and amlodipine	Reverantza	Film-coated tablet	40 mg/5 mg		28 (in blister)	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	1	tabl	-	63.50	0.51821	14.51	50%	7.25		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-24410/20.05.2021	02.07.2021				Активен	17364	Генеричен ЛП		CA052	TB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C09DB02~~	~~Olmesartan medoxomil and amlodipine~~	~~Tansidor duo~~	~~Film-coated tablet~~	~~20 mg/5 mg~~		~~28 блистери~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~28.44~~	~~0.27716~~	~~7.76~~	~~50%~~	~~3.88~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~HCP-15402/04.04.2018; HCP-19289/18.07.2019~~	~~02.09.2019~~				~~Заличен~~	~~16087~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09DB02~~	~~Olmesartan medoxomil and amlodipine~~	~~Tansidor Duo~~	~~Film-coated tablet~~	~~40 mg/5 mg~~		~~28 (блистери)~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~29.48~~	~~0.52749~~	~~14.77~~	~~50%~~	~~7.38~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~HCP-15479/26.04.2018; HCP-19291/18.07.2019~~	~~02.09.2019~~				~~Заличен~~	~~16109~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09DB02	Olmesartan medoxomil and amlodipine	Tespadan	Film-coated tablet	20 mg/5 mg	mg	28	Menarini International Operations Luxembourg S.A., Люксембург	1	tabl	-	21.16	0.27716	7.76	50%	3.88		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-1627/01.11.2013; HCP-3982/30.06.2014; HCP-5674/18.02.2015.; HCP-9207/ 05.05.2016; HCP-13276/20.07.2017; HCP-16923/04.10.2018	02.11.2018				Активен	3598	Комбиниран ЛП с пълно досие		CG145	SA, SE, LA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DB02	Olmesartan medoxomil and amlodipine	Tespadan	Film-coated tablet	40 mg/5 mg		28	Menarini International Operations Luxembourg S.A., Люксембург	1	tabl	-	22.72	0.51821	14.51	50%	7.25		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-1627/01.11.2013; HCP-3983/30.06.2014; КП-288/19.05.2015 и HCP-5675/18.02.2015; HCP-10021/18.08.2016; HCP-12737/19.05.2017; HCP-14827/18.01.2018; HCP-17351/30.11.2018	02.09.2019				Активен	3946	Комбиниран ЛП с пълно досие		CG146	SA, SE, LA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DB04	**Telmisartan/ Aml**	**C09DB04 Telmisartan/ Amlodipine**																														
C09DB04	Telmisartan, Amlodipine	Raventon	Tablet	80 mg/5 mg		28	Medana Pharma S.A., Полша	1	tabl	-	12.22	0.34219	9.58	50%	4.79		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-22941/14.12.2020	02.01.2021				Активен	17154	Генеричен ЛП		CA027	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DB04	Telmisartan, Amlodipine	Raventon	Tablet	80 mg/10 mg		28	Medana Pharma S.A., Полша	1	tabl	-	12.82	0.36902	10.33	50%	5.16		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-22941/14.12.2020	02.01.2021				Активен	17155	Генеричен ЛП		CA028	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DB04	Telmisartan, Amlodipine	Teldipin	Tablet	80 mg/10 mg	mg	28	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	13.42	0.36902	10.33	50%	5.16		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-12553/05.05.2017; HCP-16019/29.06.2018	02.12.2018				Активен	15692	Комбиниран ЛП с пълно досие		CG805	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF, AE	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DB04	Telmisartan, Amlodipine	Teldipin	Tablet	80 mg/5 mg	mg	28	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	13.34	0.34219	9.58	50%	4.79		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-12553/05.05.2017; HCP-16018/29.06.2018	02.12.2018				Активен	15691	Комбиниран ЛП с пълно досие		CG804	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF, AE	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DB04	Telmisartan, Amlodipine	Telfort	Tablet	80 mg/5	mg	28	Zentiva k.s., Чешка република	1	tabl	-	13.34	0.34219	9.58	50%	4.79		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-9472/ 09.06.2016; HCP-14189/13.10.2017; HCP-17365/30.11.2018	02.01.2019				Активен	15214	Комбиниран ЛП с пълно досие		CG701	SA, SE, FM, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DB04	Telmisartan, Amlodipine	Telfort	Tablet	80 mg/10 mg	mg	28	Zentiva k.s., Чешка република	1	tabl	-	13.42	0.36902	10.33	50%	5.16		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-13198/17.07.2017; HCP-16920/04.10.2018	02.12.2018				Активен	15789	Комбиниран ЛП с пълно досие		CG806	SA, SE, FM, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DB04	Telmisartan, Amlodipine	TWYNSTA	Tablet	80 mg/5	mg	28	Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия	1	tabl	-	39.41	0.34219	9.58	50%	4.79		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 199/ 20.09.2011; КЦРР-2603/14.03.2013 г.; HCP-1948/06.12.2013; HCP-2123/14.12.2013; HCP-4338/05.08.2014.; HCP-6409/12.06.2015.; HCP-7909/28.01.2016.; HCP-10439/29.09.2016; HCP-14689/20.12.2017	02.12.2018	08.09.2012			Активен	3098	Оригинален ЛП		CF947	SE, LA, SA, FK, PC	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DB04	Telmisartan, Amlodipine	TWYNSTA	Tablet	80mg/ 10 mg	mg	28	Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия	1	tabl	-	41.90	0.36902	10.33	50%	5.16		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	№ 199/ 20.09.2011; КЦРР-2604/14.03.2013 г; HCP-4939/22.10.2014; HCP-6481/18.06.2015.; HCP-8561/24.03.2016.; HCP-12820/26.05.2017 г.	02.12.2018	08.09.2012			Активен	3330	Комбиниран ЛП с пълно досие		CF948	SE, LA, SA, FK, PC	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DB07	**Candesartan, Aml**	**C09DB07 Candesartan, Amlodipine**																														
C09DB07	Candesartan, Amlodipine	Bilamcar	Capsule, hard	16 mg/5 mg	mg	28	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	1	tabl	-	22.70	0.18647	5.22	50%	2.61		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-20127/08.11.2019	02.12.2019				Активен	16776	Генеричен ЛП		CG980	TB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DB07	Candesartan, Amlodipine	Bilamcar	Capsule, hard	8 mg/5 mg	mg	28	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	1	tabl	-	16.48	0.10665	2.99	50%	1.49		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-20127/08.11.2019	02.12.2019				Активен	16775	Генеричен ЛП		CG979	TB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DB07	Candesartan, Amlodipine	Caramlo	Tablet	8 mg/5 mg		28	Zentiva k.s., Чешка република	1	tabl	-	15.06	0.10665	2.99	50%	1.49		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-20410/12.12.2019 предварително изпълнение	02.01.2020				Активен	16818	Генеричен ЛП		CG992	SA, SE, FK, FM, AR, DD	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		

C09DB07	Candesartan, Amlodipine	Caramlo	Tablet	16 mg/10 mg		28	Zentiva k.s., Чешка република	1	tabl	-	24.77	0.21330	5.97	50%	2.98		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-20410/12.12.2019 предварително изпълнение	02.01.2020			Активен	16819	Генеричен ЛП		CG993	SA, SE, FK, FM, AR, DD	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DX01	**Amlodipine/ Valsa**	**C09DX01 Amlodipine/ Valsartan/ Hydrochlorothiazide**																															
C09DX01	Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide	AMVALCON-CO	Film-coated tablet	5 mg/160 mg/12,5 mg		30	Фармаконс АД, България	1	tabl	-	27.42	0.36158	10.85	50%	5.42		I10,I11.0,I11.9	HCP-22371/16.09.2020	02.10.2020			Активен	17068	Генеричен ЛП		CA013	SA, SE, FK, FM, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DX01	Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide	Dipperam HCT	Film-coated tablet	10 mg/160 mg/25 mg	mg	28	Sandoz d.d., Словения	1	tabl	-	26.30	0.47216	13.22	50%	6.61		I10,I11.0,I11.9	HCP-20121/08.11.2019	02.12.2019			Активен	16768	Генеричен ЛП		CG983	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DX01	Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide	Dipperam HCT	Film-coated tablet	10 mg/160 mg/12,5 mg	mg	28	Sandoz d.d., Словения	1	tabl	-	26.30	0.38841	10.88	50%	5.44		I10,I11.0,I11.9	HCP-20121/08.11.2019	02.12.2019			Активен	16766	Генеричен ЛП		CG982	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DX01	Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide	Dipperam HCT	Film-coated tablet	5 mg/160 mg/12,5 mg	mg	28	Sandoz d.d., Словения	1	tabl	-	24.73	0.36158	10.12	50%	5.06		I10,I11.0,I11.9	HCP-20121/08.11.2019	02.12.2019			Активен	16764	Генеричен ЛП		CG981	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DX01	Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide	Exforge HCT	Film-coated tablet	5 mg/160 mg/12,5 mg		14	Novartis Europharm Limited, Ирландия	1	tabl	-	18.28	0.36158	5.06	50%	2.53		I10,I11.0,I11.9	№ 162/ 20.04.2011; № 175/ 01.06.2011; HCP-1790/21.11.2013; HCP-5540/29.01.2015; HCP-9220/ 05.05.2016; HCP-16307/27.07.2018; HCP-19459/07.08.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	3529	Комбиниран ЛП с пълно досие		CF887	FK, KC, LA, TB, SE, SA, MD	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DX01	Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide	Exforge HCT	Film-coated tablet	10 mg/160 mg/25 mg	mg	14	Novartis Europharm Limited, Ирландия	1	tabl	-	21.96	0.47216	6.61	50%	3.30		I10,I11.0,I11.9	№ 151/ 14.03.2011; № 175/ 01.06.2011; HCP-6486/18.06.2015; HCP-16306/27.07.2018	02.09.2018	08.09.2012		Активен	967	Комбиниран ЛП с пълно досие		CF886	FK, KC, LA, TB, SE, SA, MD	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DX01	Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide	Exforge HCT	Film-coated tablet	10 mg/160 mg/12,5 mg	mg	14	Novartis Europharm Limited, Ирландия	1	tabl	-	21.10	0.38841	5.44	50%	2.72		I10,I11.0,I11.9	HCP-4732/02.10.2014; HCP-6901/06.08.2015.; HCP-16309/27.07.2018; HCP-19869/27.09.2019	02.11.2019			Активен	3214	Комбиниран ЛП с пълно досие		CG218	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DX01	Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide	Valsavil Trio	Film-coated tablet	5 mg/160 mg/12,5 mg		28 (in blister)	Stada Arzneimittel AG, Германия	1	tabl	-	25.03	0.36158	10.12	50%	5.06		I10,I11.0,I11.9	HCP-24491/28.05.2021	02.07.2021			Активен	17374	Генеричен ЛП		CA053	FM, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DX01	Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide	Valsavil Trio	Film-coated tablet	10 mg/160 mg/12,5 mg		28 (in blister)	Stada Arzneimittel AG, Германия	1	tabl	-	27.06	0.38841	10.88	50%	5.44		I10,I11.0,I11.9	HCP-24491/28.05.2021	02.07.2021			Активен	17375	Генеричен ЛП		CA054	FM, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C09DX01~~	~~Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide~~	~~Valtensam Comp~~	~~Film-coated tablet~~	~~10 mg/160 mg/12,5 mg~~		~~30~~	~~Teva B.V., Нидерландия~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~31.66~~	~~0.38841~~	~~11.65~~	~~50%~~	~~5.82~~		~~I10,I11.0,I11.9~~	~~HCP-22024/31.07.2020; HCP-24539/28.05.2021~~	~~02.07.2021~~			~~Заличен~~	~~17031~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09DX01~~	~~Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide~~	~~Valtensam Comp~~	~~Film-coated tablet~~	~~5 mg/160 mg/25 mg~~		~~30~~	~~Teva B.V., Нидерландия~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~26.52~~	~~0.44533~~	~~13.36~~	~~50%~~	~~6.68~~		~~I10,I11.0,I11.9~~	~~HCP-22024/31.07.2020; HCP-24539/28.05.2021~~	~~02.07.2021~~			~~Заличен~~	~~17033~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09DX01~~	~~Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide~~	~~Valtensam Comp~~	~~Film-coated tablet~~	~~10 mg/160 mg/25 mg~~		~~30~~	~~Teva B.V., Нидерландия~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~32.92~~	~~0.47216~~	~~14.16~~	~~50%~~	~~7.08~~		~~I10,I11.0,I11.9~~	~~HCP-22024/31.07.2020; HCP-24539/28.05.2021~~	~~02.07.2021~~			~~Заличен~~	~~17032~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09DX01	Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide	Valtensam Comp	Film-coated tablet	5 mg/160 mg/12,5 mg		30	Teva B.V., Нидерландия	1	tabl	-	27.42	0.36158	10.85	50%	5.42		I10,I11.0,I11.9	HCP-22950/14.12.2020	02.01.2021			Активен	17160	Генеричен ЛП		CA029	SE, FK, SA, FM, AR, FA	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DX01	Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide	Valtensam Comp	Film-coated tablet	10 mg/320 mg/25 mg		30	Teva B.V., Нидерландия	1	tabl	-	33.82	0.72316	21.69	50%	10.84		I10,I11.0,I11.9	HCP-22950/14.12.2020	02.01.2021			Активен	17161	Генеричен ЛП		CA030	SE, FK, SA, FM, AR, FA	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DX01	Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide	Valtricom	Film-coated tablet	5 mg/160 mg/12.5 mg	mg	30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	26.52	0.36158	10.85	50%	5.42		I10,I11.0,I11.9	HCP-19503/14.08.2019	02.09.2019			Активен	16666	Генеричен ЛП		CG974	BC, SA, SE, FA, ML, MS, RD, FM	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DX01	Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide	Valtricom	Film-coated tablet	10 mg/160 mg/12.5 mg	mg	30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	28.20	0.38841	11.65	50%	5.82		I10,I11.0,I11.9	HCP-19503/14.08.2019	02.09.2019			Активен	16667	Генеричен ЛП		CG975	BC, SA, SE, FA, ML, MS, RD, FM	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DX01	Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide	Valtricom	Film-coated tablet	10 mg/160 mg/25 mg	mg	30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	28.20	0.47216	14.16	50%	7.08		I10,I11.0,I11.9	HCP-19503/14.08.2019	02.09.2019			Активен	16668	Генеричен ЛП		CG976	BC, SA, SE, FA, ML, MS, RD, FM	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DX03		**C09DX03 Olmesartan medoxomil, amlodipine and hydrochlorothiazide**																															
C09DX03	Olmesartan medoxomil, amlodipine and hydrochlorthiazide	Olmesta A Plus	Film-coated tablet	20 mg/5 mg/12,5 mg		28 (in blister)	Teva B.V., Нидерландия	1	tabl	-	22.74	0.36091	10.11	50%	5.05		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-24318/29.04.2021	02.06.2021			Активен	17330	Генеричен ЛП		CA042	SA, SE, FA, FK, AR, FM	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DX03	Olmesartan medoxomil, amlodipine and hydrochlorthiazide	Olmesta A Plus	Film-coated tablet	40 mg/5 mg/12,5 mg		28 (in blister)	Teva B.V., Нидерландия	1	tabl	-	22.74	0.48754	13.65	50%	6.82		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-24318/29.04.2021	02.06.2021			Активен	17331	Генеричен ЛП		CA043	SA, SE, FA, FK, AR, FM	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		

C09DX03	Olmesartan medoxomil, amlodipine and hydrochlorthiazide	Olmesta A Plus	Film-coated tablet	40 mg/10 mg/12,5 mg		28 (in blister)	Teva B.V., Нидерландия	1	tabl	-	31.69	0.51437	14.40	50%	7.20		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-24318/29.04.2021	02.06.2021			Активен	17332	Генеричен ЛП		CA044	SA, SE, FA, FK, AR, FM	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DX03	Olmesartan medoxomil, amlodipine and hydrochlorthiazide	Olmesta A Plus	Film-coated tablet	40 mg/5 mg/25 mg		28 (in blister)	Teva B.V., Нидерландия	1	tabl	-	22.74	0.69449	19.45	50%	9.72		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-24318/29.04.2021	02.06.2021			Активен	17333	Генеричен ЛП		CA045	SA, SE, FA, FK, AR, FM	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DX03	Olmesartan medoxomil, amlodipine and hydrochlorthiazide	Olmesta A Plus	Film-coated tablet	40 mg/10 mg/25 mg		28 (in blister)	Teva B.V., Нидерландия	1	tabl	-	31.69	0.72182	20.21	50%	10.11		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-24318/29.04.2021	02.06.2021			Активен	17334	Генеричен ЛП		CA046	SA, SE, FA, FK, AR, FM	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C09DX04	**Sacubitril, Valsart**	**C09DX04 Sacubitril, Valsartan**																															
C09DX04	Sacubitril, Valsartan	Entresto	Film-coated tablet	97 mg/103 mg		56	Novartis Europharm Limited, Ирландия	2	tabl	-	291.08	10.39571	291.08	75%	218.31	за лечение на симптоматична, хронична сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване при възрастни. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	I50.0,I50.1	НСР-11312/22.12.2016 (предварително изпълнение); НСР-13656/01.09.2017; НСР-15792/04.06.2018 (предварително изпълнение); НСР-16300/27.07.2018; НСР-18042/28.02.2019 предварително изпълнение; НСР-19879/27.09.2019; НСР-21557/28.05.2020; НСР-23336/01.02.2021	02.03.2021			Активен	15527	Комбиниран ЛП с пълно досие		CG733	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
C09DX04	Sacubitril, Valsartan	Entresto	Film-coated tablet	24 mg/26 mg		28	Novartis Europharm Limited, Ирландия	2	tabl	-	150.56	10.75429	150.56	75%	112.92	за лечение на симптоматична, хронична сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване при възрастни. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	I50.0,I50.1	НСР-11312/22.12.2016 г. (предварително изпълнение); НСР-13655/01.09.2017; НСР-15791/04.06.2018 (предварително изпълнение); НСР-16299/27.07.2018; НСР-18041/28.02.2019 предварително изпълнение; НСР-19878/27.09.2019; НСР-21558/28.05.2020	02.07.2020			Активен	15525	Комбиниран ЛП с пълно досие		CG731	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
C09DX04	Sacubitril, Valsartan	Entresto	Film-coated tablet	49 mg/51 mg		28	Novartis Europharm Limited, Ирландия	2	tabl	-	160.03	11.43071	160.03	75%	120.02	за лечение на симптоматична, хронична сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване при възрастни. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	I50.0,I50.1	НСР-11312/22.12.2016 (предварително изпълнение); НСР-15157/02.03.2018; НСР-16304/27.07.2018	02.11.2019			Активен	15526	Комбиниран ЛП с пълно досие		CG732	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
C09XA02	**Aliskiren**	**C09XA02 Aliskiren**																															
~~C09XA02~~	~~Aliskiren~~	~~Rasilez~~	~~Film-coated tablet~~	~~150~~	~~mg~~	~~28~~	~~Novartis Europharm Limited, Обединено Кралство~~	~~150~~	~~mg~~	~~-~~	~~64.64~~	~~1.30893~~	~~36.65~~	~~50%~~	~~18.33~~		~~I10,I11,I12,I13~~	~~КЦПР 411/05.04.2012; КЦПР 591/18.05.2012~~	~~03.06.2012~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~267~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09XA02~~	~~Aliskiren~~	~~Rasilez~~	~~Film-coated tablet~~	~~300~~	~~mg~~	~~28~~	~~Novartis Europharm Limited, Обединено Кралство~~	~~150~~	~~mg~~	~~-~~	~~77.12~~	~~1.30893~~	~~73.30~~	~~50%~~	~~36.65~~		~~I10,I11,I12,I13~~	~~КЦПР 411/05.04.2012; КЦПР 591/18.05.2012~~	~~03.06.2012~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~268~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09XA02~~	~~Aliskiren~~	~~Rasilez~~	~~Film-coated tablet~~	~~150~~	~~mg~~	~~14~~	~~Novartis Europharm Limited, Обединено Кралство~~	~~150~~	~~mg~~	~~-~~	~~20.26~~	~~1.44714~~	~~20.26~~	~~50%~~	~~10.13~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I13.0~~	~~№ 201/ 19.10.2011; НСР-2288/13.01.2014; Протокол 53/10.02.2014; КП-230/11.05.2015 и НСР-3726/06.06.2014; НСР-9975/29.07.2016; НСР-12080/21.03.2017~~	~~02.05.2017~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~3990~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C09XA02~~	~~Aliskiren~~	~~Rasilez~~	~~Film-coated tablet~~	~~300~~	~~mg~~	~~14~~	~~Novartis Europharm Limited, Обединено Кралство~~	~~150~~	~~mg~~	~~-~~	~~35.50~~	~~1.26786~~	~~35.50~~	~~50%~~	~~17.75~~		~~I11.0,I11.9,I12.0,I13.0~~	~~№ 201/ 19.10.2011; НСР-9316/16.05.2016;~~	~~02.07.2016~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1032~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C09XA52	**Aliskiren/ Hydroct**	**C09XA52 Aliskiren/ Hydrochlorothiazide**																															
~~C09XA52~~	~~Aliskiren, Hidrochlorthiazide~~	~~Rasilez HCT~~	~~Film-coated tablet~~	~~300 mg/ 12,5 mg~~	~~mg~~	~~14~~	~~Novartis Europharm Limited, Обединено Кралство~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~21.31~~	~~1.52214~~	~~21.31~~	~~50%~~	~~10.66~~		~~I10,I11.0,I11.9,I12.9,I13.9~~	~~№ 172/ 31.05.2011; КП-276/15.06.2016 и НСР-5318/18.12.2014; НСР-9317/16.05.2016~~	~~02.07.2016~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~3941~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C10AA01	**Simvastatin**	**C10AA01 Simvastatin**																															
C10AA01	Simvastatin	Actalipid	Film-coated tablet	20	mg	28	Actavis Group PTC ehf., Исландия	30	mg	-	9.89	0.11350	2.12	25%	0.53		E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№24/31.07.2009.; КЦПР-1219/13.08.2012 г.; НСР-472/09.07.2013.; НСР-19461/07.08.2019	02.09.2019	08.09.2012			Активен	1961	Генеричен ЛП		CF740	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C10AA01	Simvastatin	Actalipid	Film-coated tablet	40	mg	28	Actavis Group PTC ehf., Исландия	30	mg	-	15.13	0.11350	4.24	25%	1.06		E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№24/31.07.2009.; КЦПР-1219/13.08.2012 г.; НСР-472/09.07.2013.; НСР-19464/07.08.2019	02.09.2019	08.09.2012			Активен	1962	Генеричен ЛП		CF717	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C10AA01~~	~~Simvastatin~~	~~Actalipid~~	~~Film-coated tablet~~	~~40~~	~~mg~~	~~10~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~30~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.63~~	~~0.21536~~	~~2.87~~	~~25%~~	~~0.72~~		~~E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~№24/31.07.2009; № 238/04.11.2011; КЦПР-2088/25.01.2013;~~	~~20.02.2013~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~745~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C10AA01	Simvastatin	HOLLESTA	Film-coated tablet	10	mg	30	Алкалоид ЕООД, България	30	mg	-	4.44	0.11350	1.14	25%	0.28		E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№24/31.07.2009.; НСР-17564/20.12.2018	02.09.2019	08.09.2012			Активен	100	Генеричен ЛП		CF715	SE, LA, TB, SA, ML, FK, TF	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C10AA01	Simvastatin	HOLLESTA	Film-coated tablet	20	mg	30	Алкалоид ЕООД, България	30	mg	-	4.43	0.11350	2.27	25%	0.57		E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№24/31.07.2009; НСР-2616/03.02.2014.; НСР-8569/24.03.2016.	02.09.2019	08.09.2012			Активен	2501	Генеричен ЛП		CF713	SE, LA, TB, SA, ML, FK, TF	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C10AA01~~	~~Simvastatin~~	~~HOLLESTA~~	~~Film-coated tablet~~	~~40~~	~~mg~~	~~30~~	~~Алкалоид ЕООД, България~~	~~30~~	~~mg~~	~~-~~	~~8.89~~	~~0.11080~~	~~4.44~~	~~25%~~	~~1.11~~		~~E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~№24/31.07.2009.; НСР-2616/03.02.2014.; НСР-8570/24.03.2016.; НСР-11110/01.12.2016~~	~~02.01.2017~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~2502~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C10AA01	Simvastatin	Neosimva	Film-coated tablet	10	mg	28	Нео Балканика ЕООД, България	30	mg	-	3.65	0.11350	1.06	25%	0.26		E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	НСР-20650/24.01.2020	02.03.2020				Активен	739	Генеричен ЛП		CF706	SE, LA, SA, MO, MD, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		

C10AA01	Simvastatin	Neosimva	Film-coated tablet	20	mg	28	Нео Балканика ЕООД, България	30	mg	-	7.31	0.11350	2.12	25%	0.53		E10,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	HCP-19988/21.10.2019	02.12.2019				Активен	740	Генеричен ЛП		CF707	SE, LA, SA, MO, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA01	Simvastatin	Neosimva	Film-coated tablet	40	mg	28	Нео Балканика ЕООД, България	30	mg	-	14.62	0.11350	4.24	25%	1.06		E10,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	HCP-19081/27.06.2019	02.09.2019				Активен	741	Генеричен ЛП		CF708	SE, LA, SA, MO, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C10AA01~~	~~Simvastatin~~	~~Neosimva~~	~~Film-coated tablet~~	~~40~~	~~mg~~	~~28~~	~~Нео Балканика ЕООД, България~~	~~30~~	~~mg~~	~~-~~	~~8.29~~	~~0.11089~~	~~4.14~~	~~25%~~	~~1.04~~		~~E10,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~№24/31.07.2009 г. КП-98/28.11.2018 и HCP-16418/09.08.2018; HCP-18237/22.03.2019~~	~~02.05.2019~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~741~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C10AA01~~	~~Simvastatin~~	~~Neosimva 10 mg~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~28~~	~~Нео Балканика ЕООД, България~~	~~30~~	~~mg~~	~~-~~	~~2.08~~	~~0.11350~~	~~1.06~~	~~25%~~	~~0.26~~		~~E10,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~№24/31.07.2009 г. КП-01/04.01.2019 и HCP-16418/09.08.2018; HCP-19923/03.10.2019~~	~~02.11.2019~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~739~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C10AA01~~	~~Simvastatin~~	~~Neosimva 20 mg~~	~~Film-coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~28~~	~~Нео Балканика ЕООД, България~~	~~30~~	~~mg~~	~~-~~	~~4.14~~	~~0.11089~~	~~2.07~~	~~25%~~	~~0.52~~		~~E10,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~№24/31.07.2009 г. КП-02/04.01.2019 и HCP-16420/09.08.2018; HCP-19220/12.07.2019~~	~~02.08.2019~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~740~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C10AA01~~	~~Simvastatin~~	~~Neosimva 80 mg~~	~~Film-coated tablet~~	~~80~~	~~mg~~	~~28~~	~~Нео Балканика ЕООД, България~~	~~30~~	~~mg~~	~~-~~	~~60.00~~	~~0.11089~~	~~8.28~~	~~25%~~	~~2.07~~		~~E10,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~№24/31.07.2009; HCP-2051/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~124~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C10AA01~~	~~Simvastatin~~	~~SIMGAL 20 MG~~	~~Film-coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~28~~	~~Teva Czech Industries s.r.o., Чешка република~~	~~30~~	~~mg~~	~~-~~	~~2.89~~	~~0.11089~~	~~2.07~~	~~25%~~	~~0.52~~		~~E10,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~№24/31.07.2009; КЦПР-1204/13.08.2012 г.; HCP-1745/21.11.2013.; HCP-7922/28.01.2016.; HCP-13990/25.09.2017~~	~~02.11.2017~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~2292~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C10AA01	Simvastatin	Simvacor	Film-coated tablet	10	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	30	mg	-	6.53	0.11350	1.14	25%	0.28		E10,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	HCP-22531/15.10.2020 Предварително изпълнение	02.11.2020				Активен	2392	Генеричен ЛП		CA016	TB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA01	Simvastatin	Simvacor	Film-coated tablet	20	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	30	mg	-	8.66	0.11350	2.27	25%	0.57		E10,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	HCP-22531/15.10.2020 Предварително изпълнение	02.11.2020	08.09.2012			Активен	2393	Генеричен ЛП		CA017	TB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA01	Simvastatin	Simvacor	Film-coated tablet	40	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	30	mg	-	15.30	0.11350	4.54	25%	1.14		E10,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	HCP-22531/15.10.2020 Предварително изпълнение	02.11.2020	08.09.2012			Активен	2527	Генеричен ЛП		CA018	TB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C10AA01~~	~~Simvastatin~~	~~Simvacor~~	~~Film-coated tablet~~	~~40~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България~~	~~30~~	~~mg~~	~~-~~	~~15.30~~	~~0.11350~~	~~4.54~~	~~25%~~	~~1.14~~		~~E10,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~№24/31.07.2009; № 163/ 20.04.2011; HCP-2419/21.01.2014; HCP-9283/05.05.2016; HCP-15493/26.04.2018; HCP-21091/23.07.2020~~	~~02.09.2020~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~2527~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C10AA01~~	~~Simvastatin~~	~~Simvacor~~	~~Film-coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България~~	~~30~~	~~mg~~	~~-~~	~~8.66~~	~~0.11089~~	~~2.22~~	~~25%~~	~~0.55~~		~~E10,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~№24/31.07.2009; № 163/ 20.04.2011; HCP-2346/13.01.2014; HCP-8402/07.03.2016~~	~~02.04.2016~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~2393~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C10AA01~~	~~Simvastatin~~	~~Simvacor~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България~~	~~30~~	~~mg~~	~~-~~	~~6.53~~	~~0.11350~~	~~1.14~~	~~25%~~	~~0.28~~		~~E10,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~HCP-11893/06.03.2017 г.; HCP-15685/17.05.2018; HCP-21090/23.07.2020~~	~~02.09.2020~~				~~Заличен~~	~~2392~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C10AA01~~	~~Simvastatin~~	~~Simvacor~~	~~Film-coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България~~	~~30~~	~~mg~~	~~-~~	~~4.43~~	~~0.11350~~	~~2.27~~	~~25%~~	~~0.57~~		~~E10,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~HCP-11804/06.03.2017 г.; HCP-15683/17.05.2018; HCP-21092/23.07.2020~~	~~02.09.2020~~				~~Заличен~~	~~2393~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C10AA01~~	~~Simvastatin~~	~~SIMVACOR~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България~~	~~30~~	~~mg~~	~~-~~	~~6.92~~	~~0.11089~~	~~1.11~~	~~25%~~	~~0.28~~		~~E10,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~№24/31.07.2009; № 163/ 20.04.2011; HCP-2346/13.01.2014; HCP-8396/07.03.2016~~	~~02.04.2016~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~2392~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C10AA01~~	~~Simvastatin~~	~~SimvaHEXAL~~	~~Film-coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~30~~	~~Hexal AG, Германия~~	~~30~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.02~~	~~0.11089~~	~~2.22~~	~~25%~~	~~0.55~~		~~E10,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~№24/31.07.2009; КЦПР-604/30.05.2012 г.; КП-231/11.05.2015 и HCP-1717/11.11.2013; HCP-9861/21.07.2016~~	~~02.09.2016~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~3901~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C10AA01~~	~~Simvastatin~~	~~SimvaHEXAL~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Hexal AG, Германия~~	~~30~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.74~~	~~0.11089~~	~~1.11~~	~~25%~~	~~0.28~~		~~E10,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~№24/31.07.2009; КЦПР-604/30.05.2012 г.; КЦПР-249/06.03.2013 г.; HCP-9743/14.07.2016~~	~~02.08.2016~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1699~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C10AA01	Simvastatin	SIMVASTATIN ACCORD	Film-coated tablet	40	mg	30	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	30	mg	-	14.51	0.11350	4.54	25%	1.14		E10,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№ 201/ 19.10.2011; КЦПР-1717/28.11.2012 г.; HCP-20111/08.11.2019	02.12.2019	08.09.2012			Активен	1118	Генеричен ЛП		CF941	SE, LA, SA, MO, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA01	Simvastatin	SIMVASTATIN ACCORD	Film-coated tablet	20	mg	30	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	30	mg	-	2.27	0.11350	2.27	25%	0.57		E10,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№ 201/ 19.10.2011; КЦПР-1717/28.11.2012 г.; HCP-11294/22.12.2016 г.; HCP-20112/08.11.2019	02.12.2019	08.09.2012			Активен	1116	Генеричен ЛП		CF940	SE, LA, SA, MO, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA01	Simvastatin	SIMVASTATIN ACCORD	Film-coated tablet	10	mg	30	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	30	mg	-	4.18	0.11350	1.14	25%	0.28		E10,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№ 201/ 19.10.2011; КЦПР-1717/28.11.2012 г.; HCP-19707/29.08.2019	02.10.2019	08.09.2012			Активен	1117	Генеричен ЛП		CF939	SE, LA, SA, MO, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA01	Simvastatin	Simvastatin AL	Film-coated tablet	10	mg	30	Aliud Pharma GmbH, Германия	30	mg	-	7.61	0.11350	1.14	25%	0.28		E10,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	HCP-9652/30.06.2016	02.09.2019				Активен	15123	Генеричен ЛП		CF491	SE, FM, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA01	Simvastatin	Simvastatin AL	Film-coated tablet	20	mg	30	Aliud Pharma GmbH, Германия	30	mg	-	10.28	0.11350	2.27	25%	0.57		E10,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	HCP-9652/30.06.2016	02.09.2019				Активен	15127	Генеричен ЛП		CF492	SE, FM, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

C10AA01	Simvastatin	SIMVASTATIN AL 10	Film-coated tablet	10	mg	30	Aliud Pharma GmbH, Германия	30	mg	-	7.61	0.11089	1.11	25%	0.28		E10,2,E10,3,E10,4,E10,5,E10,9,E11,2,E11,3,E11,4,E11,5,E11,9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№24/31.07.2009.; № 68/ 08.04.2010.; HCP-8599/24.03.2016.	02.05.2016	08.09.2012		Заличен	837		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
C10AA01	Simvastatin	SIMVASTATIN AL 20	Film-coated tablet	20	mg	30	Aliud Pharma GmbH, Германия	30	mg	-	10.28	0.11089	2.22	25%	0.55		E10,2,E10,3,E10,4,E10,5,E10,9,E11,2,E11,3,E11,4,E11,5,E11,9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№24/31.07.2009.; № 68/ 08.04.2010.; HCP-8599/24.03.2016.	02.05.2016	08.09.2012		Заличен	838		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
C10AA01	Simvastatin	SIMVASTATIN AL 40	Film-coated tablet	40	mg	30	Aliud Pharma GmbH, Германия	30	mg	-	8.89	0.11350	4.54	25%	1.14		E10,2,E10,3,E10,4,E10,5,E10,9,E11,2,E11,3,E11,4,E11,5,E11,9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№24/31.07.2009. № 68/ 08.04.2010.; HCP-7925/28.01.2016.; HCP-8601/24.03.2016	02.09.2019	08.09.2012		Активен	830	Генеричен ЛП	CF493	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C10AA01	Simvastatin	SIMVASTATIN GENERICON	Film-coated tablet	20	mg	30	Genericon Pharma GmbH, Австрия	30	mg	-	8.87	0.11350	2.27	25%	0.57		E10,2,E10,3,E10,4,E10,5,E10,9,E11,2,E11,3,E11,4,E11,5,E11,9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№24/31.07.2009; №98/23.08.2010; КП-75/02.10.2018 и HCP-16075/05.07.2018; HCP-18100/07.03.2019	02.09.2019	08.09.2012		Активен	911	Генеричен ЛП	CF574	LA, SA, SE, BC, FA, AI, MD, TB, PA, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C10AA01	Simvastatin	SIMVASTATIN GENERICON	Film-coated tablet	40	mg	30	Genericon Pharma GmbH, Австрия	30	mg	-	8.87	0.11089	4.44	25%	1.11		E10,2,E10,3,E10,4,E10,5,E10,9,E11,2,E11,3,E11,4,E11,5,E11,9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№ 58/05.03.2010; HCP-16675/17.05.2018; HCP-16287/27.07.2018	02.09.2018	08.09.2012		Заличен	894		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
C10AA01	Simvastatin	SIMVASTATIN GENERICON	Film-coated tablet	40	mg	18	Genericon Pharma GmbH, Австрия	30	mg	-	14.63	0.21536	5.17	25%	1.29		E10,2,E10,3,E10,4,E10,5,E10,9,E11,I20,I25.5,I69.9	№24/31.07.2009; КЦПР-2479/27.02.2013.	26.04.2013	08.09.2012		Заличен	381		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
C10AA01	Simvastatin	SIMVASTATIN MEDICA	Film-coated tablet	20	mg	30	Медика АД; България	30	mg	-	13.94	0.11089	2.22	25%	0.55		E10,2,E10,3,E10,4,E10,5,E10,9,E11,2,E11,3,E11,4,E11,5,E11,9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№ 124/ 13.12.2010; № 463/ 29.04.2011; HCP-9073/21.04.2016	02.06.2016	08.09.2012		Заличен	1015		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
C10AA01	Simvastatin	SIMVASTATIN MEDICA	Film-coated tablet	10	mg	30	Медика АД; България	30	mg	-	12.95	0.11089	1.11	25%	0.28		E10,2,E10,3,E10,4,E10,5,E10,9,E11,2,E11,3,E11,4,E11,5,E11,9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№ 124/ 13.12.2010; HCP-9078/21.04.2016	02.06.2016	08.09.2012		Заличен	921		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
C10AA01	Simvastatin	SIMVASTATIN MEDICA	Film-coated tablet	40	mg	30	Медика АД; България	30	mg	-	17.18	0.11089	4.44	25%	1.11		E10,2,E10,3,E10,4,E10,5,E10,9,E11,2,E11,3,E11,4,E11,5,E11,9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№ 124/ 13.12.2010; № 463/ 29.04.2011; HCP-9074/21.04.2016	02.06.2016	08.09.2012		Заличен	1016		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
C10AA01	Simvastatin	Vasilip	Film-coated tablet	40	mg	28	KRKA, d.d., Словения	30	mg	-	7.63	0.11350	4.24	25%	1.06		E10,2,E10,3,E10,4,E10,5,E10,9,E11,2,E11,3,E11,4,E11,5,E11,9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№24/31.07.2009.; КЦПР-914/04.07.2012 г.; HCP-1348/07.10.2013; HCP-3679/06.06.2014.; HCP-6780/23.07.2015.; HCP-10450/20.09.2016; HCP-14688/20.12.2017; HCP-17080/21.02.2019; HCP-23482/12.02.2021	02.03.2021	08.09.2012		Заличен	2893	Генеричен ЛП	Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
C10AA01	Simvastatin	Vasilip	Film-coated tablet	10	mg	28	KRKA, d.d., Словения	30	mg	-	3.65	0.11350	1.06	25%	0.26		E10,2,E10,3,E10,4,E10,5,E10,9,E11,2,E11,3,E11,4,E11,5,E11,9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№24/31.07.2009; № 255/ 04.11.2011; КЦПР-914/04.07.2012 г.; HCP-13598/25.08.2017; HCP-17117/01.11.2018	02.09.2019	08.09.2012		Активен	1286	Генеричен ЛП	CF488	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C10AA01	Simvastatin	Vasilip	Film-coated tablet	20	mg	28	KRKA, d.d., Словения	30	mg	-	5.30	0.11350	2.12	25%	0.53		E10,2,E10,3,E10,4,E10,5,E10,9,E11,2,E11,3,E11,4,E11,5,E11,9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№24/31.07.2009.; КЦПР-914/04.07.2012 г.; HCP-7064/09.09.2015	02.09.2019	08.09.2012		Активен	1287	Генеричен ЛП	CF489	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C10AA01	Simvastatin	Vasilip	Film-coated tablet	40	mg	14	KRKA, d.d., Словения	30	mg	-	6.17	0.11089	2.07	25%	0.52		E10,2,E10,3,E10,4,E10,5,E10,9,E11,2,E11,3,E11,4,E11,5,E11,9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№24/31.07.2009; HCP-651/29.01.2015; HCP-8297/26.02.2016	02.04.2016	08.09.2012		Заличен	3555		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
C10AA01	Simvastatin	ZEPLAN 10 MG	Film-coated tablet	10	mg	28	Gedeon Richter Romania Ltd., Румъния	30	mg	-	3.84	0.11089	1.04	25%	0.26		E10,2,E10,3,E10,4,E10,5,E10,9,E11,2,E11,3,E11,4,E11,5,E11,9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№ 70/ 19.04.2010; HCP-8519/16.03.2016; HCP-10696/21.10.2016	02.12.2016	08.09.2012		Заличен	845		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
C10AA01	Simvastatin	ZEPLAN 20 MG	Film-coated tablet	20	mg	28	Gedeon Richter Romania Ltd., Румъния	30	mg	-	7.24	0.11089	2.07	25%	0.52		E10,2,E10,3,E10,4,E10,5,E10,9,E11,2,E11,3,E11,4,E11,5,E11,9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№ 70/ 19.04.2010; HCP-8518/16.03.2016; HCP-10695/21.10.2016	02.12.2016	08.09.2012		Заличен	846		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
C10AA01	Simvastatin	Zocor	Film-coated tablet	20	mg	28	Мерк Шарп и Доум България ЕООД; България	30	mg	-	11.57	0.21536	4.02	25%	1.01		E10,2,E10,3,E10,4,E10,5,E10,9,E11,I20,I25.5,I69.9	№24/31.07.2009; КЦПР-251/01.03.2012 г.; КЦПР-2703/20.03.2013.	02.05.2013	08.09.2012		Заличен	1137		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
C10AA01	Simvastatin	Zocor	Film-coated tablet	10	mg	28	Мерк Шарп и Доум България ЕООД; България	30	mg	-	6.11	0.11089	1.04	25%	0.26		E10,2,E10,3,E10,4,E10,5,E10,9,E11,I20,I25.5,I69.9	№24/31.07.2009; КЦПР-251/01.03.2012 г.;HCP-499/11.07.2013	16.08.2013	08.09.2012		Заличен	1135		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
C10AA01	Simvastatin	Zocor	Film-coated tablet	20	mg	14	Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България	30	mg	-	5.78	0.11350	1.06	25%	0.26		E10,2,E10,3,E10,4,E10,5,E10,9,E11,2,E11,3,E11,4,E11,5,E11,9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№24/31.07.2009; КЦПР-251/01.03.2012 г.	02.09.2019	08.09.2012		Активен	1136	Оригинален ЛП	CF595	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C10AA01	Simvastatin	ZOCOR FORTE	Film-coated tablet	40	mg	28	Мерк Шарп и Доум България ЕООД; България	30	mg	-	18.52	0.21536	8.04	25%	2.01		E10,2,E10,3,E10,4,E10,5,E10,9,E11,I20,I25.5,I69.9	№24/31.07.2009; КЦПР-251/01.03.2012 г.; КЦПР-2703/20.03.2013.	02.05.2013	08.09.2012		Заличен	1155		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
C10AA01	Simvastatin	ZOCOR FORTE	Film-coated tablet	40	mg	14	Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България	30	mg	-	10.44	0.11350	2.12	25%	0.53		E10,2,E10,3,E10,4,E10,5,E10,9,E11,2,E11,3,E11,4,E11,5,E11,9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№24/31.07.2009; КЦПР-251/01.03.2012 г.	02.09.2019	08.09.2012		Активен	1155	Оригинален ЛП	CF596	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
C10AA01	Simvastatin	Zostatin	Film-coated tablet	20	mg	28	Адифарм ЕАД; България	30	mg	-	8.29	0.11350	2.12	25%	0.53		E10,2,E10,3,E10,4,E10,5,E10,9,E11,2,E11,3,E11,4,E11,5,E11,9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№24/31.07.2009.; HCP-1766/02.01.2019; HCP-21947/15.07.2020	02.08.2020	08.09.2012		Заличен	96		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
C10AA01	Simvastatin	Zostatin	Film-coated tablet	40	mg	28	Адифарм ЕАД; България	30	mg	-	14.50	0.11089	1.04	25%	0.26		E10,2,E10,3,E10,4,E10,5,E10,9,E11,2,E11,3,E11,4,E11,5,E11,9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№24/31.07.2009.; HCP-12084/21.03.2017	02.05.2017	08.09.2012		Заличен	95		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
C10AA02	**Lovastatin**	**C10AA02 Lovastatin**																																	
C10AA02	Lovastatin	HOLETAR	Tablet	20	mg	30	KRKA, d.d., Словения	45	mg	-	7.46	0.65889	7.46	25%	1.86		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	HCP-9467/09.06.2016; HCP-20037/21.10.2019	02.12.2019	08.09.2012		Заличен	294		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
C10AA02	Lovastatin	HOLETAR	Tablet	40	mg	30	KRKA, d.d., Словения	45	mg	-	13.42	0.60325	13.42	25%	3.36		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	HCP-7993/08.02.2016.	02.03.2016	08.09.2012		Заличен	295		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						

~~C10AA02~~	~~Lovastatin~~	~~HOLETAR~~	~~Tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~30~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~45~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.45~~	~~0.50325~~	~~6.71~~	~~25%~~	~~1.68~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~HCP-7994/08.02.2016;~~	~~02.03.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~294~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C10AA02~~	~~Lovastatin~~	~~LIPOPRES~~	~~Tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~30~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~45~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.26~~	~~0.49725~~	~~6.63~~	~~25%~~	~~1.66~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~HCP-4384/07.08.2014~~	~~02.09.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~232~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C10AA02~~	~~Lovastatin~~	~~LIPOPRES~~	~~Tablet~~	~~40~~	~~mg~~	~~30~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~45~~	~~mg~~	~~-~~	~~13.26~~	~~0.49725~~	~~13.26~~	~~25%~~	~~3.32~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~HCP-4383/07.08.2014~~	~~02.09.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~233~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C10AA02~~	~~Lovastatin~~	~~Medostatin~~	~~Tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~30~~	~~Medochemie Ltd., Кипър~~	~~45~~	~~mg~~	~~-~~	~~13.42~~	~~0.55889~~	~~7.45~~	~~26%~~	~~1.86~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5~~	~~HCP-8043/08.02.2016.; HCP-16616/24.08.2018~~	~~02.10.2018~~			~~Заличен~~	~~4183~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C10AA02~~	~~Lovastatin~~	~~MEDOSTATIN~~	~~Tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~30~~	~~Medochemie Ltd., Кипър~~	~~45~~	~~mg~~	~~-~~	~~6.89~~	~~0.50325~~	~~6.71~~	~~26%~~	~~1.68~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~HCP-523/11.07.2013; HCP-6626/07.07.2015 (допуска предварително изпълнение)~~	~~16.07.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1935~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C10AA03	**Pravastatin**	**C10AA03 Pravastatin**																															
C10AA03	Pravastatin	Pravastatin Sopharma	Tablet	20	mg	30	Софарма АД, България	30	mg	-	13.42	0.67100	13.42	25%	3.35		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	HCP-20050/21.10.2019; HCP-21041/20.03.2020; HCP-21126/30.03.2020 Предварително изпълнение	02.04.2020	08.09.2012		Активен	284	Генеричен ЛП	CF397	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А			
~~C10AA03~~	~~Pravastatin~~	~~Pravastatin Unipharm~~	~~Tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Унифарм АД, България~~	~~30~~	~~mg~~	~~-~~	~~10.67~~	~~0.96700~~	~~9.67~~	~~26%~~	~~2.42~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~HCP-16001/28.09.2018~~	~~02.11.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~283~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C10AA04	**Fluvastatin**	**C10AA04 Fluvastatin**																															
C10AA04	Fluvastatin	Fluvastatin Accord	Prolonged-release tablet	80	mg	30	Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство	60	mg	-	8.89	0.22225	8.89	25%	2.22		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	HCP-16453/17.08.2018	02.09.2018			Активен	2426	Генеричен ЛП	CG900	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А			
~~C10AA04~~	~~Fluvastatin~~	~~Fluvastatin Accord~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~80~~	~~mg~~	~~30~~	~~Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство~~	~~60~~	~~mg~~	~~-~~	~~21.89~~	~~0.31768~~	~~12.71~~	~~25%~~	~~3.18~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~КЦПР-2365/21.02.2013 г.; HCP-2405/21.01.2014.; HCP-8084/12.02.2016.~~	~~02.03.2016~~			~~Заличен~~	~~2426~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C10AA04	Fluvastatin	LESCOL XL	Prolonged-release tablet	80	mg	28	Novartis Pharma GmbH, Германия	60	mg	-	11.82	0.22225	8.30	25%	2.07		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	HCP-121/07.06.2013; HCP-13334/28.07.2017	02.09.2018	08.09.2012		Активен	1857	Оригинален ЛП	CF203	KC, LA, TB, SE, SA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А			
~~C10AA04~~	~~Fluvastatin~~	~~Luvinsta~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~80~~	~~mg~~	~~30~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~60~~	~~mg~~	~~-~~	~~14.18~~	~~0.31768~~	~~12.71~~	~~26%~~	~~3.18~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~КЦПР-1286/21.08.2012 г.; HCP-2620/03.02.2014; HCP-5086/01.04.2015.~~	~~02.05.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2497~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C10AA05	**Atorvastatin**	**C10AA05 Atorvastatin**																															
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~Amicor~~	~~Film-coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~30~~	~~Medochemie Ltd., Кипър~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~1.58~~	~~0.05267~~	~~1.58~~	~~26%~~	~~0.40~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~КЦПР-1387/05.09.2012 г.; HCP-204/18.06.2013; HCP-2827/21.02.2014; HCP-2967/07.03.2014~~	~~02.04.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~16824~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~Amicor~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Medochemie Ltd., Кипър~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~2.53~~	~~0.10033~~	~~1.64~~	~~26%~~	~~0.41~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~КЦПР-1387/05.09.2012 г.; HCP-2210/20.12.2013; HCP-3148/26.03.2014~~	~~16.04.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2413~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~Amicor~~	~~Film-coated tablet~~	~~40~~	~~mg~~	~~30~~	~~Medochemie Ltd., Кипър~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.96~~	~~0.10033~~	~~6.56~~	~~25%~~	~~1.64~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~КЦПР-1277/21.08.2012 г.; HCP-520/11.07.2013; HCP-3148/26.03.2014~~	~~16.04.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1907~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~Amicor~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~14~~	~~Medochemie Ltd., Кипър~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~5.95~~	~~0.08333~~	~~0.58~~	~~26%~~	~~0.15~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~HCP-19086/27.06.2019; HCP-24628/09.06.2021~~	~~02.07.2021~~			~~Заличен~~	~~16591~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~Amicor~~	~~Film-coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~14~~	~~Medochemie Ltd., Кипър~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~11.92~~	~~0.08333~~	~~1.17~~	~~25%~~	~~0.29~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~HCP-19086/27.06.2019; HCP-24628/09.06.2021~~	~~02.07.2021~~			~~Заличен~~	~~16592~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~Aragil~~	~~Film-coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~14~~	~~Stada Arzneimittel AG, Германия~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~5.05~~	~~0.06300~~	~~0.88~~	~~26%~~	~~0.22~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~HCP-4432/07.08.2014; HCP-6862/30.07.2015.~~	~~02.09.2015~~			~~Заличен~~	~~2081~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C10AA05	Atorvastatin	ARAGIL	Film-coated tablet	10	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	20	mg	-	4.78	0.08333	1.25	25%	0.31		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№ 151/ 14.03.2011; КЦПР-462/19.04.2012 г.; HCP-6610/01.07.2015	02.08.2017	08.09.2012		Активен	1180	Генеричен ЛП	CF867	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А			
C10AA05	Atorvastatin	ARAGIL	Film-coated tablet	20	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	20	mg	-	5.78	0.08333	2.50	25%	0.62		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№ 151/ 14.03.2011; КЦПР-462/19.04.2012 г.; HCP-2440/21.01.2014; КП-317/17.06.2015 и HCP-6148/29.04.2015	02.08.2017	08.09.2012		Активен	2414	Генеричен ЛП	CF868	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А			
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~Atorgamma~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~56~~	~~Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~15.29~~	~~0.09433~~	~~2.64~~	~~25%~~	~~0.66~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~№ 201/ 19.10.2011; HCP-12320/07.04.2017 г.~~	~~02.05.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1092~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~Atorgamma~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~28~~	~~Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.90~~	~~0.09433~~	~~1.32~~	~~25%~~	~~0.33~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~№ 201/ 19.10.2011; HCP-3503/16.05.2014; HCP-12320/07.04.2017 г.~~	~~02.05.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2839~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~ATORGAMMA~~	~~Film-coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~56~~	~~Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.06~~	~~0.09433~~	~~5.28~~	~~25%~~	~~1.32~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~№ 124/ 13.12.2010; HCP-8248/22.02.2016; HCP-12319/07.04.2017 г.~~	~~02.05.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~965~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~ATORGAMMA~~	~~Film-coated tablet~~	~~40~~	~~mg~~	~~56~~	~~Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~14.11~~	~~0.09433~~	~~10.57~~	~~25%~~	~~2.64~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~№ 124/ 13.12.2010; HCP-8247/22.02.2016; HCP-12319/07.04.2017 г.~~	~~02.05.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~966~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~ATORGAMMA~~	~~Film-coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~28~~	~~Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~4.52~~	~~0.09433~~	~~2.64~~	~~25%~~	~~0.66~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~№ 124/ 13.12.2010; КЦПР-2311/20.02.2013 г.; HCP-3502/16.05.2014.; HCP-6783/23.07.2015.; HCP-12319/07.04.2017 г.~~	~~02.05.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2840~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~ATORGAMMA~~	~~Film-coated tablet~~	~~40~~	~~mg~~	~~28~~	~~Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~11.98~~	~~0.09433~~	~~5.28~~	~~25%~~	~~1.32~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~№ 124/ 13.12.2010; КЦПР-2311/20.02.2013 г.; HCP-3501/16.05.2014; HCP-12319/07.04.2017 г.~~	~~02.05.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2841~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C10AA05	Atorvastatin	Atorgen	Film-coated tablet	20	mg	30	Mylan Ireland Limited, Ирландия	20	mg	-	9.30	0.08333	2.50	25%	0.62		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	HCP-9224/05.05.2016.; HCP-18006/21.02.2019	02.04.2019			Активен	15044	Генеричен ЛП	CG703	SE, FM, FK, SA	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А			

C10AA05	Atorvastatin	Atorgen	Film-coated tablet	10	mg	30	Mylan Ireland Limited, Ирландия	20	mg	-	5.74	0.08333	1.25	25%	0.31		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	HCP-9224/05.05.2016.; HCP-18000/21.02.2019	02.04.2019				Активен	15040	Генеричен ЛП		CG702	SE, FM, FK, SA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~Atoris~~	~~Film-coated tablet~~	~~60~~	~~mg~~	~~30~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~13.15~~	~~0.08333~~	~~7.50~~	~~25%~~	~~1.87~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~HCP-3457/13.05.2014; HCP-16621/24.08.2018~~	~~02.10.2018~~				~~Заличен~~	~~2704~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C10AA05	Atorvastatin	Atoris	Film-coated tablet	10	mg	30	KRKA, d.d., Словения	20	mg	-	4.80	0.08333	1.25	25%	0.31		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	КЦРР-914/04.07.2012 г.; HCP-1391/10.10.2013; HCP-3740/06.06.2014	02.08.2017	08.09.2012			Активен	2907	Генеричен ЛП		CF424	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA05	Atorvastatin	Atoris	Film-coated tablet	40	mg	30	KRKA, d.d., Словения	20	mg	-	8.48	0.08333	5.00	25%	1.25		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	КЦРР-914/04.07.2012 г.; HCP-1830/25.11.2013; HCP-4341/05.08.2014; HCP-7122/24.09.2015	02.08.2017	08.09.2012			Активен	3101	Генеричен ЛП		CF731	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA05	Atorvastatin	Atoris	Film-coated tablet	30	mg	30	KRKA, d.d., Словения	20	mg	-	7.99	0.08333	3.75	25%	0.93		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	HCP-3457/13.05.2014	02.08.2017				Активен	2703	Генеричен ЛП		CG172	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF, AE	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~Atoris~~	~~Film-coated tablet~~	~~40~~	~~mg~~	~~14~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~6.77~~	~~0.06300~~	~~1.76~~	~~25%~~	~~0.44~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~КЦРР-914/04.07.2012 г.; HCP-7068/09.09.2015; HCP-8298/26.02.2016~~	~~02.04.2016~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1288~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C10AA05	Atorvastatin	ATORIS	Film-coated tablet	20	mg	30	KRKA, d.d., Словения	20	mg	-	4.56	0.08333	2.50	25%	0.62		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№ 70/ 19.04.2010; № 84/27.05.2010; КЦРР-914/04.07.2012 г.; HCP-1830/25.11.2013; HCP-4340/05.08.2014; HCP-10446/29.09.2016; HCP-20989/12.03.2020	02.07.2020	08.09.2012			Активен	3100	Генеричен ЛП		CF423	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~Atorva~~	~~Film-coated tablet~~	~~80~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Високачествените лекарства АД, България~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~39.04~~	~~0.08333~~	~~10.00~~	~~25%~~	~~2.50~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~HCP-10651/21.10.2016; HCP-17723/10.01.2019; HCP-18014/21.02.2019~~	~~02.04.2019~~				~~Заличен~~	~~15455~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~Atorva~~	~~Film-coated tablet~~	~~40~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Високачествените лекарства АД, България~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~10.00~~	~~0.08333~~	~~5.00~~	~~25%~~	~~1.25~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~HCP-11468/19.01.2017 г.; HCP-15495/26.04.2018; HCP-18014/21.02.2019~~	~~02.04.2019~~				~~Заличен~~	~~15572~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~Atorva~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Високачествените лекарства АД, България~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~14.40~~	~~0.08333~~	~~1.25~~	~~25%~~	~~0.31~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~КЦРР-1223/13.08.2012 г.; HCP-18013/21.02.2019~~	~~02.04.2019~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1338~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~Atorva~~	~~Film-coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Високачествените лекарства АД, България~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~20.64~~	~~0.08333~~	~~2.50~~	~~25%~~	~~0.62~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~КЦРР-1223/13.08.2012 г.; HCP-18013/21.02.2019~~	~~02.04.2019~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1339~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~Atorvastatin Al~~	~~Film-coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~30~~	~~Aliud Pharma GmbH, Германия~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~8.29~~	~~0.10933~~	~~3.28~~	~~25%~~	~~0.82~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~КЦРР-2361/21.02.2013 г.; HCP-2582/24.01.2014~~	~~02.03.2014~~				~~Заличен~~	~~1673~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~Atorvastatin Al~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Aliud Pharma GmbH, Германия~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~4.78~~	~~0.06300~~	~~0.95~~	~~25%~~	~~0.24~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~КЦРР-2361/21.02.2013 г.; HCP-3396/29.04.2014; HCP-6596/01.07.2015; HCP-8400/07.03.2016~~	~~02.04.2016~~				~~Заличен~~	~~2782~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~Atorvastatin Aurobindo~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Aurobindo Pharma (Malta) Limited, Малта~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.10~~	~~0.08333~~	~~1.25~~	~~25%~~	~~0.31~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~HCP-5488/16.01.2015; HCP-9041/21.04.2016; HCP-20095/08.11.2019~~	~~02.12.2019~~				~~Заличен~~	~~3505~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~Atorvastatin Aurobindo~~	~~Film-coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~30~~	~~Aurobindo Pharma (Malta) Limited, Малта~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.67~~	~~0.08333~~	~~2.50~~	~~25%~~	~~0.62~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~HCP-5487/16.01.2015; HCP-9042/21.04.2016; HCP-20095/08.11.2019~~	~~02.12.2019~~				~~Заличен~~	~~3504~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C10AA05	Atorvastatin	Atorvastatin Ecopharm	Film-coated tablet	10	mg	30	Екофарм Груп АД, България	20	mg	-	5.00	0.08333	1.25	25%	0.31		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	HCP-17557/20.12.2018	02.02.2019				Активен	15639	Генеричен ЛП		CG798	FM, SA, SE, FA, WB, FK, EH	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA05	Atorvastatin	Atorvastatin Ecopharm	Film-coated tablet	20	mg	30	Екофарм Груп АД, България	20	mg	-	5.00	0.08333	2.50	25%	0.62		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	HCP-12134/27.03.2017; КП-63/10.08.2018 и HCP-15885/15.06.2018	02.10.2018				Активен	15638	Генеричен ЛП		CG797	FM, SA, SE, FA, WB, FK, EH	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~Atorvastatin Ecopharm~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Екофарм Груп АД, България~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~2.50~~	~~0.08333~~	~~1.25~~	~~25%~~	~~0.31~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~HCP-12134/27.03.2017; КП-6210.08.2018 и HCP-15887/15.06.2018; HCP-16737/07.09.2018~~	~~02.10.2018~~				~~Заличен~~	~~15639~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~ATORVASTATIN GENERICON~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Genericon Pharma GmbH, Австрия~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~8.68~~	~~0.08333~~	~~1.25~~	~~25%~~	~~0.31~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~№ 199/ 20.09.2011; HCP-17001/12.10.2018~~	~~02.11.2018~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1076~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~ATORVASTATIN GENERICON~~	~~Film-coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~30~~	~~Genericon Pharma GmbH, Австрия~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~16.96~~	~~0.08333~~	~~2.50~~	~~25%~~	~~0.62~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~№ 199/ 20.09.2011; HCP-17001/12.10.2018~~	~~02.11.2018~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1077~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
C10AA05	Atorvastatin	Atorvin	Film-coated tablet	10	mg	30	Нобел Фарма ЕООД, България	20	mg	-	5.02	0.08333	1.25	25%	0.31		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	HCP-978/16.08.2013; HCP-17208/09.11.2018; HCP-21038/20.03.2020	02.07.2020				Активен	2079	Генеричен ЛП		CG123	SE, FA, LA, SA, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA05	Atorvastatin	Atorvin	Film-coated tablet	40	mg	30	Нобел Фарма ЕООД, България	20	mg	-	10.00	0.08333	5.00	25%	1.25		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	HCP-978/16.08.2013; HCP-17206/09.11.2018	02.12.2018				Активен	2081	Генеричен ЛП		CG125	SE, FA, LA, SA, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA05	Atorvastatin	Atorvin	Film-coated tablet	20	mg	30	Нобел Фарма ЕООД, България	20	mg	-	5.00	0.08333	2.50	25%	0.62		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	HCP-978/16.08.2013; HCP-17207/09.11.2018	02.12.2018				Активен	2080	Генеричен ЛП		CG124	SE, FA, LA, SA, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~Atorvin~~	~~Film-coated tablet~~	~~80~~	~~mg~~	~~30~~	~~Нобел Фарма ЕООД, България~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~19.52~~	~~0.08333~~	~~10.00~~	~~25%~~	~~2.50~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~HCP-978/16.08.2013; HCP-17159/01.11.2018; HCP-17211/09.11.2018~~	~~02.12.2018~~				~~Заличен~~	~~2082~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~ATORVISTAT~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Уникфарм АД, България~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.33~~	~~0.12033~~	~~1.81~~	~~25%~~	~~0.45~~		~~I20,I25.5,I69~~	~~№ 117/10.11.2010; КЦРР-2066/24.01.2013 г.; HCP-1114/04.09.2013~~	~~02.10.2013~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1582~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~ATORVISTAT~~	~~Film-coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~30~~	~~Уникфарм АД, България~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~17.11~~	~~0.12033~~	~~3.61~~	~~25%~~	~~0.90~~		~~I20.I25.5,I69~~	~~№ 117/10.11.2010; HCP-1115/04.09.2013~~	~~02.10.2013~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~959~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					

C10AA05	Atorvastatin	Atorvistat K	Film-coated tablet	20	mg	30	Софарма АД, България	20	mg	-	7.18	0.08333	2.50	25%	0.62		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8	КЦПР-2742/20.03.2013 г.; HCP-8527/16.03.2016; HCP-18407/05.04.2019	02.05.2019			Активен	1769	Генеричен ЛП		CG091	FK, LA, SE, SA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA05	Atorvastatin	Atorvistat K	Film-coated tablet	10	mg	30	Софарма АД, България	20	mg	-	4.80	0.08333	1.25	25%	0.31		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8	КЦПР-2742/20.03.2013 г.; HCP-8528/16.03.2016; HCP-18406/05.04.2019	02.05.2019			Активен	1768	Генеричен ЛП		CG090	FK, LA, SE, SA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA05	Atorvastatin	Avanor	Film-coated tablet	10	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	20	mg	-	2.18	0.08333	1.25	25%	0.31		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8	КЦПР-2970/20.03.2013 г.; HCP-3697/06.06.2014; HCP-9005/14.04.2016; HCP-16171/13.07.2018; КП-21/18.02.2019 и HCP-168158/20.09.2018	02.04.2019			Активен	2906	Генеричен ЛП		CG088	FK, LA, SE, SA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA05	Atorvastatin	Avanor	Film-coated tablet	20	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	20	mg	-	2.50	0.08333	2.50	25%	0.62		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8	КЦПР-2970/20.03.2013 г; HCP-2295/13.01.2014; HCP-5961/01.04.2015.; HCP-9004/14.04.2016.; HCP-13044/23.06.2017; HCP-16530/17.08.2018	02.09.2018			Активен	964	Генеричен ЛП		CG089	FK, LA, SE, SA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA05	Atorvastatin	Calipra	Film-coated tablet	40	mg	30	Alkaloid – INT d.o.o., Словения	20	mg	-	10.42	0.08333	5.00	25%	1.25		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8	HCP-10139/30.08.2016; HCP-14464/17.11.2017; HCP-17993/21.02.2019	02.04.2019			Активен	15391	Генеричен ЛП		CG710	FK, FM, SE, SA, AO	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA05	Atorvastatin	Calipra	Film-coated tablet	20	mg	30	Alkaloid – INT d.o.o., Словения	20	mg	-	6.71	0.08333	2.50	25%	0.62		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8	HCP-10139/30.08.2016	02.08.2017			Активен	15390	Генеричен ЛП		CG709	FK, FM, SE, SA, AO	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA05	Atorvastatin	Calipra	Film-coated tablet	80	mg	30	Alkaloid – INT d.o.o., Словения	20	mg	-	14.32	0.08333	10.00	25%	2.50		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8	HCP-10139/30.09.2016	02.08.2017			Активен	15392	Генеричен ЛП		CG711	FK, FM, SE, SA, AO	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5		
C10AA05	Atorvastatin	Calipra	Film-coated tablet	10	mg	30	Alkaloid – INT d.o.o., Словения	20	mg	-	4.93	0.08333	1.25	25%	0.31		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8	HCP-10139/30.08.2016	02.08.2017			Активен	15389	Генеричен ЛП		CG708	FK, FM, SE, SA, AO	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~Calipra~~	~~Film-coated tablet~~	~~80~~	~~mg~~	~~30~~	~~Alkaloid – INT d.o.o., Словения~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~19.33~~	~~0.12033~~	~~14.44~~	~~25%~~	~~3.61~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8~~	~~HCP-805/07.08.2013; HCP-2056/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~			~~Заличен~~	~~2078~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~Calipra~~	~~Film-coated tablet~~	~~40~~	~~mg~~	~~30~~	~~Alkaloid – INT d.o.o., Словения~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~17.29~~	~~0.12033~~	~~7.22~~	~~25%~~	~~1.81~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8~~	~~HCP-805/07.08.2013; HCP-2055/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~			~~Заличен~~	~~2077~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~Calipra~~	~~Film-coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~30~~	~~Alkaloid – INT d.o.o., Словения~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~14.65~~	~~0.12033~~	~~3.61~~	~~25%~~	~~0.90~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8~~	~~HCP-805/07.08.2013; HCP-2054/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~			~~Заличен~~	~~2076~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~Calipra~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Alkaloid – INT d.o.o., Словения~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~9.76~~	~~0.12033~~	~~1.81~~	~~25%~~	~~0.45~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8~~	~~HCP-805/07.08.2013; HCP-2053/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~			~~Заличен~~	~~2075~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~LARIUS~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Gedeon Richter Plc., Унгария~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~4.80~~	~~0.10933~~	~~1.64~~	~~25%~~	~~0.41~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8~~	~~№ 117/10.11.2010; КЦПР-1283/21.08.2012 г.; HCP-628/11.07.2013; HCP-5345/18.12.2014;~~	~~16.01.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1983~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~LARIUS~~	~~Film-coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~30~~	~~Gedeon Richter Plc., Унгария~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.18~~	~~0.10933~~	~~3.28~~	~~25%~~	~~0.82~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8~~	~~№ 65/ 08.04.2010; № 84/27.05.2010; КЦПР-1283/21.08.2012 г.; HCP-627/11.07.2013; HCP-4961/29.10.2014~~	~~16.11.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1982~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C10AA05	Atorvastatin	SORTIS	Film-coated tablet	40	mg	30	Upjohn EESV, Нидерландия	20	mg	-	15.19	0.08333	5.00	25%	1.25		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8	КЦПР-1032/23.07.2012 г.; HCP-2337/13.01.2014; HCP-5947/01.04.2015.; HCP-12958/15.06.2017; HCP-16573/24.08.2018; HCP-17480/13.12.2018; HCP-22610/22.10.2020	02.12.2020	08.09.2012		Активен	3721	Оригинален ЛП		CF734	TB, LA, SE, SA, AN, MS, FA, AR, WE, BL, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~SORTIS~~	~~Film-coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~30~~	~~Pfizer Europe MA EEIG; Обединено Кралство~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~18.12~~	~~0.08333~~	~~2.50~~	~~25%~~	~~0.62~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8~~	~~КЦПР-1032/23.07.2012 г.; HCP-2337/13.01.2014; HCP-6046/01.04.2015.; HCP-16214/19.07.2018~~	~~02.09.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3720~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~SORTIS~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Pfizer Europe MA EEIG; Обединено Кралство~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~11.48~~	~~0.08333~~	~~1.25~~	~~25%~~	~~0.31~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8~~	~~КЦПР-1032/23.07.2012 г; HCP-2337/13.01.2014; HCP-6046/01.04.2015.; HCP-16214/19.07.2018~~	~~02.09.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3719~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~SORTIS~~	~~Film-coated tablet~~	~~80~~	~~mg~~	~~30~~	~~Pfizer Europe MA EEIG; Обединено Кралство~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~27.95~~	~~0.09567~~	~~11.48~~	~~25%~~	~~2.87~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8~~	~~КЦПР-1032/23.07.2012 г.; HCP-2337/13.01.2014; HCP-6131/29.04.2015~~	~~02.06.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2397~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~TORVACARD~~	~~Film-coated tablet~~	~~40~~	~~mg~~	~~30~~	~~Zentiva k.s., Чешка република~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~11.45~~	~~0.09433~~	~~5.66~~	~~25%~~	~~1.42~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8~~	~~№ 199/ 20.09.2011; HCP-424/03.07.2013; HCP-3014/12.03.2014; HCP-5180/08.06.2015.; HCP-12082/21.09.2017~~	~~02.05.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3020~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~Torvacard 10~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Zentiva k.s., Чешка република~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.65~~	~~0.09433~~	~~1.42~~	~~25%~~	~~0.35~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8~~	~~№ 67/ 08.04.2010; № 200/ 20.09.2011; HCP-423/03.07.2013; HCP-2127/26.03.2014.; HCP-6366/03.06.2015.; HCP-10183/31.08.2016~~	~~02.10.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1009~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~Torvacard 20~~	~~Film-coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~30~~	~~Zentiva k.s., Чешка република~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~5.36~~	~~0.09433~~	~~2.83~~	~~25%~~	~~0.71~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8~~	~~№ 67/ 08.04.2010; № 108/ 19.09.2011; HCP-426/03.07.2013; HCP-3126/26.03.2014; КП-369/28.08.2016 и HCP-6622/01.07.2015; HCP-9276/05.05.2016~~	~~02.06.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~919~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

C10AA05	Atorvastatin	Torvacard Zentiva	Film-coated tablet	10	mg	30	Zentiva k.s., Чешка република	20	mg	-	3.65	0.08333	1.25	25%	0.31		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8	HCP-8375/29.02.2016.	02.08.2017			Активен	4190	Генеричен ЛП		CG292	LA, SE, SA, AO, BC, TB, EB, FA, GA, GD, HE, MD, PA, RD, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA05	Atorvastatin	Torvacard Zentiva	Film-coated tablet	20	mg	30	Zentiva k.s., Чешка република	20	mg	-	5.36	0.08333	2.50	25%	0.62		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8	HCP-8094/17.02.2016.; HCP-9270/05.05.2016	02.08.2017			Активен	4185	Генеричен ЛП		CG291	LA, SE, SA, AO, BC, TB, EB, FA, GA, GD, HE, MD, PA, RD, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~Torvalipin~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~2.53~~	~~0.08333~~	~~1.25~~	~~25%~~	~~0.31~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8~~	~~КЦРР-662/30.05.2012 г.; КЦРР-2372/21.02.2013 г.; КП-472/30.04.2015 и НСР-2621/03.02.2014.; НСР-8672/06.04.2016.; НСР-18075/01.03.2019~~	~~02.04.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3871~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~Torvalipin~~	~~Film-coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~30~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~2.83~~	~~0.08333~~	~~2.50~~	~~25%~~	~~0.62~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8~~	~~КЦРР-662/30.05.2012 г.; КЦРР-2372/21.02.2013 г.; КП-472/30.04.2015 и НСР-2621/03.02.2014.; НСР-8672/06.04.2016.; НСР-17153/01.11.2018~~	~~02.12.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3872~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~Torvalipin~~	~~Film-coated tablet~~	~~40~~	~~mg~~	~~30~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.78~~	~~0.06300~~	~~3.78~~	~~25%~~	~~0.95~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8~~	~~КЦРР-662/30.05.2012 г.; КЦРР-2372/21.02.2013 г.; КП-472/30.04.2015 и НСР-2621/03.02.2014.; НСР-8401/07.03.2016~~	~~02.04.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3873~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~TULIP~~	~~Film-coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~30~~	~~Lek Pharmaceuticals d.d., Словения~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~5.30~~	~~0.08333~~	~~2.50~~	~~25%~~	~~0.62~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8~~	~~КЦРР-653/19.05.2012 г.; КЦРР-785/15.06.2012 г.; НСР-1627/25.10.2013; НСР-5320/ 18.12.2014.; КП-57/25.07.2017 и НСР-12811/26.05.2017; НСР-17241/14.11.2018; НСР-20963/05.03.2020.; НСР-21073/30.03.2020 Предварително изпълнение~~	~~02.07.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3448~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~TULIP~~	~~Film-coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~30~~	~~Lek Pharmaceuticals d.d., Словения~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~5.30~~	~~0.08333~~	~~2.50~~	~~25%~~	~~0.62~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8~~	~~КЦРР-653/19.05.2012 г.; КЦРР-785/15.06.2012 г.; НСР-1627/25.10.2013; НСР-5320/ 18.12.2014.; КП-57/25.07.2017 и НСР-12811/26.05.2017; НСР-17241/14.11.2018; НСР-20963/05.03.2020; НСР-21073/30.03.2020 Предварително изпълнение~~	~~02.04.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3448~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C10AA05~~	~~Atorvastatin~~	~~TULIP~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Lek Pharmaceuticals d.d., Словения~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.41~~	~~0.08333~~	~~1.25~~	~~25%~~	~~0.31~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8~~	~~КЦРР-785/15.06.2012 г.НСР-1526/25.10.2013; НСР-5319/ 18.12.2014; КП-266/02.06.2016 и НСР-3062/30.06.2014; НСР-20047/21.10.2019~~	~~02.12.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3447~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C10AA07	**Rosuvastatin**	**C10AA07 Rosuvastatin**																																
C10AA07	Rosuvastatin	Aterostad	Film-coated tablet	5	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	10	mg	-	5.72	0.17400	2.61	25%	0.65		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8	HCP-11264/22.12.2016; HCP-15330/23.03.2018	02.01.2020			Активен	15547	Генеричен ЛП		CG747	SE, SA, FM, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA07	Rosuvastatin	Aterostad	Film-coated tablet	10	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	10	mg	-	11.48	0.17400	5.22	25%	1.30		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8	HCP-11264/22.12.2016 г.; HCP-15332/23.03.2018	02.01.2020			Активен	15548	Генеричен ЛП		CG746	SE, SA, FM, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA07	Rosuvastatin	Aterostad	Film-coated tablet	20	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	10	mg	-	15.13	0.17400	10.44	25%	2.61		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8	HCP-11264/22.12.2016	02.01.2020			Активен	15549	Генеричен ЛП		CG745	SE, SA, FM, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C10AA07~~	~~Rosuvastatin~~	~~Crestor~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~28~~	~~AstraZeneca UK Ltd. Обединено Кралство~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~43.31~~	~~0.15733~~	~~4.41~~	~~25%~~	~~1.10~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8~~	~~№ 24/ 31.07.2009; КЦРР-565/04.05.2012 г.; НСР-4293/05.08.2014. и КП-102/06.04.2015.; НСР-16138/13.07.2018~~	~~02.08.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3795~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C10AA07~~	~~Rosuvastatin~~	~~CRESTOR~~	~~Film-coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~28~~	~~AstraZeneca UK Ltd. Обединено Кралство~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~64.64~~	~~0.15733~~	~~8.81~~	~~25%~~	~~2.20~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8~~	~~№ 16/ 24.06.2009; КЦРР-556/26.05.2012 г.; КЦРР-2833/20.03.2013 г. НСР-2187/20.12.2013; НСР-8435/07.03.2016; НСР-16137/13.07.2018~~	~~02.08.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2405~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C10AA07	Rosuvastatin	Neoroso	Film-coated tablet	20	mg	30	Нео Балканика ЕООД, България	10	mg	-	29.17	0.17400	10.44	25%	2.61		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8	HCP-17970/21.02.2019; HCP-24013/26.03.2021	02.05.2021			Активен	16444	Генеричен ЛП		CG923	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA07	Rosuvastatin	Neoroso	Film-coated tablet	10	mg	30	Нео Балканика ЕООД, България	10	mg	-	14.28	0.17400	5.22	25%	1.30		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8	HCP-17968/21.02.2019; HCP-24016/26.03.2021	02.05.2021			Активен	16446	Генеричен ЛП		CG922	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA07	Rosuvastatin	Romazic	Film-coated tablet	5	mg	30 (in blister)	Беста Мед ЕООД, България	10	mg	-	5.27	0.17400	2.61	25%	0.65		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9	HCP-24164/16.04.2021 Паралелен внос	02.06.2021			Активен	17324	Генеричен ЛП								

C10AA07	Rosuvastatin	Romazic	Film-coated tablet	10	mg	30 (in blister)	Беста Мед ЕООД, България	10	mg	-	9.85	0.17400	5.22	25%	1.31		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9	НСР-24164/16.04.2021 Парапелен внос	02.06.2021			Активен	17325	Генеричен ЛП									
C10AA07	Rosuvastatin	Romazic	Film-coated tablet	15	mg	30	Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша	10	mg	-	10.73	0.17400	7.83	25%	1.95		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	НСР-22942/14.12.2020	02.01.2021			Активен	17156	Генеричен ЛП		CA031	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA07	Rosuvastatin	Romazic	Film-coated tablet	30	mg	30	Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша	10	mg	-	17.27	0.17400	15.66	25%	3.91		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	НСР-22942/14.12.2020	02.01.2021			Активен	17157	Генеричен ЛП		CA032	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA07	Rosuvastatin	Romazic	Film-coated tablet	5	mg	30	Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша	10	mg	-	5.27	0.17400	2.61	25%	0.65		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	КЦРР-1494/15.10.2012 г.; НСР-3984/30.06.2014; НСР-13889/25.09.2017	02.01.2020			Активен	3025	Генеричен ЛП		CG020	TF, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA07	Rosuvastatin	Romazic	Film-coated tablet	10	mg	30	Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша	10	mg	-	9.85	0.17400	5.22	25%	1.30		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	КЦРР-1494/15.10.2012 г.; КП-229/11.05.2015 и НСР-5406/07.01.2015; НСР-13662/01.09.2017	02.01.2020			Активен	3899	Генеричен ЛП		CG021	TF, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA07	Rosuvastatin	Romazic	Film-coated tablet	20	mg	30	Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша	10	mg	-	12.37	0.17400	10.44	25%	2.61		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	КЦРР-1494/15.10.2012 г.; НСР-3984/30.06.2014.; НСР-7212/09.10.2015	02.01.2020			Активен	3026	Генеричен ЛП		CG022	TF, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C10AA07~~	~~Rosuvastatin~~	~~Romazic~~	~~Film-coated tablet~~	~~40~~	~~mg~~	~~30~~	~~Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~17.03~~	~~0.14102~~	~~17.03~~	~~25%~~	~~4.26~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~КЦРР-1494/15.10.2012 г.; НСР-2739/17.02.2014; НСР-6602/18.06.2015.; НСР-6722/16.07.2015~~	~~16.08.2015~~			~~Заличен~~	~~2540~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C10AA07	Rosuvastatin	Ropuido	Film-coated tablet	20	mg	30	Alkaloid – INT d.o.o., Словения	10	mg	-	13.63	0.17400	10.44	25%	2.61		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	НСР-19787/10.09.2019	02.01.2020			Активен	16696	Генеричен ЛП		CG973	SA, SE, FK, FM	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA07	Rosuvastatin	Ropuido	Film-coated tablet	10	mg	30	Alkaloid – INT d.o.o., Словения	10	mg	-	10.73	0.17400	5.22	25%	1.30		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	НСР-19787/10.09.2019	02.01.2020			Активен	16694	Генеричен ЛП		CG972	SA, SE, FK, FM	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA07	Rosuvastatin	Ropuido	Film-coated tablet	5	mg	30	Alkaloid – INT d.o.o., Словения	10	mg	-	7.52	0.17400	2.61	25%	0.65		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	НСР-19787/10.09.2019	02.01.2020			Активен	16693	Генеричен ЛП		CG971	SA, SE, FK, FM	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA07	Rosuvastatin	Rosistat	Film-coated tablet	20	mg	30	Екофарм Груп АД, България	10	mg	-	33.29	0.17400	10.44	25%	2.61		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	НСР-4882/17.10.2014.;	02.01.2020			Активен	3305	Генеричен ЛП		CG236	FM, SA, SE, BC, FA, WB, FK, AO, EH	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA07	Rosuvastatin	Rosistat	Film-coated tablet	10	mg	30	Екофарм Груп АД, България	10	mg	-	18.38	0.17400	5.22	25%	1.30		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	НСР-4882/17.10.2014; НСР-17703/10.01.2019	02.01.2020			Активен	3304	Генеричен ЛП		CG235	FM, SA, SE, BC, FA, WB, FK, AO, EH	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA07	Rosuvastatin	Rossta	Film-coated tablet	20	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	10	mg	-	18.38	0.17400	10.44	25%	2.61		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	НСР-6388/03.06.2015.; КП-78/11.10.2018 и НСР-16500/17.08.2019	02.01.2020			Активен	4004	Генеричен ЛП		CG257	TB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA07	Rosuvastatin	Rossta	Film-coated tablet	10	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	10	mg	-	9.42	0.17400	5.22	25%	1.30		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	НСР-6387/03.06.2015.; КП-81/15.10.2018 и НСР-16498/17.08.2018	02.01.2020			Активен	4003	Генеричен ЛП		CG256	TB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA07	Rosuvastatin	ROSUCARD	Film-coated tablet	20	mg	30	Zentiva k.s., Чешка република	10	mg	-	11.48	0.17400	10.44	25%	2.61		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№ 92/ 23.06.2010; № 163/ 20.04.2011; КЦРР-1202/13.08.2012 г.; НСР-2150/14.12.2013; НСР-8447/07.03.2016	02.01.2020	08.09.2012		Активен	1093	Генеричен ЛП		CF809	LA, TB, SA, SE, FK, FA, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA07	Rosuvastatin	ROSUCARD	Film-coated tablet	10	mg	30	Zentiva k.s., Чешка република	10	mg	-	8.21	0.17400	5.22	25%	1.30		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№ 92/ 23.06.2010; № 163/ 20.04.2011; КЦРР-1202/13.08.2012 г.; НСР-2149/14.12.2013; КП-318/17.06.2015 и НСР-5840/19.03.2015.	02.01.2020	08.09.2012		Активен	1162	Генеричен ЛП		CF808	LA, TB, SA, SE, FK, FA, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C10AA07~~	~~Rosuvastatin~~	~~Rosuvanor~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Тева Фармасютикълс България ЕООД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.72~~	~~0.15733~~	~~4.72~~	~~25%~~	~~1.18~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~№ 124/ 13.12.2010; КЦРР-2841/20.03.2013 г.; НСР-2179/20.12.2013; НСР-5849/19.03.2015; НСР-13051/23.06.2017; НСР-15462/19.04.2018~~	~~02.06.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3695~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C10AA07~~	~~Rosuvastatin~~	~~Rosuvanor~~	~~Film-coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~30~~	~~Тева Фармасютикълс България ЕООД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~11.92~~	~~0.15733~~	~~9.44~~	~~25%~~	~~2.36~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~№ 124/ 13.12.2010; КЦРР-2842/20.03.2013 г.; НСР-2178/20.12.2013; НСР-15463/19.04.2018~~	~~02.06.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2367~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C10AA07~~	~~Rosuvastatin~~	~~Rosuvastatin Accord~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30 в блистери~~	~~Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~14.38~~	~~0.12450~~	~~1.87~~	~~25%~~	~~0.46~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~НСР-17232/09.11.2018; НСР-19630/21.08.2019~~	~~02.10.2019~~			~~Заличен~~	~~16344~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C10AA07~~	~~Rosuvastatin~~	~~Rosuvastatin Accord~~	~~Film-coated tablet~~	~~40~~	~~mg~~	~~30~~	~~Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~14.94~~	~~0.12450~~	~~14.94~~	~~25%~~	~~3.73~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~НСР-17056/26.10.2018; НСР-19631/21.08.2019~~	~~02.10.2019~~			~~Заличен~~	~~16329~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C10AA07	Rosuvastatin	Rosuvastatin Mylan	Film-coated tablet	10	mg	30 (блистери)	Майлан ЕООД, България	10	mg	-	7.15	0.17400	5.22	25%	1.30		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	НСР-19788/10.09.2019	02.01.2020			Активен	16691	Генеричен ЛП		CG967	SA, SE, FK, FM	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

C10AA07	Rosuvastatin	Rosuvastatin Mylan	Film-coated tablet	20	mg	30 (блистера)	Майлан ЕООД, България	10	mg	-	10.44	0.17400	10.44	25%	2.61		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	НСР-19788/10.09.2019	02.01.2020			Активен	16692	Генеричен ЛП		CG968	SA, SE, FK, FM	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA07	Rosuvastatin	Rosuvistat	Film-coated tablet	20	mg	30	Софарма АД, България	10	mg	-	15.71	0.17400	10.44	25%	2.61		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	КЦПР-298/15.03.2012 г.; корекц. КЦПР-423/19.04.2012 г.; НСР-3272/14.04.2014; НСР-19014/20.06.2019г.	02.01.2020	08.09.2012	16.11.2013	Активен	2745	Генеричен ЛП		CF967	SA, SE, LA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA07	Rosuvastatin	Rosuvistat	Film-coated tablet	10	mg	30	Софарма АД, България	10	mg	-	8.08	0.17400	5.22	25%	1.30		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	КЦПР-297/15.03.2012 г.; НСР-3273/14.04.2014; НСР-19013/20.06.2019	02.01.2020	08.09.2012		Активен	2744	Генеричен ЛП		CF966	SA, SE, LA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C10AA07~~	~~Rosuvastatin~~	~~Rosuvistat~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Уникорм АД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.22~~	~~0.19133~~	~~2.87~~	~~25%~~	~~0.72~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~НСР-3662/29.05.2014; НСР-10325/15.09.2015; НСР-12185/27.03.2017~~	~~02.05.2017~~			~~Заличен~~	~~2882~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C10AA07~~	~~Rosuvastatin~~	~~Rosuvistat~~	~~Film-coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~28~~	~~Уникорм АД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~15.02~~	~~0.19133~~	~~10.71~~	~~25%~~	~~2.68~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~НСР-7867/15.01.2016.; НСР-13383/28.07.2017~~	~~02.09.2017~~			~~Заличен~~	~~4178~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C10AA07~~	~~Rosuvastatin~~	~~Rosuvistat~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~28~~	~~Уникорм АД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~6.02~~	~~0.19133~~	~~2.68~~	~~25%~~	~~0.67~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~НСР-7867/15.01.2016.; НСР-13381/28.07.2017~~	~~02.09.2017~~			~~Заличен~~	~~4176~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C10AA07~~	~~Rosuvastatin~~	~~Rosuvistat~~	~~Film-coated tablet~~	~~40~~	~~mg~~	~~28~~	~~Уникорм АД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.55~~	~~0.19133~~	~~5.36~~	~~25%~~	~~1.34~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~НСР-7867/15.01.2016.; НСР-13382/28.07.2017~~	~~02.09.2017~~			~~Заличен~~	~~4177~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C10AA07	Rosuvastatin	ROSWERA	Film-coated tablet	15	mg	30 (in blister)	Беста Мед ЕООД, България	10	mg	-	17.00	0.17400	7.83	25%	1.95		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9	НСР-24163/16.04.2021 Паралелен внос	02.06.2021			Активен	17321	Генеричен ЛП									
C10AA07	Rosuvastatin	ROSWERA	Film-coated tablet	10	mg	30 (in blister)	Беста Мед ЕООД, България	10	mg	-	8.05	0.17400	5.22	25%	1.30		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9	НСР-24163/16.04.2021 Паралелен внос	02.06.2021			Активен	17322	Генеричен ЛП									
C10AA07	Rosuvastatin	ROSWERA	Film-coated tablet	30	mg	30 (in blister)	Беста Мед ЕООД, България	10	mg	-	25.30	0.17400	15.66	25%	3.91		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9	НСР-24163/16.04.2021 Паралелен внос	02.06.2021			Активен	17323	Генеричен ЛП									
C10AA07	Rosuvastatin	ROSWERA	Film-coated tablet	20	mg	30	KRKA, d.d., Словения	10	mg	-	11.92	0.17400	10.44	25%	2.61		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№ 201/ 19.10.2011; КЦПР-1827/12.12.2012 г; НСР-1671/11.11.2013.; НСР-7851/15.01.2016.; НСР-12375/18.04.2017	02.01.2020	08.09.2012		Активен	2262	Генеричен ЛП		CF938	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA07	Rosuvastatin	ROSWERA	Film-coated tablet	15	mg	30	KRKA, d.d., Словения	10	mg	-	17.00	0.17400	7.83	25%	1.95		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№ 201/ 19.10.2011; КЦПР-1827/12.12.2012 г; НСР-12376/18.04.2017	02.01.2020	08.09.2012		Активен	1567	Генеричен ЛП		CF937	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA07	Rosuvastatin	ROSWERA	Film-coated tablet	30	mg	30	KRKA, d.d., Словения	10	mg	-	25.30	0.17400	15.66	25%	3.91		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№ 201/ 19.10.2011; НСР-2177/20.12.2013; НСР-8611/16.03.2016; НСР-12660/12.05.2017	02.01.2020	08.09.2012		Активен	2406	Генеричен ЛП		CF942	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA07	Rosuvastatin	ROSWERA	Film-coated tablet	10	mg	30	KRKA, d.d., Словения	10	mg	-	8.05	0.17400	5.22	25%	1.30		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№ 201/ 19.10.2011; КЦПР-1827/12.12.2012 г; НСР-1716/11.11.2013; НСР-11417/13.01.2017	02.01.2020	08.09.2012		Активен	2261	Генеричен ЛП		CF936	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C10AA07~~	~~Rosuvastatin~~	~~Rovasta~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Medochemie Ltd., Кипър~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~4.72~~	~~0.15733~~	~~4.72~~	~~25%~~	~~1.18~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~НСР-4272/05.08.2014.; НСР-7305/29.10.2015. и КП-9/22.01.2016.; НСР-14704/10.01.2018; НСР-20200/22.11.2019~~	~~02.01.2020~~			~~Заличен~~	~~3074~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C10AA07	Rosuvastatin	Rovasta	Film-coated tablet	10	mg	14	Medochemie Ltd., Кипър	10	mg	-	4.39	0.17400	2.44	25%	0.61		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	НСР-16721/30.08.2018	02.01.2020			Активен	16261	Генеричен ЛП		CG885	MV, SA, SE, FM, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA07	Rosuvastatin	Rovasta	Film-coated tablet	20	mg	14	Medochemie Ltd., Кипър	10	mg	-	8.77	0.17400	4.87	25%	1.21		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	НСР-16721/30.08.2018	02.01.2020			Активен	16262	Генеричен ЛП		CG888	MV, SA, SE, FM, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA07	Rosuvastatin	Rusocon	Film-coated tablet	10	mg	30	Фармаконс АД, България	10	mg	-	14.94	0.17400	5.22	25%	1.30		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	НСР-18099/07.03.2019	02.01.2020			Активен	16457	Генеричен ЛП		CG926	SA, SE, FK, FM, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C10AA07~~	~~Rosuvastatin~~	~~Starcrest~~	~~Film-coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~30~~	~~Alvogen IPCo S.à.r.l, Люксембург~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~44.56~~	~~0.29054~~	~~17.43~~	~~25%~~	~~4.36~~		~~I20,I25.5,I69~~	~~КЦПР-1577/05.11.2012 г.НСР-222/20.06.2013.~~	~~02.08.2013~~			~~Заличен~~	~~1434~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C10AA07~~	~~Rosuvastatin~~	~~Starcrest~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Alvogen IPCo S.à.r.l, Люксембург~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~24.54~~	~~0.29054~~	~~8.72~~	~~25%~~	~~2.18~~		~~I20,I25.5,I69~~	~~КЦПР-1577/05.11.2012 г.; НСР-221/20.06.2013.~~	~~02.08.2013~~			~~Заличен~~	~~1433~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C10AA07~~	~~Rosuvastatin~~	~~Suzastor~~	~~Film-coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~60~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~60.00~~	~~0.19867~~	~~23.84~~	~~25%~~	~~5.96~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.3~~	~~НСР-1634/11.11.2013; НСР-3336/24.04.2014~~	~~16.05.2014~~			~~Заличен~~	~~2251~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C10AA07~~	~~Rosuvastatin~~	~~Suzastor~~	~~Film-coated tablet~~	~~40~~	~~mg~~	~~60~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~34.01~~	~~0.19867~~	~~11.92~~	~~25%~~	~~2.98~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.3~~	~~НСР-1634/11.11.2013; НСР-3335/24.04.2014~~	~~16.05.2014~~			~~Заличен~~	~~2250~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C10AA07	Rosuvastatin	SUZASTOR	Film-coated tablet	10	mg	30	Sandoz d.d., Словения	10	mg	-	9.85	0.17400	5.22	25%	1.30		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№ 172/31.05.2011; КЦПР-691/30.05.2012; КЦПР-2296/20.02.2013; КП-66/06.03.2015 и НСР-3839/16.06.2014	02.01.2020	08.09.2012		Активен	3665	Генеричен ЛП		CF891	LA, SE, SA, FK, FA, EB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA07	Rosuvastatin	SUZASTOR	Film-coated tablet	20	mg	30	Sandoz d.d., Словения	10	mg	-	15.97	0.17400	10.44	25%	2.61		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№ 172/ 31.05.2011; КЦПР-691/30.05.2012 г.; КЦПР-2295/20.02.2013 г.; КП-65/06.03.2015 и НСР-3839/16.06.2014	02.01.2020	08.09.2012		Активен	3664	Генеричен ЛП		CF892	LA, SE, SA, FK, FA, EB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA07	Rosuvastatin	Tintaros	Film-coated tablet	20	mg	28	Actavis Group PTC ehf., Исландия	10	mg	-	11.10	0.17400	9.74	25%	2.43		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	КЦПР-663/30.05.2012 г.; КЦПР-2375/21.02.2013 г.; НСР-2387/21.01.2014; КП-52/17.07.2017 и НСР-12561/05.05.2017	02.01.2020	08.09.2012		Активен	2435	Генеричен ЛП		CF970	LA, SA, SE, FA, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA07	Rosuvastatin	Tintaros	Film-coated tablet	10	mg	28	Actavis Group PTC ehf., Исландия	10	mg	-	10.16	0.17400	4.87	25%	1.21		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	КЦПР-663/30.05.2012 г.; КЦПР-2725/20.03.2013 г; НСР-2516/24.01.2014; КП-53/17.07.2017 и НСР-12569/05.05.2017	02.01.2020	08.09.2012		Активен	2496	Генеричен ЛП		CF969	LA, SA, SE, FA, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

C10AA07	Rosuvastatin	Tintaros	Film-coated tablet	5	mg	28	Actavis Group PTC ehf., Исландия	10	mg	-	10.44	0.17400	2.44	25%	0.61		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8	КЦПР-663/30.05.2012 г.	02.01.2020	08.09.2012		Активен	1236	Генеричен ЛП	CF968	LA, SA, SE, FA, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C10AA07~~	~~Rosuvastatin~~	~~Tintaros~~	~~Film-coated tablet~~	~~40~~	~~mg~~	~~28~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~31.33~~	~~0.15733~~	~~17.62~~	~~25%~~	~~4.40~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8~~	~~КЦПР 663/30.05.2012 г.; КЦПР-2376/21.03.2013 г.; НСР-1223/23.09.2013.; НСР-7919/28.01.2016.; НСР-1642/04.04.2018~~	~~02.05.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2107~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C10AA07	Rosuvastatin	Ultravas	Film-coated tablet	20	mg	30	Нобел Фарма ЕООД, България	10	mg	-	14.90	0.17400	10.44	25%	2.61		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8	НСР-17012/19.10.2018	02.01.2020			Активен	16318	Генеричен ЛП	CG907	SA, SE, LA, FK, FA, WB, MS	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA07	Rosuvastatin	Ultravas	Film-coated tablet	10	mg	30	Нобел Фарма ЕООД, България	10	mg	-	8.94	0.17400	5.22	25%	1.30		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8	НСР-17012/19.10.2018	02.01.2020			Активен	16317	Генеричен ЛП	CG906	SA, SE, LA, FK, FA, WB, MS	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C10AA07~~	~~Rosuvastatin~~	~~Vosustat~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~28~~	~~Pharma Swiss Ceska Republika s.r.o., Чешка република~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~8.14~~	~~0.19133~~	~~5.36~~	~~26%~~	~~1.34~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8~~	~~№ 162/ 20.04.2011; № 210/ 04.11.2011; КЦПР-688/30.05.2012 г.; НСР-1508/26.10.2013; НСР-4256/30.07.2014.; НСР-7526/10.11.2016.; НСР-12083/21.03.2017~~	~~02.05.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3090~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C10AA07~~	~~Rosuvastatin~~	~~Vosustat~~	~~Film-coated tablet~~	~~40~~	~~mg~~	~~28~~	~~Pharma Swiss Ceska Republika s.r.o., Чешка република~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~76.04~~	~~0.10867~~	~~22.25~~	~~26%~~	~~5.56~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8~~	~~№ 162/ 20.04.2011; КЦПР-2709/20.03.2013.; НСР-1095/06.12.2013~~	~~16.02.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1029~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C10AA07~~	~~Rosuvastatin~~	~~Vosustat~~	~~Film-coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~28~~	~~Pharma Swiss Ceska Republika s.r.o., Чешка република~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~23.57~~	~~0.19867~~	~~11.13~~	~~25%~~	~~2.78~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8~~	~~№ 162/ 20.04.2011; КЦПР-688/30.05.2012 г.; КЦПР-2709/20.03.2013; НСР-1508/26.10.2013; НСР-1995/06.12.2013~~	~~16.02.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2220~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C10AA07	Rosuvastatin	Zaranta	Film-coated tablet	5	mg	30	Gedeon Richter Plc., Унгария	10	mg	-	9.42	0.17400	2.61	25%	0.65		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8	НСР-10101/25.08.2016; НСР-17576/20.12.2018	02.01.2020			Активен	15353	Генеричен ЛП	CG712	SA, SE, FM, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C10AA07~~	~~Rosuvastatin~~	~~ZARANTA~~	~~Film-coated tablet~~	~~15~~	~~mg~~	~~30~~	~~Gedeon Richter Plc., Унгария~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~10.82~~	~~0.17400~~	~~7.83~~	~~25%~~	~~1.95~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8~~	~~НСР-14715/20.12.2017; НСР-18299/19.03.2019.; НСР-21385/28.04.2020 Предварително изпълнение~~	~~02.07.2020~~			~~Заличен~~	~~15988~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C10AA07~~	~~Rosuvastatin~~	~~ZARANTA~~	~~Film-coated tablet~~	~~15~~	~~mg~~	~~30~~	~~Gedeon Richter Plc., Унгария~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~10.82~~	~~0.17400~~	~~7.83~~	~~25%~~	~~1.95~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8~~	~~НСР-14715/20.12.2017; НСР-18299/19.03.2019; НСР-21385/28.04.2020 Предварително изпълнение~~	~~02.06.2020~~			~~Заличен~~	~~15988~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C10AA07~~	~~Rosuvastatin~~	~~ZARANTA~~	~~Film-coated tablet~~	~~30~~	~~mg~~	~~30~~	~~Gedeon Richter Plc., Унгария~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~17.45~~	~~0.15733~~	~~14.16~~	~~25%~~	~~3.54~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8~~	~~НСР-14715/20.12.2017; НСР-20331/05.12.2019~~	~~02.01.2020~~			~~Заличен~~	~~15989~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C10AA07	Rosuvastatin	ZARANTA	Film-coated tablet	10	mg	30	Gedeon Richter Plc., Унгария	10	mg	-	9.85	0.17400	5.22	25%	1.30		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8	№ 117/ 10.11.2010; НСР-1201/13.09.2013; НСР-5461/16.01.2015.; НСР-8682/06.04.2016.; НСР-12831/26.05.2017; НСР-16327/02.08.2018	02.01.2020	08.09.2012		Активен	3522	Генеричен ЛП	CF840	SA, SE, FK, LA, BC	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AA07	Rosuvastatin	ZARANTA	Film-coated tablet	20	mg	30	Gedeon Richter Plc., Унгария	10	mg	-	14.57	0.17400	10.44	25%	2.61		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8	№ 117/ 10.11.2010; НСР-1202/13.09.2013; НСР-5202/04.12.2014; НСР-8239/22.02.2016; НСР-12502/28.04.2017 г.	02.01.2020	08.09.2012		Активен	3437	Генеричен ЛП	CF841	SA, SE, FK, LA, BC	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AB05	**Fenofibrate micro**	**C10AB05 Fenofibrate micronized**																															
~~C10AB05~~	~~Fenofibrate~~	~~Fenolip~~	~~Capsule, hard~~	~~160~~	~~mg~~	~~30~~	~~Pharma Swiss Ceska Republika s.r.o., Чешка република~~	~~200~~	~~mg~~	~~-~~	~~17.66~~	~~0.50433~~	~~12.10~~	~~25%~~	~~3.03~~		~~I20.I25.5,I69~~	~~№ 208/ 04.11.2011; КЦПР-2582/14.03.2013~~	~~04.04.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1121~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C10AB05	Fenofibrate	Fibranor	Film-coated tablet	160	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	1	tabl/caps	-	10.01	0.33367	10.01	25%	2.50		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8	НСР-12720/19.05.2017; НСР-16976/12.10.2018; НСР-20666/24.01.2020; НСР-23960/18.03.2021	02.05.2021			Активен	15728	Генеричен ЛП	CG791	SE, SA, FM, FK, FA, AR	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AB05	Fenofibrate	FIBRANOR	Capsule, hard	200	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	1	tabl/caps	-	10.44	0.33367	10.01	25%	2.50		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8	№ 199/ 20.09.2011; НСР-1433/10.10.2013; Прот. № 223/11.05.2017; НСР-16977/12.10.2018	02.05.2021	08.09.2012		Активен	2203	Генеричен ЛП	CG002	SE, SA, LA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~C10AB05~~	~~Fenofibrate~~	~~Lipanthyl 200 M~~	~~Capsule, hard~~	~~200~~	~~mg~~	~~30~~	~~Laboratoires Fournier S.A.S, Франция~~	~~200~~	~~mg~~	~~-~~	~~19.04~~	~~0.34800~~	~~10.44~~	~~25%~~	~~2.61~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8~~	~~КЦПР 485/19.04.2012 г.; прот.№21 от 20.06.2012 на КЦПР; НСР-2017/12.03.2014; НСР-3635/29.05.2014~~	~~02.07.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~459~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C10AB05~~	~~Fenofibrate~~	~~LIPANTHYL SUPRA 160~~	~~Film-coated tablet~~	~~160~~	~~mg~~	~~30~~	~~Laboratoires Fournier S.A.S, Франция~~	~~200~~	~~mg~~	~~-~~	~~18.20~~	~~0.34800~~	~~8.35~~	~~25%~~	~~2.09~~		~~I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8~~	~~НСР-417/03.07.2013; НСР-2976/12.03.2014; НСР-3894/29.06.2014~~	~~16.07.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1920~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C10AB08	**Ciprofibrate**	**C10AB08 Ciprofibrate**																															
C10AB08	Ciprofibrate	Lipanor	Capsule, hard	100	mg	30	Санофи България ЕООД, България	200	mg	-	8.29	0.55267	8.29	25%	2.07		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I2 5.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69. 3,I69.4,I69.8	НСР-1657/11.11.2013; НСР-5688/18.02.2015.	16.03.2015	08.09.2012		Активен	3585	Оригинален ЛП	CF741	LA, TB, SA, SE, FK, FA, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AX09	**Ezetimibe**	**C10AX09 Ezetimibe**																															
C10AX09	Ezetimibe	Ezen	Tablet	10	mg	30 (in blister)	Zentiva k.s., Чешка република	10	mg	-	32.82	1.09400	32.82	25%	8.20		E78.0,I20.0,I20.1,I20.8,I 20.9	НСР-20171/22.11.2019	02.01.2020			Активен	9081	Генеричен ЛП	CG994	SA, SE, FK, FM	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

C10AX09	Ezetimibe	Ezetimibe Actavis	Tablet	10	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	10	mg	-	36.38	1.09400	32.82	25%	8.20		E78.0,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9	HCP-19238/18.07.2019	02.01.2020			Активен	15949	Генеричен ЛП		CG949	AR, SA, SE, FA, FK, FM	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10AX13	**Evolocumab**	**C10AX13 Evolocumab**																												
C10AX13	Evolocumab	Repatha	Solution for injection	140	mg	2 pre-filled pens (SureClick)	Amgen Europe B.V., Нидерландия	10	mg	-	880.66	31.45214	880.66	75%	660.49	при възрастни с първична хиперхолестеролемия (хетерозиготна фамилна), като допълнение към диетата: в комбинация със статин или статин с други понижаващи липидите лечения при пациенти, които не могат да достигнат прицелните стойности на LDL-C с максималната поносима доза статин или самостоятелно или в комбинация с други понижаващи липидите лечения при пациенти, които имат непоносимост към статини, или при които приложението на статин е противопоказано; при възрастни и юноши на възраст 12 и повече години с хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия в комбинация с други понижаващи липидите лечения.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО.	E78.0	HCP-11255/16.12.2016 (предварително изпълнение); HCP-13513/18.08.2017; HCP-20064/30.10.2019; Протокол 369/30.01.2020; HCP-21936/15.07.2020; HCP-23703/25.02.2021	02.04.2021			Активен	15522	Оригинален ЛП		CG730	SA, MS, SE	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
C10BA04	**Fenofibrate, Simv**	**C10BA04 Simvastatin, fenofibrate**																												
C10BA04	Fenofibrate, Simvastatin	Cholib	Film-coated tablet	145 mg/20 mg		30	Mylan IRE Healthcare Ltd, Ирландия	1	tabl	-	21.77	0.37806	11.34	50%	5.67		E10,2,E10,3,E10.4,E10.5,E10.9,E11,2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	HCP-14727/21.12.2017 предварително изпълнение; HCP-16717/30.08.2018; HCP-17309/22.11.2018	02.05.2021			Активен	8758	Оригинален ЛП		CG832	SE, SA, FM, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10BA05	**Atorvastatin, Ezet**	**C10BA05 Atorvastatin, Ezetimibe**																												
~~C10BA05~~	~~Ezetimibe, atorvastatin~~	~~Atezet~~	~~Film-coated tablet~~	~~10 mg/10 mg~~		~~30~~	~~Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~83.64~~	~~1.13566~~	~~34.07~~	~~50%~~	~~17.03~~		~~E78.0,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9~~	~~HCP-14746/22.12.2017 (предварително изпълнение); HCP-16710/30.08.2018; HCP-16919/04.10.2018; HCP-17678/02.01.2019; HCP-18628/03.05.2019; HCP-18807/30.05.2019; HCP-22479/30.09.2020~~	~~02.11.2020~~			~~Заличен~~	~~9178~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
~~C10BA05~~	~~Ezetimibe, atorvastatin~~	~~Atezet~~	~~Film-coated tablet~~	~~10 mg/40 mg~~		~~30~~	~~Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~83.64~~	~~1.26066~~	~~37.82~~	~~50%~~	~~18.91~~		~~E78.0,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9~~	~~HCP-14746/22.12.2017 (предварително изпълнение); HCP-16712/30.08.2018; HCP-16919/04.10.2018; HCP-17678/02.01.2019; HCP-18628/03.05.2019; HCP-18809/30.05.2019; HCP-22480/30.09.2020~~	~~02.11.2020~~			~~Заличен~~	~~9168~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
~~C10BA05~~	~~Ezetimibe, atorvastatin~~	~~Atezet~~	~~Film-coated tablet~~	~~10 mg/20 mg~~		~~30~~	~~Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~83.64~~	~~1.17733~~	~~35.32~~	~~50%~~	~~17.66~~		~~E78.0,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9~~	~~HCP-14746/22.12.2017 (предварително изпълнение); HCP-16711/30.08.2018; HCP-16919/04.10.2018; HCP-17678/02.01.2019; HCP-18628/03.05.2019; HCP-18808/30.05.2019; HCP-22481/30.09.2020~~	~~02.11.2020~~			~~Заличен~~	~~9167~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
C10BA06	**Rosuvastatin, Eze**	**C10BA06 Rosuvastatin, ezetimibe**																												
C10BA06	Rosuvastatin, Ezetimibe	Tintaros Plus	Tablet	20 mg/10 mg		30	Teva B.V., Нидерландия	1	tabl	-	24.85	0.82833	24.85	50%	12.42		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9	HCP-19377/02.08.2019; Протокол 358/14.11.2019	02.01.2020			Активен	16171	Генеричен ЛП		CG951	AR, SA, SE, FA, FK, FM	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10BA06	Rosuvastatin, Ezetimibe	Tintaros Plus	Tablet	10 mg/10 mg		30	Teva B.V., Нидерландия	1	tabl	-	24.85	0.82833	24.85	50%	12.42		I20.0,I20.1,I20.8,I20.9	HCP-19377/02.08.2019; Протокол 358/14.11.2019	02.01.2020			Активен	16170	Генеричен ЛП		CG952	AR, SA, SE, FA, FK, FM	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10BA06	**Rosuvastatin, Eze**	**C10BA06 Rosuvastatin, ezetimibe**																												
C10BA06	Rosuvastatin, Ezetimibe	Co-Roswera	Film-coated tablet	10 mg/10 mg	mg	30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	34.31	0.82833	24.85	50%	12.42		E78.0,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9	HCP-20172/22.11.2019; HCP-23966/26.03.2021	02.05.2021			Активен	16461	Генеричен ЛП		CG990	SA, SE, FM, BC, FA, ML, RD, FK, TF, AE	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		НЗОК ще заплаща лекарствения продукт за МКБ I20.0, I20.1, I20.8, I20.9 съгласно чл.6а на Наредба № 10/2009 г.
C10BA06	Rosuvastatin, Ezetimibe	Co-Roswera	Film-coated tablet	20 mg/10 mg	mg	30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	36.55	0.82833	24.85	50%	12.42		E78.0,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9	HCP-20172/22.11.2019; HCP-23966/26.03.2021	02.05.2021			Активен	16460	Генеричен ЛП		CG991	SA, SE, FM, BC, FA, ML, RD, FK, TF, AE	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		НЗОК ще заплаща лекарствения продукт за МКБ I20.0, I20.1, I20.8, I20.9 съгласно чл.6а на Наредба № 10/2009 г.
C10BA06	Rosuvastatin, Ezetimibe	Rozor	Film-coated tablet	10 mg/10 mg	mg	30	Майлан ЕООД, България	1	tabl	-	35.87	0.82833	24.85	50%	12.42		E78.0	HCP-20169/22.11.2019	02.01.2020			Активен	16655	Генеричен ЛП		CG995	SA, SE, FM, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
C10BA06	Rosuvastatin, Ezetimibe	Tintaros Plus	Tablet	20 mg/10 mg		30	Teva B.V., Нидерландия	1	tabl	-	24.85	0.82833	24.85	50%	12.42		E78.0	Протокол № 358/14.11.2019	02.01.2020			Активен	16171	Генеричен ЛП		CG997	AR, SA, SE, FA, FK, FM	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

C10BA06	Rosuvastatin, Ezetimibe	Tintaros Plus	Tablet	10 mg/10 mg		30	Teva B.V., Нидерландия	1	tabl	-	24.85	0.82833	24.85	50%	12.42		E78.0	Протокол № 358/14.11.2019	02.01.2020			Активен	16170	Генеричен ЛП		CG996	AR, SA, SE, FA, FK, FM	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C10BX03	**Amlodipine/Atorv**	**C10BX03 Amlodipine/Atorvastatin**																													
C10BX03	Atorvastatin, Amlodipine	Amlator	Film-coated tablet	20 mg/5 mg		30	Gedeon Richter Plc., Унгария	1	tabl	-	13.03	0.11016	3.30	50%	1.65	Прилага се при хипертония със или без хронична стабилна коронарна болест, с едно от следните съответващи състояния: първична хиперхолестеролемия; хомозиготна хиперхолестеролемия; превенция на сърдечно-съдови събития като корекция на други рискови фактори	I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦПР-1101/02.08.2012 г.; прот. 36/17.10.2012; НСР-1686/11.11.2013;НСР-5314/ 18.12.2014.; Протокол-113/16.04.2015; НСР-8520/16.03.2016; НСР-12507/28.04.2017; НСР-20424/19.12.2019	02.02.2020	08.09.2012		Активен	3451	Генеричен ЛП		CF992	SA, SE, FK, LA, BC	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C10BX03	Atorvastatin, Amlodipine	Amlator	Film-coated tablet	10 mg/10 mg		30	Gedeon Richter Plc., Унгария	1	tabl	-	9.78	0.09533	2.86	50%	1.43	Прилага се при хипертония със или без хронична стабилна коронарна болест, с едно от следните съответващи състояния: първична хиперхолестеролемия; хомозиготна хиперхолестеролемия; превенция на сърдечно-съдови събития като корекция на други рискови фактори	I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦПР-1101/02.08.2012 г.; прот. 36/17.10.2012; НСР-1686/11.11.2013; Протокол-113/16.04.2015; НСР-14960/01.02.2018; НСР-18981/13.06.2019	02.07.2019	08.09.2012		Активен	2258	Генеричен ЛП		CF982	SA, SE, FK, LA, BC	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C10BX03	Atorvastatin, Amlodipine	Amlator	Film-coated tablet	20 mg/10 mg		30	Gedeon Richter Plc., Унгария	1	tabl	-	15.37	0.13699	4.11	50%	2.05	Прилага се при хипертония със или без хронична стабилна коронарна болест, с едно от следните съответващи състояния: първична хиперхолестеролемия; хомозиготна хиперхолестеролемия; превенция на сърдечно-съдови събития като корекция на други рискови фактори	I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦПР-1101/02.08.2012 г.; прот. 36/17.10.2012; НСР-1686/11.11.2013; Протокол-113/16.04.2015; НСР-17786/24.01.2019	02.03.2019	08.09.2012		Активен	2259	Генеричен ЛП		CF993	SA, SE, FK, LA, BC	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C10BX03	Atorvastatin, Amlodipine	Amlator	Film-coated tablet	10 mg/5 mg		30	Gedeon Richter Plc., Унгария	1	tabl	-	10.04	0.06850	2.06	50%	1.03	Прилага се при хипертония със или без хронична стабилна коронарна болест, с едно от следните съответващи състояния: първична хиперхолестеролемия; хомозиготна хиперхолестеролемия; превенция на сърдечно-съдови събития като корекция на други рискови фактори	I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	КЦПР-1101/02.08.2012 г.; прот. 36/17.10.2012; НСР-1686/11.11.2013; Протокол-113/16.04.2015.; НСР-7858/15.01.2016.; НСР-15815/08.06.2018	02.07.2018	08.09.2012		Активен	2257	Генеричен ЛП		CF981	SA, SE, FK, LA, BC	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C10BX03	Amlodipine, Atorvastatin	Atordapin	Film-coated tablet	10 mg/10 mg		30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	9.42	0.09533	2.86	50%	1.43	Прилага се при: пациенти с хипертония, които имат три съпътстващи сърдечно-съдови рискови фактори, нормално до слабо повишени стойности на холестерол, клинично неизявена исхемична болест на сърцето	I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-3028/21.03.2014; НСР-9490/09.06.2016; НСР-20990/12.03.2020	02.07.2020			Активен	2613	Генеричен ЛП		CG185	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF, AE	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C10BX03	Amlodipine, Atorvastatin	Atordapin	Film-coated tablet	5 mg/10 mg		30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	9.17	0.06850	2.06	50%	1.03	Прилага се при: пациенти с хипертония, които имат три съпътстващи сърдечно-съдови рискови фактори, нормално до слабо повишени стойности на холестерол, клинично неизявена исхемична болест на сърцето	I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-4637/25.09.2014; НСР-7597/26.11.2015; НСР-11496/19.01.2017; НСР-20991/12.03.2020	02.07.2020			Активен	3178	Генеричен ЛП		CG213	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF, AE	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C10BX03~~	~~Amlodipine, Atorvastatin~~	~~CADUET~~	~~Film-coated tablet~~	~~10 mg/10 mg~~	~~mg~~	~~28~~	~~Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~36.67~~	~~0.13368~~	~~3.74~~	~~50%~~	~~1.87~~	~~хипертония с поне три съпътстващи сърдечно-съдови рискови фактори, нормални до леко повишени нива на холестерол, без клинично изявена исхемична болест на сърцето~~	~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~№ 164/ 20.04.2011; прот. 36/17.10.2012.; НСР 309/03.07.2013; НСР-3346/24.04.2014~~	~~16.05.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~642~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
~~C10BX03~~	~~Amlodipine, Atorvastatin~~	~~CADUET~~	~~Film-coated tablet~~	~~5 mg/10 mg~~	~~mg~~	~~28~~	~~Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~32.59~~	~~0.08001~~	~~2.24~~	~~50%~~	~~1.12~~	~~при хипертония с поне три съпътстващи сърдечно-съдови рискови фактори, нормални до леко повишени нива на холестерол, без клинично изявена исхемична болест на сърцето~~	~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~№ 164/ 20.04.2011; прот. 36/17.10.2012.; НСР 309/03.07.2013; НСР-3346/24.04.2014~~	~~16.05.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~641~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
C10BX03	Amlodipine, Atorvastatin	Flodil	Film-coated tablet	5mg/ 10mg		30	Medana Pharma S.A., Полша	1	tabl	-	7.15	0.06850	2.06	50%	1.03	лечение на хипертония със или без хронична стабилна коронарна болест, с едно от следните съответващи състояния: първична хиперхолестеролемия; хомозиготна хиперхолестеролемия; превенция на сърдечносъдови събития при пациенти с хипертония, които имат три съпътстващи сърдечно-съдови рискови фактори, нормално до слабо повишени стойности на холестерол, клинично неизявена исхемична болест на сърцето	I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-17348/30.11.2018	02.01.2019			Активен	16366	Генеричен ЛП		CG915	SE	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C10BX03	Amlodipine, Atorvastatin	Flodil	Film-coated tablet	5mg/ 20mg		30	Medana Pharma S.A., Полша	1	tabl	-	8.64	0.11016	3.30	50%	1.65	лечение на хипертония със или без хронична стабилна коронарна болест, с едно от следните съответващи състояния: първична хиперхолестеролемия; хомозиготна хиперхолестеролемия; превенция на сърдечносъдови събития при пациенти с хипертония, които имат три съпътстващи сърдечно-съдови рискови фактори, нормално до слабо повишени стойности на холестерол, клинично неизявена исхемична болест на сърцето	I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-17348/30.11.2018	02.01.2019			Активен	16367	Генеричен ЛП		CG916	SE	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		

C10BX03	Amlodipine, Atorvastatin	Flodil	Film-coated tablet	10mg/ 10mg		30	Medana Pharma S.A., Полша	1	tabl	-	8.05	0.09533	2.86	50%	1.43	лечение на хипертония със или без хронична стабилна коронарна болест, с едно от следните съответващи състояния: първична хиперхолестеролемия; хомозиготна хиперхолестеролемия; превенция на сърдечносъдови събития при пациенти с хипертония, които имат три съпътстващи сърдечно-съдови рискови фактори, нормално до слабо повишени стойности на холестерол, клинично неизявена исхемична болест на сърцето	I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-17348/30.11.2018	02.01.2019			Активен	16368	Генеричен ЛП	CG917	SE	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C10BX03	Amlodipine, Atorvastatin	Flodil	Film-coated tablet	10mg/ 20mg		30	Medana Pharma S.A., Полша	1	tabl	-	13.15	0.13699	4.11	50%	2.05	лечение на хипертония със или без хронична стабилна коронарна болест, с едно от следните съответващи състояния: първична хиперхолестеролемия; хомозиготна хиперхолестеролемия; превенция на сърдечносъдови събития при пациенти с хипертония, които имат три съпътстващи сърдечно-съдови рискови фактори, нормално до слабо повишени стойности на холестерол, клинично неизявена исхемична болест на сърцето	I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-17348/30.11.2018	02.01.2019			Активен	16369	Генеричен ЛП	CG918	SE	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~C10BX03~~	~~Amlodipine, Atorvastatin~~	~~Luxtanor~~	~~Film-coated tablet~~	~~10 mg/10 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~9.07~~	~~0.09533~~	~~2.86~~	~~50%~~	~~1.43~~	~~Прилага се при пациенти с хипертония, които имат три съпътстващи сърдечно-съдови рискови фактори, нормални до слабо повишени стойности на холестерол, клинично неизявена исхемична болест на сърцето.~~	~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~НСР-4578/12.09.2014; Протокол-113/16.04.2015; НСР-7471/12.11.2015; НСР-15165/02.03.2018; НСР-20438/19.12.2019~~	~~02.02.2020~~			~~Заличен~~	~~3160~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C10BX03~~	~~Amlodipine, Atorvastatin~~	~~Luxtanor~~	~~Film-coated tablet~~	~~5 mg/10 mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~8.70~~	~~0.06850~~	~~2.06~~	~~50%~~	~~1.03~~	~~Прилага се при пациенти с хипертония, които имат три съпътстващи сърдечно-съдови рискови фактори, нормални до слабо повишени стойности на холестерол, клинично неизявена исхемична болест на сърцето.~~	~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~НСР-4578/12.09.2014; Протокол-113/16.04.2015; НСР-7471/12.11.2015; НСР-15165/02.03.2018; НСР-20330/05.12.2019~~	~~02.01.2020~~			~~Заличен~~	~~3159~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C10BX03~~	~~Amlodipine, Atorvastatin~~	~~Luxtanor~~	~~Film-coated tablet~~	~~10mg/ 10mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~24.36~~	~~0.13368~~	~~4.01~~	~~50%~~	~~2.01~~	~~При пациенти с хипертония, които имат три съпътстващи сърдечно-съдови рискови фактори, нормални до слабо повишени стойности на холестерол, клинично изявена исхемична болест на сърцето.~~	~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~НСР-1460/21.10.2013; НСР-4470/15.08.2014~~	~~16.09.2014~~			~~Заличен~~	~~3160~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~C10BX03~~	~~Amlodipine, Atorvastatin~~	~~Luxtanor~~	~~Film-coated tablet~~	~~5mg/ 10mg~~	~~mg~~	~~30~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~21.40~~	~~0.08001~~	~~2.40~~	~~50%~~	~~1.20~~	~~При пациенти с хипертония, които имат три съпътстващи сърдечно-съдови рискови фактори, нормални до слабо повишени стойности на холестерол, клинично изявена исхемична болест на сърцето.~~	~~I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2~~	~~НСР-1460/21.10.2013; НСР-4469/15.08.2014~~	~~16.09.2014~~			~~Заличен~~	~~3159~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
C10BX09	**Rosuvastatin, Am**	**C10BX09 Rosuvastatin, Amlodipine**																															
C10BX09	Rosuvastatin, Amlodipine	Rosucard Combi	Capsule, hard	10 mg/5 mg		30	Zentiva k.s., Чешка република	1	capsule, hard	-	9.78	0.20083	6.02	50%	3.01		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9	НСР-23229/22.01.2021	02.03.2021			Активен	17195	Комбиниран ЛП с пълно досие	CA036	FK, FM, SA, SE, AR, WB, FA	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C10BX09	Rosuvastatin, Amlodipine	Rosucard Combi	Capsule, hard	10 mg/10 mg		30	Zentiva k.s., Чешка република	1	capsule, hard	-	9.78	0.22766	6.83	50%	3.41		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9	НСР-23229/22.01.2021	02.03.2021			Активен	17196	Комбиниран ЛП с пълно досие	CA037	FK, FM, SA, SE, AR, WB, FA	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C10BX09	Rosuvastatin, Amlodipine	Rosucard Combi	Capsule, hard	20 mg/5 mg		30	Zentiva k.s., Чешка република	1	capsule, hard	-	13.20	0.37483	11.24	50%	5.62		I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9	НСР-23229/22.01.2021	02.03.2021			Активен	17197	Комбиниран ЛП с пълно досие	CA038	FK, FM, SA, SE, AR, WB, FA	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C10BX09	Rosuvastatin, Amlodipine	Tintaros AM	Capsule, hard	10 mg/5 mg		30	Teva B.V., Нидерландия	1	capsule, hard	-	9.78	0.20083	6.02	50%	3.01		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9	НСР-23228/22.01.2021	02.03.2021			Активен	17193	Комбиниран ЛП с пълно досие	CA039	FK, FM, SA, SE, AR, FA	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C10BX09	Rosuvastatin, Amlodipine	Tintaros AM	Capsule, hard	20 mg/5 mg		30	Teva B.V., Нидерландия	1	capsule, hard	-	13.20	0.37483	11.24	50%	5.62		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.1,I20.8,I20.9	НСР-23228/22.01.2021	02.03.2021			Активен	17194	Комбиниран ЛП с пълно досие	CA040	FK, FM, SA, SE, AR, FA	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C10BX10	**Rosuvastatin,Vals**	**C10BX10 Rosuvastatin, Valsartan**																															
C10BX10	Rosuvastatin,Valsartan	Valsaros	Film-coated tablet	10 mg/160 mg		30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	26.04	0.42500	12.75	50%	6.37		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-23082/22.12.2020 Предварително изпълнение	02.01.2021			Активен	17175	Комбиниран ЛП, съдържащ вещества с добре установена употреба		Не е заявен от притежател на разрешение за употреба по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г.				
C10BX10	Rosuvastatin,Valsartan	Valsaros	Film-coated tablet	20 mg/160 mg		30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	30.65	0.59900	17.97	50%	8.98		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	НСР-23082/22.12.2020 Предварително изпълнение	02.01.2021			Активен	17176	Комбиниран ЛП, съдържащ вещества с добре установена употреба		Не е заявен от притежател на разрешение за употреба по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г.				
C10BX11	**Atorvastatin, Peri**	**C10BX11 Atorvastatin/Perindopril/Amlodipine**																															

C10BX11	Atorvastatin, Perindopril, Amlodipine	Lipertance	Film-coated tablet	20 mg/10 mg/10 mg		30	Les Laboratoires Servier, Франция	1	tabl	-	28.44	0.37733	11.32	50%	5.66		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9	HCP-20572/16.01.2020	02.04.2020			Активен	15098	Комбиниран ЛП с пълно досие		CC005	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C10BX11	Atorvastatin, Perindopril, Amlodipine	Lipertance	Film-coated tablet	20 mg/10 mg/5 mg		30	Les Laboratoires Servier, Франция	1	tabl	-	26.20	0.35050	10.52	50%	5.26		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9	HCP-20572/16.01.2020	02.04.2020			Активен	15094	Комбиниран ЛП с пълно досие		CC004	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C10BX11	Atorvastatin, Perindopril, Amlodipine	Lipertance	Film-coated tablet	20 mg/5 mg/5 mg		30	Les Laboratoires Servier, Франция	1	tabl	-	21.05	0.23033	6.91	50%	3.45		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9	HCP-20572/16.01.2020	02.04.2020			Активен	15096	Комбиниран ЛП с пълно досие		CC003	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C10BX11	Atorvastatin, Perindopril, Amlodipine	Lipertance	Film-coated tablet	10 mg/5 mg/5 mg		30	Les Laboratoires Servier, Франция	1	tabl	-	23.48	0.18867	5.66	50%	2.83		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9	HCP-20572/16.01.2020	02.04.2020			Активен	15095	Комбиниран ЛП с пълно досие		CC002	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C10BX13	**Rosuvastatin/Peri**	**C10BX13 Rosuvastatin/Perindopril/Indapamide**																																	
C10BX13	Rosuvastatin/ Perindopril/ Indapamide	Roxiper	Film-coated tablet	10 mg/4 mg/1,25 mg	mg	30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	13.54	0.35234	10.57	50%	5.28		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-19829/20.09.2019	02.04.2020			Активен	16723	Генеричен ЛП		CG986	SA, SE, FM, BC, FA, ML, RD, FK, TF	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C10BX13	Rosuvastatin/ Perindopril/ Indapamide	Roxiper	Film-coated tablet	20 mg/4 mg/1,25 mg	mg	30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	15.97	0.52634	15.79	50%	7.89		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-19829/20.09.2019	02.04.2020			Активен	16725	Генеричен ЛП		CG987	SA, SE, FM, BC, FA, ML, RD, FK, TF	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C10BX13	Rosuvastatin/ Perindopril/ Indapamide	Roxiper	Film-coated tablet	10 mg/ 8 mg/2,5 mg	mg	30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	18.08	0.53067	15.92	50%	7.96		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-19829/20.09.2019	02.04.2020			Активен	16724	Генеричен ЛП		CG988	SA, SE, FM, BC, FA, ML, RD, FK, TF	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C10BX13	Rosuvastatin/ Perindopril/ Indapamide	Roxiper	Film-coated tablet	20 mg/8 mg/2,5 mg	mg	30	KRKA, d.d., Словения	1	tabl	-	21.25	0.70467	21.14	50%	10.57		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2	HCP-19829/20.09.2019	02.04.2020			Активен	16726	Генеричен ЛП		CG989	SA, SE, FM, BC, FA, ML, RD, FK, TF	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C10BX15	**Atorvastatin/Perin**	**C10BX15 Atorvastatin/Perindopril**																																	
C10BX15	Atorvastatin/ Perindopril	Euvascor	Capsule, hard	40 mg/10 mg		30 (container)	Les Laboratoires Servier, Франция	1	tabl	-	21.96	0.40700	12.21	50%	6.10		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9	HCP-24408/20.05.2021	02.07.2021			Активен	17362	Комбиниран ЛП с пълно досие		CA055	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C10BX15	Atorvastatin/ Perindopril	Euvascor	Capsule, hard	40 mg/5 mg		30 (container)	Les Laboratoires Servier, Франция	1	tabl	-	20.52	0.28683	8.60	50%	4.30		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9	HCP-24408/20.05.2021	02.07.2021			Активен	17361	Комбиниран ЛП с пълно досие			Не е заявен от притежател на разрешение за употреба по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г.				
C10BX15	Atorvastatin/ Perindopril	Euvascor	Capsule, hard	10 mg/5 mg		30	Les Laboratoires Servier, Франция	1	tabl	-	16.56	0.16184	4.86	50%	2.43		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9	HCP-22374/16.09.2020	02.10.2020			Активен	17070	Комбиниран ЛП с пълно досие		CA019	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C10BX15	Atorvastatin/ Perindopril	Euvascor	Capsule, hard	20 mg/5 mg		30	Les Laboratoires Servier, Франция	1	tabl	-	15.80	0.20350	6.11	50%	3.05		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9	HCP-22374/16.09.2020	02.10.2020			Активен	17071	Комбиниран ЛП с пълно досие		CA020	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C10BX15	Atorvastatin/ Perindopril	Euvascor	Capsule, hard	10 mg/10 mg		30	Les Laboratoires Servier, Франция	1	tabl	-	21.83	0.28201	8.46	50%	4.23		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9	HCP-22374/16.09.2020	02.10.2020			Активен	17072	Комбиниран ЛП с пълно досие		CA021	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
C10BX15	Atorvastatin/ Perindopril	Euvascor	Capsule, hard	20 mg/10 mg		30	Les Laboratoires Servier, Франция	1	tabl	-	17.22	0.32367	9.71	50%	4.85		I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.1,I20.8,I20.9	HCP-22374/16.09.2020	02.10.2020			Активен	17073	Комбиниран ЛП с пълно досие		CA022	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
G02CB01	**Bromocriptine**	**G02CB01 Bromocriptine**																																	
G02CB01	Bromocriptine	Bromocriptine Medochemie 2.5 mg	Tablet	2.5	mg	30	Medochemie Ltd., Кипър	5	mg	6.46	-	0.43067	6.46	100%	6.46		E22.0,E22.1,E24.0	№98/23.08.2010; № 141/ 24.01.2011.; HCP-6803/23.07.2015.	16.08.2015	08.09.2012		Активен	839	Генеричен ЛП		GF068	SA, LA, SE, MD, FA, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
G02CB01	Bromocriptine	Bromocriptine Sopharma	Tablet	2.5	mg	30	Софарма АД, България	5	mg	6.47	-	0.43067	6.46	100%	6.46		E22.0,E22.1,E24.0	№ 141/ 24.01.2011	23.08.2010	08.09.2012		Активен	38	Генеричен ЛП		GF086	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
G02CB03	**Cabergoline**	**G02CB03 Cabergoline**																																	

G02CB03	Cabergoline	Dostinex	Tablet	0.5	mg	8	Pfizer Europe MA EEIG, Белгия	1	mg	26.32	-	6.58000	26.32	100%	26.32	за лечение на хиперпролактинемични нарушения, включващи дисфункции като аменорея, олигоменорея, липса на овулация и галакторея; при пациенти с пролактин-секретиращи хипофизарни аденоми, идиопатична хиперпролактинемия или синдром на празното турско седло с придружаваща го хиперпролактинемия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E22.1	№ 20/15.07.2009; № 141/24.01.2011; НСР-2220/20.12.2013; НСР-5923/27.03.2015; НСР-9754/14.07.2016; НСР-17302/22.11.2018; НСР-23997/26.03.2021	02.05.2021	08.09.2012		Активен	2374	Оригинален ЛП		GF069	LA, SA, SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
G02CB03	Cabergoline	Dostinex	Tablet	0.5	mg	2	Pfizer Europe MA EEIG, Белгия	1	mg	6.65	-	6.58000	6.58	100%	6.58	за лечение на хиперпролактинемични нарушения, включващи дисфункции като аменорея, олигоменорея, липса на овулация и галакторея; при пациенти с пролактин-секретиращи хипофизарни аденоми, идиопатична хиперпролактинемия или синдром на празното турско седло с придружаваща го хиперпролактинемия.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E22.1	№ 20/15,07.2009; № 141/ 24.01.2011; НСР-2220/20.12.2013; НСР-5924/27.03.2015; НСР-13858/14.09.2017; НСР-17304/22.11.2018; НСР-24419/20.05.2021	02.07.2021	08.09.2012		Активен	2373	Оригинален ЛП		GF107	LA, SA, SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
G02CB04	**Quinagolide**	**G02CB04 Quinagolide**																																	
G02CB04	Quinagolide	Norprolac	Tablet	25 mcg + 50 mcg		3 (25 mcg) + 3 (50 mcg)	Ferring GmbH, Германия	75	mcg	4.87	-	1.37133	4.11	100%	4.11	Хиперпролактинемия /идиопатична или възникнала от секретиращи пролактин микроаденоми или макроаденоми на хипофизата/.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E22.1	КЦПР-1384/05.09.2012 г.	02.11.2019			Активен	1382	Оригинален ЛП									В изпълнение на разпоредбите на чл. 45, ал.26 от ЗЗО и § 17 от ПЗР на Наредба № 10/2009 г., НЗОК преустановява заплащането на лекарствения продукт.
G02CB04	Quinagolide	Norprolac	Tablet	75 mcg	mcg	30	Ferring GmbH, Германия	75	mcg	41.14	-	1.37133	41.14	100%	41.14	Хиперпролактинемия /идиопатична или възникнала от секретиращи пролактин микроаденоми или макроаденоми на хипофизата/. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E22.1	КЦПР-1384/05.09.2012 г.; НСР-5142/27.11.2014; НСР-8329/26.02.2016; НСР-10985/24.11.2016; НСР-13782/12.09.2017	02.11.2019			Активен	3395	Оригинален ЛП									В изпълнение на разпоредбите на чл. 45, ал.26 от ЗЗО и § 17 от ПЗР на Наредба № 10/2009 г., НЗОК преустановява заплащането на лекарствения продукт.
G03AA09	**Ethinylestradiol/D**	**G03AA09 Ethinylestradiol/Desogestrel**																																	
~~G03AA09~~	~~Desogestrel, Ethinylestradiol~~	~~Novynette~~	~~Film-coated tablet~~	~~0.020 mg/0.150 mg~~	~~mg~~	~~63~~	~~Gedeon Richter Plc., Унгария~~	~~0.75~~	~~UD~~	~~-~~	~~23.10~~	~~0.27500~~	~~23.10~~	~~50%~~	~~13.77~~		~~E89.4~~	~~№25/03.08.2009; КЦПР-347/21.03.2012 г.~~	~~05.04.2012~~			~~Заличен~~	~~1154~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
G03AD02	**Ulipristal acetate**	**G03AD02 Ulipristal**																																	
G03AD02	Ulipristal acetate	Esmya	Tablet	5	mg	28	Gedeon Richter Plc., Унгария	30	mg	151.68	-	32.47966	151.68	100%	151.68	за интермитентно лечение на умерени до тежки симптоми на маточни фиброзни тумори при възрастни жени в репродуктивна възраст, които не са подходящи за хирургично лечение. Ограничение: За експертиза по чл. 78 т. 2 от ЗЗО	D25.0,D25.1,D25.2	НСР-14746/22.12.2017 предварително изпълнение; НСР-19189/12.07.2019; НСР-22300/02.09.2020; НСР-24611/09.06.2021	02.07.2021			Активен	2309	Оригинален ЛП		GF148	FM, SA, SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
G03DB08	**Dienogest**	**G03DB08 Dienogest**																																	
~~G03DB08~~	~~Dienogest~~	~~Visanne~~	~~Tablet~~	~~2 mg~~		~~28~~	~~Bayer Pharma AG, Германия~~	~~2~~	~~mg~~	~~-~~	~~83.71~~	~~2.08964~~	~~83.71~~	~~50%~~	~~41.86~~		~~N80.0,N80.1,N80.2,N80.3,N80.4,N80.5,N80.6,N80.8~~	~~КЦПР-2434/22.02.2013 г.; НСР-2300/13.01.2014; НСР-2660/03.02.2014; НСР-4608/15.09.2014; НСР-6190/04.12.2014~~	~~02.01.2015~~		~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~3102~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
G03FA00	**Estradyol; Dydrog**	**G03FA00 Estradyol; Dydrogesterone**																																	
~~G03FA00~~	~~Desogestrel, Ethinylestradiol~~	~~Femoston Conti~~	~~Film-coated tablet~~	~~1~~	~~tabl~~	~~28~~	~~Abbott Biologicals BV, Нидерландия~~	~~1~~	~~tabl~~	~~-~~	~~13.12~~	~~0.46857~~	~~13.12~~	~~50%~~	~~6.56~~		~~E89.4~~	~~КЦПР-489/19.04.2012 г.; КЦПР-1432/26.09.2012 г.; КЦПР-2825/20.09.2013 и КП-268/11.12.2013.; НСР-7957/08.02.2016.~~	~~02.03.2016~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~2550~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
G03HA01	**Cyproterone**	**G03HA01 Cyproterone**																																	
G03HA01	Cyproterone	Androcur	Tablet	50	mg	50	Bayer AG, Германия	100	mg	37.92	-	1.51680	37.92	100%	37.92	Антиандрогенно лечение на неоперабилен карцином на простатата.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C61	№ 140/ 24.01.2011; КЦПР-2955/20.03.2013 г.; НСР-3314/24.04.2014; НСР-3313/24.04.2014; НСР-6545/24.06.2015; НСР-10179/31.08.2016; НСР-14511/23.11.2017; НСР-17838/30.01.2019; НСР-22508/07.10.2020	02.11.2020	08.09.2012		Активен	2743	Оригинален ЛП		GF117	FI, LA	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~G03HA01~~	~~Cyproterone~~	~~Cyproterone Teva~~	~~Tablet~~	~~50~~	~~mg~~	~~100~~	~~Teva B.V., Нидерландия~~	~~100~~	~~mg~~	~~95.17~~	~~-~~	~~1.65680~~	~~82.84~~	~~100%~~	~~82.84~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~C61~~	~~№ 162/ 20.04.2011; НСР-15606/04.05.2018; НСР-18726/20.05.2019~~	~~02.07.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~861~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
G03HA01	**Cyproterone**	**G03HA01 Cyproterone**																																	
G03HA01	Cyproterone	ANDROCUR DEPOT	Solution for injection	100 mg/ml – 3ml		3	Bayer AG, Германия	100	mg	45.89	-	5.09889	45.89	100%	45.89	Антиандрогенна терапия при неоперабилен карцином на простатата.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C61	№ 140/ 24.01.2011; КЦПР-2942/20.03.2013 г; НСР-3345/24.04.2014; НСР-3036/21.03.2014 и Прот. № 120/11.06.2015	02.11.2019	08.09.2012		Активен	2649	Оригинален ЛП		GF118	FI, LA	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
G03XC01	**Raloxifene**	**G03XC01 Raloxifene**																																	
~~G03XC01~~	~~Raloxifene~~	~~EVISTA~~	~~Film-coated tablet~~	~~60~~	~~mg~~	~~28~~	~~Daiichi Sankyo Europe GmbH, Германия~~	~~60~~	~~mg~~	~~-~~	~~30.00~~	~~1.07143~~	~~30.00~~	~~50%~~	~~15.00~~	~~при жени след менопауза: при Т - score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение~~	~~M80.0,M80.1,M81.0,M81.1~~	~~№100/ 23.08.2010; №103/ 20.09.2010; № 228/ 04.11.2011; КЦПР-675/30.05.2012 г; НСР-1666/11.11.2013; НСР-3287/24.04.2014; НСР-4482/15.08.2014; НСР-5237/08.12.2014 (допуска предварително изпълнение); НСР-6401/07.01.2015; НСР-7956/08.02.2016~~	~~02.04.2016~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~3486~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						

G04BD07	**Tolterodine**	**G04BD07 Tolterodine**																														
~~G04BD07~~	~~Tolterodine~~	~~Detrusitol~~	~~Film-coated tablet~~	~~2~~	~~mg~~	~~56~~	~~Pfizer Enterprises SARL, Люксембург~~	~~4~~	~~mg~~	~~-~~	~~76.30~~	~~1.58643~~	~~44.42~~	~~25%~~	~~11.11~~		~~N31.0,N31.1,N31.2,N31.8~~	~~НСР-4359/05.08.2014~~	~~02.09.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~605~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~G04BD07~~	~~Tolterodine~~	~~Detrusitol~~	~~Film-coated tablet~~	~~1~~	~~mg~~	~~56~~	~~Pfizer Enterprises SARL, Люксембург~~	~~4~~	~~mg~~	~~-~~	~~45.06~~	~~1.58643~~	~~22.21~~	~~25%~~	~~5.55~~		~~N31.0,N31.1,N31.2,N31.8~~	~~НСР-4360/05.08.2014~~	~~02.09.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~604~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~G04BD07~~	~~Tolterodine~~	~~Detrusitol~~	~~Film-coated tablet~~	~~2~~	~~mg~~	~~28~~	~~Pfizer Enterprises SARL, Люксембург~~	~~4~~	~~mg~~	~~-~~	~~34.82~~	~~1.58643~~	~~22.21~~	~~25%~~	~~5.55~~		~~N31.0,N31.1,N31.2,N31.8~~	~~НСР-4634/15.09.2014~~	~~16.10.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1635~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~G04BD07~~	~~Tolterodine~~	~~Detrusitol~~	~~Film-coated tablet~~	~~1~~	~~mg~~	~~28~~	~~Pfizer Enterprises SARL, Люксембург~~	~~4~~	~~mg~~	~~-~~	~~23.23~~	~~1.58643~~	~~11.11~~	~~25%~~	~~2.78~~		~~N31.0,N31.1,N31.2,N31.8~~	~~НСР-4361/05.08.2014~~	~~02.09.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1634~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~G04BD07~~	~~Tolterodine~~	~~Detrusitol SR~~	~~Capsules~~	~~4~~	~~mg~~	~~7~~	~~Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство~~	~~4~~	~~mg~~	~~-~~	~~22.21~~	~~1.58643~~	~~11.11~~	~~25%~~	~~2.78~~		~~N31.0,N31.1,N31.2,N31.8~~	~~НСР-4375/05.08.2014~~	~~02.09.2014~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~1633~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~G04BD07~~	~~Tolterodine~~	~~Detrusitol SR~~	~~Capsules~~	~~2~~	~~mg~~	~~7~~	~~Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство~~	~~4~~	~~mg~~	~~-~~	~~24.46~~	~~1.58643~~	~~5.55~~	~~26%~~	~~1.39~~		~~N31.0,N31.1,N31.2,N31.8~~	~~НСР-4374/05.08.2014~~	~~02.09.2014~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~647~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~G04BD07~~	~~Tolterodine~~	~~Detrusitol SR~~	~~Capsules~~	~~4~~	~~mg~~	~~28~~	~~Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство~~	~~4~~	~~mg~~	~~-~~	~~51.56~~	~~1.58643~~	~~44.42~~	~~25%~~	~~11.11~~		~~N31.0,N31.1,N31.2,N31.8~~	~~НСР-1945/06.12.2013; НСР-4376/05.08.2014~~	~~02.09.2014~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~2344~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~G04BD07~~	~~Tolterodine~~	~~Detrusitol SR~~	~~Capsules~~	~~2~~	~~mg~~	~~28~~	~~Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство~~	~~4~~	~~mg~~	~~-~~	~~53.74~~	~~1.58643~~	~~22.21~~	~~26%~~	~~5.55~~		~~N31.0,N31.1,N31.2,N31.8~~	~~№ 16/24.06.2009; НСР-2116/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~648~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
G04BD07	Tolterodine	Toltecon	Prolonged-release capsule, hard	4	mg	28	Фармаконс АД, България	4	mg	-	18.34	0.65500	18.34	50%	9.17		N31.0,N31.1,N31.2,N31.8	НСР-20125/08.11.2019; НСР-20503/23.12.2019 предварително изпълнение	02.01.2020			Активен	16771	Генеричен ЛП		GF158	SA, SE, FK, FM, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
G04BD07	Tolterodine	Tolterodin Accord	Film-coated tablet	2	mg	28	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	4	mg	-	18.12	0.65500	9.17	50%	4.58		N31.0,N31.1,N31.2,N31.8	КЦРР-287/15.03.2012 г.; НСР-19110/04.07.2019; НСР-20114/08.11.2019; НСР-20506/23.12.2019 предварително изпълнение	02.01.2020	08.09.2012		Активен	1158	Генеричен ЛП		GF127	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
G04BD08	**Solifenacin succin**	**G04BD08 Solifenacin succinate**																														
~~G04BD08~~	~~Solifenacin~~	~~Karesol~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Stada Arzneimittel AG, Германия~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~40.34~~	~~1.34467~~	~~40.34~~	~~25%~~	~~10.09~~		~~N31.0,N31.1,N31.2,N31.8~~	~~НСР-3704/06.06.2014; НСР-4778/13.10.2014~~	~~02.11.2014~~			~~Заличен~~	~~2878~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~G04BD08~~	~~Solifenacin~~	~~Lanivasin~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~40.32~~	~~0.67900~~	~~20.37~~	~~25%~~	~~5.09~~		~~N31.0,N31.1,N31.2,N31.8~~	~~НСР-5486/16.01.2015; НСР-9199/06.06.2016; НСР-16076/22.06.2018~~	~~02.08.2018~~			~~Заличен~~	~~3523~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
G04BD08	Solifenacin	Solifenacin Accord	Film-coated tablet	5	mg	30	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	5	mg	-	40.34	0.67900	20.37	50%	10.18		N31.0,N31.1,N31.2,N31.8	НСР-8455/07.03.2016; НСР-15729/25.05.2018; НСР-19707/29.08.2019; НСР-20505/23.12.2019	02.01.2020			Активен	4202	Генеричен ЛП		GF144	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~G04BD08~~	~~Solifenacin~~	~~Solifenacin Sandoz~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~25.30~~	~~0.67900~~	~~20.37~~	~~25%~~	~~5.09~~		~~N31.0,N31.1,N31.2,N31.8~~	~~НСР-1297/03.10.2013; НСР-5165/27.11.2014; НСР-16111/26.02.2018 предварително изпълнение; НСР-17002/12.10.2018~~	~~02.11.2018~~			~~Заличен~~	~~3405~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
G04BD08	Solifenacin	Solifenacin SOPHARMA	Film-coated tablet	5	mg	30	Софарма АД, България	5	mg	-	29.53	0.67900	20.37	50%	10.18		N31.0,N31.1,N31.2,N31.8	НСР-8454/07.03.2016; НСР-20504/23.12.2019	02.01.2020			Активен	4201	Генеричен ЛП		GF150	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
G04BD08	Solifenacin	Solifenacon	Film-coated tablet	5	mg	30	Фармаконс АД, България	5	mg	-	30.60	0.67900	20.37	50%	10.18		N31.0,N31.1,N31.2,N31.8	НСР-18930/13.06.2019г.; НСР-20501/23.12.2019	02.01.2020			Активен	16572	Генеричен ЛП		GF154	SE, FM, SA, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
G04BD08	Solifenacin	Solifenax	Film-coated tablet	5	mg	30 (in blister)	Софарма АД, България	5	mg	-	29.53	0.67900	20.37	50%	10.18		N31.0,N31.1,N31.2,N31.8	НСР-24031/02.04.2021	02.05.2021			Активен	17274	Генеричен ЛП			Не е заявен от притежател на разрешение за употреба по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г.				
G04BD08	Solifenacin	Truzor	Film-coated tablet	5	mg	30 (в блистер)	Sandoz d.d., Словения	5	mg	-	30.44	0.67900	20.37	50%	10.18		N31.0,N31.1,N31.2,N31.8	НСР-14312/01.11.2017; НСР-20500/23.12.2019	02.01.2020			Активен	15922	Генеричен ЛП		GF147	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
G04BD08	Solifenacin	Vesicare	Film-coated tablet	5	mg	30	Astellas Pharma d.o.o, Словения	5	mg	-	43.72	0.67900	20.37	50%	10.18		N31.0,N31.1,N31.2,N31.8	№ 51/ 18.02.2010; КЦРР-1653/15.11.2012 г.; НСР-1489/25.10.2013; НСР-4106/10.07.2014.; НСР-7200/09.10.2015.; НСР-14460/17.11.2017; НСР-17862/07.02.2019; НСР-20498/23.12.2019	02.01.2020	08.09.2012	16.11.2013	Активен	3028	Оригинален ЛП		GF083	AO, BC, GD, EB, LA, MD, PA, SA, SE, TB, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
G04BD08	Solifenacin	Vesifix	Film-coated tablet	5	mg	30	Нобел Фарма ЕООД, България	5	mg	-	23.87	0.67900	20.37	50%	10.18		N31.0,N31.1,N31.2,N31.8	НСР-15125/02.03.2018; НСР-20497/23.12.2019	02.01.2020			Активен	16055	Генеричен ЛП		GF151	SA, SE, FA, FM, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
G04BD08	Solifenacin	Vesimed	Film-coated tablet	5	mg	30	Medochemie Ltd., Кипър	5	mg	-	29.08	0.67900	20.37	50%	10.18		N31.0,N31.1,N31.2,N31.8	НСР-12949/08.06.2017; НСР-16747/07.09.2018; НСР-20496/23.12.2019	02.01.2020			Активен	15752	Генеричен ЛП		GF146	MV, LA, SE, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
G04BD08	Solifenacin	Vesisol	Film-coated tablet	5	mg	30	G. L. Pharma GmbH, Австрия	5	mg	-	26.20	0.67900	20.37	50%	10.18		N31.0,N31.1,N31.2,N31.8	НСР-6700/16.07.2015.; НСР-20494/23.12.2019	02.01.2020			Активен	3371	Генеричен ЛП		GF140	SA, SE, FK, FA, MD, EB, FM, TB, GD, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

G04BD08	Solifenacin	Vesisol	Film-coated tablet	10	mg	30	G. L. Pharma GmbH, Австрия	5	mg	-	40.74	0.67900	40.74	50%	20.37		N31.0,N31.1,N31.2,N31.8	HCP-7035/03.09.2015; HCP-20495/23.12.2019	02.01.2020			Активен	3372	Генеричен ЛП	GF141	SA, SE, FK, FA, MD, EB, FM, TB, GD, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~G04BD08~~	~~Solifenacin~~	~~Vesisol~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~G. L. Pharma GmbH, Австрия~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~40.74~~	~~0.67900~~	~~40.74~~	~~25%~~	~~10.19~~		~~N31.0,N31.1,N31.2,N31.8~~	~~HCP-5066/21.11.2014; HCP-5727/26.02.2015.~~	~~16.03.2015~~			~~Заличен~~	~~3372~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~G04BD08~~	~~Solifenacin~~	~~Vesisol~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~G. L. Pharma GmbH, Австрия~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~26.20~~	~~0.67900~~	~~20.37~~	~~25%~~	~~5.09~~		~~N31.0,N31.1,N31.2,N31.8~~	~~HCP-5066/21.11.2014; HCP-5727/26.02.2015.~~	~~16.03.2015~~			~~Заличен~~	~~3371~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
G04BD08	Solifenacin	ZEVESIN	Film-coated tablet	5	mg	30	Zentiva k.s., Чешка република	5	mg	-	26.20	0.67900	20.37	50%	10.18		N31.0,N31.1,N31.2,N31.8	№ 192/ 23.08.2011; КЦЛРР-2222/06.02.2013 г.; HCP-2534/24.01.2014; HCP-15395/04.04.2018; HCP-20493/23.12.2019	02.01.2020	08.09.2012		Активен	274	Генеричен ЛП	GF121	LA, TB, SA, SE, FK, FA, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
G04BD09	**Trospium chloride**	**G04BD09 Trospium chloride**																													
~~G04BD09~~	~~Trospium~~	~~Inkontan~~	~~Film-coated tablet~~	~~30~~	~~mg~~	~~60~~	~~Pharmazeutische Fabrik Montavit GmbH, Австрия~~	~~40~~	~~mg~~	~~-~~	~~43.37~~	~~1.15653~~	~~43.37~~	~~25%~~	~~10.84~~		~~N31.0,N31.1,N31.2,N31.8~~	~~№ 133/ 18.01.2011; HCP-7087/15.09.2015~~	~~02.12.2015~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~961~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~G04BD09~~	~~Trospium~~	~~Inkontan~~	~~Film-coated tablet~~	~~15~~	~~mg~~	~~30~~	~~Pharmazeutische Fabrik Montavit GmbH, Австрия~~	~~40~~	~~mg~~	~~-~~	~~17.45~~	~~1.43333~~	~~16.13~~	~~25%~~	~~4.03~~		~~N31.0,N31.1,N31.2,N31.8~~	~~HCP-6686/09.07.2015.; HCP-8003/08.02.2016.~~	~~02.03.2016~~			~~Заличен~~	~~4034~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~G04BD09~~	~~Trospium~~	~~Inkontan~~	~~Film-coated tablet~~	~~30~~	~~mg~~	~~20~~	~~Pharmazeutische Fabrik Montavit GmbH, Австрия~~	~~40~~	~~mg~~	~~-~~	~~21.50~~	~~1.43333~~	~~21.50~~	~~25%~~	~~5.37~~		~~N31.0,N31.1,N31.2,N31.8~~	~~HCP-8486/16.03.2016~~	~~02.04.2016~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~716~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~G04BD09~~	~~Trospium~~	~~Inkontan~~	~~Film-coated tablet~~	~~15~~	~~mg~~	~~20~~	~~Pharmazeutische Fabrik Montavit GmbH, Австрия~~	~~40~~	~~mg~~	~~-~~	~~11.92~~	~~1.15653~~	~~8.67~~	~~25%~~	~~2.17~~		~~N31.0,N31.1,N31.2,N31.8~~	~~КП-174/30.04.2015 и HCP-5503/23.01.2015; HCP-7346/29.10.2015~~	~~02.12.2015~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~3875~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
G04BD12	**Mirabegron**	**G04BD12 Mirabegron**																													
G04BD12	Mirabegron	Betmiga	Prolonged-release tablet	50	mg	30	Astellas Pharma Europe B.V., Нидерландия	50	mg	-	66.97	2.23233	66.97	50%	33.48		N31.0,N31.1,N31.2,N31.8	HCP-3769/13.06.2014; HCP-5535/29.01.2015; HCP-15269/16.03.2018 (допуска предварително изпълнение); HCP-17055/26.10.2018; HCP-19111/04.07.2019; HCP-20499/23.12.2019 предварително изпълнение; HCP-20910/27.02.2020; HCP-22715/05.11.2020	02.12.2020			Активен	3548	Оригинален ЛП	GF136	FM, SA, SE, FK, AR	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
G04BE03	**Sildenafil**	**G04BE03 Sildenafil**																													
G04BE03	Sildenafil	Balcoga	Film-coated tablet	20	mg	90	Sandoz d.d., Словения	60	mg	636.94	-	11.80633	354.19	100%	354.19	Лечение на белодробна артериална хипертония и подобряване на работния капацитет или белодробната хемодинамика при първична белодробна хипертония и белодробна хипертония, свързана с вродени сърдечни заболявания. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	I27.0,Q21.8	HCP-12187/03.04.2017;; HCP-15933/19.06.2018 с предварително изпълнение; BAC 8664/01.07.2020	02.08.2020			Активен	15641	Генеричен ЛП	GF145	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
G04BE03	Sildenafil	Revatio	Film-coated tablet	20	mg	90	Upjohn EESV, Нидерландия	60	mg	354.19	-	11.80633	354.19	100%	354.19	Лечение на белодробна артериална хипертония и подобряване на работния капацитет или белодробната хемодинамика при първична белодробна хипертония и белодробна хипертония, свързана с вродени сърдечни заболявания. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	I27.0,Q20.1,Q20.4,Q21.2,Q21.8,Q22.6	№ 140/ 24.01.2011; HCP-1055/23.08.2013; HCP-2209/20.12.2013; HCP-4875/17.10.2014.; HCP-6855/30.07.2015; HCP-10745/27.10.2016; Прот. № 216/23.03.2017; HCP-15116/26.02.2018(пред варително изпълнение); HCP-17479/13.12.2018; HCP-18336/05.04.2019; HCP-1857/25.04.2019; HCP-21951/15.07.2020	02.08.2020	08.09.2012	16.11.2013	Активен	3310	Оригинален ЛП	GF116	LA, SE, SA, FK, AR	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
G04BE03	**Sildenafil**	**G04BE03 Sildenafil**																													
G04BE03	Sildenafil	Revatio	Powder for oral suspension	10 mg/ml - 90 ml (32,27 g)		1	Upjohn EESV, Нидерландия	60	mg	492.83	-	32.85533	492.83	100%	492.83	за лечение на педиатрични пациенти на възраст от 1 до 17 години с белодробна артериална хипертония. Демонстрирана е ефикасност по отношение на подобряване на работния капацитет или белодробната хемодинамика при първична белодробна хипертония и белодробна хипертония, свързана с вродени сърдечни заболявания. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	I27.0,Q20.1,Q20.4,Q21.2,Q21.8,Q22.6	HCP-2433/21.01.2014; HCP-4901/22.10.2014.; HCP-7899/25.01.2016.; HCP-10744/27.10.2016; HCP-13504/18.08.2017; HCP-15654/14.05.2018; HCP-16238/27.07.2018; HCP-17316/22.11.2018; HCP-21953/15.07.2020	02.08.2020			Активен	3311	Оригинален ЛП	GF134	LA, SE, SA, FK, AR	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
G04CA01	**Alfuzosin**	**G04CA01 Alfuzosin**																													
~~G04CA01~~	~~Alfuzosin~~	~~Alfuzosine Aurobindo~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Aurobindo Pharma (Malta) Limited, Малта~~	~~7.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~11.89~~	~~0.29725~~	~~11.89~~	~~50%~~	~~5.95~~		~~N40~~	~~HCP-5510/23.01.2015.; HCP-2460/03.06.2021~~	~~02.07.2021~~			~~Заличен~~	~~3507~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~G04CA01~~	~~Alfuzosin~~	~~Xatral LP 10 mg~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~10~~	~~Санофи-Авентис България ЕООД, България~~	~~7.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~6.55~~	~~0.29725~~	~~3.96~~	~~50%~~	~~1.98~~		~~N40~~	~~КП-82/16.07.2014 и HCP-1687/11.11.2014; HCP-10786/27.10.2016~~	~~02.12.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3047~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
G04CA02	**Tamsulosin hydro**	**G04CA02 Tamsulosin hydrochloride**																													
G04CA02	Tamsulosin	Fokusin	Modified-release capsule, hard	0.4	mg	30	Zentiva k.s., Чешка република	0.4	mg	-	8.02	0.23833	7.15	50%	3.58		N40	№ 56/05.03.2010; КЦЛРР-674/30.05.2012 г.; HCP-7023/25.08.2015.; HCP-17683/02.01.2019	16.09.2015	08.09.2012	16.11.2013	Активен	1796	Генеричен ЛП	GF092	LA, SE, SA, AO, BC, TB, EB, FA, GA, GD, HE, MD, PA, RD, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		

G04CA02	Tamsulosin	Omnic Tocas	Prolonged-release tablet	0.4	mg	30	Astellas Pharma d.o.o, Словения	0.4	mg	-	16.10	0.23833	7.15	50%	3.58		N40	КЦРР-1653/15.11.2012 г.; НСР-937/12.08.2013; НСР-5397/07.01.2015; Протокол 103/12.02.2015.; НСР-7199/09.10.2015.; НСР-14461/17.11.2017	02.01.2018	08.09.2012	16.11.2013	Активен	3490	Оригинален ЛП	GF085	АО, ВС, GD, EB, LA, MD, PA, SA, SE, TB, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
G04CA02	Tamsulosin	Tamaliz	Modified-release capsule, hard	0.4	mg	30	Alkaloid – INT d.o.o., Словения	0.4	mg	-	8.52	0.23833	7.15	50%	3.58		N40	НСР-18663/20.05.2019г.	02.07.2019			Активен	16516	Генеричен ЛП	GF156	SA, SE, FK, FM	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
G04CA02	Tamsulosin	Tamsol	Modified-release capsule, hard	0.4	mg	30	Gedeon Richter Plc., Унгария	0.4	mg	-	12.04	0.23833	7.15	50%	3.58		N40	НСР-1193/13.09.2013; НСР-5390/07.01.2015; НСР-11844/24.02.2017	02.04.2017	08.09.2012	16.11.2013	Активен	3491	Генеричен ЛП	GF105	MD, SE, BC, TB, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
G04CA02	Tamsulosin	Tamsucon	Modified-release capsule, hard	0.4	mg	30	Фармаконс АД, България	0.4	mg	-	10.51	0.23833	7.15	50%	3.58		N40	НСР-19505/14.08.2019	02.09.2019			Активен	16664	Генеричен ЛП	GF155	SA, SE, FK, FM, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
G04CA02	Tamsulosin	Tamsudil	Modified-release capsule, hard	0.4	mg	30	Актавис ЕАД, България	0.4	mg	-	7.42	0.23833	7.15	50%	3.58		N40	КЦРР-1206/13.08.2012 г.; НСР-470/09.07.2013; НСР-3144/26.03.2014.; НСР-6707/16.07.2015.; НСР-14185/13.10.2017	02.11.2017	08.09.2012		Активен	2630	Генеричен ЛП	GF091	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
G04CA02	Tamsulosin	Tanyz	Modified-release capsule, hard	0.4	mg	30	KRKA, d.d., Словения	0.4	mg	-	7.15	0.23833	7.15	50%	3.58		N40	КЦРР-1934/17.12.2012 г	29.01.2013	08.09.2012		Активен	1547	Генеричен ЛП	GF090	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~G04CA02~~	~~Tamsulosin~~	~~Tanyz ERAS~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~0.4~~	~~mg~~	~~30~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~0.4~~	~~mg~~	~~-~~	~~8.29~~	~~0.23833~~	~~7.15~~	~~50%~~	~~3.58~~		~~N40~~	~~НСР-16781/20.09.2018; НСР-22375/16.09.2020~~	~~02.10.2020~~			~~Заличен~~	~~16277~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
G04CA02	Tamsulosin	Urimax	Modified-release capsule, hard	0.4	mg	30	Софарма АД, България	0.4	mg	-	14.30	0.23833	7.15	50%	3.58		N40	НСР-9036/21.04.2016; НСР-16367/02.08.2018	02.09.2018	08.09.2012	16.11.2013	Активен	445	Генеричен ЛП	GF104	AO, LA, MP, SA, SE, TB, FA, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
G04CA03	**Terazosin**	**G04CA03 Terazosin**																														
~~G04CA03~~	~~Terazosin~~	~~TERAZOSIN ACCORD~~	~~Tablet~~	~~2~~	~~mg~~	~~28~~	~~Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~8.76~~	~~0.78214~~	~~8.76~~	~~50%~~	~~4.38~~		~~N40~~	~~№ 208/ 04.11.2011; КП-336/23.07.2015 и НСР-6319/28.05.2015; НСР-20029/21.10.2019; НСР-20428/19.12.2019; НСР-21386/28.04.2020 Предварително напълнение~~	~~02.07.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1106~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~G04CA03~~	~~Terazosin~~	~~TERAZOSIN ACCORD~~	~~Tablet~~	~~2~~	~~mg~~	~~28~~	~~Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~8.76~~	~~0.78214~~	~~8.76~~	~~50%~~	~~4.38~~		~~N40~~	~~№ 208/ 04.11.2011; КП-336/23.07.2015 и НСР-6319/28.05.2015; НСР-20029/21.10.2019; НСР-20428/19.12.2019; НСР-21386/28.04.2020 Предварително напълнение~~	~~02.06.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1106~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~G04CA03~~	~~Terazosin~~	~~TERAZOSIN ACCORD~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~28~~	~~Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~11.69~~	~~0.41750~~	~~11.69~~	~~50%~~	~~5.84~~		~~N40~~	~~№ 208/ 04.11.2011; НСР-4139/23.07.2014. и КП-141/06.04.2015.; НСР-6362/03.06.2015.~~	~~02.07.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3791~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~G04CA03~~	~~Terazosin~~	~~TERAZOSIN ACCORD~~	~~Tablet~~	~~1~~	~~mg~~	~~14~~	~~Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~2.36~~	~~0.41750~~	~~1.17~~	~~50%~~	~~0.58~~		~~N40~~	~~№ 208/ 04.11.2011; НСР-4140/23.07.2014. и КП-139/06.04.2015.; НСР-6356/03.06.2015.~~	~~02.07.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3790~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
G04CA04	**Silodosin**	**G04CA04 Silodosin**																														
G04CA04	Silodosin	Pirseo	Capsule, hard	8	mg	30	Zentiva k.s., Чешка република	8	mg	-	17.66	0.58867	17.66	50%	8.83		N40	НСР-20170/22.11.2019	02.01.2020			Активен	16783	Генеричен ЛП	GF160	SE, SA, FK, FM	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~G04CA04~~	~~Silodosin~~	~~UROREC~~	~~Capsule, hard~~	~~4~~	~~mg~~	~~30~~	~~Recordati Ireland Ltd., Ирландия~~	~~8~~	~~mg~~	~~-~~	~~13.48~~	~~0.58867~~	~~8.83~~	~~50%~~	~~4.41~~		~~N40~~	~~№ 201/ 19.10.2011; НСР-2344/13.01.2014; НСР-4865/17.10.2014.; НСР-21331/23.04.2020 Предварително напълнение~~	~~02.07.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3313~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
G04CA04	Silodosin	UROREC	Capsule, hard	8	mg	30	Recordati Ireland Ltd., Ирландия	8	mg	-	24.77	0.58867	17.66	50%	8.83		N40	№ 201/ 19.10.2011; НСР-2344/13.01.2014; НСР-4865/17.10.2014; НСР-9973/29.07.2016; НСР-12878/02.06.2017; НСР-15207/09.03.2018; НСР-18817/30.05.2019; НСР-20669/24.01.2020	02.03.2020	08.09.2012		Активен	3312	Оригинален ЛП	GF126	SA, LA, SE	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~G04CA04~~	~~Silodosin~~	~~UROREC~~	~~Capsule, hard~~	~~4~~	~~mg~~	~~30~~	~~Recordati Ireland Ltd., Ирландия~~	~~8~~	~~mg~~	~~-~~	~~13.48~~	~~0.58867~~	~~8.83~~	~~50%~~	~~4.41~~		~~N40~~	~~№ 201/ 19.10.2011; НСР-2344/13.01.2014; НСР-4865/17.10.2014; НСР-21331/23.04.2020 Предварително напълнение~~	~~02.06.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3313~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
G04CA52	**Dutasteride/Tamsu**	**G04CA52 Dutasteride/Tamsulosin hydrochloride**																														
G04CA52	Dutasteride, Tamsulosin	Aglandin comp	Capsule, hard	0,5 mg/0,4 mg		30	G. L. Pharma GmbH, Австрия	1	tabl	-	37.25	0.72567	21.77	50%	10.88		N40	НСР-19927/10.10.2019	02.12.2020			Активен	16739	Генеричен ЛП	GF157	SA, SE, FM, FK, FA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

G04CA52	Dutasteride, Tamsulosin	Duodart	Capsule, hard	0,5 mg/ 0,4 mg	mg	30	ГлаксоСмитКлайн ЕООД, България	1	tabl	-	51.48	0.72567	21.77	50%	10.88		N40	№101 / 20.09.2010; НСР-295/28.06.2013; НСР-3117/26.03.2014; Протокол 59/20.03.2014; КП-77/06.03.2015 и НСР-5208/04.12.2014.; НСР-7604/26.11.2015.; НСР-17835/30.01.2019	02.12.2020	08.09.2012	16.11.2013	Активен	3670	Оригинален ЛП	GF110	SA, LA, SE, AB, GD, GF	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
G04CA52	Dutasteride, Tamsulosin	Dutamyl	Capsule, hard	0,5 mg/0,4 mg		30	Mylan Ireland Limited, Ирландия	1	tabl	-	21.77	0.72567	21.77	50%	10.88		N40	НСР-22592/22.10.2020	02.12.2020			Активен	17110	Генеричен ЛП	GF163	SA, FK, FM,SE	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
G04CA52	Dutasteride, Tamsulosin	Dutaprostam	Capsule, hard	0,5 mg/0,4 mg		30	Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd., Малта	1	tabl	-	36.30	0.72567	21.77	50%	10.88		N40	НСР-20023/21.10.2019	02.12.2020			Активен	16755	Генеричен ЛП	GF159	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
G04CA52	Dutasteride, Tamsulosin	Dutasteride/ Tamsulosin Accord	Capsule, hard	0,5 mg/0,4 mg	mg	30 in blisters	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	1	tabl	-	26.54	0.72567	21.77	50%	10.88		N40	НСР-21313/23.04.2020 Предварително изпълнение	02.12.2020			Активен	16921	Генеричен ЛП	GF162	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
G04CA52	Dutasteride, Tamsulosin	Dutrozen	Capsule, hard	0,5 mg/0,4 mg		30	Zentiva k.s., Чешка репулбика	1	tabl	-	28.22	0.72567	21.77	50%	10.88		N40	НСР-20905/27.02.2020	02.12.2020			Активен	16886	Генеричен ЛП	GF161	SA, SE, FM, FK, AR, DD	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
G04CA52	Dutasteride, Tamsulosin	Tamsterid	Capsule, hard	0,5 mg/0,4 mg		30	Екофарм Груп АД, България	1	tabl	-	37.25	0.72567	21.77	50%	10.88		N40	НСР-21231/08.04.2020 Предварително изпълнение	02.12.2020			Активен	16912	Генеричен ЛП	GF164	SA, SE,FM, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
G04CA52	Dutasteride, Tamsulosin	Tamsudart	Capsule, hard	0,5 mg/0,4 mg		30 in bottle	Stada Arzneimittel AG, Германия	1	tabl	-	26.54	0.72567	21.77	50%	10.88		N40	НСР-24272/29.04.2021	02.06.2021			Активен	17338	Генеричен ЛП	GF165	SA, SE,FM, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
G04CA52	Dutasteride, Tamsulosin	Urimax Duo	Capsule, hard	0.5 mg/0.4	mg	30	Софарма АД, България	1	tabl	-	37.79	0.72567	21.77	50%	10.88		N40	НСР-16954/12.10.2018	02.12.2020			Активен	16311	Генеричен ЛП	GF153	SA, FM, SE	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
G04CA53		**G04CA53 Tamsulosin, Solifenacin**																													
G04CA53	Solifenacin/ Tamsulosin	Vesomni	Modified-release tablet	6 mg/0.4 mg	mg	30	Astellas Pharma d.o.o, Словения	1	tabl	-	78.85	1.05313	31.59	50%	15.79		N40	НСР-7648/01.12.2015; КП-115/20.10.2016 и НСР-9944/29.07.2016; НСР-13273/20.07.2017; Протокол № 321/28.02.2019	02.03.2019			Активен	4120	Оригинален ЛП	GF142	SA, SE, FM, FK, FA	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
G04CB01	**Finasteride**	**G04CB01 Finasteride**																													
G04CB01	Finasteride	Finacon	Film-coated tablet	5	mg	30	Фармаконс АД, България	5	mg	-	28.27	0.30000	9.00	50%	4.50		N40	НСР-14630/18.12.2017	02.10.2018			Активен	15973	Генеричен ЛП	GF149	SA, SE, FM, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
G04CB01	Finasteride	FINASTERIDE ACCORD	Film-coated tablet	5	mg	30	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	5	mg	-	13.38	0.30000	9.00	50%	4.50		N40	№ 208/ 04.11.2011; НСР-4135/23.07.2014. и КП-140/06.04.2015.; КП-10/14.01.2019 и НСР-16329/02.08.2018; НСР-19700/29.08.2019	02.10.2019	08.09.2012		Активен	3801	Генеричен ЛП	GF122	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
G04CB01	Finasteride	Hyplafin	Film-coated tablet	5	mg	30 (in blister)	Actavis Group PTC ehf., Исландия	5	mg	-	15.71	0.30000	9.00	50%	4.50		N40	№25/ 03.08.09; КЦРР-2516/06.03.2013 г.; НСР-2513/24.01.2014; НСР-3103/21.03.2014; НСР-12224/03.04.2017; НСР-23764/04.03.2021	02.04.2021	08.09.2012		Активен	2485	Генеричен ЛП	GF114	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
G04CB01	Finasteride	PENESTER	Film-coated tablet	5	mg	30	Zentiva k.s., Чешка репулбика	5	mg	-	9.00	0.30000	9.00	50%	4.50		N40	№25/ 03.08.09; №40/ 27.08.09; №98/ 23.08.2010; № 163/ 20.04.2011; КЦРР-492/19.04.2012 г.; НСР-6600/01.07.2015; НСР-16779/19.09.2018 (предварително изпълнение)	02.10.2018	08.09.2012		Активен	1224	Генеричен ЛП	GF113	RD, LA, SA, SE, AO, BC, TB, EB, FA, GA, HE, MD, PA, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~G04CB01~~	~~Finasteride~~	~~Prezepa~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Тева Фармасютикълс България ЕООД;~~ ~~България~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~16.13~~	~~0.53767~~	~~16.13~~	~~50%~~	~~8.07~~		~~N40~~	~~КЦРР-741/07.06.2012 г.; НСР-1188/13.09.2013~~	~~16.10.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1243~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~G04CB01~~	~~Finasteride~~	~~Proscar~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~28~~	~~Мерк Шарп и Доум България ЕООД;~~ ~~България~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~18.01~~	~~0.53767~~	~~15.05~~	~~50%~~	~~7.53~~		~~N40~~	~~КЦРР-253/01.03.2012 г.; НСР-1186/13.09.2013~~	~~16.10.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1138~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
G04CB02	**Dutasteride**	**G04CB02 Dutasteride**																													
~~G04CB02~~	~~Dutasteride~~	~~Avodart~~	~~Capsule, soft~~	~~0.5~~	~~mg~~	~~30~~	~~ГлаксоСмитКлайн ЕООД;~~ ~~България~~	~~0.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~44.09~~	~~1.46967~~	~~44.09~~	~~50%~~	~~22.05~~		~~N40~~	~~КЦРР-2260/11.02.2013; НСР-1491/21.10.2013~~	~~16.11.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~134~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
H01AC01	**Somatropin**	**H01AC01 Somatropin**																													

H01AC01	Somatropin	GENOTROPIN	Powder and solvent for solution for injection	36 IU/12 mg		1 pre-filled syringe GoQuick	Pfizer Europe MA EEIG, Белгия	2	IU	380.83	-	19.74133	355.34	100%	355.34	При кърмачета, деца и юноши с нарушение в растежа, дължащо се на недостатъчна секреция на растежен хормон (недостиг на растежен хормон, HPX); нарушение на растежа, свързано със синдром на Turner; нарушение на растежа, свързано с хронична бъбречна недостатъчност.Ограничение: за деца до 18 г.; Prader-Willi синдром (PWS), за подобряване на растежа и телосложението.Ограничение: за експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	E23.0,N18.0,N18.8,Q87.1,Q96.0,Q96.1,Q96.2,Q96.3,Q96.4,Q96.8	КЦРР-2596/14.03.2013 г.; НСР-3600/23.05.2014; НСР-7027/25.08.2015.; НСР-9190/27.04.2016; НСР-17431/06.12.2018; Протокол 439/27.05.2021; НСР-24450/20.05.2021	02.07.2021			Активен	2831	Оригинален ЛП	HF124	LA, SE, SA, FK, AR	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
H01AC01	Somatropin	GENOTROPIN	Powder and solvent for solution for injection	16 IU/5.3 mg		1 pre-filled syringe GoQuick	Pfizer Europe MA EEIG, Белгия	2	IU	170.92	-	19.74133	157.93	100%	157.93	При кърмачета, деца и юноши с нарушение в растежа, дължащо се на недостатъчна секреция на растежен хормон (недостиг на растежен хормон, HPX); нарушение на растежа, свързано със синдром на Turner; нарушение на растежа, свързано с хронична бъбречна недостатъчност.Ограничение: за деца до 18 г.; Prader-Willi синдром (PWS), за подобряване на растежа и телосложението.Ограничение: за експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	E23.0,N18.0,N18.8,Q87.1,Q96.0,Q96.1,Q96.2,Q96.3,Q96.4,Q96.8	КЦРР-2596/14.03.2013 г.; НСР-6219/21.05.2015; НСР-9190/27.04.2016; НСР-17431/06.12.2018; НСР-22244/28.08.2020; Протокол 439/27.05.2021	02.06.2021			Активен	2467	Оригинален ЛП	HF123	LA, SE, SA, FK, AR	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
~~H01AC01~~	~~Somatropin~~	~~GENOTROPIN 16 IU/5.3 mg~~	~~Powder and solvent for solution for injection~~	~~16~~	~~IU~~	~~1~~	~~Pfizer Enterprises SARL, Люксембург~~	~~2~~	~~IU~~	~~215.26~~	~~-~~	~~19.56173~~	~~156.49~~	~~100%~~	~~156.49~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО; N18 - за деца до 18г. при изоставане в растежа~~	~~E23.0,N18.0,N18.8,Q87.1,Q96.0,Q96.1,Q96.2,Q96.3,Q96.4,Q96.8~~	~~№ 60/15.03.2010; № 137/ 20.01.2011; № 144/ 25.01.2011; НСР-2202/20.12.2013; НСР-4958/29.10.2014~~	~~16.11.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2383~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~H01AC01~~	~~Somatropin~~	~~GENOTROPIN 36 IU/12 mg~~	~~Powder and solvent for solution for injection~~	~~36~~	~~IU~~	~~1~~	~~Pfizer Enterprises SARL, Люксембург~~	~~2~~	~~IU~~	~~489.73~~	~~-~~	~~19.56173~~	~~352.11~~	~~100%~~	~~352.11~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО; N18 - за деца до 18г. при изоставане в растежа~~	~~E23.0,N18.0,N18.8,Q87.1,Q96.0,Q96.1,Q96.2,Q96.3,Q96.4,Q96.8~~	~~№ 60/15.03.2010; № 137/ 20.01.2011; № 144/ 25.01.2011; НСР-3600/23.05.2014; НСР-4782/13.10.2014~~	~~02.11.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2830~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~H01AC01~~	~~Somatropin~~	~~NORDITROPIN SIMPLEXX 5 mg/1.5 ml - 1 mg somatropin е еквивалентен на 3 IU somatropin.~~	~~Solution for injection~~	~~3~~	~~IU~~	~~1~~	~~Novo Nordisk A/S, Дания~~	~~2~~	~~IU~~	~~292.49~~	~~-~~	~~19.56173~~	~~146.71~~	~~100%~~	~~146.71~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~E23.0,N18.0,Q87.1,Q96.0,Q96.1,Q96.2,Q96.3,Q96.4,Q96.8~~	~~№ 151/ 14.03.2011; НСР-2009/11.12.2013~~	~~16.02.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~640~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
H01AC01	Somatropin	Omnitrope	Solution for injection	5 mg (15 IU)/ 1.5 ml	IU	5 cartridge for SurePal 5	Sandoz GmbH, Австрия	2	IU	757.20	-	19.74133	740.30	100%	740.30	При кърмачета, деца и юноши с нарушение в растежа, дължащо се на недостатъчна секреция на растежен хормон (недостиг на растежен хормон, HPX); нарушение на растежа, свързано със синдром на Turner; нарушение на растежа, свързано с хронична бъбречна недостатъчност.Ограничение: за деца до 18 г.; Prader-Willi синдром (PWS), за подобряване на растежа и телосложението.Ограничение: за експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	E23.0,N18.0,N18.8,Q87.1,Q96.0,Q96.1,Q96.2,Q96.3,Q96.4,Q96.8	НСР-7568/26.11.2015.; НСР-12000/10.03.2017; НСР-15707/21.05.2018 (предварително изпълнение); Протокол 439/27.05.2021	02.06.2021			Активен	4139	Биоподобен ЛП	HF137	LA, SE, SA, FK, BC, WB	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
H01AC01	Somatropin	Omnitrope	Solution for injection	10 mg (30 IU)/1.5 ml	IU	5 cartridge for SurePal 10	Sandoz GmbH, Австрия	2	IU	1531.36	-	19.74133	1480.60	100%	1480.60	При кърмачета, деца и юноши с нарушение в растежа, дължащо се на недостатъчна секреция на растежен хормон (недостиг на растежен хормон, HPX); нарушение на растежа, свързано със синдром на Turner; нарушение на растежа, свързано с хронична бъбречна недостатъчност.Ограничение: за деца до 18 г.; Prader-Willi синдром (PWS), за подобряване на растежа и телосложението.Ограничение: за експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	E23.0,N18.0,N18.8,Q87.1,Q96.0,Q96.1,Q96.2,Q96.3,Q96.4,Q96.8	НСР-7569/26.11.2015.; НСР-10296/15.09.2016; Протокол 439/27.05.2021	02.06.2021			Активен	4140	Биоподобен ЛП	HF138	LA, SE, SA, FK, BC, WB	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
H01AC01	Somatropin	Omnitrope	Solution for injection in cartridge	5 mg/1.5 ml (15IU)		1 cartridge for SurePal 5	Sandoz GmbH, Австрия	2	IU	152.89	-	19.74133	148.06	100%	148.06	При кърмачета, деца и юноши с нарушение в растежа, дължащо се на недостатъчна секреция на растежен хормон (недостиг на растежен хормон, HPX); нарушение на растежа, свързано със синдром на Turner; нарушение на растежа, свързано с хронична бъбречна недостатъчност.Ограничение: за деца до 18 г.; Prader-Willi синдром (PWS), за подобряване на растежа и телосложението.Ограничение: за експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	E23.0,N18.0,N18.8,Q87.1,Q96.0,Q96.1,Q96.2,Q96.3,Q96.4,Q96.8	НСР-24554/28.05.2021 г. предварително изпълнение	02.06.2021			Активен	17350	Биоподобен ЛП	HF150	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
H01AC01	Somatropin	Omnitrope	Solution for injection in cartridge	10 mg/1.5 ml (30 IU)		1 cartridge for SurePal 10	Sandoz GmbH, Австрия	2	IU	296.12	-	19.74133	296.12	100%	296.12	При кърмачета, деца и юноши с нарушение в растежа, дължащо се на недостатъчна секреция на растежен хормон (недостиг на растежен хормон, HPX); нарушение на растежа, свързано със синдром на Turner; нарушение на растежа, свързано с хронична бъбречна недостатъчност. Ограничение: за деца до 18 г.; Prader-Willi синдром (PWS), за подобряване на растежа и телосложението.Ограничение: за експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	E23.0,N18.0,N18.8,Q87.1,Q96.0,Q96.1,Q96.2,Q96.3,Q96.4,Q96.8	НСР-24554/28.05.2021 г. предварително изпълнение	02.06.2021			Активен	17351	Биоподобен ЛП	HF151	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
~~H01AC01~~	~~Somatropin~~	~~Omnitrope~~	~~Solution for injection~~	~~5 mg(15 IU) /1.5 ml~~	~~IU~~	~~5 cartridge~~	~~Sandoz GmbH, Австрия~~	~~2~~	~~IU~~	~~774.77~~	~~-~~	~~19.56173~~	~~733.57~~	~~100%~~	~~733.57~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО; N18 - за деца до 18г. при изоставане в растежа~~	~~E23.0,N18.0,N18.8,Q87.1,Q96.0,Q96.1,Q96.2,Q96.3,Q96.4,Q96.8~~	~~№ 207/03.11.2011; КЦРР-1727/04,12,2012; корекц. КЦРР-1860/15.12.2012 г.; Прот. № 144/19.11.2015; НСР-11646/03.02.2017~~	~~02.03.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1499~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

~~H01AC01~~	~~Somatropin~~	~~Omnitrope~~	~~Solution for injection~~	~~10 mg(30 IU)/1.5 ml~~	~~IU~~	~~5 cartridge~~	~~Sandoz GmbH, Австрия~~	~~2~~	~~IU~~	~~1467.13~~	-	~~10.56173~~	~~1467.13~~	~~100%~~	~~1467.13~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО; N18 - за деца до 18г. при изоставане в растежа~~	~~E23.0,N18.0,N18.8,Q87.1,Q96.0,Q96.1,Q96.2,Q96.3,Q96.4,Q96.8~~	~~№ 207/03.11.2011; КЦРР-1727/04.12.2012; корекц. КЦРР-1860/15.12.2012 г.; Прот. № 144/19.11.2015; НСР-11647/03.02.2017~~	~~02.03.2017~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1600~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
H01AC01	**Somatropin**	**H01AC01 Somatropin**																															
H01AC01	Somatropin	GENOTROPIN	Powder and solvent for solution for injection	36 IU/12 mg		1 pre-filled syringe GoQuick	Pfizer Europe MA EEIG, Белгия	2	IU	380.83	-	21.15722	380.83	100%	380.83	Заместителна терапия при възрастни пациенти с изявена недостатъчност на растежен хормон. Ограничение: при следпроцедурен хипопитуитаризъм, вкл. след облъчване и следоперативно. За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО.	E89.3	НСР-20413/16.12.2019 Предварително изпълнение; НСР-24450/20.05.2021	02.07.2021			Активен	2831	Оригинален ЛП	HF141	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
H01AC01	Somatropin	GENOTROPIN	Powder and solvent for solution for injection	16 IU/5.3 mg		1 pre-filled syringe GoQuick	Pfizer Europe MA EEIG, Белгия	2	IU	170.92	-	21.15722	169.26	100%	169.26	Заместителна терапия при възрастни пациенти с изявена недостатъчност на растежен хормон. Ограничение: при следпроцедурен хипопитуитаризъм, вкл. след облъчване и следоперативно. За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО".	E89.3	НСР-20413/16.12.2019 Предварително изпълнение; НСР-22244/28.08.2020	02.07.2021			Активен	2467	Оригинален ЛП	HF140	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
H01AX01	**Pegvisomant**	**H01AX01 Pegvisomant**																															
H01AX01	Pegvisomant	Somavert	Powder and solvent for solution for injection	15	mg	30 vials + 30 pre -filled syringes	Pfizer Europe MA EEIG, Белгия	10	mg	5813.23	-	129.18289	5813.23	100%	5813.23	за лечение на възрастни пациенти с акромегалия, които са имали незадоволителен отговор към оперативно лечение и/или лъчелечение и при които съответното медикаментозно лечение с аналози на соматостатин не е нормализирало концентрациите на IGF-I или не е било понесено. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E22.0	№ 137/ 20.01.2011; НСР-2338/13.01.2014; НСР-4867/17.10.2014.; НСР-6850/30.07.2015.; НСР-8982/14.04.2016.; НСР-16011/25.06.2018 с предварително изпълнение; НСР-17199/09.11.2018	02.11.2019	08.09.2012			Активен	3301	Оригинален ЛП	HF111	LA, SE, SA, FK, AR	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
H01AX01	Pegvisomant	Somavert	Powder and solvent for solution for injection	10	mg	30 vials + 30 pre -filled syringes	Pfizer Europe MA EEIG, Белгия	10	mg	3898.54	-	129.18289	3875.49	100%	3875.49	за лечение на възрастни пациенти с акромегалия, които са имали незадоволителен отговор към оперативно лечение и/или лъчелечение и при които съответното медикаментозно лечение с аналози на соматостатин не е нормализирало концентрациите на IGF-I или не е било понесено. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E22.0	№ 137/ 20.01.2011; НСР-2338/13.01.2014; НСР-4868/17.10.2014.; НСР-6849/30.07.2015.; НСР-8981/14.04.2016.; НСР-17199/09.11.2018; НСР-17510/13.12.2018	02.11.2019	08.09.2012			Активен	3300	Оригинален ЛП	HF110	LA, SE, SA, FK, AR	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
~~H01AX01~~	~~Pegvisomant~~	~~Somavert~~	~~Powder for solution for injection~~	~~20~~	~~mg~~	~~30~~	~~Pfizer Limited, Обединено Кралство~~	~~10~~	~~mg~~	~~8315.95~~	-	~~138.59917~~	~~8315.95~~	~~100%~~	~~8315.95~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~E22.0~~	~~№ 137/ 20.01.2011; КЦРР-2538/14.03.2013~~	~~04.04.2013~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1643~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~H01AX01~~	~~Pegvisomant~~	~~Somavert~~	~~Powder for solution for injection~~	~~20~~	~~mg~~	~~1~~	~~Pfizer Limited, Обединено Кралство~~	~~10~~	~~mg~~	~~322.27~~	-	~~138.79800~~	~~277.60~~	~~100%~~	~~277.60~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~E22.0~~	~~№ 16/24.06.2009; № 137/ 20.01.2011; НСР-2951/11.12.2013; НСР-4174/23.07.2014~~	~~16.08.2014~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~542~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
H01BA02	**Desmopressin**	**H01BA02 Desmopressin**																															
H01BA02	Desmopressin	MINIRIN	Tablet	0.2	mg	15	Ferring GmbH, Германия	0.4	mg	42.37	-	2.81867	21.14	100%	21.14		E23.2	№ 24/ 31.07.2009; № 71/ 19.04.2010; КЦРР-650/19.05.2012 г.;	02.07.2013	08.09.2012	16.11.2013	Активен	1219	Оригинален ЛП	HF106	SE, FK, LA, SA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
H01BA02	Desmopressin	MIRAM	Tablet	0.2	mg	15	Teva B.V., Нидерландия	0.4	mg	21.14	-	2.81867	21.14	100%	21.14		E23.2	№ 162/ 20.04.2011; НСР-105/07.06.2013; НСР-16168/13.07.2018	02.08.2018	08.09.2012		Активен	1858	Генеричен ЛП	HF116	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
H01BA02	**Desmopressin**	**H01BA02 Desmopressin**																															
~~H01BA02~~	~~Desmopressin~~	~~PRESINEX~~	~~Nasal spray, solution~~	~~10 mcg/dose 60 doses~~		~~1~~	~~ДВК Фарма, България~~	~~25~~	~~mcg~~	~~27.61~~	-	~~1.15042~~	~~27.61~~	~~100%~~	~~27.61~~		~~E23.2~~	~~№25/03.08.2009; №35/21.08.2009; КЦРР-502/19.04.2012 г; КЦРР-2255/11.02.2013 г; НСР-12150/27.03.2017 и КП 43/06.06.2017; НСР-13387/27.07.2017 (предварително изпълнение); НСР-16992/22.06.2018~~	~~02.08.2018~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~1632~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
H01CA02	**Nafarelin**	**H01CA02 Nafarelin**																															
~~H01CA02~~	~~Nafarelin~~	~~Synarel~~	~~Nasal spray, solution~~	~~2~~	~~mg~~	~~8~~	~~Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство~~	~~0.4~~	~~mg~~	-	~~302.23~~	~~7.12300~~	~~284.92~~	~~50%~~	~~142.46~~		~~N80.0,N80.1,N80.2,N80.3,N80.8~~	~~НСР-2231/20.12.2013~~	~~16.01.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1637~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~H01CA02~~	~~Nafarelin~~	~~Synarel~~	~~Nasal spray, solution~~	~~2~~	~~mg~~	~~4~~	~~Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство~~	~~0.4~~	~~mg~~	-	~~142.46~~	~~7.12300~~	~~142.46~~	~~50%~~	~~71.23~~		~~N80.0,N80.1,N80.2,N80.3,N80.8~~	~~НСР-2231/20.12.2013~~	~~16.01.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1636~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
H01CB02	**Octreotide**	**H01CB02 Octreotide**																															

H01CB02	Octreotide	Sandostatin LAR	Powder and solvent for suspension for injection	30	mg	1	Novartis Pharma GmbH, Германия	0.7	mg	989.29	-	23.08189	989.29	100%	989.29	за лечение на пациенти с акромегалия, при които оперативното лечение е неподходящо или се е оказало неефективно; или в междинен период, до постигане на пълен ефект от лъчетерапията; за лечение на TCX-секретиращи аденоми на хипофизата.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E22.0	КЦПР-307/15.03.2012 г.; корекц. КЦПР-424/19.04.2012 г.; КЦПР-2185/06.02.2013 г; НСР-4758/ 02.10.2014; КП-64/31.08.2017 и НСР-12930/08.06.2017; НСР-15709/21.05.2018 (предварително изпълнение); НСР-19192/12.07.2019; НСР-20904/27.02.2020	02.04.2020	08.09.2012		Активен	3243	Оригинален ЛП	HF121	КС, FK, LA, SE, SA, MD	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
H01CB02	Octreotide	Sandostatin LAR	Powder and solvent for suspension for injection	20	mg	1	Novartis Pharma GmbH, Германия	0.7	mg	663.53	-	23.08189	659.45	100%	659.45	за лечение на пациенти с акромегалия, при които оперативното лечение е неподходящо или се е оказало неефективно; или в междинен период, до постигане на пълен ефект от лъчетерапията; за лечение на TCX-секретиращи аденоми на хипофизата.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E22.0	№ 137/20.01.2011; КЦПР-2121/28.01.2013 г; НСР-1597/01.11.2013; НСР-6491/18.06.2015;; КП-162/29.11.2017 и НСР-13878/25.09.2017; НСР-16928/04.10.2018; НСР-18971/13.06.2019; НСР-20732/30.01.2020	02.04.2020	08.09.2012		Активен	2230	Оригинален ЛП	HF113	КС, FK, LA, SE, SA, MD	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
H01CB05	**Pasireotide**	**H01CB05 Pasireotide**																															
H01CB05	Pasireotide	Signifor	Solution for injection	0.3	mg	60 ampoules	Recordati Rare Diseases, Франция	1.2	mg	6465.65	-	431.04333	6465.65	100%	6465.65	за лечение на възрастни пациенти с болест на Cushing, при които не е подходящо оперативно лечение или при които оперативното лечение е било неуспешно. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E24.0	НСР-4944/22.10.2014; НСР-16369/02.08.2018; НСР-23744/25.02.2021	02.04.2021			Активен	3303	Оригинален ЛП	HF132	SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
H01CB05	**Pasireotide**	**H01CB05 Pasireotide**																															
H01CB05	Pasireotide	Signifor	Powder and solvent for suspension for injection	40	mg	1 vial + 1 pre-filled syringe	Recordati Rare Diseases, Франция	1.2	mg	5118.22	-	153.56196	5118.22	100%	5118.22	за лечение на възрастни пациенти с акромегалия, при които не е подходящо оперативно лечение или при които оперативното лечение не е довело до излекуване и които имат незадоволителен контрол върху заболяването при лечение с друг соматостатинов аналог. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E22.0	НСР-14435/10.11.2017; НСР-16102/13.07.2018 (предварително изпълнение); НСР-16368/02.08.2018; НСР-18097/07.03.2019; НСР-20069/30.10.2019; НСР-21855/09.07.2020; НСР-23745/25.02.2021	02.04.2021			Активен	15645	Оригинален ЛП	HF139	SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
H02AB01	**Betamethasone**	**H02AB01 Betamethasone**																															
~~H02AB01~~	~~Betamethasone~~	~~Flosteron~~	~~Suspension for injection~~	~~7 mg/ml~~	~~mg~~	~~5~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~1.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~14.18~~	~~0.60771~~	~~14.18~~	~~25%~~	~~3.54~~		~~M05.0,M05.1,M05.2,M06.3,M08.8,M08.1,M08.2,M08.4,M32.1,M32.8,M33.1,M33.2,M34.0,M34.1,M34.2,M34.8~~	~~НСР-7092/08.02.2016;~~	~~02.03.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~304~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
H02AB02	**Dexamethasone**	**H02AB02 Dexamethasone**																															
H02AB02	Dexamethasone	Dexamethason Krka	Tablet	4	mg	20	KRKA, d.d., Словения	1.5	mg	-	16.32	0.30602	16.32	50%	8.16		D69.3,J45.0,J45.1,L10.0,L10.1,L10.2,L10.3,L10.4,L10.5,L10.8,M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3,M08.1,M08.2,M08.3,M08.4,M32.1,M32.8,M33.0,M33.1,M33.2,M34.0,M34.1,M34.2,M34.8,M45.0	НСР-20566/30.12.2019; НСР-23778/04.03.2021	02.04.2021			Активен	15509	Генеричен ЛП	HF142	SA, SE, FM, BC, FA, ML, RD, FK, TF, AE	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~H02AB04~~	~~Dexamethasone~~	~~PREDNISOLON F~~	~~Tablet~~	~~0.5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Антибиотик Разград АД, България~~	~~1.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~4.42~~	~~0.44200~~	~~4.42~~	~~50%~~	~~2.21~~		~~D69.3,E06.1,E27.1,G35,G70.0,J45.0,J45.1,K50.0,K50.1,K51.2,K74.0,K74.3,K74.6,L10.0,L10.1,L10.2,L10.3,L10.4,L10.5,L10.8,M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M06.8,M07.1,M07.2,M07.3,M08.1,M08.2,M08.3,M08.4,M32.1,M32.8,M33.0,M33.1,M33.2,M34.0,M34.1,M34.2,M34.8,M45.0~~	~~№91/23.06.2010; №35/21.08.2009; КЦПР-1160/08.08.2012; НСР-12756/19.05.2017~~	~~02.07.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1317~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
H02AB04	**Methylprednisolone**	**H02AB04 Methylprednisolone**																															
~~H02AB04~~	~~Methylprednisolone~~	~~DEPO-MEDROL~~	~~Suspension for injection~~	~~40 mg/ml – 2 ml~~	~~mg~~	~~1~~	~~Pfizer Enterprises SARL, Люксембург~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~5.95~~	~~1.48750~~	~~5.95~~	~~50%~~	~~2.98~~		~~D69.3,E06.1,E27.1,G35,H16.0,H16.1,H16.2,H16.3,H20.0,J45.0,J45.1,K50.0,K50.1,K51.2,L10.0,L10.1,L10.2,L10.3,L10.4,L10.5,L10.8,M08.0,M08.1,M05.2,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3,M08.1,M08.2,M08.3,M08.4,M32.1,M32.8,M33.0,M33.1,M33.2,M34.0,M34.1,M34.2,M34.8~~	~~№ 61/15.03.2010; № 255/04.11.2011; НСР-2210/20.12.2013; НСР-7334/29.10.2015~~	~~02.12.2015~~			~~Заличен~~	~~2375~~	~~Оригинален ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~H02AB04~~	~~Methylprednisolone~~	~~DEPO-MEDROL 40 mg/ml - 1 ml~~	~~Suspension for injection~~	~~40~~	~~mg/ml~~	~~1~~	~~Pfizer Enterprises SARL, Люксембург~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.34~~	~~1.48750~~	~~2.98~~	~~50%~~	~~1.49~~		~~D69.3,E06.1,E27.1,G35,H16.0,H16.1,H16.2,H16.3,H20.0,J45.0,J45.1,K50.0,K50.1,K51.2,L10.0,L10.1,L10.2,L10.3,L10.4,L10.5,L10.8,M08.0,M08.1,M05.2,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3,M08.1,M08.2,M08.3,M08.4,M32.1,M32.8,M33.0,M33.1,M33.2,M34.0,M34.1,M34.2,M34.8~~	~~№ 61/15.03.2010; НСР-7327/29.10.2015~~	~~02.12.2015~~			~~Заличен~~	~~601~~	~~Оригинален ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~H02AB04~~	~~Methylprednisolone~~	~~Methylprednisolone Sopharma~~	~~Powder and solvent for solution for injection~~	~~6.31~~	~~mg~~	~~5~~	~~Софарма АД, България~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~12.19~~	~~0.61120~~	~~0.96~~	~~50%~~	~~0.48~~		~~D69.3,E06,E27.1,G35,H16.0,H16.1,H16.2,H16.3,H20.0,J45.0,J45.1,K50.0,K50.1,K51.2,L10,M05,M07.1,M07.2,M07.3,M08,M32,M33~~	~~№ 61/15.03.2010~~	~~16.07.2012~~			~~Заличен~~	~~45~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

H02AB04	Methylprednisolone	Methylprednisolone Sopharma	Powder and solvent for solution for injection	250	mg	5	Софарма АД, България	20	mg	-	70.92	0.61120	38.20	50%	19.10		D69.3,E06.E27.1,G35,H16.0,H16.1,H16.2,H16.3,H20.0,J45.0,J45.1,K50.0,K50.1,K51.2,L10,M05,M07.1,M07.2,M07.3,M08,M32,M33	№ 61/15.03.2010	16.07.2012			Заличен	55	Генеричен ЛП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
H02AB04	Methylprednisolone	Methylprednisolone Sopharma	Powder and solvent for solution for injection	125	mg	5	Софарма АД, България	20	mg	-	44.64	0.61120	19.10	50%	9.55		D69.3,E06.E27.1,G35,H16.0,H16.1,H16.2,H16.3,H20.0,J45.0,J45.1,K50.0,K50.1,K51.2,L10,M05,M07.1,M07.2,M07.3,M08,M32,M33	№ 61/15.03.2010	16.07.2012			Заличен	50	Генеричен ЛП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
H02AB04	Methylprednisolone	Methylprednisolone Sopharma	Powder and solvent for solution for injection	15.78	mg	5	Софарма АД, България	20	mg	-	15.26	0.61120	2.41	50%	1.21		D69.3,E06.E27.1,G35,H16.0,H16.1,H16.2,H16.3,H20.0,J45.0,J45.1,K50.0,K50.1,K51.2,L10,M05,M07.1,M07.2,M07.3,M08,M32,M33	№61/15.03.2010	16.07.2012			Заличен	47	Генеричен ЛП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
H02AB04	Methylprednisolone	Methylprednisolone Sopharma	Powder and solvent for solution for injection	6.31	mg	10	Софарма АД, България	20	mg	-	23.81	0.61120	1.93	50%	0.97		D69.3,E06.E27.1,G35,H16.0,H16.1,H16.2,H16.3,H20.0,J45.0,J45.1,K50.0,K50.1,K51.2,L10,M05,M07.1,M07.2,M07.3,M08,M32,M33	№ 61/15.03.2010	16.07.2012			Заличен	46	Генеричен ЛП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
H02AB04	Methylprednisolone	Methylprednisolone Sopharma	Powder and solvent for solution for injection	40	mg	10	Софарма АД, България	20	mg	-	45.07	0.61120	12.22	50%	6.11		D69.3,E06.E27.1,G35,H16.0,H16.1,H16.2,H16.3,H20.0,J45.0,J45.1,K50.0,K50.1,K51.2,L10,M05,M07.1,M07.2,M07.3,M08,M32,M33	№ 61/15.03.2010	16.07.2012			Заличен	49	Генеричен ЛП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
H02AB04	Methylprednisolone	Methylprednisolone Sopharma	Powder and solvent for solution for injection	15.78	mg	10	Софарма АД, България	20	mg	-	30.50	0.61120	4.82	50%	2.41		D69.3,E06.E27.1,G35,H16.0,H16.1,H16.2,H16.3,H20.0,J45.0,J45.1,K50.0,K50.1,K51.2,L10,M05,M07.1,M07.2,M07.3,M08,M32,M33	№61/15.03.2010	16.07.2012			Заличен	48	Генеричен ЛП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
H02AB04	Methylprednisolone	SOLU-MEDROL	Powder and solvent for solution for injection	125	mg	1	Pfizer Enterprises SARL; Люксембург	20	mg	-	4.86	0.47280	2.96	50%	1.48		D69.3,E06.1,E27.1,G35,H16.0,H16.1,H16.2,H16.3,H20.0,J45.0,J45.1,K50.0,K50.1,K51.2,L10.0,L10.1,L10.2,L10.3,L10.4,L10.5,L10.8,M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3,M08.1,M08.2,M08.3,M08.4,M32.1,M32.8,M33.0,M33.1,M33.2,M34.0,M34.1,M34.2,M34.8	№ 58/05.03.2010; HCP-3242/14.04.2014	16.06.2014			Заличен	1639			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
H02AB04	Methylprednisolone	SOLU-MEDROL	Powder and solvent for solution for injection	40	mg	1	Pfizer Enterprises SARL; Люксембург	20	mg	-	2.83	0.47280	0.95	50%	0.47		D69.3,E06.1,E27.1,G35,H16.0,H16.1,H16.2,H16.3,H20.0,J45.0,J45.1,K50.0,K50.1,K51.2,L10.0,L10.1,L10.2,L10.3,L10.4,L10.5,L10.8,M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3,M08.1,M08.2,M08.3,M08.4,M32.1,M32.8,M33.0,M33.1,M33.2,M34.0,M34.1,M34.2,M34.8	№ 58/05.03.2010; HCP-2339/13.01.2014; HCP-5879/27.03.2015	16.04.2015			Заличен	2398			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
H02AB04	Methylprednisolone	SOLU-MEDROL	Powder and solvent for solution for injection	500	mg	1	Pfizer Enterprises SARL; Люксембург	20	mg	-	11.82	0.47280	11.82	50%	5.91		D69.3,E06.1,E27.1,G35,H16.0,H16.1,H16.2,H16.3,H20.0,J45.0,J45.1,K50.0,K50.1,K51.2,L10.0,L10.1,L10.2,L10.3,L10.4,L10.5,L10.8,M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3,M08.1,M08.2,M08.3,M08.4,M32.1,M32.8,M33.0,M33.1,M33.2,M34.0,M34.1,M34.2,M34.8	№ 58/05.03.2010; HCP-5879/27.03.2015	16.04.2015			Заличен	1640			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
H02AB04	Methylprednisolone	SOLU-MEDROL	Powder and solvent for solution for injection	250	mg	1	Pfizer Enterprises SARL; Люксембург	20	mg	-	9.30	0.47280	5.91	50%	2.96		D69.3,E06.1,E27.1,G35,H16.0,H16.1,H16.2,H16.3,H20.0,J45.0,J45.1,K50.0,K50.1,K51.2,L10.0,L10.1,L10.2,L10.3,L10.4,L10.5,L10.8,M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3,M08.1,M08.2,M08.3,M08.4,M32.1,M32.8,M33.0,M33.1,M33.2,M34.0,M34.1,M34.2,M34.8	№ 58/05.03.2010; HCP-3509/23.06.2014; HCP-5879/27.03.2015	16.04.2015			Заличен	2835			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
H02AB04	**Methylprednisolor**	**H02AB04 Methylprednisolone**																													
H02AB04	Methylprednisolone	MEDROL	Tablet	4	mg	30	Pfizer Enterprises SARL; Люксембург	7.5	mg	-	2.99	0.18688	2.99	50%	1.50		D69.3,E06.1,E27.1,G35,H16.0,H16.1,H16.2,H16.3,H20.0,J45.0,J45.1,K50.0,K50.1,K51.2,L10.0,L10.1,L10.2,L10.3,L10.4,L10.5,L10.8,M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3,M08.1,M08.2,M08.3,M08.4,M30.0,M32.1,M32.8,M33.0,M33.1,M33.2,M34.0,M34.1,M34.2,M34.8	HCP-9068/21.04.2016	02.06.2016	08.09.2012		Заличен	1638			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
H02AB04	Methylprednisolone	MEDROL	Tablet	4	mg	100	Pfizer Europe MA EEIG, Белгия	7.5	mg	-	10.01	0.18770	10.01	50%	5.00		D69.3,E06.1,E27.1,G35,H16.0,H16.1,H16.2,H16.3,J45.0,J45.1,K50.0,K50.1,K51.2,L10.0,L10.1,L10.2,L10.3,L10.4,L10.5,L10.8,M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3,M08.1,M08.2,M08.3,M08.4,M30.0,M32.1,M32.8,M33.0,M33.1,M33.2,M34.0,M34.1,M34.2,M34.8	HCP-2204/20.12.2013; HCP-14079/02.10.2017; HCP-17316/22.11.2018	02.01.2019	08.09.2012		Активен	2381	Оригинален ЛП	HF098	TB, LA, SE, SA, AN, MS, FA, AR, WE, BL, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5		
H02AB04	Methylprednisolone	Methylprednisolone Cortico	Tablet	16	mg	20	Антибиотик Разград АД, България	7.5	mg	-	10.36	0.18770	8.01	50%	4.00		D69.3,E06.1,E27.1,G35,H16.0,H16.1,H16.2,H16.3,H20.0,J45.0,J45.1,K50.0,K50.1,K51.2,L10.0,L10.1,L10.2,L10.3,L10.4,L10.5,L10.8,M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3,M08.1,M08.2,M08.3,M08.4,M32.1,M32.8,M33.0,M33.1,M33.2,M34.0,M34.1,M34.2,M34.8,M45.0	HCP-4267/05.08.2014; HCP-12900/08.06.2017	02.07.2017			Заличен	3066			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
H02AB04	Methylprednisolone	Methylprednisolone Cortico	Tablet	4	mg	20	Антибиотик Разград АД, България	7.5	mg	-	3.98	0.18770	2.99	50%	1.00		D69.3,E06.1,E27.1,G35,H16.0,H16.1,H16.2,H16.3,H20.0,J45.0,J45.1,K50.0,K50.1,K51.2,L10.0,L10.1,L10.2,L10.3,L10.4,L10.5,L10.8,M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3,M08.1,M08.2,M08.3,M08.4,M30.0,M32.1,M32.8,M33.0,M33.1,M33.2,M34.0,M34.1,M34.2,M34.8,M45.0	№ 71/19.04.2010; HCP-8229/22.02.2016; HCP-9501/09.06.2016	02.07.2016	08.09.2012		Заличен	218			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
H02AB06	**Prednisolone**	**H02AB06 Prednisolone**																													

H02AB06	Prednisolone	Prednisolon Cortico	Tablet	5	mg	20	Антибиотик Разград АД, България	10	mg	-	3.07	0.30700	3.07	50%	1.54		D60.3,E06.1,E27.1,G35,H16.0,H16.1,H16.2,H16.3,H20.0,J45.0,J45.1,K50.0,K50.1,K51.2,L10.0,L10.1,L10.2,L10.3,L10.4,L10.5,L10.8,M06.0,M06.1,M05.2,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3,M08.1,M08.2,M08.3,M08.4,M30.0,M32.1,M32.8,M33.0,M33.1,M33.2,M34.0,M34.1,M34.2,M34.8,M45.0	№ 70/ 19.04.2010; № 90/ 23.08.2010; № 210/ 04.11.2011; КЦПР-2370/21.02.2013 г.; НСР-8629/16.03.2016; НСР-9081/21.04.2016; НСР-13239/17.07.2017	02.09.2017	08.09.2012		Заличен	1682		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
H02AB07	Prednisone	H02AB07 Prednisone																															
H02AB07	Prednisone	Dehydrocortison	Film-coated tablet	5	mg	60	Антибиотик Разград АД, България	10	mg	-	5.58	0.18600	5.58	50%	2.79		D60.3,E06.1,E27.1,G35,G70.0,J45.0,J45.1,K50.0,K50.1,K51.2,L10.0,L10.1,L10.2,L10.3,L10.4,L10.8,L10.9,M06.0,M06.1,M05.2,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3,M08.1,M08.2,M08.3,M08.4,M30.0,M32.1,M32.8,M33.0,M33.1,M33.2,M34.0,M34.1,M34.2,M34.8,M45.0	№ 92/23.06.2010; КЦПР 1173/08.08.2012 г. протокол № 46/12.12.2013; НСР-12603/05.05.2017	02.06.2017	08.09.2012		Заличен	1319		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
H02BX01	Methylprednisolon	H02BX01 Methylprednisolone, Lidocaine																															
H02BX01	Methylprednisolone, Lidocaine	Depo-Medrol with Lidocaine 40 mg/10 mg/ml - 1ml	Suspension for injection	50	mg/ml	1	Pfizer Enterprises SARL, Люксембург	50	mg	-	1.73	1.73000	1.73	50%	0.87		M05.0,M05.1,M05.2,M06.3,M06.8,M08.1,M08.2,M08.3,M08.4,M32.1,M32.8,M33.0,M33.1,M33.2,M34.1,M34.2	№25/03.08.2009; НСР-4364/05.08.2014	02.09.2014	08.09.2012		Заличен	602		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
H02BX01	Methylprednisolone, Lidocaine	Depo-Medrol with Lidocaine 40 mg/10 mg/ml - 2 ml	Suspension for injection	100	mg/2ml	1	Pfizer Enterprises SARL, Люксембург	50	mg	-	8.78	1.73000	3.46	50%	1.73		M05.0,M05.1,M05.2,M06.3,M06.8,M08.1,M08.2,M08.3,M08.4,M32.1,M32.8,M33.0,M33.1,M33.2,M34.1,M34.2	НСР-4365/05.08.2014	02.09.2014	08.09.2012		Заличен	603		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
H03AA01	Levothyroxine	H03AA01 Levothyroxine																															
H03AA01	Levothyroxine sodium	Euthyrox	Tablet	25	mcg	90	Мерк България ЕАД, България	0.15	mg	2.87	-	0.07170	1.08	100%	1.08		E03.0,E03.1,E03.2,E03.3,E03.4,E03.8,E04.0,E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E06.3,E06.5	НСР-21451/19.05.2020	02.07.2020			Активен	16972	Оригинален ЛП	HF143	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
H03AA01	Levothyroxine sodium	Euthyrox	Tablet	125	mcg	90	Мерк България ЕАД, България	0.15	mg	13.66	-	0.07170	5.38	100%	5.38		E03.0,E03.1,E03.2,E03.3,E03.4,E03.8,E04.0,E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E06.3,E06.5	НСР-21451/19.05.2020	02.07.2020			Активен	16973	Оригинален ЛП	HF147	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
H03AA01	Levothyroxine sodium	Euthyrox	Tablet	50	mcg	90	Мерк България ЕАД, България	0.15	mg	5.50	-	0.07170	2.15	100%	2.15		E03.0,E03.1,E03.2,E03.3,E03.4,E03.8,E04.0,E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E06.3,E06.5	НСР-21446/19.05.2020	02.07.2020			Активен	16978	Оригинален ЛП	HF144	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
H03AA01	Levothyroxine sodium	Euthyrox	Tablet	75	mcg	90	Мерк България ЕАД, България	0.15	mg	8.36	-	0.07170	3.23	100%	3.23		E03.0,E03.1,E03.2,E03.3,E03.4,E03.8,E04.0,E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E06.3,E06.5	НСР-21448/19.05.2020	02.07.2020			Активен	16977	Оригинален ЛП	HF145	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
H03AA01	Levothyroxine sodium	Euthyrox	Tablet	100	mcg	90	Мерк България ЕАД, България	0.15	mg	11.08	-	0.07170	4.30	100%	4.30		E03.0,E03.1,E03.2,E03.3,E03.4,E03.8,E04.0,E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E06.3,E06.5	НСР-21449/19.05.2020	02.07.2020			Активен	16975	Оригинален ЛП	HF146	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
H03AA01	Levothyroxine sodium	Euthyrox	Tablet	0.025	mg	30	Merck KGaA, Германия	0.15	mg	0.95	-	0.07170	0.36	100%	0.36		E03.0,E03.1,E03.2,E03.3,E03.4,E03.8,E04.0,E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E06.1,E06.2,E06.3,E06.4,E06.5	НСР-1906/06.12.2013; НСР-9136/27.04.2016	02.06.2016			Заличен	2347			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
H03AA01	Levothyroxine sodium	Euthyrox	Tablet	0.125	mg	30	Merck KGaA, Германия	0.15	mg	4.60	-	0.07170	1.79	100%	1.79		E03.0,E03.1,E03.2,E03.3,E03.4,E03.8,E04.0,E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E06.1,E06.2,E06.3,E06.4,E06.5	НСР-1906/06.12.2013; НСР-9137/27.04.2016	02.06.2016			Заличен	2351			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
H03AA01	Levothyroxine sodium	Euthyrox	Tablet	0.1	mg	30	Merck KGaA, Германия	0.15	mg	3.70	-	0.07170	1.43	100%	1.43		E03.0,E03.1,E03.2,E03.3,E03.4,E03.8,E04.0,E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E06.1,E06.2,E06.3,E06.4,E06.5	НСР-1906/06.12.2013; НСР-9138/27.04.2016	02.06.2016			Заличен	2349			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
H03AA01	Levothyroxine sodium	Euthyrox	Tablet	0.075	mg	30	Merck KGaA, Германия	0.15	mg	2.78	-	0.07170	1.08	100%	1.08		E03.0,E03.1,E03.2,E03.3,E03.4,E03.8,E04.0,E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E06.1,E06.2,E06.3,E06.4,E06.5	НСР-1906/06.12.2013; НСР-9139/27.04.2016	02.06.2016			Заличен	2350			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
H03AA01	Levothyroxine sodium	Euthyrox	Tablet	0.05	mg	30	Merck KGaA, Германия	0.15	mg	1.84	-	0.07170	0.72	100%	0.72		E03.0,E03.1,E03.2,E03.3,E03.4,E03.8,E04.0,E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E06.1,E06.2,E06.3,E06.4,E06.5	НСР-1906/06.12.2013; НСР-9140/27.04.2016	02.06.2016			Заличен	2348			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
H03AA01	Levothyroxine sodium	EUTHYROX	Tablet	0.125	mg	100	Merck KGaA, Германия	0.15	mg	5.98	-	0.06690	5.58	100%	5.58		E03.0,E03.1,E03.2,E03.3,E03.4,E03.8,E04.0,E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E06.1,E06.2,E06.3,E06.4,E06.5	КЦПР 225/27.02.2012 г.; НСР-4001/30.06.2014	02.08.2014	08.09.2012		Заличен	1141			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
H03AA01	Levothyroxine sodium	EUTHYROX	Tablet	0.1	mg	100	Merck KGaA, Германия	0.15	mg	4.46	-	0.06690	4.46	100%	4.46		E03.0,E03.1,E03.2,E03.3,E03.4,E03.8,E04.0,E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E06.1,E06.2,E06.3,E06.4,E06.5	НСР-4001/30.06.2014	02.08.2014	08.09.2012		Заличен	630			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
H03AA01	Levothyroxine sodium	EUTHYROX	Tablet	0.075	mg	100	Merck KGaA, Германия	0.15	mg	4.70	-	0.06690	3.35	100%	3.35		E03.0,E03.1,E03.2,E03.3,E03.4,E03.8,E04.0,E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E06.1,E06.2,E06.3,E06.4,E06.5	КЦПР 225/27.02.2012 г.; НСР-4001/30.06.2014	02.08.2014	08.09.2012		Заличен	1140			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
H03AA01	Levothyroxine sodium	EUTHYROX	Tablet	0.05	mg	100	Merck KGaA, Германия	0.15	mg	3.16	-	0.06690	2.23	100%	2.23		E03.0,E03.1,E03.2,E03.3,E03.4,E03.8,E04.0,E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E06.1,E06.2,E06.3,E06.4,E06.5	НСР-4001/30.06.2014	02.08.2014	08.09.2012		Заличен	629			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
H03AA01	Levothyroxine sodium	EUTHYROX	Tablet	0.025	mg	100	Merck KGaA, Германия	0.15	mg	3.65	-	0.06690	1.12	100%	1.12		E03.0,E03.1,E03.2,E03.3,E03.4,E03.8,E04.0,E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E06.1,E06.2,E06.3,E06.4,E06.5	КЦПР 225/27.02.2012 г.; НСР-3716/06.06.2014; НСР-3922/20.06.2014	16.07.2014	08.09.2012		Заличен	1139			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					

H03AA01	Levothyroxine sodium	L-Thyroxin 100 Berlin-Chemie	Tablet	100	mcg	100	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия	0.15	mg	4.78	-	0.07170	4.78	100%	4.78		E03.0,E03.1,E03.2,E03.3,E03.4,E03.8,E04.0,E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E06.1,E06.2,E06.3,E06.4,E06.5		02.08.2014	08.09.2012		Активен	32	Генеричен ЛП	HF036	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
H03AA01	Levothyroxine sodium	L-Thyroxin 150 Berlin-Chemie	Tablet	150	mcg	50	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия	0.15	mg	3.79	-	0.07170	3.59	100%	3.59		E03.0,E03.1,E03.2,E03.3,E03.4,E03.8,E04.0,E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E06.1,E06.2,E06.3,E06.4,E06.5	HCP-6758/23.07.2015.; HCP-10451/29.09.2016; HCP-18892/06.06.2019	02.07.2019			Активен	4050	Генеричен ЛП	HF136	SE, FM, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
H03AA01	Levothyroxine sodium	L-Thyroxin 50 Berlin-Chemie	Tablet	50	mcg	50	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия	0.15	mg	2.83	-	0.07170	1.20	100%	1.20		E03.0,E03.1,E03.2,E03.3,E03.4,E03.8,E04.0,E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E06.1,E06.2,E06.3,E06.4,E06.5	КЦРР-2750/20.03.2013 г.; HCP-9492/09.06.2016	02.07.2016	08.09.2012		Активен	1821	Генеричен ЛП	HF035	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
H03AA01	Levothyroxine sodium	L-Thyroxin 75 Berlin-Chemie	Tablet	75	mcg	50	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия	0.15	mg	2.16	-	0.07170	1.79	100%	1.79		E03.0,E03.1,E03.2,E03.3,E03.4,E03.8,E04.0,E05.0,E05.1,E05.2,E06.3,E06.1,E06.2,E06.3,E06.4,E06.5	HCP-6392/03.06.2015.; HCP-10012/18.08.2016	02.10.2016			Активен	4055	Генеричен ЛП	HF135	SE, FM, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
H03AA01	**Levothyroxine**	**H03AA01 Levothyroxine**																													
H03AA01	Levothyroxine sodium	ACCU-THYROX	Oral solution	100 mcg/5 ml - 75 ml		2	Galenica S.A, Гърция	0.15	mg	14.56	-	0.72800	14.56	100%	14.56		E03.0,E03.1,E03.2,E03.3,E03.4,E03.8,E04.0,E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E06.3,E06.5	HCP-22280/02.09.2020	02.10.2020			Активен	17060	Генеричен ЛП	HF148	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
H03BA02	**Propylthiouracil**	**H03BA02 Propylthiouracil**																													
H03BA02	Propylthiouracil	Propycil	Tablet	50	mg	100	Admeda Arzneimittel GmbH, Германия	100	mg	-	20.47	0.40940	20.47	50%	10.23		E05.0,E05.1,E05.2,E05.3	№ 16/24.06.2009 г.; КЦРР-700/05.06.2012 г.; HCP-4657/ 25.09.2014.; HCP-6320/28.05.2015.; HCP-12525/28.04.2017; HCP-12859/26.05.2017 допуска предварително изпълнение; КП-17/28.01.2019 и HCP-16242/27.07.2018	02.04.2019	08.09.2012		Активен	3251	Генеричен ЛП	HF114	LA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
H03BB02	**Thiamazole**	**H03BB02 Thiamazole**																													
H03BB02	Thiamazole	Metizol	Tablet	5	mg	50	Майлан ЕООД, България	10	mg	-	2.92	0.11680	2.92	50%	1.46		E05.0,E05.1,E05.2,E05.3	HCP-6068/16.04.2015.; HCP-17947/18.02.2019	02.04.2019			Активен	3840	Генеричен ЛП	HF134	BM	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
H03BB02	Thiamazole	THYROZOL	Film-coated tablet	5	mg	50	Мерк България ЕАД, България	10	mg	-	10.01	0.11680	2.92	50%	1.46		E05.0,E05.1,E05.2,E05.3	КЦРР-2972/20.03.2013 г; HCP-2302/13.01.2014; HCP-20402/12.12.2019	02.01.2020			Активен	2415	Оригинален ЛП	HF122	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~H03BB02~~	~~Thiamazole~~	~~THYROZOL~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~20~~	~~Merck KGaA, Германия~~	~~1~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.72~~	~~0.03720~~	~~3.72~~	~~50%~~	~~1.86~~		~~E05.0,E05.1,E05.2,E05.3~~	~~HCP-2668/03.02.2014~~	~~16.03.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~628~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
H04AA01	**Glucagon**	**H04AA01 Glucagon**																													
~~H04AA01~~	~~Glucagon~~	~~GlucaGen HypoKit~~	~~Powder and solvent for solution for injection~~	~~1~~	~~mg~~	~~1 pre-filled syringe~~	~~Novo Nordisk A/S, Дания~~	~~1~~	~~mg~~	~~28.21~~	~~-~~	~~28.21000~~	~~28.21~~	~~100%~~	~~28.21~~		~~E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9~~	~~КЦРР-734/07.06.2012 г.; HCP-1034/23.08.2013; HCP-3263/14.04.2014; HCP-5212/04.12.2014; HCP-8222/22.02.2016; HCP-10749/27.10.2016; HCP-13336/28.07.2017; HCP-13565/25.08.2017~~	~~02.10.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3430~~	~~Оригинален ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
H05AA02	**Teriparatide**	**H05AA02 Teriparatide**																													
H05AA02	Teriparatide	FORSTEO	Solution for injection	20 mcg/ 80 mcl - 2.4 ml (28 doses)		3 pens	Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия	1	dose	-	1663.51	15.77476	1325.08	50%	662.54	при възрастни за лечение на остеопороза при постменопаузални жени и при мъже с повишен риск от фрактури; за лечение на остеопороза, свързана с продължително системно лечение с глюкокортикоиди при жени и мъже с повишен риск от фрактури. Ограничение: при Т - score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение; За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	M80.0,M80.1,M80.2,M80.3,M80.4,M80.5,M80.8,M81.0,M81.1,M81.2,M81.3,M81.4,M81.5,M81.8	№ 172/ 31.05.2011; № 210/ 04.11.2011; КЦРР-524/20.04.2012; HCP-4483/15.08.2014; HCP-5236/08.12.2014 (допуска предварително изпълнение); HCP-2328/13.01.2014. и КП-101/06.04.2015.; Прот. № 189/14.09.2016; Протокол № 361/05.12.2019; HCP-23107/07.01.2021	02.05.2021	08.09.2012		Активен	3796	Оригинален ЛП	HF118	SE, AR	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
H05AA02	Teriparatide	Movymia	Solution for injection	20 mcg/80 mcl - 2.4 ml (28 doses)	mg	3 cartridges	Stada Arzneimittel AG, Германия	1	dose	-	1325.08	15.77476	1325.08	50%	662.54	При възрастни за лечение на остеопороза при постменопаузални жени и при мъже с повишен риск от фрактури; за лечение на остеопороза, свързана с продължително системно лечение с глюкокортикоиди при жени и мъже с повишен риск от фрактури. Ограничение: при Т - score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение; За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	M80.0,M80.1,M80.2,M80.3,M80.4,M80.5,M80.8,M81.0,M81.1,M81.2,M81.3,M81.4,M81.5,M81.8	КП-14/31.03.2021 и HCP-22947/14.12.2020	02.05.2021			Активен	16769	Биоподобен ЛП	HF149	FM, SA, SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~H05AA02~~	~~Teriparatide~~	~~Movymia~~	~~Solution for injection~~	~~20 mcg/80 mcl - 2.4 ml (28 doses)~~	~~mg~~	~~3 cartridges~~	~~Stada Arzneimittel AG, Германия~~	~~1~~	~~dose~~	~~-~~	~~1355.15~~	~~15.33036~~	~~1287.75~~	~~50%~~	~~643.87~~	~~при възрастни за лечение на остеопороза при постменопаузални жени и при мъже с повишен риск от фрактури; за лечение на остеопороза, свързана с продължително системно лечение с глюкокортикоиди при жени и мъже с повишен риск от фрактури. Ограничение: при Т - score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение; За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~M80.0,M80.1,M80.2,M80.3,M80.4,M80.5,M80.8,M81.0,M81.1,M81.2,M81.3,M81.4,M81.5,M81.8~~	~~HCP-20124/08.11.2019; Протокол № 361/05.12.2019; HCP-2404/2/13.03.2020 предварително изпълнение~~	~~02.04.2020~~			~~Заличен~~	~~16769~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					

H05AA02	Teriparatide	Movymia	Solution for injection	20 mcg/80 mcl - 2,4 ml (28 doses)	mg	1 cartridge + 1 pen	Stada Arzneimittel AG, Германия	1	dose	-	479.74	15.33036	429.25	50%	214.62	при възрастни за лечение на остеопороза при постменопаузални жени и при мъже с повишен риск от фрактури; за лечение на остеопороза, свързана с продължително системно лечение с глюкокортикоиди при жени и мъже с повишен риск от фрактури. Ограничение: пр.к Т - score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение; За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	M80.0,M80.1,M80.2,M80.3,M80.4,M80.5,M80.8,M81.0,M81.1,M81.2,M81.3,M81.4,M81.5,M81.8	НСР-20124/08.11.2019; Протокол № 361/05.12.2019; НСР-21012/13.03.2020 предварително изпълнение	02.04.2020			Заличен	16765								
H05AA02	Teriparatide	Movymia	Solution for injection	20 mcg/80 mcl - 2,4 ml (28 doses)	mg	1 cartridge	Stada Arzneimittel AG, Германия	1	dose	-	429.25	15.33036	429.25	50%	214.62	при възрастни за лечение на остеопороза при постменопаузални жени и при мъже с повишен риск от фрактури; за лечение на остеопороза, свързана с продължително системно лечение с глюкокортикоиди при жени и мъже с повишен риск от фрактури. Ограничение: пр.к Т - score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение; За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	M80.0,M80.1,M80.2,M80.3,M80.4,M80.5,M80.8,M81.0,M81.1,M81.2,M81.3,M81.4,M81.5,M81.8	НСР-20124/08.11.2019; Протокол № 361/05.12.2019; НСР-21012/13.03.2020 предварително изпълнение	02.04.2020			Заличен	16767								
H05BA01	**Calcitonin**	**H05BA01 Calcitonin**																															
H05BA01	Calcitonin (Salmon Synthetic)	Miacalcic nasal	Nasal spray, solution	200	IU	14	Novartis Pharma GmbH, Германия	200	IU	-	40.19	2.29714	32.16	50%	16.08	при жени след менопауза; при Т - score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение	M80.0,M81.0	№ 68/ 08.04.2010; НСР-559/23.07.2013; НСР-1085/02.09.2013 г.; НСР-4485/15.08.2014; НСР-5229/08.12.2014 (допуска предварително изпълнение); НСР-7089/15.09.2015	16.10.2015	08.09.2012			Заличен	2045								
H05BA01	Calcitonin (Salmon Synthetic)	Neocalcin	Nasal spray, solution	200	IU	14	Нео Балканика ЕООД, България	200	IU	-	32.16	2.29714	32.16	50%	16.08	при жени след менопауза; при Т - score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение	M80.0,M81.0	№40/27.08.2009; № 68/ 08.04.2010; НСР-1085/02.09.2013 г.; НСР-4484/15.08.2014; НСР-5228/08.12.2014 (допуска предварително изпълнение); НСР-9134/27.04.2016	02.06.2016	08.09.2012			Заличен	2094								
H05BX02	**Paricalcitol**	**H05BX02 Paricalcitol**																															
H05BX02	Paricalcitol	TevaPariVit	Capsule, soft	1	mcg	30	Тева Фармасютикълс България ЕООД, България	2	mcg	-	117.98	11.70400	175.56	75%	131.67	За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	N18	КЦРР-2910/20.03.2013 г.; НСР 2/09.05.2013 г.; НСР 3/09.03.07.2013 г.	02.08.2013				Заличен	2465								
H05BX02	Paricalcitol	TevaPariVit	Capsule, soft	1	mcg	28	Teva B.V., Нидерландия	2	mcg	-	133.94	9.56714	133.94	75%	100.45	За профилактика и лечение на възрастни пациенти с вторичен хиперпаратиреоидизъм, който протича с хронична бъбречна недостатъчност /хронично бъбречно заболяване стадии 3 и 4/ и с хронична бъбречна недостатъчност /хронично бъбречно заболяване стадии 5/, които са на хемодиализа или на перитонеална диализа. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	N18.0,N18.8	НСР-5925/27.03.2015; НСР-9672/30.06.2016; НСР-17105/26.10.2018; НСР-19258/18.07.2019	02.11.2019			Активен	3705	Генеричен ЛП	HF133	SE, LA, SA, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IB по протокол, утвърден и заверен от комисия в РЗОК	
H05BX02	Paricalcitol	ZEMPLAR	Capsule, soft	1	mcg	28	AbbVie Spain S.L.U., Испания	2	mcg	-	116.86	3.19643	44.75	75%	33.56	За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	N18.0,N18.8	№ 180/ 27.07.2011; КЦРР-2260/04.02.2013 и КП-243/28.06.2013; НСР-1249/07.10.2013; НСР-2787/17.02.1014 и НСР-2867/28.02.2014; NT-203/11.05.2015 и НСР-5455/16.01.2015; НСР-10096/18.08.2016; НСР-16139/13.07.2018	02.08.2018	08.09.2012			Заличен	3804								
J01AA02	**Doxycycline**	**J01AA02 Doxycycline**																															
J01AA02	Doxycycline	DOXYCYCLIN 100 STADA	Dispersible tablet	100	mg	20	Stada Arzneimittel AG, Германия	100	mg	4.99	-	0.24950	4.99	100%	4.99	над 6 години	N10	№ 66/08.04.2010; № 84/27.05.2010; Прот. № 117/21.05.2015; НСР-9242/05.05.2016; НСР-13244/17.07.2017	02.09.2017	08.09.2012	16.11.2013		Заличен	814								
J01AA02	Doxycycline	DOXYCYCLIN ACTAVIS	Capsule, hard	100	mg	5	Актавис ЕАД, България	100	mg	1.58	-	0.24950	1.50	100%	1.50	над 6 години	N10	КЦРР-2660/20.03.2013 г.; Прот. № 117/21.05.2015; НСР-9241/05.05.2016; НСР-12327/07.04.2017	02.05.2017	08.09.2012			Заличен	1798								
J01AA02	Doxycycline	VIBRAMYCIN	Dispersible tablet	100	mg	10	Pfizer Europe MA EEIG; Обединено Кралство	100	mg	4.02	-	0.23867	2.37	100%	2.37	над 6 години	J03,J40,J42,N10	№.16/24.06.2000 г.; №35/21.08.2000 г.; КЦРР-1926/17.12.2013 и КП-210/29.04.2013КЦРР-1647/15.11.2013 и протокол № 40/31.10.2013	02.11.2013	08.09.2012			Заличен	2143								
J01CA04	**Amoxicillin**	**J01CA04 Amoxicillin**																															
J01CA04	Amoxicillin	DUOMOX 1000	Dispersible tablet	1000	mg	20	Astellas Pharma d.o.o, Словения	1000	mg	8.33	-	0.41650	8.33	100%	8.33	J03 - до 18 години	H66.0,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J16.8,J40,J42,K12.0,K12.1,K26.7,K26.7,N10,N11.0,N11.1,N11.8	КЦРР-1030/10.12.2012 г.; НСР-935/12.08.2013; НСР-2610/24.01.2014; НСР-4391/07.08.2014	02.09.2014	08.09.2012			Заличен	2592								
J01CA04	Amoxicillin	DUOMOX 250	Dispersible tablet	250	mg	20	Astellas Pharma d.o.o, Словения	1000	mg	3.56	-	0.41650	2.08	100%	2.08	J03 - до 18 години	H66.0,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J16.8,J40,J42,K12.0,K12.1,K26.7,K26.7,N10,N11.0,N11.1,N11.8	КЦРР-1030/10.12.2012 г.; НСР-935/12.08.2013; НСР-4396/07.08.2014	02.09.2014	08.09.2012			Заличен	1550								
J01CA04	Amoxicillin	DUOMOX 375	Dispersible tablet	375	mg	20	Astellas Pharma d.o.o, Словения	1000	mg	4.67	-	0.41650	3.12	100%	3.12	J03 - до 18 години	H66.0,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J16.8,J40,J42,K12.0,K12.1,K26.7,K26.7,N10,N11.0,N11.1,N11.8	КЦРР-1030/10.12.2012 г.; НСР-935/12.08.2013; НСР-4394/07.08.2014	02.09.2014	08.09.2012			Заличен	1551								
J01CA04	Amoxicillin	DUOMOX 500	Dispersible tablet	500	mg	20	Astellas Pharma d.o.o, Словения	1000	mg	4.87	-	0.41650	4.17	100%	4.17	J03 - до 18 години	H66.0,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J16.8,J40,J42,K12.0,K12.1,K26.7,K26.7,N10,N11.0,N11.1,N11.8	КЦРР-1030/10.12.2012 г.; НСР-935/12.08.2013; НСР-4393/07.08.2014	02.09.2014	08.09.2012			Заличен	1552								

J01CA04	Amoxicillin	DUOMOX 750	Dispersible tablet	750	mg	20	Astellas Pharma d.o.o, Словения	1000	mg	6.71	-	0.41650	6.25	100%	6.25	J03 - до 18 години	H66.0,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J16.8,J40,J42,K12.0,K12.1,K25.7,K26.7,N10,N11.0,N11.1,N11.8	КЦРР-1939/19.12.2012 г; НСР-935/12.08.2013; НСР-2510/24.01.2014; НСР-4392/07.08.2014	02.09.2014	08.09.2012		Заличен	2591			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01CA04	Amoxicillin	J01CA04 Amoxicillin																												
J01CA04	Amoxicillin	Ospamox	Powder for oral suspension	500 mg/5 ml - 60 ml	mg	1	Sandoz GmbH, Австрия	1000	mg	3.49	-	0.58167	3.49	100%	3.49	за деца до 8 години	J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	НСР-7990/08.02.2016.	02.03.2016	08.09.2012		Заличен	514			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01CA04	Amoxicillin	Ospamox	Powder for oral suspension	250 mg/5 ml - 60 ml	mg	1	Sandoz GmbH, Австрия	1000	mg	1.81	-	0.58167	1.75	100%	1.75	за деца до 8 години	J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	НСР-7485/12.11.2015.; НСР-7991/08.02.2016.	02.03.2016	08.09.2012		Заличен	515			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01CE02	Phenoxymethylpe	J01CE02 Phenoxymethylpenicillin																												
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Ospen	Oral suspension	400 000 IU/5 ml - 60 ml	mg	1	Sandoz GmbH, Австрия	2000	mg	3.29	-	0.17495	3.29	100%	3.29	за деца до 8 год.	A38,J03.0,J03.8,J03.9,J40	НСР-3840/16.06.2014.; НСР-7989/08.02.2016.	02.03.2016	08.09.2012		Заличен	2957			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01CR02	Amoxicillin and e	J01CR02 Amoxicillin and enzyme inhubitor																												
J01CR02	Amoxicilline, clavulanic acid	ALVOCLAV	Film-coated tablet	500 mg/ 125 mg		16	Alvogen IPCo S.àr.l, Люксембург	1000	mg amoxicilin	-	6.73	0.73943	5.92	25%	1.48		N10,N11.0,N11.1,N11.8	КЦРР-1191/13.08.2012 г.; НСР-7224/15.10.2015.; НСР-9251/05.05.2016; НСР-9762/14.07.2016	02.08.2016	08.09.2012		Заличен	1324			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01CR02	Amoxicilline, clavulanic acid	ALVOCLAV	Film-coated tablet	875 mg/125 mg		10	Alvogen IPCo S.àr.l, Люксембург	1000	mg amoxicilin	-	6.47	0.73943	6.47	25%	1.61		N10,N11.0,N11.1,N11.8	КЦРР-1191/13.08.2012 г.; НСР-3301/24.04.2014; НСР-6668/09.07.2015; НСР-9251/05.05.2016; НСР-9761/14.07.2016	02.08.2016	08.09.2012		Заличен	2754			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01CR02	Amoxicilline, clavulanic acid	AMOKSIKLAV	Film-coated tablet	875 mg/125 mg	mg	20	Lek Pharmaceuticals d.d., Словения	1000	mg amoxicilin	-	41.47	0.87875	15.38	25%	3.84		H66.0,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	НСР-1456/21.10.2013; НСР-1880/27.11.2013; НСР-2248/20.12.2013	16.01.2014			Заличен	2189			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01CR02	Amoxicilline, clavulanic acid	AMOKSIKLAV	Film-coated tablet	500 mg/125 mg	mg	16	Lek Pharmaceuticals d.d., Словения	1000	mg amoxicilin	-	7.55	0.87875	7.03	25%	1.76		H66.0,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	КЦРР-794/15.06.2012 г.; НСР-1531/25.10.2013; НСР-2250/20.12.2013	16.01.2014	08.09.2012		Заличен	2212			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01CR02	Amoxicilline, clavulanic acid	AMOKSIKLAV	Film-coated tablet	875 mg/125 mg	mg	10	Lek Pharmaceuticals d.d., Словения	1000	mg amoxicilin	-	14.12	0.87875	7.69	25%	1.92		H66.0,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	КЦРР-794/15.06.2012 г.; НСР-2249/20.12.2013	16.01.2014	08.09.2012		Заличен	1252			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01CR02	Amoxicilline, clavulanic acid	CLIMOX	Film-coated tablet	250 mg/125 mg	mg	21	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	1000	mg amoxicilin	-	17.10	1.99510	10.47	25%	2.61		N10,N11.0,N11.1,N11.8	№ 180/ 27.07.2011; № 209/ 04.11.2011; НСР-9252/05.05.2016; НСР-10768/27.10.2016	02.12.2016	08.09.2012		Заличен	1034			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01CR02	Amoxicilline, clavulanic acid	CLIMOX	Film-coated tablet	500 mg/125 mg	mg	21	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	1000	mg amoxicilin	-	25.06	1.99510	20.95	25%	5.23		N10,N11.0,N11.1,N11.8	№ 180/ 27.07.2011; № 209/ 04.11.2011; НСР-9252/05.05.2016; НСР-10768/27.10.2016	02.12.2016	08.09.2012		Заличен	1035			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01CR02	Amoxicilline, clavulanic acid	CLIMOX	Film-coated tablet	875 mg/125 mg	mg	14	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	1000	mg amoxicilin	-	24.44	1.99510	24.44	25%	6.11		N10,N11.0,N11.1,N11.8	№ 180/ 27.07.2011; № 209/ 04.11.2011; НСР-9252/05.05.2016; НСР-19754/04.09.2019	02.10.2019	08.09.2012		Заличен	1036			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01CR02	Amoxicilline, clavulanic acid	Forcid solutab	Dispersible tablet	500 mg/125 mg	mg	20	Astellas Pharma d.o.o, Словения	1000	mg amoxicilin	-	12.11	0.87875	8.79	25%	2.20		H66.0,J03,J15,J16,J40,J42,N10,N11	КЦРР-1938/19.12.2012 г; НСР-933/12.08.2013; НСР-932/12.08.2013	16.09.2013	08.09.2012		Заличен	1554			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01CR02	Amoxicilline, clavulanic acid	Forcid solutab	Dispersible tablet	250 mg/62.5 mg	mg	20	Astellas Pharma d.o.o, Словения	1000	mg amoxicilin	-	9.60	0.87875	4.39	25%	1.10		H66.0,J03,J15,J16,J40,J42,N10,N11	КЦРР-1938/19.12.2012 г; НСР-933/12.08.2013; НСР-932/12.08.2013	16.09.2013	08.09.2012		Заличен	1553			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01CR02	Amoxicilline, clavulanic acid	Forcid solutab	Dispersible tablet	875 mg/125 mg	mg	14	Astellas Pharma d.o.o, Словения	1000	mg amoxicilin	-	13.54	0.87875	10.76	25%	2.69		H66.0,J03,J15,J16,J40,J42,N10,N11	КЦРР-1938/19.12.2012 г; НСР-933/12.08.2013; НСР-932/12.08.2013	16.09.2013	08.09.2012		Заличен	1555			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01CR02	Amoxicilline, clavulanic acid	MEDOCLAV 375	Film-coated tablet	375 mg	mg	16	Medochemie Ltd., Кипър	1000	mg amoxicilin	-	9.38	0.87875	3.52	25%	0.88	J03 - до 18 години	H66.0,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	НСР-3828/16.06.2014	16.07.2014	08.09.2012		Заличен	465			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01CR02	Amoxicilline, clavulanic acid	MEDOCLAV 500 mg/125 mg	Film-coated tablet	625	mg	16	Medochemie Ltd., Кипър	1000	mg amoxicilin	-	13.66	0.87875	7.03	25%	1.76	J03 - до 18 години	H66.0,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	НСР-4099/10.07.2014; НСР-4100/10.07.2014; НСР-4526/22.08.2014	16.09.2014	08.09.2012		Заличен	2977			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01CR02	Amoxicillin and e	J01CR02 Amoxicillin and enzyme inhubitor																												
J01CR02	Amoxicilline, clavulanic acid	Amoksiklav	Powder for oral suspension	400 mg/57 mg/5 ml - 70 ml	mg	1	Lek Pharmaceuticals d.d., Словения	1000	mg amoxicilin	-	5.87	1.04821	5.87	25%	1.47	за деца до 8 години	H66.0,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	КЦРР-758/07.06.2012 г.; НСР-1532/25.10.2013; НСР-2251/20.12.2013	16.01.2014	08.09.2012		Заличен	2213			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01CR02	Amoxicilline, clavulanic acid	AMOKSIKLAV	Powder for oral suspension	125 mg/31,25 mg/5 ml - 100 ml	mg	1	Lek Pharmaceuticals d.d., Словения	1000	mg amoxicilin	-	5.30	1.04821	2.62	25%	0.66	за деца до 8 години	H66.0,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	№ 12/16,06,2009; КЦРР-758/07.06.2012 г.; НСР-2252/20.12.2013	16.01.2014	08.09.2012		Заличен	1253			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01CR02	Amoxicilline, clavulanic acid	MEDOCLAV	Powder for oral suspension	125 mg/31,25 mg/5 ml - 100 ml	mg	1	Medochemie Ltd., Кипър	1000	mg amoxicilin	-	6.14	1.82800	4.57	25%	1.14	за деца до 8 години	H66.0,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	НСР-3828/16.06.2014	16.07.2014	08.09.2012		Заличен	1247			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01CR02	Amoxicilline, clavulanic acid	MEDOCLAV FORTE	Powder for oral suspension	250 mg/62.5/5 ml - 100 ml	mg	1	Medochemie Ltd., Кипър	1000	mg amoxicilin	-	9.98	1.99600	9.98	25%	2.50	за деца до 8 години	H66.0,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	КЦРР-758/07.06.2012 г.; НСР-4100/10.07.2014; НСР-4526/22.08.2014	16.09.2014	08.09.2012		Заличен	2978			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01CR04	Sultamicillin (Amp	J01CR04 Sultamicillin (Ampicillin; Sulbactam)																												
J01CR04	Sultamicillin (Ampicillin, Sulbactam)	Unasyn	Film-coated tablet	375	mg	12	Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство	1	mg	-	15.16	0.00337	15.17	25%	3.79		H66.0,J03,J15,J16,J40,J42,N10,N11	КЦРР-1907/15.12.2012	14.01.2013	08.09.2012		Заличен	654			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01DB01	Cefalexin	J01DB01 Cefalexin																												
J01DB01	Cefalexin	Ospexin	Granules for oral suspension	250 mg/5 ml - 60 ml	mg	1	Sandoz GmbH, Австрия	2000	mg	-	4.30	2.86667	4.30	25%	1.08	за деца до 8 години	A38,H66.0,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J16.8,J40,J42,K12.0,K12.1,N10,N11.0,N11.1,N11.8	НСР-2281/13.01.2014	16.02.2014	08.09.2012		Заличен	526			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01DB05	Cefadroxil	J01DB05 Cefadroxil																												
J01DB05	Cefadroxil	DURACEF	Capsule, hard	500	mg	12	Pharma Swiss Ceska Republika s.r.o., Чешка република	2000	mg	-	7.31	2.43667	7.31	25%	1.83		A38,H66.0,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	НСР-944/12.08.2013; НСР-6241/21.05.2015	16.06.2015	08.09.2012		Заличен	4021			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

J01DB05	Cefadroxil	Valdocef	Capsule, hard	500	mg	16	Alkaloid – INT d.o.o., Словения	2000	mg	-	12.50	2.43667	9.75	25%	2.44		A38,H66.0,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	НСР 2905/05.03.2014; НСР 5338/18.12.2014.	16.01.2015			Заличен	2663		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
J01DB05	Cefadroxil	Biodroxil	Powder for oral suspension	250 mg/5 ml - 60 ml	mg	1	Sandoz GmbH, Австрия	2000	mg	-	6.47	4.31333	6.47	25%	1.62	за деца до 8 г.	A38,H66.0,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	НСР 1930/27.11.2013; НСР 2282/13.01.2014	16.02.2014	08.09.2012		Заличен	2327		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
J01DB05	Cefadroxil	Valdocef	Granules for oral suspension	250 mg/5 ml	mg	1 x 100 ml	Alkaloid – INT d.o.o., Словения	2000	mg	-	10.20	4.08000	10.20	25%	2.55	за деца до 8 г.	J03.0,J03.8,J03.9,N10,N11.0,N11.1,N11.8	НСР 4724/26.09.2014; НСР 5348/18.12.2014.	16.01.2015			Заличен	3173		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
J01DC02	**Cefuroxime**	**J01DC02 Cefuroxime**																													
J01DC02	Cefuroxime	AKSEF	Film-coated tablet	500	mg	20	Нобел Фарма ЕООД; България	500	mg	-	23.72	1.18600	23.72	25%	5.93		N10,N11.0,N11.1,N11.8	НСР-12714/10.05.2017(дену сва предварително изпълнение); НСР-18086/01.03.2019	02.04.2019			Заличен	3152	Генеричен ЛП	Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
J01DC02	Cefuroxime	AKSEF 500	Film-coated tablet	500	mg	20	Нобел Фарма ЕООД; България	500	mg	-	23.72	1.18600	23.72	25%	5.93		N10,N11.0,N11.1,N11.8	№ 25/ 03.08.2009; № 29/ 10.08.2009; № 141/ 24.01.2011; КЦРР-1334/24.08.2012 г.; КЦРР-1976/10.01.2013 г.; НСР-4449/15.08.2014; НСР-9260/06.06.2016; НСР-12231/03.04.2017	02.05.2017	08.09.2012		Заличен	3152	Генеричен ЛП	Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
J01DC02	Cefuroxime	Lifurox	Film-coated tablet	500	mg	10	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД; България	500	mg	-	23.72	1.18600	11.86	25%	2.96		N10,N11.0,N11.1,N11.8	№ 177/ 21.06.2011; КЦРР-582/04.05.2012 г.; НСР-9249/05.06.2016; НСР-16409/09.08.2018; НСР-18087/01.03.2019	02.04.2019	08.09.2012		Заличен	909	Генеричен ЛП	Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
J01DC02	Cefuroxime	Lifurox	Film-coated tablet	250	mg	10	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД; България	500	mg	-	18.60	1.18600	5.93	25%	1.48		N10,N11.0,N11.1,N11.8	№ 145/ 28.01.2011; КЦРР-582/04.05.2012 г.; НСР-9249/05.06.2016; НСР-12161/27.03.2017	02.05.2017	08.09.2012		Заличен	908		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
J01DC04	**Cefaclor**	**J01DC04 Cefaclor**																													
J01DC04	Cefaclor	CEFACLOR ALKALOID	Capsule, hard	500	mg	16	Алкалоид ЕООД; България	1000	mg	-	23.33	2.91625	23.33	25%	5.83		H66.0,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	НСР 7279/29.10.2015	02.12.2015	08.09.2012		Заличен	110		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
J01DC04	Cefaclor	MEDOCLOR	Capsule, hard	500	mg	16	Medochemie Ltd., Кипър	1000	mg	-	22.40	2.80000	22.40	25%	5.60		H66.0,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	НСР 3666/06.06.2014; НСР 4518/22.08.2014	16.09.2014	08.09.2012		Заличен	2885		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
J01DC04	Cefaclor	MEDOCLOR	Capsule, hard	250	mg	16	Medochemie Ltd., Кипър	1000	mg	-	11.10	2.57000	10.28	25%	2.57		H66.0,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	НСР 3472/16.05.2014	16.06.2014	08.09.2012		Заличен	468		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
J01DC04	**Cefaclor**	**J01DC04 Cefaclor**																													
J01DC04	Cefaclor	CEC	Powder for oral suspension	125 mg/5 ml - 100 ml	mg	1	Hexal AG, Германия	1000	mg	-	7.72	2.68400	6.71	25%	1.68	за деца до 8 г.	H66.0,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J16.8,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	КЦРР 836/15.06.2012 г.; НСР-2246/20.12.2013	16.01.2014	08.09.2012		Заличен	1265		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
J01DC04	Cefaclor	CEC forte	Powder for oral suspension	250 mg/5 ml - 100 ml	mg	1	Hexal AG, Германия	1000	mg	-	13.42	2.68400	13.42	25%	3.36	за деца до 8 г.	H66.0,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J16.8,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	КЦРР 836/15.06.2012 г.; НСР-2246/20.12.2013	16.01.2014	08.09.2012		Заличен	1267		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
J01DC04	Cefaclor	CEFACLOR ALKALOID	Granules for oral suspension	250 mg/5 ml - 60 ml	mg	1	Алкалоид ЕООД; България	1000	mg	-	11.03	3.67667	11.03	25%	2.76	за деца до 8 г.	H66.0,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J16.8,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	НСР 7282/29.10.2015	02.12.2015	08.09.2012		Заличен	112		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
J01DC04	Cefaclor	CEFACLOR ALKALOID	Granules for oral suspension	125 mg/5 ml - 60 ml	mg	1	Алкалоид ЕООД; България	1000	mg	-	7.28	3.67667	5.52	25%	1.38	за деца до 8 г.	H66.0,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J16.8,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	НСР 7281/29.10.2015	02.12.2015	08.09.2012		Заличен	111		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
J01DC04	Cefaclor	MEDOCLOR	Granules for oral suspension	125 mg/5 ml - 100 ml	mg	1	Medochemie Ltd., Кипър	1000	mg	-	11.63	3.67667	9.19	25%	2.30	за деца до 8 г.	H66.0,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J16.8,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	НСР 3666/06.06.2014; НСР 4518/22.08.2014	16.09.2014	08.09.2012		Заличен	2886		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
J01DC04	Cefaclor	MEDOCLOR FORTE	Granules for oral suspension	250 mg/5 ml - 100 ml	mg	1	Medochemie Ltd., Кипър	1000	mg	-	20.68	3.67667	18.38	25%	4.60	за деца до 8 г.	H66.0,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J16.8,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	НСР 3666/06.06.2014; НСР 4518/22.08.2014	16.09.2014	08.09.2012		Заличен	2887		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
J01DC10	**Cefprozil**	**J01DC10 Cefprozil**																													
J01DC10	Cefprozil	CEFZIL	Powder for oral suspension	250 mg/5 ml - 60 ml	mg	1	Pharma Swiss Ceska Republika s.r.o., Чешка република	1000	mg	-	16.78	5.59333	16.78	25%	4.19	за деца до 8 години	A38,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J16.4,J16.5,J16.6,J16.8,J16.8,J40,N10,N11.0,N11.1,N11.8	НСР 944/12.08.2013; НСР 3658/29.05.2014; НСР 5662/18.02.2016; НСР 9432/01.06.2016	02.07.2016	08.09.2012		Заличен	3637		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
J01DC10	Cefprozil	CEFZIL	Powder for oral suspension	125 mg/5 ml - 60	ml	1	Pharma Swiss Ceska Republika s.r.o., Чешка република	1000	mg	-	14.72	5.59333	8.39	25%	2.09	за деца до 8 години	A38,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J16.4,J16.5,J16.6,J16.8,J16.8,J40,N10,N11.0,N11.1,N11.8	НСР 944/12.08.2013; НСР 9432/01.06.2016	02.07.2016	08.09.2012		Заличен	468		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
J01DC10	**Cefprozil**	**J01DC10 Cefprozil**																													
J01DC10	Cefprozil	CEFZIL	Film-coated tablet	250	mg	20	Pharma Swiss Ceska Republika s.r.o., Чешка република	1000	mg	-	43.91	8.78200	43.91	25%	10.98		A38,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J16.8,J40,N10,N11.0,N11.1,N11.8	НСР 944/12.08.2013; НСР 8049/16.04.2016.	16.05.2015	08.09.2012		Заличен	470		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
J01DD08	**Cefixime**	**J01DD08 Cefixime**																													
J01DD08	Cefixime	Cefixim Actavis	Powder for oral suspension	100 mg/5 ml - 100 ml	mg	1	Actavis Group PTC ehf., Исландия	400	mg	-	12.75	2.55200	12.75	25%	3.19	за деца до 8 години	A38,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.1,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J16.8,J40,N10,N11.0,N11.1,N11.8	КЦРР 1625/09.11.2012 г.; НСР-1839/25.11.2013	16.12.2013			Заличен	1447		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
J01DD08	Cefixime	Cefixime ABR	Powder for oral suspension	100 mg/5 ml - 100 ml	mg	1	Антибиотик Разград АД; България	400	mg	-	21.68	4.31600	21.68	25%	5.40	за деца до 8 години	A38,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.1,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	КЦРР-2068/20.03.2013; Протокол № 46/12.12.2013; НСР-8287/26.02.2016	02.04.2016			Заличен	1811		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
J01DD08	Cefixime	Cefixime ABR	Powder for oral suspension	100 mg/5 ml - 60 ml	mg	1	Антибиотик Разград АД; България	400	mg	-	10.04	4.31600	10.79	25%	2.70	за деца до 8 години	A38,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.1,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	КЦРР-2067/20.03.2013; протокол № 46/12.12.2013; НСР-8311/26.02.2016	02.04.2016			Заличен	1810		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
J01DD08	Cefixime	PANCEF	Granules	100 mg/5 ml - 60 ml	mg	1	Алкалоид ЕООД; България	400	mg	-	25.32	4.31600	24.11	25%	6.03	за деца до 8 години	A38,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.1,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	протокол № 46/12.12.2013; НСР-5378/07.01.2015.	02.02.2015	08.09.2012		Заличен	107		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					

J01DD08	Cefixime	PANCEF	Granules	100 mg/5 ml- 100 ml	mg	1	Алкалоид ЕООД, България	400	mg	-	40.19	4.31600	40.19	25%	10.05	за деца до 8 години	A38,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.1,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	протокол № 46/12.12.2013; НСР-5377/07.01.2015.	02.02.2015	08.09.2012		Заличен	108			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01DD08	Cefixime	J01DD08 Cefixime																												
J01DD08	Cefixime	Cefixim Actavis	Tablet	400	mg	5	Actavis Group PTC ehf., Исландия	400	mg	-	25.39	4.46400	22.32	25%	5.58		J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.1,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	КЦРР-1600/05.11.2012 г; НСР-2064/11.12.2013	16.01.2014			Заличен	1435			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01DD08	Cefixime	Cefixime ABR	Film-coated tablet	400	mg	5	Антибиотик Разград АД, България	400	mg	-	23.22	4.46400	22.32	25%	5.58	J03 - до 18 години	J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.1,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	НСР-4733/02.10.2014; НСР-8288/26.02.2016	02.04.2016			Заличен	3224			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01DD08	Cefixime	Cefixime ABR	Film-coated tablet	400	mg	10	Антибиотик Разград АД, България	400	mg	-	44.64	4.46400	44.64	25%	11.16	J03 - до 18 години	J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.1,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	КЦРР-2526/07.03.2013 г; НСР-8309/26.02.2016	02.04.2016			Заличен	1710			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01DD08	Cefixime	PANCEF	Tablet	400	mg	5	Алкалоид ЕООД, България	400	mg	-	25.39	4.46400	22.32	25%	5.58	J03 - до 18 години	J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.1,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	НСР-5376/07.01.2015.	02.02.2015	08.09.2012		Заличен	106			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01DD08	Cefixime	PANCEF	Tablet	400	mg	10	Алкалоид ЕООД, България	400	mg	-	45.35	4.46400	44.64	25%	11.16	J03 - до 18 години	J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.1,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	НСР-5285/ 18.12.2014.; НСР-5375/07.01.2015.	02.02.2015	08.09.2012		Заличен	3454			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01DD13	Cefpodoxime prox	J01DD13 Cefpodoxime proxetil																												
J01DD13	Cefpodoxime proxetil	Foxero	Powder for oral suspension	40 mg/5 ml - 100 ml	mg	1	Alkaloid – INT d.o.o., Словения	400	mg	-	14.03	7.01500	14.03	25%	3.51	за деца до 8 години	A38,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	КЦРР-2171/06.02.2013 г.; КЦРР-2469/27.02.2013 г.; НСР-5381/07.01.2015	02.02.2015			Заличен	1595			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01DD13	Cefpodoxime proxetil	XIMEBAC	Powder for oral suspension	40 mg/5 ml - 100 ml	mg	1	Sandoz d.d., Словения	400	mg	-	14.03	7.01500	14.03	25%	3.51	за деца до 8 години	A38,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	№ 180/ 27.07.2011; НСР-2236/20.12.2013	16.01.2014	08.09.2012		Заличен	980			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01DD13	Cefpodoxime proxetil	XIMEBAC	Powder for oral suspension	40 mg/5 ml - 50 ml	mg	1	Sandoz d.d., Словения	400	mg	-	8.05	7.01500	7.02	25%	1.75	за деца до 8 години	A38,J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	№ 180/ 27.07.2011; НСР-2235/20.12.2013	16.01.2014	08.09.2012		Заличен	979			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01DD13	Cefpodoxime prox	J01DD13 Cefpodoxime proxetil																												
J01DD13	Cefpodoxime proxetil	FOXERO	Film-coated tablet	200	mg	20	Alkaloid – INT d.o.o., Словения	400	mg	-	37.02	3.70200	37.02	25%	9.26		J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J40,J42	КЦРР-2412/22.02.2013 г; НСР-1897/27.11.2013; НСР-4279/05.08.2014; НСР-5380/07.01.2015	02.02.2015			Заличен	3130			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01DD13	Cefpodoxime proxetil	FOXERO	Film-coated tablet	100	mg	20	Alkaloid – INT d.o.o., Словения	400	mg	-	20.89	3.70400	18.52	25%	4.63		J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J40,J42	КЦРР-2412/22.02.2013 г.; НСР-2066/11.12.2013	16.01.2014			Заличен	2798			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01DD13	Cefpodoxime proxetil	FOXERO	Film-coated tablet	200	mg	10	Alkaloid – INT d.o.o., Словения	400	mg	-	20.89	3.70200	18.51	25%	4.63		J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J40,J42	КЦРР-2412/22.02.2013 г.; НСР-1897/27.11.2013; НСР-4279/05.08.2014; НСР-5379/07.01.2015	02.02.2015			Заличен	3129			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01DD13	Cefpodoxime proxetil	Sefpotec	Film-coated tablet	200	mg	14	Нобел Фарма ЕООД, България	400	mg	-	26.20	3.74286	26.20	25%	6.55		J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J40,J42	НСР-6512/18.06.2015.; НСР-7987/08.02.2016.	02.03.2016			Заличен	4022	Генеричен ЛП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01DD13	Cefpodoxime proxetil	Sefpotec	Film-coated tablet	200	mg	10	Нобел Фарма ЕООД, България	400	mg	-	20.36	3.74286	18.71	25%	4.68		J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J40,J42	КЦРР-1257/13.08.2012.; НСР-7988/08.02.2016.	02.03.2016	08.09.2012		Заличен	1341	Генеричен ЛП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01DD13	Cefpodoxime proxetil	XIMEBAC	Film-coated tablet	200	mg	10	Sandoz d.d., Словения	400	mg	-	23.29	3.70400	18.52	25%	4.63		J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J40,J42	№ 190/ 22.08.2011; № 194/ 23.08.2011; НСР-2237/20.12.2013	16.01.2014	08.09.2012		Заличен	978			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01DD13	Cefpodoxime proxetil	XIMEBAC	Film-coated tablet	100	mg	10	Sandoz d.d., Словения	400	mg	-	13.12	3.70400	9.26	25%	2.32		J03.0,J03.8,J03.9,J15.0,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.8,J40,J42	№ 180/ 27.07.2011; № 194/ 23.08.2011; НСР-2238/20.12.2013	16.01.2014	08.09.2012		Заличен	977			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01EE01	Sulfamethoxazole/	J01EE01 Sulfamethoxazole/ Trimethoprim																												
J01EE01	Sulfamethoxazole, Trimethoprim	Trimezol	Tablet	400 mg/80 mg	mg	20	Актавис ЕАД, България	4	tabl	2.10	-	0.42200	2.11	100%	2.11		J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	КЦРР-1825/12.12.2012.; НСР-7986/08.02.2016.	02.03.2016	08.09.2012		Заличен	1506			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01FA06	Roxithromycin	J01FA06 Roxithromycin																												
J01FA06	Roxithromycin	ROXISTAD 150	Film-coated tablet	150	mg	20	Aliud Pharma GmbH, Германия	300	mg	-	12.82	1.28200	12.82	25%	3.21		J03.0,J03.8,J03.9,J15.2,J15.3,J15.4,J15.6,J15.7,J15.8,J16.0,J16.8,J40,J42	КЦРР-2297/20.02.2013 г.; НСР-6865/30.07.2015.	02.09.2015	08.09.2012	16.11.2013	Заличен	1697			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01FA06	Roxithromycin	ROXISTAD 150	Film-coated tablet	150	mg	10	Aliud Pharma GmbH, Германия	300	mg	-	8.94	1.28200	6.41	25%	1.60		J03.0,J03.8,J03.9,J15.2,J15.3,J15.4,J15.6,J15.7,J15.8,J16.0,J16.8,J40,J42	НСР-6864/30.07.2015.	02.09.2015	08.09.2012		Заличен	266			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01FA06	Roxithromycin	RULID	Film-coated tablet	150	mg	10	Санофи-Авентис България ЕООД, България	300	mg	-	11.33	1.28200	6.41	25%	1.60		J03,J15,J16,J40,J42	НСР-942/12.08.2013	16.09.2013	08.09.2012		Заличен	461			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01FA09	Clarithromycin	J01FA09 Clarithromycin																												
J01FA09	Clarithromycin	Claxirit	Prolonged-release tablet	500	mg	7	Actavis Group PTC ehf., Исландия	500	mg	-	11.33	0.83714	5.86	25%	1.46		A38,J03.0,J03.8,J03.9,J15.2,J15.3,J15.4,J15.6,J15.7,J15.8,J16.0,J16.8,J40,J42	КЦРР-1623/09.11.2012 г.; НСР-1839/25.11.2013	16.12.2013			Заличен	1444			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01FA09	Clarithromycin	FROMILID 250	Film-coated tablet	250	mg	14	KRKA, d.d., Словения	500	mg	-	7.57	0.83714	5.86	25%	1.46		A38,H66.0,J03.0,J03.8,J03.9,J15.2,J15.3,J15.4,J15.6,J15.7,J15.8,J16.0,J16.8,J40,J42,K25.7,K26.7	НСР-2680/03.02.2014	02.03.2014	08.09.2012		Заличен	1060			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01FA09	Clarithromycin	FROMILID 500	Film-coated tablet	500	mg	14	KRKA, d.d., Словения	500	mg	-	11.78	0.83714	11.72	25%	2.93		A38,H66.0,J03.0,J03.8,J03.9,J15.2,J15.3,J15.4,J15.6,J15.7,J15.8,J16.0,J16.8,J40,J42,K25.7,K26.7	НСР-1434/10.10.2013; НСР-2680/03.02.2014	02.03.2014	08.09.2012		Заличен	2161			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01FA09	Clarithromycin	FROMILID UNO	Modified-release tablet	500	mg	7	KRKA, d.d., Словения	500	mg	-	9.48	0.83714	5.86	25%	1.46	J03 - до 18 години	A38,H66.0,J03.0,J03.8,J03.9,J15.2,J15.3,J15.4,J15.6,J15.7,J15.8,J16.0,J16.8,J40,J42,K25.7,K26.7	КЦРР-2422/22.02.2013 г.; НСР-2680/03.02.2014; НСР-3104/21.03.2014; НСР-3219/14.04.2014	16.04.2014	08.09.2012		Заличен	1723			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01FA09	Clarithromycin	Kaplon	Film-coated tablet	500	mg	14	Тева Фармасютикълс България ЕООД, България	500	mg	-	18.25	1.30357	18.25	25%	4.56	J03 – до 18 години	A38,J03.0,J03.8,J03.9,J15.2,J15.3,J15.4,J15.6,J15.7,J15.8,J16.0,J16.8,J40,J42	НСР-6156/29.04.2015.; НСР-7679/10.12.2015.	02.01.2016			Заличен	3853			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01FA09	Clarithromycin	Kaplon XL	Prolonged-release tablet	500	mg	7	Тева Фармасютикълс България ЕООД, България	500	mg	-	8.10	0.83714	5.86	25%	1.46	J03 - до 18 години	A38,J03.0,J03.8,J03.9,J15.2,J15.3,J15.4,J15.6,J15.7,J15.8,J16.0,J16.8,J40,J42	КЦРР-1737/04.12.2012 г.; НСР-634/29.07.2013; НСР-2835/21.02.2014	16.03.2014			Заличен	1998			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J01FA09	Clarithromycin	Kaplon XL	Prolonged-release tablet	500	mg	5	Тева Фармасютикълс България ЕООД, България	500	mg	-	22.32	1.30357	6.52	25%	1.63	J03 – до 18 години	A38,J03.0,J03.8,J03.9,J15.2,J15.3,J15.4,J15.6,J15.7,J15.8,J16.0,J16.8,J40,J42	НСР-5572/05.02.2015.; НСР-7678/10.12.2015	02.01.2016			Заличен	1456			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

J01FA09	Clarithromycin	Kaplon XL	Prolonged-release tablet	500	mg	5	Тева Фармасютикълс България ЕООД; България	500	mg	-	22.32	0.83714	4.19	25%	1.05	J03 - до 18 години	A38;J03.0;J03.8;J03.9;J15.2;J15.3;J15.4;J15.6;J16.7;J16.8;J16.0;J16.8;J40;J42	КЦПР-1706/27.11.2012 г.; НСР-2912/05.03.2014	02.04.2014			Заличен	1456		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01FA09	Clarithromycin	KLACAR	Film-coated tablet	250	mg	14	Чайкафарма Високачествена нитро лекарства АД; България	500	mg	-	14.22	1.85000	12.95	25%	3.23		K25.7;K26.7	НСР 9248/05.05.2016; НСР-20014/21.10.2019	02.12.2019	08.09.2012		Заличен	256								В изпълнение на разпоредбите на чл. 45, ал.26 от ЗЗО и § 17 от ПЗР на Наредба № 10/2009 г., НЗОК преустановява заплащането на лекарствения продукт.
J01FA09	Clarithromycin	KLACAR	Film-coated tablet	500	mg	14	Чайкафарма Високачествена нитро лекарства АД; България	500	mg	-	25.90	1.85000	25.90	25%	6.47		K25.7;K26.7	НСР 9248/05.05.2016; НСР-20014/21.10.2019	02.12.2019	08.09.2012		Заличен	257								В изпълнение на разпоредбите на чл. 45, ал.26 от ЗЗО и § 17 от ПЗР на Наредба № 10/2009 г., НЗОК преустановява заплащането на лекарствения продукт.
J01FA09	Clarithromycin	Klacar XL	Prolonged-release tablet	500	mg	7	Чайкафарма Високачествена нитро лекарства АД; България	500	mg	-	14.64	1.85000	12.95	25%	3.23	J03 - до 18 години	A38;J03.0;J03.8;J03.9;J15.2;J15.3;J15.4;J15.6;J16.7;J16.8;J16.0;J16.8;J40;J42	КЦПР-1622/09.11.2012 г.; НСР-9235/05.05.2016	02.06.2016			Заличен	1443		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01FA09	Clarithromycin	KLACID	Film-coated tablet	250	mg	10	Abbott SpA, Италия	500	mg	-	16.02	0.83714	4.19	25%	1.05		A38;J03.0;J03.8;J03.9;J15.2;J15.3;J15.4;J15.6;J16.7;J16.8;J16.0;J16.8;J40;J42	№ 177/21.06.2011; КЦПР-461/19.04.2012 г.; НСР 2448/21.01.2014	16.02.2014	08.09.2012		Заличен	1179		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01FA09	Clarithromycin	Klacid SR 500 mg	Modified-release tablet	500	mg	7	Abbott Laboratories Limited; Обединено Кралство	500	mg	-	17.87	0.83714	5.86	25%	1.46		A38;J03.0;J03.8;J03.9;J15.2;J15.3;J15.4;J15.6;J16.7;J16.8;J16.0;J16.8;J40;J42	КЦПР-461/19.04.2012 г.; НСР-2445/21.01.2014	16.02.2014	08.09.2012		Заличен	1178		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01FA09	Clarithromycin	Klacid SR 500 mg	Modified-release tablet	500	mg	5	Abbott Laboratories Limited; Обединено Кралство	500	mg	-	16.44	0.83714	4.19	25%	1.05		A38;J03.0;J03.8;J03.9;J15.2;J15.3;J15.4;J15.6;J16.7;J16.8;J16.0;J16.8;J40;J42	НСР-2449/21.01.2014	16.02.2014	08.09.2012		Заличен	453		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01FA09	Clarithromycin	KLERIMED 250 mg	Film-coated tablet	250	mg	14	Modochemie Ltd., Китай	500	mg	-	7.45	0.83714	5.86	25%	1.46	J03 - до 18 години	A38;H66.0;J03.0;J03.8;J03.9;J15.2;J15.3;J15.4;J15.6;J15.7;J15.8;J16.0;J16.8;J40;J42;K25.7;K26.7	КЦПР-1051/26.07.2012 г.; НСР-3475/16.05.2014	16.06.2014	08.09.2012		Заличен	1302		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01FA09	Clarithromycin	KLERIMED 500 mg	Film-coated tablet	500	mg	14	Modochemie Ltd., Китай	500	mg	-	11.72	0.83714	11.72	25%	2.93	J03 - до 18 години	A38;H66.0;J03.0;J03.8;J03.9;J15.2;J15.3;J15.4;J15.6;J15.7;J15.8;J16.0;J16.8;J40;J42;K25.7;K26.7	КЦПР-1051/26.07.2012 г; НСР-1323/03.10.2013; НСР-3475/16.05.2014	16.06.2014	08.09.2012		Заличен	2172		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01FA09	Clarithromycin	Lekoklar	Film-coated tablet	500	mg	14	Sandoz d.d., Словения	500	mg	-	17.22	0.83714	11.72	25%	2.93		A38;H66.0;J03.0;J03.8;J03.9;J15.2;J15.3;J15.4;J15.6;J15.7;J15.8;J16.0;J16.8;J40;J42;K25.7;K26.7	КЦПР-1052/26.07.2012 г.; КЦПР-1700/27.11.2012 г; НСР-102/07.06.2013;НСР-2244/20.12.2013	16.01.2014	08.09.2012		Заличен	1853		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01FA09	Clarithromycin	Lekoklar XL	Modified-release tablet	500	mg	7	Lek Pharmaceuticals d.d., Словения	500	mg	-	9.48	0.83714	5.86	25%	1.46		A38;J03.0;J03.8;J03.9;J15.2;J15.3;J15.4;J15.6;J16.7;J15.8;J16.0;J16.8;J40;J42	КЦПР-1052/26.07.2012 г.; НСР-106/07.06.2013; НСР-2247/20.12.2013	16.01.2014	08.09.2012		Заличен	1854		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01FA09	**Clarithromycin**	**J01FA09 Clarithromycin**																														
J01FA09	Clarithromycin	FROMILID	Granules for oral suspension	250 mg/5 ml - 60 ml	mg	1	KRKA, d.d., Словения	500	mg	-	14.42	2.40333	14.42	25%	3.61	за деца до 8 години	A38;J03.0;J03.8;J03.9;J15.2;J15.3;J15.4;J15.6;J16.7;J15.8;J16.0;J16.8;J40;J42	№ 86/17.06.2010; НСР-7107/15.09.2015.; НСР-7984/08.02.2016	02.03.2016	08.09.2012		Заличен	879	Генеричен ЛП	Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01FA09	Clarithromycin	FROMILID	Granules for oral suspension	125 mg/5 ml - 60 ml	mg	1	KRKA, d.d., Словения	500	mg	-	9.10	2.40333	7.21	25%	1.80	за деца до 8 години	A38;J03.0;J03.8;J03.9;J15.2;J15.3;J15.4;J15.6;J16.7;J15.8;J16.0;J16.8;J40;J42	КЦПР-2423/22.02.2013 г.; НСР-2286/13.01.2014; НСР-7985/08.02.2016.	02.03.2016	08.09.2012		Заличен	2400	Генеричен ЛП	Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01FA09	Clarithromycin	Klacid	Granules for oral suspension	250 mg/5 ml - 60 ml	mg	1	Abbott Laboratories Limited; Обединено Кралство	500	mg	-	19.01	2.41667	14.50	26%	3.63	за деца до 8 години	A38;H66.0;J03.0;J03.8;J03.9;J15.2;J15.3;J15.4;J15.6;J15.7;J15.8;J16.0;J16.8;J40;J42;K25.7;K26.7	КЦПР-471/19.04.2012 г.; НСР-2446/21.01.2014	16.02.2014	08.09.2012		Заличен	1185		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01FA09	Clarithromycin	KLACID	Granules for oral suspension	125 mg/5 ml - 100 ml	mg	1	Abbott Laboratories Limited; Обединено Кралство	500	mg	-	13.12	2.41667	12.08	25%	3.02	за деца до 8 години	A38;H66.0;J03.0;J03.8;J03.9;J15.2;J15.3;J15.4;J15.6;J15.7;J15.8;J16.0;J16.8;J40;J42;K25.7;K26.7	№ 177/21.06.2011; КЦПР-832/15.06.2012 г.; НСР-2447/21.01.2014	16.02.2014	08.09.2012		Заличен	1263		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01FA09	Clarithromycin	Lekoklar	Granules for oral suspension	250 mg/5 ml - 60 ml	mg	1	Sandoz d.d., Словения	500	mg	-	14.87	2.41667	14.50	25%	3.63	за деца до 8 години	A38;H66.0;J03.0;J03.8;J03.9;J15.2;J15.3;J15.4;J15.6;J15.7;J15.8;J16.0;J16.8;J40;J42;K25.7;K26.7	КЦПР-1709/27.11.2012 г.; НСР-2242/20.12.2013	16.01.2014			Заличен	1459		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01FA09	Clarithromycin	Lekoklar	Granules for oral suspension	125 mg/5 ml - 60 ml	mg	1	Sandoz d.d., Словения	500	mg	-	9.48	2.41667	7.25	25%	1.81	за деца до 8 години	A38;H66.0;J03.0;J03.8;J03.9;J15.2;J15.3;J15.4;J15.6;J15.7;J15.8;J16.0;J16.8;J40;J42;K25.7;K26.7	КЦПР-1709/27.11.2012 г.; НСР-2243/20.12.2013	16.01.2014			Заличен	1458		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01FA10	**Azithromycin**	**J01FA10 Azithromycin**																														
J01FA10	Azithromycin	Azatril	Capsule, hard	250	mg	8	Актавис ЕАД; България	300	mg	-	15.07	1.39600	9.31	25%	2.33		H66.0;J03.0;J03.8;J03.9;J15.2;J15.3;J15.4;J15.6;J15.7;J15.8;J16.0;J16.8;J40;J42;K25.7;K26.7	КЦПР-2849/20.03.2013 г.; НСР-1775/21.1.2013	16.12.2013	08.09.2012		Заличен	1815		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01FA10	Azithromycin	Azatril	Capsule, hard	250	mg	6	Актавис ЕАД; България	300	mg	-	9.66	1.39600	6.98	25%	1.75		H66.0;J03.0;J03.8;J03.9;J15.2;J15.3;J15.4;J15.6;J15.7;J15.8;J16.0;J16.8;J40;J42;K25.7;K26.7	КЦПР-2463/27.02.2013 г; НСР-1775/21.1.2013	16.12.2013	08.09.2012		Заличен	1691		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01FA10	Azithromycin	Azatril	Film-coated tablet	500	mg	3	Actavis Group PTC ehf., Исландия	300	mg	-	14.32	1.39600	6.98	25%	1.75		H66.0;J03.0;J03.8;J03.9;J15.2;J15.3;J15.4;J15.6;J15.7;J15.8;J16.0;J16.8;J40;J42;K25.7;K26.7	КЦПР-2515/06.03.2013; НСР-1570/01.11.2013	02.12.2013			Заличен	1735		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01FA10	Azithromycin	AZAX	Film-coated tablet	500	mg	5	Нобел Фарма ЕООД; България	300	mg	-	15.31	1.83720	15.31	25%	3.83	J03 - до 18 години	J03.0;J03.8;J03.9;J15.2;J15.3;J15.4;J15.6;J15.7;J15.8;J16.0;J16.8;J40;J42	КЦПР-2964/29.03.2013; НСР-979/16.08.2013; НСР-7982/08.02.2016.	02.03.2016			Заличен	2042	Генеричен ЛП	Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01FA10	Azithromycin	AZAX	Film-coated tablet	500	mg	3	Нобел Фарма ЕООД; България	300	mg	-	11.75	1.83720	9.19	26%	2.30	J03 - до 18 години	J03.0;J03.8;J03.9;J15.2;J15.3;J15.4;J15.6;J15.7;J15.8;J16.0;J16.8;J40;J42	№26/03.08.2009; КЦПР-1977/10.01.2013 г; НСР-979/16.08.2013.; НСР-7983/08.02.2016.	02.03.2016	08.09.2012		Заличен	2041	Генеричен ЛП	Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01FA10	Azithromycin	AZIBIOT	Film-coated tablet	500	mg	3	KRKA, d.d., Словения	300	mg	-	6.98	1.39600	6.98	26%	1.75	J03 - до 18 години	H66.0;J03.0;J03.8;J03.9;J15.2;J15.3;J15.4;J15.6;J15.7;J15.8;J16.0;J16.8;J40;J42;K25.7;K26.7	№86/ 17.06.2010; НСР-4392/10.10.2013; НСР-4056/29.10.2014	16.11.2014	08.09.2012		Заличен	2163		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01FA10	Azithromycin	Azitrox 250	Film-coated tablet	250	mg	6	Zentiva k.s., Чешка република	300	mg	-	10.73	1.83794	9.19	26%	2.30		H66.0;J03;J15;J16;J40;J42;K25.7;K26	КЦПР-2727/20.03.2013 г.; НСР-942/12.08.2013	16.09.2013	08.09.2012		Заличен	2365		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01FA10	Azithromycin	Azitrox 250	Film-coated tablet	250	mg	3	Zentiva k.s., Чешка република	300	mg	-	7.12	1.39600	3.49	26%	0.87		H66.0;J03;J15;J16;J40;J42;K25.7;K26	НСР-931/12.08.2013;НСР-1353/07.10.2013	02.11.2013	08.09.2012		Заличен	2366		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01FA10	Azithromycin	Azitrox 500	Film-coated tablet	500	mg	3	Zentiva k.s., Чешка република	300	mg	-	10.14	1.83794	9.19	25%	2.30		H66.0;J03;J15;J16;J40;J42;K25.7;K26	КЦПР-2728/20.03.2013 г.; НСР-942/12.08.2013	16.09.2013	08.09.2012		Заличен	2276		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01FA10	**Azithromycin**	**J01FA10 Azithromycin**																														

J01FA10	Azithromycin	AZATRIL	Powder for oral suspension	200 mg/5 ml - 20 ml	mg	1	Актавис ЕАД, България	300	mg	-	15.28	3.98550	10.63	25%	2.66	за деца до 8 г.	H66.0,J03.0,J03.8,J03.9,J15.2,J15.3,J15.4,J15.8,J15.7,J15.8,J16.0,J16.8,J40,J42,K25.7,K26.7	НСР-1775/21.1.2013	16.12.2013	08.09.2012		Заличен	214											Заличен от Приложение №1 на ПЛС
J01FA10	Azithromycin	AZATRIL	Powder for oral suspension	100 mg/5 ml - 20 ml	mg	1	Актавис ЕАД, България	300	mg	-	11.89	3.98550	5.31	25%	1.33	за деца до 8 г.	H66.0,J03.0,J03.8,J03.9,J15.2,J15.3,J15.4,J15.8,J15.7,J15.8,J16.0,J16.8,J40,J42,K25.7,K26.7	НСР-1775/21.1.2013	16.12.2013	08.09.2012		Заличен	213											Заличен от Приложение №1 на ПЛС
J01FA10	Azithromycin	BINOZYT	Powder for oral suspension	200 mg/5 ml - 20 ml	mg	1	Sandoz d.d., Словения	300	mg	-	12.58	3.98550	10.63	25%	2.66	за деца до 8 г.	H66.0,J03.0,J03.8,J03.9,J15.2,J15.3,J15.4,J15.8,J15.7,J15.8,J16.0,J16.8,J40,J42,K25.7,K26.7	№ 151/ 14.03.2011; НСР-818/07.08.2013; НСР-2233/20.12.2013	16.01.2014	08.09.2012		Заличен	1999											Заличен от Приложение №1 на ПЛС
J01FA10	Azithromycin	BINOZYT	Powder for oral suspension	100 mg/5 ml - 20 ml	mg	1	Sandoz d.d., Словения	300	mg	-	9.80	3.98550	5.31	25%	1.33	за деца до 8 г.	H66.0,J03.0,J03.8,J03.9,J15.2,J15.3,J15.4,J15.8,J15.7,J15.8,J16.0,J16.8,J40,J42,K25.7,K26.7	№ 151/ 14.03.2011; НСР-2234/20.12.2013	16.01.2014	08.09.2012		Заличен	914											Заличен от Приложение №1 на ПЛС
J01FA10	Azithromycin	Sumamed forte syrup	Granules for oral suspension	200 mg/5 ml - 15 ml	mg	1	Pliva Ljubljana d.o.o., Словения	300	mg	-	11.41	3.98550	7.97	25%	1.99	за деца до 8 г.	H66.0,J03,J15,J16,J40,J42,K25.7,K26	№ 202/ 19.10.2011; КЦПР-1248/15.08.2012	14.09.2012	08.09.2012		Заличен	990											Заличен от Приложение №1 на ПЛС
J01FA10	Azithromycin	Sumamed syrup	Powder for oral suspension	100 mg/ 5 ml - 20 ml	mg	1	Pliva Ljubljana d.o.o., Словения	300	mg	-	11.59	3.98550	5.31	25%	1.33	за деца до 8 г.	H66.0,J03,J15,J16,J40,J42,K25.7,K26	КЦПР-784/15.06.2012 г;КЦПР-1248/15.08.2012	14.09.2012	08.09.2012		Заличен	1249											Заличен от Приложение №1 на ПЛС
J01FA10	Azithromycin	ZMAX		2 g/60 ml	mg	1	Pfizer Europe MA EEIG; Обединено Кралство	300	mg	-	26.57	3.98550	26.57	25%	6.64		H66.0,J03.0,J03.8,J03.9,J15.2,J15.3,J15.4,J15.8,J15.7,J15.8,J16.0,J16.8,J40,J42,K25.7,K26.7	№25/03.08.2009; № 35/21.08.2009; НСР-3229/14.04.2014	16.05.2014	08.09.2012		Заличен	657											Заличен от Приложение №1 на ПЛС
J01FF01	**Clindamycin**	**J01FF01 Clindamycin**																															
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin ABR 600 mg	Capsule, hard	600	mg	30	Антибиотик Разград АД, България	1200	mg	-	44.71	1.94500	29.18	25%	7.29	J03 - до 18 години	A38,J03.0,J03.8,J03.9,J15.2,J15.3,J15.4,J15.7,J16.8,J16.0,J16.8,J40,J42	НСР-3936/30.06.2014; НСР-9240/05.05.2016	02.06.2016			Заличен	2985											Заличен от Приложение №1 на ПЛС
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin ABR 600 mg	Capsule, hard	300	mg	15	Антибиотик Разград АД, България	1200	mg	-	7.78	1.94500	7.78	26%	1.95	J03 - до 18 години	A38,J03.0,J03.8,J03.9,J15.2,J15.3,J15.4,J15.7,J15.8,J16.0,J16.8,J40,J42	НСР-3937/30.06.2014; НСР-9240/05.05.2016	02.06.2016			Заличен	2987	Генеричен ЛП										Заличен от Приложение №1 на ПЛС
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin ABR 600 mg	Capsule, hard	600	mg	12	Антибиотик Разград АД, България	1200	mg	-	16.14	1.94500	11.67	25%	2.92	J03 - до 18 години	A38,J03.0,J03.8,J03.9,J15.2,J15.3,J15.4,J15.7,J15.8,J16.0,J16.8,J40,J42	НСР-3938/30.06.2014; НСР-9240/05.05.2016	02.06.2016			Заличен	2986											Заличен от Приложение №1 на ПЛС
J01FF01	Clindamycin	CLINDAMYCIN ACTAVIS	Capsule, hard	150	mg	16	Актавис ЕАД, България	1200	mg	-	8.94	2.43250	4.87	25%	1.22		A38,J03,J15,J16,J40,J42	КЦПР-1445/02.10.2012	24.10.2012	08.09.2012		Заличен	215											Заличен от Приложение №1 на ПЛС
J01FF01	Clindamycin	CLINDAMYCIN - MIP	Film-coated tablet	600	mg	30	Chephazaar ChemPharm Fabrik GmbH, Германия	1200	mg	-	44.75	1.94500	29.18	26%	7.29	J03 - до 18 години	A38,J03.0,J03.8,J03.9,J15.2,J15.3,J15.4,J15.7,J15.8,J16.0,J16.8,J40,J42	№ 204/ 24.10.2011; НСР-1428/10.10.2013; НСР-9239/05.05.2016	02.06.2016	08.09.2012		Заличен	2575	Генеричен ЛП										Заличен от Приложение №1 на ПЛС
J01FF01	Clindamycin	CLINDAMYCIN - MIP	Film-coated tablet	300	mg	16	Chephazaar ChemPharm Fabrik GmbH, Германия	1200	mg	-	10.58	1.94500	7.78	25%	1.95	J03 - до 18 години	A38,J03.0,J03.8,J03.9,J15.2,J15.3,J15.4,J15.7,J15.8,J16.0,J16.8,J40,J42	№ 204/ 24.10.2011; НСР-3045/21.03.2014; НСР-9239/05.05.2016	02.06.2016	08.09.2012		Заличен	2670	Генеричен ЛП										Заличен от Приложение №1 на ПЛС
J01FF01	Clindamycin	CLINDAMYCIN - MIP	Film-coated tablet	600	mg	12	Chephazaar ChemPharm Fabrik GmbH, Германия	1200	mg	-	14.89	1.94500	11.67	26%	2.92	J03 - до 18 години	A38,J03.0,J03.8,J03.9,J15.2,J15.3,J15.4,J15.7,J15.8,J16.0,J16.8,J40,J42	№ 204/ 24.10.2011; НСР-1427/10.10.2013; НСР-3045/21.03.2014; НСР-9239/05.05.2016	02.06.2016	08.09.2012		Заличен	2669	Генеричен ЛП										Заличен от Приложение №1 на ПЛС
J01FF01	Clindamycin	Dalacin C	Capsule, hard	300	mg	16	Pfizer Enterprises SARL, Люксембург	1200	mg	-	9.73	2.43250	9.73	25%	2.43	J03 - до 18 години	A38,J03.0,J03.8,J03.9,J15.2,J15.3,J15.4,J15.7,J15.8,J16.0,J16.8,J40,J42	НСР-3236/14.04.2014	16.05.2014	08.09.2012		Заличен	599											Заличен от Приложение №1 на ПЛС
J01FF01	Clindamycin	Dalacin C	Capsule, hard	150	mg	16	Pfizer Enterprises SARL, Люксембург	1200	mg	-	6.87	2.43250	4.87	26%	1.22	J03 - до 18 години	A38,J03.0,J03.8,J03.9,J15.2,J15.3,J15.4,J15.7,J15.8,J16.0,J16.8,J40,J42	НСР-3237/14.04.2014	16.05.2014	08.09.2012		Заличен	598											Заличен от Приложение №1 на ПЛС
J01FF01	**Clindamycin**	**J01FF01 Clindamycin**																															
J01FF01	Clindamycin	Dalacin C	Granules for syrup	75 mg/5 ml - 80 ml	mg	1	Pfizer Enterprises SARL, Люксембург	1	mg	-	11.57	0.00064	11.57	26%	2.89	за деца до 8 години	A38,J03.0,J03.8,J03.9,J15.2,J15.3,J15.4,J15.7,J15.8,J16.0,J16.8,J40	НСР-7378/05.11.2015	02.12.2015	08.09.2012		Заличен	600											Заличен от Приложение №1 на ПЛС
J01FF02	**Lincomycin**	**J01FF02 Lincomycin**																															
J01FF02	Lincomycin	LINCOMYCIN ACTAVIS	Capsule, hard	500	mg	20	Актавис ЕАД, България	1800	mg	-	9.24	1.66320	9.24	26%	2.31		A38,J03.0,J03.8,J03.9,J15.2,J15.3,J15.4,J15.7,J15.8,J16.0,J16.8,J40,J42	НСР-1837/25.11.2013	16.12.2013	08.09.2012		Заличен	222											Заличен от Приложение №1 на ПЛС
J01GB01	**Tobramycin**	**J01GB01 Tobramycin**																															
J01GB01	Tobramycin	TOBI 300 MG/5 Ml	Nebuliser solution	300 mg/5 ml	mg	56	Novartis Pharma GmbH, Германия	300	mg	3426.36	-	61.18500	3426.36	100%	3426.36	За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E84.0	№ 137/ 20.01.2011; НСР-1043/06.12.2013; НСР-3348/24.04.2014	16.05.2014	08.09.2012		Заличен	2318											Заличен от Приложение №1 на ПЛС
J01GB01	Tobramycin	Tobramycin Via Pharma	Nebuliser solution	300 mg/5 ml		56 ampules	UAB Via Pharma, Литва	300	mg	1723.15	-	30.77054	1723.15	100%	1723.15	за продължително лечение на хронична бъбречна инфекция, причинена от Pseudomonas aeruginosa при пациенти с кистоза фиброза на възраст 6 и повече години.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E84.0	НСР-13391/04.08.2017; НСР-15392/30.03.2018 предварително изпълнение; КП-65/10.08.2018; НСР-17164/01.11.2018 предварително изпълнение	02.11.2019			Активен	15818	Хибриден ЛП		JF573	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	
J01GB01	**Tobramycin**	**J01GB01 Tobramycin**																															
J01GB01	Tobramycin	TOBI Podhaler	Inhalation powder, hard capsule	28	mg	224	Mylan IRE Healthcare Ltd, Ирландия	112	mg	4221.22	-	75.37893	4221.22	100%	4221.22	супресивно лечение на хронична белодробна инфекция, причинена от Pseudomonas aeruginosa при възрастни и деца на възраст 6 години и повече с муковисцидоза.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E84.0	КЦПР-1192/13.08.2012 г; КЦПР-2064/24.01.2013 г; КЦПР-2247/08.02.2013 г; НСР-1672/11.11.2013; НСР-5392/07.01.2015.; НСР-8559/24.03.2016.; НСР-12740/19.05.2017 г.; НСР-15172/02.03.2018; НСР-16315/27.07.2018; НСР-19842/20.09.2019; НСР-20027/21.10.2019; НСР-23241/22.01.2021	02.03.2021			Активен	3495	Оригинален ЛП		JF529	FK, LA, SE, SA	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	
J01MA01	**Ofloxacin**	**J01MA01 Ofloxacin**																															
J01MA01	Ofloxacin	Medofloxine	Film-coated tablet	200	mg	10	Medochemie Ltd., Кипър	400	mg	-	6.95	1.10000	6.95	26%	1.49		J16.0,J16.1,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.7,J15.8,J16.0,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	№98/23.08.2010; КЦПР-2117/28.01.2013 г; НСР-347/16.05.2014	16.06.2014	08.09.2012		Заличен	1587											Заличен от Приложение №1 на ПЛС
J01MA02	**Ciprofloxacin**	**J01MA02 Ciprofloxacin**																															
J01MA02	Ciprofloxacin	CIPRINOL	Film-coated tablet	500	mg	10	KRKA, d.d., Словения	1000	mg	-	5.18	1.00600	5.03	25%	1.26		J16.0,J16.1,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.7,J15.8,J16.0,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	КЦПР-2305/20.02.2013 г;НСР-2679/03.02.2014	02.03.2014	08.09.2012		Заличен	1721											Заличен от Приложение №1 на ПЛС
J01MA02	Ciprofloxacin	CIPRINOL	Film-coated tablet	250	mg	10	KRKA, d.d., Словения	1000	mg	-	3.10	1.00600	2.52	25%	0.63		J16.0,J16.1,J15.2,J15.3,J15.4,J15.5,J15.6,J15.7,J15.8,J16.0,J16.8,J40,J42,N10,N11.0,N11.1,N11.8	НСР-2678/03.02.2014	02.03.2014	08.09.2012		Заличен	288											Заличен от Приложение №1 на ПЛС

J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin	Film-coated tablet	250	mg	20	Актавис ЕАД, България	1000	mg	-	6.30	1.00600	5.03	25%	1.26		J16,J16,J40,J42,N10,N11	КЦПР-1483/15.10.2012 г.	09.11.2012	08.09.2012		Заличен	86			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin Actavis	Film-coated tablet	500	mg	10	Актавис ЕАД, България	1000	mg	-	5.54	1.10800	5.54	26%	1.38		N10,N11.0,N11.1,N11.8	НСР-6768/23.07.2015.; НСР-9247/05.05.2016; НСР-13065/23.06.2017	02.08.2017	08.09.2012		Заличен	87	Генеричен ЛП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01MA02	Ciprofloxacin	CIPROLON	Film-coated tablet	500	mg	10	Hikma Farmaceutica (Portugal), S.A., Португалия	1000	mg	-	4.64	0.92800	4.64	25%	1.16		N10,N11.0,N11.1,N11.8	№ 86/ 17.06.2010; № 105/ 20.09.2010; НСР-2625/03.02.2014; НСР-9246/05.05.2016; НСР-12232/03.04.2017 г.	02.05.2017	08.09.2012		Заличен	2500			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01MA02	Ciprofloxacin	CIPROLON	Film-coated tablet	750	mg	10	Hikma Farmaceutica (Portugal), S.A., Португалия	1000	mg	-	8.48	0.92800	6.96	25%	1.74		N10,N11.0,N11.1,N11.8	№ 86/ 17.06.2010; № 105/ 20.09.2010; НСР-9246/05.05.2016; НСР-12232/03.04.2017 г.	02.05.2017	08.09.2012		Заличен	878			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01MA02	Ciprofloxacin	CITERAL	Film-coated tablet	500	mg	10	Алкалоид ЕООД, България	1000	mg	-	6.35	0.92800	4.64	25%	1.16		J16,0,J16,1,J16,2,J16,3,J16,4,J16,5,J16,6,J16,7,J16,8,J16,0,J16,8,J40,J42,N10,N11,0,N11,1,N11,8	НСР-8296/26.02.2016	02.04.2016	08.09.2012		Заличен	26			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01MA12	**Levofloxacin**	**J01MA12 Levofloxacin**																															
J01MA12	Levofloxacin	Leflox	Film-coated tablet	500	mg	7	Нобел Фарма ЕООД, България	500	mg	-	14.90	2.12857	14.90	25%	3.72		N10,N11.0,N11.1,N11.8	КЦПР-1258/13.08.2012 г.; НСР-9243/05.05.2016	02.07.2016	08.09.2012		Активен	1342	Генеричен ЛП	JF514	SE, LA, SA, FK, WB, FA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5				
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Accord	Film-coated tablet	500	mg	7	Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство	500	mg	-	10.31	1.47286	10.31	25%	2.57		J16,0,J16,1,J16,2,J16,3,J16,4,J16,5,J16,6,J16,7,J16,8,J16,0,J16,8,J40,J42,N10,N11,0,N11,1,N11,8	№ 204/ 24.10.2011; НСР-4141/23.07.2014 и КЦ-145/06.04.2015; НСР-9419/01.06.2016	02.07.2016	08.09.2012		Заличен	3754			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Accord	Film-coated tablet	500	mg	5	Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство	500	mg	-	11.29	1.47286	7.36	25%	1.84		J16,0,J16,1,J16,2,J16,3,J16,4,J16,5,J16,6,J16,7,J16,8,J16,0,J16,8,J40,J42,N10,N11,0,N11,1,N11,8	№ 204/ 24.10.2011; НСР-4142/23.07.2014 и КЦ-142/06.04.2015; НСР-9420/01.06.2016	02.07.2016	08.09.2012		Заличен	3753			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Teva	Film-coated tablet	500	mg	7	Тева Фармасютикълс България ЕООД, България	500	mg	-	9.92	1.68286	11.78	25%	2.95		J16,0,J16,1,J16,2,J16,3,J16,4,J16,5,J16,6,J16,7,J16,8,J16,0,J16,8,J40,J42,N10,N11,0,N11,1,N11,8	КЦПР-1118/02.08.2012 г.; НСР-2833/21.02.2014	16.03.2014	08.09.2012		Заличен	2284			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Teva	Film-coated tablet	500	mg	5	Тева Фармасютикълс България ЕООД, България	500	mg	-	11.78	1.68286	8.41	25%	2.10		J16,0,J16,1,J16,2,J16,3,J16,4,J16,5,J16,6,J16,7,J16,8,J16,0,J16,8,J40,J42,N10,N11,0,N11,1,N11,8	КЦПР-1118/02.08.2012 г.; НСР-1738/21.11.2013; НСР-2831/21.02.2014	16.03.2014	08.09.2012		Заличен	1311			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxan	Tablet	500	mg	7	Антибиотик Разград АД, България	500	mg	-	15.47	1.47286	10.31	25%	2.57		J16,0,J16,1,J16,2,J16,3,J16,4,J16,5,J16,6,J16,7,J16,8,J16,0,J16,8,J40,J42,N10,N11,0,N11,1,N11,8	КЦПР-1663/20.11.2012 г.; КЦПР-2086/24.01.2013 г.; НСР-8494/16.03.2016	02.04.2016			Заличен	1453			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxan	Tablet	500	mg	5	Антибиотик Разград АД, България	500	mg	-	14.76	1.47286	7.36	25%	1.84		J16,0,J16,1,J16,2,J16,3,J16,4,J16,5,J16,6,J16,7,J16,8,J16,0,J16,8,J40,J42,N10,N11,0,N11,1,N11,8	КЦПР-1663/20.11.2012 г.; КЦПР-2086/24.01.2013 г.; НСР-8495/16.03.2016; НСР-8496/16.03.2016	02.04.2016			Заличен	1454			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01MA12	Levofloxacin	LEVOR	Film-coated tablet	500	mg	10	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	500	mg	-	41.58	2.12857	21.29	25%	5.32		N10,N11.0,N11.1,N11.8	№ 180/ 27.07.2011; НСР-9245/05.05.2016; НСР-16479/17.08.2018	02.09.2018	08.09.2012		Активен	1046	Генеричен ЛП	JF499	TB, LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5				
J01MA12	Levofloxacin	LEVOXA	Film-coated tablet	500	mg	7	Actavis Group PTC ehf., Исландия	500	mg	-	11.75	1.67857	11.75	25%	2.94		J16,0,J16,1,J16,2,J16,3,J16,4,J16,5,J16,6,J16,7,J16,8,J16,0,J16,8,J40,J42,N10,N11,0,N11,1,N11,8	№ 145/ 28.01.2011; НСР-1152/13.09.2013; НСР-1694/11.11.2013	16.12.2013	08.09.2012		Заличен	2104			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01MA12	Levofloxacin	OROFLOCINA	Film-coated tablet	500	mg	10	Jelfa SA, Полша	500	mg	-	25.30	1.68286	16.83	25%	4.21		J16,0,J16,1,J16,2,J16,3,J16,4,J16,5,J16,6,J16,7,J16,8,J16,0,J16,8,J40,J42,N10,N11,0,N11,1,N11,8	№ 177/ 21.06.2011; КЦПР-1121/02.08.2012 г.; НСР-2275/13.01.2013	16.02.2014	08.09.2012		Заличен	1313			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01MA12	Levofloxacin	OROFLOCINA	Film-coated tablet	250	mg	10	Jelfa SA, Полша	500	mg	-	21.83	1.68286	8.41	25%	2.10		J16,0,J16,1,J16,2,J16,3,J16,4,J16,5,J16,6,J16,7,J16,8,J16,0,J16,8,J40,J42,N10,N11,0,N11,1,N11,8	№ 177/ 21.06.2011; НСР-2275/13.01.2013	16.02.2014	08.09.2012		Заличен	1020			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01MA12	**Levofloxacin**	**J01MA12 Levofloxacin**																															
J01MA12	Levofloxacin	Quinsair	Nebuliser solution	240	mg	56 ampoules + 1 Nebuliser Handset	Chiesi Farmaceutici SpA, Италия	0.24	g	5411.74	-	96.63821	5411.74	100%	5411.74	лечение на хронични белодробни инфекции, дължащи се на Pseudomonas aeruginosa, при възрастни пациенти с кистозна фиброза. Ограничение: За експертиза по чл. 78, т. 2 от ЗЗО	E84.0	HCP-23070/18.12.2020 Предварително изпълнение	02.01.2021			Активен	17170	Оригинален ЛП	JF586	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	
J01MA14	**Moxifloxacin**	**J01MA14 Moxifloxacin**																															
J01MA14	Moxifloxacin	AVELOX	Film-coated tablet	400	mg	7	Bayer Pharma AG, Германия	400	mg	-	42.92	5.06000	35.42	25%	8.85		J16,0,J16,1,J16,2,J16,3,J16,4,J16,5,J16,6,J16,7,J16,8,J16,0,J16,8,J40,J42	КЦПР-2956/20.03.2013 г.; НСР-3037/21.03.2014; НСР-3344/24.04.2014.; НСР-6371/03.06.2015.; НСР-8644/31.03.2016.	02.05.2016	08.09.2012		Заличен	2623			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01MA14	Moxifloxacin	AVELOX	Film-coated tablet	400	mg	5	Bayer Pharma AG, Германия	400	mg	-	34.63	5.06000	25.30	26%	6.32		J16,0,J16,1,J16,2,J16,3,J16,4,J16,5,J16,6,J16,7,J16,8,J16,0,J16,8,J40,J42	КЦПР-2958/20.03.2013 г.; НСР-3217/14.04.2014; НСР-3288/14.04.2014; НСР-6544/24.06.2015.; НСР-8643/31.03.2016.	02.05.2016	08.09.2012		Заличен	2725			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01MA14	Moxifloxacin	Moxiquin	Film-coated tablet	400	mg	7	Alvogen IPCo S.àr.l, Люксембург	400	mg	-	38.68	5.06000	35.42	25%	8.85		J16,0,J16,1,J16,2,J16,3,J16,4,J16,5,J16,6,J16,7,J16,8,J16,0,J16,8,J40,J42	НСР-3661/29.05.2014; НСР-9237/05.05.2016	02.06.2016			Заличен	2881			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01MA14	Moxifloxacin	Moxiquin	Film-coated tablet	400	mg	5	Alvogen IPCo S.àr.l, Люксембург	400	mg	-	25.30	5.06000	25.30	25%	6.32		J16,0,J16,1,J16,2,J16,3,J16,4,J16,5,J16,6,J16,7,J16,8,J16,0,J16,8,J40,J42	НСР-3661/29.05.2014.; НСР-8899/06.08.2015; НСР-9237/05.05.2016	02.06.2016			Заличен	2880			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01MB02	**Nelidixic acid**	**J01MB02 Nelidixic acid**																															
J01MB02	Nelidixic Acid	NELIDIX	Tablet	500	mg	40	Актавис ЕАД, България	1	mg	-	8.62	0.00043	8.62	25%	2.16		N10,N11.0,N11.1,N11.8	Прот. № 147/21.05.2015.; НСР-7981/08.02.2016.; НСР-10693/21.10.2016	02.12.2016	08.09.2012		Заличен	219			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01XB01	**Colistimethate so**	**J01XB01 Colistimethate sodium**																															

J01XB01	Colistimethate sodium	Colobreathe	Inhalation powder, hard capsule	1 662 500 IU (125 mg)	IU	56 (4 x 14) capsules (blister unit) + 1 Turbospin powder inhaler	Teva B.V., Нидерландия	3	MU	1986.04	-	64.00387	1986.04	100%	1986.04	лечение на хронични белодробни инфекции, причинени от Pseudomonas aeruginosa, при пациенти с кистозна фиброза (Кф) на възраст 6 години и повече. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E84.0	НСР-7497/13.11.2015.	02.11.2019			Активен	4102	Генеричен ЛП		JF565	LA, SE, SA, FA, MD, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	
J01XB01	**Colistimethate so**	**J01XB01 Colistimethate sodium**																																	
J01XB01	Colistimethate sodium	Colistin Alvogen	Powder for solution for injection/infusion and inhalation	1	MIU	10	Алвоген Фарма Трейдинг Юрълп ЕООД, България	3	MU	73.91	-	22.19520	73.91	100%	73.91	при възрастни и деца, включително при новородени, за лечение на сериозни инфекции, дължащи се на определени аеробни Грам-отрицателни патогени, при пациенти, за които има ограничени възможности за лечение. Ограничение: За експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО	E84.0	НСР-19168/04.07.2019; НСР-21772/25.06.2020	02.08.2020			Активен	16608	Генеричен ЛП		JF584	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	
J01XD01	**Metronidazole**	**J01XD01 Metronidazole**																																	
~~J01XD01~~	~~Metronidazole~~	~~TRICHOMONACID~~	~~Tablet~~	~~250~~	~~mg~~	~~20~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~1500~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.20~~	~~0.06000~~	~~3.20~~	~~25%~~	~~0.80~~		~~N10~~	~~НСР-7080/08.02.2016.~~	~~02.03.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~94~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01XX01	**Fosfomycin (fosof**	**J01XX01 Fosfomycin (fosofmycin trometamol)**																																	
~~J01XX01~~	~~Fosfomycin~~	~~MONURAL 3 G~~	~~Granules for oral solution~~	~~3000~~	~~mg~~	~~1~~	~~ЦСЦ Фармаботикълс Ятз България ЕООД, България~~	~~3000~~	~~mg~~	~~-~~	~~18.83~~	~~18.83000~~	~~18.83~~	~~25%~~	~~4.71~~	~~след диагност. процедури~~	~~N11~~	~~№40/ 27.08.2009; НСР-1126/10.09.2013~~	~~16.10.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~398~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J01XX07	**Nitroxoline**	**J01XX07 Nitroxoline**																																	
~~J01XX07~~	~~Nitroxoline~~	~~NITROXOLIN MIP FORTE~~	~~Capsule, soft~~	~~250~~	~~mg~~	~~90~~	~~MIP Pharma GmbH, Германия~~	~~1000~~	~~mg~~	~~-~~	~~69.12~~	~~3.07200~~	~~69.12~~	~~25%~~	~~17.28~~		~~N10.N11.0.N11.1.N11.8~~	~~№ 204/ 24.10.2011; НСР-7323/29.10.2015; НСР-7978/08.02.2016.~~	~~02.03.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~433~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
~~J01XX07~~	~~Nitroxoline~~	~~NITROXOLIN MIP FORTE~~	~~Capsule, soft~~	~~250~~	~~mg~~	~~30~~	~~MIP Pharma GmbH, Германия~~	~~1000~~	~~mg~~	~~-~~	~~50.47~~	~~3.07200~~	~~23.04~~	~~25%~~	~~5.76~~		~~N10.N11.0.N11.1.N11.8~~	~~№ 204/ 24.10.2011; НСР-7324/29.10.2015.; НСР-7979/08.02.2016.~~	~~02.03.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~432~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J02AC01	**Fluconazole**	**J02AC01 Fluconazole**																																	
~~J02AC01~~	~~Fluconazole~~	~~DIFLUCAN~~	~~Capsule, hard~~	~~50~~	~~mg~~	~~7~~	~~Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство~~	~~200~~	~~mg~~	~~-~~	~~30.70~~	~~4.35714~~	~~7.62~~	~~26%~~	~~1.91~~	~~само след доказване на микотичния причинител~~	~~J16.8~~	~~№ 176/ 21.06.2011; НСР-3233/14.04.2014~~	~~16.05.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~649~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
~~J02AC01~~	~~Fluconazole~~	~~DIFLUCAN~~	~~Capsule, hard~~	~~150~~	~~mg~~	~~1~~	~~Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство~~	~~200~~	~~mg~~	~~-~~	~~12.01~~	~~4.35714~~	~~3.27~~	~~25%~~	~~0.82~~	~~само след доказване на микотичния причинител~~	~~J16.8~~	~~№ 16/24.06.2009; № 176/ 21.06.2011; НСР-4017/30.06.2014~~	~~02.08.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~650~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
~~J02AC01~~	~~Fluconazole~~	~~Fungocap~~	~~Capsule, hard~~	~~200~~	~~mg~~	~~7~~	~~Антибиотик Разград АД, България~~	~~200~~	~~mg~~	~~-~~	~~30.50~~	~~4.35714~~	~~30.50~~	~~25%~~	~~7.62~~	~~само след доказване на микотичния причинител~~	~~J16.8~~	~~КЦРР-2976/20.03.2013 г.; НСР-9236/05.05.2016~~	~~02.06.2016~~			~~Заличен~~	~~1814~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
~~J02AC01~~	~~Fluconazole~~	~~Fungocap~~	~~Capsule, hard~~	~~150~~	~~mg~~	~~3~~	~~Антибиотик Разград АД, България~~	~~200~~	~~mg~~	~~-~~	~~14.47~~	~~4.35714~~	~~9.80~~	~~25%~~	~~2.45~~	~~само след доказване на микотичния причинител~~	~~J16.8~~	~~НСР-808/07.08.2013; НСР-9236/05.05.2016~~	~~02.06.2016~~			~~Заличен~~	~~2014~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
~~J02AC01~~	~~Fluconazole~~	~~Fungocap~~	~~Capsule, hard~~	~~150~~	~~mg~~	~~2~~	~~Антибиотик Разград АД, България~~	~~200~~	~~mg~~	~~-~~	~~11.20~~	~~4.35714~~	~~6.54~~	~~25%~~	~~1.63~~	~~само след доказване на микотичния причинител~~	~~J16.8~~	~~КЦРР-2974/20.03.2013 г.; НСР-9236/05.05.2016~~	~~02.06.2016~~			~~Заличен~~	~~1813~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
~~J02AC01~~	~~Fluconazole~~	~~Fungocap~~	~~Capsule, hard~~	~~150~~	~~mg~~	~~1~~	~~Антибиотик Разград АД, България~~	~~200~~	~~mg~~	~~-~~	~~8.53~~	~~4.35714~~	~~3.27~~	~~25%~~	~~0.82~~	~~само след доказване на микотичния причинител~~	~~J16.8~~	~~КЦРР-2973/20.03.2013 г.; НСР-9236/05.05.2016~~	~~02.06.2016~~			~~Заличен~~	~~1812~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
~~J02AC01~~	~~Fluconazole~~	~~Fungocap~~	~~Capsule, hard~~	~~200~~	~~mg~~	~~1~~	~~Антибиотик Разград АД, България~~	~~200~~	~~mg~~	~~-~~	~~8.93~~	~~4.35714~~	~~4.36~~	~~26%~~	~~1.09~~	~~само след доказване на микотичния причинител~~	~~J16.8~~	~~НСР-808/07.08.2013.; НСР-8577/24.03.2016.; НСР-9236/05.05.2016~~	~~02.06.2016~~			~~Заличен~~	~~2015~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
~~J02AC01~~	~~Fluconazole~~	~~FUNGOLON~~	~~Capsule, hard~~	~~50~~	~~mg~~	~~8~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~200~~	~~mg~~	~~-~~	~~8.64~~	~~4.32000~~	~~8.64~~	~~25%~~	~~2.16~~		~~J16.8~~	~~№ 176/ 21.06.2011; НСР-1838/25.11.2013~~	~~16.12.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~561~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
~~J02AC01~~	~~Fluconazole~~	~~FUNGOLON~~	~~Capsule, hard~~	~~150~~	~~mg~~	~~4~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~200~~	~~mg~~	~~-~~	~~15.29~~	~~4.32000~~	~~12.96~~	~~25%~~	~~3.24~~		~~J16.8~~	~~№ 176/ 21.06.2011; № 182/ 27.07.2011; КЦРР-1288/21.08.2012 г.; НСР-1682/01.11.2013~~	~~02.12.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1364~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
~~J02AC01~~	~~Fluconazole~~	~~FUNGOLON~~	~~Capsule, hard~~	~~100~~	~~mg~~	~~16~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~200~~	~~mg~~	~~-~~	~~39.86~~	~~4.32000~~	~~34.56~~	~~25%~~	~~8.64~~		~~J16.8~~	~~№ 176/ 21.06.2011; НСР-1838/25.11.2013~~	~~16.12.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~562~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
~~J02AC01~~	~~Fluconazole~~	~~MEDOFLUCON 200~~	~~Capsule, hard~~	~~200~~	~~mg~~	~~1~~	~~Medochemie Ltd., Кипър~~	~~200~~	~~mg~~	~~-~~	~~6.49~~	~~4.35714~~	~~4.36~~	~~25%~~	~~1.09~~	~~само след доказване на микотичния причинител~~	~~J16.8~~	~~№98/ 23.08.2010; № 176/ 21.06.2011; НСР-1730/21.11.2013; НСР-3470/16.05.2014~~	~~16.06.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2277~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
~~J02AC01~~	~~Fluconazole~~	~~MYCOSYST~~	~~Capsule, hard~~	~~150~~	~~mg~~	~~4~~	~~Gedeon Richter Plc., Унгария~~	~~200~~	~~mg~~	~~-~~	~~37.85~~	~~4.32000~~	~~12.96~~	~~25%~~	~~3.24~~		~~J16~~	~~№ 176/ 21.06.2011; КЦРР-2587/14.03.2013~~	~~04.04.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~355~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
~~J02AC01~~	~~Fluconazole~~	~~MYCOSYST~~	~~Capsule, hard~~	~~150~~	~~mg~~	~~1~~	~~Gedeon Richter Plc., Унгария~~	~~200~~	~~mg~~	~~-~~	~~9.10~~	~~4.35714~~	~~3.27~~	~~25%~~	~~0.82~~	~~само след доказване на микотичния причинител~~	~~J16.8~~	~~№ 176/ 21.06.2011; НСР-3583/23.05.2014~~	~~16.06.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~354~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J05AB01	**Aciclovir**	**J05AB01 Aciclovir**																																	
~~J05AB01~~	~~Aciclovir~~	~~ACICLOVIR ACTAVIS~~	~~Tablet~~	~~400~~	~~mg~~	~~10~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~4000~~	~~mg~~	~~-~~	~~11.92~~	~~6.41600~~	~~6.42~~	~~26%~~	~~1.60~~		~~K12.0,K12.1~~	~~№ 16/24.06.2009; КЦРР-2848/20.03.2013 г.; НСР-2524/24.01.2014; НСР-5027/17.11.2014~~	~~16.12.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2493~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
~~J05AB01~~	~~Aciclovir~~	~~ACICLOVIR AL~~	~~Tablet~~	~~400~~	~~mg~~	~~35~~	~~Aliud Pharma GmbH, Германия~~	~~4000~~	~~mg~~	~~-~~	~~37.51~~	~~6.41600~~	~~22.46~~	~~25%~~	~~5.61~~		~~K12.0,K12.1~~	~~№ 145/ 28.01.2011; КЦРР-2151/31.01.2013; НСР-7350/29.10.2015~~	~~02.12.2015~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~1625~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
~~J05AB01~~	~~Aciclovir~~	~~ACICLOVIR AL~~	~~Tablet~~	~~200~~	~~mg~~	~~25~~	~~Aliud Pharma GmbH, Германия~~	~~4000~~	~~mg~~	~~-~~	~~8.02~~	~~6.41600~~	~~8.02~~	~~26%~~	~~2.01~~		~~K12.0,K12.1~~	~~№ 145/ 28.01.2011; КЦРР-2070/24.01.2013; НСР-7350/29.10.2015~~	~~02.12.2015~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~1685~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J05AB04	**Ribavirin**	**J05AB04 Ribavirin**																																	
~~J05AB04~~	~~Ribavirin~~	~~Ribavirin Teva Pharma B.V.~~	~~Film-coated tablet~~	~~200~~	~~mg~~	~~168~~	~~Teva Pharma B.V., Нидерландия~~	~~1000~~	~~mg~~	~~564.62~~	~~-~~	~~16.80417~~	~~564.62~~	~~100%~~	~~564.62~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~B18.2,K74.0~~	~~НСР-1073/02.09.2013; НСР-2966/07.03.2014~~	~~02.04.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2087~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
J05AB14	**Valganciclovir**	**J05AB14 Valganciclovir**																																	
J05AB14	Valganciclovir	Alvanocyt	Film-coated tablet	450	mg	x 60 (блистери)	Алвоген Фарма Трейдинг Юрълп ЕООД, България	900	mg	1085.87	-	36.19567	1085.87	100%	1085.87	За профилактика на CMV заболяване при CMV-отрицателни пациенти, които са получили трансплантат на солиден орган от CMV-положителен донор.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	Z94.0,Z94.1,Z94.2,Z94.3,Z94.4,Z94.8	НСР-5932/01.04.2015.; НСР-9555/17.06.2016; НСР-14177/13.10.2017; НСР-17709/10.01.2019; НСР-21330/23.04.2020 Предварително изпълнение	02.05.2020			Активен	3799	Генеричен ЛП		JF562	LA, SA, FK, SE, MS, AZ, MD, FA, ID, TB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
J05AB14	Valganciclovir	VALCYTE	Film-coated tablet	450	mg	60	Рош България ЕООД, България	900	mg	1383.64	-	36.19567	1085.87	100%	1085.87	За профилактика на CMV заболяване при CMV-отрицателни възрастни и деца /на възраст от раждането до 18 години/, които са получили трансплантат на солиден орган от CMV-положителен донор.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	Z94.0,Z94.1,Z94.2,Z94.3,Z94.4,Z94.8	№ 140/ 24.01.2011; НСР-1312/03.10.2013; НСР-3827/16.06.2014; НСР-5933/01.04.2015.; НСР-9481/09.05.2016; НСР-13505/18.08.2017; НСР-17071/26.10.2018	02.11.2019	08.09.2012		Активен	3800	Оригинален ЛП		JF478	TB, SA, LA, SE, FK, AR	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

J05AE11	**Telaprevir**	**J05AE11 Telaprevir**																													
~~J05AE11~~	~~Telaprevir~~	~~INCIVO~~	~~Film-coated tablet~~	~~375~~	~~mg~~	~~168~~	~~Janssen-Cilag International N.V., Белгия~~	~~2250~~	~~mg~~	~~17603.95~~	~~-~~	~~628.71252~~	~~17603.95~~	~~100%~~	~~17603.95~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~B18.2,K74.0~~	~~HCP-255/25.06.2013; HCP-2943/07.03.2014; HCP-5201/04.12.2014; Рег. № 138/08.10.2015.; HCP-8650/31.03.2016.~~	~~02.05.2016~~			~~Заличен~~	~~3438~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
J05AE12	**Boceprevir**	**J05AE12 Boceprevir**																													
~~J05AE12~~	~~Boceprevir~~	~~Victrelis~~	~~Capsule, hard~~	~~200~~	~~mg~~	~~336~~	~~Merck Sharp & Dohme Ltd., Обединено Кралство~~	~~2400~~	~~mg~~	~~4817.54~~	~~-~~	~~172.05490~~	~~4817.54~~	~~100%~~	~~4817.54~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~B18.2,K74.0,K74.6~~	~~HCP-257/25.06.2013; HCP-4659/26.09.2014; КП-116/03.12.2014 г.; Рег. № 138/08.10.2015; HCP-8522/16.03.2016; HCP-11738/10.02.2017~~	~~02.03.2017~~		~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~3429~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
J05AE14	**Simeprevir**	**J05AE14 Simeprevir**																													
~~J05AE14~~	~~Simeprevir~~	~~Olysio~~	~~Capsule, hard~~	~~150~~	~~mg~~	~~28~~	~~Janssen-Cilag International N.V., Белгия~~	~~150~~	~~mg~~	~~16440.97~~	~~-~~	~~587.17750~~	~~16440.97~~	~~100%~~	~~16440.97~~	~~За експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО~~	~~B18.2,K74.0,K74.6~~	~~HCP-7448/10.11.2015.; HCP-9832/21.07.2016; HCP-12670/12.05.2017~~	~~02.06.2017~~			~~Заличен~~	~~4090~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
J05AF05	**Lamivudine**	**J05AF05 Lamivudine**																													
~~J05AF05~~	~~Lamivudine~~	~~Lamivudine Teva~~	~~Film-coated tablet~~	~~100~~	~~mg~~	~~30~~	~~Teva Pharma B.V., Нидерландия~~	~~300~~	~~mg~~	~~51.05~~	~~-~~	~~5.10500~~	~~51.05~~	~~100%~~	~~51.05~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~B18.1,K74.0~~	~~№ 151/ 14.03.2011; КЦРР-2390/21.02.2013 г.; HCP-1805/26.11.2013; HCP-2067/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2302~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
J05AF05	Lamivudine	Zeffix	Film-coated tablet	100	mg	28	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, Ирландия	300	mg	46.79	-	5.01501	46.79	100%	46.79	за лечение на хроничен хепатит В при възрастни пациенти с: компенсирано чернодробно заболяване с данни за активна вирусна репликация, постоянно повишени нива на аланин аминотрансфераза (АЛАТ) в серума и хистологични данни за активно възпаление на чернодробния паренхим и/или фиброза; декомпенсирано чернодробно заболяване в комбинация с второ средство без кръстосана резистентност към ламивудин. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	B18.1,K74.0,K74.6	КЦРР-2360/21.02.2013 г.; HCP-5249/ 10.12.2014.; HCP-15084/23.02.2018; HCP-17266/14.11.2018; HCP-18244/22.03.2019	02.11.2019	08.09.2012		Активен	3445	Оригинален ЛП	JF417	SE, AB, FK, RG, SA, FM	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
J05AF07	**Tenofovir disopro**	**J05AF07 Tenofovir disoproxil**																													
J05AF07	Tenofovir disoproxil	Tenofovir disoproxil Mylan	Film-coated tablet	245	mg	30	Mylan S.A.S., Франция	245	mg	161.72	-	5.39067	161.72	100%	161.72	лечение на хроничен хепатит В при възрастни: с компенсирано чернодробно заболяване, с доказана активна вирусна репликация, постоянно повишени серумни нива на аланин-аминотрансферазата (ALT) и хистологично доказани данни за активно възпаление и/или фиброза; доказано резистентен към ламивудин вирус на хепатит В; декомпенсирано чернодробно заболяване. За лечение на хроничен хепатит В при юноши на възраст от 12 до < 18 години с: компенсирано чернодробно заболяване и доказано имунологично активно заболяване, т.е. активна вирусна репликация, постоянно повишени серумни нива на ALT и хистологично доказани данни за активно възпаление и/или фиброза. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	B18.1,K74.0,K74.6	HCP-12545/28.04.2017(предварително изпълнение); HCP-13865/19.09.2017 (предварително изпълнение); HCP-16732/30.08.2018 предварително изпълнение	02.11.2019			Активен	15665	Генеричен ЛП	JF572	SA, SE, FK, FM	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
J05AF07	Tenofovir disoproxil	Tenofovir disoproxil Zentiva	Film-coated tablet	245	mg	30	Zentiva k.s., Чешка република	245	mg	161.72	-	5.39067	161.72	100%	161.72	лечение на хроничен хепатит В при възрастни: с компенсирано чернодробно заболяване, с доказана активна вирусна репликация, постоянно повишени серумни нива на аланин-аминотрансферазата (ALT) и хистологично доказани данни за активно възпаление и/или фиброза; доказано резистентен към ламивудин вирус на хепатит В; декомпенсирано чернодробно заболяване. За лечение на хроничен хепатит В при юноши на възраст от 12 до < 18 години с: компенсирано чернодробно заболяване и доказано имунологично активно заболяване, т.е. активна вирусна репликация, постоянно повишени серумни нива на ALT и хистологично доказани данни за активно възпаление и/или фиброза. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	B18.1,K74.0,K74.6	HCP-15705/21.05.2018 (предварително изпълнение)	02.11.2019			Активен	16122	Генеричен ЛП	JF579	SA, SE, FK, FM	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

J05AF07	Tenofovir disoproxil	Tenofovir Polpharma	Film-coated tablet	245	mg	30	Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша	245	mg	406.03	-	5.39067	161.72	100%	161.72	лечение на хроничен хепатит В при възрастни: с компенсирано чернодробно заболяване, с доказана активна вирусна репликация, постоянно повишени серумни нива на аланин-аминотрансферазата (ALT) и хистологично доказани данни за активно възпаление и/или фиброза; доказано резистентен към ламивудин вирус на хепатит В; декомпенсирано чернодробно заболяване. За лечение на хроничен хепатит В при юноши на възраст от 12 до < 18 години с: компенсирано чернодробно заболяване и доказано имунологично активно заболяване, т.е. активна вирусна репликация, постоянно повишени серумни нива на ALT и хистологично доказани данни за активно възпаление и/или фиброза. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	B18.1,K74.0,K74.6	HCP-14610/08.12.2017	02.11.2019			Активен	15953	Генеричен ЛП	JF576	SE, SA, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~J05AF07~~	~~Tenofovir disoproxil~~	~~Tenofovir Sandoz~~	~~Film-coated tablet~~	~~245~~	~~mg~~	~~30~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~245~~	~~mg~~	~~271.31~~	~~-~~	~~5.39067~~	~~161.72~~	~~100%~~	~~161.72~~	~~лечение на хроничен хепатит В при възрастни: с компенсирано чернодробно заболяване, с доказана активна вирусна репликация, постоянно повишени серумни нива на аланин-аминотрансферазата (ALT) и хистологично доказани данни за активно възпаление и/или фиброза; доказано резистентен към ламивудин вирус на хепатит В; декомпенсирано чернодробно заболяване. За лечение на хроничен хепатит В при юноши на възраст от 12 до < 18 години с: компенсирано чернодробно заболяване и доказано имунологично активно заболяване, т.е. активна вирусна репликация, постоянно повишени серумни нива на ALT и хистологично доказани данни за активно възпаление и/или фиброза. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~B18.1,K74.0,K74.6~~	~~HCP-15126/02.03.2018; HCP-17708/10.01.2019; HCP-22410/28.09.2020~~	~~02.11.2020~~			~~Заличен~~	~~15886~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~J05AF07~~	~~Tenofovir disoproxil~~	~~Tenofovir Zentiva~~	~~Film-coated tablet~~	~~245~~	~~mg~~	~~30~~	~~Zentiva k.s., Чешка република~~	~~245~~	~~mg~~	~~271.31~~	~~-~~	~~9.04367~~	~~271.31~~	~~100%~~	~~271.31~~	~~За експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО~~	~~B18.1,K74.0,K74.6~~	~~HCP-14248/19.10.2017 и HCP-14258/20.10.2017 (с предварително изпълнение); HCP-15455/19.04.2018~~	~~02.06.2018~~			~~Заличен~~	~~15885~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
J05AF07	Tenofovir disoproxil	Viread	Film-coated tablet	245	mg	30	Gilead Sciences Ireland UC, Ирландия	245	mg	330.84	-	5.39067	161.72	100%	161.72	лечение на хроничен хепатит В при възрастни: с компенсирано чернодробно заболяване, с доказана активна вирусна репликация, постоянно повишени серумни нива на аланин-аминотрансферазата (ALT) и хистологично доказани данни за активно възпаление и/или фиброза; доказано резистентен към ламивудин вирус на хепатит В; декомпенсирано чернодробно заболяване. За лечение на хроничен хепатит В при юноши на възраст от 12 до < 18 години с: компенсирано чернодробно заболяване и доказано имунологично активно заболяване, т.е. активна вирусна репликация, постоянно повишени серумни нива на ALT и хистологично доказани данни за активно възпаление и/или фиброза. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	B18.1,K74.0,K74.6	№25/03.08.2009; № 178/ 22.06.2011; HCP-2191/20.12.2013; HCP-5914/27.03.2015.; HCP-7692/10.12.2015.; HCP-1169I/10.02.2017; HCP-14677/20.12.2017; HCP-16684/30.08.2018; HCP-17897/07.02.2019	02.11.2019	08.09.2012		Активен	3712	Оригинален ЛП	JF464	BC, KB, LA, PA, SE, TB, SA, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
J05AF07	Tenofovir disoproxil	Virofob	Film-coated tablet	245	mg	30	Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd., Малта	245	mg	161.72	-	5.39067	161.72	100%	161.72	лечение на хроничен хепатит В при възрастни: с компенсирано чернодробно заболяване, с доказана активна вирусна репликация, постоянно повишени серумни нива на аланин-аминотрансферазата (ALT) и хистологично доказани данни за активно възпаление и/или фиброза; доказано резистентен към ламивудин вирус на хепатит В; декомпенсирано чернодробно заболяване. За лечение на хроничен хепатит В при юноши на възраст от 12 до < 18 години с: компенсирано чернодробно заболяване и доказано имунологично активно заболяване, т.е. активна вирусна репликация, постоянно повишени серумни нива на ALT и хистологично доказани данни за активно възпаление и/или фиброза. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	B18.1,K74.0,K74.6	HCP-17143/01.11.2018	02.11.2019			Активен	16338	Генеричен ЛП	JF582	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

J05AF07	Tenofovir disoproxil	Tenofovir disoproxil Mylan	Film-coated tablet	245	mg	30	Mylan S.A.S., Франция	245	mg	408.60	-	13.62000	408.60	100%	408.60	За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	B18.1,K74.0,K74.6	НСР-11740/17.02.2017 г. (допуска предварително изпълнение); НСР-12186/30.03.2017 (допуска предварително изпълнение)	02.04.2017			Заличен	16588			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
J05AF10	**Entecavir**	**J05AF10 Entecavir**																													
J05AF10	Entecavir	BARACLUDE	Film-coated tablet	0.5	mg	30	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Ирландия	0.5	mg	645.04	-	3.77533	113.26	100%	113.26	Лечение на хронична инфекция с вируса на хепатит В (HBV) при възрастни с: компенсирано чернодробно заболяване и данни за активна вирусна репликация, персистиращо повишение на серумните нива на аланин аминотрансферазата (ALT) и хистологични данни за активно възпаление и/или фиброза; доказано резистентен към ламивудин вирус на хепатит В; декомпенсирано чернодробно заболяване. За лечение на хронична HBV инфекция при педиатрични пациенти, които досега не са лекувани с нуклеозиди, на възраст от 2 до < 18 години с компенсирано чернодробно заболяване, които имат данни за активна вирусна репликация и персистиращо повишение на серумните нива на аланин аминотрансферазата (ALT) или хистологични данни за умерено до тежко възпаление и/или фиброза. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	B18.1,K74.0,K74.6	№ 16/24.06.2009; № 182/ 27.07.2011; КЦРР-900/23.07.2012 г.; НСР-1533/26.10.2013; НСР-5315/ 18.12.2014; НСР-7293/20.10.2015; НСР-9710/07.07.2016; НСР-12226/03.04.2017; НСР-15705/04.06.2018 (предварително изпълнение); НСР-19622/21.08.2019; Протокол № 437/13.05.2021; НСР-24465/20.05.2021	02.07.2021	08.09.2012		Заличен	3455	Оригинален ЛП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
J05AF10	Entecavir	Entecavir Accord	Film-coated tablet	0.5	mg	30 x 1 (unit dose)	Accord Healthcare S.L.U., Испания	0.5	mg	227.24	-	3.77533	113.26	100%	113.26	Лечение на хронична инфекция с вируса на хепатит В (HBV) при възрастни с: компенсирано чернодробно заболяване и данни за активна вирусна репликация, персистиращо повишение на серумните нива на аланин аминотрансферазата (ALT) и хистологични данни за активно възпаление и/или фиброза; доказано резистентен към ламивудин вирус на хепатит В; декомпенсирано чернодробно заболяване; За лечение на хронична HBV инфекция при педиатрични пациенти, които досега не са лекувани с нуклеозиди, на възраст от 2 до < 18 години с компенсирано чернодробно заболяване, които имат данни за активна вирусна репликация и персистиращо повишение на серумните нива на аланин аминотрансферазата (ALT) или хистологични данни за умерено до тежко възпаление и/или фиброза. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	B18.1,K74.0,K74.6	НСР-17054/26.10.2018; НСР-20282/29.11.2019; Протокол № 437/13.05.2021	02.06.2021			Активен	16328	Генеричен ЛП	JF581	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
J05AF10	Entecavir	Entecavir Alvogen	Film-coated tablet	0.5	mg	30	Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd., Малта	0.5	mg	269.95	-	3.77533	113.26	100%	113.26	Лечение на хронична инфекция с вируса на хепатит В (HBV) при възрастни с: компенсирано чернодробно заболяване и данни за активна вирусна репликация, персистиращо повишение на серумните нива на аланин-аминотрансферазата (ALT) и хистологични данни за активно възпаление и/или фиброза; доказано резистентен към ламивудин вирус на хепатит В; декомпенсирано чернодробно заболяване; За лечение на хронична HBV инфекция при педиатрични пациенти на възраст от 2 до < 18 години, които досега не са лекувани с нуклеозиди, с компенсирано чернодробно заболяване, при които има данни за активна вирусна репликация и персистиращо повишение на серумните нива на ALT и хистологично доказани данни за активно възпаление и/или фиброза. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО.	B18.1,K74.0,K74.6	НСР-15211/09.03.2018; НСР-18819/30.05.2019; Протокол № 437/13.05.2021	02.06.2021			Активен	16072	Генеричен ЛП	JF578	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

J05AF10	Entecavir	Entecavir Pharmascience International Ltd.	Film-coated tablet	0.5	mg	30	Pharmascience International Ltd., Кипър	0.5	mg	113.26	-	3.77533	113.26	100%	113.26	Лечение на хронична инфекция с вируса на хепатит B (HBV) при възрастни с: компенсирано чернодробно заболяване и данни за активна вирусна репликация, персистиращо повишение на серумните нива на аланин-аминотрансферазата (ALT) и хистологични данни за активно възпаление и/или фиброза; доказано резистентен към ламивудин вирус на хепатит B; декомпенсирано чернодробно заболяване; За лечение на хронична HBV инфекция при педиатрични пациенти на възраст от 2 до < 18 години, които досега не са лекувани с нуклеозиди, с компенсирано чернодробно заболяване, при които има данни за активна вирусна репликация и персистиращо повишение на серумните нива на ALT и хистологично доказани данни за активно възпаление и/или фиброза. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО.	B18.1,K74.0,K74.6	НСР-16543/17.08.2018; НСР-20520/30.12.2019; Протокол № 437/13.05.2021	02.06.2021			Активен	16220	Генеричен ЛП	JF580	BM	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
J05AF11	**Telbivudine**	**J05AF11 Telbivudine**																												
~~J05AF11~~	~~Telbivudine~~	~~SEBIVO~~	~~Film-coated tablet~~	~~600~~	~~mg~~	~~28~~	~~Novartis Europharm Limited, Ирландия~~	~~600~~	~~mg~~	~~781.51~~	~~-~~	~~27.91107~~	~~781.51~~	~~100%~~	~~781.51~~	~~за лечение на хроничен хепатит B при възрастни пациенти с компенсирано чернодробно заболяване и доказателства за вирусна репликация, трайно повишени стойности на серумна аланин аминотрансфераза (АЛАТ) и доказателства за активно възпаление и/или фиброза. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~B18.1~~	~~КЦРР-2220/06.02.2013 г; НСР-13881/25.09.2017; НСР-15743/25.05.2018; НСР-16308/27.07.2018; НСР-23625/19.02.2021~~	~~02.04.2021~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1630~~	~~Оригинален ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J05AP01	**Ribavirin**	**J05AP01 Ribavirin**																												
J05AP01	Ribavirin	COPEGUS	Film-coated tablet	200	mg	168	Рош България ЕООД, България	1000	mg	605.34	-	18.01607	605.34	100%	605.34	В комбинация с други лекарствени продукти, е показан за лечение на хроничен хепатит C /HCV/. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	B18.2,K74.0,K74.6	№39/27.08.2009; КЦРР-661/30.05.2012 г.; КЦРР-2831/20.03.2013 г.; НСР-2312/13.01.2014; НСР-6082/23.04.2015.; НСР-13199/17.07.2017; НСР-16873/28.09.2018; НСР-20267/29.11.2019	02.01.2020	08.09.2012		Активен	3836	Оригинален ЛП	JF337	TB, SA, LA, SE, AR, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
~~J05AP01~~	~~Ribavirin~~	~~Rebetol~~	~~Capsule, hard~~	~~200~~	~~mg~~	~~168~~	~~Merck Sharp & Dohme B.V., Нидерландия~~	~~1000~~	~~mg~~	~~615.67~~	~~-~~	~~18.01607~~	~~605.34~~	~~100%~~	~~605.34~~	~~При възрастни пациенти в комбинация с други лекарствени продукти за лечение на хроничен хепатит C (CHC); при педиатрични пациенти (деца на възраст 3 години и по-големи, и юноши) в комбинация с други лекарствени продукти за лечение на хроничен хепатит C (CHC) , без предходно лечение и без чернодробна декомпенсация. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~B18.2,K74.0,K74.6~~	~~№40/27.08.2009; №39/27.08.2009; КЦРР-1150/02.08.2012; КЦРР-2301/20.02.2013 г; НСР-1953/06.12.2013; НСР-4213/30.07.2014.; НСР-7509/19.11.2015.; НСР-17679/02.01.2019; НСР-20268/29.11.2019; НСР-22689/30.10.2020~~	~~02.12.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3064~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J05AP56	**Sofosbuvir/velpata**	**J05AP56 Sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevi**																												
J05AP56	Sofosbuvir/ velpatasvir/ voxilaprevir	Vosevi	Film-coated tablet	400 mg/100 mg/100 mg	mg	28	Gilead Sciences Ireland UC, Ирландия	1	tabl	27429.77	-	979.63464	27429.77	100%	27429.77	за лечение на хронична инфекция с вируса на хепатит C (HCV) при възрастни. Ограничение: за експертиза по чл. 78 т. 2 от ЗЗО	B18.2,K74.0,K74.6	НСР-19790/10.09.2019; НСР-24489/20.05.2021 Предварително изпълнение	02.06.2021			Активен	16695	Оригинален ЛП	JF585	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола. Съгласно решение на НСЦРЛП НСР-24489/20.05.2021г. за предварително изпълнение.
J05AP57	**glecaprevir, pibrer**	**J05AP57 Glecaprevir, pibrentasvir**																												
J05AP57	glecaprevir, pibrentasvir	Maviret	Film-coated tablet	100 mg/40 mg		84 (4 x 21)	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Германия	3	tabl	26699.81	-	953.56464	26699.81	100%	26699.81	за лечение на хронична инфекция с хепатит C вирус (HCV) при възрастни и юноши на възраст от 12 до <18 години. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	B18.2,K74.0,K74.6	НСР-17340/29.11.2018 предварително изпълнение; НСР-19233/11.07.2019 предварително изпълнение; НСР-20886/21.02.2020 Предварително изпълнение; НСР-24041/02.04.2021	02.05.2021			Активен	16355	Оригинален ЛП	JF583	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
J05AX05	**Inosine pranobex**	**J05AX05 Inosine pranobex**																												

J05AX05	Inosine pranobex	ISOPRINOSINE	Tablet	500	mg	50	Ewopharma International s.r.o., Словакия	3000	mg	-	35.04	4.20648	35.04	75%	26.28	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	D81.7,D81.8,D81.9,D83.0,D83.1,D83.2,D83.8,D83.9,D84.9	HCP-1204/23.09.2013; КП-376/11.09.2015 и HCP-8323/28.05.2016; HCP-10607/12.10.2016	02.11.2016	08.09.2012		Заличен	589			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J05AX15	**Sofosbuvir**	**J05AX15 Sofosbuvir**																															
J05AX15	Sofosbuvir	Sovaldi	Film-coated tablet	400	mg	28	Gilead Sciences International Ltd.; Обединено Кралство	400	mg	22464.96	-	802.32000	22464.96	100%	22464.96	За експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО	B18.2,K74.0,K74.6	HCP-7565/25.11.2015.; HCP-10299/15.09.2016; HCP-13263/20.07.2017; HCP-16827/20.09.2018	02.11.2018			Заличен	9009			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J05AX16	**Dasabuvir**	**J05AX16 Dasabuvir**																															
J05AX16	Dasabuvir	Exviera	Film-coated tablet	250	mg	56	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG; Германия	500	mg	1745.00	-	62.32143	1745.00	100%	1745.00	за лечение на хроничен хепатит С (chronic hepatitis C, CHC) в комбинация с други лекарствени продукти при възрастни. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	B18.2,K74.0,K74.6	HCP-7450/10.11.2015.; HCP-9629/23.06.2016 г.; HCP-14099/06.10.2017; HCP-16391/02.08.2018; HCP-17549/13.12.2018 предварително изпълнение; HCP-22479/30.09.2020	02.11.2020			Заличен	4092			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J05AX65	**Ledipasvir/Sofosb**	**J05AX65 Ledipasvir/Sofosbuvir**																															
J05AX65	Sofosbuvir and ledipasvir	Harvoni	Film-coated tablet	90 mg/400 mg		28	Gilead Sciences Ireland UC, Ирландия	1	tabl	27883.16	-	995.82714	27883.16	100%	27883.16	за лечение на хроничен хепатит С (chronic hepatitis C, CHC) при възрастни и юноши на възраст от 12 до < 18 години. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	B18.2,K74.0,K74.6	HCP-7566/25.11.2015.; HCP-10330/15.09.2016; HCP-13262/20.07.2017; HCP-15244/09.03.2018 предварително изпълнение; HCP-16971/12.10.2018; HCP-17048/22.10.2018 предварително изпълнение; HCP-18860/30.05.2019-предварително изпълнение; HCP-23239/22.01.2021	02.03.2021			Активен	9040	Оригинален ЛП	JF569	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
J05AX67	**Ombitasvir/Paritap**	**J05AX67 Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir**																															
J05AX67	Ombitasvir, paritaprevir and ritonavir	Viekirax	Film-coated tablet	12,5 mg/75 mg/50 mg	mg	56	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG; Германия	2	UD (2 tabl.)	19930.39	-	711.79964	19930.39	100%	19930.39	за лечение на хроничен хепатит С (chronic hepatitis C, CHC) в комбинация с други лекарствени продукти при възрастни. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	B18.2,K74.0,K74.6	HCP-7449/10.11.2015.; HCP-9510/23.06.2016 г.; HCP-14099/06.10.2017; HCP-16390/02.08.2018; HCP-17550/13.12.2018 предварително изпълнение; HCP-22990/14.12.2020	02.01.2021			Заличен	4091			Подадено е писмено заявление за прекратяване заплащането на лекарствения продукт от притежателя на разрешението за употреба по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г.				
J05AX68	**Elbasvir, Grazopr**	**J05AX68 Elbasvir, Grazoprevir**																															
J05AX68	Elbasvir, Grazoprevir	Zepatier	Film-coated tablet	50 mg/100 mg		28	Merck Sharp & Dohme B.V., Нидерландия	1	tabl	14769.54	-	527.48357	14769.54	100%	14769.54	за лечението на хроничен хепатит С (CHC) при възрастни. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	B18.2,K74.0,K74.6	HCP-11311/22.12.2016 г. (предварително изпълнение); HCP-16634/24.08.2018 (предварително изпълнение); HCP-16947/04.10.2018; HCP-18522/22.04.2019 предварително изпълнение; HCP-21708/19.06.2020	02.08.2020			Активен	15528	Оригинален ЛП	JF571	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
J05AX69	**sofosbuvir, velpat**	**J05AX69 Sofosbuvir, velpatasvir**																															
J05AX69	sofosbuvir, velpatasvir	Epclusa	Film-coated tablet	400 mg/100 mg		28	Gilead Sciences Ireland UC, Ирландия	1	tabl	18654.24	-	666.22286	18654.24	100%	18654.24	за лечение на хронична инфекция с вируса на хепатит С (HCV) при възрастни. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	B18.2,K74.0,K74.6	HCP-14735/22.12.2017 предварително изпълнение; HCP-16446/13.08.2018 (предварително изпълнение); HCP-16972/12.10.2018; HCP-18257/22.03.2019 предварително изпълнение; HCP-21374/28.04.2020 Предварително изпълнение	02.05.2020			Активен	15967	Оригинален ЛП	JF575	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
J06BA01	**Immunoglobuline,**	**J06BA01 Immunoglobuline, normal human for extravascular adm.**																															
J06BA01	Immunoglobuline, normal human for extravascular adm.	Cutaquig	Solution for injection	165 mg/ml - 24 ml		1	Octapharma (IP) SPRL, Белгия	1	mg	744.36	-	0.18797	744.36	100%	744.36	Заместителна терапия при възрастни, деца и юноши (0-18 години) при синдроми на първичен имунодефицит с увредена продукция на антитела. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D80.1,D80.2,D80.3,D80.4,D80.5,D80.6,D80.7,D80.8,D80.9,D81.0,D81.1,D81.2,D81.3,D81.4,D81.5,D81.6,D81.7,D81.8,D81.9,D82.0,D82.1,D82.2,D82.3,D82.4,D82.8,D82.9,D83.0,D83.1,D83.2,D83.8,D83.9,D84.0,D84.1,D84.8,D84.9	HCP-22646/26.10.2020 Предварително изпълнение	02.04.2021			Активен	17103	Оригинален ЛП	JF587	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.

~~J06BA01~~	~~Immunoglobuline, normal human for extravascular adm.~~	~~GAMMANORM~~	~~Solution for injection~~	~~165 mg/ml - 20 ml~~		~~1~~	~~Octapharma (IP) SPRL, Белгия~~	~~1~~	~~mg~~	~~320.23~~	~~-~~	~~0.09704~~	~~320.23~~	~~100%~~	~~320.23~~	~~Заместителна терапия при възрастни и деца при първичен имунодефицитен синдром. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~D80.1,D80.2,D80.3,D80.4,D80.5,D80.6,D80.7,D80.8,D80.9,D81.0,D81.1,D81.2,D81.3,D81.4,D81.5,D81.6,D81.7,D81.8,D81.9,D82.0,D82.1,D82.2,D82.3,D82.4,D82.8,D82.9,D83.0,D83.1,D83.2,D83.8,D83.9,D84.0,D84.1,D84.8,D84.9~~	~~КЦРР-1777/06.12.2012 г.; КЦРР-1862/15.12.2012 г.; КЦРР-2523/06.03.2013 г.; КЦРР-1778/06.12.2012; НСР-1311/03.10.2013; КП-143/08.11.2017 и НСР-13400/04.08.2017; АССГ № 565/24.01.2018 и НСР-1311/03.10.2013; НСР-17213/09.11.2018; НСР-17614/20.12.2018; НСР-20592/16.01.2020; КП-1/20.01.2020 и НСР-19404/02.08.2019; НСР-24022/26.03.2021 Предварително изпълнение~~	~~02.04.2021~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2158~~	~~Оригинален ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~J06BA01~~	~~Immunoglobuline, normal human for extravascular adm.~~	~~GAMMANORM~~	~~Solution for injection~~	~~165 mg/ml - 10 ml~~	~~mg~~	~~1~~	~~Octapharma (IP) Ltd., Обединено Кралство~~	~~1~~	~~mg~~	~~148.90~~	~~-~~	~~0.09024~~	~~148.90~~	~~100%~~	~~148.90~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~D80.1,D80.2,D80.3,D80.4,D80.5,D80.6,D80.7,D80.8,D80.9,D81.0,D81.1,D81.2,D81.3,D81.4,D81.5,D81.6,D81.7,D81.8,D81.9,D82.0,D82.1,D82.2,D82.3,D82.4,D82.8,D82.9,D83.0,D83.1,D83.2,D83.8,D83.9,D84.0,D84.1,D84.8,D84.9~~	~~КЦРР-1777/06.12.2012 г.; КЦРР-1862/15.12.2012 г.; КЦРР-2523/06.03.2013 г.КЦРР-1778/06.12.2012; НСР-146/07.06.2013; НСР-12539/28.04.2017~~	~~02.06.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1471~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J06BA02	**Immunoglobulins,**	**J06BA02 Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm.**																												
~~J06BA02~~	~~Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm.~~	~~OCTAGAM 10%~~	~~Solution for infusion~~	~~100 mg/ml - 20 ml~~	~~mg~~	~~1~~	~~Octapharma (IP) SPRL, Белгия~~	~~1~~	~~mg~~	~~193.39~~	~~-~~	~~0.09192~~	~~183.84~~	~~100%~~	~~183.84~~	~~Заместителна терапия при възрастни, деца и юноши /0-18 години/ при: първични имунодефицитни синдроми с натрупано производство на антитела. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~D80.1,D80.2,D80.3,D80.4,D80.5,D80.6,D80.7,D80.8,D80.9,D81.0,D81.1,D81.2,D81.3,D81.4,D81.5,D81.6,D81.7,D81.8,D81.9,D82.0,D82.1,D82.2,D82.3,D82.4,D82.8,D82.9,D83.0,D83.1,D83.2,D83.8,D83.9,D84.0,D84.1,D84.8,D84.9~~	~~КЦРР-1778/06.12.2012 г.; КЦРР-1862/15.12.2012 г.; КЦРР-2523/03.03.2013 г.; Протокол 151/18.12.2015.; НСР-17141/01.11.2018; НСР-17624/20.12.2018; НСР-24024/26.03.2021 Предварително изпълнение~~	~~02.04.2021~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1588~~	~~Оригинален ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~J06BA02~~	~~Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm.~~	~~OCTAGAM 10%~~	~~Solution for infusion~~	~~100 mg/ml - 50 ml~~	~~mg~~	~~1~~	~~Octapharma (IP) SPRL, Белгия~~	~~1~~	~~mg~~	~~459.58~~	~~-~~	~~0.09192~~	~~459.58~~	~~100%~~	~~459.58~~	~~Заместителна терапия при възрастни, деца и юноши /0-18 години/ при: първични имунодефицитни синдроми с натрупано производство на антитела. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~D80.1,D80.2,D80.3,D80.4,D80.5,D80.6,D80.7,D80.8,D80.9,D81.0,D81.1,D81.2,D81.3,D81.4,D81.5,D81.6,D81.7,D81.8,D81.9,D82.0,D82.1,D82.2,D82.3,D82.4,D82.8,D82.9,D83.0,D83.1,D83.2,D83.8,D83.9,D84.0,D84.1,D84.8,D84.9~~	~~КЦРР-1778/06.12.2012 г.; КЦРР-1862/15.12.2012 г.; НСР-6208/21.05.2015. и КП-363/26.08.2015.; Протокол 151/18.12.2015.; НСР-9357/19.05.2016 и КП-108/13.09.2016; КП-76/10.10.2017 и НСР-13285/20.07.2017; НСР-16434/09.08.2018; НСР-17622/20.12.2018; НСР-24023/26.03.2021 Предварително изпълнение~~	~~02.04.2021~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1589~~	~~Оригинален ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~J06BA02~~	~~Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm.~~	~~OCTAGAM 10%~~	~~Solution for infusion~~	~~100 mg/ml - 100 ml~~	~~mg~~	~~1~~	~~Octapharma (IP) Ltd., Обединено Кралство~~	~~1~~	~~mg~~	~~923.93~~	~~-~~	~~0.09239~~	~~923.93~~	~~100%~~	~~923.93~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~D80.1,D80.2,D80.3,D80.4,D80.5,D80.6,D80.7,D80.8,D80.9,D81.0,D81.1,D81.2,D81.3,D81.4,D81.5,D81.6,D81.7,D81.8,D81.9,D82.0,D82.1,D82.2,D82.3,D82.4,D82.8,D82.9,D83.0,D83.1,D83.2,D83.8,D83.9,D84.0,D84.1,D84.8,D84.9~~	~~КЦРР-1778/06.12.2012 г.; КЦРР-1862/15.12.2012 г.; НСР-6209/21.05.2015. и КП-362/26.08.2015.; Протокол 151/18.12.2015.; НСР-9358/19.05.2016 и КП-109/13.09.2016; НСР-13435/04.08.2017~~	~~02.09.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1590~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~J06BA02~~	~~Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm.~~	~~OCTAGAM 10%~~	~~Solution for infusion~~	~~100 mg/ml - 200 ml~~	~~mg~~	~~1~~	~~Octapharma (IP) Ltd., Обединено Кралство~~	~~1~~	~~mg~~	~~1876.97~~	~~-~~	~~0.09239~~	~~1847.86~~	~~100%~~	~~1847.86~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~D80.1,D80.2,D80.3,D80.4,D80.5,D80.6,D80.7,D80.8,D80.9,D81.0,D81.1,D81.2,D81.3,D81.4,D81.5,D81.6,D81.7,D81.8,D81.9,D82.0,D82.1,D82.2,D82.3,D82.4,D82.8,D82.9,D83.0,D83.1,D83.2,D83.8,D83.9,D84.0,D84.1,D84.8,D84.9~~	~~КЦРР-1778/06.12.2012; КЦРР-1862/15.12.2012; НСР-6210/21.05.2015 и КП-361/26.08.2015; Протокол 151/18.12.2015; НСР-9359/19.05.2016 и КП-107/13.09.2016; НСР-13432/04.08.2017~~	~~02.09.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1591~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
J06BB16	**Palivizumab**	**J06BB16 Palivizumab**																												
J06BB16	Palivizumab	Synagis	Solution for injection	50 mg/0,5 ml		1 vial	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Германия	1	mg	958.87	-	19.17740	958.87	100%	958.87	за профилактика на сериозни заболявания на долните дихателни пътища, изискващи хоспитализация, предизвиквани от респираторния синцитиален вирус (RSV) при деца с висок риск от заболяване с RSV: деца родени през 35 гестационна седмица или по-рано и които при настъпването на сезона на RSV са под 6-месечна възраст; деца под 2 години, при които се е налагало лечение на бронхопулмонална дисплазия през предходните 6 месеца; деца под 2 години и с хемодинамично значимо вродено сърдечно заболяване. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	P07.0,P07.1,P27.1,Q20.0,Q20.1,Q20.3,Q20.4,Q21.0,Q21.2,Q21.4,Q22.6,Q23.0,Q25.0,Q25.1,Q25.5,Q26.2,Q26.3	НСР-5511/29.01.2015; НСР-6335/28.05.2015; НСР-10448/29.09.2016; НСР-15739/25.05.2018; НСР-16389/02.08.2018	02.09.2020			Активен	3526	Оригинален ЛП	JF563	SA, SE, FK, FM, AJ	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
~~J06BB16~~	~~Palivizumab~~	~~Synagis~~	~~Powder and solvent for solution for injection~~	~~50~~	~~mg~~	~~1~~	~~AbbVie Ltd, Обединено Кралство~~	~~1~~	~~mg~~	~~971.99~~	~~-~~	~~19.43980~~	~~971.99~~	~~100%~~	~~971.99~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~P07.0,P07.1,P27.1,Q20.0,Q20.1,Q20.3,Q20.4,Q21.0,Q21.2,Q21.4,Q22.6,Q23.0,Q25.0,Q25.1,Q25.5,Q26.2,Q26.3~~	~~№ 137/ 20.01.2011; НСР-498/11.07.2013; НСР-1645/11.11.2013; НСР-4321/05.08.2014; НСР-6334/28.05.2015; НСР-7126/24.09.2015; НСР-9322/16.05.2016~~	~~02.07.2016~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~3109~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
L01AD02	**Lomustine**	**L01AD02 Lomustine**																												

~~L01AD02~~	~~Lomustine~~	~~CCNU~~	~~Capsule, hard~~	~~40~~	~~mg~~	~~20~~	~~Bristol-Myers Squibb Kft, Унгария~~	~~1~~	~~mg~~	~~210.60~~	~~-~~	~~0.26325~~	~~210.60~~	~~100%~~	~~210.60~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~C43,C71,C79.3,C81,C82,C83,C84,C85~~	~~КЦРР 373/22.03.2012 г.; КЦРР-714/05.06.2012 г.; КЦРР-1536/25.10.2012~~	~~20.11.2012~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1230~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L01AX03	**Temozolomide**	**L01AX03 Temozolomide**																															
~~L01AX03~~	~~Temozolomide~~	~~Blastomat~~	~~Capsule, hard~~	~~100~~	~~mg~~	~~5~~	~~Alvogen IPCo S.àr.l, Люксембург~~	~~1~~	~~mg~~	~~172.64~~	~~-~~	~~0.60564~~	~~302.82~~	~~100%~~	~~302.82~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~C71~~	~~КЦРР-2917/20.03.2013 г.; НСР-1242/24.09.2013~~	~~02.10.2013~~				~~Заличен~~	~~3838~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~L01AX03~~	~~Temozolomide~~	~~Nogron~~	~~Capsule, hard~~	~~100~~	~~mg~~	~~5~~	~~ECIS Pharmaceuticals PLC, Унгария~~	~~1~~	~~mg~~	~~303.18~~	~~-~~	~~0.60564~~	~~302.82~~	~~100%~~	~~302.82~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~C71~~	~~НСР-1039/23.08.2013; НСР-1254/24.09.2013~~	~~02.10.2013~~				~~Заличен~~	~~2829~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~L01AX03~~	~~Temozolomide~~	~~Temodal~~	~~Capsule, hard~~	~~100~~	~~mg~~	~~5~~	~~Merck Sharp & Dohme Ltd., Обединено Кралство~~	~~1~~	~~mg~~	~~143.84~~	~~-~~	~~0.60564~~	~~302.82~~	~~100%~~	~~302.82~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~C71~~	~~КЦРР-1888/15.12.2012; НСР-1239/24.09.2013~~	~~02.10.2013~~				~~Заличен~~	~~3029~~	~~Оригинален ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~L01AX03~~	~~Temozolomide~~	~~Temodal~~	~~Capsule, hard~~	~~20~~	~~mg~~	~~5~~	~~Merck Sharp & Dohme Ltd., Обединено Кралство~~	~~1~~	~~mg~~	~~87.54~~	~~-~~	~~0.60564~~	~~60.56~~	~~100%~~	~~60.56~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~C71~~	~~КЦРР-1574/05.11.2012; НСР-1239/24.09.2013~~	~~02.10.2013~~				~~Заличен~~	~~1450~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~L01AX03~~	~~Temozolomide~~	~~Temodal~~	~~Capsule, hard~~	~~20~~	~~mg~~	~~5~~	~~Merck Sharp & Dohme Ltd., Обединено Кралство~~	~~1~~	~~mg~~	~~320.14~~	~~-~~	~~0.60564~~	~~60.56~~	~~100%~~	~~60.56~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~C71~~	~~КЦРР 382/22.03.2012 г.; КЦРР-930/04.07.2012; КЦРР-2606/06.03.2013 г.; НСР-1239/24.09.2013; НСР-1239/24.09.2013~~	~~02.10.2013~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1757~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~L01AX03~~	~~Temozolomide~~	~~Temodal~~	~~Capsule, hard~~	~~100~~	~~mg~~	~~5~~	~~Merck Sharp & Dohme Ltd., Обединено Кралство~~	~~1~~	~~mg~~	~~87.54~~	~~-~~	~~0.60564~~	~~302.82~~	~~100%~~	~~302.82~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~C71~~	~~КЦРР 382/22.03.2012 г.; КЦРР-930/04.07.2012; КЦРР-2606/06.03.2013 г.; НСР-1239/24.09.2013~~	~~02.10.2013~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1755~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~L01AX03~~	~~Temozolomide~~	~~TEMOZOLOMIDE HOSPIRA~~	~~Capsule, hard~~	~~100~~	~~mg~~	~~5~~	~~Hospira UK Ltd., Обединено Кралство~~	~~1~~	~~mg~~	~~438.00~~	~~-~~	~~0.87600~~	~~438.00~~	~~100%~~	~~438.00~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~C71~~	~~КЦРР-374/22.03.2012 г.; КЦРР-1134/02.08.2012~~	~~28.08.2012~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1126~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~L01AX03~~	~~Temozolomide~~	~~TEMOZOLOMIDE HOSPIRA~~	~~Capsule, hard~~	~~20~~	~~mg~~	~~5~~	~~Hospira UK Ltd., Обединено Кралство~~	~~1~~	~~mg~~	~~80.04~~	~~-~~	~~0.87600~~	~~87.60~~	~~100%~~	~~87.60~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~C71~~	~~КЦРР-374/22.03.2012 г.; КЦРР-1134/02.08.2012~~	~~28.08.2012~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1127~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~L01AX03~~	~~Temozolomide~~	~~Temozolomide Teva~~	~~Capsule, hard~~	~~20~~	~~mg~~	~~5~~	~~Teva Pharma B.V., Нидерландия~~	~~1~~	~~mg~~	~~42.18~~	~~-~~	~~0.60564~~	~~60.56~~	~~100%~~	~~60.56~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~C71~~	~~КЦРР 377/22.03.2012 г.; КЦРР-1933/17.12.2012 г.; НСР-1241/24.09.2013~~	~~02.10.2013~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~2219~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~L01AX03~~	~~Temozolomide~~	~~Temozolomide Teva~~	~~Capsule, hard~~	~~100~~	~~mg~~	~~5~~	~~Teva Pharma B.V., Нидерландия~~	~~1~~	~~mg~~	~~143.84~~	~~-~~	~~0.60564~~	~~302.82~~	~~100%~~	~~302.82~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~C71~~	~~КЦРР 377/22.03.2012 г.; КЦРР-1933/17.12.2012 г.; НСР-1241/24.09.2013~~	~~02.10.2013~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~3043~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L01BA01	**Methotrexate**	**L01BA01 Methotrexate**																															
L01BA01	Methotrexate	Ebetrexat	Solution for injection	20 mg/ml - 1 ml		1 pre-filled syringe	Ebewe Pharma GmbH. N.fg. KG., Австрия	1	mg	35.35	-	1.15067	23.01	100%	23.01	при възрастни пациенти за лечение на активен ревматоиден артрит; полиартритни форми на тежък, активен ювенилни идиопатични артрити, които не се повлияват от нестероидни противовъзпалителни лекарствени средства; тежък, резистентен инвалидизиращ псориаз, който не се повлиява от други форми на терапия, като фототерапия, PUVA - терапия и ретиноиди, и тежка форма на псориатичен артрит при възрастни пациенти. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	L40.0,L40.1,M05.0,M05.3,M05.8,M07.3,M08.0,M08.1,M08.2,M08.3,M08.4,M08.8	HCP-6513/18.06.2015; HCP-11119/08.12.2016	02.11.2019			Активен	4010	Генеричен ЛП	LF239	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L01BA01	Methotrexate	Ebetrexat	Solution for injection	20 mg/ml - 0.5 ml		1 pre-filled syringe	Ebewe Pharma GmbH. N.fg. KG., Австрия	1	mg	19.38	-	1.15067	11.51	100%	11.51	при възрастни пациенти за лечение на активен ревматоиден артрит; полиартритни форми на тежък, активен ювенилни идиопатични артрити, които не се повлияват от нестероидни противовъзпалителни лекарствени средства; тежък, резистентен инвалидизиращ псориаз, който не се повлиява от други форми на терапия, като фототерапия, PUVA - терапия и ретиноиди, и тежка форма на псориатичен артрит при възрастни пациенти. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	L40.0,L40.1,M05.0,M05.3,M05.8,M07.3,M08.0,M08.1,M08.2,M08.3,M08.4,M08.8	HCP-6515/18.06.2015; HCP-10685/21.10.2016; HCP-11119/08.12.2016; HCP-13406/04.08.2017; HCP-16963/12.10.2018	02.11.2019			Активен	4008	Генеричен ЛП	LF237	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L01BA01	Methotrexate	Ebetrexat	Solution for injection	20 mg/ml - 0.75 ml		1 pre-filled syringe	Ebewe Pharma GmbH. N.fg. KG., Австрия	1	mg	30.32	-	1.15067	17.26	100%	17.26	при възрастни пациенти за лечение на активен ревматоиден артрит; полиартритни форми на тежък, активен ювенилни идиопатични артрити, които не се повлияват от нестероидни противовъзпалителни лекарствени средства; тежък, резистентен инвалидизиращ псориаз, който не се повлиява от други форми на терапия, като фототерапия, PUVA - терапия и ретиноиди, и тежка форма на псориатичен артрит при възрастни пациенти. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	L40.0,L40.1,M05.0,M05.3,M05.8,M07.3,M08.0,M08.1,M08.2,M08.3,M08.4,M08.8	HCP-6514/18.06.2015; HCP-10683/21.10.2016; HCP-11119/08.12.2016; HCP-17714/10.01.2019	02.11.2019			Активен	4009	Генеричен ЛП	LF238	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~L01BA01~~	~~Methotrexate~~	~~Ebetrexat~~	~~Solution for injection~~	~~20 mg/ml - 0.375 ml~~		~~1 pre-filled syringe~~	~~Ebewe Pharma GmbH. N.fg. KG., Австрия~~	~~1~~	~~mg~~	~~16.97~~	~~-~~	~~1.15067~~	~~8.63~~	~~100%~~	~~8.63~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~L40.0,L40.1,M05.0,M05.3,M05.8,M07.3,M08.0,M08.1,M08.2,M08.3,M08.4,M08.8~~	~~HCP-6516/18.06.2015; HCP-10684/21.10.2016; HCP-11119/08.12.2016; HCP-13404/04.08.2017; HCP-15387/30.03.2018~~	~~02.05.2018~~			~~Заличен~~	~~4007~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					

L01BA01	Methotrexate	Namaxir	Solution for injection	10 mg/0,40 ml		1 x pre-filled syringe + 1 safety needle + alcohol pad	Actavis Group PTC ehf., Исландия	1	mg	21.91	-	1.15067	11.51	100%	11.51	при възрастни пациенти за лечение на активен ревматоиден артрит; полиартритни форми на тежък, активен ювенилни идиопатични артрити, които не се повлияват от нестероидни противовъзпалителни лекарствени средства; тежък, резистентен инвалидизиращ псориаз, който не се повлиява от други форми на терапия, като фототерапия, PUVA - терапия и ретиноиди. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	L40.0,L40.1,M05.0,M05.3,M05.8,M07.3,M08.0,M08.1,M08.2,M08.3,M08.4,M08.8	HCP-10962/21.11.2016 (предварително изпълнение); HCP-19791/10.09.2019	02.11.2019			Активен	15480	Генеричен ЛП		LF247	SA, SE, FA, FK, FM, AR	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L01BA01	Methotrexate	Namaxir	Solution for injection	7,5 mg/0,30 ml		1 x pre-filled syringe + 1 safety needle + alcohol pad	Actavis Group PTC ehf., Исландия	1	mg	21.91	-	1.15067	8.63	100%	8.63	при възрастни пациенти за лечение на активен ревматоиден артрит; полиартритни форми на тежък, активен ювенилни идиопатични артрити, които не се повлияват от нестероидни противовъзпалителни лекарствени средства; тежък, резистентен инвалидизиращ псориаз, който не се повлиява от други форми на терапия, като фототерапия, PUVA - терапия и ретиноиди. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	L40.0,L40.1,M05.0,M05.3,M05.8,M07.3,M08.0,M08.1,M08.2,M08.3,M08.4,M08.8	HCP-10962/21.11.2016 (предварително изпълнение); HCP-19791/10.09.2019	02.11.2019			Активен	15479	Генеричен ЛП		LF246	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L01BA01	Methotrexate	Namaxir	Solution for injection	15 mg/0,38 ml		1 x pre-filled syringe + 1 safety needle + alcohol pad	Actavis Group PTC ehf., Исландия	1	mg	17.26	-	1.15067	17.26	100%	17.26	при възрастни пациенти за лечение на активен ревматоиден артрит; полиартритни форми на тежък, активен ювенилни идиопатични артрити, които не се повлияват от нестероидни противовъзпалителни лекарствени средства; тежък, резистентен инвалидизиращ псориаз, който не се повлиява от други форми на терапия, като фототерапия, PUVA - терапия и ретиноиди. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	L40.0,L40.1,M05.0,M05.3,M05.8,M07.3,M08.0,M08.1,M08.2,M08.3,M08.4,M08.8	HCP-10962/21.11.2016 (предварително изпълнение); HCP-14971/01.02.2018; HCP-19791/10.09.2019	02.11.2019			Активен	15481	Генеричен ЛП		LF248	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L01BB05	**Fludarabine phos**	**L01BB05 Fludarabine phosphate**																																	
~~L01BB05~~	~~Fludarabine~~	~~Fludara oral~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~20~~	~~Genzyme Europe B.V., Нидерландия~~	~~1~~	~~mg~~	~~561.97~~	~~-~~	~~3.28055~~	~~656.11~~	~~100%~~	~~656.11~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~C91.1~~	~~КЦПР-374/22.03.2012 г.; прот. 24/11.07.2012 г.; КЦПР-1070/10.01.2013; КЦПР-2765/20.03.2013; НСР-1248/24.09.2013~~	~~02.10.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3687~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~L01BB05~~	~~Fludarabine~~	~~Fludara oral~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~15~~	~~Schering AG, Германия~~	~~1~~	~~mg~~	~~814.25~~	~~-~~	~~4.55495~~	~~683.24~~	~~100%~~	~~683.24~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~C91.1~~	~~КЦПР-371/22.03.2012 г.; КЦПР-1088/26.07.2012~~	~~21.09.2012~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~360~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L01BC06	**Capecitabine**	**L01BC06 Capecitabine**																																	
~~L01BC06~~	~~Capecitabine~~	~~Capecitabine Accord~~	~~Film-coated tablet~~	~~150~~	~~mg~~	~~60~~	~~Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство~~	~~4250~~	~~mg~~	~~87.88~~	~~-~~	~~39.69854~~	~~84.07~~	~~100%~~	~~84.07~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~C16,C18,C19,C20,C50~~	~~КЦПР-2752/20.03.2013 г.; КП-239/11.06.2013.~~	~~16.06.2013~~			~~Заличен~~	~~1775~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~L01BC06~~	~~Capecitabine~~	~~Capecitabine Accord~~	~~Film-coated tablet~~	~~500~~	~~mg~~	~~120~~	~~Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство~~	~~4250~~	~~mg~~	~~560.45~~	~~-~~	~~39.69854~~	~~560.45~~	~~100%~~	~~560.45~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~C16,C18,C19,C20,C50~~	~~КЦПР-2752/20.03.2013; КП-239/11.06.2013~~	~~16.06.2013~~			~~Заличен~~	~~1776~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~L01BC06~~	~~Capecitabine~~	~~Xeloda~~	~~Film-coated tablet~~	~~150~~	~~mg~~	~~60~~	~~Roche Registration Limited, Обединено Кралство~~	~~4250~~	~~mg~~	~~52.97~~	~~-~~	~~49.41102~~	~~104.64~~	~~100%~~	~~104.64~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~C16,C18,C19,C20,C50~~	~~КЦПР-384/22.03.2012 г.; НСР-1243/24.09.2013~~	~~02.10.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2641~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~L01BC06~~	~~Capecitabine~~	~~Xeloda~~	~~Film-coated tablet~~	~~500~~	~~mg~~	~~120~~	~~Roche Registration Limited, Обединено Кралство~~	~~4250~~	~~mg~~	~~358.29~~	~~-~~	~~49.41102~~	~~697.58~~	~~100%~~	~~697.58~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~C16,C18,C19,C20,C50~~	~~КЦПР-384/22.03.2012 г.; НСР-1243/24.09.2013~~	~~02.10.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3127~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L01DB06	**Idarubicin**	**L01DB06 Idarubicin**																																	
~~L01DB06~~	~~Idarubicin~~	~~ZAVEDOS~~	~~Capsule, hard~~	~~10~~	~~mg~~	~~1~~	~~Pfizer Enterprises SARL, Люксембург~~	~~45~~	~~mg~~	~~94.49~~	~~-~~	~~445.32001~~	~~98.96~~	~~100%~~	~~98.96~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~C91.0~~	~~КЦПР-381/22.03.2012 г.; НСР-1246/24.09.2013~~	~~02.10.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2395~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~L01DB06~~	~~Idarubicin~~	~~ZAVEDOS~~	~~Capsule, hard~~	~~5~~	~~mg~~	~~1~~	~~Pfizer Enterprises SARL, Люксембург~~	~~45~~	~~mg~~	~~40.48~~	~~-~~	~~445.32001~~	~~40.48~~	~~100%~~	~~40.48~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~C91.0~~	~~КЦПР-381/22.03.2012 г.; НСР-1246/24.09.2013~~	~~02.10.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1642~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L01DB07	**Mitoxantrone**	**L01DB07 Mitoxantrone**																																	
~~L01DB07~~	~~Mitoxantrone~~	~~ONCOTRONE~~	~~Solution for injection/infusion~~	~~2 mg/ml - 10 ml~~	~~mg~~	~~1~~	~~Baxter Oncology GmbH, Германия~~	~~1~~	~~mg~~	~~245.66~~	~~-~~	~~13.68650~~	~~273.73~~	~~100%~~	~~273.73~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G35~~	~~№ 42/ 04.01.2010 г.; № 68/ 08.04.2010~~	~~13.03.2012~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2184~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L01XC02	**Rituximab**	**L01XC02 Rituximab**																																	
L01XC02	Rituximab	MabThera	Concentrate for solution for infusion	100 mg/10 ml		2 vials	Roche Registration GmbH, Германия	1	mg	-	704.77	3.39788	679.58	75%	509.68	Грануломатоза с полиангиит и микроскопски полиангиит в комбинация с глюкокортикоиди, за лечение на възрастни пациенти с тежка активна грануломатоза с полиангиит (грануломатоза на Wegener) (ГПА). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	M31.3	КЦРР- 820/15.06.2012 г.; КЦРР-909/28.06.2012 г.; КЦРР- 1098/26.07.2012 г.; НСР-1841/25.11.2013; НСР-1920/27.11.2013; Протокол 50/23.01.2013; НСР-4284/05.08.2014; НСР-6077/23.04.2015.; НСР-9705/07.07.2016г.; НСР-12209/03.04.2017; Протокол № 249/02.11.2017; НСР-14672/20.12.2017; Прот. № 271/22.03.2018; НСР-15931/15.06.2018; НСР-16587/24.08.2018; НСР-20842/20.02.2020	02.11.2020	08.09.2012		Активен	3833	Оригинален ЛП		LF266	TB, LA, SE, AR, FK, SA, RF	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.

L01XC02	Rituximab	MabThera	Concentrate for solution for infusion	500 mg/50 ml		1 vial	Roche Registration GmbH, Германия	1	mg	-	1698.94	3.39788	1698.94	75%	1274.20	Грануломатоза с полиангиит и микроскопски полиангиит в комбинация с глюкокортикоиди, за лечение на възрастни пациенти с тежка активна грануломатоза с полиангиит (грануломатоза на Wegener) (ГПА). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	M31.3	КЦРР- 820/15.06.2012 г.; КЦРР- 909/28.06.2012 г.; КЦРР- 1098/26.07.2012 г.; НСР- 1842/25.11.2013; НСР- 1921/27.11.2013; Протокол 50/23.01.2013; НСР- 4285/05.08.2014; НСР- 6109/23.04.2015.; НСР- 9704/07.07.2016г.; НСР-12210/03.04.2017; Протокол № 249/02.11.2017; Прот. № 271/22.03.2018; НСР- 15931/15.06.2018;НСР- 15793/04.06.2018 предварително изпълнение; НСР- 22032/31.07.2020	02.11.2020	08.09.2012		Активен	3834	Оригинален ЛП	LF267	TB, LA, SE, AR, FK, SA, RF	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
~~L01XC02~~	~~Rituximab~~	~~Truxima~~	~~Concentrate for solution for infusion~~	~~100~~	~~mg~~	~~2 vials~~	~~Celltrion Healthcare Hungary Kft., Унгария~~	~~1~~	~~mg~~	~~-~~	~~624.10~~	~~3.12050~~	~~624.10~~	~~75%~~	~~468.07~~	~~Грануломатоза с полиангиит и микроскопски полиангии в комбинация с глюкокортикоиди, за въвеждане в ремисия на възрастни пациенти с тежка активна грануломатоза с полиангиит (грануломатоза на Wegener) (ГПА). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~M31.3~~	~~НСР-15348/30.03.2018; НСР-17571/20.12.2018; НСР-22412/28.09.2020~~	~~02.11.2020~~			~~Заличен~~	~~15909~~	~~GENERIC~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~L01XC02~~	~~Rituximab~~	~~Truxima~~	~~Concentrate for solution for infusion~~	~~500~~	~~mg~~	~~1 vial~~	~~Celltrion Healthcare Hungary Kft., Унгария~~	~~1~~	~~mg~~	~~-~~	~~1714.61~~	~~3.12050~~	~~1560.25~~	~~75%~~	~~1170.19~~	~~Грануломатоза с полиангиит и микроскопски полиангиит в комбинация с глюкокортикоиди, за въвеждане в ремисия на възрастни пациенти с тежка активна грануломатоза с полиангиит (грануломатоза на Wegener) (ГПА). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~M31.3~~	~~НСР-15348/30.03.2018; НСР-17570/20.12.2018; НСР-22412/28.09.2020~~	~~02.11.2020~~			~~Заличен~~	~~15911~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
L01XC02	**Rituximab**	**L01XC02 Rituximab**																												
L01XC02	Rituximab	MabThera	Concentrate for solution for infusion	100 mg/10 ml		2 vials	Roche Registration GmbH, Германия	1	mg	-	704.77	3.39788	679.58	75%	509.68	в комбинация с метотрексат за лечение на възрастни пациенти с тежък активен ревматоиден артрит, които не се повлияват достатъчно или имат непоносимост към други болест-модифициращи антиревматични лекарства (БМАРЛ), включително един или повече видове терапия с инхибитор на тумор-некротизиращия фактор (TNF). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	M05.1,M05.2,M05.3,M05.8	КЦРР- 820/15.06.2012 г.; КЦРР- 909/28.06.2012 г.; КЦРР- 1098/26.07.2012 г.; НСР- 1841/25.11.2013; НСР- 1920/27.11.2013; Протокол 50/23.01.2013; НСР- 4284/05.08.2014; НСР- 6077/23.04.2015.; НСР- 9705/07.07.2016г.; НСР-12209/03.04.2017; Протокол № 249/02.11.2017; НСР- 14672/20.12.2017; Прот. № 271/22.03.2018; НСР- 15622/04.05.2018; НСР-15931/15.06.2018; НСР-16587/24.08.2018; НСР-20842/20.02.2020	02.09.2020	08.09.2012		Активен	3833	Оригинален ЛП	LF093	TB, LA, SE, AR, FK, SA, RF	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L01XC02	Rituximab	MabThera	Concentrate for solution for infusion	500 mg/50 ml		1 vial	Roche Registration GmbH, Германия	1	mg	-	1698.94	3.39788	1698.94	75%	1274.20	в комбинация с метотрексат за лечение на възрастни пациенти с тежък активен ревматоиден артрит, които не се повлияват достатъчно или имат непоносимост към други болест-модифициращи антиревматични лекарства (БМАРЛ), включително един или повече видове терапия с инхибитор на тумор-некротизиращия фактор (TNF). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	M05.1,M05.2,M05.3,M05.8	КЦРР- 820/15.06.2012 г.; КЦРР- 909/28.06.2012 г.; КЦРР- 1098/26.07.2012 г.; НСР- 1842/25.11.2013; НСР- 1921/27.11.2013; Протокол 50/23.01.2013; НСР- 4285/05.08.2014; НСР- 6109/23.04.2015.; НСР- 9704/07.07.2016г.; НСР-12210/03.04.2017; Протокол № 249/02.11.2017; Прот. № 271/22.03.2018; НСР-15622/04.05.2018; НСР- 15930/15.06.2018;НСР- 15793/04.06.2018 предварително изпълнение; НСР- 22032/31.07.2020	02.09.2020	08.09.2012		Активен	3834	Оригинален ЛП	LF094	TB, LA, SE, AR, FK, SA, RF	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L01XC02	**Rituximab**	**L01XC02 Rituximab**																												
L01XC02	Rituximab	MabThera	Concentrate for solution for infusion	500 mg/50 ml		1 vial	Roche Registration GmbH, Германия	1	mg	-	1698.94	3.39788	1698.94	75%	1274.20	за лечение на пациенти с умерен до тежък пемфигус вулгарис. Ограничение: за експертиза по чл. 78, т.2 от ЗЗО	L10.0	НСР-20226/29.11.2019; НСР-22032/31.07.2020	02.09.2020	08.09.2012		Активен	3834	Оригинален ЛП	LF295	TB, LA, SE, AR, FK, SA, RF	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L01XE01	**Imatinib**	**L01XE01 Imatinib**																												
~~L01XE01~~	~~Imatinib~~	~~Glivec~~	~~Film-coated tablet~~	~~100~~	~~mg~~	~~120~~	~~Novartis Europharm Limited, Обединено Кралство~~	~~400~~	~~mg~~	~~4931.63~~	~~-~~	~~166.62767~~	~~4998.83~~	~~100%~~	~~4998.83~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~C18,C19,C20,C92.1~~	~~КЦРР-376/22.03.2012 г.; КЦРР- 433/19.04.2012 г.; съдебно решение № 3058 от 07.06.2012 г. на АС София град; КЦРР-2817/20.03.2013 г.; протокол №5 от 16.05.2013.; НСР- 1247/24.09.2013~~	~~02.10.2013~~			~~Заличен~~	~~2407~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
L01XE01	**Imatinib**	**L01XE01 Imatinib**																												
~~L01XE01~~	~~Imatinib~~	~~Imakrebin~~	~~Film-coated tablet~~	~~100~~	~~mg~~	~~120~~	~~Alvogen IPCo S.àr.l, Люксембург~~	~~400~~	~~mg~~	~~2899.00~~	~~-~~	~~144.34933~~	~~4330.48~~	~~100%~~	~~4330.48~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~C18,C19,C20,C92.1~~	~~КЦРР-2718/20.03.2013 г.; НСР- 1242/24.09.2013~~	~~02.10.2013~~			~~Заличен~~	~~2825~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~L01XE01~~	~~Imatinib~~	~~Imatinib Zentiva~~	~~Film-coated tablet~~	~~100~~	~~mg~~	~~120~~	~~Zentiva k.s., Чешка република~~	~~400~~	~~mg~~	~~2193.44~~	~~-~~	~~144.34933~~	~~4330.48~~	~~100%~~	~~4330.48~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~C18,C19,C20,C92.1~~	~~КЦРР-2719/20.03.2013 г.; НСР- 1252/24.09.2013~~	~~02.10.2013~~			~~Заличен~~	~~3337~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
L01XE02	**Gefitinib**	**L01XE02 Gefitinib**																												

L01XE02	Gefitinib	IRESSA	Film-coated tablet	250	mg	30	AstraZeneca AB, Швеция	250	mg	4370.16	-	156.04800	4681.44	100%	4681.44	експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	C34	КЦРР 372/22.03.2012 г.; НСР-265/28.08.2013; НСР-1249/24.09.2013	02.10.2013	08.09.2012		Заличен	3426	Оригинален АП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L01XE03	Erlotinib	L01XE03 Erlotinib																													
L01XE03	Erlotinib	Tarceva	Film-coated tablet	150	mg	30	Roche Registration Limited, Обединено Кралство	150	mg	3929.89	-	136.49834	4094.95	100%	4094.95	експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	C25,C34	КЦРР 384/22.03.2012 г.; НСР-1243/24.09.2013	02.10.2013	08.09.2012		Заличен	3824	Оригинален АП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L01XE03	Erlotinib	Tarceva	Film-coated tablet	100	mg	30	Roche Registration Limited, Обединено Кралство	150	mg	3099.83	-	136.49834	2729.97	100%	2729.97	експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	C25,C34	КЦРР 384/22.03.2012 г.; НСР-1243/24.09.2013	02.10.2013	08.09.2012		Заличен	3359	Оригинален АП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L01XE04	Sunitinib	L01XE04 Sunitinib																													
L01XE04	Sunitinib	Sutent	Capsule, hard	50	mg	30	Pfizer Limited, Обединено Кралство	4	mg	9597.38	-	6.72813	10092.20	100%	10092.20	експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	C18,C19,C20,C64	КЦРР 378/22.03.2012; НСР-1245/24.09.2013	02.10.2013	08.09.2012		Заличен	3309	Оригинален АП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L01XE04	Sunitinib	Sutent	Capsule, hard	25	mg	30	Pfizer Limited, Обединено Кралство	4	mg	4813.18	-	6.72813	5046.10	100%	5046.10	експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	C18,C19,C20,C64	КЦРР 378/22.03.2012 г.; НСР-1245/24.09.2013	02.10.2013	08.09.2012		Заличен	3308	Оригинален АП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L01XE04	Sunitinib	Sutent	Capsule, hard	12.5	mg	30	Pfizer Limited, Обединено Кралство	4	mg	2413.61	-	6.72813	2523.05	100%	2523.05	експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	C18,C19,C20,C64	КЦРР 378/22.03.2012 г.; НСР-1245/24.09.2013	02.10.2013	08.09.2012		Заличен	3307	Оригинален АП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L01XE05	Sorafenib	L01XE05 Sorafenib																													
L01XE05	Sorafenib	Nexavar	Film-coated tablet	200	mg	112	Bayer Pharma AG, Германия	800	mg	6957.49	-	267.39499	7487.06	100%	7487.06	експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	C22.0,C64	КЦРР 371/22.03.2012 г.; КЦРР-2947/20.03.2013 г.; НСР-1250/24.09.2013	02.10.2013	08.09.2012		Заличен	3435	Оригинален АП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L01XE06	Dasatinib	L01XE06 Dasatinib																													
L01XE06	Dasatinib	Sprycel	Film-coated tablet	50	mg	60	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Обединено Кралство	4	mg	7020.46	-	2.79262	8377.86	100%	8377.86	експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	C92.1	КЦРР 370/22.03.2012 г.; НСР-1251/24.09.2013	02.10.2013	08.09.2012		Заличен	3651	Оригинален АП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L01XE07	Lapatinib	L01XE07 Lapatinib																													
L01XE07	Lapatinib	Tyverb	Film-coated tablet	250	mg	140	Glaxo Group Ltd., Обединено Кралство	1250	mg	5168.46	-	170.46857	4779.12	100%	4779.12	експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	C50	КЦРР 375/22.03.2012 г.		08.09.2012		Заличен	314			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L01XE07	Lapatinib	TYVERB	Film-coated tablet	250	mg	84	Novartis Europharm Limited, Обединено Кралство	1250	mg	2868.67	-	170.46857	2863.87	100%	2863.87	експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	C50	КЦРР 375/22.03.2012 г.; НСР-1249/24.09.2013	02.10.2013	08.09.2012		Заличен	1113			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L01XE07	Lapatinib	TYVERB	Film-coated tablet	250	mg	140	Novartis Europharm Limited, Обединено Кралство	1250	mg	4272.43	-	170.46857	4773.12	100%	4773.12	експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	C50	КЦРР 375/22.03.2012 г.; НСР-1249/24.09.2013	02.10.2013	08.09.2012		Заличен	3392	Оригинален АП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L01XE08	Nilotinib	L01XE08 Nilotinib																													
L01XE08	Nilotinib	Tasigna	Capsule, hard	150	mg	28	Novartis Europharm Limited, Обединено Кралство	4	mg	1545.76	-	0.36804	1545.76	100%	1545.76	експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	C92.1	КЦРР 376/22.03.2012 г.; КЦРР-2815/20.03.2013 г.; КЦРР-1417/05.09.2012; КП-182/10.04.2013; НСР-1247/24.09.2013	02.10.2013	08.09.2012		Заличен	1827	Оригинален АП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L01XE08	Nilotinib	Tasigna	Capsule, hard	200	mg	28	Novartis Europharm Limited, Обединено Кралство	4	mg	2105.00	-	0.36804	2061.01	100%	2061.01	експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	C92.1	КЦРР 376/22.03.2012 г.; КЦРР-2816/20.03.2013 г.; КЦРР-1417/05.09.2012; КП-182/10.04.2013; НСР-1247/24.09.2013	02.10.2013	08.09.2012		Заличен	1828	Оригинален АП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L01XE10	Everolimus	L01XE10 Everolimus																													
L01XE10	Everolimus	Afinitor	Tablet	10	mg	30	Novartis Europharm Limited, Обединено Кралство	4	mg	7006.51	-	25.29280	7587.84	100%	7587.84	експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	C64	КЦРР 376/22.03.2012 г.; КЦРР-2416/22.02.2013 г.; НСР-1247/24.09.2013	02.10.2013	08.09.2012		Заличен	3231	Оригинален АП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L01XE10	Everolimus	Afinitor	Tablet	5	mg	30	Novartis Europharm Limited, Обединено Кралство	4	mg	4967.62	-	25.29280	3793.92	100%	3793.92	експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	C64	КЦРР 376/22.03.2012 г.; КЦРР-2415/22.02.2013 г.; НСР-1247/24.09.2013	02.10.2013	08.09.2012		Заличен	3230	Оригинален АП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L01XE10	Everolimus	L01XE10 Everolimus																													
L01XE10	Everolimus	Votubia	Tablet	2.5	mg	30	Novartis Europharm Limited, Ирландия	1	mg	2225.38	-	29.67173	2225.38	100%	2225.38	за лечение на възрастни пациенти с бъбречен ангиомиолипом, асоциран с комплекса туберозна склероза (КТС), при които съществува риск от усложнения (въз основа на определени показатели, като големина на тумора или наличие на аневризма, или наличие на множествени или билатерални тумори), но не се налага незабавно хирургично лечение; за лечение на възрастни и педиатрични пациенти със субепендимални гигантоклетъчни астроцитоми (СЕГА), асоциирани с комплекса туберозна склероза (КТС), които налагат терапевтична интервенция, но не са подходящи за оперативно лечение. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	Q85.1	НСР-14732/21.12.2017 предварително изпълнение; НСР-15200/09.03.2018; НСР-16364/02.08.2018; НСР-17059/26.10.2018; НСР-19174/08.07.2019 - Предварително изпълнение; НСР-22221/14.08.2020	02.09.2020			Активен	3278	Оригинален ЛП	LF263	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
L01XE31	Nintedanib	L01XE31 Nintedanib																													

L01XE31	Nintedanib	Ofev	Capsule, soft	100	mg	60	Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия	1	mg	2386.57	-	0.39776	2386.57	100%	2386.57	при възрастни за лечение на идиопатична белодробна фиброза (ИБФ); при възрастни пациенти за лечение на свързана със системна склероза интерстициална белодробна болест (ССк-свързана ИББ). Ограничение: за експертиза по чл. 78, ал. 2 от ЗЗО. За проследяване ефекта от терапията по утвърдени условия и критерии в: УМБАЛ „Свети Георги" ЕАД – Пловдив; УМБАЛ „Света Марина" ЕАД – Варна; МБАЛББ „Света София" ЕАД, гр. София; Военномедицинска академия, гр. София; УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД, гр. Плевен; УМБАЛ "Света Анна" АД, София; "Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда" ЕАД; УМБАЛ Александровска - гр. София.	J84.1,M34.8	НСР-14738/22.12.2017 (предварително изпълнение); Корекционно решение НСР-15363/30.03.2018; НСР-15799/08.06.2018; НСР-18626/03.05.2019; НСР-23079/18.12.2020 Предварително изпълнение	02.01.2021			Активен	9185	Оригинален ЛП	LF260	FM, SA, SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
L01XE31	Nintedanib	Ofev	Capsule, soft	150	mg	60	Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия	1	mg	4698.29	-	0.39776	3579.84	100%	3579.84	при възрастни за лечение на идиопатична белодробна фиброза (ИБФ); при възрастни пациенти за лечение на свързана със системна склероза интерстициална белодробна болест (ССк-свързана ИББ). Ограничение: за експертиза по чл. 78, ал. 2 от ЗЗО. За проследяване ефекта от терапията по утвърдени условия и критерии в: УМБАЛ „Свети Георги" ЕАД – Пловдив; УМБАЛ „Света Марина" ЕАД – Варна; МБАЛББ „Света София" ЕАД, гр. София; Военномедицинска академия, гр. София; УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД, гр. Плевен; УМБАЛ "Света Анна" АД, София; "Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда" ЕАД, София; УМБАЛ Александровска - гр. София.	J84.1,M34.8	НСР-14738/22.12.2017 (предварително изпълнение); Корекционно решение НСР-15363/30.03.2018; НСР-15799/08.06.2018; НСР-16702/30.08.2018; НСР-18626/03.05.2019; НСР-23079/18.12.2020 Предварително изпълнение	02.01.2021			Активен	9186	Оригинален ЛП	LF261	FM, SA, SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
L01XX11	**Pazopanib**	**L01XX11 Pazopanib**																													
~~L01XE11~~	~~Pazopanib~~	~~VOTRIENT~~	~~Film-coated tablet~~	~~400~~	~~mg~~	~~60~~	~~Novartis Europharm Limited; Обединено Кралство~~	~~1~~	~~mg~~	~~5460.36~~	~~-~~	~~0.26327~~	~~6078.47~~	~~100%~~	~~6078.47~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~C49,C64~~	~~КЦРР-375/22.03.2012 г.; КЦРР-1824/12.12.2012 г.; КЦРР-2108/28.01.2013 г.; НСР-1240/24.09.2013~~	~~02.10.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3669~~	~~Оригинален ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~L01XE11~~	~~Pazopanib~~	~~VOTRIENT~~	~~Film-coated tablet~~	~~200~~	~~mg~~	~~30~~	~~Novartis Europharm Limited; Обединено Кралство~~	~~1~~	~~mg~~	~~1528.66~~	~~-~~	~~0.25327~~	~~1519.62~~	~~100%~~	~~1519.62~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~C49,C64~~	~~КЦРР-375/22.03.2012 г.; КЦРР-2108/28.01.2013 г.; НСР-2282/28.06.2013; НСР-1240/24.09.2013~~	~~02.10.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2624~~	~~Оригинален ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L01XX17	**Topotecan**	**L01XX17 Topotecan**																													
~~L01XX17~~	~~Topotecan~~	~~Hycamtin~~	~~Capsule, hard~~	~~1~~	~~mg~~	~~10~~	~~Novartis Europharm Limited; Обединено Кралство~~	~~1~~	~~mg~~	~~599.08~~	~~-~~	~~82.47400~~	~~824.74~~	~~100%~~	~~824.74~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~C34~~	~~КЦРР-379/22.03.2012 г.; КЦРР-2683/20.03.2013 г.; НСР-1240/24.09.2013~~	~~02.10.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3314~~	~~Оригинален ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L02AB01	**Megestrol**	**L02AB01 Megestrol**																													
~~L02AB01~~	~~Megestrol~~	~~Megace~~	~~Tablet~~	~~160~~	~~mg~~	~~30~~	~~Bristol-Myers Squibb Kft. Унгария~~	~~160~~	~~mg~~	~~72.08~~	~~-~~	~~2.40267~~	~~72.08~~	~~100%~~	~~72.08~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~C50~~	~~№ 137/ 20.01.2011; КЦРР-1536/26.10.2012~~	~~20.11.2012~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~469~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L02AB02	**Medroxyprogester**	**L02AB02 Medroxyprogesterone acetate**																													
~~L02AB02~~	~~Medroxyprogesterone~~	~~Farlutal~~	~~Tablet~~	~~500~~	~~mg~~	~~30~~	~~Pfizer Enterprises SARL; Люксембург~~	~~1000~~	~~mg~~	~~74.39~~	~~-~~	~~4.95933~~	~~74.39~~	~~100%~~	~~74.39~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9,C64.1,C61,C64~~	~~№ 137/ 20.01.2011; НСР-7326/29.10.2015~~	~~02.12.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1644~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L02AE01	**Buserelin (as acet**	**L02AE01 Buserelin (as acetate)**																													
L02AE01	Buserelin	Suprefact Depot 3 months	Implant	9.45	mg	1 pre-filled syringe	CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH, Германия	0.11	mg	398.90	-	4.64323	398.90	100%	398.90	за лечение на напреднал хормонално зависим простатен карцином. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C61	№ 143/ 25.01.2011; НСР-14512/23.11.2017 и НСР-14568/08.12.2017; НСР-23034/17.12.2020	02.01.2021	08.09.2012		Активен	319	Оригинален ЛП	LF116	LA, SA, SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L02AE02	**Leuprorelin**	**L02AE02 Leuprorelin**																													
~~L02AE02~~	~~Leuprorelin~~	~~LUCRIN DEPOT~~	~~Powder and solvent for suspension for injection~~	~~3.75~~	~~mg~~	~~1 vial powder, 1 amp solvent 2 ml , 1 syringe, 2 needles, 2 alcohol swabs~~	~~AbbVie Ltd, Обединено Кралство~~	~~0.134~~	~~mg~~	~~97.88~~	~~-~~	~~3.49696~~	~~97.88~~	~~100%~~	~~97.88~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9,C61,E22.8,N80.0,N80.1,N80.2,N80.3,N80.4,N80.5,N80.6,N80.8~~	~~№ 104/ 20.09.2010; № 141/ 24.01.2011; № 143/ 25.01.2011; № 450/ 25.02.2011; НСР-1470/21.10.2013; НСР-2569/24.01.2014 и НСР-2812/21.02.2014; НСР-4155/23.07.2014 и КП-103/06.04.2016; КП-221/11.05.2016 и НСР-5400/07.01.2015.; НСР-8026/08.02.2016.; НСР-11594/26.01.2017~~	~~02.03.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3895~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L02AE02	**Leuprorelin**	**L02AE02 Leuprorelin**																													
L02AE02	Leuprorelin	ELIGARD	Powder and solvent for solution for injection	45	mg	1	Astellas Pharma d.o.o, Словения	0,134	mg	657.83	-	1.95888	657.83	100%	657.83	за лечение на напреднал хормонозависим рак на простатата и за лечение на високорисков локализиран и локално авнсирал хормонозависим рак на простатата в комбинация с пъчелечение. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C61	КЦРР-2922/20.03.2013 г.; НСР-2798/17.02.2014; НСР-2509/24.01.2014; НСР-6144/29.04.2015.; НСР-9624/23.06.2016 г.; НСР-12144/27.03.2017 г.; НСР-14905/25.01.2018; НСР-16848/20.09.2018; НСР-17239/12.11.2018 предварително изпълнение; НСР-19369/26.07.2019 предварително изпълнение	02.11.2019			Активен	3859	Оригинален ЛП	LF215	FM, SA, SE, FK,AO	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L02AE02	**Leuprorelin**	**L02AE02 Leuprorelin**																													

L02AE02	Leuprorelin	Lutrate Depot	Powder and solvent for prolonged-release suspension for injection	22.5	mg	1 flac. powder+1 pre-filled syringe solv. 2ml + 1 adapter + 1 sterile needle	Pharmascience International Ltd., Кипър	0.134	mg	334.86	-	1.99428	334.86	100%	334.86	За палиативно лечение на хормоно-зависим напреднал рак на простатата. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C61	НСР-21588/28.05.2020 Предварително изпълнение	02.06.2020			Активен	16964	Оригинален ЛП		LF297	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5	Група ІС по протокол, заверен в РЗОК	
L02AE03	**Goserelin**	**L02AE03 Goserelin**																														
L02AE03	Goserelin	Reseligo	Implant in pre-filled syringe	3.6	mg	1 pre-filled syringe	Алвоген Фарма Трейдинг Юръп ЕООД, България	0.129	mg	81.01	-	2.90254	81.01	100%	81.01	при лечение на метастатичен карцином на простатата; при лечение на локално авнсирал карцином на простатата, като алтернатива на хирургична кастрация; като адювантна терапия към пъчетерапия при пациенти с локализиран или локално авансирал карцином на простатата с висок риск за прогресия на заболяването; като неадювантна терапия преди лъчетерапия при пациенти с локализиран или локално авансирал карцином на простатата с висок риск за прогресия на заболяването; като адювантна терапия към радикална простатектомия при пациенти с локално авансирал карцином на простатата с висок риск от прогресия на заболяването;напреднал карцином на гърдата при пре- и перименопаузални жени, подходящи за хормонална манипулация; като алтернатива на химиотерапията в стандартното лечение на пре/перименопаузални жени с позитивен на естрогенови рецептори ранен карцином на гърдата; ендометриоза; за предварително намаляване дебелината на ендометриума преди неговата аблация или резекция. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9,C61,N80.0,N80.1,N80.2,N80.3,N80.4,N80.5,N80.6,N80.8	НСР-8086/12.02.2016.; НСР-10904/11.11.2016 (допуска предварително изпълнение); НСР-21349/23.04.2020 предварително изпълнение	02.05.2020			Активен	4188	Генеричен ЛП		LF241	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5, обр. М3 - НЗОК № 5А	Група ІС по протокол, заверен в РЗОК	
L02AE03	Goserelin	Reseligo	Implant in pre-filled syringe	10.8	mg	1 pre-filled syringe	Алвоген Фарма Трейдинг Юръп ЕООД, България	0.129	mg	243.01	-	2.90254	243.00	100%	243.00	при лечение на метастатичен карцином на простатата; при лечение на локално авнсирал карцином на простатата, като алтернатива на хирургична кастрация; като адювантна терапия към пъчетерапия при пациенти с локализиран или локално авансирал карцином на простатата с висок риск за прогресия на заболяването; като неадювантна терапия преди лъчетерапия при пациенти с локализиран или локално авансирал карцином на простатата с висок риск за прогресия на заболяването; като адювантна терапия към радикална простатектомия при пациенти с локално авансирал карцином на простатата с висок риск от прогресия на заболяването. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C61	НСР-8086/12.02.2016.; НСР-10903/11.11.2016 (допуска предварително изпълнение); НСР-21351/23.04.2020 предварително изпълнение	02.05.2020			Активен	4189	Генеричен ЛП		LF242	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5	Група ІС по протокол, заверен в РЗОК	
L02AE03	Goserelin	Zoladex	Implant	3.6	mg	1	AstraZeneca AB, Швеция	0.129	mg	124.66	-	2.90254	81.01	100%	81.01	при карцином на простатата, подходящ за хормонална терапия; при напреднал карцином на гърдата при пре- и перименопаузални жени подходящи за хормонална манипулация; алтернатива на химиотерапията в стандартното лечение на пре/перименопаузални жени с позитивен на естрогенови рецептори ранен карцином на гърдата; ендометриоза; за предварително намаляване дебелината на ендометриума преди неговата аблация или резекция. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9,C61,N80.0,N80.1,N80.2,N80.3,N80.4,N80.5,N80.6,N80.8	№ 143/ 25.01.2011; КЦРР-869/26.06.2012 г.; КЦРР-2813/20.03.2013 г.; НСР-2262/21.12.2013; НСР-4751/ 02.10.2014.; НСР-6426/12.06.2015.; НСР-7911/28.01.2016.; НСР-12382/18.04.2017; НСР-17611/20.12.2018	02.11.2019	08.09.2012		Активен	3240	Оригинален ЛП		LF100	SE, SA, TF, LA	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група ІС по протокол, заверен в РЗОК	
L02AE03	Goserelin	Zoladex LA	Implant	10.8	mg	1	AstraZeneca AB, Швеция	0.129	mg	411.38	-	2.90254	243.00	100%	243.00	За лечение на карцином на простатата, подходящ за хормонална терапия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C61	№ 143/ 25.01.2011; КЦРР-869/26.06.2012 г.; КЦРР-2813/20.03.2013 г.; НСР-2261/21.12.2013; НСР-4752/ 02.10.2014; НСР-5115/21.11.2014.; НСР-6427/12.06.2015.; НСР-7912/28.01.2016.; НСР-12383/18.04.2017; НСР-17613/20.12.2018	02.11.2019	08.09.2012		Активен	3241	Оригинален ЛП		LF099	SE, SA, FK, LA	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5	Група ІС по протокол, заверен в РЗОК	
L02AE04	**Triptorelin**	**L02AE04 Triptorelin**																														

L02AE04	Triptorelin	Decapeptyl Depot	Powder and solvent for suspension for injection	3.75	mg	1	Ferring GmbH, Германия	0.134	mg	154.57	-	5.52233	154.57	100%	154.57	лечение на напреднал хормонозависим карцином на простатата; лечение на доказан централен ранен пубертет/ момичета под 9 - годишна възраст, момчета под 10 годишна възраст/. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C61,E22.8	№ 102/ 20.09.2010; № ПЛС-155/ 14.03.2011; КЦРР-881/28.06.2012 г.; НСР-1383/07.10.2013; НСР-3687/06.06.2014; НСР-5538/29.01.2015; НСР-7108/15.09.2015; НСР-11216/15.12.2016; НСР-14173/13.10.2017; НСР-15831/08.06.2018	02.11.2019	08.09.2012			Активен	3557	Оригинален ЛП						В изпълнение на разпоредбите на чл. 45, ал.26 от ЗЗО и § 17 от ПЗР на Наредба № 10/2009 г., НЗОК преустановява заплащането на лекарствения продукт.
L02BA01	**Tamoxifen**	**L02BA01 Tamoxifen**																														
~~L02BA01~~	~~Tamoxifen~~	~~TAMOXIFEN "EBEWE"~~	~~Tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Ebewe Pharma GmbH. N.fg. KG., Австрия~~	~~20~~	~~mg~~	~~4.07~~	~~-~~	~~0.16667~~	~~2.50~~	~~100%~~	~~2.50~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9~~	~~№ 53/ 15.03.2010; № 137/ 20.01.2011; КЦРР-7643/ 06.2012 г.; НСР-2069/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~3869~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~L02BA01~~	~~Tamoxifen~~	~~TAMOXIFEN "EBEWE"~~	~~Tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~30~~	~~Ebewe Pharma GmbH. N.fg. KG., Австрия~~	~~20~~	~~mg~~	~~8.14~~	~~-~~	~~0.16667~~	~~5.00~~	~~100%~~	~~5.00~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9~~	~~№ 53/ 15.03.2010; № 137/ 20.01.2011; НСР-2068/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~2797~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
L02BA01	Tamoxifen	Tamoxifen Sopharma	Tablet	10	mg	30	Софарма АД, България	20	mg	2.50	-	0.16667	2.50	100%	2.50	за лечение на карцином на млечната жлеза. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9	№ 137/ 20.01.2011; КЦРР-1335/24.08.2012 г.	02.11.2019	08.09.2012			Активен	1369	Генеричен ЛП	LF144	SA, LA, SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L02BA02	**Toremifene**	**L02BA02 Toremifene**																														
~~L02BA02~~	~~Toremifene~~	~~Fareston~~	~~Tablet~~	~~60~~	~~mg~~	~~30~~	~~Orion Corporation, Финландия~~	~~60~~	~~mg~~	~~37.56~~	~~-~~	~~1.25200~~	~~37.56~~	~~100%~~	~~37.56~~	~~първа линия хормонално лечение на хормонално-зависим метастатичен рак на гърдата при пациенти в постменопауза; не се препоръчва при пациенти с естроген-рецепторни негативни тумори. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9~~	~~КП-66/26.07.2017; НСР-14641/27.11.2017 (-допуска предварително изпълнение-); НСР-24543/28.05.2021~~	~~02.07.2021~~				~~Заличен~~	~~1217~~	~~Оригинален ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~L02BA02~~	~~Toremifene~~	~~Fareston~~	~~Tablet~~	~~60~~	~~mg~~	~~30~~	~~Orion Corporation, Финландия~~	~~60~~	~~mg~~	~~37.56~~	~~-~~	~~1.25200~~	~~37.56~~	~~100%~~	~~37.56~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9~~	~~№101/ 20.09.2010; №140/ 24.01.2011; КЦРР-613/18.05.2012; НСР-12233/03.04.2017 г.~~	~~02.05.2017~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1217~~	~~Оригинален ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
L02BA03	**Fulvestrant**	**L02BA03 Fulvestrant**																														
L02BA03	Fulvestrant	Faslodex	Solution for injection	250 mg/5 ml		2 pre-filled syringes + 2 safety needles	AstraZeneca AB, Швеция	8.3	mg	1067.09	-	6.43293	387.52	100%	387.52	Като монотерапия за лечение на постменопаузални жени с естроген-рецептор позитивен, локално авансирал или метастатичен рак на млечната жлеза, които преди това не са били подлагани на ендокринна терапия или рецидив на заболяването по време или след адювантна антиестрогенна терапия, или при прогресия на заболяването по време на антиестрогенна терапия. Ограничение: за експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9	НСР-1037/23.08.2013; НСР-3307/24.04.2014; НСР-14906/25.01.2018; НСР-16286/27.07.2018; НСР-17009/16.10.2018 (предварително изпълнение); Протокол № 422/21.01.2021	02.03.2021				Активен	2765	Оригинален ЛП	LF222	SE, SA, TF, LA	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~L02BA03~~	~~Fulvestrant~~	~~Faslodex~~	~~Solution for injection~~	~~250~~	~~mg~~	~~1~~	~~AstraZeneca UK Ltd. Обединено Кралство~~	~~8.3~~	~~mg~~	~~575.28~~	~~-~~	~~18.89927~~	~~569.26~~	~~100%~~	~~569.26~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9~~	~~№ 140/ 24.01.2011; КЦРР-869/26.06.2012 г.; НСР-7907/05.2013; НСР-3636/29.05.2014~~	~~02.07.2014~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1880~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
L02BA03	Fulvestrant	Fulvestrant Pharmascience	Solution for injection in pre-filled syringe	250 mg/5 ml		2 pre-filled syringes + 2 safety needles	Pharmascience International Ltd., Кипър	8.3	mg	750.55	-	6.43293	387.52	100%	387.52	като монотерапия за лечение на естроген-рецептор позитивен, локално авансирал или метастатичен рак на млечната жлеза при постменопаузални жени, които преди това не са били подлагани на ендокринна терапия, или с рецидив на заболяването по време на или след адювантна антиестрогенна терапия, или при прогресия на заболяването по време на антиестрогенна терапия. Ограничение: за експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9	НСР-23481/12.02.2021	02.03.2021				Активен	17217	Генеричен ЛП	LF302	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L02BA03	Fulvestrant	Fulvestrant Sandoz	Solution for injection in pre-filled syringe	250 mg/5 ml		2 pre-filled syringes + 2 safety needles	Sandoz d.d., Словения	8.3	mg	686.46	-	6.43293	387.52	100%	387.52	Като монотерапия за лечение на постменопаузални жени с естрогенрецептор позитивен, локално авансирал или метастатичен рак на млечната жлеза, които преди това не са били подлагани на ендокринна терапия или рецидив на заболяването по време или след адювантна антиестрогенна терапия, или при прогресия на заболяването по време на антиестрогенна терапия. Ограничение: за експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО	C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9	НСР-23327/22.01.2021	02.03.2021				Активен	17202	Генеричен ЛП	LF304	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L02BA03	Fulvestrant	Fulvestrant Teva	Solution for injection in pre-filled syringe	250 mg/5 ml		2 pre-filled syringes + 2 safety needles	Teva B.V., Нидерландия	8.3	mg	387.52	-	6.43293	387.52	100%	387.52	като монотерапия за лечение на естроген-рецептор позитивен, локално авансирал или метастазирал рак на млечната жлеза при постменопаузални жени, които преди не са провеждали ендокринно лечение, или с рецидив на заболяването по време на или след адювантна терапия с антиестрогенен продукт, или при прогресия на заболяването по време на антиестрогенна терапия. Ограничение: за експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9	НСР-23666/25.02.2021 Предварително изпълнение	02.03.2021				Активен	17225	Генеричен ЛП	LF303	SE, SA, FK, FM, AR, FA	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

L02BA03	Fulvestrant	Fulvestrant EVER Pharma	Solution for injection in pre-filled syringe	250 mg/5 ml		1 pre-filled syringe + 1 safety needle	Ever Valinject GmbH, Австрия	8.3	mg	195.28	-	6.43293	193.76	100%	193.76	като монотерапия за лечение на естроген-рецептор позитивен, локално авансирал или метастатичен карцином на млечната жлеза при постменопаузални жени: които преди не са били подлагани на ендокринна терапия, или с рецидив на заболяването по време на или след адювантна антиестрогенна терапия, или при прогресия на заболяването по време на антиестрогенна терапия. Ограничение: за експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9	HCP-24404/14.05.2021	02.06.2021			Активен	17347	Генеричен ЛП									
L02BB01	**Flutamid**	**L02BB01 Flutamid**																															
~~L02BB01~~	~~Flutamide~~	~~Flutasin~~	~~Tablet~~	~~250~~	~~mg~~	~~30~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~750~~	~~mg~~	~~13.74~~	~~-~~	~~1.37400~~	~~13.74~~	~~100%~~	~~13.74~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~C61~~	~~№ 137/ 20.01.2011; HCP-19604/21.08.2019~~	~~02.10.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~488~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС							
L02BB03	**Bicalutamide**	**L02BB03 Bicalutamide**																															
L02BB03	Bicalutamide	Bicacon	Film-coated tablet	50	mg	30	Фармаконс АД, България	50	mg	57.35	-	0.55867	16.76	100%	16.76	за лечение на авансирал простатен карцином в комбинация с терапия с LHRH аналог или хирургична кастрация. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C61	HCP-18261/28.03.2019	02.11.2019			Активен	16481	Генеричен ЛП	LF286	FM, SE, SA, FK, WB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК			
L02BB03	Bicalutamide	Bicagratis	Film-coated tablet	50	mg	30 (in blister)	Фармаграгатис ООД, България	50	mg	27.48	-	0.55867	16.76	100%	16.76	за лечение на авансирал простатен карцином в комбинация с терапия с LHRH аналог или хирургична кастрация. Ограничение: За експертиза по чл. 78 т. 2 от ЗЗО	C61	HCP-24271/29.04.2021	02.06.2021			Активен	17339	Генеричен ЛП	LF305	FM, SE, SA, FK, WB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК			
~~L02BB03~~	~~Bicalutamide~~	~~Bicalan~~	~~Film-coated tablet~~	~~150~~	~~mg~~	~~30~~	~~Gerot Pharmazeutika Ges. M.b.H., Австрия~~	~~50~~	~~mg~~	~~244.08~~	~~-~~	~~2.71200~~	~~244.08~~	~~100%~~	~~244.08~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~C61~~	~~№ 25/ 03.08.2009; № 137/ 20.01.2011; КЦРР-1927/17.12.2012 г; КЦРР-2579/14.03.2013~~	~~04.04.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1545~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС							
~~L02BB03~~	~~Bicalutamide~~	~~Bicalan~~	~~Film-coated tablet~~	~~60~~	~~mg~~	~~30~~	~~Gerot Pharmazeutika Ges. M.b.H., Австрия~~	~~50~~	~~mg~~	~~187.00~~	~~-~~	~~2.97600~~	~~89.28~~	~~100%~~	~~89.28~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~C61~~	~~№ 25/ 03.08.2009; № 137/ 20.01.2011; № 255/ 04.11.2011; КЦРР-2580/14.03.2013~~	~~04.04.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1054~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС							
~~L02BB03~~	~~Bicalutamide~~	~~Bicalodex~~	~~Film-coated tablet~~	~~60~~	~~mg~~	~~28~~	~~Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България~~	~~50~~	~~mg~~	~~31.30~~	~~-~~	~~0.55867~~	~~15.64~~	~~100%~~	~~15.64~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~C61~~	~~№ 137/ 20.01.2011; HCP-15674/17.05.2018; HCP-1847/22.04.2019~~	~~02.06.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~565~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС							
L02BB03	Bicalutamide	BICALUTAMIDE ACCORD	Film-coated tablet	50	mg	30	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	50	mg	16.76	-	0.55867	16.76	100%	16.76	за лечение на авансирал простатен карцином в комбинация с терапия с LHRH аналог или хирургична кастрация. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C61	№ 201/ 19.10.2011; HCP-4146/23.07.2014 и КП-135/06.04.2015.;; HCP-13401/04.08.2017г.; HCP-19690/29.08.2019	02.11.2019	08.09.2012		Активен	3726	Генеричен ЛП	LF160	SE, LA, SA, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК			
~~L02BB03~~	~~Bicalutamide~~	~~Bicalutamide Kabi~~	~~Film-coated tablet~~	~~50~~	~~mg~~	~~30~~	~~Fresenius Kabi Oncology Plc., Обединено Кралство~~	~~50~~	~~mg~~	~~66.24~~	~~-~~	~~0.55867~~	~~16.76~~	~~100%~~	~~16.76~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~C61~~	~~КЦРР-1274/21.08.2012 г.; HCP-1929/27.11.2013; HCP-8381/07.03.2016; HCP-12870/02.06.2017; HCP-18428/05.04.2019~~	~~02.05.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2328~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС							
~~L02BB03~~	~~Bicalutamide~~	~~BICATLON~~	~~Film-coated tablet~~	~~50~~	~~mg~~	~~28~~	~~Medico Uno Pharma Kft., Унгария~~	~~50~~	~~mg~~	~~24.23~~	~~-~~	~~2.84750~~	~~70.73~~	~~100%~~	~~70.73~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~C61~~	~~№ 162/ 20.04.2011; КЦРР 843/16.06.2012 г.; HCP-2070/11.12.2013~~	~~02.06.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2036~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС							
L02BB03	Bicalutamide	Bicusan	Film-coated tablet	50	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	50	mg	18.41	-	0.55867	16.76	100%	16.76	за лечение на авансирал простатен карцином в комбинация с терапия с LHRH аналог или хирургична кастрация. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C61	HCP-10142/31.08.2016	02.11.2019			Активен	15397	Генеричен ЛП	LF245	LA, SE, SA, FA, MD, AU, WB, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК			
~~L02BB03~~	~~Bicalutamide~~	~~Bicusan~~	~~Film-coated tablet~~	~~50~~	~~mg~~	~~30~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~50~~	~~mg~~	~~26.20~~	~~-~~	~~0.85714~~	~~25.71~~	~~100%~~	~~25.71~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~C61~~	~~№ 137/ 20.01.2011; КЦРР 855/21.06.2012 г.; КП-153/29.04.2015 и HCP-1723/20.11.2013.; HCP-10141/31.08.2016~~	~~02.10.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3845~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС							
~~L02BB03~~	~~Bicalutamide~~	~~Calumid~~	~~Film-coated tablet~~	~~50~~	~~mg~~	~~30~~	~~Gedeon Richter Plc., Унгария~~	~~50~~	~~mg~~	~~231.36~~	~~-~~	~~3.26536~~	~~97.96~~	~~100%~~	~~97.96~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~C61~~	~~№ 137/ 20.01.2011~~	~~01.04.2012~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~352~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС							
L02BB03	Bicalutamide	CALUTIDE	Film-coated tablet	50	mg	10	Нео Балканика ЕООД, България	50	mg	11.29	-	0.55867	5.59	100%	5.59	за лечение на авансирал простатен карцином в комбинация с терапия с LHRH аналог или хирургична кастрация. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C61	№ 43/ 07.01.2010; №130/ 20.12.2010; № 137/ 20.01.2011; КП-33/27.03.2019 и HCP-1718/01.11.2018; HCP-24011/26.03.2021	02.05.2021	08.09.2012		Активен	802	Генеричен ЛП	LF121	SE, LA, SA, MO, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК			
L02BB03	Bicalutamide	Casodex	Film-coated tablet	50	mg	28	AstraZeneca AB, Швеция	50	mg	70.34	-	0.55867	15.64	100%	15.64	за лечение на авансирал простатен карцином в комбинация с терапия с LHRH аналог или хирургична кастрация. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C61	№ 137/ 20.01.2011; КЦРР-869/26.06.2012 г.; HCP-3443/30.04.2014; HCP-6601/01.07.2015; HCP-10169/31.08.2016; HCP-14969/01.02.2018; HCP-17601/20.12.2018	02.11.2019	08.09.2012		Активен	2768	Оригинален ЛП	LF105	SE, SA, FK, LA	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК			
L02BB03	Bicalutamide	YONISTIB	Film-coated tablet	50	mg	28	Неола Фарма ЕООД, България	50	mg	24.00	-	0.55867	15.64	100%	15.64	за лечение на авансирал простатен карцином в комбинация с терапия с LHRH аналог или хирургична кастрация. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C61	№ 179/ 22.06.2011; КЦРР-2828/20.03.2013 г.; HCP-4769/13.10.2014.; КП-158/29.04.2015. и HCP-4422/07.08.2014.	02.11.2019	08.09.2012		Активен	3848	Генеричен ЛП	LF152	FI, RE, BL, AR	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК			
L02BG03	**Anastrozole**	**L02BG03 Anastrozole**																															

L02BG03	anastrozole	Anaromat	Film-coated tablet	1	mg	30	Тева Фарма ЕАД, България	1	mg	30.25	-	0.60200	18.06	100%	18.06	за лечение на положителен за хормонални рецептори авансирал рак на гърдата при постменопаузални жени; адювантно лечение на положителен за хормонални рецептори ранен инвазивен рак на гърдата при постменопаузални жени; адювантно лечение на положителен за хормонални рецептори ранен инвазивен рак на гърдата при постменопаузални жени, които в продължение на 2 до 3 години са били на адювантно лечение с тамоксифен. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9	№ 137/ 20.01.2011; КЦПР-792/15.06.2012 г.; HCP-1724/21.11.2013; HCP-5679/18.02.2015,; HCP-9404/01.06.2016; HCP-19746/04.09.2019; HCP-24338/14.05.2021	02.06.2021	08.09.2012			Активен	3581	Генеричен ЛП		LF109	LA, SE, SA, FA, MD, AU, WB, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L02BG03	anastrozole	Anastrocon	Film-coated tablet	1	mg	30	Фармаконс АД, България	1	mg	24.88	-	0.60200	18.06	100%	18.06	за лечение на положителен за хормонални рецептори авансирал рак на гърдата при постменопаузални жени; адювантно лечение на положителен за хормонални рецептори ранен инвазивен рак на гърдата при постменопаузални жени; адювантно лечение на положителен за хормонални рецептори ранен инвазивен рак на гърдата при постменопаузални жени, които в продължение на 2 до 3 години са били на адювантно лечение с тамоксифен. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9	HCP-11256/22.12.2016; HCP-15320/23.03.2018	02.06.2021			Активен	15550	Генеричен ЛП		LF252	SE, SA, FK, LA	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L02BG03	anastrozole	Anastrogratis	Film-coated tablet	1	mg	30 (in blister)	Фармаграгис ООД, България	1	mg	18.06	-	0.60200	18.06	100%	18.06	За лечение на напреднал карцином на гърдата при жени в менопауза; адювантно лечение при постменопаузални жени, които са с инвазивен ранен карцином на гърдата и позитивни хормонални рецептори; адювантно лечение на ранен карцином на гърдата при постменопаузални жени с позитивни хормонални рецептори, които са получавали 2 до 3 години адювантна терапия с тамоксифен. Ограничение: за експертиза по чл. 78 т. 2 от ЗЗО	C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9	HCP-24274/29.04.2021	02.06.2021			Активен	17337	Генеричен ЛП		LF306	SE, SA, FK, FM, WB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~L02BG03~~	~~anastrozole~~	~~ANASTROZEX~~	~~Film-coated tablet~~	~~1~~	~~mg~~	~~28~~	~~Чайкафарма Висококачествени лекарствени средства АД, България~~	~~1~~	~~mg~~	~~102.19~~	~~-~~	~~0.41833~~	~~11.71~~	~~100%~~	~~11.71~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9~~	~~№ 107/ 19.09.2011; № 203/ 19.10.2011; HCP-16323/23.03.2018~~	~~02.06.2018~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1063~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~L02BG03~~	~~anastrozole~~	~~Anastrozole Alvogen~~	~~Film-coated tablet~~	~~1~~	~~mg~~	~~30~~	~~Alvogen IPCo S.à.r.l, Люксембург~~	~~1~~	~~mg~~	~~58.14~~	~~-~~	~~0.64964~~	~~10.49~~	~~100%~~	~~10.49~~	~~за лечение на положителен за хормонални рецептори авансирал рак на гърдата при постменопаузални жени; адювантно лечение на положителен за хормонални рецептори ранен инвазивен рак на гърдата при постменопаузални жени; адювантно лечение на положителен за хормонални рецептори ранен инвазивен рак на гърдата при постменопаузални жени, които в продължение на 2 до 3 години са били на адювантно лечение с тамоксифен. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9~~	~~КЦПР-2018/20.03.2013 г.; HCP-4252/30.07.2014; HCP-9015/21.04.2016; HCP-14179/13.10.2017; HCP-21061/20.03.2020; HCP-21141/30.03.2020 Предварително изпълнение~~	~~02.07.2020~~			~~Заличен~~	~~3059~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~L02BG03~~	~~anastrozole~~	~~Anastrozole Alvogen~~	~~Film-coated tablet~~	~~1~~	~~mg~~	~~30~~	~~Alvogen IPCo S.à.r.l, Люксембург~~	~~1~~	~~mg~~	~~58.14~~	~~-~~	~~0.64964~~	~~10.49~~	~~100%~~	~~10.49~~	~~за лечение на положителен за хормонални рецептори авансирал рак на гърдата при постменопаузални жени; адювантно лечение на положителен за хормонални рецептори ранен инвазивен рак на гърдата при постменопаузални жени; адювантно лечение на положителен за хормонални рецептори ранен инвазивен рак на гърдата при постменопаузални жени, които в продължение на 2 до 3 години са били на адювантно лечение с тамоксифен. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9~~	~~КЦПР-2018/20.03.2013 г.; HCP-4252/30.07.2014; HCP-9015/21.04.2016; HCP-14179/13.10.2017; HCP-21061/20.03.2020; HCP-21141/30.03.2020 Предварително изпълнение~~	~~02.04.2020~~			~~Заличен~~	~~3059~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~L02BG03~~	~~anastrozole~~	~~Anastrozole Pharmacenter~~	~~Film-coated tablet~~	~~1~~	~~mg~~	~~30~~	~~Pharmacenter Hungary Ltd., Унгария~~	~~1~~	~~mg~~	~~16.34~~	~~-~~	~~1.73929~~	~~52.18~~	~~100%~~	~~52.18~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9~~	~~№ 29/ 15.07.2009; № 137/ 20.01.2011; № 238/04.11.2011; HCP-2072/11.12.2013~~	~~02.05.2014~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~2698~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~L02BG03~~	~~anastrozole~~	~~Aquastrozole~~	~~Tablet~~	~~1~~	~~mg~~	~~30~~	~~Аквахим АД, България~~	~~1~~	~~mg~~	~~52.19~~	~~-~~	~~0.54467~~	~~16.34~~	~~100%~~	~~16.34~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9~~	~~HCP-2602/06.02.2014; HCP-9280/05.05.2016~~	~~02.06.2016~~				~~Заличен~~	~~2469~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

L02BG03	anastrozole	Arimidex	Film-coated tablet	1	mg	28	AstraZeneca AB, Швеция	1	mg	44.35	-	0.60200	16.86	100%	16.86	за лечение на хормон рецептор-позитивен карцином на млечната жлеза, в напреднал стадий при жени след менопауза; адювантно лечение на положителен за хормонални рецептори ранен инвазивен рак на гърдата при постменопаузални жени; адювантно лечение на ранен карцином на гърдата при постменопаузални жени с позитивни хормонални рецептори, които са получавали 2 до 3 години адювантна терапия с тамоксифен. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9	№ 137/ 20.01.2011; КЦРР-869/26.06.2012 г.; КЦРР-2814/20.03.2013 г.; HCP-13352/28.07.2017; HCP-17600/20.12.2018	02.06.2021	08.09.2012		Активен	1817	Оригинален ЛП	LF108	SE, SA, FK, LA	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L02BG03	anastrozole	ARMOTRAZ	Film-coated tablet	1	mg	10	МС Фарма АД, България	1	mg	8.38	-	0.60200	6.02	100%	6.02	за лечение на хормон рецептор-позитивен карцином на млечната жлеза, в напреднал стадий при жени след менопауза; адювантно лечение на положителен за хормонални рецептори ранен инвазивен рак на гърдата при постменопаузални жени; адювантно лечение на ранен карцином на гърдата при постменопаузални жени с позитивни хормонални рецептори, които са получавали 2 до 3 години адювантна терапия с тамоксифен. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9	№ 50/ 18.02.2010; №130/ 20.12.2010; № 137/ 20.01.2011; HCP-15322/23.03.2018	02.06.2021	08.09.2012		Активен	859	Генеричен ЛП	LF122	SE, LA, SA, MO, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~L02BG03~~	~~anastrozole~~	~~Egistrozol~~	~~Film-coated tablet~~	~~1~~	~~mg~~	~~28~~	~~EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария~~	~~1~~	~~mg~~	~~70.82~~	~~-~~	~~1.73929~~	~~48.70~~	~~100%~~	~~48.70~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9~~	~~№ 137/ 20.01.2011; КЦРР-647/19.05.2012 г.; КЦРР-2446/27.02.2013 г.; HCP-2071/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2384~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L02BG03	anastrozole	KYARESTA	Film-coated tablet	1	mg	28	Неола Фарма ЕООД, България	1	mg	18.19	-	0.60200	16.86	100%	16.86	за лечение на карцином на млечната жлеза, в напреднал стадий при жени след менопауза; адювантно лечение на положителен за хормонални рецептори ранен инвазивен рак на гърдата при постменопаузални жени; адювантно лечение на ранен карцином на гърдата при постменопаузални жени с позитивни хормонални рецептори, които са получавали 2 до 3 години адювантна терапия с тамоксифен. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9	КЦРР-2720/20.03.2013 г; HCP-4771/13.10.2014.; HCP-8674/06.04.2016.; HCP-13107/06.07.2017	02.06.2021			Активен	1703	Генеричен ЛП	LF218	RE, TA	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~L02BG03~~	~~anastrozole~~	~~ZENBREST~~	~~Film-coated tablet~~	~~1~~	~~mg~~	~~30~~	~~Zentiva k.s., Чешка република~~	~~1~~	~~mg~~	~~16.34~~	~~-~~	~~0.41833~~	~~12.55~~	~~100%~~	~~12.55~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9~~	~~№ 137/ 20.01.2011; КЦРР-2726/20.03.2013 г; HCP-2633/24.01.2014.; HCP-6206/21.05.2015 и КП-340/13.08.2015; Отхвърлена като несъответстваща жалба от Комисия по прозрачност с решение КП-92/05.07.2016.; HCP-11104/15.12.2016 г.~~	~~02.02.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~275~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~L02BG03~~	~~anastrozole~~	~~Zynzol~~	~~Film-coated tablet~~	~~1~~	~~mg~~	~~30~~	~~Gerot Pharmazeutika Ges. M.b.H., Австрия~~	~~1~~	~~mg~~	~~64.88~~	~~-~~	~~2.16267~~	~~64.88~~	~~100%~~	~~64.88~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~C50~~	~~№ 25/ 03.08.2009; № 97/ 30.06.2010; № 137/ 20.01.2011; КЦРР-1928/17.12.2012 г; КЦРР-2251/08.02.2013~~	~~12.02.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1546~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L02BG04	**Letrozole**	**L02BG04 Letrozole**																															
~~L02BG04~~	~~Letrozole~~	~~CLARZOLE~~	~~Film-coated tablet~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~37.74~~	~~-~~	~~1.13267~~	~~33.98~~	~~100%~~	~~33.98~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9~~	~~№ 120/ 09.12.2010; № 137/ 20.01.2011; КЦРР-855/21.06.2012 г.; КЦРР-2913/20.03.2013 г.; HCP-3819/16.06.2014; HCP-7341/29.10.2015~~	~~02.12.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2948~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~L02BG04~~	~~Letrozole~~	~~Etruzil~~	~~Film-coated tablet~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~30~~	~~EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~39.82~~	~~-~~	~~1.41867~~	~~42.56~~	~~100%~~	~~42.56~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9~~	~~№ 106/ 23.09.2010; № 137/ 20.01.2011; КЦРР-648/19.05.2012 г.; КЦРР-2396/21.02.2013 г.; HCP-2075/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3006~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					

L02BG04	Letrozole	Femara	Film-coated tablet	2.5	mg	30	Novartis Pharma GmbH, Германия	2.5	mg	43.87	-	0.91200	27.36	100%	27.36	адювантна терапия при жени в постменопауза с позитивен за хормонални рецептори инвазивен рак на гърдата в начален стадий; разширена адювантна терапия на позитивен за хормонални рецептори инвазивен рак на гърдата при жени в постменопауза, които преди това са били лекувани с тамоксифен като стандартна адювантна терапия за период от 5 години; терапия от първа линия при жени в постменопауза с позитивен за хормонални рецептори авансирал рак на гърдата; лечение на авансирал рак на гърдата след рецидив или прогресия на заболяването при жени с естествен или изкуствено индуциран постменопаузален ендокринен статус, които преди това са лекувани с антиестрогени; неоадювантна терапия при жени в постменопауза с позитивен за хормонални рецептори HER-2 негативен рак на гърдата, при които химиотерапията не е подходяща и липсват показания за незабавно оперативно лечение. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9	№ 137/ 20.01.2011; КЦПР-920/04.07.2012 г.; КЦПР-1092/26.07.2012 г; НСР-1120/10.09.2013; НСР-3516/16.05.2014; НСР-6608/01.07.2015; НСР-10588/12.10.2016; НСР-17700/10.01.2019	02.07.2021	08.09.2012		Активен	2856	Оригинален ЛП		LF124	FK, LA, SE, SA	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~L02BG04~~	~~Letrozole~~	~~Letrocon~~	~~Film-coated tablet~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Фармаконс АД, България~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~57.01~~	-	~~0.06833~~	~~29.05~~	~~100%~~	~~29.05~~	~~За експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО~~	~~C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9~~	~~НСР-9009/21.04.2016; НСР-16339/02.08.2018; НСР-18073/01.03.2019~~	~~02.04.2019~~			~~Заличен~~	~~15052~~	~~GENERIC~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
L02BG04	Letrozole	Letrocon	Film-coated tablet	2.5	mg	28	Фармаконс АД, България	2.5	mg	53.21	-	0.91200	25.54	100%	25.54	адювантна терапия при жени в постменопауза с позитивен за хормонални рецептори инвазивен рак на гърдата в начален стадий; разширена адювантна терапия на позитивен за хормонални рецептори инвазивен рак на гърдата при жени в постменопауза, които преди това са били лекувани с тамоксифен като стандартна адювантна терапия за период от 5 години; терапия от първа линия при жени в постменопауза с позитивен за хормонални рецептори авансирал рак на гърдата; лечение на авансирал рак на гърдата след рецидив или прогресия на заболяването при жени с естествен или изкуствено индуциран постменопаузален ендокринен статус, които преди това са лекувани с антиестрогени; неоадювантна терапия при жени в постменопауза с позитивен за хормонални рецептори HER-2 негативен рак на гърдата, при които химиотерапията не е подходяща и липсват показания за незабавно оперативно лечение. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9	НСР-11465/18.01.2017 и НСР-11530/20.01.2017 (допуска предварително изпълнение); НСР-15327/23.03.2018	02.07.2021			Активен	15560	Генеричен ЛП		LF250	SA, SE, LA, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~L02BG04~~	~~Letrozole~~	~~Letrofem~~	~~Film-coated tablet~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Hikma Farmaceutica (Portugal), S.A., Португалия~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~20.05~~	-	~~1.33367~~	~~40.01~~	~~100%~~	~~40.01~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9~~	~~№ 70/ 19.04.2010; № 137/ 20.01.2011; КЦПР-699/05.06.2012 г.; КЦПР-1123/02.08.2012 г.; НСР-1476/21.10.2013; НСР-2074/11.12.2013; НСР-7135/24.09.2015.~~	~~02.11.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3005~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
L02BG04	Letrozole	Letrofemin	Film-coated tablet	2.5	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	2.5	mg	29.05	-	0.91200	27.36	100%	27.36	адювантна терапия при жени в менопауза с хормоно-зависим рак на гърдата в начален стадий; удължена адювантна терапия на хормоно-зависим рак на гърдата в начален стадий при жени в менопауза, които преди това са били лекувани с тамоксифен като стандартна адювантна терапия за период от 5 години; терапия от първа линия при жени в менопауза с авансирал хормоно-зависим рак на гърдата лечение на авансирал рак на гърдата при жени с естествена или изкуствено индуцирана менопауза след рецидив или прогресия на заболяването, които преди това са били лекувани с антиестрогени. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9	№ 50/ 18.02.2010; № 137/ 20.01.2011; НСР-5284/ 18.12.2014.;; НСР-13106/06.07.2017	02.07.2021	08.09.2012		Активен	3466	Генеричен ЛП		LF115	TB, LA, SA, SE, FK, WB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

L02BG04	Letrozole	Letrogratis	Film-coated tablet	2.5	mg	28 (in blister)	Фармаграгатис ООД, България	2.5	mg	25.64	-	0.91200	25.54	100%	25.54	адювантно лечение при жени в постменопауза с позитивен за хормонални рецептори инвазивен рак на гърдата в начален стадий; разширено адювантно лечение на хормонозависим инвазивен рак на гърдата при жени в постменопауза, които са били на стандартно адювантно лечение с тамоксифен в продължение на 5 години; първа линия на лечение при жени в постменопауза с хормонозависим рак на гърдата в напреднал стадий; лечение на рак на гърдата в напреднал стадий след рецидив или прогресия на заболяването при жени с естествен или изкуствено индуциран постменопаузален ендокринен статус, които преди това са били лекувани с антиестрогени; неоадювантно лечение при жени в постменопауза с позитивен за хормонални рецептори HER-2 негативен рак на гърдата, при които химиотерапията не е подходяща и липсват показания за незабавно оперативно лечение. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9	HCP-24276/29.04.2021	02.07.2021			Активен	17336	Генеричен ЛП		LF307	SA, SE, FK, FM, WB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L02BG04	Letrozole	LETROZOLE ALVOGEN	Film-coated tablet	2.5	mg	30	Алвоген Фарма Трейдинг Юрът ЕООД, България	2.5	mg	27.36	-	0.91200	27.36	100%	27.36	адювантна терапия при жени в постменопауза с позитивен за хормонални рецептори инвазивен рак на гърдата в начален стадий; разширена адювантна терапия на позитивен за хормонални рецептори инвазивен рак на гърдата при жени в постменопауза, които преди това са били лекувани с тамоксифен като стандартна адювантна терапия за период от 5 години; терапия от първа линия при жени в постменопауза с позитивен за хормонални рецептори авансирал рак на гърдата; лечение на авансирал рак на гърдата след рецидив или прогресия на заболяването при жени с естествен или изкуствено индуциран постменопаузален ендокринен статус, които преди това са лекувани с антиестрогени; неоадювантна терапия при жени в постменопауза с позитивен за хормонални рецептори HER-2 негативен рак на гърдата, при които химиотерапията не е подходяща и липсват показания за незабавно оперативно лечение. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9	№ 162/ 20.04.2011; КЦРР-1125/02.08.2012 г.; HCP-1466/21.10.2013; HCP-4255/30.07.2014; HCP-7368/05.11.2015; HCP-11419/13.01.2017; HCP-18215/22.03.2019; HCP-21353/23.04.2020 предварително изпълнение: HCP-24494/28.05.2021	02.07.2021	08.09.2012			Активен	3061	Генеричен ЛП		LF146	LA, SA, FK, SE, MS, AZ, MD, FA, BC	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L02BG04	Letrozole	Letrozole Neo	Film-coated tablet	2.5	mg	30	Нео Балканика ЕООД, България	2.5	mg	42.98	-	0.91200	27.36	100%	27.36	адювантна терапия при жени в постменопауза с позитивен за хормонални рецептори инвазивен рак на гърдата в начален стадий; разширена адювантна терапия на позитивен за хормонални рецептори инвазивен рак на гърдата при жени в постменопауза, които преди това са били лекувани с тамоксифен като стандартна адювантна терапия за период от 5 години; терапия от първа линия при жени в постменопауза с позитивен за хормонални рецептори авансирал рак на гърдата; лечение на авансирал рак на гърдата след рецидив или прогресия на заболяването при жени с естествен или изкуствено индуциран постменопаузален ендокринен статус, които преди това са лекувани с антиестрогени; неоадювантна терапия при жени в постменопауза с позитивен за хормонални рецептори HER-2 негативен рак на гърдата, при които химиотерапията не е подходяща и липсват показания за незабавно оперативно лечение. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9	№ 183/ 15.08.2011; HCP-357/03.07.2013; HCP-1045/23.08.2013; HCP-24010/26.03.2021	02.07.2021	08.09.2012			Активен	1939	Генеричен ЛП		LF155	SE, LA, SA, MO, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~L02BG04~~	~~Letrozole~~	~~Letrozole Pharmacenter~~	~~Film-coated tablet~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Pharmacenter Hungary Ltd., Унгария~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~42.98~~	~~-~~	~~1.33367~~	~~40.01~~	~~100%~~	~~40.01~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9~~	~~№ 20/ 15.07.2009; № 137/ 20.01.2011; № 238/ 04.11.2011; HCP-1119/19.09.2013; HCP-2973/11.12.2019~~	~~02.05.2014~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~2106~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

~~L02BG04~~	~~Letrozole~~	~~LETROZOLE WINTHROP~~	~~Film-coated tablet~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Санофи-Авентис България ЕООД, България~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~82.85~~	~~-~~	~~1.09234~~	~~32.77~~	~~100%~~	~~32.77~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9~~	~~№ 128/ 13.12.2010; № 137/ 20.01.2011; № 210/ 04.11.2011; HCP-445/09.07.2013; HCP-7303/29.10.2015; HCP-11358/30.12.2016~~	~~02.02.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1038~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L02BG04	Letrozole	Letrozol Nucleus	Film-coated tablet	2.5	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	2.5	mg	34.08	-	0.91200	27.36	100%	27.36	адювантна терапия при жени в постменопауза с позитивен за хормонални рецептори инвазивен рак на гърдата в начален стадий; разширена адювантна терапия на позитивен за хормонални рецептори инвазивен рак на гърдата при жени в постменопауза, които преди това са били лекувани с тамоксифен като стандартна адювантна терапия за период от 5 години; терапия от първа линия при жени в постменопауза с позитивен за хормонални рецептори авансирал рак на гърдата; лечение на авансирал рак на гърдата след рецидив или прогресия на заболяването при жени с естествен или изкуствено индуциран постменопаузален ендокринен статус, които преди това са лекувани с антиестрогени; неоадювантна терапия при жени в постменопауза с позитивен за хормонални рецептори HER-2 негативен рак на гърдата, при които химиотерапията не е подходяща и липсват показания за незабавно оперативно лечение. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9	№ 25/ 03.08.2009; № 137/ 20.01.2011; КЦПР-2046/24.01.2013 г; HCP-3586/23.05.2014; HCP-5969/01.04.2015.; HCP-9674/30.06.2016	02.07.2021	08.09.2012		Активен	3751	Генеричен ЛП	LF110	AH, MD, SE, FA, LA, SA, AU, WB, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група ІС по протокол, заверен в РЗОК	
~~L02BG04~~	~~Letrozole~~	~~Lortanda~~	~~Film-coated tablet~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~30~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~24.36~~	~~-~~	~~0.81200~~	~~24.36~~	~~100%~~	~~24.36~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9~~	~~HCP-4546/22.08.2014.; HCP-7586/26.11.2015.; HCP-11495/19.01.2017; HCP-15270/16.09.2018 (предварително изпълнение); HCP-16525/10.05.2018~~	~~02.06.2018~~			~~Заличен~~	~~1871~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~L02BG04~~	~~Letrozole~~	~~Lortanda~~	~~Film-coated tablet~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~30~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~32.77~~	~~-~~	~~1.41867~~	~~42.66~~	~~100%~~	~~42.66~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9~~	~~HCP- 228/21.06.2013; HCP-2076/11.12.2013~~	~~02.01.2014~~			~~Заличен~~	~~1871~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L02BG04	Letrozole	ZEQUIPRA	Film-coated tablet	2.5	mg	30	Неола Фарма ЕООД, България	2.5	mg	29.05	-	0.91200	27.36	100%	27.36	адювантна терапия при жени в постменопауза с позитивен за хормонални рецептори инвазивен рак на гърдата в начален стадий; разширена адювантна терапия на позитивен за хормонални рецептори инвазивен рак на гърдата при жени в постменопауза, които преди това са били лекувани с тамоксифен като стандартна адювантна терапия за период от 5 години; терапия от първа линия при жени в постменопауза с позитивен за хормонални рецептори авансирал рак на гърдата; лечение на авансирал рак на гърдата след рецидив или прогресия на заболяването при жени с естествен или изкуствено индуциран постменопаузален ендокринен статус, които преди това са лекувани с антиестрогени; неоадювантна терапия при жени в постменопауза с позитивен за хормонални рецептори HER-2 негативен рак на гърдата, при които химиотерапията не е подходяща и липсват показания за незабавно оперативно лечение. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9	№ 162/ 20.04.2011; КЦПР-445/19.04.2012 г.; HCP-1102/04.09.2013; HCP-2859/21.02.2014; HCP-13108/06.07.2017	02.07.2021	08.09.2012		Активен	2536	Генеричен ЛП	LF145	FI, RE, BL, AR	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група ІС по протокол, заверен в РЗОК	
L02BG06	**Exemestane**	**L02BG06 Exemestane**																															
~~L02BG06~~	~~Exemestane~~	~~ALNAIR~~	~~Film-coated tablet~~	~~25~~	~~mg~~	~~30~~	~~Тева Фармасютикълс България ЕООД, България~~	~~25~~	~~mg~~	~~41.62~~	~~-~~	~~1.13267~~	~~33.08~~	~~100%~~	~~33.08~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9~~	~~№ 136/ 20.01.2011; КЦПР-2411/22.02.2013 г.; HCP-1808/25.11.2013; HCP-4398/05.08.2014.; HCP-7676/10.12.2015.~~	~~02.01.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3122~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L02BG06	Exemestane	Aromasin	Film-coated tablet	25	mg	30	Pfizer Europe MA EEIG, Белгия	25	mg	61.98	-	1.05167	31.55	100%	31.55	за адювантно лечение при жени след менопауза с положителен за естрогенни рецептори инвазивен ранен карцином на гърдата след първоначално адювантно лечение с тамоксифен в продължение на 2-3 години; за лечение на напреднал карцином на гърдата при жени с естествено или предизвикано състояние на менопауза, чието заболяване е прогресирало след анти-естрогенно лечение. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9	№ 137/ 20.01.2011; HCP-2216/20.12.2013; HCP-5943/01.04.2015.; HCP 9551/17.06.2016; HCP-14310/26.10.2017; HCP-17316/22.11.2018	02.06.2021	08.09.2012		Активен	3734	Оригинален ЛП	LF106	LA, SE, SA, FK, AR	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група ІС по протокол, заверен в РЗОК	

~~L02BG06~~	~~Exemestane~~	~~Cleopa~~	~~Film-coated tablet~~	~~25~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Високохачествата лекарствата АД, България~~	~~25~~	~~mg~~	~~124.40~~	~~-~~	~~1.05667~~	~~31.70~~	~~100%~~	~~31.70~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9~~	~~КЦРР-1491/15.10.2012 г.; НСР-17663/02.01.2019; НСР-18836/30.05.2019~~	~~02.07.2019~~			~~Заличен~~	~~1401~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~L02BG06~~	~~Exemestane~~	~~Escepran~~	~~Film-coated tablet~~	~~25~~	~~mg~~	~~30~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~25~~	~~mg~~	~~31.70~~	~~-~~	~~1.05667~~	~~31.70~~	~~100%~~	~~31.70~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9~~	~~НСР-4725/26.09.2014 г.; НСР-7585/26.11.2015 г.; НСР-11497/19.01.2017 г.; НСР-15325/23.03.2018 г.; НСР-15629/10.05.2018~~	~~02.06.2018~~			~~Заличен~~	~~3167~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~L02BG06~~	~~Exemestane~~	~~Escepran~~	~~Film-coated tablet~~	~~25~~	~~mg~~	~~30~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~25~~	~~mg~~	~~33.98~~	~~-~~	~~1.47767~~	~~44.33~~	~~100%~~	~~44.33~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9~~	~~НСР-220/21.06.2013 г.; НСР-2077/11.12.2013~~	~~02.01.2014~~			~~Заличен~~	~~3167~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
L02BG06	Exemestane	Exemecon	Film-coated tablet	25	mg	30	Фармаконс АД, България	25	mg	43.38	-	1.05167	31.55	100%	31.55	за адювантно лечение при жени след менопауза с положителен за естрогенни рецептори инвазивен ранен карцином на гърдата след първоначално адювантно лечение с тамоксифен в продължение на 2-3 години; за лечение на напреднал карцином на гърдата при жени с естествено или предизвикано състояние на менопауза, чието заболяване е прогресирало след анти-естрогенно лечение. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9	НСР-18262/28.03.2019	02.06.2021			Активен	16480	Генеричен ЛП	LF287	FM, SE, SA, FK, WB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L02BG06	Exemestane	Exemegratis	Film-coated tablet	25	mg	30 (in blister)	Фармаграгатис ООД, България	25	mg	31.55	-	1.05167	31.55	100%	31.55	за адювантно лечение при жени след менопауза с положителен за естрогенни рецептори инвазивен ранен карцином на гърдата след първоначално адювантно лечение с тамоксифен в продължение на 2-3 години; за лечение на напреднал карцином на гърдата при жени с естествено или предизвикано състояние на менопауза, чието заболяване е прогресирало след анти-естрогенно лечение. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9	НСР-24270/29.04.2021	02.06.2021			Активен	17340	Генеричен ЛП	LF308	FM, SE, SA, FK, WB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L02BG06	Exemestane	EXEMESTANE ACCORD	Film-coated tablet	25	mg	30	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	25	mg	31.70	-	1.05167	31.55	100%	31.55	за адювантно лечение при жени след менопауза с положителен за естрогенни рецептори инвазивен ранен карцином на гърдата след първоначално адювантно лечение с тамоксифен в продължение на 2-3 години; за лечение на напреднал карцином на гърдата при жени с естествено или предизвикано състояние на менопауза, чието заболяване е прогресирало след анти-естрогенно лечение. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9	№ 162/ 20.04.2011; № 255/ 04.11.2011; КЦРР-497/19.04.2012 г.; КЦРР-2310/20.02.2013 г.; НСР-4145/23.07.2014 и КП-138/06.04.2015.; НСР-9837/21.07.2016; НСР-17137/01.11.2018; НСР-20286/29.11.2019	02.06.2021	08.09.2012		Активен	3735	Генеричен ЛП	LF147	SE, LA, SA, MO, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~L02BG06~~	~~Exemestane~~	~~EXEMESTANE ACTAVIS~~	~~Film-coated tablet~~	~~25~~	~~mg~~	~~30~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~25~~	~~mg~~	~~43.93~~	~~-~~	~~1.17467~~	~~35.24~~	~~100%~~	~~35.24~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9~~	~~№ 151/ 14.03.2014; КЦРР 406/10.04.2012 г.; КЦРР-2459/27.02.2013 г; НСР-2629/03.02.2014; НСР-6475/18.06.2015~~	~~16.07.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2498~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
L02BG06	Exemestane	EXEMESTANE ALVOGEN	Film-coated tablet	25	mg	30	Алвоген Фарма Трейдинг Юрът ЕООД, България	25	mg	31.70	-	1.05167	31.55	100%	31.55	за адювантно лечение при жени след менопауза с положителен за естрогенни рецептори инвазивен ранен карцином на гърдата след първоначално адювантно лечение с тамоксифен в продължение на 2-3 години; за лечение на напреднал карцином на гърдата при жени с естествено или предизвикано състояние на менопауза, чието заболяване е прогресирало след анти-естрогенно лечение. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9	№ 179/ 22.06.2011; № 184/ 15.08.2011; НСР-1215/23.09.2013; НСР-3732/06.06.2014; НСР-13452/11.08.2017; НСР-21352/23.04.2020 предварително изпълнение	02.06.2021	08.09.2012		Активен	2922	Генеричен ЛП	LF151	LA, SA, FK, SE, MS, AZ, MD, FA, BC	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L02BG06	Exemestane	XANEPRA	Film-coated tablet	25	mg	30	Неола Фарма ЕООД, България	25	mg	40.27	-	1.05167	31.55	100%	31.55	за адювантно лечение при жени след менопауза с положителен за естрогенни рецептори инвазивен ранен карцином на гърдата след първоначално адювантно лечение с тамоксифен в продължение на 2-3 години; за лечение на напреднал карцином на гърдата при жени с естествено или предизвикано състояние на менопауза, чието заболяване е прогресирало след анти-естрогенно лечение. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9	КЦРР-1787/10.12.2012 г.; НСР-2858/21.02.2014; НСР-4793/13.10.2014.; НСР-8671/06.04.2016.; НСР-15673/17.05.2018	02.06.2021			Активен	2535	Генеричен ЛП	LF205	FI, RE, BL, AR	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L03AB04	**Interferon alfa-2a**	**L03AB04 Interferon alfa-2a**																													

~~L03AB04~~	~~Interferon alfa-2a~~	~~Roferon-A~~	~~Solution for injection in pre-filled syringe~~	~~3~~	~~MIU~~	~~1~~	~~Рош България ЕООД, България~~	~~2~~	~~MIU~~	~~23.83~~	-	~~15.88667~~	~~23.83~~	~~100%~~	~~23.83~~	~~При възрастни пациенти с хистологично доказан хроничен хепатит Б с маркери за вирусна репликация, т.е. болни, положителни за HBV ДНК или HBeAg. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~B18.0,B18.1,K74.0,K74.6~~	~~КЦПР-924/04.07.2012 г.; КЦПР-1418/05.09.2012 г.; НСР-516/11.07.2013; НСР-2036/07.03.2014; Протокол 82/11.09.2014; НСР-5073/21.11.2014; НСР-6840/30.07.2015.; НСР-16356/30.03.2018; НСР-21369/28.04.2020 Предварително изпълнение: НСР-24342/14.05.2021~~	~~02.06.2021~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3362~~	~~Оригинален ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L03AB05	**Interferon alfa - 2b**	**L03AB05 Interferon alfa - 2b**																																
~~L03AB05~~	~~Interferon Alfa-2b~~	~~Reaferon~~	~~Powder for solution for injection~~	~~3~~	~~MIU~~	~~5~~	~~Sicor Biotech UAB, Литва~~	~~2~~	~~MIU~~	~~76.40~~	-	~~10.18667~~	~~76.40~~	~~100%~~	~~76.40~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~B18.0~~	~~НСР-3216/14.04.2014~~	~~16.05.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~660~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L03AB07	**Interferon beta - 1**	**L03AB07 Interferon beta - 1 a**																																
L03AB07	Interferon beta-1a	Avonex	Solution for injection	30 mcg/0.5 ml (6MIU)		4 pre-filled syringes + 4 needles	Biogen Netherlands BV, Нидерландия	1 фл./ седмица	mcg	1457.75	-	52.06250	1457.75	100%	1457.75	лечение на пациенти с пристъпно-ремитентна форма на мултиплена склероза. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G35	КЦПР-1196/13.08.2012 г.; НСР-1890/27.11.2013; НСР-4294/05.08.2014; НСР-5352/18.12.2014; Протокол № 101/29.01.2015; Протокол-114/23.04.2015.; НСР-14231/19.10.2017; НСР-17691/09.01.2019 предварително изпълнение; НСР-18915/06.06.2019	02.11.2019	08.09.2012	16.11.2013	Активен	3138	Оригинален ЛП	LF197	SA	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~L03AB07~~	~~Interferon beta-1a~~	~~AVONEX 30 mcg (6 MIU)~~	~~Powder and solvent for solution for injection~~	~~30~~	~~mcg~~	~~4~~	~~Biogen Idec Limited, Германия~~	~~1 фл./ седмица~~	~~mcg~~	~~1333.67~~	-	~~47.63107~~	~~1333.67~~	~~100%~~	~~1333.67~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~G35~~	~~№ 147/ 07.02.2011; № 178/ 22.06.2011; КЦПР-1182/07.08.2012; КЦПР-1682/20.11.2012~~	~~13.12.2012~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~1349~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L03AB07	Interferon beta-1a	Rebif	Solution for injection	44 mcg/0.5 ml (24 million IU/ml- 1,5 ml)		4 cartridges	Merck Europe B.V., Нидерландия	1фл./ седмица	mcg	1546.86	-	52.06250	1457.75	100%	1457.75	лечение на пациенти с пристъпно-ремитентна форма на мултиплена склероза. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G35	НСР-4560/03.09.2014; Протокол-114/23.04.2015.; НСР-7262/21.10.2015.; НСР-9910/29.07.2016; НСР-14605/08.12.2017; НСР-17863/07.02.2019; НСР-18317/28.03.2019	02.11.2019			Активен	3162	Оригинален ЛП	LF230	SE, SA, LA, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L03AB07	Interferon beta-1a	REBIF	Solution for injection	44 mcg - 0.5 ml		3 pre-filled syringe	Merck Europe B.V., Нидерландия	3 фл./ седмица	mcg	425.72	-	52.06250	364.44	100%	364.44	лечение на пациенти с пристъпно-ремитентна форма на мултиплена склероза. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G35	№ 102/ 20.09.2010; № 134/ 18.01.2011; № 147/ 07.02.2011; № 178/ 22.06.2011; КЦПР-2187/06.02.2013 г.; НСР-1882/27.11.2013; НСР-5681/18.02.2015.; Протокол-114/23.04.2015.; НСР-9208/ 05.05.2016; НСР-13549/18.08.2017; НСР-18318/28.03.2019	02.11.2019	08.09.2012	16.11.2013	Активен	3593	Оригинален ЛП	LF098	SE, SA, LA, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L03AB08	**Interferon beta-1b**	**L03AB08 Interferon beta-1b**																																
L03AB08	Interferon beta-1b	Betaferon	Powder and solvent for solution for injection	9.6	MIU	15 vials + 15 pre-filled syringe	Bayer AG, Германия	4	MIU	1401.96	-	30.57306	1100.63	100%	1100.63	за лечение на пациенти с пристъпно-ремитентна множествена склероза с два или повече пристъпа в последните две години. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G35	№ 178/ 22.06.2011; КЦПР-2959/20.03.2013 г; НСР-2256/21.12.2013; НСР-5755/26.02.2015.; Протокол-114/23.04.2015.; НСР-9117/27.04.2016; НСР-13275/20.07.2017; Протокол №265/08.02.2018; НСР-16880/28.09.2018	02.11.2019	08.09.2012		Активен	3629	Оригинален ЛП	LF082	LA, SA, SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L03AB08	Interferon beta-1b	Extavia	Powder and solvent for solution for injection	9.6	MIU	15	Novartis Europharm Limited, Ирландия	4	MIU	1100.63	-	30.57306	1100.63	100%	1100.63	за лечение на пациенти с пристъпно-ремитентна множествена склероза с два или повече пристъпа в последните две години. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G35	№ 178/ 22.06.2011; КЦПР-2188/06.02.2013 г; НСР-1733/21.11.2013; НСР-4537/22.08.2014; Протокол-114/23.04.2015; НСР-7473/12.11.2015; НСР-14793/10.01.2018; Протокол №265/08.02.2018; НСР-16305/27.07.2018	02.11.2019	08.09.2012		Активен	3155	Оригинален ЛП	LF088	FK, KC, LA, TB, SE, SA, MD	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L03AB10	**Peginterferon**	**L03AB10 Peginterferon**																																
~~L03AB10~~	~~peginterferon alfa-2b~~	~~PegIntron~~	~~Powder and solvent for solution for injection~~	~~80 mcg/0.5 ml~~		~~1 pen (pre-filled pen (cartridge, glass) + 1 injection needle + 2 cleansing swabs~~	~~Merck Sharp & Dohme Ltd., Обединено Кралство~~	~~7.5~~	~~mcg~~	~~268.76~~	-	~~24.61515~~	~~262.64~~	~~100%~~	~~262.64~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от СЗО~~	~~B18.2,K74.0,K74.6~~	~~№35/21.08.2009; №39/27.08.2009; КЦПР-1149/02.08.2012; КЦПР-2265/20.02.2013 г;НСР-1977/06.12.2013; НСР-430/05.08.2014; НСР-4300/06.08.2014; НСР-5828/19.03.2015; НСР-9398/01.06.2016; НСР-11971/10.03.2017; НСР-12783/19.06.2017~~	~~02.07.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3695~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					

~~L03AB10~~	~~peginterferon alfa-2b~~	~~PegIntron~~	~~Powder and solvent for solution for injection~~	~~100 mcg/0,5 ml~~		~~1 pen (pre-filled pen (cartridge, glass) + 1 injection needle + 2 cleansing swabs~~	~~Merck Sharp & Dohme Ltd., Обединено Кралство~~	~~7,5~~	~~mcg~~	~~328,12~~	~~-~~	~~24,61515~~	~~328,12~~	~~100%~~	~~328,12~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~B18.2,K74.0,K74.6~~	~~№35/21.08.2009; №39/27.08.2009; КЦРР-1149/02.09.2012; КЦРР-2284/20.02.2013 г.; НСР-1977/06.12.2013; НСР-4301/05.08.2014; НСР-12213/03.04.2017; НСР-12761/10.05.2017~~	~~02.07.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3140~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~L03AB10~~	~~peginterferon alfa-2b~~	~~PegIntron~~	~~Powder and solvent for solution for injection~~	~~120 mcg/0,5 ml~~		~~1 pen (pre-filled pen (cartridge, glass) + 1 injection needle + 2 cleansing swabs~~	~~Merck Sharp & Dohme Ltd., Обединено Кралство~~	~~7,5~~	~~mcg~~	~~394,58~~	~~-~~	~~24,61515~~	~~303,84~~	~~100%~~	~~303,84~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~B18.2,K74.0,K74.6~~	~~№35/21.08.2009; №39/27.08.2009; КЦРР-1636/15.11.2012; КЦРР-2283/20.02.2013 г.; НСР-1977/06.12.2013; НСР-4302/05.08.2014; НСР-5830/19.03.2016; НСР-9397/01.06.2016; НСР-11070/10.03.2017 г.; НСР-12762/10.05.2017~~	~~02.07.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3694~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~L03AB10~~	~~peginterferon alfa-2b~~	~~PegIntron~~	~~Powder and solvent for solution for injection~~	~~150 mcg/0,5 ml~~		~~1 pen (pre-filled pen (cartridge, glass) + 1 injection needle + 2 cleansing swabs~~	~~Merck Sharp & Dohme Ltd., Обединено Кралство~~	~~7,5~~	~~mcg~~	~~501,02~~	~~-~~	~~24,61515~~	~~402,30~~	~~100%~~	~~402,30~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~B18.2,K74.0,K74.6~~	~~КЦРР-2419/23.02.2013НСР-5063/18.11.2014; НСР-8251/22.02.2016; НСР-10807/03.11.2016; НСР-12760/10.05.2017~~	~~02.07.2017~~			~~Заличен~~	~~3366~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L03AB11	**Peginterferon alfa**	**L03AB11 Peginterferon alfa-2a**																													
L03AB11	Peginterferon alfa-2a	Pegasys	Solution for injection	180 mcg/0,5 ml		1 pre-filled syringe + 1 injection needle	Roche Registration GmbH, Германия	26	mcg	318.13	-	45.97254	318.13	100%	318.13	за лечение на хепатит В „е" антиген (HBeAg)-положителен или HBeAg отрицателен хроничен хепатит В (chronic hepatitis B, CHB) при възрастни пациенти с компенсирано чернодробно заболяване и данни за вирусна репликация, повишени стойности на аланин аминотрансфераза (ALT) и хистологично доказано чернодробно възпаление и/или фиброза; за лечение на HBeAg-положителен CHB при деца и юноши без цироза на възраст на и над 3 години с данни за вирусна репликация и продължително повишени серумни нива на ALT;при възрастни пациенти в комбинация с други лекарствени продукти е показан за лечение на хроничен хепатит С (chronic hepatitis C, CHC) при пациентите с компенсирано чернодробно заболяване; в комбинация с рибавирин е показан за лечение на CHC при нелекувани преди това деца и юноши на възраст 5 години и по-големи, които са положителни за HCV-РНК в серума. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	B18.0,B18.1,B18.2,K74.0,K74.6	№25/03.08.2009.; №35/21.08.2009; №39/27.08.2009; КЦРР-628/18.05.2012 г.; НСР-972/12.08.2013; НСР-4864/17.10.2014; НСР-6542/24.06.2015; НСР-8434/07.03.2016; НСР-15756/25.05.2018; НСР-17070/26.10.2018; НСР-23104/07.01.2021	02.02.2021	08.09.2012		Активен	3302	Оригинален ЛП		LF079	TB, SA, LA, SE, AR; FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
L03AB11	Peginterferon alfa-2a	Pegasys	Solution for injection	135 mcg/0,5 ml		1 pre-filled syringe + 1 injection needle	Roche Registration GmbH, Германия	26	mcg	281.14	-	45.97254	238.60	100%	238.60	за лечение на хепатит В „е" антиген (HBeAg)-положителен или HBeAg отрицателен хроничен хепатит В (chronic hepatitis B, CHB) при възрастни пациенти с компенсирано чернодробно заболяване и данни за вирусна репликация, повишени стойности на аланин аминотрансфераза (ALT) и хистологично доказано чернодробно възпаление и/или фиброза; за лечение на HBeAg-положителен CHB при деца и юноши без цироза на възраст на и над 3 години с данни за вирусна репликация и продължително повишени серумни нива на ALT;при възрастни пациенти в комбинация с други лекарствени продукти е показан за лечение на хроничен хепатит С (chronic hepatitis C, CHC) при пациентите с компенсирано чернодробно заболяване; в комбинация с рибавирин е показан за лечение на CHC при нелекувани преди това деца и юноши на възраст 5 години и по-големи, които са положителни за HCV-РНК в серума. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	B18.0,B18.1,B18.2,K74.0,K74.6	№25/03.08.2009; №35/21.08.2009; №39/27.08.2009; № 238/ 04.11.2011; КЦРР-192/08.02.2012 г.; КЦРР-2734/20.03.2013 г.; НСР-2314/13.01.2014; НСР-4813/ 13.10.2014.; НСР-5425/12.06.2015.; НСР-15758/25.05.2018	02.02.2021	08.09.2012		Активен	3252	Оригинален ЛП		LF080	TB, LA, SE, AR, FK, SA	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
~~L03AB11~~	~~Peginterferon alfa-2a~~	~~Pegasys~~	~~Solution for injection~~	~~135 mcg/0,5 ml~~		~~1 pre-filled pen~~	~~Roche Registration Limited, Обединено Кралство~~	~~26~~	~~mcg~~	~~281.14~~	~~-~~	~~46.73121~~	~~242.64~~	~~100%~~	~~242.64~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~B18.0,B18.1,B18.2,K74.0,K74.6~~	~~КЦРР-060/16.07.2012 г.; НСР-438/09.07.2013; НСР-5934/01.04.2015.; НСР-12765/10.05.2017~~	~~02.07.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3770~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~L03AB11~~	~~Peginterferon alfa-2a~~	~~Pegasys~~	~~Solution for injection~~	~~180 mcg/0,5 ml~~		~~1 pre-filled pen~~	~~Roche Registration Limited, Обединено Кралство~~	~~26~~	~~mcg~~	~~323.40~~	~~-~~	~~46.73121~~	~~323.38~~	~~100%~~	~~323.38~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~B18.0,B18.1,B18.2,K74.0,K74.6~~	~~КЦРР-060/16.07.2012 г.; НСР-437/09.07.2013; НСР-5935/01.04.2015.; НСР-12433/18.04.2017~~	~~02.06.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3774~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L03AB13	**Peginterferon beta**	**L03AB13 Peginterferon beta-1a**																													

L03AB13	Peginterferon beta-1a	Plegridy	Solution for injection	63 mcg/ 0.5 ml; 94 mcg/ 0.5 ml		Initiation pack: 1 pre-filled pen (63 mcg) + 1 pre-filled pen (94 mcg)	Biogen Netherlands BV, Нидерландия	8.9	mcg	1061.81	-	49.82770	878.96	100%	878.96	при възрастни пациенти за лечение на пристъпно-ремитентна множествена склероза. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G35	НСР-13093/06.07.2017; НСР-15280/22.03.2018 (предварително изпълнение); НСР-17321/22.11.2018; НСР-18910/06.06.2019; НСР-23768/04.03.2021	02.04.2021			Активен	15788	Оригинален ЛП	LF257	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L03AB13	Peginterferon beta-1a	Plegridy	Solution for injection	125 mcg/0,5 ml		2 pre-filled pens	Biogen Netherlands BV, Нидерландия	8.9	mcg	1399.66	-	49.82770	1399.66	100%	1399.66	при възрастни пациенти за лечение на пристъпно-ремитентна множествена склероза. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G35	НСР-13093/06.07.2017; НСР-15276/22.03.2018 (предварително изпълнение); НСР-19910/06.06.2019; НСР-20229/29.11.2019	02.01.2020			Активен	15787	Оригинален ЛП	LF258	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L03AX13	**Glatiramer acetate**	**L03AX13 Glatiramer acetate**																															
L03AX13	Glatiramer acetate	Copaxone	Solution for injection	20 mg/ml - 1 ml		7 pre-filled syringe	Teva B.V., Нидерландия	7	syringe/ седмица	449.57	-	45.47000	318.29	100%	318.29	За лечение на рецидивиращи форми на множествена склероза. Не е показан при първична или вторична прогресираща МС. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G35	НСР-2961/07.03.2014; НСР-17429/06.12.2018	02.11.2019			Активен	2566	Оригинален ЛП	LF229	LA, SA, SE, FK, AR, RF	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L03AX13	Glatiramer acetate	Copaxone	Solution for injection	40 mg/ml - 1 ml		3 pre-filled syringe	Teva B.V., Нидерландия	3	syringe/ седмица	462.88	-	45.47000	318.29	100%	318.29	За лечение на рецидивиращи форми на множествена склероза. Не е показан при първична или вторична прогресираща МС. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G35	НСР-8543/24.03.2016; НСР-8654/01.04.2016 (допуска предварително изпълнение); НСР-17423/06.12.2018; НСР-24457/20.05.2021	02.07.2021			Активен	4211	Оригинален ЛП	LF243	FM, SA, SE, FK, AR	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~L03AX13~~	~~Glatiramer acetate~~	~~COPAXONE~~	~~Solution for injection~~	~~20~~	~~mg~~	~~28~~	~~Тева Фармасютикълс България ЕООД, България~~	~~20~~	~~mg~~	~~1446.89~~	~~-~~	~~51.67464~~	~~1446.89~~	~~100%~~	~~1446.89~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~G35~~	~~КЦПР-726/07.06.2012 г.; НСР-2960/07.03.2014~~	~~02.04.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1235~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L03AX13	Glatiramer acetate	Remurel	Solution for injection	20 mg/ml		7 pre-filled syringe	Alvogen IPCo S.à.r.l, Люксембург	7	syringe/ седмица	318.29	-	45.47000	318.29	100%	318.29	За лечение на рецидивиращи форми на множествена склероза. Не е показан при първична или вторична прогресираща МС Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО.	G35	НСР-11377/06.01.2017 г. (предварително изпълнение)	02.11.2019			Активен	15554	Хибриден ЛП	LF251	FN	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L03AX13	Glatiramer acetate	Remurel	Solution for injection	40 mg/ml–1 ml		3 prefilled syringe	Alvogen IPCo S.à.r.l, Люксембург	3	syringe/ седмица	318.29	-	45.47000	318.29	100%	318.29	За лечение на рецидивиращи форми на множествена склероза. Не е показан при първична или вторична прогресираща МС.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G35	НСР-16786/20.09.2018	02.11.2019			Активен	16281	Хибриден ЛП	LF272	FN	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L04AA06	**Mycophenolic acid**	**L04AA06 Mycophenolic acid /Mycophenolate mofetil/**																															
~~L04AA06~~	~~Mycophenolic acid~~	~~CellCept~~	~~Powder for oral suspension~~	~~110~~	~~g~~	~~1~~	~~Roche Registration Limited, Обединено Кралство~~	~~2000~~	~~mg~~	~~335.82~~	~~-~~	~~6.10682~~	~~335.82~~	~~100%~~	~~335.82~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~Z94~~	~~№ 137/ 20.01.2011; КЦПР-278/06.03.2012 г.; КЦПР-2334/21.02.2013;~~	~~21.03.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1143~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L04AA06	**Mycophenolic acid**	**L04AA06 Mycophenolic acid /Mycophenolate mofetil/**																															
~~L04AA06~~	~~Mycophenolic acid~~	~~CellCept~~	~~Tablet~~	~~500~~	~~mg~~	~~50~~	~~Roche Registration Limited, Обединено Кралство~~	~~2000~~	~~mg~~	~~118.33~~	~~-~~	~~8.87200~~	~~110.90~~	~~100%~~	~~110.90~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~Z94~~	~~№ 137/ 20.01.2011; КЦПР-278/06.03.2012 г.; КЦПР-1331/21.08.2012~~	~~21.09.2012~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1144~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L04AA06	Mycophenolic acid	CellCept	Capsule, hard	250	mg	100	Roche Registration GmbH, Германия	2000	mg	79.26	-	6.34080	79.26	100%	79.26	В комбинация с циклоспорин и кортикостероиди за профилактика на остро отхвърляне на трансплантата при пациенти с алогенна трансплантация на бъбреци, сърце или черен дроб. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	Z94.0,Z94.1,Z94.2,Z94.3,Z94.4,Z94.8	№ 137/ 20.01.2011; КЦПР-278/06.03.2012 г.; НСР-1918/27.11.2013; НСР-15776/25.05.2018; НСР-16404/09.08.2018 (предварително изпълнение)	02.11.2019	08.09.2012		Активен	2332	Оригинален ЛП	LF120	TB, SA, LA, SE, FK, AR	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~L04AA06~~	~~Mycophenolic acid~~	~~Myfenax~~	~~Tablet~~	~~500~~	~~mg~~	~~50~~	~~Teva Pharma B.V., Нидерландия~~	~~2000~~	~~mg~~	~~36.37~~	~~-~~	~~2.90960~~	~~36.37~~	~~100%~~	~~36.37~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~Z94.0,Z94.1,Z94.2,Z94.3,Z94.4,Z94.8~~	~~№ 20/ 15.07.2009; № 35/ 21.08.2009; № 137/ 20.01.2011; № 200/ 20.09.2011; НСР-2330/13.01.2014; НСР-3165/27.03.2014~~	~~02.04.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2459~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~L04AA06~~	~~Mycophenolic acid~~	~~Myfenax~~	~~Capsule, hard~~	~~250~~	~~mg~~	~~100~~	~~Teva Pharma B.V., Нидерландия~~	~~2000~~	~~mg~~	~~42.42~~	~~-~~	~~2.90960~~	~~36.37~~	~~100%~~	~~36.37~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~Z94.0,Z94.1,Z94.2,Z94.3,Z94.4,Z94.8~~	~~№ 20/ 15.07.2009; № 137/ 20.01.2011; № 200/ 20.09.2011; НСР-2330/13.01.2014; НСР-3165/27.03.2014~~	~~02.04.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2460~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L04AA06	Mycophenolic acid	Myfortic	Gastro-resistant tablet	180	mg	120	Novartis Pharma GmbH, Германия	2000	mg	170.10	-	6.34080	68.48	100%	68.48	в комбинация с циклоспорин и кортикостероиди за профилактика на остро отхвърляне на трансплантант при възрастни пациенти, с алогенни бъбречни трансплантанти. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	Z94.0	№ 137/ 20.01.2011; № 175/ 01.06.2011; № 181/ 27.07.2011; КЦПР-921/04.07.2012 г.; НСР-3049/21.03.2014; НСР-6230/21.05.2015; НСР-8221/22.02.2016; НСР-9086/21.04.2016; НСР-10759/27.10.2016; НСР-13542/18.08.2017; НСР-15829/08.06.2018; НСР-17886/07.02.2019	02.11.2019	08.09.2012		Активен	2647	Оригинален ЛП	LF125	FK, LA, SE, SA, TB, KC	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~L04AA06~~	~~Mycophenolic acid~~	~~Suprephen~~	~~Film-coated tablet~~	~~500~~	~~mg~~	~~50~~	~~Неона Фарма ЕООД, България~~	~~2000~~	~~mg~~	~~66.83~~	~~-~~	~~5.34640~~	~~66.83~~	~~100%~~	~~66.83~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~Z94.0,Z94.1,Z94.2,Z94.3,Z94.4,Z94.8~~	~~КЦПР-1292/21.08.2012 г.; НСР-3657/29.05.2014; НСР-4789/13.10.2014 г.; НСР-7888/25.01.2016 г.; НСР-9008/14.04.2016~~	~~02.05.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2889~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L04AA06	**Mycophenolic acid**	**L04AA06 Mycophenolic acid /Mycophenolate mofetil/**																															
~~L04AA06~~	~~Mycophenolic acid~~	~~Mycophenolate mofetil Accord~~	~~Capsule, hard~~	~~250~~	~~mg~~	~~100~~	~~Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство~~	~~2000~~	~~mg~~	~~42.42~~	~~-~~	~~3.30960~~	~~42.42~~	~~100%~~	~~42.42~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~Z94.0,Z94.1,Z94.2,Z94.3,Z94.4,Z94.8~~	~~КЦПР-1222/13.08.2012 г. протокол № 31/12.09.2012; НСР-2383/21.01.2014 и КЦ-55/04.06.2014; НСР-9742/14.07.2016~~	~~02.08.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3050~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L04AA06	**Mycophenolic acid**	**L04AA06 Mycophenolic acid /Mycophenolate mofetil/**																															

~~L04AA06~~	~~Mycophenolic acid~~	~~Mycophenolate mofetil Actavis~~	~~Capsule, hard~~	~~250~~	~~mg~~	~~100~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~2000~~	~~mg~~	~~99.11~~	~~-~~	~~7.92880~~	~~99.11~~	~~100%~~	~~99.11~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~Z94~~	~~№ 42/ 04.01.2010, № 137/ 20.01.2011; КЦПР-855/21.06.2012 г.; протокол 19/30.05.2012; КЦПР-2834/20.03.2013 г.; НСР-505/11.07.2013.~~	~~02.08.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1824~~					Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L04AA10	**Sirolimus**	**L04AA10 Sirolimus**																													
L04AA10	Sirolimus	Rapamune	Coated tablet	1	mg	30	Pfizer Europe MA EEIG, Белгия	3	mg	228.35	-	22.83500	228.35	100%	228.35	при възрастни пациенти за профилактика на органното отхвърляне след бъбречна трансплантация с нисък до умерен имунологичен риск. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	Z94.0	№ 137/ 20.01.2011; КЦПР-1458/02.10.2012 г.; КЦПР-2600/14.03.2013 г.; НСР-2208/20.12.2013; НСР-4873/17.10.2014.; НСР-6851/30.07.2015.; НСР-8983/14.04.2016.; НСР-11279/22.12.2016 г.; НСР-14267/26.10.2017; НСР-17316/22.11.2018; НСР-19397/02.08.2019; НСР-24108/08.04.2021	02.05.2021	08.09.2012		Активен	3306	Оригинален ЛП	LF198	LA, SA, SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L04AA13	**Leflunomide**	**L04AA13 Leflunomide**																													
L04AA13	Leflunomide	Arava	Film-coated tablet	20	mg	30	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Германия	20	mg	-	35.32	1.17733	35.32	75%	26.49	за лечение на възрастни пациенти с активен ревматоиден артрит като "болест-модифициращо антиревматично лекарствено средство" (БМАЛС); активен псориатичен артрит. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M07.2,M07.3	НСР-169/18.06.2013; НСР-5011/17.11.2014; НСР-3137/26.03.2014 и КП-96/06.04.2015.; НСР-11296/22.12.2016; НСР-14316/03.11.2017; НСР-16343/02.08.2018; НСР-18558/25.04.2019	02.11.2019	08.09.2012		Активен	3756	Оригинален ЛП	LF089	LA, TB, SA, SE, FK, FA, WB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~L04AA13~~	~~Leflunomide~~	~~Leflunomide Ratiopharm~~	~~Film-coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~30~~	~~Ratiopharm GmbH, Германия~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~43.34~~	~~1.44467~~	~~43.34~~	~~75%~~	~~32.51~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M07.2,M07.3~~	~~КЦПР-1784/10.12.2012 г.; НСР-1327/03.10.2013; НСР-3947/30.06.2014; НСР-4220/30.07.2014~~	~~02.09.2014~~			Заличен	~~3004~~					Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L04AA18	**Everolimus**	**L04AA18 Everolimus**																													
L04AA18	Everolimus	Certican	Tablet	0.5	mg	60	Novartis Pharma GmbH, Германия	1.5	mg	372.80	-	18.64000	372.80	100%	372.80	за профилактика на отхвърляне на присадки при възрастни пациенти с нисък или умерен имунологичен риск при алогенна трансплантация на бъбрек или сърце в комбинация с циклоспорин микроемулсия и кортикостероиди; за профилактика на отхвърляне на присадката при възрастни пациенти след чернодробна трансплантация в комбинация с такролимус и кортикостероиди. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	Z94.0,Z94.1,Z94.4	№ 137/ 20.01.2011; КЦПР-2401/21.02.2013 г.; НСР-3428/30.04.2014; НСР-6489/18.06.2015; НСР-12013/20.03.2017; НСР-18949/13.06.2019	02.11.2019	08.09.2012		Активен	2775	Оригинален ЛП	LF127	КС, FK, LA, SE, SA, MD	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L04AA18	Everolimus	Certican	Tablet	0.25	mg	60	Novartis Pharma GmbH, Германия	1.5	mg	187.62	-	18.64000	186.40	100%	186.40	за профилактика на отхвърляне на присадки при възрастни пациенти с нисък или умерен имунологичен риск при алогенна трансплантация на бъбрек или сърце в комбинация с циклоспорин микроемулсия и кортикостероиди; за профилактика на отхвърляне на присадката при възрастни пациенти след чернодробна трансплантация в комбинация с такролимус и кортикостероиди. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	Z94.0,Z94.1,Z94.4	№ 137/ 20.01.2011; КЦПР-920/04.07.2012 г.; НСР-1425/10.10.2013; НСР-5148/27.11.2014.; НСР-6787/23.07.2015; НСР-10454/29.09.2016; НСР-18948/13.06.2019	02.11.2019	08.09.2012		Активен	3401	Оригинален ЛП	LF126	КС, FK, LA, SE, SA, MD	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~L04AA18~~	~~Everolimus~~	~~Certican~~	~~Tablet~~	~~0.75~~	~~mg~~	~~60~~	~~Novartis Pharma GmbH, Германия~~	~~1.5~~	~~mg~~	~~732.74~~	~~-~~	~~24.42467~~	~~732.74~~	~~100%~~	~~732.74~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~Z94~~	~~№ 137/ 20.01.2011; КЦПР-920/04.07.2012 г.; КЦПР-1657/20.11.2012.~~	~~13.12.2012~~	~~08.09.2012~~		Заличен	~~1289~~					Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L04AA23	**Natalizumab**	**L04AA23 Natalizumab**																													
L04AA23	Natalizumab	TYSABRI	Concentrate for solution for infusion	300 mg (20 mg/ml-15 ml)		1 vial	Biogen Netherlands BV, Нидерландия	10	mg	2708.51	-	90.28367	2708.51	100%	2708.51	самостоятелно, модифициращо болестта лечение при възрастни с високоактивна пристъпно-ремитентна форма на множествена склероза. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G35	НСР-21/31.05.2013 г.; НСР-2748/17.02.2014; НСР-4940/22.10.2014; НСР-9972/29.07.2016; НСР-13096/06.07.2017; НСР-15283/22.03.2018 (предварително изпълнение); НСР-17320/22.11.2018; НСР-18914/06.06.2019; НСР-23760/04.03.2021	02.04.2021	08.09.2012		Активен	3295	Оригинален ЛП	LF219	SA	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
L04AA26	**Belimumab**	**L04AA26 Belimumab**																													
L04AA26	Belimumab	Benlysta	Powder for concentrate for solution for infusion	400	mg	1	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, Ирландия	25	mg	1006.61	-	62.91313	1006.61	100%	1006.61	допълваща терапия на възрастни пациенти с активен, автоантитяло-позитивен системен лупус еритематодес (СЛЕ) с висока степен на активност на болестта (напр. положителни анти-двойно верижни ДНК (dsDNA) антитела и ниски комплемент), въпреки приложението на стандартна терапия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	M32.1,M32.8	НСР-491/11.07.2013; Протокол 50/23.01.2014; НСР-3118/26.03.2014; НСР-5210/04.12.2014; НСР-8537/16.03.2016; НСР-9909/29.07.2016; НСР-14469/17.11.2017; НСР-16689/30.08.2018; НСР-18155/07.03.2019; НСР-18821/30.05.2019; НСР-23441/05.02.2021	02.03.2021			Активен	3432	Оригинален ЛП	LF224	GF	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.

L04AA26	Belimumab	Benlysta	Powder for concentrate for solution for infusion	120	mg	1	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, Ирландия	25	mg	306.36	-	62.91313	301.98	100%	301.98	допълваща терапия на възрастни пациенти с активен, автоантитяло-позитивен системен лупус еритематодес (СЛЕ) с висока степен на активност на болестта (напр. положителни анти-двойно верижни ДНК (dsDNA) антитела и нисък комплемент), въпреки приложението на стандартна терапия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	M32.1,M32.8	НСР-491/11.07.2013; Протокол 50/23.01.2014; НСР-3112/26.03.2014; НСР-5211/04.12.2014; НСР-6835/30.07.2015; НСР-8538/16.03.2016; НСР-9123/27.04.2016; НСР-15081/23.02.2018; НСР-17250/14.11.2018; НСР-18155/07.03.2019; НСР-21836/03.07.2020	02.03.2021			Активен	3431	Оригинален ЛП	LF223	GF	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
L04AA27	**Fingolimod**	**L04AA27 Fingolimod**																												
L04AA27	Fingolimod	Gilenya	Capsule, hard	0.5	mg	28	Novartis Europharm Limited, Ирландия	0.5	mg	3134.30	-	111.93929	3134.30	100%	3134.30	самостоятелна терапия, модифицираща хода на болестта при високоактивна пристъпно-ремитентна форма на множествена склероза, при възрастни пациенти и педиатрични пациенти на възраст 10 години и по-големи. Ограничение: тегло на пациентите над 40 кг. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G35	КЦРР-1733/04.12.2012 г.; НСР-1091/02.09.2013; КП-392/06.11.2015 и НСР-6143/29.04.2015; НСР-9002/14.04.2016; НСР-16319/27.07.2018; НСР-17851/31.01.2019 предварително изпълнение; НСР-18085/01.03.2019	02.11.2019		16.11.2013	Активен	2093	Оригинален ЛП	LF210	MD, SE, SA, LA, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
L04AA29	**tofacitinib**	**L04AA29 Tofacitinib**																												
L04AA29	tofacitinib	Xeljanz	Film-coated tablet	5	mg	56	Pfizer Europe MA EEIG, Белгия	10	mg	-	1482.37	49.68669	1391.23	75%	1043.41	в комбинация с метотрексат (МТХ) е показан за лечение на умерено тежък до тежък активен ревматоиден артрит (РА) при възрастни пациенти с недостатъчен отговор или с непоносимост към едно или повече модифициращи болестта антиревматични лекарства; може да се прилага като монотерапия в случай на непоносимост към МТХ или когато лечение с МТХ не е подходящо; в комбинация с МТХ е показан за лечение на активен псориатичен артрит (ПсА) при възрастни пациенти с недостатъчен отговор или непоносимост към предходно лечение с модифициращо болестта антиревматично лекарство (DMARD); за лечение на умерено тежък до тежък активен улцерозен колит (УК) при възрастни пациенти с недостатъчен отговор, загуба на отговор или непоносимост към конвенционална терапия или биологични средства. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	K51.0,K51.1,K51.3,K51.5,K51.8,K51.9,M05.0,M05.1,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3	НСР-14729/21.12.2017 предварително изпълнение; НСР-16548/17.08.2018 (предварително изпълнение); НСР-16785/20.09.2018; НСР-17144/01.11.2018; НСР-17468/13.12.2018; НСР-19974/11.10.2019-Предварително изпълнение	02.05.2021			Активен	15957	Оригинален ЛП	LF262	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L04AA29	tofacitinib	Xeljanz	Prolonged-release tablet	11	mg	28	Pfizer Europe MA EEIG, Белгия	10	mg	-	1530.35	49.68669	1530.35	75%	1147.76	в комбинация с метотрексат (МТХ) е показан за лечение на умерено тежък до тежък активен ревматоиден артрит (РА) при възрастни пациенти с недостатъчен отговор или с непоносимост към едно или повече модифициращи болестта антиревматични лекарства. Тофацитиниб може да се прилага като монотерапия в случай на непоносимост към МТХ или когато лечение с МТХ не е подходящо. Ограничение: За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗ	M05.0,M05.1,M05.3,M05.8	НСР-22150/13.08.2020; НСР-24107/08.04.2021	02.05.2021			Активен	17042	Оригинален ЛП	LF299	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L04AA31	**Teriflunomide**	**L04AA31 Teriflunomide**																												
L04AA31	Teriflunomide	Aubagio	Film-coated tablet	14	mg	28	Sanofi-Aventis Groupe, Франция	14	mg	1457.09	-	52.03893	1457.09	100%	1457.09	за лечение на възрастни пациенти с пристъпно-ремитентна множествена склероза. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G35	НСР-7646/01.12.2015; НСР-10017/18.08.2016; НСР-13095/06.07.2017; НСР-16686/30.08.2018; НСР-18858/30.05.2019 предварително изпълнението	02.11.2019			Активен	4122	Оригинален ЛП	LF240	MD	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L04AA33	**vedolizumab**	**L04AA33 Vedolizumab**																												

L04AA33	vedolizumab	Entyvio	Powder for concentrate for solution for infusion	300	mg	1 vial	Takeda Pharma A/S, Дания	5.4	mg	-	3156.58	56.81389	3156.58	75%	2367.43	За лечение на възрастни пациенти с активен улцерозен колит в умерена до тежка степен, които са отговорили неадекватно, не са отговорили, или са имали непоносимост към конвенционална терапия или към антагонист на тумор некротизиращ фактор-алфа (TNFα); за лечение на възрастни пациенти с умерена до тежка активна болест на Crohn, които са имали недостатъчен отговор при, загубили са отговор към, или са имали непоносимост към конвенционална терапия или към антагонист на тумор некротизиращ фактор-алфа (TNFα). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО; За проследяване ефекта от терапията по утвърдени условия и критерии в: УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ, София; УМБАЛ Свети Иван Рилски ЕАД, София; УМБАЛ Св. Марина ЕАД,Варна; Военномедицинска Академия, София; УМБАЛ Свети Георги ЕАД, Пловдив; УМБАЛ Софиямед, София; УМБАЛ Каспела, Пловдив; Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ ЕООД,София; УМБАЛ Георги Странски,Плевен; Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда АД, София; УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович АД, Стара Загора	K50.0,K50.1,K51.0,K51.1,K51.2,K51.3,K51.4,K51.5,K51.8,K51.9	HCP-14733/21.12.2017 предварително изпълнение; корекц. HCP-14939/25.01.2018 предварително изпълнение; HCP-18332/28.03.2019 предварително изпълнение; HCP-18470/22.04.2019; КП-64/01.08.2019; HCP-19562/21.08.2019; HCP-20887/21.02.2020 Предварително изпълнение; HCP-20976/06.03.2020 Предварително изпълнение; HCP-24521/28.05.2021	02.07.2021			Активен	15956	Оригинален ЛП		LF253	SE, FK, FM, SA, AR	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L04AA33	vedolizumab	Entyvio	Solution for injection	108	mg	1 pre- filled pen	Takeda Pharma A/S, Дания	5.4	mg	-	1172.39	56.81389	1136.28	75%	852.21	за лечение на възрастни пациенти с активен улцерозен колит в умерена до тежка степен, които са отговорили неадекватно, не са отговорили, или са имали непоносимост към конвенционална терапия или към антагонист на тумор некротизиращ фактор-алфа (TNFα); за лечение на възрастни пациенти с умерена до тежка активна болест на Crohn, които са имали недостатъчен отговор при, загубили са отговор към, или са имали непоносимост към конвенционална терапия или към антагонист на тумор некротизиращ фактор-алфа (TNFα). Ограничение: за експертиза по чл.78,т.2 от ЗЗО; За проследяване ефекта от терапията по утвърдени условия и критерии в: УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ, София; УМБАЛ Свети Иван Рилски ЕАД, София; УМБАЛ Св. Марина ЕАД, Варна; Военномедицинска Академия, София; УМБАЛ Свети Георги ЕАД, Пловдив; УМБАЛ Софиямед, София; УМБАЛ Каспела, Пловдив; Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ ЕООД, София; УМБАЛ Георги Странски, Плевен; Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда АД, София; УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович АД, Стара Загора	K50.0,K50.1,K51.0,K51.1,K51.2,K51.3,K51.4,K51.5,K51.8,K51.9	HCP-22645/22.10.2020	02.07.2021			Активен	17121	Оригинален ЛП		LF301	SE, FK, FM, SA, AR	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L04AA34	**Alemtuzumab**	**L04AA34 Alemtuzumab**																															
L04AA34	Alemtuzumab	Lemtrada	Concentrate for solution for infusion	10 mg/ml - 1.2 ml		1 vial	Sanofi Belgium, Белгия	1	mg	15333.76	-	1277.81333	15333.76	100%	15333.76	при възрастни пациенти с високоактивна пристъпно-ремитентна множествена склероза (ПРМС), въпреки пълен и адекватен курс на лечение с поне една болест-модифицираща терапия (БМТ). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G35	HCP-14739/22.12.2017 (предварително изпълнение); HCP-16691/30.08.2018; HCP-17308/22.11.2018; HCP-18859/30.05.2019 предварително изпълнение; HCP-20640/21.01.2020 Предварително изпълнение; Протокол № 438/20.05.2021	02.06.2021			Активен	15965	Оригинален ЛП		LF254	MD	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
L04AA36	**Ocrelizumab**	**L04AA36 Ocrelizumab**																															

L04AA36	Ocrelizumab	Ocrevus	Concentrate for solution for infusion	300 mg (30 mg/ml - 10 ml)		1 vial	Roche Registration GmbH, Германия	1	mg	11353.49	-	37.84497	11353.49	100%	11353.49	за лечение на възрастни пациенти с пристъпни форми на множествена склероза (ПМС), с активно заболяване, определено на базата на клинични или образнодиагностични характеристики; за лечение на възрастни пациенти с рано първично прогресираща множествена склероза (ПРМС) по отношение на продължителност на заболяването и ниво на инвалидизиране, и с образно-диагностични характеристики на възпалителна активност. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО; за проследяване ефекта от терапията по утвърдени условия и критерии в: МБАЛНП Св.Наум,София;УМБАЛ Александровска ЕАД,София;УМБАЛ Царица Йоанна ИСУЛ,София;ВМА,София; МБАЛ НКБ,София; УМБАЛ Свети Георги ЕАД,Пловдив; УМБАЛ Св. Марина ЕАД, Варна; УМБАЛ Георги Странски ЕАД,Плевен; МБАЛ Св.Иван Рилски,София; Първа МБАЛ,София; Аджибадем Сити Клиник,София; Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда ЕАД,София;ВМА МБАЛ, Плевен;МБАЛ Централ онко хоспитал, Пловдив; УМБАЛ Св. Анна, София; Втора МБАЛ - гр.София ЕАД, МИ на МВР гр. София	G35	НСР-17651/21.12.2018 предварително изпълнение; НСР-17657/28.12.2018 предварително изпълнение; НСР-18255/22.03.2019; НСР-19178/12.07.2019; НСР-19379/02.08.2019; НСР-19450/02.08.2019 - Предварително изпълнение; НСР-19367/26.07.2019; Промяна на обстоятелства НСР-20418/19.12.2019; Протокол 370/06.02.2020; НСР-21447//19.05.2020; НСР-23975/26.03.2021	02.05.2021				Активен	16135	Оригинален ЛП		LF279	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
L04AA37	**baricitinib**	**L04AA37 Baricitinib**																													
L04AA37	baricitinib	Olumiant	Film-coated tablet	4	mg	98	Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия	4	mg	-	7562.10	77.16429	7562.10	75%	5671.58	за лечение на умерено тежък до тежък активен ревматоиден артрит при възрастни пациенти, които не се повлияват адекватно или имат непоносимост към лечение с едно или повече модифициращи болестта антиревматоидни лекарства; може да се използва като монотерапия или в комбинация с метотрексат. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M05.8	НСР-17656/28.12.2018 предварително изпълнение	02.11.2019				Активен	16394	Оригинален ЛП		LF281	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L04AA40	**Cladribine**	**L04AA40 Cladribine**																													
L04AA40	Cladribine	Mavenclad	Tablet	10	mg	4	Merck Europe B.V., Нидерландия	1	mg	15373.09	-	384.32725	15373.09	100%	15373.09	за лечение на възрастни пациенти с високоактивна пристъпна форма на множественасклероза (МС), диагностицирана по клинични характеристики и образна диагностика. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G35	НСР-14744/22.12.2017 предварително изпълнение; НСР-16613/24.08.2018; НСР-19672/29.08.2019; НСР-21327/23.04.2020 Предварително изпълнение; НСР-23109/07.01.2021	02.02.2021				Активен	15966	Оригинален ЛП		LF256	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
L04AA40	Cladribine	Mavenclad	Tablet	10	mg	1	Merck Europe B.V., Нидерландия	1	mg	3852.28	-	384.32725	3843.27	100%	3843.27	за лечение на възрастни пациенти с високоактивна пристъпна форма намножественасклероза (МС), диагностицирана по клинични характеристики и образна диагностика. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G35	НСР-14744/22.12.2017 предварително изпълнение; НСР-16620/24.08.2018; НСР-18130/07.03.2019; НСР-20217/22.11.2019 Предварително изпълнение; НСР-23111/07.01.2021	02.02.2021				Активен	15964	Оригинален ЛП		LF255	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
L04AA44	**Upadacitinib**	**L04AA44 Upadacitinib**																													
L04AA44	Upadacitinib	Rinvoq	Prolonged-release tablet	15	mg	28	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Германия	1	mg	-	1482.37	3.52945	1482.37	75%	1111.77	за лечение на умерен до тежък активен ревматоиден артрит при възрастни пациенти с недостатъчен отговор или непоносимост към едно или повече модифициращи болестта антиревматични лекарства (DMARD); може да се използва като монотерапия или в комбинация с метотрексат	M05.0,M05.1,M05.3,M05.8	НСР-22650/30.10.2020	02.12.2020				Активен	17109	Оригинален ЛП		LF300	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L04AB01	**Etanercept**	**L04AB01 Etanercept**																													

L04AB01	Etanercept	ENBREL	Powder and solvent for solution for injection	25	mg	4 vials+4 pre-filled syringes+4 needles+4 vial adaptors+8 swabs	Pfizer Europe MA EEIG, Белгия	7	mg	-	686.53	34.39832	491.55	75%	368.66	в комбинация с метотрексат е показан за лечение на умерено тежък до тежък активен ревматоиден артрит при възрастни, когато отговорът на модифициращите болестта антиревматоидни лекарства, включително метотрексат (освен ако е противопоказан), не е достатъчен; може да се прилага като монотерапия в случай на непоносимост към метотрексат или когато продължителното лечение с метотрексат е неподходящ; при лечението на тежък, активен и прогресиращ ревматоиден артрит при възрастни, които не са лекувани преди това с метотрексат; самостоятелно или в комбинация с метотрексат,понижава скоростта на прогресияна увреждането на ставите, оценено чрез рентгенографско изследване, и подобрява физическите функции; ювенилен идиопатичен артрит; лечение на полиартрит (сероположителен или отрицателен ревматоиден фактор) и разширен олигоартрит при деца и юноши на възраст 2 години и повече, които са имали недостатъчен отговор или са се оказали с непоносимост към метотрексат; за лечение на псориатичен артрит при юноши на възраст 12 години и повече, които са имали недостатъчен отговор или са с доказана непоносимост към метотрексат; за лечение на ентезит-свързан артрит при юноши на възраст 12 години и повече, които са имали недостатъчен отговор или са с доказана непоносимост към конвенционалната терапия; не е проучван при деца на възраст под 2години; за лечение на активен и прогресиращ псориатичен артрит при възрастни, когато отговорът към предишната модифицираща болестта антиревматична лекарствена терапия е бил недостатъчен; подобрява физическите функции при пациенти с псориатичен артрит и намалява скоростта на прогресияна увреждането на периферните стави, оценено чрез рентгенографско изследване, при пациенти с подвидове на заболяването, изразяващи се в симетричен полиартрит; за лечение на тежък активен анкилозиращ спондилит при възрастни, които са имали недостатъчен отговор към конвенционалната терапия; лечение на тежък аксиален спондилоартрит без рентгенографски промени при възрастни, с обективни признаци на възпаление, демонстрирани чрез повишен С-реактивен протеин (CRP) и/или данни от ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), които са показали недостатъчен отговор към нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС); за лечение на умерен до тежък плакатен псориазис при възрастни, които не са отговорили, имали са противопоказания или са с непоносимост към друг вид системна терапия, включително циклоспорин, метотрексат или псорален и UVA лъчи(PUVA); за лечението на хроничен тежък плакатен псориазис при деца и юноши на възраст от 6 години нагоре, които са неадекватно контролирани, или имат непоносимост към други системни терапии или фототерапии. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	L40.0,M05.0,M05.1,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3,M08.1,M08.3,M08.4,M45.0,M45.1,M45.2,M45.3,M45.4,M45.5,M45.6,M45.7,M45.8	№ 41/26.11.2009; КЦРР-1521/25.10.2012; Протокол 50/23.01.2014; НСР-73/07.06.2013 и КП-260/18.12.2013; НСР-4547/22.08.2014; НСР-5033/17.11.2014; НСР-8334/26.02.2016; НСР-12836/26.05.2017; НСР-15119/26.02.2018 (допуска предварително изпълнение); НСР-17297/22.11.2018; НСР-19995/21.10.2019; НСР-21966/16.07.2020 Предварително изпълнение	02.08.2020	08.09.2012		Активен	3361	Оригинален ЛП		LF214	SE, FK, LA, SA	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

L04AB01	Etanercept	ENBREL	Solution for injection	50 mg/ml - 1 ml	mg	4 pre-filled syringes + 4 alcohol swabs	Pfizer Europe MA EEIG, Белгия	7	mg	-	1331.06	34.39832	982.76	75%	737.07	в комбинация с метотрексат е показан за лечение на умерено тежък до тежък активен ревматоиден артрит при възрастни, когато отговорът на модифициращите болестта антиревматоидни лекарства, включително метотрексат (освен ако е противопоказан), не е достатъчен; може да се прилага като монотерапия в случай на непоносимост към метотрексат или когато продължителното лечение с метотрексат е неподходящ; при лечението на тежък, активен и прогресиращ ревматоиден артрит при възрастни, които не са лекувани преди това с метотрексат; самостоятелно или в комбинация с метотрексат,понижава скоростта на прогресияна увреждането на ставите, оценено чрез рентгенографско изследване, и подобрява физическите функции; ювенилен идиопатичен артрит; лечение на полиартрит (сероположителен или отрицателен ревматоиден фактор) и разширен олигоартрит при деца и юноши на възраст 2 години и повече, които са имали недостатъчен отговор или са се оказали с непоносимост към метотрексат; за лечение на псориатичен артрит при юноши на възраст 12 години и повече, които са имали недостатъчен отговор или са с доказана непоносимост към метотрексат; за лечение на ентезит-свързан артрит при юноши на възраст 12 години и повече, които са имали недостатъчен отговор или са с доказана непоносимост към конвенционалната терапия; не е проучван при деца на възраст под 2години; за лечение на активен и прогресиращ псориатичен артрит при възрастни, когато отговорът към предишната модифицираща болестта антиревматична лекарствена терапия е бил недостатъчен; подобрява физическите функции при пациенти с псориатичен артрит и намалява скоростта на прогресияна увреждането на периферните стави, оценено чрез рентгенографско изследване, при пациенти с подвидове на заболяването, изразяващи се в симетричен полиартрит; за лечение на тежък активен анкилозиращ спондилит при възрастни, които са имали недостатъчен отговор към конвенционалната терапия; лечение на тежък аксиален спондилоартрит без рентгенографски промени при възрастни, с обективни признаци на възпаление, демонстрирани чрез повишен С-реактивен протеин (CRP) и/или данни от ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), които са показали недостатъчен отговор към нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС); за лечение на умерен до тежък плакатен псориазис при възрастни, които не са отговорили, имали са противопоказания или са с непоносимост към друг вид системна терапия, включително циклоспорин, метотрексат или псорален и UVA лъчи(PUVA); за лечението на хроничен тежък плакатен псориазис при деца и юноши на възраст от 6 години нагоре, които са неадекватно контролирани, или имат непоносимост към други системни терапии или фототерапии. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	L40.0,M05.0,M05.1,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3,M08.1,M08.3,M08.4,M45.0,M45.1,M45.2,M45.3,M45.4,M45.5,M45.6,M45.7,M45.8	№ 41/26.11.2009; КЦРР-1521/25.10.2012.; КЦРР-2426/22.02.2103 и КП-241/28.06.2013; Протокол 48/09.01.2014; Протокол 50/23.01.2014; НСР-3992/30.06.2014; НСР-4547/22.08.2014; НСР-5949/01.04.2015; НСР-7813/28.12.2015.; НСР-12379/18.04.2017; НСР-15120/26.02.2018 (допуска предварително изпълнение); НСР-17298/22.11.2018; НСР-18657/10.05.2019 предварително изпълнение; НСР-21964/16.07.2020 Предварително изпълнение	02.08.2020	08.09.2012		Активен	3736	Оригинален ЛП		LF213	SE, FK, LA, SA	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

L04AB01	Etanercept	ENBREL	Solution for injection	50 mg/ml – 1 ml	mg	4 pre-filled pens +4 alcohol swabs	Pfizer Europe MA EEIG, Белгия	7	mg	-	1331.06	34.39832	982.76	75%	737.07	в комбинация с метотрексат е показан за лечение на умерено тежък до тежък активен ревматоиден артрит при възрастни, когато отговорът на модифициращите болестта антиревматоидни лекарства, включително метотрексат (освен ако е противопоказан), не е достатъчен; може да се прилага като монотерапия в случай на непоносимост към метотрексат или когато продължителното лечение с метотрексат е неподходящ; при лечението на тежък, активен и прогресиращ ревматоиден артрит при възрастни, които не са лекувани преди това с метотрексат; самостоятелно или в комбинация с метотрексат,понижава скоростта на прогресияна увреждането на ставите, оценено чрез рентгенографско изследване, и подобрява физическите функции; ювенилен идиопатичен артрит; лечение на полиартрит (сероположителен или отрицателен ревматоиден фактор) и разширен олигоартрит при деца и юноши на възраст 2 години и повече, които са имали недостатъчен отговор или са се оказали с непоносимост към метотрексат; за лечение на псориатичен артрит при юноши на възраст 12 години и повече, които са имали недостатъчен отговор или са с доказана непоносимост към метотрексат; за лечение на ентезит-свързан артрит при юноши на възраст 12 години и повече, които са имали недостатъчен отговор или са с доказана непоносимост към конвенционалната терапия; не е проучван при деца на възраст под 2години; за лечение на активен и прогресиращ псориатичен артрит при възрастни, когато отговорът към предишната модифицираща болестта антиревматична лекарствена терапия е бил недостатъчен; подобрява физическите функции при пациенти с псориатичен артрит и намалява скоростта на прогресияна увреждането на периферните стави, оценено чрез рентгенографско изследване, при пациенти с подвидове на заболяването, изразяващи се в симетричен полиартрит; за лечение на тежък активен анкилозиращ спондилит при възрастни, които са имали недостатъчен отговор към конвенционалната терапия; лечение на тежък аксиален спондилоартрит без рентгенографски промени при възрастни, с обективни признаци на възпаление, демонстрирани чрез повишен С-реактивен протеин (CRP) и/или данни от ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), които са показали недостатъчен отговор към нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС); за лечение на умерен до тежък плакатен псориазис при възрастни, които не са отговорили, имали са противопоказания или са с непоносимост към друг вид системна терапия, включително циклоспорин, метотрексат или псорален и UVA лъчи(PUVA); за лечението на хроничен тежък плакатен псориазис при деца и юноши на възраст от 6 години нагоре, които са неадекватно контролирани, или имат непоносимост към други системни терапии или фототерапии. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	L40.0,M05.0,M05.1,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3,M08.1,M08.3,M08.4,M45.0,M45.1,M45.2,M45.3,M45.4,M45.5,M45.6,M45.7,M45.8	HCP-6072/23.04.2015.; HCP-7900/25.01.2016.; HCP-12377/18.04.2017; HCP-15118/26.02.2018 (предварително изпълнение); HCP-17299/22.11.2018; HCP-18655/10.05.2019 предварително изпълнение; HCP-21965/16.07.2020 Предварително изпълнение	02.08.2020			Активен	3823	Оригинален ЛП		LF234	SE, FK, LA, SA	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

L04AB01	Etanercept	ENBREL 25 mg powder and solvent for solution for injection for pediatric use 25 mg/ml - 1 ml x 4 vials + 4 pre-filled syringes + 8 syringes + 20 needles + 24 alcohol swabs	powder and solvent for solution for injection for pediatric use	25	mg	4	Pfizer Limited, Обединено Кралство	7	mg	-	1090.94	74.51150	1064.45	75%	798.34	За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО при лица до 18 год.	M05.1,M05.2,M05.3,M05.5,M08.1,M08.3,M08.4	№ 41/26.11.2009; КЦРР-1621/25.10.2012 ; КЦРР-2426/22.02.2103 и КП-241/28.06.2013; НСР-2010/11.12.2013	16.01.2014	08.09.2012		Заличен	2136			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
L04AB01	Etanercept	ENBREL 25 mg solution for injection in pre-filled syringe 50 mg/ml - 0,5 ml x 4 pre-filled syringes + 8 alcohol swabs	Solution for injection	25	mg	4	Pfizer Limited, Обединено Кралство	7	mg	-	1065.68	74.51150	1064.45	75%	798.34	За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	M05.1,M05.2,M05.3,M06.8,M07.1,M07.2,M07.3,M08.1,M08.3,M08.4	№ 41/26.11.2009; КЦРР-1621/25.10.2012 ; КЦРР-2426/22.02.2103 и КП-241/28.06.2013; НСР-2078/11.12.2013	16.01.2014	08.09.2012		Заличен	2135			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

L04AB01	Etanercept	Erelzi	Solution for injection	50 mg/ml - 1 ml		4 pre-filled pens	Sandoz GmbH, Австрия	7	mg	-	982.76	34.39832	982.76	75%	737.07	в комбинация с метотрексат е показан за лечение на умерено тежък до тежък активен ревматоиден артрит при възрастни, когато отговорът на модифициращите болестта антиревматоидни лекарства, включително метотрексат (освен ако е противопоказан), не е достатъчен; може да се прилага като монотерапия в случай на непоносимост към метотрексат или когато продължителното лечение с метотрексат е неподходящ; при лечението на тежък, активен и прогресиращ ревматоиден артрит при възрастни, които не са лекувани преди това с метотрексат; самостоятелно или в комбинация с метотрексат, понижава скоростта на прогресияна увреждането на ставите, оценено чрез рентгенографско изследване, и подобрява физическите функции; ювенилен идиопатичен артрит; лечение на полиартрит (с положителен или отрицателен ревматоиден фактор) и разширен олигоартрит при деца и юноши на възраст 2 години и повече, които са имали недостатъчен отговор или са се оказали с непоносимост към метотрексат; за лечение на псориатичен артрит при юноши на възраст 12 години и повече, които са имали недостатъчен отговор или са с доказана непоносимост към метотрексат; за лечение на ентезит-свързан артрит при юноши на възраст 12 години и повече, които са имали недостатъчен отговор или са с доказана непоносимост към конвенционалната терапия; не е проучван при деца на възраст под 2 години; за лечение на активен и прогресиращ псориатичен артрит при възрастни, когато отговорът към предишната модифицираща болестта антиревматична лекарствена терапия е бил недостатъчен; подобрява физическите функции при пациенти с псориатичен артрит и намалява скоростта на прогресияна увреждането на периферните стави, оценено чрез рентгенографско изследване, при пациенти с подвидове на заболяването, изразяващи се в симетричен полиартрит; за лечение на тежък активен анкилозиращ спондилит при възрастни, които са имали недостатъчен отговор към конвенционалната терапия; лечение на тежък аксиален спондилоартрит без рентгенографски промени при възрастни, с обективни признаци на възпаление, демонстрирани чрез повишен С-реактивен протеин (CRP) и/или данни от ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), които са показали недостатъчен отговор към нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС); за лечение на умерен до тежък плакатен псориазис при възрастни, които не са отговорили, имали са противопоказания или са с непоносимост към друг вид системна терапия, включително циклоспорин, метотрексат или псорален и UVA лъчи (PUVA); за лечението на хроничен тежък плакатен псориазис при деца и юноши на възраст от 6 години нагоре, които са неадекватно контролирани, или имат непоносимост към други системни терапии или фототерапии. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	L40.0,M05.0,M05.1,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3,M08.1,M08.3,M08.4,M45.0,M45.1,M45.2,M45.3,M45.4,M45.5,M45.6,M45.7,M45.8	НСР-21697/19.06.2020	02.08.2020			Активен	16997	Биоподобен ЛП		LF298	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L04AB02	**Infliximab**	**L04AB02 Infliximab**																															

L04AB02	Infliximab	Inflectra	Powder for concentrate for infusion	100	mg	1	Pfizer Europe MA EEIG, Белгия	3.75	mg	-	477.89	17.91864	477.89	75%	358.42	при ревматоиден артрит в комбинация с метотрексат, е показан за намаляване на признаците и симптомите, както и постигане на подобрение във физическата функция, при възрастни пациенти с активна болест с недостатъчен отговор на лечението с модифициращи болестта антиревматоидни средства (DMARD), включително и метотрексат, възрастни пациенти с тежка, активна и прогресираща болест, които не са лекувани с метотрексат или други DMARD; наблюдава се забавяне на прогресията на ставното увреждане, което се доказва рентгенографски; за лечение на средно тежка до тежка болест на Crohn в активен стадий, при възрастни пациенти с недостатъчен отговор на проведен цялостен курс на терапия с кортикостероиди и/или имуносупресори в максимална доза; или такива, които не понасят или при които има медицински противопоказания за такава терапия; за лечение на фистулизираща болест на Crohn в активен стадий при възрастни пациенти с недостатъчен отговор на цялостен курс на стандартна терапия (включително с приложение на антибиотици, дренираме иимуносупресираща терапия); за лечение на тежка болест на Crohn в активен стадий при деца и юноши на възраст от 6 до 17години, които не са отговорили на стандартна терапия, включваща кортикостероид, имуномодулатор и първична хранителна терапия или които проявяват непоносимост, или при които има противопоказания за такава терапия; за лечение на умерено тежък до тежък активен улцерозен колит при възрастни пациенти с недостатъчен отговор на стандартна терапия, включително и с кортикостероиди, 6-меркаптопурин (6-MP) или азатиоприн (AZA), или такива, които не понасят, или при които има противопоказания за такава терапия; за лечение на тежък активен улцерозен колит при деца и юноши на възраст от 6 до17години, с недостатъчен отговор на стандартна терапия, включително с кортикостероиди и 6-MP или AZA, или такива,при които има непоносимост към или медицински противопоказания за такава терапия; за лечение на тежък, активен аншилозиращ спондилит при възрастни пациенти, които са с недостатъчен отговор на стандартна терапия; за лечение на активен и прогресиращ псориатичен артрит при възрастни пациенти с недостатъчен отговор на предшестваща терапия с DMARD, трябва да се прилага или в комбинация с метотрексат, или самостоятелно при пациенти с непоносимост към метотрексат, или при които лечението с метотрексат е противопоказано; подобрява физическата функция на пациенти с псориатичен артрит и забавя скоростта на прогресия на периферното ставно увреждане, измерено рентгенографски, при пациенти с полиартритни симетрични форми на болестта; за лечение на умерено тежък до тежък псориазис с плаки при възрастни пациенти, които не отговарят, имат противопоказания или непоносимост към лечение с други системни препарати, включително циклоспорин, метотрексат или псорален ултравиолет-А (psoralen ultra-violetA, PUVA). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	K50.0,K50.1,K51.0,K51.1,K51.3,K51.5,K51.8,K51.9,L40.0,M05.0,M05.1,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3,M45.0,M45.1,M45.2,M45.3,M45.4,M45.5,M45.6,M45.7,M45.8	НСР-1855/27.11.2013; Протокол 51/30.01.2014; НСР-4254/30.07.2014; НСР-4695/26.09.2014; НСР-5902/27.03.2015; НСР-9552/17.06.2016; НСР-14174/13.10.2017; НСР-16970/12.10.2018; НСР-17512/13.12.2018	02.11.2019				Активен	3716	Биоподобен ЛП	LF226	LA, SA, FK, SE, MS, AZ, MD, FA, ID, TB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

L04AB02	Infliximab	Remicade	Powder for concentrate for solution for infusion	100	mg	3	Janssen Biologics B.V., Нидерландия	3.75	mg	-	2430.14	17.91864	1433.49	75%	1075.12	при ревматоиден артрит в комбинация с метотрексат, е показан за намаляване на признаците и симптомите, както и постигане на подобрение във физическата функция, при възрастни пациенти с активна болест с недостатъчен отговор на лечението с модифициращи болестта антиревматоидни средства (DMARD), включително и метотрексат, възрастни пациенти с тежка, активна и прогресираща болест, които не са лекувани с метотрексат или други DMARD; наблюдава се забавяне на прогресията на ставното увреждане, което се доказва рентгенографски; за лечение на средно тежка до тежка болест на Crohn в активен стадий, при възрастни пациенти с недостатъчен отговор на проведен цялостен курс на терапия с кортикостероиди и/или имуносупресори в максимална доза; или такива, които не понасят или при които има медицински противопоказания за такава терапия; за лечение на фистулизираща болест на Crohn в активен стадий при възрастни пациенти с недостатъчен отговор на цялостен курс на стандартна терапия (включително с приложение на антибиотици, дренираме иимуносупресираща терапия); за лечение на тежка болест на Crohn в активен стадий при деца и юноши на възраст от 6 до 17години, които не са отговорили на стандартна терапия, включваща кортикостероид, имуномодулатор и първична хранителна терапия или които проявяват непоносимост, или при които има противопоказания за такава терапия; за лечение на умерено тежък до тежък активен улцерозен колит при възрастни пациенти с недостатъчен отговор на стандартна терапия, включително и с кортикостероиди, 6-меркаптопурин (6-MP) или азатиоприн (AZA), или такива, които не понасят, или при които има противопоказания за такава терапия; за лечение на тежък активен улцерозен колит при деца и юноши на възраст от 6 до17години, с недостатъчен отговор на стандартна терапия, включително с кортикостероиди и 6-MP или AZA, или такива,при които има непоносимост към или медицински противопоказания за такава терапия; за лечение на тежък, активен аниилозиращ спондилит при възрастни пациенти, които са с недостатъчен отговор на стандартна терапия; за лечение на активен и прогресиращ псориатичен артрит при възрастни пациенти с недостатъчен отговор на предшестваща терапия с DMARD, трябва да се прилага или в комбинация с метотрексат, или самостоятелно при пациенти с непоносимост към метотрексат, или при които лечението с метотрексат е противопоказано; подобрява физическата функция на пациенти с псориатичен артрит и забавя скоростта на прогресия на периферното ставно увреждане, измерено рентгенографски, при пациенти с полиартритни симетрични форми на болестта; за лечение на умерено тежък до тежък псориазис с плаки при възрастни пациенти, които не отговарят, имат противопоказания или непоносимост към лечение с други системни препарати, включително циклоспорин, метотрексат или псорален ултравиолет-А (psoralen ultra-violetA, PUVA). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	K50.0,K50.1,K51.0,K51.1,K51.3,K51.5,K51.8,K51.9,L40.0,M05.0,M05.1,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3,M45.0,M45.1,M45.2,M45.3,M45.4,M45.5,M45.6,M45.7,M45.8	HCP-18334/05.04.2019	02.11.2019			Активен	16494	Оригинален ЛП		LF288	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

L04AB02	Infliximab	Remsima	Powder for concentrate for infusion	100	mg	1	Celltrion Healthcare Hungary Kft., Унгария	3.75	mg	-	689.14	17.91864	477.89	75%	358.42	при ревматоиден артрит в комбинация с метотрексат, е показан за намаляване на признаците и симптомите, както и постигане на подобрение във физическата функция, при възрастни пациенти с активна болест с недостатъчен отговор на лечението с модифициращи болестта антиревматоидни средства (DMARD), включително и метотрексат, възрастни пациенти с тежка, активна и прогресираща болест, които не са лекувани с метотрексат или други DMARD; наблюдава се забавяне на прогресията на ставното увреждане, което се доказва рентгенографски; за лечение на средно тежка до тежка болест на Crohn в активен стадий, при възрастни пациенти с недостатъчен отговор на проведен цялостен курс на терапия с кортикостероиди и/или имуносупресори в максимална доза; или такива, които не понасят или при които има медицински противопоказания за такава терапия; за лечение на фистулизираща болест на Crohn в активен стадий при възрастни пациенти с недостатъчен отговор на цялостен курс на стандартна терапия (включително с приложение на антибиотици, дренираме иимуносупресираща терапия); за лечение на тежка болест на Crohn в активен стадий при деца и юноши на възраст от 6 до 17години, които не са отговорили на стандартна терапия, включваща кортикостероид, имуномодулатор и първична хранителна терапия или които проявяват непоносимост, или при които има противопоказания за такава терапия; за лечение на умерено тежък до тежък активен улцерозен колит при възрастни пациенти с недостатъчен отговор на стандартна терапия, включително и с кортикостероиди, 6-меркаптопурин (6-MP) или азатиоприн (AZA), или такива, които не понасят, или при които има противопоказания за такава терапия; за лечение на тежък активен улцерозен колит при деца и юноши на възраст от 6 до17години, с недостатъчен отговор на стандартна терапия, включително с кортикостероиди и 6-MP или AZA, или такива,при които има непоносимост към или медицински противопоказания за такава терапия; за лечение на тежък, активен аниилозиращ спондилит при възрастни пациенти, които са с недостатъчен отговор на стандартна терапия; за лечение на активен и прогресиращ псориатичен артрит при възрастни пациенти с недостатъчен отговор на предшестваща терапия с DMARD, трябва да се прилага или в комбинация с метотрексат, или самостоятелно при пациенти с непоносимост към метотрексат, или при които лечението с метотрексат е противопоказано; подобрява физическата функция на пациенти с псориатичен артрит и забавя скоростта на прогресия на периферното ставно увреждане, измерено рентгенографски, при пациенти с полиартритни симетрични форми на болестта; за лечение на умерено тежък до тежък псориазис с плаки при възрастни пациенти, които не отговарят, имат противопоказания или непоносимост към лечение с други системни препарати, включително циклоспорин, метотрексат или псорален ултравиолет-А (psoralen ultra-violetA, PUVA).Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	K50.0,K50.1,K51.0,K51.1,K51.3,K51.5,K51.8,K51.9,L40.0,M05.0,M05.1,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3,M45.0,M45.1,M45.2,M45.3,M45.4,M45.5,M45.6,M45.7,M45.8	HCP-1853/27.11.2013; Протокол 51/30.01.2014; HCP-4694/26.09.2014; HCP-5646/18.02.2015. и КП-16/17.02.2015.; HCP-9364/19.05.2016; HCP-13896/25.09.2017; HCP-17569/20.12.2018	02.11.2019			Активен	3592	Биоподобен ЛП	LF227	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

L04AB02	Infliximab	Zessly	Powder for concentrate for solution for infusion	100	mg	1 vial	Sandoz GmbH, Австрия	3.75	mg	-	645.41	17.91864	477.89	75%	358.42	при ревматоиден артрит в комбинация с метотрексат, е показан за намаляване на признаците и симптомите, както и постигане на подобрение във физическата функция, при възрастни пациенти с активна болест с недостатъчен отговор на лечението с модифициращи болестта антиревматоидни средства (DMARD), включително и метотрексат, възрастни пациенти с тежка, активна и прогресираща болест, които не са лекувани с метотрексат или други DMARD; наблюдава се забавяне на прогресията на ставното увреждане, което се доказва рентгенографски; за лечение на средно тежка до тежка болест на Crohn в активен стадий, при възрастни пациенти с недостатъчен отговор на проведен цялостен курс на терапия с кортикостероиди и/или имуносупресори в максимална доза; или такива, които не понасят или при които има медицински противопоказания за такава терапия; за лечение на фистулизираща болест на Crohn в активен стадий при възрастни пациенти с недостатъчен отговор на цялостен курс на стандартна терапия (включително с приложение на антибиотици, дрениране иимуносупресираща терапия); за лечение на тежка болест на Crohn в активен стадий при деца и юноши на възраст от 6 до 17години, които не са отговорили на стандартна терапия, включваща кортикостероид, имуномодулатор и първична хранителна терапия или които проявяват непоносимост, или при които има противопоказания за такава терапия; за лечение на умерено тежък до тежък активен улцерозен колит при възрастни пациенти с недостатъчен отговор на стандартна терапия, включително и с кортикостероиди, 6-меркаптопурин (6-MP) или азатиоприн (AZA), или такива, които не понасят, или при които има противопоказания за такава терапия; за лечение на тежък активен улцерозен колит при деца и юноши на възраст от 6 до17години, с недостатъчен отговор на стандартна терапия, включително с кортикостероиди и 6-MP или AZA, или такива,при които има непоносимост към или медицински противопоказания за такава терапия; за лечение на тежък, активен анкилозиращ спондилит при възрастни пациенти, които са с недостатъчен отговор на стандартна терапия; за лечение на активен и прогресиращ псориатичен артрит при възрастни пациенти с недостатъчен отговор на предшестваща терапия с DMARD, трябва да се прилага или в комбинация с метотрексат, или самостоятелно при пациенти с непоносимост към метотрексат, или при които лечението с метотрексат е противопоказано; подобрява физическата функция на пациенти с псориатичен артрит и забавя скоростта на прогресия на периферното ставно увреждане, измерено рентгенографски, при пациенти с полиартритни симетрични форми на болестта; за лечение на умерено тежък до тежък псориазис с плаки при възрастни пациенти, които не отговарят, имат противопоказания или непоносимост към лечение с други системни препарати, включително циклоспорин, метотрексат или псорален ултравиолет-A (psoralen ultra-violetA, PUVA).Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	K50.0,K50.1,K51.0,K51.1,K51.3,K51.5,K51.8,K51.9,L40.0,M05.0,M05.1,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3,M45.0,M45.1,M45.2,M45.3,M45.4,M45.5,M45.6,M45.7,M45.8	HCP-18265/28.03.2019	02.11.2019			Активен	16479	Биоподобен ЛП	LF289	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L04AB04	**Adalimumab**	**L04AB04 Adalimumab**																													

L04AB04	Adalimumab	Amgevita	Solution for injection	40 mg/0.8 ml		2 prefilled syringes	Amgen Europe B.V., Нидерландия	2.9	mg	-	1380.32	38.13084	1052.03	75%	789.02	за експертиза по чл. 78 т. 2 от ЗЗО	K50.0,K50.1,K51.0,K51.1,K51.3,K51.5,K51.8,K51.9,L40.0,M05.0,M05.1,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3,M08.1,M08.3,M08.4,M45.0,M45.1,M45.2,M45.3,M45.4,M45.5,M45.6,M45.7,M45.8	HCP-17049/22.10.2018 предварително изпълнение; HCP-19548/14.08.2019	02.09.2019			Заличен	16303			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

																в комбинация с метотрексат е показан за лечение на умерено до тежко изразен активен ревматоиден артрит при възрастни пациенти, когато отговорът към модифициращите болестта антиревматоидни лекарства, включително метотрексат е недостатъчен; лечение на тежка, активна и напреднала форма на ревматоиден артрит при възрастни, предшестващо нелекувани с метотрексат; може да се прилага като монотерапия в случай на непоносимост към метотрексат или когато продължителното лечение с метотрексат е неподходящо; намалява степента на прогресия на ставното увреждане, измерено с рентгеново изследване, и подобрява физическата функция, когато се прилага в комбинация с метотрексат; в комбинация с метотрексат е показан за лечение на активен полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит при пациенти на възраст над 2 години, при които отговорът към един или повече от модифициращите болестта антиревматоидни лекарства (DMARD) е бил недостатъчен; може да се прилага като монотерапия в случай на непоносимост към метотрексат или когато продължителното лечение с метотрексат е неподходящо, не е проучван при пациенти на възраст под 2 години; за лечение на активен артрит, свързан с ентезит, при пациенти на 6-годишна възраст и по-големи, които са се повлияли недостатъчно или имат непоносимост към конвенционалната терапия; за лечение на възрастни с тежка активна форма на анкилозиращ спондилит, когато отговорът към стандартната терапия е недостатъчен; за лечение на възрастни с тежък аксиален спондилоартрит, без рентгенографски данни за АС, но с обективни признаци на възпаление от повишен CRP и/или ЯМР, които са имали неадекватно повлияване или непоносимост към нестероидни противовъзпалителни лекарства; за лечение на активна и напреднала форма на псориатичен артрит при възрастни, когато отговорът към предходната, модифицираща болестта антиревматоидна лекарствена терапия, е бил недостатъчен; намалява степента на прогресия на периферното ставно увреждане, измерено с рентгеново изследване при пациенти с полиартикуларен симетричен подтип на заболяването и подобрява физическите функции; за лечение на умерен до тежък хрончен псориазис с плаки при възрастни пациенти, които са кандидати за системна терапия; за лечение на тежък хроничен плакатен псориазис при деца и юноши от 4-годишна възраст, които са се повлияли недостатъчно или са неподходящи за локална терапия и фототерапии; за лечение на умерена до тежка активна форма на болестта на Crohn при възрастни пациенти, при които липсва терапевтичен отговор, независимо от цялостно и в достатъчна степен проведения курс на лечение с кортикостероид и/или имуносупресор или при такива, които имат непоносимост или медицински противопоказания за подобен вид терапия; за лечение на умерена до тежка активна форма на болестта на Crohn при педиатрични пациенти (на възраст над 6 години), при които има неадекватен отговор към конвенционалната терапия, включително първична хранителна терапия и кортикостероид и/или имуномодулатор, или които имат непоносимост към									LF278	SA, MS, SE	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

L04AB04	Adalimumab	Amgevita	Solution for injection	20 mg/0.4 ml		1 prefilled syringe	Amgen Europe B.V., Нидерландия	2.9	mg	-	345.10	38.13084	263.10	75%	197.33	за експертиза по чл. 78 т. 2 от ЗЗО	K50.0,K50.1,L40.0,M08.1,M08.3,M08.4	НСР 17049/22.10.2018 предварителна напълнена; НСР 19548/14.08.2019	02.09.2019			Заличен	16302			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

																в комбинация с метотрексат е показан за лечение на умерено до тежко изразен активен ревматоиден артрит при възрастни пациенти, когато отговорът към модифициращите болестта антиревматоидни лекарства, включително метотрексат е недостатъчен; лечение на тежка, активна и напреднала форма на ревматоиден артрит при възрастни, нелекувани преди това с метотрексат; може да се прилага като монотерапия в случай на непоносимост към метотрексат или когато продължителното лечение с метотрексат е неподходящо; в комбинация с метотрексат намалява скоростта на прогресия на ставното увреждане, оценено рентгенографски, и подобрява физическата функция; в комбинация с метотрексат е показан за лечение на активен полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит при пациенти на възраст над 2 години, при които отговорът към един или повече от модифициращите заболяването антиревматични лекарствени продукти (DMARD) е бил недостатъчен; може да се прилага като монотерапия в случай на непоносимост към метотрексат или когато продължителното лечение с метотрексат е неподходящо; показан е за лечение на активен артрит, свързан с ентезит, при пациенти на 6-годишна възраст и по-големи, които са се повлияли недостатъчно или имат непоносимост към конвенционалната терапия; показан е за лечение на възрастни с тежка активна форма на анкилозиращ спондилит, когато отговорът към стандартната терапия е недостатъчен; показан е за лечение на възрастни с тежък аксиален спондилоартрит, без рентгенографски данни за АС, но с обективни признаци на възпаление от повишен CRP и / или ЯМР, които са имали неадекватно повлияване или непоносимост към нестероидни противовъзпалителни лекарства; показан е за лечение на активна и напреднала форма на псориатичен артрит при възрастни, когато отговорът към предходната, модифицираща заболяването антиревматична лекарствена терапия, е бил недостатъчен; намалява степента на прогресия на периферното ставно увреждане, измерено с рентгеново изследване при пациенти с полиартикуларен симетричен подтип на заболяването и подобрява физическите функции; показан е за лечение на умерен до тежък хрончен псориазис с плаки при възрастни пациенти, които са кандидати за системна терапия; показан е за лечение на тежък хроничен псориазис с плаки при деца и юноши от 4годишна възраст, които са се повлияли недостатъчно или са неподходящи за локална терапия и фототерапии; показан е за лечение на умерена до тежка активна форма на болестта на Crohn при възрастни пациенти, при които липсва терапевтичен отговор, независимо от цялостно и в достатъчна степен проведения курс на лечение с кортикостероид и/или имуносупресор или при такива, които имат непоносимост или медицински противопоказания за подобен вид терапия; показан е за лечение на умерена до тежка активна форма на болестта на Crohn при педиатрични пациенти (на възраст над 6 години), при които има неадекватен отговор към конвенционалната терапия, включително първична хранителна терапия и кортикостероид и/или имуномодулатор, или които									LF285	SA, SE, FK, FM	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

L04AB04	Adalimumab	Hulio	Solution for injection	40 mg/0.8 ml		2 (2 x 1) vials + 2 (2 x 1) syringes +2 (2 x 1) needles + 2 (2 x 1) vial adapters + 4 (2 x 2) alcohol pads (multipack)	Mylan S.A.S., Франция	2.9	mg	-	1161.26	38.13084	1052.03	75%	789.02	в комбинация с метотрексат е показан за лечение на активен полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит при пациенти на възраст над 2 години, при които отговорът към един или повече от модифициращите болестта антиревматоидни лекарства (DMARDs) е бил недостатъчен; може да се прилага като монотерапия в случай на непоносимост към метотрексат или когато продължителното лечение с метотрексат е неподходящо; не е проучван при пациенти на възраст под 2 години; за лечение на активен артрит, свързан с ентезит, при пациенти на 6-годишна възраст и по-големи, които са се повлияли недостатъчно или имат непоносимост към конвенционалната терапия; за лечение на тежък хроничен псориазис с плаки при деца и юноши над 4- годишна възраст, които не са се повлияли достатъчно или са неподходящи за локална терапия и фототерапии; за лечение на умерена до тежка активна форма на болестта на Crohn при педиатрични пациенти (на възраст над 6 години), при които има неадекватен отговор към конвенционалната терапия, включително първична хранителна терапия и кортикостероид и/или имуномодулатор, или които имат непоносимост към или противопоказания за тези терапии. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	K50.0,K50.1,L40.0,M08.1,M08.3,M08.4	НСР-18258/22.03.2019 предварително изпълнение	02.02.2020			Активен	16455	Биоподобен ЛП		LF284	SA, SE, FK, FM	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L04AB04	Adalimumab	Humira	Solution for injection	20 mg/0.2 ml		2 prefilled syringes + 2 alcohol pads	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Германия	2.9	mg	-	904.78	38.13084	525.82	75%	394.37	в комбинация с метотрексат за лечение на активен полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит при пациенти на възраст над 2 години, при които отговорът към един или повече от модифициращите заболяването антиревматични лекарствени продукти (DMARD) е бил недостатъчен; може да се прилага като монотерапия в случай на непоносимост към метотрексат или когато продължителното лечение с метотрексат е неподходящо; за лечение на активен артрит, свързан с ентезит, при пациенти на 6-годишна възраст и по-големи, които са се повлияли недостатъчно или имат непоносимост към конвенционалната терапия; за лечение на тежък хроничен плакатен псориазис при деца и юноши над 4годишна възраст, които не са се повлияли достатъчно или са неподходящи за локална терапия и фототерапии; за лечение на умерена до тежка активна форма на болестта на Crohn при педиатрични пациенти (на възраст над 6 години), при които има неадекватен отговор към конвенционалната терапия, включително първична хранителна терапия и кортикостероид и/или имуномодулатор, или които имат непоносимост към или противопоказания за тези терапии. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	K50.0,K50.1,L40.0,M08.1,M08.3,M08.4	НСР-16859/21.09.2018 (предварително изпълнение)	02.02.2020			Активен	16273	Оригинален ЛП		LF271	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

																в комбинация с метотрексат е показан за лечение на умерено до тежко изразен активен ревматоиден артрит при възрастни пациенти, когато отговорът към модифициращите болестта антиревматоидни лекарства, включително метотрексат е недостатъчен; лечение на тежка, активна и напреднала форма на ревматоиден артрит при възрастни, нелекувани преди това с метотрексат; може да се прилага като монотерапия в случай на непоносимост към метотрексат или когато продължителното лечение с метотрексат е неподходящо; в комбинация с метотрексат намалява скоростта на прогресия на ставното увреждане, оценено рентгенографски, и подобрява физическата функция; в комбинация с метотрексат е показан за лечение на активен полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит при пациенти на възраст над 2 години, при които отговорът към един или повече от модифициращите заболяването антиревматични лекарствени продукти (DMARD) е бил недостатъчен; може да се прилага като монотерапия в случай на непоносимост към метотрексат или когато продължителното лечение с метотрексат е неподходящо; показан е за лечение на активен артрит, свързан с ентезит, при пациенти на 6-годишна възраст и по-големи, които са се повлияли недостатъчно или имат непоносимост към конвенционалната терапия; показан е за лечение на възрастни с тежка активна форма на анкилозиращ спондилит, когато отговорът към стандартната терапия е недостатъчен; показан е за лечение на възрастни с тежък аксиален спондилоартрит, без рентгенографски данни за АС, но с обективни признаци на възпаление от повишен CRP и / или ЯМР, които са имали неадекватно повлияване или непоносимост към нестероидни противовъзпалителни лекарства; показан е за лечение на активна и напреднала форма на псориатичен артрит при възрастни, когато отговорът към предходната, модифицираща заболяването антиревматична лекарствена терапия, е бил недостатъчен; намалява степента на прогресия на периферното ставно увреждане, измерено с рентгеново изследване при пациенти с полиартикуларен симетричен подтип на заболяването и подобрява физическите функции; показан е за лечение на умерен до тежък хрончен псориазис с плаки при възрастни пациенти, които са кандидати за системна терапия; показан е за лечение на тежък хроничен псориазис с плаки при деца и юноши от 4годишна възраст, които са се повлияли недостатъчно или са неподходящи за локална терапия и фототерапии; показан е за лечение на умерена до тежка активна форма на болестта на Crohn при възрастни пациенти, при които липсва терапевтичен отговор, независимо от цялостно и в достатъчна степен проведения курс на лечение с кортикостероид и/или имуносупресор или при такива, които имат непоносимост или медицински противопоказания за подобен вид терапия; показан е за лечение на умерена до тежка активна форма на болестта на Crohn при педиатрични пациенти (на възраст над 6 години), при които има неадекватен отговор към конвенционалната терапия,									LF264	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

L04AB04	Adalimumab	Humira	Solution for injection	40mg/0.8ml		2 pre-filled syringes + 2 alcohol pads	AbbVie Ltd, Обединено Кралство	2.9	mg	-	1725.38	62.53643	1725.38	75%	1294.03	За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	K50.0,K50.1,K51.0,K51.1,K51.3,K51.5,K51.8,K51.9,L40.0,M05.0,M05.1,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3,M08.1,M08.3,M08.4,M45.0,M45.1,M45.2,M45.3,M45.4,M45.5,M45.6,M45.7,M45.8	№ 41/26.11.2009; № 56/05.03.2010; KЦПП-468/19.04.2012 ; KЦПП-2859/20.03.2013; KЦПП-2810/20.03.2013 г.; НСР-605/23.07.2013; НСР-1072/02.09.2013; Протокол 50/23.01.2014; НСР-2398/21.01.2014; НСР-4440/15.08.2014; НСР-4812/13.10.2014 ; НСР-6428/12.06.2015 ; НСР-8024/08.02.2016 ; НСР-10449/29.09.2016; НСР-14664/20.12.2017; НСР-16148/13.07.2018	02.08.2018	08.09.2012		Заличен	3216				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
L04AB04	Adalimumab	Humira	Solution for injection	40 mg/0.8 ml		2 carton pack (Each carton contains 1 vial + 1 syringe +1 needle +1 sterile adapter, 2 alcohol pads)	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Германия	2.9	mg	-	1767.54	50.01449	1379.99	75%	1034.92	за експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО; да се прилага при лица до 18 години ;	K50.0,K50.1,L40.0,M08.1,M08.3,M08.4	НСР-7034/03.09.2015 и НСР-7083/10.09.2015 ; НСР-9120/27.04.2016; КП-138/06.11.2017 и НСР-13550/18.08.2017; НСР-16166/13.07.2018; НСР-16255/27.07.2018; НСР-17403/06.12.2018	02.01.2019			Заличен	4064			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

L04AB04	Adalimumab	Humira	Solution for injection	80mg/ 0.8ml		1 pre-filled syringe + 1 alcohol pad	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Германия	2.9	mg	-	1599.13	38.13084	1052.03	75%	789.02	в комбинация с метотрексат за лечение на умерено до тежко изразен активен ревматоиден артрит при възрастни пациенти, когато отговорът към модифициращите заболяването антиревматични лекарствени продукти, включително метотрексат е недостатъчен; лечение на тежка, активна и напредната форма на ревматоиден артрит при възрастни, предшестващо нелекувани с метотрексат; може да се прилага като монотерапия в случай на непоносимост към метотрексат или когато продължителното лечение с метотрексат е неподходящо; намалява степента на прогресия на ставното увреждане, измерено с рентгеново изследване, и подобрява физическата функция, когато се прилага в комбинация с метотрексат; за лечение на активна и напредната форма на псориатичен артрит при възрастни, когато отговорът към предходната, модифицираща заболяването антиревматична лекарствена терапия, е бил недостатъчен; намалява степента на прогресия на периферното ставно увреждане, измерено с рентгеново изследване при пациенти с полиартикуларен симетричен подтип на заболяването и подобрява физическите функции; за лечение на умерен до тежък хроничен псориазис с плаки при възрастни пациенти, които са кандидати за системна терапия; за лечение на тежък хроничен плакатен псориазис при деца и юноши от 4годишна възраст, които са се повлияли недостатъчно или са неподходящи за локална терапия и фототерапии; за лечение на умерена до тежка активна форма на болестта на Crohn при възрастни пациенти, при които липсва терапевтичен отговор, независимо от цялостно и в достатъчна степен проведения курс на лечение с кортикостероид и/или имуносупресор или при такива, които имат непоносимост или медицински противопоказания за подобен вид терапия; за лечение на умерена до тежка активна форма на болестта на Crohn при педиатрични пациенти (на възраст над 6 години), при които има неадекватен отговор към конвенционалната терапия, включително първична хранителна терапия и кортикостероид и/или имуномодулатор, или които имат непоносимост към или противопоказания за тези терапии; за лечение на умерен до тежък активен улцерозен колит при възрастни пациенти, които имат недостатъчен отговор на стандартната терапия, включваща кортикостероиди и 6-меркаптопурин (6-МП) или азатиоприн (АЗА), или имат непоносимост, или медицински противопоказания за подобна терапия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	K50.0,K50.1,K51.0,K51.1,K51.3,K51.5,K51.8,K51.9,L40.0,M05.0,M05.1,M05.3,M05.8	НСР-17448/06.12.2018	02.02.2020			Активен	16377	Оригинален ЛП		LF280	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

																в комбинация с метотрексат за лечение на умерено до тежко изразен активен ревматоиден артрит при възрастни пациенти, когато отговорът към модифициращите болестта антиревматоидни лекарства, включително метотрексат е недостатъчен; лечение на тежка, активна и напреднала форма на ревматоиден артрит при възрастни, нелекувани преди това с метотрексат; може да се прилага като монотерапия в случай на непоносимост към метотрексат или когато продължителното лечение с метотрексат е неподходящо; намалява степента на прогресия на ставното увреждане, измерено с рентгеново изследване, и подобрява физическата активност, когато се прилага в комбинация с метотрексат; в комбинация с метотрексат за лечение на активен полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит при пациенти на възраст над 2 години, при които отговорът към един или повече от модифициращите болестта антиревматоидни лекарства (DMARD) е бил недостатъчен; може да се прилага като монотерапия в случай на непоносимост към метотрексат или когато продължителното лечение с метотрексат е неподходящо; за лечение на активен артрит, свързан с ентезит, при пациенти на 6-годишна възраст и по-големи, които са се повлияли недостатъчно или имат непоносимост към конвенционалната терапия; за лечение на възрастни с тежка активна форма на анкилозиращ спондилит, когато отговорът към стандартната терапия е недостатъчен; за лечение на възрастни с тежък аксиален спондилоартрит, без рентгенографски данни за АС, но с обективни признаци на възпаление от повишен CRP и / или ЯМР, които са имали неадекватно повлияване или непоносимост към нестероидни противовъзпалителни лекарства; за лечение на активна и напреднала форма на псориатичен артрит при възрастни, когато отговорът към предходната, модифицираща болестта антиревматоидна лекарствена терапия, е бил недостатъчен; намалява степента на прогресия на периферното ставно увреждане, измерено с рентгеново изследване при пациенти с полиартикуларен симетричен подтип на заболяването и подобрява физическата активност; за лечение на умерен до тежък хрончен псориазис с плаки при възрастни пациенти, които са кандидати за системна терапия; за лечение на тежък хроничен псориазис с плаки при деца и юноши от 4- годишна възраст, които са се повлияли недостатъчно или са неподходящи за локална терапия и фототерапии;за лечение на умерена до тежка активна форма на болестта на Crohn при възрастни пациенти, при които липсва терапевтичен отговор, независимо от цялостно и в достатъчна степен проведения курс на лечение с кортикостероид и/или имуносупресор или при такива, които имат непоносимост или медицински противопоказания за подобен вид терапии; за лечение на умерена до тежка активна форма на болестта на Crohn при педиатрични пациенти (на възраст над 6 години), при които има неадекватен отговор към конвенционалната терапия, включително първична хранителна терапия и кортикостероид и/или имуномодулатор, или които имат непоносимост към или противопоказания за тези терапии; за лечение										LF283	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

																в комбинация с метотрексат е показан за лечението на умерен до тежък активен ревматоиден артрит при възрастни пациенти, когато отговорът към модифициращи болестта антиревматични лекарства, включително метотрексат, е недостатъчен; лечението на тежък, активен и прогресиращ ревматоиден артрит при възрастни, които не са лекувани преди това с метотрексат; може да се прилага като монотерапия в случай на непоносимост към метотрексат или когато продължителното лечение с метотрексат е неподходящо; в комбинация с метотрексат намалява скоростта на прогресия на увреждането на ставите, измерено чрез рентгенография, и подобрява физическата функция; в комбинация с метотрексат е показан за лечение на активен полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит при пациенти на възраст от 2 години, които са имали неадекватен отговор към едно или повече модифициращи болестта антиревматични лекарства (DMARD); може да се дава като монотерапия в случай на непоносимост към метотрексат или когато продължителното лечение с метотрексат е неподходящо; не е проучван при пациенти на възраст под 2 години; за лечение на активен артрит, свързан с ентезит, при пациенти на възраст 6 и повече години, които са имали неадекватен отговор или които имат непоносимост към конвенционална терапия; за лечение на възрастни с тежък активен анкилозиращ спондилит, които са имали недостатъчен отговор на конвенционална терапия; за лечение на възрастни с тежък аксиален спондилоартрит без рентгенографски данни за АС, но с обективни признаци на възпаление от повишен CRP и/или ЯМР, които са имали недостатъчен отговор или имат непоносимост към нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС); показан е за лечение на активен и прогресиращ псориатичен артрит при възрастни, когато отговорът към предишна модифицираща заболяването антиревматична лекарствена терапия е недостатъчен; намалява скоростта на прогресия на увреждането на периферните стави, измерена чрез рентгенография при пациенти с полиартикуларни симетрични подтипове на заболяването и подобрява физическата функция; показан е за лечение на умерен до тежък плакатен псориазис при възрастни пациенти, които са кандидати за системна терапия; показан е за лечение на тежък хроничен плакатен псориазис при деца и юноши от 4-годишна възраст, които са имали неадекватен отговор или са неподходящи кандидати за локална терапия и фототерапии; показан е за лечение на умерена до тежка активна болест на Crohn при възрастни пациенти, които не са имали отговор въпреки пълния и адекватен курс на лечение с кортикостероид и/или имуносупресор; или които имат непоносимост към или медицински противопоказания за такива терапии; показан е за лечение на умерена до тежка активна болест на Crohn при педиатрични пациенти (на възраст от 6 години), които са имали недостатъчен отговор на конвенционална терапия, включително първична хранителна терапия и кортикостероид и/или имуномодулатор, или които имат непоносимост към или противопоказания за такива терапии; показан е за лечение на умерен до тежък активен улцерозен колит при възрастни										LF309	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

																в комбинация с метотрексат е показан за лечението на умерен до тежък активен ревматоиден артрит при възрастни пациенти, когато отговорът към модифициращи болестта антиревматични лекарства, включително метотрексат, е недостатъчен; лечението на тежък, активен и прогресиращ ревматоиден артрит при възрастни, които не са лекувани преди това с метотрексат; може да се прилага като монотерапия в случай на непоносимост към метотрексат или когато продължителното лечение с метотрексат е неподходящо; в комбинация с метотрексат намалява скоростта на прогресия на увреждането на ставите, измерено чрез рентгенография, и подобрява физическата функция; в комбинация с метотрексат е показан за лечение на активен полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит при пациенти на възраст от 2 години, които са имали неадекватен отговор към едно или повече модифициращи болестта антиревматични лекарства (DMARD); може да се дава като монотерапия в случай на непоносимост към метотрексат или когато продължителното лечение с метотрексат е неподходящо; не е проучван при пациенти на възраст под 2 години; за лечение на активен артрит, свързан с ентезит, при пациенти на възраст 6 и повече години, които са имали неадекватен отговор или които имат непоносимост към конвенционална терапия; за лечение на възрастни с тежък активен анкилозиращ спондилит, които са имали недостатъчен отговор на конвенционална терапия; за лечение на възрастни с тежък аксиален спондилоартрит без рентгенографски данни за АС, но с обективни признаци на възпаление от повишен CRP и/или ЯМР, които са имали недостатъчен отговор или имат непоносимост към нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС); показан е за лечение на активен и прогресиращ псориатичен артрит при възрастни, когато отговорът към предишна модифицираща заболяването антиревматична лекарствена терапия е недостатъчен; намалява скоростта на прогресия на увреждането на периферните стави, измерена чрез рентгенография при пациенти с полиартикуларни симетрични подтипове на заболяването и подобрява физическата функция; показан е за лечение на умерен до тежък плакатен псориазис при възрастни пациенти, които са кандидати за системна терапия; показан е за лечение на тежък хроничен плакатен псориазис при деца и юноши от 4-годишна възраст, които са имали неадекватен отговор или са неподходящи кандидати за локална терапия и фототерапии; показан е за лечение на умерена до тежка активна болест на Crohn при възрастни пациенти, които не са имали отговор въпреки пълния и адекватен курс на лечение с кортикостероид и/или имуносупресор; или които имат непоносимост към или медицински противопоказания за такива терапии; показан е за лечение на умерена до тежка активна болест на Crohn при педиатрични пациенти (на възраст от 6 години), които са имали недостатъчен отговор на конвенционална терапия, включително първична хранителна терапия и кортикостероид и/или имуномодулатор, или които имат непоносимост към или противопоказания за такива терапии; показан е за лечение на умерен до тежък активен улцерозен колит при възрастни									LF310	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

																в комбинация с метотрексат е показан за лечението на умерен до тежък активен ревматоиден артрит при възрастни пациенти, когато отговорът към модифициращи болестта антиревматични лекарства, включително метотрексат, е недостатъчен; лечението на тежък, активен и прогресиращ ревматоиден артрит при възрастни, които не са лекувани преди това с метотрексат; може да се прилага като монотерапия в случай на непоносимост към метотрексат или когато продължителното лечение с метотрексат е неподходящо; в комбинация с метотрексат намалява скоростта на прогресия на увреждането на ставите, измерено чрез рентгенография, и подобрява физическата функция; в комбинация с метотрексат е показан за лечение на активен полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит при пациенти на възраст от 2 години, които са имали неадекватен отговор към едно или повече модифициращи болестта антиревматични лекарства (DMARD); може да се дава като монотерапия в случай на непоносимост към метотрексат или когато продължителното лечение с метотрексат е неподходящо; не е проучван при пациенти на възраст под 2 години; за лечение на активен артрит, свързан с ентезит, при пациенти на възраст 6 и повече години, които са имали неадекватен отговор или които имат непоносимост към конвенционална терапия; за лечение на възрастни с тежък активен анкилозиращ спондилит, които са имали недостатъчен отговор на конвенционална терапия; за лечение на възрастни с тежък аксиален спондилоартрит без рентгенографски данни за АС, но с обективни признаци на възпаление от повишен CRP и/или ЯМР, които са имали недостатъчен отговор или имат непоносимост към нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС); показан е за лечение на активен и прогресиращ псориатичен артрит при възрастни, когато отговорът към предишна модифицираща заболяването антиревматична лекарствена терапия е недостатъчен; намалява скоростта на прогресия на увреждането на периферните стави, измерена чрез рентгенография при пациенти с полиартикуларни симетрични подтипове на заболяването и подобрява физическата функция; показан е за лечение на умерен до тежък плакатен псориазис при възрастни пациенти, които са кандидати за системна терапия; показан е за лечение на тежък хроничен плакатен псориазис при деца и юноши от 4-годишна възраст, които са имали неадекватен отговор или са неподходящи кандидати за локална терапия и фототерапии; показан е за лечение на умерена до тежка активна болест на Crohn при възрастни пациенти, които не са имали отговор въпреки пълния и адекватен курс на лечение с кортикостероид и/или имуносупресор; или които имат непоносимост към или медицински противопоказания за такива терапии; показан е за лечение на умерена до тежка активна болест на Crohn при педиатрични пациенти (на възраст от 6 години), които са имали недостатъчен отговор на конвенционална терапия, включително първична хранителна терапия и кортикостероид и/или имуномодулатор, или които имат непоносимост към или противопоказания за такива терапии; показан е за лечение на умерен до тежък активен улцерозен колит при възрастни										LF311	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

																в комбинация с метотрексат е показан за лечението на умерен до тежък активен ревматоиден артрит при възрастни пациенти, когато отговорът към модифициращи болестта антиревматични лекарства, включително метотрексат, е недостатъчен; лечението на тежък, активен и прогресиращ ревматоиден артрит при възрастни, които не са лекувани преди това с метотрексат; може да се прилага като монотерапия в случай на непоносимост към метотрексат или когато продължителното лечение с метотрексат е неподходящо; в комбинация с метотрексат намалява скоростта на прогресия на увреждането на ставите, измерено чрез рентгенография, и подобрява физическата функция; в комбинация с метотрексат е показан за лечение на активен полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит при пациенти на възраст от 2 години, които са имали неадекватен отговор към едно или повече модифициращи болестта антиревматични лекарства (DMARD); може да се дава като монотерапия в случай на непоносимост към метотрексат или когато продължителното лечение с метотрексат е неподходящо; не е проучван при пациенти на възраст под 2 години; за лечение на активен артрит, свързан с ентезит, при пациенти на възраст 6 и повече години, които са имали неадекватен отговор или които имат непоносимост към конвенционална терапия; за лечение на възрастни с тежък активен анкилозиращ спондилит, които са имали недостатъчен отговор на конвенционална терапия; за лечение на възрастни с тежък аксиален спондилоартрит без рентгенографски данни за АС, но с обективни признаци на възпаление от повишен CRP и/или ЯМР, които са имали недостатъчен отговор или имат непоносимост към нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС); показан е за лечение на активен и прогресиращ псориатичен артрит при възрастни, когато отговорът към предишна модифицираща заболяването антиревматична лекарствена терапия е недостатъчен; намалява скоростта на прогресия на увреждането на периферните стави, измерена чрез рентгенография при пациенти с полиартикуларни симетрични подтипове на заболяването и подобрява физическата функция; показан е за лечение на умерен до тежък плакатен псориазис при възрастни пациенти, които са кандидати за системна терапия; показан е за лечение на тежък хроничен плакатен псориазис при деца и юноши от 4-годишна възраст, които са имали неадекватен отговор или са неподходящи кандидати за локална терапия и фототерапии; показан е за лечение на умерена до тежка активна болест на Crohn при възрастни пациенти, които не са имали отговор въпреки пълния и адекватен курс на лечение с кортикостероид и/или имуносупресор; или които имат непоносимост към или медицински противопоказания за такива терапии; показан е за лечение на умерена до тежка активна болест на Crohn при педиатрични пациенти (на възраст от 6 години), които са имали недостатъчен отговор на конвенционална терапия, включително първична хранителна терапия и кортикостероид и/или имуномодулатор, или които имат непоносимост към или противопоказания за такива терапии; показан е за лечение на умерен до тежък активен улцерозен колит при възрастни										LF312	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

																в комбинация с метотрексат е показан за лечението на умерен до тежък активен ревматоиден артрит при възрастни пациенти, когато отговорът към модифициращи болестта антиревматични лекарства, включително метотрексат, е недостатъчен; лечението на тежък, активен и прогресиращ ревматоиден артрит при възрастни, които не са лекувани преди това с метотрексат; може да се прилага като монотерапия в случай на непоносимост към метотрексат или когато продължителното лечение с метотрексат е неподходящо; в комбинация с метотрексат намалява скоростта на прогресия на увреждането на ставите, измерено чрез рентгенография, и подобрява физическата функция; в комбинация с метотрексат е показан за лечение на активен полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит при пациенти на възраст от 2 години, които са имали неадекватен отговор към едно или повече модифициращи болестта антиревматични лекарства (DMARD); може да се дава като монотерапия в случай на непоносимост към метотрексат или когато продължителното лечение с метотрексат е неподходящо; не е проучван при пациенти на възраст под 2 години; за лечение на активен артрит, свързан с ентезит, при пациенти на възраст 6 и повече години, които са имали неадекватен отговор или които имат непоносимост към конвенционална терапия; за лечение на възрастни с тежък активен анкилозиращ спондилит, които са имали недостатъчен отговор на конвенционална терапия; за лечение на възрастни с тежък аксиален спондилоартрит без рентгенографски данни за АС, но с обективни признаци на възпаление от повишен CRP и/или ЯМР, които са имали недостатъчен отговор или имат непоносимост към нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС); показан е за лечение на активен и прогресиращ псориатичен артрит при възрастни, когато отговорът към предишна модифицираща заболяването антиревматична лекарствена терапия е недостатъчен; намалява скоростта на прогресия на увреждането на периферните стави, измерена чрез рентгенография при пациенти с полиартикуларни симетрични подтипове на заболяването и подобрява физическата функция; показан е за лечение на умерен до тежък плакатен псориазис при възрастни пациенти, които са кандидати за системна терапия; показан е за лечение на тежък хроничен плакатен псориазис при деца и юноши от 4-годишна възраст, които са имали неадекватен отговор или са неподходящи кандидати за локална терапия и фототерапии; показан е за лечение на умерена до тежка активна болест на Crohn при възрастни пациенти, които не са имали отговор въпреки пълния и адекватен курс на лечение с кортикостероид и/или имуносупресор; или които имат непоносимост към или медицински противопоказания за такива терапии; показан е за лечение на умерена до тежка активна болест на Crohn при педиатрични пациенти (на възраст от 6 години), които са имали недостатъчен отговор на конвенционална терапия, включително първична хранителна терапия и кортикостероид и/или имуномодулатор, или които имат непоносимост към или противопоказания за такива терапии; показан е за лечение на умерен до тежък активен улцерозен колит при възрастни									LF313	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

															в комбинация с метотрексат е показан за лечението на умерен до тежък активен ревматоиден артрит при възрастни пациенти, когато отговорът към модифициращи болестта антиревматични лекарства, включително метотрексат, е недостатъчен; лечението на тежък, активен и прогресиращ ревматоиден артрит при възрастни, които не са лекувани преди това с метотрексат; може да се прилага като монотерапия в случай на непоносимост към метотрексат или когато продължителното лечение с метотрексат е неподходящо; в комбинация с метотрексат намалява скоростта на прогресия на увреждането на ставите, измерено чрез рентгенография, и подобрява физическата функция; в комбинация с метотрексат е показан за лечение на активен полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит при пациенти на възраст от 2 години, които са имали неадекватен отговор към едно или повече модифициращи болестта антиревматични лекарства (DMARD); може да се дава като монотерапия в случай на непоносимост към метотрексат или когато продължителното лечение с метотрексат е неподходящо; не е проучван при пациенти на възраст под 2 години; за лечение на активен артрит, свързан с ентезит, при пациенти на възраст 6 и повече години, които са имали неадекватен отговор или които имат непоносимост към конвенционална терапия; за лечение на възрастни с тежък активен анкилозиращ спондилит, които са имали недостатъчен отговор на конвенционална терапия; за лечение на възрастни с тежък аксиален спондилоартрит без рентгенографски данни за АС, но с обективни признаци на възпаление от повишен CRP и/или ЯМР, които са имали недостатъчен отговор или имат непоносимост към нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС); показан е за лечение на активен и прогресиращ псориатичен артрит при възрастни, когато отговорът към предишна модифицираща заболяването антиревматична лекарствена терапия е недостатъчен; намалява скоростта на прогресия на увреждането на периферните стави, измерена чрез рентгенография при пациенти с полиартикуларни симетрични подтипове на заболяването и подобрява физическата функция; показан е за лечение на умерен до тежък плакатен псориазис при възрастни пациенти, които са кандидати за системна терапия; показан е за лечение на тежък хроничен плакатен псориазис при деца и юноши от 4-годишна възраст, които са имали неадекватен отговор или са неподходящи кандидати за локална терапия и фототерапии; показан е за лечение на умерена до тежка активна болест на Crohn при възрастни пациенти, които не са имали отговор въпреки пълния и адекватен курс на лечение с кортикостероид и/или имуносупресор; или които имат непоносимост към или медицински противопоказания за такива терапии; показан е за лечение на умерена до тежка активна болест на Crohn при педиатрични пациенти (на възраст от 6 години), които са имали недостатъчен отговор на конвенционална терапия, включително първична хранителна терапия и кортикостероид и/или имуномодулатор, или които имат непоносимост към или противопоказания за такива терапии; показан е за лечение на умерен до тежък активен улцерозен колит при възрастни										LF314	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

L04AB04	Adalimumab	L04AB04 Adalimumab																													
~~L04AB04~~	~~Adalimumab~~	~~Humira~~	~~Solution for injection~~	~~40 mg/0.4 ml~~		~~2 pre-filled syringes + 2 alcohol pads~~	~~AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Германия~~	~~2.9~~	~~mg~~	~~-~~	~~1599.13~~	~~57.96049~~	~~1599.13~~	~~75%~~	~~1199.35~~	~~лечение на неинфекциозен интермедиерен, заден и панувеит при възрастни пациенти, които са имали неадекватен отговор към кортикостероиди, при пациенти, при които е необходимо да се избягват кортикостероиди, или при които лечението с кортикостероиди е неподходящо; лечение на хроничен неинфекциозен предни увеит при педиатрични пациенти, навършили 2 години, при които има неадекватен отговор или имат непоносимост към конвенционалната терапия, или при които конвенционалната терапия е неподходяща; лечение на умерена до тежка активна форма на гноен хидраденит (акне инверза) при възрастни и юноши над 12-годишна възраст с неадекватен отговор към конвенционална системна терапия на ГХ. Ограничение: за експертиза по чл. 78 т. 2 от ЗЗО.~~	~~H20.1,H20.8,H30.0,H30.1,H30.2,H30.8,L73.2~~	~~HCP-20480/20.12.2019 Предварително изпълнение; HCP-20482/20.12.2019 Предварително изпълнение; Корекционно решение HCP-21266/16.04.2020 Предварително изпълнение; Корекционно решение HCP-21310/22.04.2020 Предварително изпълнение~~	~~02.05.2020~~				~~Заличен~~	~~16099~~	~~Оригинален ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
L04AB05	Certolizumab pegol	L04AB05 Cetrolizumab																													
L04AB05	Certolizumab pegol	CIMZIA	Solution for injection	200	mg	2 pre-filled syringes + 2 alcohol wipes	UCB Pharma SA, Белгия	14	mg	-	1429.38	50.03080	1429.38	75%	1072.03	в комбинация с метотрексат (MTX) за лечение на умерен до тежък, активен ревматоиден артрит (RA) при възрастни, при които отговорът към болест-модифициращи антиревматични лекарства (DMARDs), включително MTX, е недостатъчен; като монотерапия в случай на непоносимост към MTX или когато продължителното лечение с MTX е неподходящо; лечение на тежък, активен и прогресиращ RA при възрастни, които не са били лекувани с MTX или други DMARDs;води до намаляване степента на прогресия на ставното увреждане, измерена рентгенографски, както и до подобряване на физическата функция, при комбинирано приложение с MTX; за лечение на възрастни пациенти с тежък активен аксиален спондилоартрит, включващ Анкилозиращ спондилит (AS) (известен също като рентгенографски аксиален спондилоартрит); Възрастни с тежък активен анкилозиращ спондилит, които са имали недостатъчен отговор към или непоносимост към нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС);Аксиален спондилоартрит без рентгенографски данни на AS (известен също като нерентгенографски аксиален спондилоартрит); Възрастни с тежък активен аксиален спондилоартрит без рентгенографски данни за AS, но с обективни признаци на възпаление от повишен С-реактивен протеин (CRP) и/или ядреномагнитен резонанс (ЯМР), които са имали недостатъчен отговор към или непоносимост към НСПВС; в комбинация с MTX за лечение на активен псориатичен артрит при възрастни, при които отговорът към предходно лечение с DMARD е бил недостатъчен; като монотерапия в случай на непоносимост към метотрексат или когато продължителното лечение с метотрексат е неподходящо; За лечение на умерен до тежък плакатен псориазис при възрастни, които са кандидати за системна терапия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	L40.0,M05.0,M05.1,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3,M45.0,M45.1,M45.2,M45.3,M45.4,M45.5,M45.6,M45.7,M45.8	№ 180/ 27.07.2011; № 185/ 15.08.2011; КЦРР-899/28.06.2012 г.; Протокол 50/23.01.2014; НСР-2978/12.03.2014; НСР-4638/25.09.2014; НСР-5662/18.02.2015; НСР-7367/05.11.2015; НСР-9623/23.06.2016 г.; НСР-15245/09.03.2018 Предварително изпълнение; НСР-21393/29.04.2020 предварително изпълнение; НСР-22450/30.09.2020	02.11.2020	08.09.2012		Активен	3583	Оригинален ЛП	LF153	LA, SA, SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L04AB06	Golimumab	L04AB06 Golimumab																													

L04AB06	Golimumab	Simponi	Solution for injection	50 mg/0,5 ml		1 pre-filled syringe	Janssen Biologics B.V., Нидерландия	1.66	mg	-	1542.67	51.21746	1542.67	75%	1157.00	в комбинация с метотрексат (MTX) за лечение на умерено тежък до тежък активен ревматоиден артрит при възрастни, когато отговорът на лечението с модифициращи болестта антиревматоидни средства (DMARD), включително и с MTX, не е достатъчен; лечение на тежък, активен и прогресиращ ревматоиден артрит при възрастни, които преди това не са лекувани с MTX; в комбинация с MTX намалява скоростта на прогресия на ставното увреждане, оценено рентгенографски, и подобрява физическата функция, самостоятелно или в комбинация с MTX за лечение на активен и прогресиращ псориатичен артрит при възрастни, когато отговорът на предшестващо лечение с DMARD, не е достатъчен; намалява скоростта на прогресия на периферното ставно увреждане, оценено рентгенографски, при пациенти с полиартикуларни симетрични подтипове на заболяването и подобрява телесните функции; за лечение на тежък активен анкилозиращ спондилит при възрастни, които са имали недостатъчен отговор на конвенционалното лечение; за лечение при възрастни пациенти с тежък, активен нерентгенографски аксиален спондилоартрит с обективни признаци на възпаление,проявен чрез повишен С реактивен протеин (CRP) и/или е доказан чрез ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), които са имали недостатъчен отговор или са имали непоносимост към нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС); за лечение на умерен до тежък активен улцерозен колит при възрастни пациенти с неадекватен отговор към стандартна терапия, включваща кортикостероиди и 6-меркаптопурин (6-MP) или азатиоприн (AZA), или които имат непоносимост или медицински противопоказания за тези терапии. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	K51.0,K51.1,K51.3,K51.5,K51.8,K51.9,M05.0,M05.1,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3,M45.0,M45.1,M45.2,M45.3,M45.4,M45.5,M45.6,M45.7,M45.8	№ 201/ 19.10.2011; Протокол 50/23.01.2014; НСР-2349/13.01.2014; НСР-1824/25.11.2013 и КП-49/28.05.2014; НСР-3780/16.06.2014.; НСР-5957/01.04.2015.; НСР-9616/23.06.2016; НСР-12560/05.05.2017; НСР-16439/09.08.2018; НСР-21395/29.04.2020 предварително изпълнение; НСР-24428/20.05.2021	02.07.2021	08.09.2012		Активен	3739	Оригинален ЛП		LF157	SE, FK, LA, SA	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

L04AB06	Golimumab	SIMPONI	Solution for injection	50	mg	1 pre-filled pen	Janssen Biologics B.V., Нидерландия	1.66	mg	-	1542.67	51.21746	1542.67	75%	1157.00	в комбинация с метотрексат (MTX) за лечение на умерено тежък до тежък активен ревматоиден артрит при възрастни, когато отговорът на лечението с модифициращи болестта антиревматоидни средства (DMARD), включително и с MTX, не е достатъчен; лечение на тежък, активен и прогресиращ ревматоиден артрит при възрастни, които преди това не са лекувани с MTX; в комбинация с MTX намалява скоростта на прогресия на ставното увреждане, оценено рентгенографски, и подобрява физическата функция, самостоятелно или в комбинация с MTX за лечение на активен и прогресиращ псориатичен артрит при възрастни, когато отговорът на предшестващо лечение с DMARD, не е достатъчен; намалява скоростта на прогресия на периферното ставно увреждане, оценено рентгенографски, при пациенти с полиартикуларни симетрични подтипове на заболяването и подобрява телесните функции; за лечение на тежък активен анкилозиращ спондилит при възрастни, които са имали недостатъчен отговор на конвенционалното лечение; за лечение при възрастни пациенти с тежък, активен нерентгенографски аксиален спондилоартрит с обективни признаци на възпалението,проявен чрез повишен С реактивен протеин (CRP) и/или е доказан чрез ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), които са имали недостатъчен отговор или са имали непоносимост към нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС); за лечение на умерен до тежък активен улцерозен колит при възрастни пациенти с неадекватен отговор към стандартна терапия, включваща кортикостероиди и 6-меркаптопурин (6-MP) или азатиоприн (AZA), или които имат непоносимост или медицински противопоказания за тези терапии. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	K51.0,K51.1,K51.3,K51.5,K51.8,K51.9,M05.0,M05.1,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3,M45.0,M45.1,M45.2,M45.3,M45.4,M45.5,M45.6,M45.7,M45.8	№ 190/ 22.08.2011; № 194/ 23.08.2011; Протокол 50/23.01.2014; НСР-2349/13.01.2014; НСР-140/07.06.2013 и КП-5/05.02.2014; НСР-1565/25.10.2013 и КП-50/28.05.2014; НСР-3780/16.06.2014.; НСР-5958/01.04.2015.; НСР-9615/23.06.2016; НСР-12559/05.05.2017; НСР-16437/09.08.2018; НСР-21392/29.04.2020 предварително изпълнение; НСР-23068/18.12.2020 Предварително изпълнение; НСР-24756/25.06.2021 Предварително изпълнение	02.07.2021	08.09.2012		Активен	3740	Оригинален ЛП		LF154	SE, FK, LA	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	Съгласно решение на НСЦРЛП НСР-23068/18.12.2020г. за предварително изпълнение.
L04AC05	**Ustekinumab**	**L04AC05 Ustekinumab**																																	
L04AC05	Ustekinumab	STELARA	Solution for injection	45	mg	1 pre-filled syringe	Janssen-Cilag International N.V., Белгия	0.54	mg	-	4936.61	59.24169	4936.61	75%	3702.46	за лечение на умерен до тежък плаков псориазис при възрастни, които не са се повлияли, имат противопоказания или непоносимост към други системни терапии, включващи циклоспорин, метотрексат(MTX)или ПУВА(псорален и ултравиолетови А лъчи) терапия; за лечение на умерен до тежък плаков псориазис при пациенти в юношеска възраст на 12 години и по-възрастни, при които има недостатъчен контрол или непоносимост към други системни терапии или фототерапии; самостоятелно или в комбинация с MTX за лечение на активен псориатичен артрит при възрастни пациенти, при които отговорът към предшестващо лечение с небиологични модифициращи болестта антиревматоидни лекарства (DMARD) е бил недостатъчен. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	L40.0,M07.1,M07.2,M07.3	НСР-1117/10.09.2013; НСР-1287/27.09.2013; НСР-3654/29.05.2014; НСР-4437/15.08.2014; НСР-5746/26.02.2015.; НСР-9217/ 05.05.2016; НСР-11559/26.01.2017; НСР-14238/19.10.2017; НСР-16130/13.07.2018 (предварително изпълнение); НСР-19875/27.09.2019; НСР-23032/17.12.2020	02.01.2021			Активен	3636	Оригинален ЛП		LF225	SA	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L04AC07	**Tocilizumab**	**L04AC07 Tocilizumab**																																	

L04AC07	Tocilizumab	RoActemra	Concentrate for solution for infusion	20 mg/ml - 10 ml	mg	1	Roche Registration GmbH, Германия	20	mg	-	627.70	60.14800	601.48	75%	451.11	лечение на тежък, активен и прогресиращ ревматоиден артрит (РА) при възрастни пациенти, които преди това не са лекувани с МТХ; лечение на умерен до тежък активен РА при възрастни пациенти, които са се повлияли недостатъчно или са имали непоносимост към предходно лечение с едно или повече болест-модифициращи антиревматични лекарства (БМАРП) или към антагонисти на тумор-некротизиращия фактор (TNF); лечение на активен системен ювенилен идиопатичен артрит (сЮИА) при пациенти на възраст 2 години и по-големи, които не са се повлияли достатъчно от предшестваща терапия с НСПВС и системни кортикостероиди; комбинация с метотрексат (МТХ) за лечение на ювенилен идиопатичен полиартрит (пЮИА, с положителен или отрицателен ревматоиден фактор и продължителен олигоартрит) при пациенти на възраст 2 години и по-големи, които не са се повлияли достатъчно от предшестващо лечение с МТХ; лечение на тежък или животозастрашаващ синдром на освобождаване на цитокини (cytokine release syndrome, CRS), индуциран от Т-клетки с химерен антигенен рецептор (CAR), при възрастни и педиатрични пациенти на възраст 2 и повече години. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	M05.0,M05.1,M05.3,M05.8,M08.2,M08.3,M08.4	КЦРР-821/15.06.2012 г.; КЦРР-910/28.06.2012 г. ; HCP-435/09.07.2013 ; Протокол 50/23.01.2014; HCP-2940/07.03.2014; HCP-5077/21.11.2014; HCP-13342/28.07.2017; HCP-15987/22.06.2018; HCP-23971/26.03.2021	02.05.2021	08.09.2012		Активен	3377	Оригинален ЛП		LF202	LA, SA, SE, AR, FI, TB, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L04AC07	Tocilizumab	RoActemra	Concentrate for solution for infusion	20 mg/ml - 20 ml	mg	1	Roche Registration GmbH, Германия	20	mg	-	1202.96	60.14800	1202.96	75%	902.22	лечение на тежък, активен и прогресиращ ревматоиден артрит (РА) при възрастни пациенти, които преди това не са лекувани с МТХ; лечение на умерен до тежък активен РА при възрастни пациенти, които са се повлияли недостатъчно или са имали непоносимост към предходно лечение с едно или повече болест-модифициращи антиревматични лекарства (БМАРП) или към антагонисти на тумор-некротизиращия фактор (TNF); лечение на активен системен ювенилен идиопатичен артрит (сЮИА) при пациенти на възраст 2 години и по-големи, които не са се повлияли достатъчно от предшестваща терапия с НСПВС и системни кортикостероиди; комбинация с метотрексат (МТХ) за лечение на ювенилен идиопатичен полиартрит (пЮИА, с положителен или отрицателен ревматоиден фактор и продължителен олигоартрит) при пациенти на възраст 2 години и по-големи, които не са се повлияли достатъчно от предшестващо лечение с МТХ; лечение на тежък или животозастрашаващ синдром на освобождаване на цитокини (cytokine release syndrome, CRS), индуциран от Т-клетки с химерен антигенен рецептор (CAR), при възрастни и педиатрични пациенти на възраст 2 и повече години. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	M05.0,M05.1,M05.3,M05.8,M08.2,M08.3,M08.4	КЦРР-821/15.06.2012 г.; КЦРР-910/28.06.2012 г.; HCP-434/09.07.2013 ; Протокол 50/23.01.2014; HCP-2939/07.03.2014; HCP-5078/21.11.2014; HCP-10019/18.08.2016; HCP-14455/17.11.2017; HCP-15986/22.06.2018; HCP-22048/31.07.2020; HCP-23973/26.03.2021	02.05.2021	08.09.2012		Активен	3378	Оригинален ЛП		LF203	LA, SA, SE, AR, FI, TB, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

L04AC07	Tocilizumab	RoActemra	Concentrate for solution for infusion	20 mg/ml - 4 ml	mg	1	Roche Registration GmbH, Германия	20	mg	-	287.05	60.14800	240.59	75%	180.44	лечение на тежък, активен и прогресиращ ревматоиден артрит (РА) при възрастни пациенти, които преди това не са лекувани с МТХ; лечение на умерен до тежък активен РА при възрастни пациенти, които са се повлияли недостатъчно или са имали непоносимост към предходно лечение с едно или повече болест-модифициращи антиревматични лекарства (БМАРП) или към антагонисти на тумор-некротизиращия фактор (TNF); лечение на активен системен ювенилен идиопатичен артрит (сЮИА) при пациенти на възраст 2 години и по-големи, които не са се повлияли достатъчно от предшестваща терапия с НСПВС и системни кортикостероиди; комбинация с метотрексат (МТХ) за лечение на ювенилен идиопатичен полиартрит (пЮИА, с положителен или отрицателен ревматоиден фактор и продължителен олигоартрит) при пациенти на възраст 2 години и по-големи, които не са се повлияли достатъчно от предшестващо лечение с МТХ; лечение на тежък или животозастрашаващ синдром на освобождаване на цитокини (cytokine release syndrome, CRS), индуциран от Т-клетки с химерен антигенен рецептор (CAR), при възрастни и педиатрични пациенти на възраст 2 и повече години. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	M05.0,M05.1,M05.3,M05.8,M08.2,M08.3,M08.4	КЦПР-821/15.06.2012 г.; КЦПР-910/28.06.2012 г.; НСР-436/09.07.2013; Протокол 50/23.01.2014; НСР-2941/07.03.2014; НСР-5076/21.11.2014; НСР-10018/18.08.2016; НСР-14456/17.11.2017; НСР-15983/22.06.2018	02.05.2021	08.09.2012		Активен	3376	Оригинален ЛП	LF201	LA, SA, SE, AR, FI, TB, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L04AC07	**Tocilizumab**	**L04AC07 Tocilizumab**																														
L04AC07	Tocilizumab	RoActemra	Solution for injection	162	mg	4 pre-filled syringes	Roche Registration GmbH, Германия	20	mg	-	1772.09	54.69414	1772.09	75%	1329.06	в комбинация с метотрексат (МТХ) за лечение на тежък, активен и прогресиращ ревматоиден артрит (РА) при възрастни пациенти, които преди това не са лекувани с МТХ; лечение на умерен до тежък активен РА при възрастни пациенти, които са се повлияли недостатъчно или са имали непоносимост към предходно лечение с едно или повече болест-модифициращи антиревматични лекарства (БМАРП) или към антагонисти на тумор-некротизиращия фактор (TNF); за лечение на активен системен ювенилен идиопатичен артрит (сЮИА) при пациенти на възраст 1 и повече години, които са се повлияли недостатъчно от предшестваща терапия с НСПВС и системни кортикостероиди; в комбинация с метотрексат (МТХ) е показан за лечение на ювенилен идиопатичен полиартрит (пЮИА; с положителен или отрицателен ревматоиден фактор и продължителен олигоартрит) при пациенти на възраст 2 години и по-големи, които не са се повлияли достатъчно от предшестващо лечение с МТХ. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	M05.0,M05.1,M05.3,M05.8,M08.2,M08.3,M08.4	НСР-4826/ 13.10.2014.; НСР-6424/12.06.2015.; НСР-13341/28.07.2017; НСР-15981/22.06.2018; НСР-16899/28.09.2018; НСР-16870/28.09.2018; НСР-17828/30.01.2019; НСР-20223/22.11.2019 Предварително изпълнение; НСР-21750/25.06.2020	02.08.2020			Активен	3260	Оригинален ЛП	LF233	SA, SE, FM, AR, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L04AC07	Tocilizumab	RoActemra	Solution for injection	162	mg	4 pre-filled pens	Roche Registration GmbH, Германия	20	mg	-	1772.09	54.69414	1772.09	75%	1329.06	в комбинация с метотрексат (МТХ) за лечение на тежък, активен и прогресиращ ревматоиден артрит (РА) при възрастни пациенти, които преди това не са лекувани с МТХ; лечение на умерен до тежък активен РА при възрастни пациенти, които са се повлияли недостатъчно или са имали непоносимост към предходно лечение с едно или повече болест-модифициращи антиревматични лекарства (БМАРП) или към антагонисти на тумор-некротизиращия фактор (TNF) Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	M05.0,M05.1,M05.3,M05.8	НСР-16864/28.09.2018; НСР-20222/22.11.2019 Предварително изпълнение; НСР-21748/25.06.2020	02.08.2020			Активен	16292	Оригинален ЛП	LF273	SA, SE, FM, AR, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L04AC10	**Secukinumab**	**L04AC10 Secukinumab**																														

L04AC10	Secukinumab	Cosentyx	Solution for injection	150 mg/ml - 1 ml		2 pre-filled pens	Novartis Europharm Limited, Ирландия	10	mg	-	2165.21	72.17367	2165.21	75%	1623.91	за лечение на умерено тежък до тежък плакатен псориазис при възрастни, които са кандидати за системна терапия; самостоятелно или в комбинация с метотрексат (MTX) за лечение на активен псориатичен артрит при възрастни пациенти, при които предшестващата терапия с модифициращи болестта антиревматоидни средства (DMARD) е била недостатъчна; за лечение на активен анкилозиращ спондилит при възрастни, които не са се повлияли достатъчно от конвенционалната терапия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	L40.0,M07.1,M07.2,M07.3,M45.0,M45.1,M45.2,M45.3,M45.4,M45.5,M45.6,M45.7,M45.8	HCP-11313/22.12.2016 (предварително изпълнение); HCP-15156/02.03.2018; HCP-16297/27.07.2018; HCP-17045/22.10.2018 предварително изпълнение; HCP-18928/12.06.2019 предварително изпълнение; HCP-22038/31.07.2020; HCP-23984/26.03.2021	02.05.2021			Активен	15529	Оригинален ЛП		LF249	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L04AC10	Secukinumab	Cosentyx	Solution for injection	150 mg/ml - 1 ml		1 pre-filled pen	Novartis Europharm Limited, Ирландия	10	mg	-	1109.76	72.17367	1082.61	75%	811.95	за лечение на умерено тежък до тежък плакатен псориазис при възрастни, които са кандидати за системна терапия; самостоятелно или в комбинация с метотрексат (MTX) за лечение на активен псориатичен артрит при възрастни пациенти, при които предшестващата терапия с модифициращи болестта антиревматоидни средства (DMARD) е била недостатъчна; за лечение на активен анкилозиращ спондилит при възрастни, които не са се повлияли достатъчно от конвенционалната терапия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	L40.0,M07.1,M07.2,M07.3,M45.0,M45.1,M45.2,M45.3,M45.4,M45.5,M45.6,M45.7,M45.8	HCP-14717/20.12.2017; HCP-16298/27.07.2018; HCP-19598/21.08.2019; HCP-22655/30.10.2020	02.05.2021			Активен	15986	Оригинален ЛП		LF265	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L04AC13	**Ixekizumab**	**L04AC13 Ixekizumab**																																	
L04AC13	Ixekizumab	Taltz	Solution for injection	80 mg x 1 ml		3 pre-filled pens (single-dose)	Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия	2.9	mg	-	6815.90	82.35742	6815.90	75%	5111.93	за лечение на умерено тежък до тъжък плакатен псориазис при възрастни, които са подходящи за системна терапия; самостоятелно или в комбинация с метотрексат, е показан за лечение на активен псориатичен артрит при възрастни пациенти, които се повлияват недостатъчно или имат непоносимост към една или повече терапии с модифициращи болестта антиревматоидни лекарства (DMARD). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	L40.0,M07.2,M07.3	HCP-17655/27.12.2018 предварително изпълнение; HCP-18885/06.06.2019	02.11.2019			Активен	16392	Оригинален ЛП		LF282	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L04AC16	**Guselkumab**	**L04AC16 Guselkumab**																																	
L04AC16	Guselkumab	Tremfya	Solution for injection	100 mg/ml - 1ml	mg	1 pre-filled pen	Janssen-Cilag International N.V., Белгия	1.79	mg	-	3897.78	69.76517	3897.78	75%	2923.34	Лечение на умерен до тежък псориазис с плаки при възрастни, които са подходящи за системна терапия. Ограничение: за експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	L40.0	HCP-19894/27.09.2019 предварително изпълнение	02.10.2019			Активен	16709	Оригинален ЛП		LF293	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L04AC18	**Risankizumab**	**L04AC18 Risankizumab**																																	
L04AC18	Risankizumab	Skyrizi	Solution for injection	75	mg	2 prefilled syringes + 2 alcohol pads	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Германия	1.67	mg	-	6039.86	67.24404	6039.86	75%	4529.89	лечение на умерен до тежък плакатен псориазис при възрастни пациенти, които са кандидати за системна терапия; Ограничение: за експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО	L40.0	HCP-20486/20.12.2019 Предварително изпълнение; HCP-22087/31.07.2020 Предварително изпълнение	02.08.2020			Активен	16828	Оригинален ЛП		LF294	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L04AD01	**Ciclosporin**	**L04AD01 Ciclosporin**																																	
~~L04AD01~~	~~Ciclosporin~~	~~Ciclosporin Alkaloid~~	~~Capsule, soft~~	~~100~~	~~mg~~	~~50~~	~~Alkaloid – INT d.o.o., Словения~~	~~250~~	~~mg~~	~~130.01~~	~~-~~	~~6.05300~~	~~121.06~~	~~100%~~	~~121.06~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~Z94~~	~~№ 208/ 04.11.2011; KЦРР-1046/26.07.2012 г.; KЦРР-1447/02.08.2012 г.; KЦРР-2568/14.03.2013~~	~~04.04.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~898~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~L04AD01~~	~~Ciclosporin~~	~~Ciclosporin Alkaloid~~	~~Capsule, soft~~	~~50~~	~~mg~~	~~50~~	~~Alkaloid – INT d.o.o., Словения~~	~~250~~	~~mg~~	~~60.53~~	~~-~~	~~6.05300~~	~~60.53~~	~~100%~~	~~60.53~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~Z94~~	~~№ 208/ 04.11.2011; KЦРР-1046/26.07.2012 г.; KЦРР-1447/02.08.2012 г.; KЦРР-2569/14.03.2013~~	~~04.04.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~897~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~L04AD01~~	~~Ciclosporin~~	~~Ciclosporin Alkaloid~~	~~Capsule, soft~~	~~25~~	~~mg~~	~~50~~	~~Alkaloid – INT d.o.o., Словения~~	~~250~~	~~mg~~	~~33.42~~	~~-~~	~~6.05300~~	~~30.27~~	~~100%~~	~~30.27~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~Z94~~	~~№ 208/ 04.11.2011; KЦРР-1046/26.07.2012 г.; KЦРР-1447/02.08.2012 г.; KЦРР-2667/14.03.2013~~	~~04.04.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1300~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~L04AD01~~	~~Ciclosporin~~	~~Ciclosporin Alkaloid~~	~~Oral solution~~	~~100 mg/ml - 50 ml~~	~~mg~~	~~1~~	~~Alkaloid – INT d.o.o., Словения~~	~~250~~	~~mg~~	~~139.61~~	~~-~~	~~6.05300~~	~~121.06~~	~~100%~~	~~121.06~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~Z94~~	~~KЦРР-1573/05.11.2012 г.; - KЦРР-2543/14.03.2013~~	~~04.04.2013~~			~~Заличен~~	~~1429~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~L04AD01~~	~~Ciclosporin~~	~~EQUORAL~~	~~Capsule, soft~~	~~100~~	~~mg~~	~~50~~	~~Teva Czech Industries s.r.o., Чешка република~~	~~250~~	~~mg~~	~~93.34~~	~~-~~	~~4.66700~~	~~93.34~~	~~100%~~	~~93.34~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~Z94.0,Z94.1,Z94.2,Z94.3,Z94.4,Z94.8~~	~~№ 47/ 01.02.2010; № 115/ 19.10.2010; № 137/ 20.01.2011; KЦРР-226/27.02.2012 г.; HCP-1811/26.11.2013; HCP-3164/27.03.2014~~	~~02.04.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2297~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~L04AD01~~	~~Ciclosporin~~	~~EQUORAL~~	~~Capsule, soft~~	~~50~~	~~mg~~	~~50~~	~~Teva Czech Industries s.r.o., Чешка република~~	~~250~~	~~mg~~	~~63.86~~	~~-~~	~~4.66700~~	~~46.67~~	~~100%~~	~~46.67~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~Z94.0,Z94.1,Z94.2,Z94.3,Z94.4,Z94.8~~	~~№ 47/ 01.02.2010; № 115/ 19.10.2010; № 137/ 20.01.2011; HCP-1812/26.11.2013; HCP-3164/27.03.2014~~	~~02.04.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2296~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~L04AD01~~	~~Ciclosporin~~	~~EQUORAL~~	~~Capsule, soft~~	~~25~~	~~mg~~	~~50~~	~~Teva Czech Industries s.r.o., Чешка република~~	~~250~~	~~mg~~	~~27.94~~	~~-~~	~~4.66700~~	~~23.34~~	~~100%~~	~~23.34~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~Z94.0,Z94.1,Z94.2,Z94.3,Z94.4,Z94.8~~	~~№ 47/ 01.02.2010; № 115/ 19.10.2010; № 137/ 20.01.2011; HCP-1806/26.11.2013; HCP-3164/27.03.2014~~	~~02.04.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2295~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					

~~L04AD01~~	~~Ciclosporin~~	~~EQUORAL~~	~~Oral solution~~	~~100 mg/ml - 50 ml~~	~~mg~~	~~1~~	~~Teva Czech Industries s.r.o., Чешка република~~	~~250~~	~~mg~~	~~87.60~~	~~-~~	~~4.38000~~	~~87.60~~	~~100%~~	~~87.60~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~Z94.0,Z94.1,Z94.2,Z94.3,Z94.4,Z94.8~~	~~№ 47/ 01.02.2010; № 115/ 19.10.2010; № 137/ 20.01.2011; НСР-1801/25.11.2013; НСР-2720/06.02.2014~~	~~02.03.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2287~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
L04AD01	Ciclosporin	Sandimmun Neoral	Capsule, soft	50	mg	50	Novartis Pharma GmbH, Германия	250	mg	60.88	-	6.08800	60.88	100%	60.88	предотвратяване на реакция на отхвърляне на присадката след трансплантация на солидни органи; лечение на реакция на клетъчно отхвърляне на присадката при пациенти, приемащи други имуносупресивни средства; предотвратяване на реакция на отхвърляне на присадката след алогенна костномозъчна трансплантация или трансплантация на стволови клетки; профилактика или лечение на болестта предизвикана от реакцията на присадката срещу приемателя; стероид-зависим и стероид резистентен нефротичен синдром вследствие първични гломерулни заболявания като болест на минималните изменения, фокална и сегментна гломерулосклероза или мембранозен гломерулонефрит; може да се използва за индукция и поддържане на ремисия; за поддържане на стероид-индуцирана ремисия, позволявайки спиране на кортикостероидите; лечение на тежък псориазис при пациенти, при които конвенционалната терапия е неподходяща или без ефект. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	L40.0,L40.1,N04.0,N04.1,N04.2,N04.3,N04.4,N04.5,N04.6,N04.7,N04.8,Z94.0,Z94.1,Z94.2,Z94.3,Z94.4,Z94.8	№ 115/ 19.10.2010; № 137/ 20.01.2011; КЦПР-920/04.07.2012 г.; НСР-1442/10.10.2013; НСР-3724/06.06.2014; НСР-3938/30.06.2014; НСР-5525/29.01.2015; НСР-10649/21.10.2016; КП-94/11.07.2016 и НСР-9109/27.04.2016; НСР-23419/01.02.2021	02.03.2021	08.09.2012		Активен	3535	Оригинален ЛП	LF131	FK, LA, SE, SA	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L04AD01	Ciclosporin	Sandimmun Neoral	Capsule, soft	25	mg	50	Novartis Pharma GmbH, Германия	250	mg	33.61	-	6.08800	30.44	100%	30.44	предотвратяване на реакция на отхвърляне на присадката след трансплантация на солидни органи; лечение на реакция на клетъчно отхвърляне на присадката при пациенти, приемащи други имуносупресивни средства; предотвратяване на реакция на отхвърляне на присадката след алогенна костномозъчна трансплантация или трансплантация на стволови клетки; профилактика или лечение на болестта предизвикана от реакцията на присадката срещу приемателя; стероид-зависим и стероид резистентен нефротичен синдром вследствие първични гломерулни заболявания като болест на минималните изменения, фокална и сегментна гломерулосклероза или мембранозен гломерулонефрит; може да се използва за индукция и поддържане на ремисия; за поддържане на стероид-индуцирана ремисия, позволявайки спиране на кортикостероидите; лечение на тежък псориазис при пациенти, при които конвенционалната терапия е неподходяща или без ефект. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	L40.0,L40.1,N04.0,N04.1,N04.2,N04.3,N04.4,N04.5,N04.6,N04.7,N04.8,Z94.0,Z94.1,Z94.2,Z94.3,Z94.4,Z94.8	НСР-1118/10.09.2013; НСР-3938/30.06.2014; НСР-4920/22.10.2014; КП-111/05.10.2016 и НСР-9787/14.07.2016; НСР-10649/21.10.2016; АОСГ № 379/16.01.2017 и НСР-4920/22.10.2014; НСР-14675/20.12.2017; НСР-23766/04.03.2021	02.04.2021			Активен	1561	Оригинален ЛП	LF130	FK, LA, SE, SA	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~L04AD01~~	~~Ciclosporin~~	~~Sandimmun Neoral~~	~~Capsule, soft~~	~~100~~	~~mg~~	~~50~~	~~Novartis Pharma GmbH, Германия~~	~~250~~	~~mg~~	~~192.88~~	~~-~~	~~6.97800~~	~~139.56~~	~~100%~~	~~139.56~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~Z94~~	~~№ 115/ 19.10.2010; № 137/ 20.01.2011; КЦПР-920/04.07.2012 г.; КЦПР-1048/26.07.2012; КЦПР-2702/20.03.2013;~~	~~02.05.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1562~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~L04AD01~~	~~Ciclosporin~~	~~Sandimmun Neoral~~	~~Capsule, soft~~	~~25~~	~~mg~~	~~50~~	~~Novartis Pharma GmbH, Германия~~	~~250~~	~~mg~~	~~45.98~~	~~-~~	~~6.97800~~	~~34.89~~	~~100%~~	~~34.89~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~Z94~~	~~№ 115/ 19.10.2010; № 137/ 20.01.2011; КЦПР-920/04.07.2012 г.; КЦПР-1048/26.07.2012 г.; НСР-87/07.06.2013~~	~~02.07.2013~~			~~Заличен~~	~~1561~~	~~Оригинален ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
L04AD01	**Ciclosporin**	**L04AD01 Ciclosporin**																												

L04AD01	Ciclosporin	Sandimmun Neoral	Oral solution	100 mg/ml - 50 ml		1	Novartis Pharma GmbH, Германия	250	mg	136.69	-	6.83450	136.69	100%	136.69	предотвратяване на реакция на отхвърляне на присадката след трансплантация на солидни органи; лечение на реакция на клетъчно отхвърляне на присадката при пациенти, приемащи други имуносупресивни средства;предотвратяване на реакция на отхвърляне на присадката след алогенна костномозъчна трансплантация или трансплантация на стволови клетки; профилактика или лечение на болестта предизвикана от реакцията на присадката срещу приемателя; стероид-зависим и стероид резистентен нефротичен синдром вследствие първични гломерулни заболявания като болест на минималните изменения, фокална и сегментна гломерулосклероза или мембранозен гломерулонефрит; може да се използва за индукция и поддържане на ремисия; за поддържане на стероид-индуцирана ремисия, позволявайки спиране на кортикостероидите. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	N04.0,N04.1,N04.2,N04.3,N04.4,N04.5,N04.6,N04.7,N04.8,Z94.0,Z94.1,Z94.2,Z94.3,Z94.4,Z94.8	№ 115/ 19.10.2010; № 137/ 20.01.2011; КЦРР-920/04.07.2012 г.; КП-269/15.05.2015 и НСР-5823/12.03.2015; НСР-8235/22.02.2016; НСР-10648/21.10.2016; Протокол № 226/26.05.2017; НСР-12927/08.06.2017	02.11.2019	08.09.2012		Активен	3937	Оригинален ЛП	LF129	FK, LA, SE, SA	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L04AD02	**Tacrolimus**	**L04AD02 Tacrolimus**																									
L04AD02	Tacrolimus	Advagraf	Prolonged-release capsule, hard	1	mg	30	Astellas Pharma Europe B.V., Нидерландия	5	mg	64.00	-	9.32667	55.96	100%	55.96	профилактика на отхвърляне на трансплантанта при възрастни реципиенти на алографт бъбрек или черен дроб; лечение на отхвърляне на алографта при случаи, резистентни на терапия с други имуносупресивни лекарствени продукти при възрастни пациенти. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	Z94.0,Z94.4	КЦРР-1705/27.11.2012 г.; НСР-492/11.07.2013; НСР-369/03.07.2013; НСР-5654/18.02.2015.; НСР-14235/19.10.2017; НСР-17602/20.12.2018; НСР-20908/27.02.2020; НСР-24401/14.05.2021	02.06.2021			Активен	3611	Оригинален ЛП	LF208	FM, SA, SE, FK,AO	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L04AD02	Tacrolimus	Advagraf	Prolonged-release capsule, hard	0.5	mg	30	Astellas Pharma Europe B.V., Нидерландия	5	mg	31.42	-	9.32667	27.98	100%	27.98	профилактика на отхвърляне на трансплантанта при възрастни реципиенти на алографт бъбрек или черен дроб; лечение на отхвърляне на алографта при случаи, резистентни на терапия с други имуносупресивни лекарствени продукти при възрастни пациенти. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	Z94.0,Z94.4	КЦРР-1705/27.11.2012 г.; НСР-492/11.07.2013; НСР-371/03.07.2013; НСР-5655/18.02.2015.; НСР-9110/27.04.2016; НСР-11570/26.01.2017; НСР-14234/19.10.2017; НСР-16114/13.07.2018; НСР-18124/07.03.2019; НСР-20067/30.10.2019	02.12.2019			Активен	3610	Оригинален ЛП	LF207	FM, SA, SE, FK,AO	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L04AD02	Tacrolimus	Advagraf	Prolonged-release capsule, hard	3	mg	30	Astellas Pharma Europe B.V., Нидерландия	5	mg	191.29	-	9.32667	167.88	100%	167.88	профилактика на отхвърляне на трансплантанта при възрастни реципиенти на алографт бъбрек или черен дроб; лечение на отхвърляне на алографта при случаи, резистентни на терапия с други имуносупресивни лекарствени продукти при възрастни пациенти. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	Z94.0,Z94.4	КЦРР-1705/27.11.2012 г.; НСР-492/11.07.2013; НСР-368/03.07.2013; НСР-3278/24.04.2014; НСР-5404/07.01.2015.; НСР-8558/24.03.2016.; НСР-11070/01.12.2016; НСР-13508/18.08.2017; НСР-15489/26.04.2018; НСР-17603/20.12.2018; НСР-19595/21.08.2019	02.11.2019			Активен	3488	Оригинален ЛП	LF209	FM, SA, SE, FK,AO	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L04AD02	Tacrolimus	Prograf	Capsule, hard	1	mg	60	Astellas Pharma d.o.o, Словения	5	mg	112.50	-	9.32667	111.92	100%	111.92	профилактика на отхвърляне на трансплантанта при реципиенти на алографт бъбрек , черен дроб или сърце; лечение на отхвърляне на алографта при случаи, резистентни на терапия с други имуносупресивни лекарствени продукти. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	Z94.0,Z94.1,Z94.2,Z94.3,Z94.4,Z94.8	№ 137/ 20.01.2011; № 144/ 25.01.2011; КЦРР-1653/15.11.2012 г.; НСР-936/12.08.2013	02.11.2019	08.09.2012		Активен	1449	Оригинален ЛП	LF140	LA, SA, SE, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L04AD02	Tacrolimus	Prograf	Capsule, hard	0.5	mg	30	Astellas Pharma d.o.o, Словения	5	mg	27.98	-	9.32667	27.98	100%	27.98	Профилактика на отхвърляне на трансплантанта при реципиенти на алографт бъбрек , черен дроб или сърце. Лечение на отхвърляне на алографта при случаи, резистентни на терапия с други имуносупресивни лекарствени продукти. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	Z94.0,Z94.1,Z94.2,Z94.3,Z94.4,Z94.8	№ 137/ 20.01.2011; № 144/ 25.01.2011; КЦРР-1653/15.11.2012 г.; НСР-936/12.08.2013; НСР-17589/20.12.2018	02.11.2019	08.09.2012		Активен	1448	Оригинален ЛП	LF139	LA, SA, SE, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~L04AD02~~	~~Tacrolimus~~	~~Prograf~~	~~Capsule, hard~~	~~1~~	~~mg~~	~~30~~	~~Astellas Pharma GmbH, Германия~~	~~5~~	~~mg~~	~~117.83~~	~~-~~	~~9.37500~~	~~56.25~~	~~100%~~	~~56.25~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~Z94~~	~~№ 137/ 20.01.2011; № 144/ 25.01.2011; КЦРР-2137/28.01.2013.~~	~~20.02.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~115~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
~~L04AD02~~	~~Tacrolimus~~	~~Prograf~~	~~Capsule, hard~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Astellas Pharma d.o.o, Словения~~	~~5~~	~~mg~~	~~281.18~~	~~-~~	~~9.37267~~	~~281.18~~	~~100%~~	~~281.18~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~Z94.0,Z94.1,Z94.2,Z94.3,Z94.4,Z94.8~~	~~№ 137/ 20.01.2011; № 144/ 25.01.2011; КЦРР-1653/15.11.2012 г.; НСР-936/12.08.2013; НСР-4104/10.07.2014; НСР-5657/18.02.2015; НСР-7744/17.12.2015~~	~~02.02.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3609~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
~~L04AD02~~	~~Tacrolimus~~	~~TACNI~~	~~Capsule, hard~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Тева Фармасютикълс България ЕООД, България~~	~~5~~	~~mg~~	~~263.21~~	~~-~~	~~8.77367~~	~~263.21~~	~~100%~~	~~263.21~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~Z94.0,Z94.1,Z94.2,Z94.3,Z94.4,Z94.8~~	~~№ 190/ 22.08.2011; № 200/ 20.09.2011; НСР-1800/25.11.2013; НСР-3166/27.03.2014~~	~~02.04.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2301~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС			

~~L04AD02~~	~~Tacrolimus~~	~~TAGNI~~	~~Capsule, hard~~	~~4~~	~~mg~~	~~30~~	~~Teва Фармасютикълс България ЕООД; България~~	~~5~~	~~mg~~	~~53.06~~	~~-~~	~~8.77367~~	~~52.64~~	~~100%~~	~~52.64~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~Z94.0,Z94.1,Z94.2,Z94.3,Z94.4,Z94.8~~	~~№ 162/ 20.04.2011; № 200/ 20.09.2011; НСР-1800/25.11.2013; НСР-3166/27.03.2014~~	~~02.04.2014~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~2300~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~L04AD02~~	~~Tacrolimus~~	~~TAGNI~~	~~Capsule, hard~~	~~0.5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Teва Фармасютикълс България ЕООД; България~~	~~5~~	~~mg~~	~~28.66~~	~~-~~	~~8.77367~~	~~26.32~~	~~100%~~	~~26.32~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~Z94.0,Z94.1,Z94.2,Z94.3,Z94.4,Z94.8~~	~~№ 162/ 20.04.2011; № 175/ 01.06.2011; № 200/ 20.09.2011; НСР-1800/25.11.2013; НСР-3166/27.03.2014~~	~~02.04.2014~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~2299~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L04AD02	**Tacrolimus**	**L04AD02 Tacrolimus**																														
~~L04AD02~~	~~Tacrolimus~~	~~TACROLIMUS ACCORD~~	~~Capsule, hard~~	~~0.5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Accord Healthcare Limited; Обединено Кралство~~	~~5~~	~~mg~~	~~24.88~~	~~-~~	~~4.14667~~	~~12.44~~	~~100%~~	~~12.44~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~Z94.0,Z94.1,Z94.2,Z94.3,Z94.4,Z94.8~~	~~№ 208/ 04.11.2011; протокол 19/30.05.2012; КЦРР-1930/17.12.2012 г.; КЦРР-1975/10.01.2013 г.; НСР-4221/30.07.2014~~	~~02.09.2014~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1557~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~L04AD02~~	~~Tacrolimus~~	~~TACROLIMUS ACCORD~~	~~Capsule, hard~~	~~4~~	~~mg~~	~~30~~	~~Accord Healthcare Limited; Обединено Кралство~~	~~5~~	~~mg~~	~~12.55~~	~~-~~	~~4.14667~~	~~24.88~~	~~100%~~	~~24.88~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~Z94.0,Z94.1,Z94.2,Z94.3,Z94.4,Z94.8~~	~~№ 208/ 04.11.2011; протокол 19/30.05.2012; КЦРР-1930/17.12.2012 г.; КЦРР-1975/10.01.2013 г.; НСР-4219/30.07.2014~~	~~02.09.2014~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1556~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L04AD02	**Tacrolimus**	**L04AD02 Tacrolimus**																														
L04AD02	Tacrolimus	Envarsus	Prolonged-release tablet	1	mg	60	Chiesi Farmaceutici SpA, Италия	5	mg	112.46	-	9.37167	112.46	100%	112.46	профилактика на отхвърляне на трансплантанта при възрастни реципиенти на алографт бъбрек или черен дроб; лечение на отхвърляне на алографта при случаи, резистентни на терапия с други имуносупресивни лекарствени продукти при възрастни пациенти. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	Z94.0,Z94.4	НСР-19169/04.07.2019	02.11.2019			Активен	16601	Хибриден ЛП		LF291	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L04AD02	Tacrolimus	Envarsus	Prolonged-release tablet	0.75	mg	30	Chiesi Farmaceutici SpA, Италия	5	mg	42.18	-	9.37167	42.17	100%	42.17	профилактика на отхвърляне на трансплантанта при възрастни реципиенти на алографт бъбрек или черен дроб; лечение на отхвърляне на алографта при случаи, резистентни на терапия с други имуносупресивни лекарствени продукти при възрастни пациенти. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	Z94.0,Z94.4	НСР-19169/04.07.2019	02.11.2019			Активен	16600	Хибриден ЛП		LF290	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L04AD02	Tacrolimus	Envarsus	Prolonged-release tablet	4	mg	30	Chiesi Farmaceutici SpA, Италия	5	mg	224.95	-	9.37167	224.92	100%	224.92	профилактика на отхвърляне на трансплантанта при възрастни реципиенти на алографт бъбрек или черен дроб; лечение на отхвърляне на алографта при случаи, резистентни на терапия с други имуносупресивни лекарствени продукти при възрастни пациенти. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	Z94.0,Z94.4	НСР-19169/04.07.2019	02.11.2019			Активен	16602	Хибриден ЛП		LF292	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
L04AX01	**Azathioprine**	**L04AX01 Azathioprine**																														
~~L04AX01~~	~~Azathioprine~~	~~Azathioprine - Teva~~	~~Tablet~~	~~50~~	~~mg~~	~~100~~	~~Teва Фармасютикълс България ЕООД; България~~	~~150~~	~~mg~~	~~31.02~~	~~-~~	~~0.95760~~	~~31.02~~	~~100%~~	~~31.02~~		~~D69.3,K50.0,K50.1,K51.2,L10.0,L10.1,L10.2,L10.3,L10.4,L10.5,L10.8,M05.1,M06.2,M06.3,M06.8,M30.0,Z94.0,Z94.1,Z94.2,Z94.3,Z94.4,Z94.8~~	~~№ 190/ 22.08.2011; НСР-1709/26.11.2013; НСР-2162/14.12.2013.; НСР-6732/16.07.2015.~~	~~16.08.2015~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~2208~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L04AX03	**Methotrexate**	**L04AX03 Methotrexate**																														
~~L04AX03~~	~~Methotrexate~~	~~METHOTREXATE EBEWE~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~50~~	~~Ebewe Pharma GmbH. N.fg. KG., Австрия~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~25.99~~	~~0.25990~~	~~25.99~~	~~75%~~	~~19.49~~		~~C91.0,L40.0,L40.1,M05.1,M05.2,M05.3,M05.8~~	~~№ 70/ 19.04.2010; № 75/ 22.04.2010; КЦРР-1167/08.08.2012 г.; НСР 2079/11.12.2013.; КП-55/04.04.2016.~~	~~16.01.2014~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1347~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
L04AX05	**Pirfenidone**	**L04AX05 Pirfenidone**																														
L04AX05	Pirfenidone	Esbriet	Film-coated tablet	267	mg	Initiation pack x 63 (1 x 21 and 2 x 21) tablets	Roche Registration GmbH, Германия	2.4	g	1129.85	-	160.49144	1125.04	100%	1125.04	при възрастни за лечението на лека до умерена идиопатична белодробна фиброза (IPF).Ограничение:За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО;за проследяване на ефекта от терапията по утвърдени условия и критерии в: УМБАЛ Свети Георги ЕАД,Пловдив;УМБАЛ Света Марина ЕАД,Варна; МБАЛББ Света София ЕАД, София; УМБАЛ Света Анна АД, София,Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда ЕАД, София;Военномедицинска академия, София; УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, Плевен	J84.1	НСР-16782/20.09.2018; НСР-18997/13.06.2019; НСР-21824/03.07.2020	02.08.2020			Активен	16059	Оригинален ЛП		LF274	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОП, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
~~L04AX05~~	~~Pirfenidone~~	~~Esbriet~~	~~Capsule, hard~~	~~267~~	~~mg~~	~~Initiation pack: 63 (7 x 3 and 7 x 6)~~	~~Roche Registration GmbH, Германия~~	~~2.4~~	~~g~~	~~1129.85~~	~~-~~	~~160.49144~~	~~1125.04~~	~~100%~~	~~1125.04~~	~~при възрастни за лечението на лека до умерена идиопатична белодробна фиброза (IPF). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО; за проследяване на ефекта от терапията по утвърдени условия и критерии в: УМБАЛ Свети Георги ЕАД,Пловдив;УМБАЛ Света Марина ЕАД,Варна; МБАЛББ Света София ЕАД, София; УМБАЛ Света Анна АД, София,Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда ЕАД, София; Военномедицинска академия, София; УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, Плевен~~	~~J84.1~~	~~НСР-15404/04.04.2018; НСР-15998/22.06.2018; НСР-16320/27.07.2018 (предварително изпълнение); НСР-17356/30.11.2018; НСР-18997/13.06.2019; НСР-22229/14.08.2020~~	~~02.09.2020~~			~~Заличен~~	~~15539~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					

L04AX05	Pirfenidone	Esbriet	Film-coated tablet	801	mg	84	Roche Registration GmbH, Германия	2.4	g	4500.18	-	160.49144	4500.18	100%	4500.18	при възрастни за лечението на лека до умерена идиопатична белодробна фиброза (IPF). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО; за проследяване на ефекта от терапията по утвърдени условия и критерии в: УМБАЛ Свети Георги ЕАД,Пловдив;УМБАЛ Света Марина ЕАД,Варна; МБАЛБ Света София ЕАД, София; УМБАЛ Света Анна АД, София;Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда ЕАД, София; Военномедицинска академия, София; УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, Плевен	J84.1	HCP-16782/20.09.2018; HCP-18997/13.06.2019 г.; HCP-21825/03.07.2020	02.08.2020			Активен	16067	Оригинален ЛП	LF275	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
~~L04AX05~~	~~Pirfenidone~~	~~Esbriet~~	~~Capsule, hard~~	~~267~~	~~mg~~	~~252~~	~~Roche Registration GmbH, Германия~~	~~2.4~~	~~g~~	~~4500.18~~	-	~~160.49144~~	~~4500.18~~	~~100%~~	~~4500.18~~	~~при възрастни за лечението на лека до умерена идиопатична белодробна фиброза (IPF). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО; за проследяване на ефекта от терапията по утвърдени условия и критерии в: УМБАЛ Свети Георги ЕАД,Пловдив;УМБАЛ Света Марина ЕАД,Варна; МБАЛБ Света София ЕАД, София; УМБАЛ Света Анна АД, София;Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда ЕАД, София; Военномедицинска академия, София; УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, Плевен~~	~~J84.1~~	~~HCP-14741/22.12.2017 (предварително изпълнение); корекционно решение HCP-15362/30.03.2018; HCP-15697/22.06.2018; HCP-16244/27.07.2018; HCP-18997/13.06.2019; HCP-22269/28.08.2020~~	~~02.10.2020~~			~~Заличен~~	~~9188~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
M01AB05	**Diclofenac**	**M01AB05 Diclofenac**																													
M01AB05	Diclofenac	Almiral	Solution for injection	75 mg/3 ml	mg	5	Medochemie Ltd., Кипър	100	mg	-	3.96	1.05600	3.96	25%	0.99		G54.0,G54.1,G54.2,G54.3,G54.4,G54.5,G54.6,M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M45.0	HCP-5245/10.12.2014, Протокол № 229/15.06.2017	02.08.2017			Активен	3443	Генеричен ЛП	MF237	SA, LA, SE, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5		
~~M01AB05~~	~~Diclofenac~~	~~Almiral 25~~	~~Solution for injection~~	~~75 mg/3 ml~~	~~mg~~	~~10~~	~~Medochemie Ltd., Кипър~~	~~100~~	~~mg~~	-	~~4.74~~	~~0.57734~~	~~4.33~~	~~25%~~	~~1.08~~		~~G54.0,G54.1,G54.2,G54.3,G54.4,G54.5,G54.6,M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M05.8~~	~~№35/21.08.2009; HCP-5271/10.12.2014 г.; HCP-6359/03.02.2015.~~	~~02.07.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1755~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~M01AB05~~	~~Diclofenac~~	~~Diclac~~	~~Solution for injection~~	~~25 mg/ml – 3 ml~~	~~mg~~	~~5~~	~~Hexal AG, Германия~~	~~100~~	~~mg~~	-	~~3.05~~	~~0.50467~~	~~2.23~~	~~25%~~	~~0.56~~		~~G54.0,G54.1,G54.2,G54.3,G54.4,G54.5,G54.6,M05,M07.1,M07.2,M07.3,M08,M30.0,M31.3,M45~~	~~№35/21.08.2009~~	~~21.03.2012~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~510~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~M01AB05~~	~~Diclofenac~~	~~Feloran~~	~~Solution for injection~~	~~25 mg/ml – 3 ml~~	~~mg~~	~~10~~	~~Софарма АД, България~~	~~100~~	~~mg~~	-	~~15.24~~	~~0.57734~~	~~4.33~~	~~25%~~	~~1.08~~		~~G54.0,G54.1,G54.2,G54.3,G54.4,G54.5,G54.6,M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M06.8,M07.1,M07.2,M07.3,M08.1,M08.2,M08.3,M08.4,M30.0,M31.3,M32.1,M32.8,M33.0,M34.1,M34.2~~	~~№35/21.08.2009; HCP-2080/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~53~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~M01AB05~~	~~Diclofenac~~	~~Naklofen~~	~~Solution for injection~~	~~75 mg/3 ml~~	~~mg~~	~~5~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~100~~	~~mg~~	-	~~2.89~~	~~0.77067~~	~~2.89~~	~~25%~~	~~0.72~~		~~G54.0,G54.1,G54.2,G54.3,G54.4,G54.5,G54.6,M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M06.8,M07.1,M07.2,M07.3,M08.1,M08.2,M08.3,M08.4,M30.0,M31.3,M32.1,M32.8,M33.0,M34.1,M34.2,M45.0~~	~~№35/21.08.2009; КЦПР-510/19.04.2012 г.; HCP-558/23.07.2013; HCP-10317/16.09.2016; HCP-13067/23.06.2017~~	~~02.08.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2055~~	~~Генеричен ЛП~~	Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~M01AB05~~	~~Diclofenac~~	~~VOLTAREN 75 MG/3 ML~~	~~Solution for injection~~	~~25 mg/ml – 3 ml~~	~~mg~~	~~5~~	~~Novartis Pharma GmbH, Германия~~	~~100~~	~~mg~~	-	~~4.74~~	~~0.57734~~	~~2.17~~	~~25%~~	~~0.54~~		~~G54.0,G54.1,G54.2,G54.3,G54.4,G54.5,G54.6,M05,M07.1,M07.2,M07.3,M08,M30.0,M31.3,M45~~	~~№35/21.08.2009; HCP-951/12.08.2013~~	~~16.09.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~528~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
M01AB05	**Diclofenac**	**M01AB05 Diclofenac**																													
~~M01AB05~~	~~Diclofenac~~	~~Diclac 150 ID~~	~~Modified-release tablet~~	~~150~~	~~mg~~	~~100~~	~~Hexal AG, Германия~~	~~100~~	~~mg~~	-	~~16.20~~	~~0.10800~~	~~16.20~~	~~26%~~	~~4.05~~		~~G54.0,G54.1,G54.2,G54.3,G54.4,G54.5,G54.6,M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M06.8,M07.1,M07.2,M07.3,M08.1,M08.2,M08.3,M08.4,M30.0,M31.3,M32.1,M32.8,M33.0,M34.1,M34.2,M45.0~~	~~№35/21.08.2009; HCP-10608/12.10.2016~~	~~02.11.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~518~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~M01AB05~~	~~Diclofenac~~	~~Diclac 75 ID~~	~~Modified-release tablet~~	~~75~~	~~mg~~	~~100~~	~~Hexal AG, Германия~~	~~100~~	~~mg~~	-	~~9.14~~	~~0.10800~~	~~8.10~~	~~25%~~	~~2.03~~		~~G54.0,G54.1,G54.2,G54.3,G54.4,G54.5,G54.6,M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M06.8,M07.1,M07.2,M07.3,M08.1,M08.2,M08.3,M08.4,M30.0,M31.3,M32.1,M32.8,M33.0,M34.1,M34.2,M45.0~~	~~№35/21.08.2009; КЦПР-1163/08.08.2012 г.; HCP-4908/22.10.2014; HCP-2837/16.06.2014 и КП-99/06.04.2015.; HCP-10294/15.09.2016~~	~~02.11.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3732~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~M01AB05~~	~~Diclofenac~~	~~DICLOFENAC-TCHAIKAPHARMA~~	~~Gastro-resistant tablet~~	~~60~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България~~	~~100~~	~~mg~~	-	~~2.48~~	~~0.16533~~	~~2.48~~	~~25%~~	~~0.62~~		~~G54.0,G54.1,G54.2,G54.3,G54.4,G54.5,G54.6,M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M06.8,M07.1,M07.2,M07.3,M08.1,M08.2,M08.3,M08.4,M45.0~~	~~№35/21.08.2009; HCP-2412/21.01.2014; HCP-13041/23.06.2017; HCP-18194/19.03.2019; HCP-22180/13.08.2020~~	~~02.09.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2529~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~M01AB05~~	~~Diclofenac~~	~~Feloran~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~100~~	~~mg~~	~~30~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~100~~	~~mg~~	-	~~2.98~~	~~0.09933~~	~~2.98~~	~~25%~~	~~0.75~~		~~G54.0,G54.1,G54.2,G54.3,G54.4,G54.5,G54.6,M05,M07.1,M07.2,M07.3,M08,M30.0,M31.3,M45~~	~~№35/21.08.2009; №38/27.08.2009; HCP-504/11.07.2013.~~	~~02.08.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~90~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~M01AB05~~	~~Diclofenac~~	~~Naklofen~~	~~Gastro-resistant tablet~~	~~60~~	~~mg~~	~~20~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~100~~	~~mg~~	-	~~2.46~~	~~0.10800~~	~~1.08~~	~~25%~~	~~0.27~~		~~G54.0,G54.1,G54.2,G54.3,G54.4,G54.5,G54.6,M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M06.8,M07.1,M07.2,M07.3,M08.1,M08.2,M08.3,M08.4,M30.0,M31.3,M32.1,M32.8,M33.0,M34.1,M34.2~~	~~№35/21.08.2009; КЦПР-499/19.04.2012 г.; HCP-2683/03.02.2014~~	~~02.03.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1103~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~M01AB05~~	~~Diclofenac~~	~~Naklofen Duo~~	~~modified-release capsule, hard~~	~~75~~	~~mg~~	~~20~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~100~~	~~mg~~	-	~~6.34~~	~~0.10800~~	~~1.62~~	~~25%~~	~~0.41~~		~~G54.0,G54.1,G54.2,G54.3,G54.4,G54.5,G54.6,M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M06.8,M07.1,M07.2,M07.3,M08.1,M08.2,M08.3,M08.4,M30.0,M31.3,M32.1,M32.8,M33.0,M34.1,M34.2~~	~~№35/21.08.2009; КЦПР-499/19.04.2012 г. HCP-2683/03.02.2014~~	~~02.03.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1104~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
M01AB16	**Aceclofenac**	**M01AB16 Aceclofenac**																													

M01AB16	2-4 Dichlorobenzyl alcohol; Amylmetacresol	AFLAMIL	Film-coated tablet	600 mg	mg	20	Gedeon Richter Plc., Унгария	200	mg	-	10.28	1.02800	10.28	25%	2.57		M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3,M08.1,M08.3,M08.4,M32.1,M32.8,M33.0,M33.1,M33.2,M34.1,M34.2	№40/27.08.2009; НСР-7254/21.10.2015	16.11.2015	08.09.2012		Заличен	350									
M01AC02	**Tenoxicam**	**M01AC02 Tenoxicam**																															
M01AC02	Tenoxicam	Tilcotil	Film-coated tablet	20	mg	10	Meda Pharma GmbH & Co. KG, Германия	1	mg	-	6.41	0.03205	6.41	25%	1.60		G54.0,G54.1,G54.2,G54.3,G54.4,G54.5,G54.6,M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3,M32.1,M32.8,M33.0,M33.1,M33.2,M34.1,M34.2	№ 16/24.06.2009; № 121/ 09.12.2010; НСР-2081/11.12.2013	16.01.2014	08.09.2012		Заличен	689	Оригинален ЛП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
M01AC06	**Meloxicam**	**M01AC06 Meloxicam**																															
M01AC06	Meloxicam	LOXIMED 15	Tablet	15 mg	mg	20	Медика АД, България	15	mg	-	5.51	0.27550	5.51	25%	1.38		M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3,M08.1,M08.3,M08.4,M32.1,M32.8,M33.0,M33.1,M33.2,M34.1,M34.2	НСР-8386/07.03.2016	02.04.2016	08.09.2012		Заличен	444			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
M01AC06	Meloxicam	LOXIMED 7,5	Tablet	7,5 mg	mg	20	Медика АД, България	15	mg	-	3.49	0.27550	2.76	25%	0.69		M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3,M08.1,M08.3,M08.4,M32.1,M32.8,M33.0,M33.1,M33.2,M34.1,M34.2	НСР-8387/07.03.2016	02.04.2016	08.09.2012		Заличен	443			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
M01AC06	Meloxicam	MOVALIS	Tablet	15	mg	10	Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия	15	mg	-	3.49	0.34900	3.49	25%	0.87		M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3,M08.1,M08.3,M08.4,M45.0	КЦРР-2642/20.03.2013 г.; НСР-9513/09.06.2016	02.07.2016	08.09.2012		Заличен	1825			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
M01AC06	**Meloxicam**	**M01AC06 Meloxicam**																															
M01AC06	Meloxicam	MELBEK	Solution for injection	15 mg/ 1,5 ml	mg	5	Нобел Фарма ЕООД, България	15	mg	-	6.30	1.26000	6.30	25%	1.57		M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3,M08.1,M08.3,M08.4,M45.0	НСР-4576/12.09.2014; НСР-20181/22.11.2019	02.01.2020			Активен	3156	Генеричен ЛП	MF236	SA, SE, FA, FK, FM, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5			
M01AC06	Meloxicam	MELBEK	Solution for injection	15 mg/1,5 ml	mg	3	Нобел Фарма ЕООД, България	15	mg	-	3.78	1.26000	3.78	25%	0.95		M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3,M08.1,M08.3,M08.4,M45.0	№26/03.08.2009 г.; НСР-9780/14.07.2016; НСР-10409/02.08.2016; НСР-20046/21.10.2019	02.12.2019	08.09.2012		Заличен	672			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
M01AC06	Meloxicam	MOVALIS	Solution for injection	15 mg/1,5 ml	mg	5	Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия	15	mg	-	6.61	1.32200	6.61	25%	1.65		M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3,M08.1,M08.3,M08.4,M45.0	КЦРР-1122/02.08.2012 г.; НСР-1611/01.11.2013; НСР-7800/28.12.2015; НСР-9784/14.07.2016; НСР-14303/26.10.2017	02.12.2017	08.09.2012		Заличен	2237			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
M01AE01	**Ibuprofen**	**M01AE01 Ibuprofen**																															
M01AE01	Ibuprofen	FLEXISTAD 400	Film-coated tablet	400 mg	mg	20	Stada Arzneimittel AG, Германия	1200	mg	-	2.68	0.32800	2.19	25%	0.55		M05,M07.1,M07.2,M07.3,M08,M45	КЦРР-1596/05.11.2012.	04.01.2013	08.09.2012		Заличен	6			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
M01AE01	Ibuprofen	FLEXISTAD 600	Film-coated tablet	600 mg	mg	20	Stada Arzneimittel AG, Германия	1200	mg	-	3.28	0.32800	3.28	25%	0.82		M05,M07.1,M07.2,M07.3,M08,M45	КЦРР-1596/05.11.2012.	04.01.2013	08.09.2012		Заличен	7			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
M01AE01	Ibuprofen	FLEXISTAD 800	Film-coated tablet	800 mg	mg	20	Stada Arzneimittel AG, Германия	1200	mg	-	4.48	0.32800	4.37	25%	1.09		M05,M07.1,M07.2,M07.3,M08,M45	КЦРР-1596/05.11.2012.	04.01.2013	08.09.2012		Заличен	529			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
M01AE03	**Ketoprofen**	**M01AE03 Ketoprofen**																															
M01AE03	Ketoprofen	KETONAL	Solution for injection	100 mg/2 ml	mg	50	Lek Pharmaceuticals d.d., Словения	150	mg	-	169.84	5.09520	169.84	25%	42.46		G54.0,G54.1,G54.2,G54.3,G54.4,G54.5,G54.6,M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3,M45.0	№ 136/ 20.01.2011; НСР-16388/30.03.2018	02.05.2018	08.09.2012		Заличен	954	Генеричен ЛП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
M01AE03	Ketoprofen	Ketoprofen-Tchaikapharma	Solution for injection	100 mg/2 ml	mg	100	Чайкафарма Високотехнологично производство АД, България	150	mg	-	172.80	2.59200	172.80	25%	43.20		G54.0,G54.1,G54.2,G54.3,G54.4,G54.5,G54.6,M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3	НСР-2011/11.12.2013	16.01.2014	08.09.2012		Заличен	568			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
M01AE03	Ketoprofen	Profenid 100 mg I.V.	Powder for solution for infusion	100	mg	50	Санофи България ЕООД, България	150	mg	-	173.82	5.09520	169.84	25%	42.46		G54.0,G54.1,G54.2,G54.3,G54.4,G54.5,G54.6,M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3,M45.0	№ 24/31.07.2009 г.; НСР-13729/12.09.2017	02.11.2017	08.09.2012		Заличен	463	Оригинален ЛП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
M01AE03	**Ketoprofen**	**M01AE03 Ketoprofen**																															
M01AE03	Ketoprofen	Ketonal	Capsule, hard	50 mg	mg	25	Lek Pharmaceuticals d.d., Словения	150	mg	-	3.12	0.37440	3.12	25%	0.78		G54.0,G54.1,G54.2,G54.3,G54.4,G54.5,G54.6,M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3	НСР-7977/08.02.2016.	02.03.2016	08.09.2012		Заличен	525			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
M01AE17	**Dexketoprofen**	**M01AE17 Dexketoprofen**																															
M01AE17	Dexketoprofen	Dexketoprofen Rompharm	Solution for injection	50 mg/2 ml	mg	5	S.C.Rompharm Company S.R.L., Румъния	75	mg	-	11.08	3.32400	11.08	25%	2.77		M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3	НСР-5009/05.11.2014; НСР-5728/26.02.2015.	16.03.2015			Заличен	3334	Генеричен ЛП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
M01AE17	Dexketoprofen	Dexofen inject	Solution for injection	50mg/2 ml	mg	5	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия	75	mg	-	12.64	3.79590	12.64	25%	3.16		M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M07.1,M07.2,M07.3	КЛ-154/29.04.2015 и НСР-4030/03.07.2014; НСР-7349/29.10.2015	02.12.2015	08.09.2012		Заличен	3846	Оригинален ЛП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
M01AE17	**Dexketoprofen**	**M01AE17 Dexketoprofen**																															
M01AE17	Dexketoprofen	Dexofen	Film-coated tablet	25	mg	10	Menarini International Operations Luxembourg S.A., Люксембург	75	mg	-	6.41	1.92300	6.41	25%	1.60		M05,M07.1,M07.2,M07.3,M08,M32,M33,M34,M45	КЦРР-1600/05.11.2012.	13.12.2012	08.09.2012		Заличен	34			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
M01AH01	**Celecoxib**	**M01AH01 Celecoxib**																															
M01AH01	Celecoxib	CELEBREX	Capsule, hard	200	mg	30	Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство	200	mg	-	36.12	1.20400	36.12	25%	9.03		M05.1,M05.2,M05.3,M05.8	№ 16/24.06.2009; НСР-2218/20.12.2013; НСР-4230/30.07.2014	02.09.2014	08.09.2012		Заличен	2378			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
M01AH01	Celecoxib	CELEBREX	Capsule, hard	200	mg	10	Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство	200	mg	-	14.00	1.20400	12.04	25%	3.01		M05.1,M05.2,M05.3,M05.8	№ 16/24.06.2009; НСР-2218/20.12.2013; НСР-4229/30.07.2014	02.09.2014	08.09.2012		Заличен	2377			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
M01AH01	Celecoxib	Tevacoxib	Capsule, hard	200	mg	10	Тева Фармасютикълс България ЕООД, България	200	mg	-	10.36	1.03600	10.36	25%	2.59		M05.1,M05.2,M05.3,M05.8	КЦРР-2244/08.02.2013 г.; НСР-1741/21.11.2013; НСР-2860/21.02.2014	16.03.2014			Заличен	2291			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
M01AH05	**Etoricoxib**	**M01AH05 Etoricoxib**																															
M01AH05	Etoricoxib	ARCOXIA	Tablet	120	mg	7	Мерк Шарп и Дъум България ЕООД, България	60	mg	-	15.86	1.13286	15.86	25%	3.97		M05.1,M05.2,M05.3,M05.8	КЦРР-1749/04.12.2012 г.; НСР-6119/29.04.2015.	02.06.2015		16.11.2013	Заличен	1502			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
M01AH05	Etoricoxib	ARCOXIA	Tablet	120	mg	14	Мерк Шарп и Дъум България ЕООД, България	60	mg	-	28.20	1.00714	28.20	25%	7.05		M05,M07.1	КЦРР-728/07.06.2012 г.; КЦРР-1792/10.12.2012 г.; КЦРР-2304/20.02.2013 г.; КЦРР-2703/20.03.2013, корекция: решение № НСР-14/15.05.2013;	02.05.2013	08.09.2012		Заличен	1681			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					

M01AH05	Etoricoxib	ARCOXIA	Tablet	90	mg	14	Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България	60	mg	-	24.08	1.13286	23.79	26%	6.95		M05.1,M05.2,M05.3,M05.8	КЦПР-1792/10.12.2012 г.; НСР-1813/26.11.2013; НСР-6529/29.01.2015; НСР-6116/29.04.2015.	02.06.2015	08.09.2012		Заличен	3541								Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
M01AH05	Etoricoxib	ARCOXIA	Tablet	60	mg	14	Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България	60	mg	-	22.58	1.13286	15.86	25%	3.97		M05.1,M05.2,M05.3,M05.8	КЦПР-1792/10.12.2012 г.; НСР-1813/26.11.2013; НСР-4339/05.08.2014; НСР-6114/29.04.2015.	02.06.2015	08.09.2012		Заличен	3099								Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
M01AX17	**Nimesulid**	**M01AX17 Nimesulid**																															
M01AX17	Nimesulide	ALLDonne	Effervescent tablet	100	mg	20	Чайкафарма Високотехнологични лекарствени продукти АД, България	200	mg	-	14.22	0.86400	8.64	26%	2.16		M05,M07.1,M07.2,M07.3,M08,M32,M33,M34,M45	КЦПР 017/04.07.2012 г.; КЦПР-1343/24.08.2012 г.	21.09.2012	08.09.2012		Заличен	254								Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
M01AX17	Nimesulide	Aulin	Tablet	100	mg	9	ЦСЦ Фармасютикълс Ляд България ЕООД, България	200	mg	-	10.43	0.80133	4.01	26%	1.00		M05,M07.1,M07.2,M07.3,M08,M32,M33,M34,M45	КЦПР-912/04.07.2012 г.	27.07.2012	08.09.2012		Заличен	307								Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
M01AX17	Nimesulide	Aulin	Granules for oral suspension	100	mg	9	ЦСЦ Фармасютикълс Ляд България ЕООД, България	200	mg	-	11.14	0.80133	4.01	26%	1.00		M05,M07.1,M07.2,M07.3,M08,M32,M33,M34,M45	КЦПР-912/04.07.2012 г.	27.07.2012	08.09.2012		Заличен	312								Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
M01AX17	Nimesulide	Aulin	Tablet	100	mg	5	ЦСЦ Фармасютикълс Ляд България ЕООД, България	200	mg	-	6.46	0.80133	2.67	26%	0.67		M05,M07.1,M07.2,M07.3,M08,M32,M33,M34,M45	КЦПР-912/04.07.2012 г.	27.07.2012	08.09.2012		Заличен	306								Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
M01AX17	Nimesulide	Aulin	Granules for oral suspension	100	mg	5	ЦСЦ Фармасютикълс Ляд България ЕООД, България	200	mg	-	7.56	0.80133	2.67	26%	0.67		M05,M07.1,M07.2,M07.3,M08,M32,M33,M34,M45	КЦПР-912/04.07.2012 г.	27.07.2012	08.09.2012		Заличен	311								Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
M01AX17	Nimesulide	Aulin	Tablet	100	mg	30	ЦСЦ Фармасютикълс Ляд България ЕООД, България	200	mg	-	32.41	0.80133	13.37	26%	3.34		M05,M07.1,M07.2,M07.3,M08,M32,M33,M34,M45	КЦПР-912/04.07.2012 г.	27.07.2012	08.09.2012		Заличен	310								Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
M01AX17	Nimesulide	Aulin	Granules for oral suspension	100	mg	30	ЦСЦ Фармасютикълс Ляд България ЕООД, България	200	mg	-	34.07	0.80133	13.37	26%	3.34		M05,M07.1,M07.2,M07.3,M08,M32,M33,M34,M45	КЦПР-912/04.07.2012 г.	27.07.2012	08.09.2012		Заличен	313								Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
M01AX17	Nimesulide	Aulin	Tablet	100	mg	20	ЦСЦ Фармасютикълс Ляд България ЕООД, България	200	mg	-	22.06	0.80133	8.91	26%	2.23		M05,M07.1,M07.2,M07.3,M08,M32,M33,M34,M45	КЦПР-912/04.07.2012 г.	27.07.2012	08.09.2012		Заличен	309								Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
M01AX17	Nimesulide	Aulin	Tablet	100	mg	10	ЦСЦ Фармасютикълс Ляд България ЕООД, България	200	mg	-	11.63	0.80133	4.46	26%	1.11		M05,M07.1,M07.2,M07.3,M08,M32,M33,M34,M45	КЦПР-912/04.07.2012 г.	27.07.2012	08.09.2012		Заличен	308								Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
M01AX17	Nimesulide	Biolin	Tablet	100	mg	30	Инбиотек ООД, България	200	mg	-	12.06	0.86400	12.06	26%	3.24		M05,M07.1,M07.2,M07.3,M08,M32,M33,M34,M45	№ 58/05.03.2010; КЦПР-1344/24.08.2012 г.	21.09.2012	08.09.2012	16.11.2013	Заличен	786								Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
M01AX17	Nimesulide	Nimesil	Granules for oral suspension	100	mg	15	Laboratori Guidotti S.p.A., Италия	200	mg	-	16.64	0.86400	6.48	26%	1.62		M05,M07.1,M07.2,M07.3,M08,M32,M33,M34,M45	КЦПР-1342/24.08.2012 г.	05.11.2012	08.09.2012		Заличен	57								Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
M01CC01	**D-Penicillamine**	**M01CC01 D-Penicillamine**																															
M01CC01	D-Penicillamine	CUPRENIL	Film-coated tablet	250	mg	100	Teva B.V., Нидерландия	500	mg	232.42	-	4.64840	232.42	100%	232.42	болест на Wilson /хепатолентикуларна дегенерация/. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E83.0	HCP-6757/23.07.2015.; HCP-16981/12.10.2018	02.11.2019			Активен	842	Оригинален ЛП	MF215	SE, FK, SA, LA, AR	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
M01CC01	D-Penicillamine	CUPRENIL	Film-coated tablet	250	mg	100	Teva Pharmaceuticals Polska Sp.z.o.o., Полша	500	mg	43.67	-	0.87340	43.67	100%	43.67	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	E83.0	№ 49/ 09.02.2010; № 137/ 20.01.2011.; НСР-255/ 04.11.2011.; НСР-6756/29.07.2015.	16.08.2015			Заличен	842	Оригинален ЛП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
M03AX01	**Botulinum toxin**	**M03AX01Botulinum toxin**																															
M03AX01	Botulinum Toxin Type A	Xeomin	Powder for solution for injection	100 units		1	Merz Pharmaceuticals GmbH, Германия	1	unit	319.40	-	3.19400	319.40	100%	319.40	Симптоматично лечение на блефароспазъм, шийна дистония от доминиращо ротаторен тип (спастичен тортиколис). Ограничение: за експертиза по чл. 78 т. 2 от ЗЗО	G24.3,G24.5	HCP-19861/20.09.2019-Предварително изпълнение	02.10.2019			Активен	15999	Оригинален ЛП	MF242	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
M03BX01	**Baclofen**	**M03BX01 Baclofen**																															
M03BX01	Baclofen	Baclofen-Polpharma	Tablet	25	mg	50	Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша	50	mg	-	9.73	0.38920	9.73	25%	2.43		G35,G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8	НСР-7670/11.12.2015.; НСР-15566/04.05.2018	02.06.2018			Заличен	4130								Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
M03BX01	Baclofen	Baclofen-Polpharma	Tablet	10	mg	50	Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша	50	mg	-	5.24	0.38920	3.89	25%	0.97		G35,G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8	НСР-7609/11.12.2015.; НСР-15566/04.05.2018	02.06.2018			Заличен	4129								Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
M03BX02	**Tizanidine**	**M03BX02 Tizanidine**																															
M03BX02	Tizanidine	Musant	Tablet	4	mg	30	Алвоген Фарма Трейдинг Юръп ЕООД, България	12	mg	8.72	-	0.87200	8.72	100%	8.72		G35,G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8	№ 58/05.03.2010; НСР-20960/05.03.2020; НСР-21103/30.03.2020 Предварително изпълнение	02.04.2020	08.09.2012		Активен	805	Генеричен ЛП	MF210	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
M03BX02	Tizanidine	Musant	Tablet	2	mg	30	Алвоген Фарма Трейдинг Юръп ЕООД, България	12	mg	4.37	-	0.87200	4.36	100%	4.36		G35,G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8	№ 58/05.03.2010; НСР-20960/05.03.2020; НСР-21103/30.03.2020 Предварително изпълнение	02.04.2020	08.09.2012		Активен	803	Генеричен ЛП	MF208	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
M03BX02	Tizanidine	Musant	Tablet	2	mg	100	Алвоген Фарма Трейдинг Юръп ЕООД, България	12	mg	14.56	-	0.87200	14.54	100%	14.54		G35,G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8	№ 58/05.03.2010; НСР-20960/05.03.2020; НСР-21103/30.03.2020 Предварително изпълнение; НСР-23714/26.02.2021; Коригиращо решение НСР-23824/04.03.2021	02.04.2021	08.09.2012		Заличен	804	Генеричен ЛП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
M03BX02	Tizanidine	Musant	Tablet	4	mg	100	Actavis Group PTC ehf., Исландия	12	mg	27.14	-	0.81420	27.14	100%	27.14		G35,G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8	№ 58/05.03.2010; НСР-466/09.07.2013.; НСР-10229/15.09.2016	02.11.2016	08.09.2012		Заличен	1066			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
M03BX02	Tizanidine	Tizanidine Teva	Tablet	2	mg	50	Teva B.V., Нидерландия	12	mg	7.88	-	0.87200	7.26	100%	7.26		G35,G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8	КЦПР-1208/13.08.2012 г.; НСР-17760/17.01.2019	02.02.2019	08.09.2012		Активен	1327	Генеричен ЛП	MF191	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

M03BX02	Tizanidine	Tizanidine Teva	Film-coated tablet	4	mg	50	Teva B.V., Нидерландия	12	mg	27.14	-	0.87200	14.54	100%	14.54		G35,G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8	HCP-9022/21.04.2016; HCP-17759/17.01.2019	02.02.2019	08.09.2012		Активен	420	Генеричен ЛП	MF192	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
M03BX04	**Tolperisone Hydrc**	**M03BX04 Tolperisone Hydrochloride**																													
M03BX04	Tolperisone	MYDOCALM	Film-coated tablet	150	mg	30	Gedeon Richter Plc., Унгария	1	mg	-	6.83	0.00152	6.83	25%	1.70		I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№40/27.08.2009; HCP-4243/30.07.2014; HCP-19590/21.08.2019; HCP-24447/20.05.2021	02.07.2021	08.09.2012		Активен	356	Оригинален ЛП	MF060	MD, SE, BC, TB, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5		
M05BA04	**Alendronic acid**	**M05BA04 Alendronic acid**																													
M05BA04	Alendronic acid	Alendronat Actavis	Tablet	70	mg	4	Actavis Group PTC ehf., Исландия	10	mg	-	5.95	0.21250	5.95	50%	2.97	при жени след менопауза; при T-score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение	M80.0,M80.1,M81.0,M81.1	HCP-12457/28.04.2017	02.07.2019			Активен	3116	Генеричен ЛП	MF222	SA, FM, SE, FA, FK, AR	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~M05BA04~~	~~Alendronic acid~~	~~Alendronat Actavis~~	~~Tablet~~	~~70~~	~~mg~~	~~4~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~10~~	~~mg~~	-	~~10.85~~	~~0.30429~~	~~8.52~~	~~50%~~	~~4.26~~	~~при жени след менопауза; при T - score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение~~	~~M80.0,M80.1,M81.0,M81.1~~	~~KЦPP-660/30.05.2012 г.; KЦPP-2379/21.02.2013 г.; HCP-2144/14.12.2013; HCP-4313/06.08.2014; HCP-4497/15.09.2014; HCP-5240/08.12.2014 (допуска предварително изпълнение); Протокол № 101/29.01.2015; HCP-5085/01.04.2015.~~	~~02.05.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3116~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~M05BA04~~	~~Alendronic acid~~	~~Alendronic acid Aurobindo~~	~~Tablet~~	~~70~~	~~mg~~	~~4~~	~~Aurobindo Pharma (Malta) Limited, Малта~~	~~10~~	~~mg~~	-	~~4.36~~	~~0.15571~~	~~4.36~~	~~50%~~	~~2.18~~	~~при жени след менопауза; при T - score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение~~	~~M80.0,M80.1,M81.0,M81.1~~	~~HCP-5486/16.01.2015; HCP-13175/17.07.2017; HCP-14420/10.11.2017~~	~~02.12.2017~~			~~Заличен~~	~~3506~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~M05BA04~~	~~Alendronic acid~~	~~FOROSA~~	~~Film-coated tablet~~	~~70~~	~~mg~~	~~4~~	~~Sandoz GmbH, Австрия~~	~~10~~	~~mg~~	-	~~22.62~~	~~0.12179~~	~~3.41~~	~~50%~~	~~0.85~~	~~при жени след менопауза без данни за неопластичен процес~~	~~M80.0,M80.1,M81.0~~	~~№ 136/ 20.01.2014г.; HCP-1690/11.11.2013~~	~~16.12.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~776~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~M05BA04~~	~~Alendronic acid~~	~~Fosanate~~	~~Film-coated tablet~~	~~70~~	~~mg~~	~~4~~	~~Чайкафарма Високачествените лекарства АД, България~~	~~10~~	~~mg~~	-	~~43.15~~	~~0.38750~~	~~10.85~~	~~50%~~	~~2.71~~	~~при жени след менопауза; при T - score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение~~	~~M80.0,M80.1,M81.0,M81.1~~	~~KЦPP-1018/23.07.2012 г.; HCP-4488/15.08.2014; HCP-5026/17.11.2014~~	~~16.12.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1297~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~M05BA04~~	~~Alendronic acid~~	~~Lindron~~	~~Tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~28~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~10~~	~~mg~~	-	~~18.34~~	~~0.30429~~	~~8.52~~	~~50%~~	~~4.26~~	~~при жени след менопауза; при T - score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение~~	~~M80.0,M80.1,M81.0,M81.1~~	~~№ 51/ 18.02.2010; № 68/ 08.04.2010; HCP-4488/15.08.2014; HCP-5230/08.12.2014 г. (допуска предварително изпълнение); HCP-5866/10.03.2016~~	~~16.04.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~298~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~M05BA04~~	~~Alendronic acid~~	~~Tevanate~~	~~Tablet~~	~~70~~	~~mg~~	~~4~~	~~Teва Фармасютикълс България ЕООД; България~~	~~10~~	~~mg~~	-	~~4.74~~	~~0.16929~~	~~4.74~~	~~50%~~	~~2.37~~	~~при жени след менопауза; при T-score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение~~	~~M80.0,M80.1,M81.0,M81.1~~	~~HCP-5573/05.02.2015; HCP-13099/06.07.2017; HCP-18009/06.06.2019~~	~~02.07.2019~~			~~Заличен~~	~~2692~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~M05BA04~~	~~Alendronic acid~~	~~Tevanate~~	~~Tablet~~	~~70~~	~~mg~~	~~4~~	~~Teва Фармасютикълс България ЕООД; България~~	~~10~~	~~mg~~	-	~~8.52~~	~~0.10036~~	~~2.81~~	~~50%~~	~~0.70~~	~~при жени след менопауза без данни за неопластичен процес ; ; при T - score ≤ -2,5 на централна DXA~~	~~M80.0,M80.1,M81.0,M81.1~~	~~№ 51/ 18.02.2010; № 68/ 08.04.2010; KЦPP-810/15.06.2012 г.; KЦPP-2840/20.03.2013 г.; HCP-2511/24.01.2014 и HCP-2872/05.03.2014; HCP-3488/16.05.2014~~	~~16.06.2014~~			~~Заличен~~	~~2692~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
M05BA06	**Ibandronic acid**	**M05BA06 Ibandronic acid**																													
M05BA06	Ibandronic acid	Bonviva	Film-coated tablet	150	mg	1	Atnahs Pharma UK Limited, Обединено Кралство	5	mg	-	24.24	0.25167	7.55	50%	3.78	при жени след менопауза; при T - score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение	M80.0,M80.1,M81.0,M81.1	№ 51/ 18.02.2010; № 68/ 08.04.2010; HCP-3306/24.04.2014; HCP-4489/15.08.2014; HCP-5238/08.12.2014 (допуска предварително изпълнение); HCP-6543/24.06.2015; HCP-16767/07.09.2018	02.10.2018	08.09.2012		Активен	2738	Оригинален ЛП	MF165	TB, SA, LA, SE, AR, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
M05BA06	Ibandronic acid	Ibandronic acid Stada	Film-coated tablet	150	mg	1	Stada Arzneimittel AG, Германия	5	mg	-	7.55	0.25167	7.55	50%	3.78	при жени след менопауза; при T - score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение	M80.0,M80.1,M81.0,M81.1	KЦPP-2169/06.02.2013 г.; HCP-2133/14.12.2013; HCP-4494/15.08.2014; HCP-5233/08.12.2014 (допуска предварително изпълнение); КП-173/30.04.2015 и КП-4297/05.08.2014.; HCP-8057/12.02.2016.	02.03.2016			Активен	3874	Генеричен ЛП	MF231	LA, SA, SE, FK, TF, BC	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~M05BA06~~	~~Ibandronic acid~~	~~Ibandronic Acid Teva~~	~~Film-coated tablet~~	~~150~~	~~mg~~	~~1~~	~~Teva B.V., Нидерландия~~	~~5~~	~~mg~~	-	~~8.04~~	~~0.26167~~	~~7.55~~	~~50%~~	~~3.78~~	~~при жени след менопауза; при T - score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение~~	~~M80.0,M80.1,M81.0,M81.1~~	~~№ 192/ 23.08.2011; HCP-2633/03.02.2014; HCP-4491/15.08.2014; HCP-5232/08.12.2014 (допуска предварително изпълнение); HCP-5064/01.04.2015.; HCP-9488/09.06.2016; HCP-13909/25.09.2017; HCP-18912/06.06.2019~~	~~02.07.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3745~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~M05BA06~~	~~Ibandronic acid~~	~~Kefort~~	~~Film-coated tablet~~	~~150~~	~~mg~~	~~1~~	~~Laboratorios LICONSA S.A., Испания~~	~~5~~	~~mg~~	-	~~18.16~~	~~0.25167~~	~~7.55~~	~~50%~~	~~3.78~~	~~при жени след менопауза; при T - score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение~~	~~M80.0,M80.1,M81.0,M81.1~~	~~KЦPP-2956/20.03.2013; HCP-2617/03.02.2014; HCP-4495/15.08.2014; HCP-5231/08.12.2014 (допуска предварително изпълнение); HCP-6088/23.04.2015; HCP-8392/07.03.2016~~	~~02.04.2016~~			~~Заличен~~	~~3856~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~M05BA06~~	~~Ibandronic acid~~	~~Licobondrat~~	~~Film-coated tablet~~	~~150~~	~~mg~~	~~1~~	~~Фармаконс АД, България~~	~~5~~	~~mg~~	-	~~18.28~~	~~0.25167~~	~~7.55~~	~~50%~~	~~3.78~~	~~при жени след менопауза; при T - score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение~~	~~M80.0,M80.1,M81.0,M81.1~~	~~HCP-1706/25.11.2013; HCP-4496/15.08.2014; HCP-5277/11.12.2014 (допуска предварително изпълнение); КП-311/17.06.2016 и HCP-6770/09.03.2015; HCP-10404/26.09.2016~~	~~02.11.2016~~			~~Заличен~~	~~2278~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

M05BA06	Ibandronic acid	Osbonelle	Film-coated tablet	150	mg	1	Actavis Group PTC ehf., Исландия	5	mg	-	13.94	0.25167	7.55	50%	3.78	при жени след менопауза; при T - score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение	M80.0,M80.1,M81.0,M81.1	КЦРР-1570/06.11.2012 г; НСР-2540/24.01.2014; НСР-4492/15.08.2014; НСР-5227/08.12.2014 г. (допуска предварително изпълнение); НСР-12164/27.03.2017 г.	02.06.2017			Заличен	2492												
M05BA06	Ibandronic acid	OSSICA	Film-coated tablet	150	mg	1	Беста Мед ЕООД, България	5	mg	-	14.24	0.25167	7.55	50%	3.78	при жени след менопауза; при T - score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение	M80.0	HCP-21689/11.06.2020 Паралелен внос	02.07.2020			Активен	16988	Генеричен ЛП	MF243	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
M05BA06	Ibandronic acid	OSSICA	Film-coated tablet	150	mg	1	Gedeon Richter Plc., Унгария	5	mg	-	14.24	0.25167	7.55	50%	3.78	при жени след менопауза; при T - score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение	M80.0,M80.1,M81.0,M81.1	№ 136/ 20.01.2011; НСР-1197/13.09.2013; НСР-3807/16.06.2014; НСР-4490/15.08.2014; НСР-5244/08.12.2014 (допуска предварително изпълнение); НСР-7113/15.09.2015	16.10.2015	08.09.2012		Активен	2946	Генеричен ЛП	MF214	SA, SE, FK, LA, BC	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
M05BA06	Ibandronic acid	Quodixor	Film-coated tablet	150	mg	1	Alvogen IPCo S.à r.l, Люксембург	5	mg	-	8.74	0.25167	7.55	50%	3.78	при жени след менопауза; при T - score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение	M80.0,M80.1,M81.0,M81.1	КЦРР-1877/16.12.2013 г.; НСР-4493/15.08.2014; НСР-5223/08.12.2014 г. (допуска предварително изпълнение); НСР-6037/01.04.2015; НСР-9014/21.04.2016; НСР-9553/17.06.2016; НСР-14176/13.10.2017; НСР-18617/22.04.2019	02.06.2019			Заличен	3743												
M05BA06	**Ibandronic acid**	**M05BA06 Ibandronic acid**																															
M05BA06	Ibandronic acid	Bondronat	Film-coated tablet	50	mg	28	Roche Registration Limited, Обединено Кралство	5	mg	270.00	-	0.30871	86.44	100%	86.44	експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	C60	КЦРР-384/22.03.2012 г.; КЦРР-1306/21.08.2012 г.; НСР-1243/24.09.2013	02.10.2013	08.09.2012		Заличен	3630			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
M05BA06	Ibandronic acid	IASIBON	Film-coated tablet	50	mg	28	Pharmathen S.A., Гърция	5	mg	82.38	-	0.30871	86.44	100%	86.44	експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	C60	КЦРР-383/22.03.2012 г.; КЦРР-1830/12.12.2012 г.; НСР-1255/24.09.2013	02.10.2013	08.09.2012		Заличен	2680			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
M05BA06	**Ibandronic acid**	**M05BA06 Ibandronic acid**																															
M05BA06	Ibandronic acid	Bonviva	Solution for injection	1 mg/ml - 3 ml		1 pre-filled syringe (glass)	Atnahs Pharma UK Limited, Обединено Кралство	6	mg	-	71.00	90.70000	45.35	50%	22.67	при жени след менопауза; при T - score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение	M80.0,M80.1,M81.0,M81.1	№ 35/21.08.2009 № 51/ 18.02.2010; № 68/ 08.04.2010; КЦРР-1304/21.08.2012 г.; НСР-1917/27.11.2013; НСР-4320/05.08.2014; НСР-4497/15.08.2014; НСР-5239/08.12.2014 (допуска предварително изпълнение).; НСР-7186/09.10.2015; НСР-10933/17.11.2016; НСР-16766/07.09.2018; НСР-18004/21.02.2019	02.06.2019	08.09.2012		Активен	3110	Оригинален ЛП	MF166	TB, SA, LA, SE, AR, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5			
M05BA06	Ibandronic acid	Ibandronic Acid Accord	Solution for injection	3 mg/3 ml		1 prefilled syringe+1 needle	Accord Healthcare S.L.U., Испания	6	mg	-	45.35	90.70000	45.35	50%	22.67	при жени след менопауза ; при T - score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение	M80.0,M80.1,M81.0,M81.1	НСР-16560/24.08.2018; НСР-20283/29.11.2019	02.01.2020			Активен	16243	Генеричен ЛП	MF240	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5			
M05BA06	Ibandronic acid	Ibandronic Acid Actavis	Solution for injection	3 mg/3 ml	mg	1	Actavis Group PTC ehf., Исландия	6	mg	-	106.60	152.14000	76.07	50%	38.04	при жени след менопауза; при T - score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение	M80.0,M80.1,M81.0,M81.1	КЦРР-2115/28.01.2013; НСР-1659/11.11.2013; НСР-2006/30.06.2014; НСР-4508/15.08.2014; 5275/11.12.2014 (допуска предварително изпълнение); НСР-5091/01.04.2015.	02.05.2015			Заличен	3002			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
M05BA06	Ibandronic acid	Ibandronic Acid Alvogen	Solution for injection	3 mg/3 ml		1 pre-filled syringe	Alvogen IPCo S.à r.l, Люксембург	6	mg	-	44.47	88.94000	44.47	50%	22.23	при жени след менопауза; при T - score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение	M80.0,M80.1,M81.0,M81.1	НСР-9013/21.04.2016; НСР-9654/17.06.2016; НСР-14180/13.10.2017; НСР-17706/10.01.2019; НСР-18520/22.04.2019	02.06.2019	08.09.2012		Заличен	3746			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
M05BA06	Ibandronic acid	Ibandronic acid Teva	Solution for injection	3 mg/3 ml		1 pre-filled syringe	Тева Фармасютикълс България ЕООД, България	6	mg	-	55.79	111.58000	55.79	50%	27.89	при жени след менопауза; при T - score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение	M80.0,M80.1,M81.0,M81.1	НСР-2613/03.02.2014; НСР-4501/15.08.2014; НСР-5241/08.12.2014 (допуска предварително изпълнение); НСР-5963/01.04.2015; НСР-9486/09.06.2016; НСР-11303/22.12.2016	02.02.2017			Заличен	3744			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
M05BA06	Ibandronic acid	Ivadron	Solution for injection	3 mg/3ml	mg	1 amp	Софарма АД, България	6	mg	-	118.04	152.14000	76.07	50%	38.04	при жени след менопауза; при T - score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение	M80.0,M80.1,M81.0,M81.1	НСР-3933/30.06.2014; НСР-4502/15.08.2014; НСР-5276/11.12.2014 (допуска предварително изпълнение); НСР-5715/26.02.2015.	16.03.2015			Заличен	3000			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
M05BA06	Ibandronic acid	Osagrand	Solution for injection	3 mg/3 ml	mg	1	Zentiva k.s., Чешка република	6	mg	-	139.43	236.08000	118.04	50%	29.51	при жени след менопауза без данни за неопластичен процес	M80,M81	КЦРР-368/21.03.2012; НСР-1355/07.10.2013	02.11.2013	08.09.2012		Заличен	1246			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						

M05BA06	Ibandronic acid	Ossiea	Solution for injection	3 mg/3 ml		1 pre-filled syringe	Gedeon Richter Plc., Унгария	6	mg	-	52.56	90.70000	45.35	50%	22.67	при жени след менопауза; при T - score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение	M80.0,M80.1,M81.0,M81.1	КЦПР-1493/15.10.2012; КЦПР-1780/10.12.2012; НСР-2953/30.06.2014; НСР-4408/15.08.2014; НСР-5225/08.12.2014 г. (допуска предварително изпълнение); НСР-7312/26.10.2015; НСР-14062/01.02.2018; НСР-18083/13.06.2019; НСР-22991/14.12.2020	02.01.2021			Заличен	3001			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
M05BA07	Risedronate	Risendros 35 mg	Film-coated tablet	35	mg	4	Zentiva k.s., Чешка република	5	mg	-	6.49	0.23179	6.49	50%	3.25	при жени след менопауза и мъже над 60 год.; при T - score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение	M80.1,M81.0,M81.1	№ 51/18.02.2010; № 59/15.03.2010; № 68/ 08.04.2010; № 238/ 04.11.2011; КЦПР-2216/06.02.2013 г.; НСР-4503/15.08.2014; НСР-5242/08.12.2014 (допуска предварително изпълнение); НСР-5555/29.01.2015	16.02.2015	08.09.2012		Заличен	1199		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
M05BA07	Risedronate	Rizida	Film-coated tablet	35	mg	4	Тева Фармасютикълс България ЕООД, България	5	mg	-	3.68	0.12786	3.68	50%	1.79	при жени след менопауза и мъже над 50 год.; при T - score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение	M80.M80.0,M80.1,M80.2,M80.3,M80.4,M80.5,M80.8,M81,M81.0,M81.1,M81.2,M81.3,M81.4,M81.5,M81.8	№ 91/23.06.2010; КЦПР-680/31.05.2012 г.; КЦПР-2313/20.02.2013 г.; НСР-3441/30.04.2014; НСР-4504/15.08.2014; НСР-5224/08.12.2014 (допуска предварително изпълнение); НСР-5495/23.01.2015 (допуска предварително изпълнение с Решение НСР-5570/29.01.2015 г.)	02.02.2015	08.09.2012		Заличен	2770		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
M05BA07	Risedronate	Rizida	Film-coated tablet	35	mg	4	Тева Фармасютикълс България ЕООД, България	5	mg	-	3.68	0.55679	15.59	50%	2.99	при жени след менопауза без данни за неопластичен процес и мъже над 50 год.	M80.M80.0,M80.1,M80.2,M80.3,M80.4,M80.5,M80.8,M81,M81.0,M81.1,M81.2,M81.3,M81.4,M81.5,M81.8	№ 51/ 18.02.2010	20.06.2012	08.09.2012		Заличен	2770		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
M05BA07	Risedronate	ZILAR	Film-coated tablet	35	mg	4	Sladа Arzneimittel AG, Германия	5	mg	-	20.36	0.15821	4.43	50%	1.11	при жени след менопауза без данни за неопластичен процес и мъже над 50 год.	M80.1,M81.0,M81.1	№ 91/23.06.2010; НСР-2557/24.01.2014	02.03.2014	08.09.2012	16.11.2013	Заличен	890		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
M05BA08	**Zoledronic acid**	**M05BA08 Zoledronic acid**																															
M05BA08	Zoledronic acid	Aclasta	Solution for infusion	5	mg	1	Novartis Europharm Limited, Обединено Кралство	5	mg	-	513.74	525.73999	525.74	26%	131.44	при жени след менопауза без данни за неопластичен процес и мъже над 50 год. и при кортикостероид индуцирана остеопороза	M80,M81	№ 51/ 18.02.2010; КЦПР-668/30.05.2012 г.; КЦПР-1919/17.12.2012 г.	29.01.2013	08.09.2012		Заличен	1223		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
M05BB03	**Alendronate sodiu**	**M05BB03 Alendronate sodium/Colecalciferol**																															
M05BB03	Alendronic acid, Colecalciferol	FOSAVANCE	Tablet	70 mg/2800 IU		4	Merck Sharp & Dohme B.V., Нидерландия	10 mg Refers to alendronic acid	mg	-	14.84	0.53000	14.84	50%	7.42	при жени след менопауза; при T - score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение	M80.0,M80.1,M81.0,M81.1	№ 16/24.06.2009 г. № 51/ 18.02.2010 № 68/ 08.04.2010; КЦПР-802/15.06.2012 г.; КЦПР-2763/20.03.2013 г.; НСР-4505/15.08.2014; НСР-5235/08.12.2014 (допуска предварително изпълнение); Протокол № 190/21.09.2016; НСР-14679/20.12.2017; НСР-16939/04.10.2018; НСР-17236/09.11.2018; НСР-19406/02.08.2019; НСР-21423/07.05.2020 предварително изпълнение	02.06.2020	08.09.2012		Активен	1816	Оригинален ЛП		MF205	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
M05BB03	Alendronic acid, Colecalciferol	FOSAVANCE	Tablet	70 mg/5 600 IU	mg	4	Merck Sharp & Dohme B.V., Нидерландия	10 mg Refers to alendronic acid	mg	-	14.84	0.53000	14.84	50%	7.42	при жени след менопауза; при T - score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение	M80.0,M80.1,M81.0,M81.1	№ 16/24.06.2009 г. № 51/ 18.02.2010 № 68/ 08.04.2010; КЦПР-802/15.06.2012 г.; КЦПР-2764/20.03.2013 г.; НСР-2810/17.02.2014; НСР-4505/15.08.2014; НСР-4934/22.10.2014; НСР-5235/08.12.2014 (допуска предварително изпълнение); НСР-9937/29.07.2016; НСР-14465/17.11.2017; НСР-16713/30.08.2018; НСР-16939/04.10.2018; НСР-21542/28.05.2020	02.07.2020	08.09.2012		Активен	3327	Оригинален ЛП		MF206	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
M05BX03	**Strontium ranelate**	**M05BX03 Strontium ranelate**																															
M05BX03	Strontium ranelate	Osseor	Granules for oral suspension	2 g		28 sachets	Les Laboratoires Servier, Франция	2	g	-	67.08	2.39571	67.08	50%	33.54	при жени след менопауза; при T - score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение	M80.0,M80.1,M81.0,M81.1	№ 51/ 18.02.2010; № 68/ 08.04.2010; НСР-1954/06.12.2013; НСР-4333/05.08.2014; НСР-4668/15.08.2014; НСР-5226/08.12.2014 година (допуска предварително изпълнение); КП-206/17.11.2016 и НСР-7106/15.09.2015.; НСР-9042/20.07.2016; НСР-12815/26.05.2017 г.; НСР-15067/23.02.2018; НСР-17172/09.11.2018	02.12.2018	08.09.2012		Заличен	3096		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
M05BX04	**Denosumab**	**M05BX04 Denosumab**																															

M05BX04	Denosumab	PROLIA	Solution for injection	60 mg/1 ml		1 pre-filled syringe	Amgen Europe B.V., Нидерландия	0.33	mg	-	401.63	2.20894	401.63	50%	200.81	прилага се при жени след менопауза и мъже над 50 год.; при Т - score ≤ -2.5 на централна DXA при започване на лечение	M80.0,M80.1,M80.8,M81.0,M81.1,M81.8	№ 192/ 23.08.2011; КЦРР-2380/21.02.2013 г.; НСР-1927/27.11.2013; НСР-4292/05.08.2014; НСР-4507/15.08.2014; НСР-5065/21.11.2014; НСР-5243/08.12.2014 (допуска предварително изпълнение); НСР-7123/24.09.2015; НСР-7821/15.01.2016 и НСР-7942/28.01.2016 (допуска предварително изпълнение); НСР-9491/09.06.2016; НСР-11841/24.02.2017; НСР-14466/17.11.2017; НСР-16579/24.08.2018; НСР-20062/30.10.2019; НСР-23161/15.01.2021	02.02.2021	08.09.2012		Активен	3105	Оригинален ЛП	MF218	SA, MS, SE	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5		
M09AX03	**Ataluren**	**M09AX03 Ataluren**																																	
M09AX03	Ataluren	Translarna	Granules for oral suspension	125	mg	30 sachet	PTC Therapeutics International Limited, Ирландия	2.8	g	6627.95	-	4941.75373	6621.95	100%	6621.95	лечение на мускулна дистрофия тип Дюшенне, причинена от безсмислена (nonsense) мутация в дистрофиновия ген, при пациенти, на възраст 2 години и повече, способни да ходят. Ограничение: за експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО	G71.0	НСР-22499/30.09.2020; НСР-22530/13.10.2020 Предварително изпълнение	02.11.2020			Активен	17087	Оригинален ЛП	MF244	FI	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
M09AX03	Ataluren	Translarna	Granules for oral suspension	250	mg	30 sachet	PTC Therapeutics International Limited, Ирландия	2.8	g	13243.90	-	4941.75373	13243.90	100%	13243.90	лечение на мускулна дистрофия тип Дюшенне, причинена от безсмислена (nonsense) мутация в дистрофиновия ген, при пациенти, на възраст 2 години и повече, способни да ходят. Ограничение: за експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО	G71.0	НСР-22499/30.09.2020; НСР-22530/13.10.2020 Предварително изпълнение	02.11.2020			Активен	17088	Оригинален ЛП	MF245	FI	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
M09AX07	**Nusinersen**	**M09AX07 Nusinersen**																																	
M09AX07	Nusinersen	Spinraza	Solution for injection	2.4 mg/ml - 5 ml	mg	1 vial	Biogen Netherlands BV, Нидерландия	0.1	mg	164292.80	-	1369.10667	164292.80	100%	164292.80	За лечение на 5q спинална мускулна атрофия. Ограничения: за експертиза по чл. 78 т. 2 от ЗЗО	G12.0,G12.1	НСР-19896/27.09.2019 Предварително изпълнение; НСР-21544/28.05.2020; НСР-23073/18.12.2020 Предварително изпълнение	02.01.2021			Активен	16710	Оригинален ЛП	MF241	SA	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК .	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола. На основание чл.45, ал.10 и ал.26 от ЗЗО, НЗОК ще заплаща лекарствения продукт за новите показания след договаряне на задължителна отстъпка по чл.21, ал.1, т.1 от Наредба №10 и след актуализация на Изискванията за лечение.
N02AB03	**Fentanyl**	**N02AB03 Fentanyl**																																	
~~N02AB03~~	~~Fentanyl~~	~~Victanyl 25 micrograms/h transdermal patches x 5~~	~~Transdermal patch~~	~~25~~	~~mcg/h~~	~~5~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~1.2~~	~~mg TD~~	~~-~~	~~19.39~~	~~1.12815~~	~~19.39~~	~~25%~~	~~4.85~~		~~G54.2,G54.3,G54.4~~	~~№ 203/ 19.10.2011; КЦРР-744/07.06.2012 г.; КЦРР-2439/22.02.2013 г.; НСР-6717/28.02.2015.~~	~~16.03.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1661~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N03AB02	**Phenytoin**	**N03AB02 Phenytoin**																																	
~~N03AB02~~	~~Phenytoin~~	~~EPILAN-D~~	~~Tablet~~	~~100~~	~~mg~~	~~100~~	~~G. L. Pharma GmbH, Австрия~~	~~300~~	~~mg~~	~~4.94~~	~~-~~	~~0.14820~~	~~4.94~~	~~100%~~	~~4.94~~		~~G40.6,G40.7~~	~~№ 27/04.08.2009; № 93/23.06.2010; КЦРР-1009/23.07.2012 г.; НСР-3905/30.06.2014 г.; НСР-7978/08.02.2016.~~	~~02.03.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3022~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N03AD01	**Ethosuximide**	**N03AD01 Ethosuximide**																																	
~~N03AD01~~	~~Ethosuximide~~	~~Petinimid~~	~~Capsule, soft~~	~~250~~	~~mg~~	~~100~~	~~G. L. Pharma GmbH, Австрия~~	~~1250~~	~~mg~~	~~17.54~~	~~-~~	~~0.87700~~	~~17.54~~	~~100%~~	~~17.54~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~КЦРР-1649/15.11.2012 г.; НСР-3088/30.06.2014 г.; НСР-7975/08.02.2016.~~	~~02.03.2016~~			~~Заличен~~	~~2994~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N03AD01	**Ethosuximide**	**N03AD01 Ethosuximide**																																	

N03AD01	Ethosuximide	Petinimid	Syrup	50 mg/ml - 250 ml	mg	1	G. L. Pharma GmbH, Австрия	1250	mg	65.90	-	6.59000	65.90	100%	65.90	При пациенти със смесени пристъпи се прилага срещу малките припадъци; В комбинация с други антиепилептични медикаменти за успешно лечение на видове епилепсия със смесени пристъпи. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	НСР-3276/14.04.2014	02.11.2019			Активен	2708	ЛП с добре установена употреба	NF863	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група ІС по протокол, заверен в РЗОК	
N03AE01	**Clonazepam**	**N03AE01 Clonazepam**																													
~~N03AE01~~	~~Clonazepam~~	~~Rivotril~~	~~Tablet~~	~~0.5~~	~~mg~~	~~60~~	~~Рош България ЕООД, България~~	~~8~~	~~mg~~	~~2.66~~	~~-~~	~~0.31467~~	~~0.98~~	~~100%~~	~~0.98~~		~~G40.6,G40.7~~	~~КЦРР-1109/02.08.2013; КП-166/10.04.2013; НСР-2160/14.12.2013; НСР-5491/23.01.2015;~~	~~16.02.2015~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1865~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
~~N03AE02~~	~~Clonazepam~~	~~Rivotril~~	~~Tablet~~	~~2~~	~~mg~~	~~30~~	~~Рош България ЕООД, България~~	~~8~~	~~mg~~	~~2.36~~	~~-~~	~~0.31467~~	~~2.36~~	~~100%~~	~~2.36~~		~~G40.6,G40.7~~	~~КЦРР-1109/02.08.2013; КП-166/10.04.2013; НСР-2160/14.12.2013; НСР-5490/23.01.2015;~~	~~16.02.2015~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1866~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
N03AF01	**Carbamazepine**	**N03AF01 Carbamazepine**																													
~~N03AF01~~	~~Carbamazepine~~	~~CARBAMAZEPIN ACTAVIS~~	~~Tablet~~	~~200~~	~~mg~~	~~50~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~1000~~	~~mg~~	~~6.85~~	~~-~~	~~0.44800~~	~~4.18~~	~~100%~~	~~4.18~~		~~F30.0,F30.1,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.6,F31.7,G40.6,G40.7~~	~~№40/27.08.2009; НСР-2161/14.12.2013; НСР-10714/27.10.2016; НСР-14914/25.01.2018~~	~~02.03.2018~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~227~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
N03AF01	Carbamazepine	FINLEPSIN	Tablet	200	mg	50	Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd., Малта	1000	mg	4.84	-	0.47533	4.75	100%	4.75		F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,G40.6,G40.7	КЦРР-892/28.06.2012 г.; КЦРР-839/15.06.2012 г; НСР-2162/14.12.2013; НСР-8439/07.03.2016; НСР-10713/27.10.2016; НСР-18712/20.05.2019; НСР-23979/26.03.2021	02.07.2021	08.09.2012			Активен	1534	Генеричен ЛП	NF273	LA, SA, SE, BC, FA, AI, MD, TB, PA, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~N03AF01~~	~~Carbamazepine~~	~~FINLEPSIN 400 RETARD~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~400~~	~~mg~~	~~60~~	~~Тева Фармасютикълс България ЕООД, България~~	~~1000~~	~~mg~~	~~10.38~~	~~-~~	~~0.43000~~	~~8.78~~	~~100%~~	~~8.78~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,G40.6,G40.7~~	~~КЦРР-894/28.06.2012 г.; КЦРР-839/15.06.2012 г.; НСР-4188/13.09.2013~~	~~16.10.2013~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1533~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
N03AF01	Carbamazepine	Neurotop	Tablet	200	mg	50	G. L. Pharma GmbH, Австрия	1000	mg	5.70	-	0.47533	4.75	100%	4.75		F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,G40.6,G40.7	№ 93/23.06.2010; КЦРР-833/15.06.2012 г.; КЦРР-1844/12.12.2012 г.; НСР-2157/14.12.2013; НСР-12807/26.05.2017	02.07.2021	08.09.2012			Активен	1836	Генеричен ЛП	NF617	SE, LA, SA, TB, FA, BE, MD, GD, EB, PA, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
N03AF01	Carbamazepine	Neurotop retard	Prolonged-release tablet	600	mg	50	G. L. Pharma GmbH, Австрия	1000	mg	14.26	-	0.47533	14.26	100%	14.26		F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,G40.6,G40.7	№ 93/23.06.2010; НСР-2157/14.12.2013; НСР-12807/26.05.2017; НСР-24527/28.05.2021	02.07.2021	08.09.2012			Активен	680	Генеричен ЛП	NF622	SE, LA, SA, TB, FA, BE, MD, GD, EB, PA, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
N03AF01	Carbamazepine	Neurotop retard	Prolonged-release tablet	300	mg	50	G. L. Pharma GmbH, Австрия	1000	mg	7.91	-	0.47533	7.13	100%	7.13		F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,G40.6,G40.7	№ 93/23.06.2010; НСР-2157/14.12.2013; НСР-12807/26.05.2017	02.07.2021	08.09.2012			Активен	679	Генеричен ЛП	NF623	SE, LA, SA, TB, FA, BE, MD, GD, EB, PA, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~N03AF01~~	~~Carbamazepine~~	~~TEGRETOL~~	~~Tablet~~	~~200~~	~~mg~~	~~60~~	~~Novartis Pharma GmbH, Германия~~	~~1000~~	~~mg~~	~~5.02~~	~~-~~	~~0.43000~~	~~4.39~~	~~100%~~	~~4.39~~		~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,G40.6,G40.7~~	~~КЦРР-2160/31.01.2013 г.; НСР-1541/25.10.2013; НСР-2164/14.12.2013; НСР-4765/02.10.2014~~	~~02.11.2014~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~2200~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
N03AF02	**Oxcarbazepine**	**N03AF02 Oxcarbazepine**																													
N03AF02	Oxcarbazepine	TRILEPTAL	Oral suspension	60 mg/ml - 250 ml		1	Novartis Pharma GmbH, Германия	1000	mg	17.59	-	1.17267	17.59	100%	17.59	За лечение на парциални пристъпи с или без вторично генерализирани тонично-клонични гърчове. Като монотерапия или допълнителна терапия при възрастни и деца над 6 годишна възраст. Ограничение:За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	КЦРР-2623/20.03.2013 г.; НСР-6900/06.08.2015	02.11.2019	08.09.2012			Активен	1829	Оригинален ЛП	NF277	KC, LA, TB, SE, SA, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група ІС по протокол, заверен в РЗОК	
N03AF02	**Oxcarbazepine**	**N03AF02 Oxcarbazepine**																													
~~N03AF02~~	~~Oxcarbazepine~~	~~Tevaleptin~~	~~Film-coated tablet~~	~~600~~	~~mg~~	~~100~~	~~Teva B.V., Нидерландия~~	~~1000~~	~~mg~~	~~52.00~~	~~-~~	~~0.86667~~	~~52.00~~	~~100%~~	~~52.00~~	~~За лечение на парциални припадъци с или без вторично генерализирани тонично-клонични гърчове.Като монотерапия или допълнителна терапия при възрастни и деца на и над 6 годишна възраст. Ограничение:За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~НСР-13840/14.09.2017; НСР-15153/02.03.2018; НСР-16988/12.10.2018; НСР-22989/14.12.2020~~	~~02.01.2021~~			~~Заличен~~	~~15851~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
~~N03AF02~~	~~Oxcarbazepine~~	~~Tevaleptin~~	~~Film-coated tablet~~	~~300~~	~~mg~~	~~100~~	~~Teva B.V., Нидерландия~~	~~1000~~	~~mg~~	~~26.00~~	~~-~~	~~0.86667~~	~~26.00~~	~~100%~~	~~26.00~~	~~За лечение на парциални припадъци с или без вторично генерализирани тонично-клонични гърчове.Като монотерапия или допълнителна терапия при възрастни и деца на и над 6 годишна възраст. Ограничение:За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~НСР-13840/14.09.2017; НСР-16152/02.03.2018; НСР-16988/12.10.2018; НСР-22130/04.08.2020~~	~~02.09.2020~~			~~Заличен~~	~~15850~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
~~N03AF02~~	~~Oxcarbazepine~~	~~TEVALEPTIN~~	~~Film-coated tablet~~	~~600~~	~~mg~~	~~50~~	~~Тева Фармасютикълс България ЕООД, България~~	~~1000~~	~~mg~~	~~22.02~~	~~-~~	~~0.73400~~	~~22.02~~	~~100%~~	~~22.02~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~50/ 18.02.2010; НСР-1747/21.11.2013; НСР-4277/05.08.2014; НСР-4665/26.09.2014~~	~~16.10.2014~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~3126~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
~~N03AF02~~	~~Oxcarbazepine~~	~~TEVALEPTIN~~	~~Film-coated tablet~~	~~300~~	~~mg~~	~~50~~	~~Тева Фармасютикълс България ЕООД, България~~	~~1000~~	~~mg~~	~~14.72~~	~~-~~	~~0.73400~~	~~11.01~~	~~100%~~	~~11.01~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~№ 43/ 07.01.2010; НСР-1748/21.11.2013; НСР-4277/05.08.2014; НСР-4523/22.08.2014~~	~~16.09.2014~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~3125~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
N03AF02	Oxcarbazepine	Trileptal	Film-coated tablet	600	mg	50	Novartis Pharma GmbH, Германия	1000	mg	26.78	-	0.89267	26.78	100%	26.78	За лечение на парциални пристъпи с или без вторично генерализирани тонично-клонични гърчове.Като монотерапия или допълнителна терапия при възрастни и деца над 6 годишна възраст. Ограничение:За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	КЦРР-645/19.05.2012 г.; НСР-24/03.06.2013; НСР-4304/05.08.2014; НСР-5839/19.03.2015	02.01.2021	08.09.2012			Активен	3691	Оригинален ЛП	NF169	KC, LA, TB, SE, SA, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група ІС по протокол, заверен в РЗОК	

N03AF02	Oxcarbazepine	Trileptal	Film-coated tablet	300	mg	50	Novartis Pharma GmbH, Германия	1000	mg	16.74	-	0.89267	13.39	100%	13.39	За лечение на парциални пристъпи с или без вторично генерализирани тонично-клонични гърчове.Като монотерапия или допълнителна терапия при възрастни и деца над 6 годишна възраст. Ограничение:За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	КЦПР-645/19.05.2012 г.; НСР-1674/11.11.2013; НСР-3956/30.06.2014; НСР-5671/18.02.2015.	02.01.2021	08.09.2012		Активен	3599	Оригинален ЛП		NF168	КС, LA, TB, SE, SA, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група ІС по протокол, заверен в РЗОК	
N03AF04	**Eslicarbazepine ac**	**N03AF04 Eslicarbazepine acetate**																															
N03AF04	Eslicarbazepine	Eslibon	Tablet	400	mg	30	G. L. Pharma GmbH, Австрия	800	mg	51.25	-	3.17333	47.60	100%	47.60	монотерапия при лечението на парциални пристъпи със или без вторична генерализация при възрастни пациенти с новодиагностицирана епилепсия; допълваща терапия при възрастни пациенти, юноши и деца над 6 години, с парциални пристъпи, със или без вторична генерализация; За експертиза по чл. 78 т. 2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	НСР-20408/12.12.2019 предварително изпълнение	02.01.2020			Активен	16816	Генеричен ЛП			Подадено е писмено заявление за прекратяване заплащането на лекарствения продукт от притежателя на разрешението за употреба по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г.				
N03AF04	Eslicarbazepine	Eslibon	Tablet	800	mg	30	G. L. Pharma GmbH, Австрия	800	mg	95.20	-	3.17333	95.20	100%	95.20	монотерапия при лечението на парциални пристъпи със или без вторична генерализация при възрастни пациенти с новодиагностицирана епилепсия; допълваща терапия при възрастни пациенти, юноши и деца над 6 години, с парциални пристъпи, със или без вторична генерализация; За експертиза по чл. 78 т. 2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	НСР-20408/12.12.2019 предварително изпълнение	02.01.2020			Активен	16817	Генеричен ЛП		NG026	SE, SA, FK, FA, FM	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група ІС по протокол, заверен в РЗОК	
~~N03AF04~~	~~Eslicarbazepine~~	~~Zebinix~~	~~Tablet~~	~~800~~	~~mg~~	~~30~~	~~Bial-Portela& Ca. Португалия~~	~~800~~	~~mg~~	~~183.07~~	~~-~~	~~6.10233~~	~~183.07~~	~~100%~~	~~183.07~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~КЦПР-1299/21.08.2012 г.; КЦПР-1613/06.11.2012 г.; НСР-1819/25.11.2013; НСР-7625/11.12.2015.~~	~~02.01.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2578~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N03AG01	**Valproic acid**	**N03AG01 Valproic acid**																															
N03AG01	Valproic acid	Convulex	Gastro-resistant capsule, soft	500	mg	100	G. L. Pharma GmbH, Австрия	1500	mg	13.19	-	0.39574	13.19	100%	13.19		F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,G40.6,G40.7	№ 93/23.06.2010;НСР-2157/14.12.2013; НСР-2438/21.01.2014; КП-129/27.12.2016 и НСР-10725/27.10.2016	02.02.2018	08.09.2012		Активен	2425	Генеричен ЛП		NF619	SE, LA, SA, TB, FA, BE, MD, GD, EB, PA, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
N03AG01	Valproic acid	Convulex	Gastro-resistant capsule, soft	300	mg	100	G. L. Pharma GmbH, Австрия	1500	mg	8.83	-	0.39574	7.91	100%	7.91		F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,G40.6,G40.7	№ 93/23.06.2010;НСР-2157/14.12.2013; НСР-2457/21.01.2014; КП-129/27.12.2016 и НСР-10725/27.10.2016	02.02.2018	08.09.2012		Активен	2424	Генеричен ЛП		NF618	SE, LA, SA, TB, FA, BE, MD, GD, EB, PA, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
N03AG01	Valproic acid	CONVULEX CHRONO	Prolonged-release tablet	500	mg	30	G. L. Pharma GmbH, Австрия	1500	mg	8.72	-	0.39574	3.96	100%	3.96		F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,G40.6,G40.7	№ 93/23.06.2010; НСР-2157/14.12.2013; КП-128/27.12.2016 и НСР-10724/27.10.2016	02.02.2018	08.09.2012		Активен	21	Генеричен ЛП		NF620	SE, LA, SA, TB, FA, BE, MD, GD, EB, PA, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
N03AG01	Valproic acid	CONVULEX CHRONO	Prolonged-release tablet	300	mg	100	G. L. Pharma GmbH, Австрия	1500	mg	17.41	-	0.39574	7.91	100%	7.91		F30.0,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,G40.6,G40.7	№ 93/23.06.2010НСР-2157/14.12.2013; КП-128/27.12.2016 и НСР-10724/27.10.2016	02.02.2018	08.09.2012		Активен	20	Генеричен ЛП		NF621	SE, LA, SA, TB, FA, BE, MD, GD, EB, PA, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~N03AG01~~	~~Valproic acid~~	~~DEPAKINE 200 mg~~	~~Gastro-resistant tablet~~	~~200~~	~~mg~~	~~40~~	~~Санофи-Авентис България ЕООД, България~~	~~1500~~	~~mg~~	~~4.09~~	~~-~~	~~0.60060~~	~~3.20~~	~~100%~~	~~3.20~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,G40.6,G40.7~~	~~№40/27.08.2009; НСР-1351/07.10.2013~~	~~02.11.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~462~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N03AG01	Valproic acid	DEPAKINE 500 mg	Gastro-resistant tablet	500	mg	40	Санофи България ЕООД, България	1500	mg	9.04	-	0.39574	5.28	100%	5.28		F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,G40.6,G40.7	№40/27.08.2009; КЦПР-2796/20.03.2013 г.; НСР-2163/14.12.2013; НСР-2528/24.01.2014; НСР-13743/12.09.2017; НСР-14942/25.01.2018 (предварително изпълнение)	02.02.2018	08.09.2012		Активен	2478	Оригинален ЛП		NF564	LA, TB, SA, SE, FK, FA, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
N03AG01	Valproic acid	DEPAKINE Chrono	Prolonged-release tablet	500	mg	30	Санофи България ЕООД, България	1500	mg	5.20	-	0.39574	3.96	100%	3.96		F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,G40.6,G40.7	№40/27.08.2009; КЦПР-394/29.03.2012 г.; НСР-2163/14.12.2013; НСР-2385/21.01.2014; НСР-13743/12.09.2017; НСР-18542/25.04.2019	02.06.2019	08.09.2012		Активен	2477	Оригинален ЛП		NF567	LA, TB, SA, SE, FK, FA, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
N03AG01	Valproic acid	DEPAKINE Chrono	Prolonged-release tablet	300	mg	100	Санофи България ЕООД, България	1500	mg	12.98	-	0.39574	7.91	100%	7.91		F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,G40.6,G40.7	№40/27.08.2009; КЦПР-394/29.03.2012 г.; НСР-533/11.07.2013; НСР-2163/14.12.2013; НСР-7294/29.10.2015; НСР-13743/12.09.2017	02.02.2018	08.09.2012		Активен	1989	Оригинален ЛП		NF566	LA, TB, SA, SE, FK, FA, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
N03AG01	**Valproic acid**	**N03AG01 Valproic acid**																															
N03AG01	Valproic acid	Convulex	Syrup	50 mg/ml - 100 ml		1	G. L. Pharma GmbH, Австрия	1500	mg	5.68	-	1.17974	3.93	100%	3.93		G40.6,G40.7	№ 93/23.06.2010; КЦПР-2045/24.01.2013 и КП-229/18.06.2013 и 201/24.04.20130;НСР-2157/14.12.2013	16.01.2014	08.09.2012		Активен	2139	Генеричен ЛП		NF612	SE, LA, SA, TB, FA, BE, MD, GD, EB, PA, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
N03AG01	Valproic acid	DEPAKINE	Syrup	57,64 mg/ml - 150 ml		1	Санофи България ЕООД, България	1500	mg	6.80	-	1.17974	6.80	100%	6.80		G40.6,G40.7	№40/27.08.2009; КЦПР-393/29.03.2012 г.; НСР-546/11.07.2013; НСР-2163/14.12.2013	16.01.2014	08.09.2012		Активен	1990	Оригинален ЛП		NF568	LA, TB, SA, SE, FK, FA, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
N03AG01	**Valproic acid**	**N03AG01 Valproic acid**																															
~~N03AG01~~	~~Valproic acid~~	~~Depakine~~	~~Powder and solvent for solution for injection~~	~~400~~	~~mg~~	~~4~~	~~Санофи-Авентис България ЕООД, България~~	~~1500~~	~~mg~~	~~27.94~~	~~-~~	~~35.10778~~	~~37.46~~	~~100%~~	~~37.46~~		~~G40.6,G40.7~~	~~КЦПР-2799/20.03.2013 г.; НСР-2163/14.12.2013; НСР-2082/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3789~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N03AG06	**Tiagabine**	**N03AG06 Tiagabine**																															

~~N03AG06~~	~~Tiagabine~~	~~Gabitril~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~50~~	~~Тева Фармасютикълс България ЕООД;~~ ~~България~~	~~30~~	~~mg~~	~~75.16~~	~~-~~	~~4.50960~~	~~75.16~~	~~100%~~	~~75.16~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~КЦРР-617/18.05.2012 г.; HCP-2741/17.02.2014; HCP-4234/30.07.2014; HCP-6029/17.11.2014; HCP-18606/25.04.2019~~	~~02.06.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3374~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС							
~~N03AG06~~	~~Tiagabine~~	~~Gabitril~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~50~~	~~Тева Фармасютикълс България ЕООД;~~ ~~България~~	~~30~~	~~mg~~	~~41.38~~	~~-~~	~~4.50960~~	~~37.58~~	~~100%~~	~~37.58~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~КЦРР-618/18.05.2012 г.; HCP-2741/17.02.2014; HCP-4233/30.07.2014; HCP-6030/17.11.2014; HCP-18605/25.04.2019~~	~~02.06.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3373~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС							
N03AX09	**Lamotrigine**	**N03AX09 Lamotrigine**																															
N03AX09	Lamotrigine	EPITRIGINE	Tablet	50	mg	30	Актавис ЕАД, България	300	mg	8.47	-	0.88300	4.42	100%	4.42	при възрастни и юноши на 13 и повече години като комбинирана или монотерапия на парциални или генерализирани припадъци, включително тонично-клонични припадъци; припадъци свързани със синдрома на Lennox-Gastaut; за комбинирана терапия, но може да се използва и като начално антиепилептично лекарство, с което да се започне при синдрома на Lennox-Gastaut; при деца и юноши на възраст от 2 до 12 години като комбинирана терапия при парциални и генерализирани припадъци, включително тонично-клонични припадъци и припадъци, свързани със синдрома на Lennox-Gastaut; като монотерапия на типични абсанси. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	КЦРР-1119/02.08.2012 г.; HCP-15575/04.05.2018; HCP-19249/18.07.2019	02.07.2021	08.09.2012		Активен	472	Генеричен ЛП		NF358	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N03AX09	Lamotrigine	EPITRIGINE	Tablet	100	mg	30	Актавис ЕАД, България	300	mg	13.48	-	0.88300	8.83	100%	8.83	при възрастни и юноши на 13 и повече години като комбинирана или монотерапия на парциални или генерализирани припадъци, включително тонично-клонични припадъци; припадъци свързани със синдрома на Lennox-Gastaut; за комбинирана терапия, но може да се използва и като начално антиепилептично лекарство, с което да се започне при синдрома на Lennox-Gastaut; при деца и юноши на възраст от 2 до 12 години като комбинирана терапия при парциални и генерализирани припадъци, включително тонично-клонични припадъци и припадъци, свързани със синдрома на Lennox-Gastaut; като монотерапия на типични абсанси. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	КЦРР-1119/02.08.2012 г.; HCP-1899/27.11.2013; HCP-9028/21.04.2016 корекционно решение на НСР-8343/26.02.2016; HCP-13650/01.09.2017; HCP-19250/18.07.2019	02.07.2021	08.09.2012		Активен	2324	Генеричен ЛП		NF359	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~N03AX09~~	~~Lamotrigine~~	~~GEROLAMIC~~	~~Dispersible tablet~~	~~200~~	~~mg~~	~~30~~	~~Gerot Pharmazeutika Ges. M.b.H., Австрия~~	~~300~~	~~mg~~	~~56.14~~	~~-~~	~~1.09300~~	~~21.86~~	~~100%~~	~~21.86~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~№ 102/ 20.09.2010; КЦРР-2578/14.03.2013~~	~~04.04.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~23~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС							
~~N03AX09~~	~~Lamotrigine~~	~~GEROLAMIC~~	~~Dispersible tablet~~	~~100~~	~~mg~~	~~30~~	~~G. L. Pharma GmbH, Австрия~~	~~300~~	~~mg~~	~~20.02~~	~~-~~	~~1.09300~~	~~10.93~~	~~100%~~	~~10.93~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~№ 102/ 20.09.2010; КЦРР-2641/24.01.2013 г.; HCP-1523/25.10.2013 HCP-1584/01.11.2013~~	~~02.12.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2198~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС							
~~N03AX09~~	~~Lamotrigine~~	~~GEROLAMIC~~	~~Dispersible tablet~~	~~50~~	~~mg~~	~~30~~	~~Gerot Pharmazeutika Ges. M.b.H., Австрия~~	~~300~~	~~mg~~	~~14.02~~	~~-~~	~~1.09300~~	~~5.47~~	~~100%~~	~~5.47~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~№ 102/ 20.09.2010; HCP-1584/01.11.2013~~	~~21.08.2012~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~22~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС							
~~N03AX09~~	~~Lamotrigine~~	~~GEROLAMIC~~	~~Dispersible tablet~~	~~25~~	~~mg~~	~~30~~	~~G. L. Pharma GmbH, Австрия~~	~~300~~	~~mg~~	~~8.02~~	~~-~~	~~1.06900~~	~~2.67~~	~~100%~~	~~2.67~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~№ 102/ 20.09.2010; КЦРР-2641/24.01.2013 г.; HCP-1523/25.10.2013; HCP-3006/12.03.2014~~	~~02.04.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2197~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС							
~~N03AX09~~	~~Lamotrigine~~	~~LAMAL~~	~~Tablet~~	~~200~~	~~mg~~	~~30~~	~~Алкалоид ЕООД, България~~	~~300~~	~~mg~~	~~36.42~~	~~-~~	~~1.06900~~	~~21.38~~	~~100%~~	~~21.38~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~КЦРР-2381/21.02.2013 г.; HCP-5784/09.03.2015~~	~~02.04.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1726~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС							
~~N03AX09~~	~~Lamotrigine~~	~~LAMAL~~	~~Tablet~~	~~100~~	~~mg~~	~~30~~	~~Алкалоид ЕООД, България~~	~~300~~	~~mg~~	~~22.51~~	~~-~~	~~1.06900~~	~~10.69~~	~~100%~~	~~10.69~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~КЦРР-2142/31.01.2013 г.; HCP-1303/03.10.2013; HCP-1784/21.11.2013; HCP-3690/06.06.2014; HCP-5783/09.03.2015.~~	~~02.04.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2899~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС							
~~N03AX09~~	~~Lamotrigine~~	~~LAMAL~~	~~Tablet~~	~~50~~	~~mg~~	~~30~~	~~Алкалоид ЕООД, България~~	~~300~~	~~mg~~	~~12.84~~	~~-~~	~~1.06900~~	~~5.35~~	~~100%~~	~~5.35~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~КЦРР-2142/31.01.2013 г.; HCP-3196/07.04.2014; HCP-5782/09.03.2015.~~	~~02.04.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2689~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС							
~~N03AX09~~	~~Lamotrigine~~	~~LAMAL~~	~~Tablet~~	~~25~~	~~mg~~	~~30~~	~~Алкалоид ЕООД, България~~	~~300~~	~~mg~~	~~6.60~~	~~-~~	~~1.06900~~	~~2.67~~	~~100%~~	~~2.67~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~КЦРР-2142/31.01.2013 г.; HCP-2942/07.03.2014; HCP-5781/09.03.2015~~	~~02.04.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2604~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС							
~~N03AX09~~	~~Lamotrigine~~	~~Lamictal~~	~~Tablet~~	~~100~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Високачествени лекарствени продукти АД, България~~	~~300~~	~~mg~~	~~15.38~~	~~-~~	~~1.06900~~	~~10.69~~	~~100%~~	~~10.69~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~НСР-2117/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~260~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС							
~~N03AX09~~	~~Lamotrigine~~	~~Lamictal~~	~~Tablet~~	~~50~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Високачествени лекарствени продукти АД, България~~	~~300~~	~~mg~~	~~7.66~~	~~-~~	~~1.06900~~	~~5.35~~	~~100%~~	~~5.35~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~НСР-2117/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~259~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС							
~~N03AX09~~	~~Lamotrigine~~	~~Lamictal~~	~~Tablet~~	~~25~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Високачествени лекарствени продукти АД, България~~	~~300~~	~~mg~~	~~3.83~~	~~-~~	~~1.06900~~	~~2.67~~	~~100%~~	~~2.67~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~НСР-2117/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~258~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС							

N03AX09	Lamotrigine	Lamictal	Tablet	50	mg	28	ГлаксоСмитКлайн ЕООД, България	300	mg	7.91	-	0.88300	4.12	100%	4.12	при възрастни и юноши на 13 и повече години като комбинирана или монотерапия на парциални или генерализирани припадъци, включително тонично-клонични припадъци; припадъци свързани със синдрома на Lennox-Gastaut; за комбинирана терапия, но може да се използва и като начално антиепилептично лекарство, с което да се започне при синдрома на Lennox-Gastaut; при деца и юноши на възраст от 2 до 12 години като комбинирана терапия при парциални и генерализирани припадъци, включително тонично-клонични припадъци и припадъци, свързани със синдрома на Lennox-Gastaut; като монотерапия на типични абсанси. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	№ 52/ 24.2.2010; НСР-304/03.07.2013.	02.07.2021	08.09.2012		Активен	1927	Оригинален ЛП		NF588	SA, LA, SE, AB, GD, AO, AR, GF	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N03AX09	Lamotrigine	Lamictal	Tablet	100	mg	28	ГлаксоСмитКлайн ЕООД, България	300	mg	12.68	-	0.88300	8.24	100%	8.24	при възрастни и юноши на 13 и повече години като комбинирана или монотерапия на парциални или генерализирани припадъци, включително тонично-клонични припадъци; припадъци свързани със синдрома на Lennox-Gastaut; за комбинирана терапия, но може да се използва и като начално антиепилептично лекарство, с което да се започне при синдрома на Lennox-Gastaut; при деца и юноши на възраст от 2 до 12 години като комбинирана терапия при парциални и генерализирани припадъци, включително тонично-клонични припадъци и припадъци, свързани със синдрома на Lennox-Gastaut; като монотерапия на типични абсанси. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	№ 52/ 24.2.2010; НСР-302/03.07.2013.; НСР-7520/19.11.2015.; НСР-11566/26.01.2017 г.; НСР-18290/28.03.2019	02.07.2021	08.09.2012		Активен	1928	Оригинален ЛП		NF587	SA, LA, SE, AB, GD, AO, AR, GF	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~N03AX09~~	~~Lamotrigine~~	~~Lamictal~~	~~Tablet~~	~~25~~	~~mg~~	~~28~~	~~ГлаксоСмитКлайн ЕООД, България~~	~~300~~	~~mg~~	~~3.89~~	~~-~~	~~1.02200~~	~~2.38~~	~~100%~~	~~2.38~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~№ 52/ 24.2.2010; НСР-303/03.07.2013.; НСР-5752/26.02.2015.; НСР-9573/17.06.2016~~	~~02.08.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3631~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N03AX09	Lamotrigine	Lamotrix	Tablet	50	mg	30	Medochemie Ltd., Кипър	300	mg	5.50	-	0.88300	4.42	100%	4.42	при възрастни и юноши на 13 и повече години като комбинирана или монотерапия на парциални или генерализирани припадъци, включително тонично-клонични припадъци; припадъци свързани със синдрома на Lennox-Gastaut; за комбинирана терапия, но може да се използва и като начално антиепилептично лекарство, с което да се започне при синдрома на Lennox-Gastaut; при деца и юноши на възраст от 2 до 12 години като комбинирана терапия при парциални и генерализирани припадъци, включително тонично-клонични припадъци и припадъци, свързани със синдрома на Lennox-Gastaut; като монотерапия на типични абсанси. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	НСР-11263/22.12.2016 г.	02.07.2021			Активен	15555	Генеричен ЛП		NF941	MV, SA, SE, FM, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N03AX09	Lamotrigine	Lamotrix	Tablet	100	mg	30	Medochemie Ltd., Кипър	300	mg	8.83	-	0.88300	8.83	100%	8.83	при възрастни и юноши на 13 и повече години като комбинирана или монотерапия на парциални или генерализирани припадъци, включително тонично-клонични припадъци; припадъци свързани със синдрома на Lennox-Gastaut; за комбинирана терапия, но може да се използва и като начално антиепилептично лекарство, с което да се започне при синдрома на Lennox-Gastaut; при деца и юноши на възраст от 2 до 12 години като комбинирана терапия при парциални и генерализирани припадъци, включително тонично-клонични припадъци и припадъци, свързани със синдрома на Lennox-Gastaut; като монотерапия на типични абсанси. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	НСР-11263/22.12.2016 г.; НСР-18288/28.03.2019; НСР-24667/11.06.2021	02.07.2021			Активен	15556	Генеричен ЛП		NF942	MV, SA, SE, FM, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~N03AX09~~	~~Lamotrigine~~	~~LAMOTRIX~~	~~Tablet~~	~~25~~	~~mg~~	~~30~~	~~Medochemie Ltd., Кипър~~	~~300~~	~~mg~~	~~2.78~~	~~-~~	~~1.02200~~	~~2.56~~	~~100%~~	~~2.56~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~КЦПР 250/01.03.2012 г.; НСР-249/24.06.2013.; НСР-10273/15.09.2016~~	~~02.11.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1929~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N03AX09~~	~~Lamotrigine~~	~~LAMOTRIX~~	~~Tablet~~	~~50~~	~~mg~~	~~30~~	~~Medochemie Ltd., Кипър~~	~~300~~	~~mg~~	~~5.50~~	~~-~~	~~1.02200~~	~~5.11~~	~~100%~~	~~5.11~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~КЦПР 250/01.03.2012 г.; НСР-249/24.06.2013.; НСР-10274/15.09.2016~~	~~02.11.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1930~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

N03AX09	Lamotrigine	LAMOTRIX	Tablet	100	mg	30	Medochemie Ltd., Кипър	300	mg	10.30	-	1.02200	10.22	100%	10.22	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	КЦПР-250/01.03.2012 г.; НСР-249/24.06.2013; НСР-7709/17.12.2015; НСР-10275/15.09.2016	02.11.2016	08.09.2012		Заличен	1931			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N03AX09	Lamotrigine	LAMOTRIX	Tablet	200	mg	30	Medochemie Ltd., Кипър	300	mg	23.63	-	1.06900	21.38	100%	21.38	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	КЦПР-250/01.03.2012 г.; НСР-249/24.06.2013; НСР-3474/16.05.2014	16.06.2014	08.09.2012		Заличен	1932			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N03AX11	**Topiramate**	**N03AX11 Topiramate**																														
N03AX11	Topiramate	LUSITRAX	Film-coated tablet	100	mg	30	Ромастру Трейдинг ЕООД, България	300	mg	20.66	-	1.12200	11.22	100%	11.22	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	№ 190/ 22.08.2011.; НСР-7013/26.08.2016.; НСР-9418/01.06.2016	02.07.2016	08.09.2012		Заличен	1052			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N03AX11	Topiramate	LUSITRAX	Film-coated tablet	25	mg	30	Ромастру Трейдинг ЕООД, България	300	mg	7.06	-	1.12200	2.81	100%	2.81	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	№ 190/ 22.08.2011.; НСР-7025/26.08.2016.; НСР-9416/01.06.2016	02.07.2016	08.09.2012		Заличен	1050			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N03AX11	Topiramate	LUSITRAX	Film-coated tablet	50	mg	30	Ромастру Трейдинг ЕООД, България	300	mg	13.87	-	1.12200	5.61	100%	5.61	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	№ 190/ 22.08.2011.; НСР-7014/26.08.2016.; НСР-9417/01.06.2016	02.07.2016	08.09.2012		Заличен	1051			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N03AX11	Topiramate	TALOPAM	Film-coated tablet	100	mg	30	Тева Фарма ЕАД, България	300	mg	23.89	-	1.12200	11.22	100%	11.22	монотерапия при възрастни, юноши и деца над 6 годишна възраст с парциални припадъци, със или без вторични генерализирани припадъци и първични генерализирани тонично-клонични припадъци; допълваща терапия за деца на възраст на 2 и повече години, юноши и възрастни, с парциални пристъпи с или без вторична генерализация или първично генерализирани тонично-клонични припадъци и за лечение на припадъци, свързани със синдрома на Lennox-Gastaut. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	№40/27.08.2009; № 238/ 04.11.2011; ; КЦПР-614/18.05.2012 г.; НСР-4318/05.08.2014; НСР-17072/26.10.2018; НСР-24486/20.05.2021	02.07.2021	08.09.2012		Активен	3113	Генеричен ЛП	NF484	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N03AX11	Topiramate	TALOPAM	Film-coated tablet	50	mg	30	Тева Фарма ЕАД, България	300	mg	12.59	-	1.12200	5.61	100%	5.61	монотерапия при възрастни, юноши и деца над 6 годишна възраст с парциални припадъци, със или без вторични генерализирани припадъци и първични генерализирани тонично-клонични припадъци; допълваща терапия за деца на възраст на 2 и повече години, юноши и възрастни, с парциални пристъпи с или без вторична генерализация или първично генерализирани тонично-клонични припадъци и за лечение на припадъци, свързани със синдрома на Lennox-Gastaut. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	№40/27.08.2009; № 238/ 04.11.2011; КЦПР-615/18.05.2012 г.; НСР-4317/05.08.2014; НСР-24470/20.05.2021	02.07.2021	08.09.2012		Активен	3112	Генеричен ЛП	NF486	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N03AX11	Topiramate	TALOPAM	Film-coated tablet	25	mg	30	Актавис ЕАД, България	300	mg	8.88	-	1.12200	2.81	100%	2.81	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	№40/27.08.2009; № 238/ 04.11.2011; НСР-3410/30.04.2014; НСР-12239/03.04.2017	02.05.2017	08.09.2012		Заличен	2778			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N03AX11	Topiramate	Tobanex	Film-coated tablet	100	mg	30	Чайкафарма Висококачествени лекарствени средства АД, България	300	mg	52.43	-	2.49800	24.98	100%	24.98	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	№: 190/ 22.08.2011 НСР-4703/26.09.2014	02.09.2014	08.09.2012		Заличен	1019			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N03AX11	Topiramate	Tobanex	Film-coated tablet	50	mg	30	Чайкафарма Висококачествени лекарствени средства АД, България	300	mg	37.58	-	2.49800	12.49	100%	12.49	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	№: 190/ 22.08.2011 НСР-4702/26.09.2014	16.10.2014	08.09.2012		Заличен	1017			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N03AX11	Topiramate	Tobanex	Film-coated tablet	25	mg	30	Чайкафарма Висококачествени лекарствени средства АД, България	300	mg	16.42	-	2.89929	7.25	100%	7.25	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	№: 190/ 22.08.2011; НСР-2083/11.12.2013	16.01.2014	08.09.2012		Заличен	1018			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N03AX11	Topiramate	TOPAMAX	Film-coated tablet	25	mg	60	Johnson & Johnson d.o.o., Словения	300	mg	21.42	-	2.89929	14.50	100%	14.50	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	КЦПР-422/05.04.2012 г.; КЦПР-2103/26.01.2013	27.11.2012	08.09.2012		Заличен	1166			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N03AX11	Topiramate	TOPAMAX	Film-coated tablet	100	mg	28	Johnson & Johnson d.o.o., Словения	300	mg	26.54	-	1.12200	10.47	100%	10.47	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	КЦПР-2803/20.03.2013 г.; НСР-2423/21.01.2014; НСР-6031/09.04.2015.	02.05.2015	08.09.2012		Заличен	2589			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N03AX11	Topiramate	TOPAMAX	Film-coated tablet	50	mg	28	Johnson & Johnson d.o.o., Словения	300	mg	18.29	-	1.12200	5.24	100%	5.24	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	КЦПР-2802/20.03.2013; НСР-2423/21.01.2014; НСР-6031/09.04.2015.	02.05.2015	08.09.2012		Заличен	2588			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N03AX11	Topiramate	TOPAMAX	Film-coated tablet	25	mg	28	Johnson & Johnson d.o.o., Словения	300	mg	15.90	-	2.83600	6.62	100%	6.62	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	КЦПР-2801/20.03.2013 г.; НСР-442/07.08.2014	02.09.2014	08.09.2012		Заличен	1844			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N03AX11	Topiramate	Topilex	Film-coated tablet	50	mg	30	G. L. Pharma GmbH, Австрия	300	mg	7.15	-	1.12200	5.61	100%	5.61	монотерапия при възрастни, юноши и деца над 6 годишна възраст с парциални припадъци, със или без вторични генерализирани припадъци и първични генерализирани тонично-клонични припадъци; допълваща терапия за деца на възраст на 2 и повече години, юноши и възрастни, с парциални пристъпи с или без вторична генерализация или първично генерализирани тонично-клонични припадъци и за лечение на припадъци, свързани със синдрома на Lennox-Gastaut. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	№ 70/ 19.04.2010; № 93/23.06.2010; № 238/ 04.11.2011; НСР-3147/26.03.2014.; НСР-6500/18.06.2015. и КП-356/24.08.2015.	02.11.2019	08.09.2012		Активен	2637	Генеричен ЛП	NF614	SE, LA, SA, TB, FA, BE, MD, GD, EB, PA, FK, WB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

N03AX11	Topiramate	Topilex	Film-coated tablet	100	mg	30	G. L. Pharma GmbH, Австрия	300	mg	11.22	-	1.12200	11.22	100%	11.22	монотерапия при възрастни, юноши и деца над 6 годишна възраст с парциални припадъци, със или без вторични генерализирани припадъци и първични генерализирани тонично-клонични припадъци; допълваща терапия за деца на възраст на 2 и повече години, юноши и възрастни, с парциални пристъпи с или без вторична генерализация или първично генерализирани тонично-клонични припадъци и за лечение на припадъци, свързани със синдрома на Lennox-Gastaut. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	№ 70/19.04.2010; № 93/23.06.2010; № 238/04.11.2011; НСР-5218/04.12.2014	02.11.2019	08.09.2012		Активен	3428	Генеричен ЛП		NF615	SE, LA, SA, TB, FA, BE, MD, GD, EB, PA, FK, WB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~N03AX11~~	~~Topiramate~~	~~Topilex~~	~~Film-coated tablet~~	~~25~~	~~mg~~	~~30~~	~~G. L. Pharma GmbH, Австрия~~	~~300~~	~~mg~~	~~4.32~~	~~-~~	~~1.12200~~	~~2.81~~	~~100%~~	~~2.81~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~№ 70/ 19.04.2010; № 93/23.06.2010; № 238/ 04.11.2011; НСР-5219/04.12.2014; НСР-9606/23.06.2016~~	~~02.08.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3427~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N03AX11	Topiramate	Topiramate Accord	Film-coated tablet	100	mg	30	Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство	300	mg	23.89	-	1.12200	11.22	100%	11.22	монотерапия при възрастни, юноши и деца над 6 годишна възраст с парциални припадъци, със или без вторични генерализирани припадъци и първични генерализирани тонично-клонични припадъци; допълваща терапия за деца на възраст на 2 и повече години, юноши и възрастни, с парциални пристъпи с или без вторична генерализация или първично генерализирани тонично-клонични припадъци и за лечение на припадъци, свързани със синдрома на Lennox-Gastaut. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	КЦРР-288/15.03.2012 г.; НСР-4136/23.07.2014. и КП-134/06.04.2015.; НСР-13265/20.07.2017	02.11.2019	08.09.2012		Активен	3794	Генеричен ЛП		NF731	SE, LA, SA, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~N03AX11~~	~~Topiramate~~	~~Topiramate Accord~~	~~Film-coated tablet~~	~~25~~	~~mg~~	~~30~~	~~Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство~~	~~300~~	~~mg~~	~~5.83~~	~~-~~	~~1.12200~~	~~2.81~~	~~100%~~	~~2.81~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~КЦРР-285/15.03.2012 г.; НСР-4138/23.07.2014. и КП-143/06.04.2015.; НСР-9146/27.04.2016~~	~~02.08.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3792~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N03AX11~~	~~Topiramate~~	~~Topiramate Accord~~	~~Film-coated tablet~~	~~50~~	~~mg~~	~~30~~	~~Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство~~	~~300~~	~~mg~~	~~14.50~~	~~-~~	~~1.12200~~	~~5.61~~	~~100%~~	~~5.61~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~КЦРР-286/15.03.2012 г.; НСР-4137/23.07.2014. и КП-144/06.04.2015.; НСР-9147/27.04.2016~~	~~02.08.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3793~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N03AX11~~	~~Topiramate~~	~~Topiramate Teva~~	~~Film-coated tablet~~	~~100~~	~~mg~~	~~30~~	~~Teва Фармасютикълс България ЕООД, България~~	~~300~~	~~mg~~	~~29.00~~	~~-~~	~~2.89929~~	~~28.99~~	~~100%~~	~~28.99~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~№ 35/21.08.2009; КЦРР-1209/13.08.2012 г.; НСР-298/28.06.2013.~~	~~02.08.2013~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~1329~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N03AX11~~	~~Topiramate~~	~~Topiramate Teva~~	~~Film-coated tablet~~	~~50~~	~~mg~~	~~30~~	~~Teва Фармасютикълс България ЕООД, България~~	~~300~~	~~mg~~	~~14.50~~	~~-~~	~~2.89929~~	~~14.50~~	~~100%~~	~~14.50~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~№ 35/21.08.2009; КЦРР-351/21.03.2012 г.; НСР-297/28.06.2013.~~	~~02.08.2013~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~1160~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N03AX11~~	~~Topiramate~~	~~Topiramate Teva~~	~~Film-coated tablet~~	~~25~~	~~mg~~	~~30~~	~~Teва Фармасютикълс България ЕООД, България~~	~~300~~	~~mg~~	~~10.30~~	~~-~~	~~2.89929~~	~~7.25~~	~~100%~~	~~7.25~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~№ 35/21.08.2009; КЦРР-1209/13.08.2012 г.; НСР-296/28.06.2013.~~	~~02.08.2013~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~1328~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N03AX11~~	~~Topiramate~~	~~TOPIRAX~~	~~Film-coated tablet~~	~~25~~	~~mg~~	~~28~~	~~Софарма АД, България~~	~~300~~	~~mg~~	~~6.77~~	~~-~~	~~1.12200~~	~~2.61~~	~~100%~~	~~2.61~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~№ 238/ 04.11.2011; КЦРР-1576/05.11.2012 г.; НСР-6879/30.07.2015.~~	~~02.09.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1430~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N03AX11~~	~~Topiramate~~	~~TOPIRAX~~	~~Film-coated tablet~~	~~50~~	~~mg~~	~~28~~	~~Софарма АД, България~~	~~300~~	~~mg~~	~~13.54~~	~~-~~	~~1.12200~~	~~5.24~~	~~100%~~	~~5.24~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~№ 238/ 04.11.2011; КЦРР-1576/05.11.2012 г.; НСР-7672/03.12.2015.~~	~~02.01.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1431~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N03AX11~~	~~Topiramate~~	~~TOPIRAX~~	~~Film-coated tablet~~	~~100~~	~~mg~~	~~28~~	~~Софарма АД, България~~	~~300~~	~~mg~~	~~27.06~~	~~-~~	~~1.12200~~	~~10.47~~	~~100%~~	~~10.47~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~№ 238/ 04.11.2011; КЦРР-1576/05.11.2012 г.; НСР-7931/28.01.2016.~~	~~02.03.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1432~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N03AX12	**Gabapentin**	**N03AX12 Gabapentin**																													
~~N03AX12~~	~~Gabapentin~~	~~GABAGAMMA~~	~~Film-coated tablet~~	~~800~~	~~mg~~	~~50~~	~~Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия~~	~~1800~~	~~mg~~	~~47.54~~	~~-~~	~~2.06040~~	~~45.79~~	~~100%~~	~~45.79~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7,G63.2~~	~~№ 124/ 13.12.2010; НСР-168/18.06.2013; НСР-1283/25.09.2013~~	~~02.11.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1881~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N03AX12~~	~~Gabapentin~~	~~GABAGAMMA~~	~~Film-coated tablet~~	~~600~~	~~mg~~	~~50~~	~~Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия~~	~~1800~~	~~mg~~	~~52.70~~	~~-~~	~~2.06040~~	~~34.34~~	~~100%~~	~~34.34~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7,G63.2~~	~~№ 124/ 13.12.2010; № 238/ 04.11.2011; КЦРР-2578/14.03.2013~~	~~16.11.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~987~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N03AX12	Gabapentin	GABAGAMMA	Film-coated tablet	600	mg	20	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	1800	mg	17.02	-	0.98020	6.54	100%	6.54	за добавъчна терапия при лечението на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни и деца на 6 и повече години; монотерапия при лечение на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни и юноши на 12 и повече годин; за лечението на периферна невропатна болка, като болезнена диабетна невропатия и постхерпетична невралгия при възрастни. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7,G63.2	№ 124/ 13.12.2010; № 238/ 04.11.2011	02.11.2019	08.09.2012		Активен	986	Генеричен ЛП		NF631	SE, LA, FK, SA, FA, WB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~N03AX12~~	~~Gabapentin~~	~~GABAGAMMA~~	~~Film-coated tablet~~	~~800~~	~~mg~~	~~20~~	~~Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия~~	~~1800~~	~~mg~~	~~28.66~~	~~-~~	~~2.06040~~	~~18.31~~	~~100%~~	~~18.31~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7,G63.2~~	~~НСР-9852/21.07.2016~~	~~02.09.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~988~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N03AX12~~	~~Gabapentin~~	~~GABAGAMMA~~	~~Capsule, hard~~	~~100~~	~~mg~~	~~100~~	~~Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия~~	~~1800~~	~~mg~~	~~22.88~~	~~-~~	~~2.06040~~	~~11.44~~	~~100%~~	~~11.44~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7,G63.2~~	~~КЦРР-1314/21.08.2012; НСР-7762/28.12.2015; НСР-11631/03.02.2017~~	~~02.03.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1393~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

N03AX12	Gabapentin	GABAGAMMA 300 MG	Capsule, hard	300	mg	100	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	1800	mg	30.06	-	0.98020	16.34	100%	16.34	за добавъчна терапия при лечението на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни и деца на 6 и повече години; монотерапия при лечение на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни и юноши на 12 и повече години; за лечението на периферна невропатна болка, като болезнена диабетна невропатия и постхерпетична невралгия при възрастни. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7,G63.2	НСР-1435/10.10.2013; НСР-5134/27.11.2014; КП-167/18.12.2017 и НСР-13165/17.07.2017	02.11.2019	08.09.2012		Активен	3393	Генеричен ЛП		NF493	LA, SE, SA, TB, EB, FA, BC, FK, WB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N03AX12	Gabapentin	GABAGAMMA 400 MG	Capsule, hard	400	mg	100	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	1800	mg	46.52	-	0.98020	21.78	100%	21.78	за добавъчна терапия при лечението на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни и деца на 6 и повече години; монотерапия при лечение на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни и юноши на 12 и повече години; за лечението на периферна невропатна болка, като болезнена диабетна невропатия и постхерпетична невралгия при възрастни. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7,G63.2	КЦРР-1314/21.08.2012 г.; КП-33/27.02.2015 и НСР-3677/06.06.2014; НСР-18061/01.03.2019	02.11.2019	08.09.2012		Активен	1394	Генеричен ЛП		NF494	LA, SE, SA, TB, EB, FA, BC, FK, WB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~N03AX12~~	~~Gabapentin~~	~~GABANEURAL~~	~~Capsule, hard~~	~~400~~	~~mg~~	~~100~~	~~Pharma Swiss Ceska Republika s.r.o., Чешка република~~	~~1800~~	~~mg~~	~~21.79~~	~~-~~	~~0.98020~~	~~21.78~~	~~100%~~	~~21.78~~	~~за добавъчна терапия при лечението на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни и деца на 6 и повече години; монотерапия при лечение на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни и юноши на 12 и повече години; за лечението на периферна невропатна болка, като болезнена диабетна невропатия и постхерпетична невралгия при възрастни. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7,G63.2~~	~~№40/27.08.2009; № 163/ 20.04.2011; НСР-4013/30.06.2014; НСР-13418/04.08.2017; НСР-20701/24.01.2020~~	~~02.03.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~212~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N03AX12~~	~~Gabapentin~~	~~GABANEURAL~~	~~Capsule, hard~~	~~300~~	~~mg~~	~~100~~	~~Pharma Swiss Ceska Republika s.r.o., Чешка република~~	~~1800~~	~~mg~~	~~16.34~~	~~-~~	~~0.98020~~	~~16.34~~	~~100%~~	~~16.34~~	~~за добавъчна терапия при лечението на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни и деца на 6 и повече години; монотерапия при лечение на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни и юноши на 12 и повече години; за лечението на периферна невропатна болка, като болезнена диабетна невропатия и постхерпетична невралгия при възрастни. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7,G63.2~~	~~№40/27.08.2009; № 163/ 20.04.2011; НСР-4013/30.06.2014; НСР-13418/04.08.2017; НСР-20702/24.01.2020~~	~~02.03.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~211~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N03AX12~~	~~Gabapentin~~	~~GABANEURAL~~	~~Capsule, hard~~	~~100~~	~~mg~~	~~100~~	~~Pharma Swiss Ceska Republika s.r.o., Чешка република~~	~~1800~~	~~mg~~	~~11.66~~	~~-~~	~~0.98020~~	~~5.45~~	~~100%~~	~~5.45~~	~~за добавъчна терапия при лечението на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни и деца на 6 и повече години; монотерапия при лечение на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни и юноши на 12 и повече години; за лечението на периферна невропатна болка, като болезнена диабетна невропатия и постхерпетична невралгия при възрастни. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7,G63.2~~	~~№40/27.08.2009; № 163/ 20.04.2011; НСР-4013/30.06.2014; НСР-20616/16.01.2020~~	~~02.02.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~210~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N03AX12~~	~~Gabapentin~~	~~Gordius~~	~~Capsule, hard~~	~~300~~	~~mg~~	~~100~~	~~Gedeon Richter Plc., Унгария~~	~~1800~~	~~mg~~	~~30.28~~	~~-~~	~~2.06040~~	~~34.34~~	~~100%~~	~~34.34~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7,G63.2~~	~~№ 25/03.08.2009; НСР-280/28.06.2013; НСР-1195/13.09.2013; НСР-2084/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2042~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N03AX12	Gabapentin	Neurontin	Capsule, hard	400	mg	100	Upjohn EESV, Нидерландия	1800	mg	21.79	-	0.98020	21.78	100%	21.78	за добавъчна терапия при лечението на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни и деца на 6 и повече години; монотерапия при лечение на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни и юноши на 12 и повече години; за лечението на периферна невропатна болка, като болезнена диабетна невропатия и постхерпетична невралгия при възрастни. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7,G63.2	НСР-2206/20.12.2013; НСР-12380/18.04.2017; НСР-17431/06.12.2018; НСР-22399/28.09.2020	02.11.2020	08.09.2012		Активен	2380	Оригинален ЛП		NF459	TB, LA, SE, SA, AN, MS, FA, AR, WE, BL, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

N03AX12	Gabapentin	Neurontin	Capsule, hard	300	mg	100	Upjohn EESV, Нидерландия	1800	mg	16.34	-	0.98020	16.34	100%	16.34	за добавъчна терапия при лечението на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни и деца на 6 и повече години; монотерапия при лечение на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни и юноши на 12 и повече годин; за лечението на периферна невропатна болка, като болезнена диабетна невропатия и постхерпетична невралгия при възрастни. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7,G63.2	КЦРР-1235/13.08.2012; НСР-2206/20.12.2013; НСР-12381/18.04.2017; НСР-17431/06.12.2018; НСР-22398/28.09.2020	02.11.2020	08.09.2012			Активен	2379	Оригинален ЛП		NF458	TB, LA, SE, SA, AN, MS, FA, AR, WE, BL, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~N03AX12~~	~~Gabapentin~~	~~Neurontin~~	~~Capsule, hard~~	~~100~~	~~mg~~	~~100~~	~~Pfizer Europe MA EEIG; Обединено Кралство~~	~~1800~~	~~mg~~	~~47.10~~	-	~~2.06040~~	~~11.44~~	~~100%~~	~~11.44~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7,G63.2~~	~~НСР-3424/30.04.2014; НСР-3913/20.06.2014~~	~~16.07.2014~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~2776~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N03AX14	**Levetiracetam**	**N03AX14 Levetiracetam**																													
~~N03AX14~~	~~Levetiracetam~~	~~Alvotiracetam~~	~~Film-coated tablet~~	~~1000~~	~~mg~~	~~30~~	~~Alvogen IPCo S.à r.l.; Люксембург~~	~~1500~~	~~mg~~	~~47.06~~	-	~~0.73000~~	~~14.60~~	~~100%~~	~~14.60~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~НСР-8369/26.02.2016; НСР-12669/12.05.2017~~	~~02.06.2017~~				~~Заличен~~	~~4206~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N03AX14~~	~~Levetiracetam~~	~~Alvotiracetam~~	~~Film-coated tablet~~	~~1000~~	~~mg~~	~~30~~	~~Alvogen IPCo S.à r.l.; Люксембург~~	~~1500~~	~~mg~~	~~85.28~~	-	~~0.73000~~	~~14.60~~	~~100%~~	~~14.60~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~КЦРР-1293/21.08.2012 г.; НСР-1886/27.11.2013; НСР-6645/09.07.2015~~	~~02.08.2015~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~2316~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N03AX14~~	~~Levetiracetam~~	~~Alvotiracetam~~	~~Film-coated tablet~~	~~500~~	~~mg~~	~~30~~	~~Alvogen IPCo S.à r.l.; Люксембург~~	~~1500~~	~~mg~~	~~50.03~~	-	~~0.73000~~	~~7.30~~	~~100%~~	~~7.30~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~КЦРР-1293/21.08.2012 г.; НСР-6644/09.07.2015~~	~~02.08.2015~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1352~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N03AX14~~	~~Levetiracetam~~	~~Alvotiracetam~~	~~Film-coated tablet~~	~~250~~	~~mg~~	~~30~~	~~Alvogen IPCo S.à r.l.; Люксембург~~	~~1500~~	~~mg~~	~~25.01~~	-	~~0.73000~~	~~3.65~~	~~100%~~	~~3.65~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~КЦРР-1293/21.08.2012 г.; НСР-6643/09.07.2015~~	~~02.08.2015~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1351~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N03AX14~~	~~Levetiracetam~~	~~Dretacen~~	~~Film-coated tablet~~	~~500~~	~~mg~~	~~30~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~1500~~	~~mg~~	~~37.94~~	-	~~0.73000~~	~~7.30~~	~~100%~~	~~7.30~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~КЦРР-2168/06.02.2013 г.; НСР-2087/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~				~~Заличен~~	~~2787~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N03AX14~~	~~Levetiracetam~~	~~Dretacen~~	~~Film-coated tablet~~	~~250~~	~~mg~~	~~30~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~1500~~	~~mg~~	~~19.15~~	-	~~0.73000~~	~~3.65~~	~~100%~~	~~3.65~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~КЦРР-2168/06.02.2013 г.; НСР-2086/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~				~~Заличен~~	~~2788~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N03AX14~~	~~Levetiracetam~~	~~Dretacen~~	~~Film-coated tablet~~	~~1000~~	~~mg~~	~~30~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~1500~~	~~mg~~	~~57.95~~	-	~~0.73000~~	~~14.60~~	~~100%~~	~~14.60~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~КЦРР-2174/06.02.2013 г.; НСР-1090/06.12.2013; НСР-2085/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~				~~Заличен~~	~~2336~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N03AX14~~	~~Levetiracetam~~	~~Epiletam~~	~~Film-coated tablet~~	~~1000~~	~~mg~~	~~30~~	~~EGIS Pharmaceuticals PLC; Унгария~~	~~1500~~	~~mg~~	~~43.79~~	-	~~0.73000~~	~~14.60~~	~~100%~~	~~14.60~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~КЦРР-847/15.06.2012 г.; НСР-3540/16.05.2014; НСР-9594/23.06.2016~~	~~02.08.2016~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~2850~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N03AX14~~	~~Levetiracetam~~	~~Epiletam~~	~~Film-coated tablet~~	~~500~~	~~mg~~	~~30~~	~~EGIS Pharmaceuticals PLC; Унгария~~	~~1500~~	~~mg~~	~~22.22~~	-	~~0.73000~~	~~7.30~~	~~100%~~	~~7.30~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~КЦРР-847/15.06.2012 г.; НСР-3540/16.05.2014; НСР-9595/23.06.2016~~	~~02.08.2016~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~2849~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N03AX14~~	~~Levetiracetam~~	~~Keppra~~	~~Film-coated tablet~~	~~250~~	~~mg~~	~~30~~	~~UCB Pharma SA; Белгия~~	~~1500~~	~~mg~~	~~16.55~~	-	~~0.73000~~	~~3.65~~	~~100%~~	~~3.65~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~№ 4/18.05.2009 г.; КЦРР-1097/26.07.2012 г.; НСР-1617/01.11.2013; НСР-3068/30.06.2014; НСР-12757/19.05.2017~~	~~02.07.2017~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~3010~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N03AX14~~	~~Levetiracetam~~	~~Keppra~~	~~Film-coated tablet~~	~~500~~	~~mg~~	~~30~~	~~UCB Pharma SA; Белгия~~	~~1500~~	~~mg~~	~~33.49~~	-	~~0.73000~~	~~7.30~~	~~100%~~	~~7.30~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~№ 4/18.05.2009 г.; КЦРР-1097/26.07.2012 г.; НСР-1616/01.11.2013; НСР-3070/30.06.2014; НСР-12758/19.05.2017~~	~~02.07.2017~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~3011~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N03AX14~~	~~Levetiracetam~~	~~Keppra~~	~~Film-coated tablet~~	~~1000~~	~~mg~~	~~30~~	~~UCB Pharma SA; Белгия~~	~~1500~~	~~mg~~	~~65.98~~	-	~~0.73000~~	~~14.60~~	~~100%~~	~~14.60~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~№ 4/18.05.2009 г.; КЦРР-1097/26.07.2012 г.; НСР-1615/01.11.2013; НСР-3071/30.06.2014; НСР-12759/19.05.2017~~	~~02.07.2017~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~3012~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N03AX14~~	~~Levetiracetam~~	~~Lepsitam~~	~~Film-coated tablet~~	~~1000~~	~~mg~~	~~30~~	~~Софарма АД; България~~	~~1500~~	~~mg~~	~~38.96~~	-	~~0.73000~~	~~14.60~~	~~100%~~	~~14.60~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~КЦРР-1881/15.12.2012 г.; НСР-602/23.07.2013; НСР-6454/18.06.2015~~	~~16.07.2015~~				~~Заличен~~	~~1995~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N03AX14~~	~~Levetiracetam~~	~~Lepsitam~~	~~Film-coated tablet~~	~~250~~	~~mg~~	~~30~~	~~Софарма АД; България~~	~~1500~~	~~mg~~	~~9.74~~	-	~~0.73000~~	~~3.65~~	~~100%~~	~~3.65~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~КЦРР-1515/18.10.2012 г.; НСР-627/23.07.2013; НСР-6454/18.06.2015~~	~~16.07.2015~~				~~Заличен~~	~~1994~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N03AX14~~	~~Levetiracetam~~	~~Lepsitam~~	~~Film-coated tablet~~	~~500~~	~~mg~~	~~30~~	~~Софарма АД; България~~	~~1500~~	~~mg~~	~~19.48~~	-	~~0.73000~~	~~7.30~~	~~100%~~	~~7.30~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~КЦРР-1515/18.10.2012 г.; НСР-626/23.07.2013; НСР-6454/18.06.2015~~	~~16.07.2015~~				~~Заличен~~	~~1993~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N03AX14	Levetiracetam	Levebon	Film-coated tablet	500	mg	30	G. L. Pharma GmbH, Австрия	1500	mg	14.60	-	0.73000	7.30	100%	7.30	за монотерапия при лечението на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при пациенти над 16 годишна възраст с новодиагностицирана епилепсия; за допълваща терапия на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни, деца и новородени над 1 - месечна възраст с епилепсия; за лечение на миоклонични пристъпи при възрастни и юноши над 12-годишна възраст с ювенилна миоклонична епилепсия; за лечение на първично генерализирани тонично-клонично пристъпи при възрастни и юноши над 12 годишна възраст с идиопатична генерализирана епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	КЦРР-1703/27.11.2012 г.; НСР-890/09.08.2013; НСР-4995/05.11.2014.; НСР-8032/08.02.2016.	02.11.2019				Активен	3341	Генеричен ЛП		NF811	SE, LA, SA, TB, FK, FA, EB, PA, BE, GD, MD, WB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

N03AX14	Levetiracetam	Levebon	Film-coated tablet	1000	mg	30	G. L. Pharma GmbH, Австрия	1500	mg	29.21	-	0.73000	14.60	100%	14.60	за монотерапия при лечението на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при пациенти над 16 годишна възраст с новодиагностицирана епилепсия; за допълваща терапия на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни, деца и новородени над 1 - месечна възраст с епилепсия; за лечение на миоклонични пристъпи при възрастни и юноши над 12-годишна възраст с ювенилна миоклонична епилепсия; за лечение на първично генерализирани тонично-клонично пристъпи при възрастни и юноши над 12 годишна възраст с идиопатична генерализирана епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	КЦРР-1890/15.12.2012 г.; НСР-1087/02.09.2013; НСР-4993/05.11.2014.; НСР-8031/08.02.2016; НСР-8530/16.03.2016	02.11.2019			Активен	3340	Генеричен ЛП		NF812	SE, LA, SA, TB, FK, FA, EB, PA, BE, GD, MD, WB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N03AX14	Levetiracetam	Levetiracetam Accord	Film-coated tablet	1000	mg	30	Accord Healthcare S.L.U., Испания	1500	mg	14.90	-	0.73000	14.60	100%	14.60	за монотерапия при лечението на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при пациенти над 16 годишна възраст с новодиагностицирана епилепсия; за допълваща терапия на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни, деца и новородени над 1 - месечна възраст с епилепсия; за лечение на миоклонични пристъпи при възрастни и юноши над 12-годишна възраст с ювенилна миоклонична епилепсия; за лечение на първично генерализирани тонично-клонично пристъпи при възрастни и юноши над 12 годишна възраст с идиопатична генерализирана епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	КЦРР-715/05.06.2012 г.; КЦРР-2389/21.02.2013 г; НСР-2402/21.01.2014; КП-300/17.06.2015 и НСР-6176/08.05.2015; НСР-1315/17.07.2017; НСР-20056/21.10.2019	02.12.2019	08.09.2012		Активен	2427	Генеричен ЛП		NF734	SE, LA, SA, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N03AX14	Levetiracetam	Levetiracetam Accord	Film-coated tablet	500	mg	30	Accord Healthcare S.L.U., Испания	1500	mg	16.50	-	0.73000	7.30	100%	7.30	за монотерапия при лечението на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при пациенти над 16 годишна възраст с новодиагностицирана епилепсия; за допълваща терапия на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни, деца и новородени над 1 - месечна възраст с епилепсия; за лечение на миоклонични пристъпи при възрастни и юноши над 12-годишна възраст с ювенилна миоклонична епилепсия; за лечение на първично генерализирани тонично-клонично пристъпи при възрастни и юноши над 12 годишна възраст с идиопатична генерализирана епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	КЦРР-715/05.06.2012 г.; НСР-14182/13.10.2017; КП-20/13.02.2019 и НСР-17592/20.12.2018; НСР-20078/30.10.2019	02.12.2019	08.09.2012		Активен	1232	Генеричен ЛП		NF733	SE, LA, SA, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~N03AX14~~	~~Levetiracetam~~	~~Levetiracetam Accord~~	~~Film-coated tablet~~	~~250~~	~~mg~~	~~30~~	~~Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство~~	~~1500~~	~~mg~~	~~24.23~~	~~-~~	~~0.73000~~	~~3.65~~	~~100%~~	~~3.65~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~КЦРР-715/05.06.2012 г.; НСР-9501/23.06.2016~~	~~02.08.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1231~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N03AX14~~	~~Levetiracetam~~	~~Levetiracetam PharmaSwiss~~	~~Film-coated tablet~~	~~1000~~	~~mg~~	~~30~~	~~Pharma Swiss Ceska Republina s.r.o., Чешка република~~	~~1500~~	~~mg~~	~~46.18~~	~~-~~	~~0.73000~~	~~14.60~~	~~100%~~	~~14.60~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~№ 208/ 04.11.2011; КЦРР-2605/15.03.2013 г.; НСР-981/16.08.2013; НСР-3373/29.04.2014~~	~~02.06.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2030~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N03AX14~~	~~Levetiracetam~~	~~Levetiracetam PharmaSwiss~~	~~Film-coated tablet~~	~~600~~	~~mg~~	~~30~~	~~Pharma Swiss Ceska Republina s.r.o., Чешка република~~	~~1500~~	~~mg~~	~~23.38~~	~~-~~	~~0.73000~~	~~7.30~~	~~100%~~	~~7.30~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~№ 208/ 04.11.2011; КЦРР-2605/15.03.2013 г.; НСР-983/16.08.2013; НСР-3373/29.04.2014~~	~~02.06.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2029~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N03AX14~~	~~Levetiracetam~~	~~Levetiracetam PharmaSwiss~~	~~Film-coated tablet~~	~~250~~	~~mg~~	~~30~~	~~Pharma Swiss Ceska Republina s.r.o., Чешка република~~	~~1500~~	~~mg~~	~~11.88~~	~~-~~	~~0.73000~~	~~3.65~~	~~100%~~	~~3.65~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~№ 208/ 04.11.2011; КЦРР-2605/15.03.2013 г.; НСР-982/16.08.2013; НСР-3373/29.04.2014~~	~~02.06.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2028~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N03AX14	Levetiracetam	Levetiracetam Stada	Film-coated tablet	500	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	1500	mg	8.69	-	0.73000	7.30	100%	7.30	за монотерапия при лечението на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при пациенти над 16 годишна възраст с новодиагностицирана епилепсия; за допълваща терапия на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни, деца и новородени над 1 - месечна възраст с епилепсия; за лечение на миоклонични пристъпи при възрастни и юноши над 12-годишна възраст с ювенилна миоклонична епилепсия; за лечение на първично генерализирани тонично-клонично пристъпи при възрастни и юноши над 12 годишна възраст с идиопатична генерализирана епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	КЦРР-774/15.06.2012 г.; КЦРР-2410/21.02.2013 г. НСР-1145/10.09.2013	02.11.2019	08.09.2012		Активен	2089	Генеричен ЛП		NF739	LA, SA, SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

N03AX14	Levetiracetam	Levetiracetam Stada	Film-coated tablet	1000	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	1500	mg	14.60	-	0.73000	14.60	100%	14.60	за монотерапия при лечението на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при пациенти над 16 годишна възраст с новодиагностицирана епилепсия; за допълваща терапия на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни, деца и новородени над 1 - месечна възраст с епилепсия; за лечение на миоклонични пристъпи при възрастни и юноши над 12-годишна възраст с ювенилна миоклонична епилепсия; за лечение на първично генерализирани тонично-клонично пристъпи при възрастни и юноши над 12 годишна възраст с идиопатична генерализирана епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	КЦРР-774/15.06.2012 г.; КЦРР-2410/21.02.2013 г.; HCP-1145/10.09.2013	02.11.2019	08.09.2012		Активен	2090	Генеричен ЛП	NF740	LA, SA, SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~N03AX14~~	~~Levetiracetam~~	~~Levetiracetam Stada~~	~~Film-coated tablet~~	~~250~~	~~mg~~	~~30~~	~~Stada Arzneimittel AG, Германия~~	~~1500~~	~~mg~~	~~6.34~~	~~-~~	~~0.73000~~	~~3.65~~	~~100%~~	~~3.65~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~КЦРР-774/15.06.2012 г.; КЦРР-2410/21.02.2013 г.; HCP-1145/10.09.2013; HCP-4779/13.10.2014~~	~~02.11.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2088~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
~~N03AX14~~	~~Levetiracetam~~	~~Levetiracetam Teva~~	~~Film-coated tablet~~	~~250~~	~~mg~~	~~30~~	~~Teva B.V., Нидерландия~~	~~1500~~	~~mg~~	~~9.19~~	~~-~~	~~0.73000~~	~~3.65~~	~~100%~~	~~3.65~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~№ 208/ 04.11.2011; КЦРР-1848/12.12.2012 г.; HCP-987/16.08.2013; HCP-9064/21.04.2016~~	~~02.06.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2025~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
~~N03AX14~~	~~Levetiracetam~~	~~Levetiracetam Teva~~	~~Film-coated tablet~~	~~500~~	~~mg~~	~~30~~	~~Teva B.V., Нидерландия~~	~~1500~~	~~mg~~	~~20.33~~	~~-~~	~~0.73000~~	~~7.30~~	~~100%~~	~~7.30~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~№ 208/ 04.11.2011; КЦРР-1848/12.12.2012 г.; HCP-988/16.08.2013; HCP-7476/12.11.2015; HCP-9065/21.04.2016~~	~~02.06.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2026~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
~~N03AX14~~	~~Levetiracetam~~	~~Levetiracetam Teva~~	~~Film-coated tablet~~	~~1000~~	~~mg~~	~~30~~	~~Teva B.V., Нидерландия~~	~~1500~~	~~mg~~	~~41.70~~	~~-~~	~~0.73000~~	~~14.60~~	~~100%~~	~~14.60~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~№ 208/ 04.11.2011; КЦРР-1848/12.12.2012 г.; HCP-989/16.08.2013; HCP-7478/12.11.2015; HCP-9066/21.04.2016~~	~~02.06.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2027~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
~~N03AX14~~	~~Levetiracetam~~	~~Lyvam~~	~~Film-coated tablet~~	~~250~~	~~mg~~	~~60~~	~~Alkaloid - INT d.o.o., Словения~~	~~1500~~	~~mg~~	~~30.85~~	~~-~~	~~1.70800~~	~~17.08~~	~~100%~~	~~17.08~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~КЦРР-1567/02.11.2012 г; HCP-393/03.07.2013;~~	~~02.08.2013~~			~~Заличен~~	~~1423~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
~~N03AX14~~	~~Levetiracetam~~	~~Lyvam~~	~~Film-coated tablet~~	~~500~~	~~mg~~	~~60~~	~~Alkaloid - INT d.o.o., Словения~~	~~1500~~	~~mg~~	~~61.73~~	~~-~~	~~1.70800~~	~~34.16~~	~~100%~~	~~34.16~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~КЦРР-1567/02.11.2012 г; HCP-396/03.07.2013;~~	~~02.08.2013~~			~~Заличен~~	~~1422~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
~~N03AX14~~	~~Levetiracetam~~	~~Lyvam~~	~~Film-coated tablet~~	~~750~~	~~mg~~	~~60~~	~~Alkaloid - INT d.o.o., Словения~~	~~1500~~	~~mg~~	~~93.24~~	~~-~~	~~1.70800~~	~~51.24~~	~~100%~~	~~51.24~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~КЦРР-1567/02.11.2012 г; HCP-395/03.07.2013;~~	~~02.08.2013~~			~~Заличен~~	~~1421~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
~~N03AX14~~	~~Levetiracetam~~	~~Lyvam~~	~~Film-coated tablet~~	~~1000~~	~~mg~~	~~60~~	~~Alkaloid - INT d.o.o., Словения~~	~~1500~~	~~mg~~	~~121.61~~	~~-~~	~~1.70800~~	~~68.32~~	~~100%~~	~~68.32~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~КЦРР-1567/02.11.2012 г; HCP-394/03.07.2013;~~	~~02.08.2013~~			~~Заличен~~	~~1420~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N03AX14	Levetiracetam	Noepix	Film-coated tablet	1000	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	1500	mg	39.89	-	0.73000	14.60	100%	14.60	за монотерапия при лечението на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при пациенти над 16 годишна възраст с новодиагностицирана епилепсия; за допълваща терапия на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни, деца и новородени над 1 - месечна възраст с епилепсия; за лечение на миоклонични пристъпи при възрастни и юноши над 12-годишна възраст с ювенилна миоклонична епилепсия; за лечение на първично генерализирани тонично-клонично пристъпи при възрастни и юноши над 12 годишна възраст с идиопатична генерализирана епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	КЦРР-659/30.05.2012 г.; КЦРР-2330/20.02.2013 г.; HCP-15828/08.06.2018	02.11.2019	08.09.2012		Активен	1657	Генеричен ЛП	NF737	SA, SE, FA, FK, FM	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N03AX14	Levetiracetam	Noepix	Film-coated tablet	500	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	1500	mg	19.48	-	0.73000	7.30	100%	7.30	за монотерапия при лечението на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при пациенти над 16 годишна възраст с новодиагностицирана епилепсия; за допълваща терапия на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни, деца и новородени над 1 - месечна възраст с епилепсия; за лечение на миоклонични пристъпи при възрастни и юноши над 12-годишна възраст с ювенилна миоклонична епилепсия; за лечение на първично генерализирани тонично-клонично пристъпи при възрастни и юноши над 12 годишна възраст с идиопатична генерализирана епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	КЦРР-659/30.05.2012 г.; КЦРР-2331/20.02.2013 г.	02.11.2019	08.09.2012		Активен	1658	Генеричен ЛП	NF736	SA, SE, FA, FK, FM	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~N03AX14~~	~~Levetiracetam~~	~~Noepix~~	~~Film-coated tablet~~	~~250~~	~~mg~~	~~30~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~1500~~	~~mg~~	~~11.45~~	~~-~~	~~0.73000~~	~~3.65~~	~~100%~~	~~3.65~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~КЦРР 659/30.05.2012 г.; КЦРР-2464/27.02.2013 г.; HCP-2143/14.12.2013.; HCP-7916/28.01.2016.; HCP-12162/27.03.2017г.~~	~~02.05.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2358~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
~~N03AX14~~	~~Levetiracetam~~	~~Normeg~~	~~Film-coated tablet~~	~~1000~~	~~mg~~	~~30~~	~~Zentiva k.s., Чешка република~~	~~1500~~	~~mg~~	~~46.18~~	~~-~~	~~0.73000~~	~~14.60~~	~~100%~~	~~14.60~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~КЦРР-2154/31.11.2012 г.; HCP-1657/11.11.2013.; HCP-8079/12.02.2016.~~	~~02.03.2016~~			~~Заличен~~	~~1359~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
~~N03AX14~~	~~Levetiracetam~~	~~Normeg~~	~~Film-coated tablet~~	~~500~~	~~mg~~	~~30~~	~~Zentiva k.s., Чешка република~~	~~1500~~	~~mg~~	~~23.36~~	~~-~~	~~0.73000~~	~~7.30~~	~~100%~~	~~7.30~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~КЦРР-2154/31.11.2012 г.; HCP-1656/11.11.2013.; HCP-8080/12.02.2016.~~	~~02.03.2016~~			~~Заличен~~	~~1309~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						

N03AX14	Levetiracetam	Repitend	Film-coated tablet	500	mg	30	Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша	1500	mg	14.60	-	0.73000	7.30	100%	7.30	за монотерапия при лечението на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при пациенти над 16 годишна възраст с новодиагностицирана епилепсия; за допълваща терапия на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни, деца и новородени над 1 - месечна възраст с епилепсия; за лечение на миоклонични пристъпи при възрастни и юноши над 12-годишна възраст с ювенилна миоклонична епилепсия; за лечение на първично генерализирани тонично-клонично пристъпи при възрастни и юноши над 12 годишна възраст с идиопатична генерализирана епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	КЦРР-1518/18.10.2012.; НСР-8018/08.02.2016.; НСР-9803/14.07.2016	02.11.2019			Активен	1413	Генеричен ЛП		NF772	TF, SA, SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~N03AX14~~	~~Levetiracetam~~	~~Repitend~~	~~Film-coated tablet~~	~~1000~~	~~mg~~	~~30~~	~~Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша~~	~~1500~~	~~mg~~	~~29.21~~	~~-~~	~~0.73000~~	~~14.60~~	~~100%~~	~~14.60~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~КЦРР-1518/18.10.2012.; НСР-8017/08.02.2016.; НСР-9803/14.07.2016; НСР-12587/05.06.2017~~	~~02.06.2017~~			~~Заличен~~	~~1414~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N03AX14~~	~~Levetiracetam~~	~~Repitend~~	~~Film-coated tablet~~	~~250~~	~~mg~~	~~30~~	~~Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша~~	~~1500~~	~~mg~~	~~7.37~~	~~-~~	~~0.73000~~	~~3.65~~	~~100%~~	~~3.65~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~КЦРР-1518/18.10.2012.; НСР-8019/08.02.2016.; НСР-12588/05.06.2017~~	~~02.06.2017~~			~~Заличен~~	~~1412~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N03AX14	**Levetiracetam**	**N03AX14 Levetiracetam**																														
~~N03AX14~~	~~Levetiracetam~~	~~Keppra~~	~~Oral solution~~	~~100 mg/ml - 300 ml~~	~~mg~~	~~1~~	~~UCB Pharma SA, Белгия~~	~~1500~~	~~mg~~	~~60.97~~	~~-~~	~~2.13500~~	~~42.70~~	~~100%~~	~~42.70~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~№ 4/18.05.2009 г.; КЦРР-1007/26.07.2012 г.; НСР-1617/01.11.2013; НСР-3059/30.06.2014; НСР-13002/16.06.2017~~	~~02.07.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2013~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N03AX14	Levetiracetam	Levetiracon	Oral solution	100 mg/ml - 300 ml	mg	1	Фармаконс АД, България	1500	mg	142.80	-	3.57000	71.40	100%	71.40	за монотерапия при лечението на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при пациенти над 16 годишна възраст с новодиагностицирана епилепсия; за допълваща терапия на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни, деца и новородени над 1 - месечна възраст с епилепсия; за лечение на миоклонични пристъпи при възрастни и юноши над 12-годишна възраст с ювенилна миоклонична епилепсия; за лечение на първично генерализирани тонично-клонично пристъпи при възрастни и юноши над 12 годишна възраст с идиопатична генерализирана епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	НСР-15891/15.06.2018	02.11.2019			Активен	15596	Генеричен ЛП		NF972	FM, SA, SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~N03AX14~~	~~Levetiracetam~~	~~Levetiracon~~	~~Oral solution~~	~~100 mg/ml - 300 ml~~	~~mg~~	~~1~~	~~Фармаконс АД, България~~	~~1500~~	~~mg~~	~~42.70~~	~~-~~	~~2.13500~~	~~42.70~~	~~100%~~	~~42.70~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~НСР-11678/10.02.2017; НСР-15307/23.03.2018~~	~~02.05.2018~~			~~Заличен~~	~~15596~~	~~Генеричен ЛП~~	Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N03AX14	Levetiracetam	Repitend	Oral solution	100 mg/ml - 300 ml	mg	1	Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша	1500	mg	71.40	-	3.57000	71.40	100%	71.40	за монотерапия при лечението на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при пациенти над 16 годишна възраст с новодиагностицирана епилепсия; за допълваща терапия на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни, деца и новородени над 1 - месечна възраст с епилепсия; за лечение на миоклонични пристъпи при възрастни и юноши над 12-годишна възраст с ювенилна миоклонична епилепсия; за лечение на първично генерализирани тонично-клонично пристъпи при възрастни и юноши над 12 годишна възраст с идиопатична генерализирана епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	КЦРР-1517/18.10.2012 г	02.11.2019			Активен	1411	Генеричен ЛП		NF774	TF, SA, SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N03AX16	**Pregabalin**	**N03AX16 Pregabalin**																														
N03AX16	Pregabalin	Brieka	Capsule, hard	75	mg	60	Actavis Group PTC ehf., Исландия	300	mg	13.96	-	0.44667	6.70	100%	6.70	за лечение на периферна и централна невропатична болка при възрастни; като допълваща терапия при възрастни с парциални гърчове с или без вторична генерализация. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7,G63.2	НСР-7082/09.09.2015.; НСР-10678/21.10.2016; КП-33/08.05.2018 и НСР-15147/02.03.2018	02.11.2019			Активен	4070	Генеричен ЛП		NF885	LA, SE, SA, FK, FA, MD	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N03AX16	Pregabalin	Brieka	Capsule, hard	150	mg	60	Actavis Group PTC ehf., Исландия	300	mg	13.40	-	0.44667	13.40	100%	13.40	за лечение на периферна и централна невропатична болка при възрастни; като допълваща терапия при възрастни с парциални гърчове с или без вторична генерализация. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7,G63.2	НСР-7082/09.09.2015.; КП-8/31.01.2018 и НСР-14476/17.11.2017; НСР-18749/21.05.2019	02.11.2019			Активен	4071	Генеричен ЛП		NF886	LA, SE, SA, FK, FA, MD	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

~~N03AX16~~	~~Pregabalin~~	~~Bricka~~	~~Capsule, hard~~	~~300~~	~~mg~~	~~60~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~300~~	~~mg~~	~~44.80~~	-	~~0.74667~~	~~44.80~~	~~100%~~	~~44.80~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7,G63.2~~	~~НСР-7082/09.09.2016.; НСР-10680/21.10.2016; НСР-14516/19.01.2017; НСР-14160/27.01.2017 допуска предварително изпълнение~~	~~02.02.2017~~				~~Заличен~~	~~4072~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N03AX16	Pregabalin	Linefor	Capsule, hard	150	mg	56	Medana Pharma S.A., Полша	300	mg	45.01	-	0.44667	12.51	100%	12.51	за лечение на периферна и централна невропатична болка при възрастни; като допълваща терапия при възрастни с парциални гърчове с или без вторична генерализация. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7,G63.2	НСР-13620/01.09.2017	02.11.2019				Активен	15831	Генеричен ЛП		NF955	SA, FK, FM	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК		
N03AX16	Pregabalin	Linefor	Capsule, hard	75	mg	56	Medana Pharma S.A., Полша	300	mg	25.72	-	0.44667	6.25	100%	6.25	за лечение на периферна и централна невропатична болка при възрастни; като допълваща терапия при възрастни с парциални гърчове с или без вторична генерализация. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7,G63.2	НСР-13620/01.09.2017	02.11.2019				Активен	15829	Генеричен ЛП		NF953	SA, FK, FM	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК		
N03AX16	Pregabalin	Linefor	Capsule, hard	50	mg	56	Medana Pharma S.A., Полша	300	mg	19.08	-	0.44667	4.17	100%	4.17	за лечение на периферна и централна невропатична болка при възрастни; като допълваща терапия при възрастни с парциални гърчове с или без вторична генерализация. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7,G63.2	НСР-14006/25.09.2017	02.11.2019				Активен	15865	Генеричен ЛП		NF954	SA, FK, FM	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК		
N03AX16	Pregabalin	Linefor	Capsule, hard	150	mg	14	Medana Pharma S.A., Полша	300	mg	8.99	-	0.44667	3.13	100%	3.13	за лечение на периферна и централна невропатична болка при възрастни; като допълваща терапия при възрастни с парциални гърчове с или без вторична генерализация. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7,G63.2	НСР-13620/01.09.2017	02.11.2019				Активен	15832	Генеричен ЛП		NF958	SA, FK, FM	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК		
N03AX16	Pregabalin	Linefor	Capsule, hard	75	mg	14	Medana Pharma S.A., Полша	300	mg	8.04	-	0.44667	1.56	100%	1.56	за лечение на периферна и централна невропатична болка при възрастни; като допълваща терапия при възрастни с парциални гърчове с или без вторична генерализация. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7,G63.2	НСР-13620/01.09.2017	02.11.2019				Активен	15830	Генеричен ЛП		NF957	SA, FK, FM	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК		
N03AX16	Pregabalin	Linefor	Capsule, hard	50	mg	14	Medana Pharma S.A., Полша	300	mg	5.02	-	0.44667	1.04	100%	1.04	за лечение на периферна и централна невропатична болка при възрастни; като допълваща терапия при възрастни с парциални гърчове с или без вторична генерализация. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7,G63.2	НСР-14006/25.09.2017; НСР-17671/02.01.2019	02.11.2019				Активен	15866	Генеричен ЛП		NF956	SA, FK, FM	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК		
~~N03AX16~~	~~Pregabalin~~	~~Lingabat~~	~~Capsule, hard~~	~~75~~	~~mg~~	~~56~~	~~Pharma Swiss Ceska Republika s.r.o., Чешка република~~	~~300~~	~~mg~~	~~36.65~~	~~-~~	~~1.01333~~	~~14.19~~	~~100%~~	~~14.19~~	~~за експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7,G63.2~~	~~НСР-7705/17.12.2015; НСР-12491/28.04.2017 г.; НСР-13087/29.06.2017~~	~~02.08.2017~~				~~Заличен~~	~~4167~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
~~N03AX16~~	~~Pregabalin~~	~~LYRICA~~	~~Capsule, hard~~	~~200~~	~~mg~~	~~84~~	~~Pfizer Limited, Обединено Кралство~~	~~300~~	~~mg~~	~~235.98~~	~~-~~	~~3.30250~~	~~184.94~~	~~100%~~	~~184.94~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7,G63.2~~	~~№ 189/ 22.08.2011; № 255/ 04.11.2011; КЦРР-1086/26.07.2012~~	~~21.09.2012~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~875~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
~~N03AX16~~	~~Pregabalin~~	~~LYRICA~~	~~Capsule, hard~~	~~100~~	~~mg~~	~~84~~	~~Pfizer Limited, Обединено Кралство~~	~~300~~	~~mg~~	~~153.65~~	~~-~~	~~3.30250~~	~~92.47~~	~~100%~~	~~92.47~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7,G63.2~~	~~№ 189/ 22.08.2011; № 255/ 04.11.2011; КЦРР-1086/26.07.2012~~	~~21.09.2012~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~874~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N03AX16	Pregabalin	LYRICA	Capsule, hard	75	mg	56	Upjohn EESV, Нидерландия	300	mg	21.14	-	0.44667	6.25	100%	6.25	за лечение на периферна и централна невропатична болка при възрастни; като допълваща терапия при възрастни с парциални гърчове с или без вторична генерализация. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7,G63.2	№ 189/ 22.08.2011; № 255/ 04.11.2011; НСР-4872/17.10.2014.; НСР-6373/03.06.2015.; НСР-10326/15.09.2016; НСР-14907/25.01.2018; НСР-17431/06.12.2018; НСР-18573/25.04.2019; НСР-21952/15.07.2020	02.08.2020	08.09.2012			Активен	3298	Оригинален ЛП		NF461	TB, LA, SE, SA, AN, MS, FA, AR, WE, BL, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК		
~~N03AX16~~	~~Pregabalin~~	~~LYRICA~~	~~Capsule, hard~~	~~300~~	~~mg~~	~~56~~	~~Pfizer Limited, Обединено Кралство~~	~~300~~	~~mg~~	~~184.94~~	~~-~~	~~3.30250~~	~~184.94~~	~~100%~~	~~184.94~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7,G63.2~~	~~№ 189/ 22.08.2011; № 255/ 04.11.2011; КЦРР-1086/26.07.2012~~	~~21.09.2012~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~541~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
~~N03AX16~~	~~Pregabalin~~	~~LYRICA~~	~~Capsule, hard~~	~~150~~	~~mg~~	~~56~~	~~Pfizer Limited, Обединено Кралство~~	~~300~~	~~mg~~	~~123.26~~	~~-~~	~~3.30250~~	~~92.47~~	~~100%~~	~~92.47~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7,G63.2~~	~~№ 189/ 22.08.2011; № 255/ 04.11.2011; КЦРР-1086/26.07.2012~~	~~21.09.2012~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~540~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
~~N03AX16~~	~~Pregabalin~~	~~LYRICA~~	~~Capsule, hard~~	~~200~~	~~mg~~	~~21~~	~~Pfizer Limited, Обединено Кралство~~	~~300~~	~~mg~~	~~63.31~~	~~-~~	~~3.30250~~	~~46.24~~	~~100%~~	~~46.24~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7,G63.2~~	~~№ 189/ 22.08.2011; № 255/ 04.11.2011; КЦРР-1086/26.07.2012~~	~~21.09.2012~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~719~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
~~N03AX16~~	~~Pregabalin~~	~~LYRICA~~	~~Capsule, hard~~	~~100~~	~~mg~~	~~21~~	~~Pfizer Limited, Обединено Кралство~~	~~300~~	~~mg~~	~~38.62~~	~~-~~	~~3.30250~~	~~23.12~~	~~100%~~	~~23.12~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7,G63.2~~	~~№ 189/ 22.08.2011; № 255/ 04.11.2011; КЦРР-1086/26.07.2012~~	~~21.09.2012~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~718~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
~~N03AX16~~	~~Pregabalin~~	~~LYRICA~~	~~Capsule, hard~~	~~75~~	~~mg~~	~~14~~	~~Pfizer Limited, Обединено Кралство~~	~~300~~	~~mg~~	~~20.45~~	~~-~~	~~5.23857~~	~~18.34~~	~~100%~~	~~18.34~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7,G63.2~~	~~№ 189/ 22.08.2011; № 255/ 04.11.2011; НСР-4228/30.07.2014~~	~~02.09.2014~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~2382~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
~~N03AX16~~	~~Pregabalin~~	~~Pragiola~~	~~Capsule, hard~~	~~75~~	~~mg~~	~~56~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~300~~	~~mg~~	~~14.76~~	~~-~~	~~0.44667~~	~~6.25~~	~~100%~~	~~6.25~~	~~за лечение на периферна и централна невропатична болка при възрастни;като допълваща терапия при възрастни с парциални гърчове с или без вторична генерализация. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7,G63.2~~	~~НСР-7030/25.08.2016.; НСР-9797/14.07.2016 г.; НСР-11499/19.01.2017; НСР-18793/20.05.2019; НСР-24541/28.06.2021~~	~~02.07.2021~~				~~Заличен~~	~~4069~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						

~~N03AX16~~	~~Pregabalin~~	~~Pragiola~~	~~Capsule, hard~~	~~150~~	~~mg~~	~~56~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~300~~	~~mg~~	~~31.84~~	~~-~~	~~0.44667~~	~~12.51~~	~~100%~~	~~12.51~~	~~за лечение на периферна и централна невропатична болка при възрастни;като допълваща терапия при възрастни с парциални гърчове с или без вторична генерализация. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7,G63.2~~	~~НСР-7215/12.10.2015; НСР-9797/14.07.2016г.; НСР-11498/19.01.2017; НСР-24541/28.05.2021~~	~~02.07.2021~~			~~Заличен~~	~~4078~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N03AX16~~	~~Pregabalin~~	~~Pragiola~~	~~Capsule, hard~~	~~75~~	~~mg~~	~~14~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~300~~	~~mg~~	~~11.15~~	~~-~~	~~1.90733~~	~~6.68~~	~~100%~~	~~6.68~~	~~за експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7,G63.2~~	~~НСР-7030/25.08.2016г.; НСР-9527/09.06.2016~~	~~02.07.2016~~			~~Заличен~~	~~4068~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N03AX16	Pregabalin	Pregabalin Accord	Capsule, hard	75	mg	56	Accord Healthcare S.L.U., Испания	300	mg	13.04	-	0.44667	6.25	100%	6.25	за лечение на периферна и централна невропатична болка при възрастни;като допълваща терапия при възрастни с парциални гърчове с или без вторична генерализация. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7,G63.2	НСР-9007/14.04.2016.; НСР-13053/23.06.2017 г.; НСР-16447/17.08.2018; КП-32/07.03.2019 и НСР-16854/20.09.2018; НСР-19716/29.08.2019	02.11.2019			Активен	4226	Генеричен ЛП	NF918	LA, SE, SA, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК		
~~N03AX16~~	~~Pregabalin~~	~~Pregabalin Alvogen~~	~~Capsule, hard~~	~~75~~	~~mg~~	~~56~~	~~Alvogen IPCo S.àr.l, Люксембург~~	~~300~~	~~mg~~	~~20.82~~	~~-~~	~~0.44667~~	~~6.25~~	~~100%~~	~~6.25~~	~~за лечение на периферна и централна невропатична болка при възрастни;като допълваща терапия при възрастни с парциални гърчове с или без вторична генерализация. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7,G63.2~~	~~НСР-7361/05.11.2015; НСР-17724/10.01.2019; НСР-19068/10.10.2019~~	~~02.11.2019~~			~~Заличен~~	~~4112~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N03AX16	Pregabalin	Pregabalin Mylan	Capsule, hard	75	mg	56	Mylan S.A.S., Франция	300	mg	13.01	-	0.44667	6.25	100%	6.25	за лечение на периферна и централна невропатична болка при възрастни;като допълваща терапия при възрастни с парциални гърчове с или без вторична генерализация. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7,G63.2	НСР-12718/19.05.2017; НСР-13867/20.09.2017 (допуска предварително изпълнение); НСР-16714/30.08.2018; НСР-18229/22.03.2019	02.11.2019			Активен	15727	Генеричен ЛП	NF946	SA,SE, FK, FM	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК		
~~N03AX16~~	~~Pregabalin~~	~~Pregabalin Mylan Pharma~~	~~Capsule, hard~~	~~75~~	~~mg~~	~~56~~	~~Generics (UK) Ltd., Обединено Кралство~~	~~300~~	~~mg~~	~~13.04~~	~~-~~	~~0.53233~~	~~7.45~~	~~100%~~	~~7.45~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО.~~	~~G40.6,G40.7,G63.2~~	~~НСР-10343/26.09.2016; НСР-14825/18.01.2018; НСР-15026/08.02.2018~~	~~02.03.2018~~			~~Заличен~~	~~15441~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N03AX16	Pregabalin	Pregabalin Sandoz	Capsule, hard	75	mg	56	Sandoz GmbH, Австрия	300	mg	13.04	-	0.44667	6.25	100%	6.25	за лечение на периферна и централна невропатична болка при възрастни;като допълваща терапия при възрастни с парциални гърчове с или без вторична генерализация. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7,G63.2	НСР-10711/25.10.2016; КП-28/23.04.2018 и НСР-14830/18.01.2018	02.11.2019			Активен	15460	Генеричен ЛП	NF932	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК		
~~N03AX16~~	~~Pregabalin~~	~~Pregabin~~	~~Capsule, hard~~	~~150~~	~~mg~~	~~x 56~~	~~Нобел Фарма ЕООД, България~~	~~300~~	~~mg~~	~~20.83~~	~~-~~	~~0.53233~~	~~14.01~~	~~100%~~	~~14.01~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7,G63.2~~	~~НСР-9468/09.06.2016; НСР-16413/09.08.2018; НСР-18590/26.04.2019~~	~~02.06.2019~~			~~Заличен~~	~~15271~~	~~GENERIC~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N03AX16	Pregabalin	Pregabin	Capsule, hard	75	mg	56	Нобел Фарма ЕООД, България	300	mg	14.90	-	0.44667	6.25	100%	6.25	за лечение на периферна и централна невропатична болка при възрастни;като допълваща терапия при възрастни с парциални гърчове с или без вторична генерализация. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7,G63.2	НСР-9468/09.06.2016; НСР-16411/09.08.2018	02.11.2019			Активен	15270	Генеричен ЛП	NF923	LA, SA, SE, FK, FA, WB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК		
~~N03AX16~~	~~Pregabalin~~	~~Pregabin~~	~~Capsule, hard~~	~~75~~	~~mg~~	~~14~~	~~Нобел Фарма ЕООД, България~~	~~300~~	~~mg~~	~~3.77~~	~~-~~	~~0.44667~~	~~1.56~~	~~100%~~	~~1.56~~	~~за лечение на периферна и централна невропатична болка при възрастни;като допълваща терапия при възрастни с парциални гърчове с или без вторична генерализация. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7,G63.2~~	~~НСР-9468/09.06.2016; НСР-16414/09.08.2018; НСР-20040/21.10.2019~~	~~02.12.2019~~			~~Заличен~~	~~15269~~	~~GENERIC~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N03AX16~~	~~Pregabalin~~	~~Pregagamma~~	~~Capsule, hard~~	~~150~~	~~mg~~	~~30~~	~~Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия~~	~~300~~	~~mg~~	~~18.11~~	~~-~~	~~0.53233~~	~~7.98~~	~~100%~~	~~7.98~~	~~за експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7,G63.2~~	~~НСР-8532/16.03.2016; НСР-12096/06.07.2017; НСР-16312/27.07.2018~~	~~02.09.2018~~			~~Заличен~~	~~4197~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N03AX16~~	~~Pregabalin~~	~~Pregagamma~~	~~Capsule, hard~~	~~75~~	~~mg~~	~~30~~	~~Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия~~	~~300~~	~~mg~~	~~21.02~~	~~-~~	~~1.01333~~	~~7.60~~	~~100%~~	~~7.60~~	~~за експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7,G63.2~~	~~НСР-8533/16.03.2016; НСР-12847/26.06.2017~~	~~02.07.2017~~			~~Заличен~~	~~4106~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N03AX16	Pregabalin	Siranalen	Capsule, hard	75	mg	56	Medochemie Ltd., Кипър	300	mg	13.04	-	0.44667	6.25	100%	6.25	за лечение на периферна и централна невропатична болка при възрастни;като допълваща терапия при възрастни с парциални гърчове с или без вторична генерализация. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7,G63.2	НСР-14171/13.10.2017; НСР-17516/13.12.2018	02.11.2019			Активен	15902	Генеричен ЛП	NF961	MV, FM, SE, SA, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК		
N03AX16	Pregabalin	Siranalen	Capsule, hard	75	mg	14	Medochemie Ltd., Кипър	300	mg	4.07	-	0.44667	1.56	100%	1.56	за лечение на периферна и централна невропатична болка при възрастни;като допълваща терапия при възрастни с парциални гърчове с или без вторична генерализация. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7,G63.2	НСР-14171/13.10.2017	02.11.2019			Активен	15901	Генеричен ЛП	NF962	MV, FM, SE, SA, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК		
N03AX18	**Lacosamide**	**N03AX18 Lacosamide**																														
N03AX18	Lacosamide	KANILAD	Film-coated tablet	200	mg	56	Medochemie Ltd., Кипър	300	mg	161.41	-	4.00589	149.54	100%	149.54	за монотерапия и допълваща терапия при лечение на парциални гърчове с или без вторична генерализация при възрастни пациенти с епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	НСР-16929/04.10.2018	02.02.2021			Активен	16308	Генеричен ЛП	NF983	MV, FM, SE, SA, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК		
N03AX18	Lacosamide	KANILAD	Film-coated tablet	150	mg	56	Medochemie Ltd., Кипър	300	mg	120.31	-	4.00589	112.16	100%	112.16	за монотерапия и допълваща терапия при лечение на парциални гърчове с или без вторична генерализация при възрастни пациенти с епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	НСР-16929/04.10.2018	02.02.2021			Активен	16307	Генеричен ЛП	NF982	MV, FM, SE, SA, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК		

N03AX18	Lacosamide	KANILAD	Film-coated tablet	100	mg	56	Medochemie Ltd., Кипър	300	mg	79.39	-	4.00589	74.79	100%	74.79	за монотерапия и допълваща терапия при лечение на парциални гърчове с или без вторична генерализация при възрастни пациенти с епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	НСР-16929/04.10.2018	02.02.2021			Активен	16306	Генеричен ЛП		NF981	MV, FM, SE, SA, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N03AX18	Lacosamide	KANILAD	Film-coated tablet	50	mg	14	Medochemie Ltd., Кипър	300	mg	13.07	-	4.00589	9.33	100%	9.33	за монотерапия и допълваща терапия при лечение на парциални гърчове с или без вторична генерализация при възрастни пациенти с епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	НСР-16929/04.10.2018	02.02.2021			Активен	16305	Генеричен ЛП		NF984	MV, FM, SE, SA, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~N03AX18~~	~~Lacosamide~~	~~Lacosamide Accord~~	~~Film-coated tablet~~	~~200~~	~~mg~~	~~56~~	~~Accord Healthcare S.L.U., Испания~~	~~300~~	~~mg~~	~~134.29~~	~~-~~	~~3.20043~~	~~119.47~~	~~100%~~	~~119.47~~	~~за монотерапия и допълваща терапия при лечение на парциални гърчове с или без вторична генерализация при възрастни пациенти с епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~НСР-19723/04.09.2019; НСР-23211/15.01.2021~~	~~02.02.2021~~			~~Заличен~~	~~16687~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N03AX18~~	~~Lacosamide~~	~~Lacosamide Accord~~	~~Film-coated tablet~~	~~150~~	~~mg~~	~~56~~	~~Accord Healthcare S.L.U., Испания~~	~~300~~	~~mg~~	~~100.51~~	~~-~~	~~3.20043~~	~~89.61~~	~~100%~~	~~89.61~~	~~за монотерапия и допълваща терапия при лечение на парциални гърчове с или без вторична генерализация при възрастни пациенти с епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~НСР-19723/04.09.2019; НСР-23211/15.01.2021~~	~~02.02.2021~~			~~Заличен~~	~~16686~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N03AX18~~	~~Lacosamide~~	~~Lacosamide Accord~~	~~Film-coated tablet~~	~~100~~	~~mg~~	~~56~~	~~Accord Healthcare S.L.U., Испания~~	~~300~~	~~mg~~	~~66.88~~	~~-~~	~~3.20043~~	~~59.75~~	~~100%~~	~~59.75~~	~~за монотерапия и допълваща терапия при лечение на парциални гърчове с или без вторична генерализация при възрастни пациенти с епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~НСР-19723/04.09.2019; НСР-23211/15.01.2021~~	~~02.02.2021~~			~~Заличен~~	~~16685~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N03AX18~~	~~Lacosamide~~	~~Lacosamide Accord~~	~~Film-coated tablet~~	~~50~~	~~mg~~	~~56~~	~~Accord Healthcare S.L.U., Испания~~	~~300~~	~~mg~~	~~29.86~~	~~-~~	~~3.20043~~	~~29.86~~	~~100%~~	~~29.86~~	~~за монотерапия и допълваща терапия при лечение на парциални гърчове с или без вторична генерализация при възрастни пациенти с епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~НСР-19723/04.09.2019; НСР-23211/15.01.2021~~	~~02.02.2021~~			~~Заличен~~	~~16684~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N03AX18	Lacosamide	Seizpat	Film-coated tablet	50	mg	56	Mylan Ireland Limited, Ирландия	300	mg	37.81	-	4.00589	37.37	100%	37.37	за монотерапия и допълваща терапия при лечение на парциални гърчове с или без вторична генерализация при възрастни пациенти с епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	НСР-16460/17.08.2018; НСР-18005/21.02.2019	02.02.2021			Активен	16274	Генеричен ЛП		NF978	SA, SE, FK, FM	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N03AX18	Lacosamide	Seizpat	Film-coated tablet	100	mg	56	Mylan Ireland Limited, Ирландия	300	mg	74.82	-	4.00589	74.79	100%	74.79	за монотерапия и допълваща терапия при лечение на парциални гърчове с или без вторична генерализация при възрастни пациенти с епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	НСР-16460/17.08.2018; НСР-18003/21.02.2019	02.02.2021			Активен	16275	Генеричен ЛП		NF979	SA, SE, FK, FM	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N03AX18	Lacosamide	Seizpat	Film-coated tablet	200	mg	56	Mylan Ireland Limited, Ирландия	300	mg	149.54	-	4.00589	149.54	100%	149.54	за монотерапия и допълваща терапия при лечение на парциални гърчове с или без вторична генерализация при възрастни пациенти с епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	НСР-16460/17.08.2018; НСР-18001/21.02.2019	02.02.2021			Активен	16276	Генеричен ЛП		NF980	SA, SE, FK, FM	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N03AX18	Lacosamide	Trelema	Film-coated tablet	50	mg	30	G. L. Pharma GmbH, Австрия	300	mg	30.23	-	4.00589	20.03	100%	20.03	за монотерапия и допълваща терапия при лечение на парциални гърчове с или без вторична генерализация при възрастни пациенти с епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	КП-104/12.12.2018 и НСР-16455/17.08.2018	02.02.2021			Активен	16412	Генеричен ЛП		NG001	SA, SE, FA, FK, FM	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N03AX18	Lacosamide	Trelema	Film-coated tablet	150	mg	30	G. L. Pharma GmbH, Австрия	300	mg	90.07	-	4.00589	60.09	100%	60.09	за монотерапия и допълваща терапия при лечение на парциални гърчове с или без вторична генерализация при възрастни пациенти с епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	КП-104/12.12.2018 и НСР-16455/17.08.2018	02.02.2021			Активен	16414	Генеричен ЛП		NG003	SA, SE, FA, FK, FM	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N03AX18	Lacosamide	Trelema	Film-coated tablet	200	mg	30	G. L. Pharma GmbH, Австрия	300	mg	120.10	-	4.00589	80.12	100%	80.12	за монотерапия и допълваща терапия при лечение на парциални гърчове с или без вторична генерализация при възрастни пациенти с епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	КП-104/12.12.2018 и НСР-16455/17.08.2018	02.02.2021			Активен	16415	Генеричен ЛП		NG004	SA, SE, FA, FK, FM	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N03AX18	Lacosamide	Trelema	Film-coated tablet	100	mg	30	G. L. Pharma GmbH, Австрия	300	mg	60.04	-	4.00589	40.06	100%	40.06	за монотерапия и допълваща терапия при лечение на парциални гърчове с или без вторична генерализация при възрастни пациенти с епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	КП-104/12.12.2018 и НСР-16455/17.08.2018	02.02.2021			Активен	16413	Генеричен ЛП		NG002	SA, SE, FA, FK, FM	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N03AX18	Lacosamide	VIMPAT	Film-coated tablet	100	mg	56	UCB Pharma SA, Белгия	300	mg	148.45	-	4.00589	74.79	100%	74.79	за монотерапия и допълваща терапия при лечение на парциални гърчове с или без вторична генерализация при възрастни пациенти с епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	№ 172/ 31.05.2011; КЦРР-780/15.06.2012 г; НСР-3081/21.03.2014; НСР-5144/27.11.2014; НСР-8226/22.02.2016; НСР-10759/27.10.2016; НСР-14967/01.02.2018; НСР-16816/20.09.2018	02.02.2021	08.09.2012		Активен	3397	Оригинален ЛП		NF653	LA, SA, SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

N03AX18	Lacosamide	VIMPAT	Film-coated tablet	200	mg	56	UCB Pharma SA, Белгия	300	mg	294.00	-	4.00589	149.54	100%	149.54	за монотерапия и допълваща терапия при лечение на парциални гърчове с или без вторична генерализация при възрастни пациенти с епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	№ 172/ 31.05.2011; КЦПР-780/15.06.2012 г; HCP-3083/21.03.2014; HCP-5146/27.11.2014; HCP-8224/22.02.2016.; HCP-10761/27.10.2016; HCP-17733/17.01.2019	02.02.2021	08.09.2012			Активен	3399	Оригинален ЛП		NF655	LA, SA, SE, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N03AX18	Lacosamide	VIMPAT	Film-coated tablet	150	mg	56	UCB Pharma SA, Белгия	300	mg	220.51	-	4.00589	112.16	100%	112.16	за монотерапия и допълваща терапия при лечение на парциални гърчове с или без вторична генерализация при възрастни пациенти с епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	№ 172/ 31.05.2011; КЦПР-780/15.06.2012 г; HCP-3082/21.03.2014; HCP-5145/27.11.2014; HCP-8225/22.02.2016; HCP-10760/27.10.2016; HCP-17735/17.01.2019	02.02.2021	08.09.2012			Активен	3398	Оригинален ЛП		NF654	LA, SA, SE, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N03AX18	Lacosamide	VIMPAT	Film-coated tablet	50	mg	14	UCB Pharma SA, Белгия	300	mg	18.73	-	4.00589	9.33	100%	9.33	за монотерапия и допълваща терапия при лечение на парциални гърчове с или без вторична генерализация при възрастни пациенти с епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	№ 172/ 31.05.2011; КЦПР-780/15.06.2012 г; HCP-3080/21.03.2014; HCP-5136/27.11.2014.; HCP-6904/06.08.2015.; HCP-10687/21.10.2016; HCP-17736/17.01.2019	02.02.2021	08.09.2012			Активен	3396	Оригинален ЛП		NF652	LA, SA, SE, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N03AX18	**Lacosamide**	**N03AX18 Lacosamide**																																	
N03AX18	Lacosamide	KANILAD	Film-coated tablet	200	mg	56	Medochemie Ltd., Кипър	300	mg	161.41	-	4.00589	149.54	100%	149.54	за монотерапия и допълваща терапия при лечение на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при юноши и деца над 4 години с епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	НСР-19718/04.09.2019	02.02.2021				Активен	16308	Генеричен ЛП		NG015	MV, FM, SE, SA, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N03AX18	Lacosamide	KANILAD	Film-coated tablet	150	mg	56	Medochemie Ltd., Кипър	300	mg	120.31	-	4.00589	112.16	100%	112.16	за монотерапия и допълваща терапия при лечение на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при юноши и деца над 4 години с епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	НСР-19718/04.09.2019	02.02.2021				Активен	16307	Генеричен ЛП		NG014	MV, FM, SE, SA, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N03AX18	Lacosamide	KANILAD	Film-coated tablet	100	mg	56	Medochemie Ltd., Кипър	300	mg	79.39	-	4.00589	74.79	100%	74.79	за монотерапия и допълваща терапия при лечение на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при юноши и деца над 4 години с епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	НСР-19718/04.09.2019	02.02.2021				Активен	16306	Генеричен ЛП		NG013	MV, FM, SE, SA, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N03AX18	Lacosamide	KANILAD	Film-coated tablet	50	mg	14	Medochemie Ltd., Кипър	300	mg	13.07	-	4.00589	9.33	100%	9.33	за монотерапия и допълваща терапия при лечение на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при юноши и деца над 4 години с епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	НСР-19718/04.09.2019	02.02.2021				Активен	16305	Генеричен ЛП		NG012	MV, FM, SE, SA, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~N03AX18~~	~~Lacosamide~~	~~Lacosamide Accord~~	~~Film-coated tablet~~	~~200~~	~~mg~~	~~56~~	~~Accord Healthcare S.L.U., Испания~~	~~300~~	~~mg~~	~~134.29~~	~~-~~	~~3.20043~~	~~119.47~~	~~100%~~	~~119.47~~	~~за монотерапия и допълваща терапия при лечение на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при юноши и деца над 4 години с епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~НСР-19723/04.09.2019; НСР-23211/15.01.2021~~	~~02.02.2021~~				~~Заличен~~	~~16687~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N03AX18~~	~~Lacosamide~~	~~Lacosamide Accord~~	~~Film-coated tablet~~	~~150~~	~~mg~~	~~56~~	~~Accord Healthcare S.L.U., Испания~~	~~300~~	~~mg~~	~~100.51~~	~~-~~	~~3.20043~~	~~89.61~~	~~100%~~	~~89.61~~	~~за монотерапия и допълваща терапия при лечение на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при юноши и деца над 4 години с епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~НСР-19723/04.09.2019; НСР-23211/15.01.2021~~	~~02.02.2021~~				~~Заличен~~	~~16686~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N03AX18~~	~~Lacosamide~~	~~Lacosamide Accord~~	~~Film-coated tablet~~	~~100~~	~~mg~~	~~56~~	~~Accord Healthcare S.L.U., Испания~~	~~300~~	~~mg~~	~~66.88~~	~~-~~	~~3.20043~~	~~59.75~~	~~100%~~	~~59.75~~	~~за монотерапия и допълваща терапия при лечение на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при юноши и деца над 4 години с епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~НСР-19723/04.09.2019; НСР-23211/15.01.2021~~	~~02.02.2021~~				~~Заличен~~	~~16685~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N03AX18~~	~~Lacosamide~~	~~Lacosamide Accord~~	~~Film-coated tablet~~	~~50~~	~~mg~~	~~56~~	~~Accord Healthcare S.L.U., Испания~~	~~300~~	~~mg~~	~~29.86~~	~~-~~	~~3.20043~~	~~29.86~~	~~100%~~	~~29.86~~	~~за монотерапия и допълваща терапия при лечение на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при юноши и деца над 4 години с епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~НСР-19723/04.09.2019; НСР-23211/15.01.2021~~	~~02.02.2021~~				~~Заличен~~	~~16684~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N03AX18	Lacosamide	Trelema	Film-coated tablet	50	mg	30	G. L. Pharma GmbH, Австрия	300	mg	30.23	-	4.00589	20.03	100%	20.03	за монотерапия и допълваща терапия при лечение на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при юноши и деца над 4 години с епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	КП-104/12.12.2018 и НСР-16455/17.08.2018;; Протокол № 335/13.06.2019	02.02.2021				Активен	16412	Генеричен ЛП		NG006	SA, SE, FA, FK, FM	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N03AX18	Lacosamide	Trelema	Film-coated tablet	150	mg	30	G. L. Pharma GmbH, Австрия	300	mg	90.07	-	4.00589	60.09	100%	60.09	за монотерапия и допълваща терапия при лечение на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при юноши и деца над 4 години с епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	КП-104/12.12.2018 и НСР-16455/17.08.2018; Протокол № 335/13.06.2019	02.02.2021				Активен	16414	Генеричен ЛП		NG008	SA, SE, FA, FK, FM	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

N03AX18	Lacosamide	Trelema	Film-coated tablet	200	mg	30	G. L. Pharma GmbH, Австрия	300	mg	120.10	-	4.00589	80.12	100%	80.12	за монотерапия и допълваща терапия при лечение на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при юноши и деца над 4 години с епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	КП-104/12.12.2018 и НСР-16455/17.08.2018; Протокол №335/13.06.2019	02.02.2021			Активен	16415	Генеричен ЛП		NG009	SA, SE, FA, FK, FM	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N03AX18	Lacosamide	Trelema	Film-coated tablet	100	mg	30	G. L. Pharma GmbH, Австрия	300	mg	60.04	-	4.00589	40.06	100%	40.06	за монотерапия и допълваща терапия при лечение на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при юноши и деца над 4 години с епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	КП-104/12.12.2018 и НСР-16455/17.08.2018;; Протокол № 335/13.06.2019	02.02.2021			Активен	16413	Генеричен ЛП		NG007	SA, SE, FA, FK, FM	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N03AX18	Lacosamide	VIMPAT	Film-coated tablet	100	mg	56	UCB Pharma SA, Белгия	300	mg	148.45	-	4.00589	74.79	100%	74.79	за монотерапия и допълваща терапия при лечение на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при юноши и деца над 4 години с епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	НСР-17848/31.01.2019 предварително изпълнение	02.02.2021	08.09.2012		Активен	3397	Оригинален ЛП		NF993	LA, SA, SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N03AX18	Lacosamide	VIMPAT	Film-coated tablet	200	mg	56	UCB Pharma SA, Белгия	300	mg	294.00	-	4.00589	149.54	100%	149.54	за монотерапия и допълваща терапия при лечение на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при юноши и деца над 4 години с епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	НСР-17848/31.01.2019 предварително изпълнение; НСР-17848/31.01.2019 предварително изпълнение	02.02.2021	08.09.2012		Активен	3399	Оригинален ЛП		NF995	LA, SA, SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N03AX18	Lacosamide	VIMPAT	Film-coated tablet	150	mg	56	UCB Pharma SA, Белгия	300	mg	220.51	-	4.00589	112.16	100%	112.16	за монотерапия и допълваща терапия при лечение на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при юноши и деца над 4 години с епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	НСР-17848/31.01.2019 предварително изпълнение; НСР-17848/31.01.2019 предварително изпълнение	02.02.2021	08.09.2012		Активен	3398	Оригинален ЛП		NF994	LA, SA, SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N03AX18	Lacosamide	VIMPAT	Film-coated tablet	50	mg	14	UCB Pharma SA, Белгия	300	mg	18.73	-	4.00589	9.33	100%	9.33	за монотерапия и допълваща терапия при лечение на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при юноши и деца над 4 години с епилепсия. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	НСР-17848/31.01.2019 предварително изпълнение; НСР-17848/31.01.2019 предварително изпълнение	02.02.2021	08.09.2012		Активен	3396	Оригинален ЛП		NF992	LA, SA, SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N03AX21	**Retigabine**	**N03AX21 Retigabine**																																	
~~N03AX21~~	~~Retigabine~~	~~TROBALT~~	~~Film-coated tablet~~	~~300~~	~~mg~~	~~84~~	~~Glaxo Group Ltd., Обединено Кралство~~	~~900~~	~~mg~~	~~192.22~~	~~-~~	~~6.86464~~	~~192.21~~	~~100%~~	~~192.21~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~№ 201/ 19.10.2011; № 253/ 04.11.2011; КЦРР-2780/20.03.2013 г.; НСР-3846/16.06.2014; НСР-12234/03.04.2017~~	~~02.05.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2963~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N03AX21~~	~~Retigabine~~	~~TROBALT~~	~~Film-coated tablet~~	~~200~~	~~mg~~	~~84~~	~~Glaxo Group Ltd., Обединено Кралство~~	~~900~~	~~mg~~	~~128.15~~	~~-~~	~~6.86464~~	~~128.14~~	~~100%~~	~~128.14~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~№ 201/ 19.10.2011; № 253/ 04.11.2011; КЦРР-2777/20.03.2013 г.; НСР-3845/16.06.2014; НСР-12234/03.04.2017~~	~~02.05.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2964~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N03AX21~~	~~Retigabine~~	~~TROBALT~~	~~Film-coated tablet~~	~~100~~	~~mg~~	~~84~~	~~Glaxo Group Ltd., Обединено Кралство~~	~~900~~	~~mg~~	~~64.07~~	~~-~~	~~6.86464~~	~~64.07~~	~~100%~~	~~64.07~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~№ 201/ 19.10.2011; № 253/ 04.11.2011; КЦРР-2781/20.03.2013 г.; НСР-3841/16.06.2014; НСР-12234/03.04.2017~~	~~02.05.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2962~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N03AX21~~	~~Retigabine~~	~~TROBALT~~	~~Film-coated tablet~~	~~50~~	~~mg~~	~~84~~	~~Glaxo Group Ltd., Обединено Кралство~~	~~900~~	~~mg~~	~~32.66~~	~~-~~	~~6.86464~~	~~32.04~~	~~100%~~	~~32.04~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~№ 201/ 19.10.2011; № 253/ 04.11.2011; КЦРР-2778/20.03.2013 г.; НСР-3844/16.06.2014; НСР-12234/03.04.2017~~	~~02.05.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2965~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N03AX21~~	~~Retigabine~~	~~TROBALT INITIATION PACK~~	~~Film-coated tablet~~	~~50 mg/100 mg~~		~~21 tablets (50 mg) + 42 tablets (100 mg)~~	~~Glaxo Group Ltd., Обединено Кралство~~	~~900~~	~~mg~~	~~40.03~~	~~-~~	~~6.86464~~	~~40.02~~	~~100%~~	~~40.02~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G40.6,G40.7~~	~~№ 201/ 19.10.2011; № 253/ 04.11.2011; КЦРР-2782/20.03.2013 г.; НСР-3843/16.06.2014; НСР-12234/03.04.2017~~	~~02.05.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2966~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N03AX23	**Brivaracetam**	**N03AX23 Brivaracetam**																																	
N03AX23	Brivaracetam	Briviact	Film-coated tablet	50	mg	56	UCB Pharma SA, Белгия	0.1	g	159.24	-	5.68714	159.24	100%	159.24	като допълваща терапия при лечението на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни, юноши и деца на възраст над 4 години с епилепсия. Ограничение: за експертиза по чл. 78 т. 2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	НСР-19822/20.09.2019-Предварително изпълнение; НСР-21604/04.06.2020; НСР-22938/11.12.2020 Предварително изпълнение; НСР-23674/25.02.2021	02.04.2021			Активен	15994	Оригинален ЛП		NG020	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N03AX23	Brivaracetam	Briviact	Film-coated tablet	10	mg	14	UCB Pharma SA, Белгия	0.1	g	39.82	-	5.68714	7.96	100%	7.96	като допълваща терапия при лечението на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни, юноши и деца на възраст над 4 години с епилепсия. Ограничение: за експертиза по чл. 78 т. 2 от ЗЗО	G40.6,G40.7	НСР-19822/20.09.2019-Предварително изпълнение; НСР-21605/04.06.2020; НСР-22938/11.12.2020 Предварително изпълнение	02.04.2021			Активен	15995	Оригинален ЛП		NG019	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N04AA02	**Biperiden**	**N04AA02 Biperiden**																																	
N04AA02	Biperiden	Akinestat	Tablet	2	mg	50	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	10	mg	10.62	-	0.37900	3.79	100%	3.79		F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,G20	НСР-17928/18.02.2019	02.07.2019	08.09.2012		Активен	253	Генеричен ЛП		NF464	TB, LA, SE, SA, MD, WB, BC, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N04AA02	Biperiden	Akineton	Tablet	2	mg	50	Desma GmbH, Германия	10	mg	3.79	-	0.37900	3.79	100%	3.79		F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,G20	НСР-2963/07.03.2014; НСР-3402/30.04.2014; НСР-6168/08.05.2015; НСР-13202/17.07.2017; НСР-18806/30.05.2019	02.07.2019			Активен	3921	Генеричен ЛП		NF847	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

N04AA02	Biperiden	MENDILEX	Tablet	2	mg	50	Алкалоид ЕООД, България	10	mg	6.74	-	0.37900	3.79	100%	3.79		F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,G20		02.07.2019	08.09.2012		Активен	105	Генеричен ЛП		NF497	SE, LA, TB, SA, ML, FK, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N04BA02	**Levodopa and dec**	**N04BA02 Levodopa and decarboxylase inhibitors**																													
N04BA02	Carbidopa, Levodopa	SINEMET	Tablet	25 mg/250	mg	100	Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България	600	mg levodopa	46.84	-	0.85629	35.68	100%	35.68	за лечение на синдрома и болестта на Паркинсон. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G20	КЦРР-2454/27.02.2013 г.; НСР-9355/19.05.2016; НСР-19371/26.07.2019- Предварително изпълнение	02.07.2020			Активен	1679	Оригинален ЛП		NF819	SA, TF, LA, SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~N04BA02~~	~~Carbidopa, Levodopa~~	~~SINEMET 250/25 mg~~	~~Tablet~~	~~250~~	~~mg levodopa~~	~~100~~	~~Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България~~	~~600 mg levodopa~~	~~mg~~	~~46.84~~	~~-~~	~~0.80628~~	~~33.56~~	~~100%~~	~~33.56~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G20~~	~~№ 16/24.06.2009; №40/27.08.2009; КЦРР-708/06.06.2012 г.; НСР-4861/27.11.2013~~	~~02.01.2014~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~1228~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N04BA02~~	~~Carbidopa, Levodopa~~	~~SINEMET CR 200/50 mg~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~200~~	~~mg levodopa~~	~~100~~	~~Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България~~	~~600 mg levodopa~~	~~mg~~	~~33.55~~	~~-~~	~~0.80628~~	~~26.84~~	~~100%~~	~~26.84~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G20~~	~~№ 16/24.06.2009; №40/27.08.2009; КЦРР-708/06.06.2012 г.; НСР-4862/27.11.2013~~	~~02.01.2014~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~1229~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N04BA02	Levodopa, Carbidopa	Sinepar	Prolonged-release tablet	200 mg/50 mg		100	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	600	mg levodopa	28.54	-	0.85629	28.54	100%	28.54	идиопатична Паркинсонова болест; постенцефалитен паркинсонизъм. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G20	КЦРР-1813/12.12.2012 г.; НСР-8450/07.03.2016; НСР-1811/07.03.2019; НСР-21673/11.06.2020	02.07.2020			Активен	1488	Генеричен ЛП		NF792	SA, WB, FA, LA, SE, FK, TB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N04BA02	**Levodopa and dec**	**N04BA02 Levodopa and decarboxylase inhibitors**																													
N04BA02	Levodopa, Carbidopa	DUODOPA	Intestinal gel	20 mg/ml + 5 mg/ml - 100 ml		7	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Германия	2000	mg levodopa/ден	1429.49	-	204.21286	1429.49	100%	1429.49	Лечение на напреднала болест на Паркинсон, повлияваща се от лечение с леводопа, с тежки моторни флуктуации и хиперкинезия или дискинезия, когато с наличните комбинации от антипаркинсонови лекарствени продукти не са постигнати задоволителни резултати. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G20	№ 164/ 20.04.2011; КЦРР-649/19.05.2012 г.; КЦРР-1148/02.08.2012; НСР-2443/21.01.2014; НСР-5745/26.02.2015; КП-280/15.05.2015 и НСР-1280/25.09.2013; НСР-8349/26.02.2016; НСР-17113/29.10.2018 предварително изпълнение; НСР-21549/28.05.2020; НСР-23554/19.02.2021	02.04.2021	08.09.2012		Активен	3943	Оригинален ЛП		NF841	AJ	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
N04BA02	**Comb. /Levodopa,**	**N04BA02 Comb. /Levodopa,Benzaz**	**ide/**																												
N04BA02	Levodopa, Benserazide	Madopar	Tablet	200 mg/50 mg	mg levodopa	50	Рош България ЕООД, България	600	mg levodopa	26.70	-	1.43000	23.84	100%	23.84	Паркинсонизъм – идиопатичен, постенцефалитен. Ограничение: За експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО	G20	НСР-20063/30.10.2019	02.08.2020			Активен	16757	Оригинален ЛП		NG022	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N04BA02	Levodopa, Benserazide	Madopar	Dispersible tablet	100 mg/25 mg	mg	30	Рош България ЕООД, България	600	mg levodopa	7.15	-	1.43000	7.15	100%	7.15	Паркинсонизъм - идиопатичен, постенцефалитен. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G20	НСР-19978/21.10.2019	02.08.2020			Активен	16750	Оригинален ЛП		NG021	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~N04BA02~~	~~Levodopa, Benserazide~~	~~Madopar~~	~~Tablet~~	~~200 mg/50 mg~~		~~100~~	~~Рош България ЕООД, България~~	~~600 mg levodopa~~	~~mg~~	~~25.36~~	~~-~~	~~0.76088~~	~~25.36~~	~~100%~~	~~25.36~~	~~Паркинсонизъм – идиопатичен, постенцефалитен. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~G20~~	~~КЦРР-1185/13.08.2012 и КП-191/24.04.2013; НСР-21908/09.07.2020~~	~~02.08.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2131~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N04BA02~~	~~Levodopa, Benserazide~~	~~Madopar~~	~~Dispersible tablet~~	~~100 mg/25 mg~~		~~100~~	~~Рош България ЕООД, България~~	~~600 mg levodopa~~	~~mg~~	~~18.22~~	~~-~~	~~0.76088~~	~~12.68~~	~~100%~~	~~12.68~~	~~Паркинсонизъм – идиопатичен, постенцефалитен. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~G20~~	~~КЦРР-711/05.06.2012 и КП-197/24.04.2013; НСР-2826/16.06.2014; НСР-7316/29.10.2015; НСР-10112/04.07.2019; НСР-21906/09.07.2020~~	~~02.08.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2949~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N04BA02	Levodopa, Benserazide	Madopar HBS	Prolonged-release capsule, hard	100 mg/25 mg	mg	30	Рош България ЕООД, България	600	mg levodopa	8.88	-	1.43000	7.15	100%	7.15	Лечение на всички стадии на болестта на Паркинсон. Ограничение: За експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО	G20	НСР-20063/30.10.2019	02.08.2020			Активен	16756	Оригинален ЛП		NG023	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~N04BA02~~	~~Levodopa, Benserazide~~	~~Madopar HBS~~	~~Prolonged-release capsule, hard~~	~~100 mg/25 mg~~		~~100~~	~~Рош България ЕООД, България~~	~~600 mg levodopa~~	~~mg~~	~~18.22~~	~~-~~	~~0.76088~~	~~12.68~~	~~100%~~	~~12.68~~	~~Лечение на всички стадии на болестта на Паркинсон. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~G20~~	~~КЦРР-1185/13.08.2012 и КП-191/24.04.2013; НСР-5204/04.12.2014; НСР-19455/07.08.2019; НСР-21910/09.07.2020~~	~~02.08.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3439~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N04BA02~~	~~Levodopa, Benserazide~~	~~Menkart~~	~~Tablet~~	~~100mg/25mg~~	~~mg~~	~~50~~	~~Тева Фармасютикълс България ЕООД, България~~	~~600~~	~~mg levodopa~~	~~7.54~~	~~-~~	~~0.76088~~	~~6.34~~	~~100%~~	~~6.34~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G20~~	~~НСР-5921/27.03.2015; НСР-14912/25.01.2018~~	~~02.03.2018~~			~~Заличен~~	~~3707~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N04BA02~~	~~Levodopa, Benserazide~~	~~Menkart~~	~~Tablet~~	~~200mg/50 mg~~	~~mg~~	~~50~~	~~Тева Фармасютикълс България ЕООД, България~~	~~600~~	~~mg levodopa~~	~~14.86~~	~~-~~	~~0.76088~~	~~12.68~~	~~100%~~	~~12.68~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G20~~	~~НСР-5922/27.03.2015; НСР-13380/28.07.2017~~	~~02.09.2017~~			~~Заличен~~	~~3706~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N04BA02~~	~~Levodopa, Benserazide~~	~~Menkart 100mg/25mg~~	~~Tablet~~	~~100~~	~~mg levodopa~~	~~100~~	~~Тева Фармасютикълс България ЕООД, България~~	~~600 mg levodopa~~	~~mg~~	~~15.00~~	~~-~~	~~0.73800~~	~~12.30~~	~~100%~~	~~12.30~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G20~~	~~КЦРР-906/28.06.2012 г.; КЦРР-934/12.07.2012 г.; НСР-7105/15.09.2015~~	~~16.10.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1282~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N04BA02~~	~~Levodopa, Benserazide~~	~~Menkart 200mg/50 mg~~	~~Tablet~~	~~200~~	~~mg levodopa~~	~~100~~	~~Тева Фармасютикълс България ЕООД, България~~	~~600 mg levodopa~~	~~mg~~	~~24.60~~	~~-~~	~~0.73800~~	~~24.60~~	~~100%~~	~~24.60~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G20~~	~~КЦРР-906/28.06.2012 г.; КЦРР-934/12.07.2012 г.; НСР-7129/24.09.2015~~	~~16.10.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1283~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N04BA03	**Levodopa/ carbidc**	**N04BA03 Levodopa/ carbidopa/ en**	**tacapone**																												

N04BA03	Levodopa, Carbidopa, Entacapone	Stalevo	Film-coated tablet	200mg/ 50 mg/ 200 mg	mg	30	Orion Corporation, Финландия	450 mg levodopa	mg	-	37.54	2.81620	37.54	75%	28.15	за лечение на възрастни пациенти с болестта на Parkinson, при които двигателните флуктуации не могат да се стабилизират в края на междудозовия интервал при лечението с леводопа/допа декарбоксилаза (ДДК) инхибитор.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G20	№ 129/ 20.12.2010; № 175/ 01.06.2011; КЦПР-651/19.05.2012 г.; КЦПР-2654/20.03.2013; НСР-3209/07.04.2014; НСР-5143/27.11.2014; НСР-8236/22.02.2016; НСР-12478/28.04.2017 г.; НСР-14822/18.01.2018; НСР-17078/26.10.2018	02.11.2019	08.09.2012		Активен	3413	Комбиниран ЛП с пълно досие	NF642	FK, KC, LA, TB, SE, SA	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IB по протокол, утвърден и заверен от комисия в РЗОК	
N04BA03	Levodopa, Carbidopa, Entacapone	Stalevo	Film-coated tablet	150 mg/37.5 mg/200 mg	mg	30	Orion Corporation, Финландия	450 mg levodopa	mg	-	35.80	2.81620	28.16	75%	21.12	за лечение на възрастни пациенти с болестта на Parkinson, при които двигателните флуктуации не могат да се стабилизират в края на междудозовия интервал при лечението с леводопа/допа декарбоксилаза (ДДК) инхибитор. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G20	№ 129/ 20.12.2010.; НСР-6765/23.07.2015.; НСР-9215/ 05.05.2016; НСР-13333/28.07.2017; НСР-15391/30.03.2018; НСР-17508/13.12.2018	02.11.2019	08.09.2012		Активен	1001	Комбиниран ЛП с пълно досие	NF641	FK, KC, LA, TB, SE, SA	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IB по протокол, утвърден и заверен от комисия в РЗОК	
N04BA03	Levodopa, Carbidopa, Entacapone	Stalevo	Film-coated tablet	100 mg/25 mg/200 mg	mg	30	Orion Corporation, Финландия	450 mg levodopa	mg	-	34.04	2.81620	18.78	75%	14.08	за лечение на възрастни пациенти с болестта на Parkinson, при които двигателните флуктуации не могат да се стабилизират в края на междудозовия интервал при лечението с леводопа/допа декарбоксилаза (ДДК) инхибитор. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G20	№ 129/ 20.12.2010; НСР-5547/29.01.2015; НСР-9214/ 05.05.2016; НСР-13332/28.07.2017; НСР-15343/30.03.2018; НСР-17521/13.12.2018	02.11.2019	08.09.2012		Активен	3547	Комбиниран ЛП с пълно досие	NF640	FK, KC, LA, TB, SE, SA	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IB по протокол, утвърден и заверен от комисия в РЗОК	
N04BB01	**Amantadine**	**N04BB01 Amantadine**																																	
N04BB01	Amantadine	PK-MERZ	Film-coated tablet	100	mg	90	Merz Pharmaceuticals GmbH, Германия	200	mg	16.27	-	0.36156	16.27	100%	16.27		G20	№25/03.08.2009; № 121/ 09.12.2010; НСР-858/09.08.2013; НСР-15636/10.05.2018; НСР-19874/27.09.2019	02.11.2019	08.09.2012	16.11.2013	Активен	2060	Оригинален ЛП	NF258	SE, SA, WG, RD, BC, PA, LA, FA, ML, GA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N04BC04	**Ropinirole**	**N04BC04 Ropinirole**																																	
N04BC04	Ropinirole	Raponer	Prolonged-release tablet	8	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	6	mg	-	58.38	1.45950	58.38	75%	43.78		G20	НСР-5001/05.11.2014.; НСР-19674/29.08.2019; НСР-20507/23.12.2019; НСР-24524/28.05.2021	02.07.2021			Активен	3347	Генеричен ЛП	NF871	LA, SA, SE, FA, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N04BC04	Ropinirole	Raponer	Prolonged-release tablet	2	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	6	mg	-	15.18	1.45950	14.60	75%	10.95		G20	НСР-5001/05.11.2014.; НСР-19676/29.08.2019; НСР-20507/23.12.2019; НСР-21362/28.04.2020 Предварително изпълнение	02.07.2021			Активен	3345	Генеричен ЛП	NF869	LA, SA, SE, FA, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N04BC04	Ropinirole	Raponer	Prolonged-release tablet	4	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	6	mg	-	32.00	1.45950	29.19	75%	21.89		G20	НСР-5001/05.11.2014.; НСР-19675/29.08.2019; НСР-20507/23.12.2019	02.07.2021			Активен	3346	Генеричен ЛП	NF870	LA, SA, SE, FA, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~N04BC04~~	~~Ropinirole~~	~~Raponer~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~8~~	~~mg~~	~~21~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~6~~	~~mg~~	~~-~~	~~37.87~~	~~1.35250~~	~~37.87~~	~~26%~~	~~9.47~~		~~G20~~	~~КЦПР-1816/12.12.2012 г.; КЦПР-1951/15.12.2012 г.; НСР-1221/23.09.2013; НСР-3815/16.06.2014; НСР-7788/28.12.2015~~	~~02.02.2016~~			~~Заличен~~	~~2060~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N04BC04~~	~~Ropinirole~~	~~Raponer~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~4~~	~~mg~~	~~21~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~6~~	~~mg~~	~~-~~	~~20.06~~	~~1.35250~~	~~18.94~~	~~26%~~	~~4.73~~		~~G20~~	~~КЦПР-1816/12.12.2012 г.; КЦПР-1951/15.12.2012 г.; НСР-1220/23.09.2013; НСР-3816/16.06.2014; НСР-7342/29.10.2015~~	~~02.12.2015~~			~~Заличен~~	~~2061~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N04BC04~~	~~Ropinirole~~	~~Raponer~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~2~~	~~mg~~	~~21~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~6~~	~~mg~~	~~-~~	~~11.23~~	~~1.35250~~	~~9.47~~	~~26%~~	~~2.37~~		~~G20~~	~~КЦПР-1816/12.12.2012 г.; КЦПР-1951/15.12.2012 г.; НСР-5743/26.02.2015; НСР 7351/29.10.2015~~	~~02.12.2015~~			~~Заличен~~	~~3634~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N04BC04~~	~~Ropinirole~~	~~Ropinirole Accord~~	~~Film-coated tablet~~	~~2~~	~~mg~~	~~21~~	~~Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство~~	~~6~~	~~mg~~	~~-~~	~~19.61~~	~~1.35250~~	~~9.47~~	~~25%~~	~~2.37~~		~~G20~~	~~КЦПР-1197/13.08.2012 г.; КЦПР-2262/11.02.2013 г.; НСР-26/03.06.2013; НСР-6268/21.05.2015~~	~~16.06.2015~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~1900~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N04BC04~~	~~Ropinirole~~	~~Ropinirole Accord~~	~~Film-coated tablet~~	~~4~~	~~mg~~	~~21~~	~~Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство~~	~~6~~	~~mg~~	~~-~~	~~8.76~~	~~1.35250~~	~~4.73~~	~~25%~~	~~1.18~~		~~G20~~	~~КЦПР-1197/13.08.2012 г.; КЦПР-2262/11.02.2013 г.; НСР-62/03.06.2013; НСР-6268/21.05.2015~~	~~16.06.2015~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~1901~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N04BC04~~	~~Ropinirole~~	~~Ropinirole Accord~~	~~Film-coated tablet~~	~~0.25~~	~~mg~~	~~21~~	~~Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство~~	~~6~~	~~mg~~	~~-~~	~~2.81~~	~~1.35250~~	~~1.18~~	~~25%~~	~~0.30~~		~~G20~~	~~КЦПР-1197/13.08.2012 г.; КЦПР-2262/11.02.2013 г.; НСР-26/03.06.2013; НСР-6268/21.05.2015~~	~~16.06.2015~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~1902~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N04BC04~~	~~Ropinirole~~	~~Ropinirole - Tehalkapharma~~	~~Film-coated tablet~~	~~2~~	~~mg~~	~~20~~	~~Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България~~	~~6~~	~~mg~~	~~-~~	~~33.41~~	~~1.40429~~	~~9.36~~	~~25%~~	~~2.34~~		~~G20~~	~~№ 24/31.07.2009; НСР-2118/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~571~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N04BC04~~	~~Ropinirole~~	~~Ropinirole - Tehalkapharma~~	~~Film-coated tablet~~	~~4~~	~~mg~~	~~20~~	~~Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България~~	~~6~~	~~mg~~	~~-~~	~~16.70~~	~~1.40429~~	~~4.68~~	~~25%~~	~~1.17~~		~~G20~~	~~№ 24/31.07.2009; НСР-2118/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~570~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N04BC04~~	~~Ropinirole~~	~~Ropinirole - Tehalkapharma~~	~~Film-coated tablet~~	~~0.5~~	~~mg~~	~~20~~	~~Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България~~	~~6~~	~~mg~~	~~-~~	~~12.49~~	~~1.40429~~	~~2.34~~	~~25%~~	~~0.59~~		~~G20~~	~~№ 24/31.07.2009; НСР-2118/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~569~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N04BC05	**Pramipexole**	**N04BC05 Pramipexole**																																	

N04BC05	Pramipexole	MEDOPEXOL	Tablet	0.18 (0.25)	mg	30	Medochemie Ltd., Кипър	2.5	mg	-	7.07	1.95667	5.87	75%	4.40		G20	НСР-16557/24.08.2018 и НСР-16734/30.08.2018 (предварително изпълнение); корекционно решение НСР-16856/20.09.2018 предварително изпълнение; НСР-20509/23.12.2019 предварително изпълнение	02.01.2020			Активен	2160	Генеричен ЛП	NF718	MV, SA, FM, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
N04BC05	Pramipexole	MEDOPEXOL	Tablet	0.7 (1.00)	mg	30	Medochemie Ltd., Кипър	2.5	mg	-	26.86	1.95667	23.48	75%	17.61		G20	НСР-16736/30.08.2018; НСР-16557/24.08.2018 и НСР-16734/30.08.2018 (предварително изпълнение); корекционно решение НСР-16856/20.09.2018 предварително изпълнение; НСР-20509/23.12.2019 предварително изпълнение	02.01.2020			Активен	1953	Генеричен ЛП	NF719	MV, SA, FM, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~N04BC05~~	~~Pramipexole~~	~~MEDOPEXOL~~	~~Tablet~~	~~0.7 (1.00)~~	~~mg~~	~~30~~	~~Medochemie Ltd., Кипър~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~37.75~~	~~1.24667~~	~~14.06~~	~~25%~~	~~3.74~~		~~G20~~	~~№ 208/ 04.11.2011; НСР-248/24.06.2013.; НСР-3469/16.05.2014~~	~~16.06.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1953~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N04BC05~~	~~Pramipexole~~	~~MEDOPEXOL~~	~~Tablet~~	~~0.18 (0.25)~~	~~mg~~	~~30~~	~~Medochemie Ltd., Кипър~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~8.54~~	~~1.24667~~	~~3.74~~	~~25%~~	~~0.94~~		~~G20~~	~~№ 208/ 04.11.2011; КЦПР-1841/12.12.2012 г.; НСР-1293/03.10.2013; НСР-3469/16.05.2014~~	~~16.06.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2160~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N04BC05~~	~~Pramipexole~~	~~MIRAPEXIN~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~2.1 (3.00)~~	~~mg~~	~~30~~	~~Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~102.68~~	~~1.24333~~	~~44.76~~	~~25%~~	~~11.19~~		~~G20~~	~~№ 83/27.05.2010; № 164/ 20.04.2011; НСР-1883/27.11.2013; НСР-4210/30.07.2014; НСР-10440/29.09.2016; НСР-14306/26.10.2017~~	~~02.12.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3057~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N04BC05~~	~~Pramipexole~~	~~MIRAPEXIN~~	~~Tablet~~	~~0.25~~	~~mg~~	~~30~~	~~Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~11.17~~	~~1.24333~~	~~3.73~~	~~25%~~	~~0.93~~		~~G20~~	~~№ 51/ 18.02.2010; НСР-992/16.08.2013; Протокол 72/26.06.2014; НСР-4917/22.10.2014; КП-328/25.06.2015 и НСР-2532/16.05.2014; НСР-14306/26.10.2017~~	~~02.12.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3296~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N04BC05~~	~~Pramipexole~~	~~MIRAPEXIN~~	~~Tablet~~	~~1~~	~~mg~~	~~30~~	~~Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~40.22~~	~~1.24333~~	~~14.92~~	~~25%~~	~~3.73~~		~~G20~~	~~№ 51/ 18.02.2010; НСР-993/16.08.2013; Протокол 72/26.06.2014; КП-328/25.06.2015 и НСР-2532/16.05.2014; НСР-14304/26.10.2017~~	~~02.12.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2051~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N04BC05~~	~~Pramipexole~~	~~MIRAPEXIN~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~0.52 (0.75)~~	~~mg~~	~~30~~	~~Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~28.52~~	~~0.69667~~	~~6.27~~	~~25%~~	~~1.57~~		~~G20~~	~~№ 83/27.05.2010; № 164/ 20.04.2011; НСР-1883/27.11.2013; НСР-4260/30.07.2014; НСР-8912/26.02.2016~~	~~02.04.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3056~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N04BC05	Pramipexole	Peximyr	Tablet	0.18 (0.25)	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	2.5	mg	-	7.90	1.95667	5.87	75%	4.40		G20	№ 192/ 23.08.2011; КП-91/16.11.2018 и НСР-16407/09.08.2018; НСР-20510/23.12.2019 предварително изпълнение; НСР-21299/15.04.2020 Предварително изпълнение	02.05.2020	08.09.2012		Активен	1042	Генеричен ЛП	NF683	TB, LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
N04BC05	Pramipexole	Peximyr	Tablet	0.7 (1.00)	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	2.5	mg	-	30.83	1.95667	23.48	75%	17.61		G20	№ 192/ 23.08.2011; КП-92/16.11.2018 и НСР-16408/09.08.2018; НСР-20510/23.12.2019 предварително изпълнение; НСР-21298/15.04.2020 Предварително изпълнение	02.05.2020	08.09.2012		Активен	1043	Генеричен ЛП	NF685	TB, LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
N04BC05	Pramipexole	Pramicon	Tablet	0.18 (0.25)	mg	30	Фармаконс АД, България	2.5	mg	-	7.46	1.95667	5.87	75%	4.40		G20	НСР-16016/29.06.2018; НСР-20502/23.12.2019 предварително изпълнение	02.01.2020			Активен	16165	Генеричен ЛП	NF973	SE, SA, FM, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
N04BC05	Pramipexole	Pramicon	Tablet	0.7 (1.00)	mg	30	Фармаконс АД, България	2.5	mg	-	29.17	1.95667	23.48	75%	17.61		G20	НСР-15480/26.04.2018; НСР-20502/23.12.2019 предварително изпълнение	02.01.2020			Активен	16108	Генеричен ЛП	NF970	SE, SA, LA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~N04BC05~~	~~Pramipexole~~	~~Pramipexole Accord~~	~~Tablet~~	~~0.7 (1.00)~~	~~mg~~	~~30~~	~~Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~26.86~~	~~1.41333~~	~~16.96~~	~~25%~~	~~4.24~~		~~G20~~	~~КЦПР-846/15.06.2012 г.; НСР-2350/29.04.2014 и КП-1470/6.04.2015.; НСР-9838/21.07.2016; НСР-10612/21.08.2019~~	~~02.10.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3772~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N04BC05~~	~~Pramipexole~~	~~Pramipexole Accord~~	~~Tablet~~	~~0.18 (0.25)~~	~~mg~~	~~30~~	~~Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~4.24~~	~~1.41333~~	~~4.24~~	~~25%~~	~~1.06~~		~~G20~~	~~КЦПР-846/15.06.2012 г.; КП-284/15.05.2015 и НСР-3351/29.04.2014; НСР-12641/01.09.2017; НСР-10612/21.08.2019~~	~~02.10.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3045~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N04BC05~~	~~Pramipexole~~	~~Pramipexole Genericon~~	~~Tablet~~	~~1(0,7)~~	~~mg~~	~~30~~	~~Genericon Pharma GmbH, Австрия~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~47.59~~	~~0.69667~~	~~8.36~~	~~25%~~	~~2.09~~		~~G20~~	~~№ 52/ 24.02.2010; НСР-2406/24.01.2014; НСР-8626/24.06.2015~~	~~16.07.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2487~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N04BC05~~	~~Pramipexole~~	~~Pramipexole Genericon~~	~~Tablet~~	~~0.25(0,18)~~	~~mg~~	~~30~~	~~Genericon Pharma GmbH, Австрия~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~12.75~~	~~0.69667~~	~~2.09~~	~~25%~~	~~0.52~~		~~G20~~	~~№ 52/ 24.02.2010; НСР-2496/24.01.2014; НСР-8626/24.06.2015~~	~~16.07.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2486~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N04BC05~~	~~Pramipexole~~	~~Pramipexole Sandoz~~	~~Tablet~~	~~0.18 (0.25)~~	~~mg~~	~~30~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~2.09~~	~~0.69667~~	~~2.09~~	~~25%~~	~~0.52~~		~~G20~~	~~№ 114/ 19.10.2010; КЦПР-2388/21.02.2013 г.; НСР-2128/14.12.2013; НСР-10279/15.09.2016~~	~~02.11.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3322~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

~~N04BC05~~	~~Pramipexole~~	~~Pramipexole Sandoz~~	~~Tablet~~	~~0.7 (1.00)~~	~~mg~~	~~30~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~27.05~~	~~0.69667~~	~~8.36~~	~~26%~~	~~2.09~~			~~G20~~	~~№ 114/ 19.10.2010; HCP-1324/03.10.2013; HCP-3050/30.06.2014.; HCP-7209/09.10.2015.; HCP-9851/21.07.2016~~	~~02.09.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3021~~								
N04BC05	Pramipexole	Pramipexole Teva	Tablet	0.7 (1.00)	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	2.5	mg	-	27.50	1.95667	23.48	75%	17.61			G20	№ 52/ 24.02.2010; HCP-1740/21.11.2013; пром.на обстоят.HCP-8265/26.02.2016; HCP-11568/26.01.2017 г.; HCP-20508/23.12.2019 предварително изпълнение	02.01.2020	08.09.2012		Активен	2290	Генеричен ЛП	NF595	SE, SA, LA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
N04BC05	Pramipexole	Pramipexole Teva	Tablet	0.18 (0.25)	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	2.5	mg	-	5.87	1.95667	5.87	75%	4.40			G20	№ 43/07.01.2010; № 51/18.02.2010; № 54/24.02.2010; HCP-58/07.06.2013; HCP-20508/23.12.2019 предварително изпълнение	02.01.2020	08.09.2012		Активен	1861	Генеричен ЛП	NF594	SE, SA, LA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~N04BC05~~	~~Pramipexole~~	~~Pramiprexin~~	~~Tablet~~	~~0.7 (1.00)~~	~~mg~~	~~30~~	~~Софарма АД, България~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~14.05~~	~~1.24583~~	~~14.05~~	~~26%~~	~~3.73~~			~~G20~~	~~КЦРР-1609/05.11.2012.; HCP-8051/12.02.2016.; HCP-8551/24.03.2016.; HCP-18254/22.03.2019~~	~~02.05.2019~~			~~Заличен~~	~~1438~~								
~~N04BC05~~	~~Pramipexole~~	~~Pramiprexin~~	~~Tablet~~	~~0,18 (0,25)~~	~~mg~~	~~30~~	~~Софарма АД, България~~	~~2.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.73~~	~~1.24333~~	~~3.73~~	~~25%~~	~~0.93~~			~~G20~~	~~КЦРР-1609/05.11.2012.; HCP-8051/12.02.2016.; HCP-8552/24.03.2016.; HCP-18081/01.03.2019~~	~~02.04.2019~~			~~Заличен~~	~~1439~~								
N04BC06	**Cabergoline**	**N04BC06 Cabergoline**																													
~~N04BC06~~	~~Cabergoline~~	~~Cabaser~~	~~Tablet~~	~~2~~	~~mg~~	~~20~~	~~Pfizer Enterprises SARL; Люксембург~~	~~3~~	~~mg~~	~~-~~	~~49.68~~	~~3.72693~~	~~49.68~~	~~25%~~	~~12.42~~			~~G20~~	~~КЦРР-1234/13.08.2012 г.; HCP-2776/17.02.2014~~	~~16.03.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1376~~								
~~N04BC06~~	~~Cabergoline~~	~~Cabaser~~	~~Tablet~~	~~1~~	~~mg~~	~~20~~	~~Pfizer Enterprises SARL; Люксембург~~	~~3~~	~~mg~~	~~-~~	~~25.68~~	~~3.72693~~	~~24.86~~	~~25%~~	~~6.21~~			~~G20~~	~~КЦРР-1234/13.08.2012 г.; HCP-2776/17.02.2014~~	~~16.03.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1375~~								
N04BC07	**Apomorphine hyd**	**N04BC07 Apomorphine hydrochloride**																													
N04BC07	Apomorphine	Dacepton	Solution for injection/infusion	10 mg/ml-5 ml	mg	10	Ever Neuro Pharma GmbH, Австрия	20	mg	441.24	-	17.64960	441.24	100%	441.24	Лечение на двигателни флуктуации /"on-off" феномени/ при пациенти с болестта на Паркинсон, които не са достатъчно контролирани с перорални антипаркинсонови медикаменти. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО		G20	HCP-4886/17.10.2014.; HCP-7903/25.01.2016.; HCP-10739/27.10.2016; HCP-13507/18.08.2017	02.11.2019			Активен	3318	Оригинален ЛП	NF867	SA	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
N04BC09	**Rotigotine**	**N04BC09 Rotigotine**																													
~~N04BC09~~	~~Rotigotine~~	~~NEUPRO~~	~~Transdermal patch~~	~~8 mg/24 h~~	~~mg~~	~~28 patches~~	~~UCB Manufacturing Ireland Ltd., Ирландия~~	~~6~~	~~mg~~	~~-~~	~~247.63~~	~~6.63354~~	~~247.63~~	~~25%~~	~~61.90~~			~~G20~~	~~№ 162/ 20.04.2011; HCP-3632/29.05.2014; HCP-4332/05.08.2014; HCP-5827/19.03.2015; HCP-9484/09.06.2016; HCP-10766/27.10.2016~~	~~02.12.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3697~~								
~~N04BC09~~	~~Rotigotine~~	~~NEUPRO~~	~~Transdermal patch~~	~~2 mg/24 h~~		~~28 patches~~	~~UCB Manufacturing Ireland Ltd., Ирландия~~	~~6~~	~~mg~~	~~-~~	~~116.12~~	~~6.63354~~	~~61.89~~	~~25%~~	~~15.47~~			~~G20~~	~~№ 162/ 20.04.2011; HCP-3638/29.05.2014; HCP-10384/26.09.2016~~	~~02.11.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2335~~								
~~N04BC09~~	~~Rotigotine~~	~~NEUPRO~~	~~Transdermal patch~~	~~4 mg/24 h~~		~~28 patches~~	~~UCB Manufacturing Ireland Ltd., Ирландия~~	~~6~~	~~mg~~	~~-~~	~~164.80~~	~~6.63354~~	~~123.85~~	~~25%~~	~~30.96~~			~~G20~~	~~№ 162/ 20.04.2011; HCP-3630/29.05.2014; HCP-5644/29.01.2016.; HCP-8562/24.03.2016.; HCP-10386/26.09.2016~~	~~02.11.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3554~~								
~~N04BC09~~	~~Rotigotine~~	~~NEUPRO~~	~~Transdermal patch~~	~~6 mg/24 h~~		~~28 patches~~	~~UCB Manufacturing Ireland Ltd., Ирландия~~	~~6~~	~~mg~~	~~-~~	~~204.24~~	~~6.63354~~	~~185.74~~	~~25%~~	~~46.43~~			~~G20~~	~~№ 162/ 20.04.2011; HCP-3631/29.05.2014; HCP-4331/05.08.2014; HCP-5833/19.03.2015; HCP-9483/09.06.2016; HCP-10386/26.09.2016~~	~~02.11.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3698~~								
N04BD01	**Selegiline**	**N04BD01 Selegiline**																													
N04BD01	Selegiline	JAMAX	Tablet	5	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	5	mg	-	11.15	0.32200	9.66	75%	7.25			G20	Прот. № 117/21.05.2015; HCP-18192/19.03.2019	02.05.2019	08.09.2012	16.11.2013	Активен	264	Генеричен ЛП	NF367	TB, LA, SE, SA, MD, WB, BC, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~N04BD01~~	~~Selegiline~~	~~JUMEX~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~50~~	~~Санофи България ЕООД; България~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~17.00~~	~~0.32200~~	~~16.10~~	~~75%~~	~~12.08~~			~~G20~~	~~HCP-7/07.06.2013; Прот. № 117/21.05.2015; HCP-22780/11.11.2020~~	~~02.12.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1904~~								
~~N04BD01~~	~~Selegiline~~	~~SELEGOS~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~50~~	~~Medochemie Ltd., Кипър~~	~~5~~	~~mg~~	~~-~~	~~16.02~~	~~0.32040~~	~~16.02~~	~~75%~~	~~12.02~~			~~G20~~	~~№98/23.08.2010; HCP-3467/16.06.2014~~	~~16.06.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~841~~								
N04BD01	Selegiline	SELEGOS	Tablet	5	mg	30	Medochemie Ltd., Кипър	5	mg	-	9.66	0.32200	9.66	75%	7.25			G20	№98/23.08.2010; Прот. № 117/21.05.2015	02.06.2015	08.09.2012		Активен	840	Генеричен ЛП	NF476	SA, LA, SE, MD, FA, WB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
N04BD02	**Rasagiline**	**N04BD02 Rasagiline**																													
~~N04BD02~~	~~Rasagiline~~	~~AZILECT~~	~~Tablet~~	~~1~~	~~mg~~	~~28~~	~~Teva B.V., Нидерландия~~	~~1~~	~~mg~~	~~-~~	~~205.73~~	~~5.87767~~	~~164.57~~	~~25%~~	~~41.14~~			~~G20~~	~~№ 51/ 18.02.2010; КЦРР-1788/10.12.2012 г; HCP-850/07.08.2013; HCP 9157/27.04.2016~~	~~02.06.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2059~~								

N04BD02	Rasagiline	Rasagiline Accord	Tablet	1	mg	30	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	1	mg	-	52.86	1.76200	52.86	75%	39.64		G20	HCP-16840/20.09.2018; HCP-21760/25.06.2020; HCP-23092/30.12.2020 Предварително изпълнение	02.01.2021			Активен	16289	Генеричен ЛП		NF985	FM	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N04BD02	Rasagiline	Sagilia	Tablet	1	mg	60	Medochemie Ltd., Кипър	1	mg	-	394.42	1.76200	105.72	75%	79.29		G20	HCP-11881/06.03.2017; HCP-18805/30.05.2019; HCP-23091/30.12.2020 Предварително изпълнение	02.01.2021			Активен	15622	Генеричен ЛП		NF945	MV, SA, SE, FM, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~N04BD02~~	~~Rasagiline~~	~~Sagilia~~	~~Tablet~~	~~1~~	~~mg~~	~~30~~	~~Medochemie Ltd., Кипър~~	~~1~~	~~mg~~	~~-~~	~~411.25~~	~~3.70833~~	~~411.25~~	~~25%~~	~~27.81~~		~~G20~~	~~HCP-8539/24.03.2016 и HCP-8660/01.04.2016; КП-20411-04.2017 и HCP-11215/15.12.2016; HCP-14042/02.10.2017~~	~~02.11.2017~~			~~Заличен~~	~~4214~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N04BX02	**Entacapone**	**N04BX02 Entacapone**																													
~~N04BX02~~	~~Entacapone~~	~~COMTAN~~	~~Film-coated tablet~~	~~200~~	~~mg~~	~~30~~	~~Novartis Europharm Limited, Обединено Кралство~~	~~1000~~	~~mg~~	~~-~~	~~50.77~~	~~8.46167~~	~~50.77~~	~~25%~~	~~12.69~~		~~G20~~	~~№ 51/ 18.02.2010; КЦРР-995/23.07.2012 г; HCP-913/12.08.2013;HCP-1282/25.09.2013~~	~~16.10.2013~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~2057~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N05AB02	**Fluphenazine**	**N05AB02 Fluphenazine**																													
~~N05AB02~~	~~Fluphenazine~~	~~MODITEN DEPO solution for injection 25 mg/ml x 5~~	~~Solution for injection~~	~~25~~	~~mg/ml~~	~~5~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~1~~	~~mg~~	~~16.61~~	~~-~~	~~0.13288~~	~~16.61~~	~~100%~~	~~16.61~~		~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.1,F31.2,F31.5,F31.6,F33.3~~	~~HCP-797/08.02.2016.~~	~~02.03.2016~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~440~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N05AC02	**Thioridazine**	**N05AC02 Thioridazine**																													
~~N05AC02~~	~~Thioridazine~~	~~THIORIDAZIN ACTAVIS~~	~~Film-coated tablet~~	~~25~~	~~mg~~	~~50~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~300~~	~~mg~~	~~-~~	~~5.89~~	~~1.41360~~	~~5.89~~	~~25%~~	~~1.47~~		~~F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4~~	~~HCP-1094/02.09.2013~~	~~02.10.2013~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~486~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N05AC02~~	~~Thioridazine~~	~~THIORIDAZIN ACTAVIS~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~25~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~300~~	~~mg~~	~~-~~	~~1.66~~	~~1.41360~~	~~0.59~~	~~25%~~	~~0.15~~		~~F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4~~	~~HCP-1096/02.09.2013~~	~~02.10.2013~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~560~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N05AC02~~	~~Thioridazine~~	~~THIORIDAZIN ACTAVIS~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~25~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~300~~	~~mg~~	~~-~~	~~2.75~~	~~1.41360~~	~~1.18~~	~~25%~~	~~0.30~~		~~F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4~~	~~HCP-1095/02.09.2013~~	~~02.10.2013~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~487~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N05AD01	**Haloperidol**	**N05AD01 Haloperidol**																													
N05AD01	Haloperidol	HALOPERIDOL-RICHTER	Tablet	1.5	mg	50	Gedeon Richter Plc., Унгария	8	mg	2.99	-	0.31876	2.99	100%	2.99		F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6	№ 202/ 19.10.2011.; HCP-6778/23.07.2015	16.08.2015	08.09.2012			Активен	1045	Оригинален ЛП		NF042	MD, SE, BC, TB, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N05AE03	**Sertindole**	**N05AE03 Sertindole**																													
N05AE03	Sertindole	SERDOLECT	Film-coated tablet	4	mg	30	Lundbeck Export A/S, Дания	16	mg	42.79	-	5.70533	42.79	100%	42.79	за лечение на шизофрения. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6	КЦРР-2548/14.03.2013 г.; HCP-1728/21.11.2013; HCP-5580/05.02.2015; HCP-7307/29.10.2015; HCP-9620/23.06.2016 г.; HCP-12215/03.04.2017; HCP-15671/17.05.2018; HCP-19454/07.08.2019; HCP-24056/02.04.2021	02.05.2021	08.09.2012			Активен	3572	Оригинален ЛП		NF506	EE, SE, LA, TB, SA, WB, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AE03	Sertindole	SERDOLECT	Film-coated tablet	16	mg	28	Lundbeck Export A/S, Дания	16	mg	171.55	-	5.70533	159.75	100%	159.75	за лечение на шизофрения. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6	КЦРР-2544/14.03.2013 г.; HCP-1729/21.11.2013; HCP-4336/05.08.2014; HCP-5981/01.04.2015.; HCP-7591/26.11.2015.; HCP-12499/28.04.2017 г.; HCP-14902/25.01.2018; HCP-18998/13.06.2019; HCP-20727/30.01.2020; HCP-24047/02.04.2021	02.05.2021	08.09.2012			Активен	3788	Оригинален ЛП		NF508	EE, SE, LA, TB, SA, WB, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AE03	Sertindole	SERDOLECT	Film-coated tablet	12	mg	28	Lundbeck Export A/S, Дания	16	mg	131.98	-	5.70533	119.81	100%	119.81	за лечение на шизофрения. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6	КЦРР-2545/14.03.2013 г.; HCP-3331/24.04.2014; HCP-5395/07.01.2015; HCP-7077/09.09.2015; HCP-9119/27.04.2016; HCP-11560/26.01.2017 г.; HCP-14274/26.10.2017	02.05.2021	08.09.2012			Активен	3487	Оригинален ЛП		NF507	EE, SE, LA, TB, SA, WB, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AE04	**Ziprasidone**	**N05AE04 Ziprasidone**																													
N05AE04	Ziprasidone	Zeldox	Capsule, hard	60	mg	30 (in blister)	Upjohn EESV, Нидерландия	80	mg	53.22	-	2.36533	53.22	100%	53.22	за лечение на шизофрения при възрастни; за лечение на манийни или смесени епизоди с умерена тежест при биполярно разстройство при възрастни, деца и юноши на възраст от 10 до 17 години. Ограничение: За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6	HCP-24409/20.05.2021	02.07.2021			Активен	17365	Оригинален ЛП		NG034	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~N05AE04~~	~~Ziprasidone~~	~~ZELDOX~~	~~Capsule, hard~~	~~40~~	~~mg~~	~~56~~	~~Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство~~	~~80~~	~~mg~~	~~22.02~~	~~-~~	~~0.78643~~	~~22.02~~	~~100%~~	~~22.02~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6~~	~~HCP-3855/29.06.2014;КП-253/11.05.2015 и HCP-2612/24.01.2014; HCP-6664/09.07.2015~~	~~02.08.2015~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~3909~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N05AE04	Ziprasidone	ZELDOX	Capsule, hard	40	mg	30	Upjohn EESV, Нидерландия	80	mg	52.28	-	2.36533	35.48	100%	35.48	за лечение на шизофрения при възрастни; за лечение на манийни или смесени епизоди с умерена тежест при биполярно разстройство при възрастни, деца и юноши на възраст от 10 до 17 години. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6	HCP-20723/30.01.2020; HCP-22710/05.11.2020	02.07.2021			Активен	16857	Оригинален ЛП		NG029	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

N05AE04	Ziprasidone	ZELDOX	Capsule, hard	60	mg	14	Upjohn EESV, Нидерландия	80	mg	46.04	-	2.36533	24.84	100%	24.84	за лечение на шизофрения при възрастни; за лечение на манийни или смесени епизоди с умерена тежест при биполярно разстройство при възрастни, деца и юноши на възраст от 10 до 17 години. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6	НСР-6436/12.06.2015.; НСР-17470/13.12.2018; НСР-22710/05.11.2020	02.07.2021	08.09.2012	16.11.2013	Активен	656	Оригинален ЛП	NF509	TB, LA, SE, SA, AN, MS, FA, AR, WE, BL, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AE04	Ziprasidone	ZELDOX	Capsule, hard	40	mg	14	Upjohn EESV, Нидерландия	80	mg	26.17	-	2.36533	16.56	100%	16.56	за лечение на шизофрения при възрастни; за лечение на манийни или смесени епизоди с умерена тежест при биполярно разстройство при възрастни, деца и юноши на възраст от 10 до 17 години. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6	НСР-3866/20.06.2014.; НСР-7182/09.10.2015.; НСР-17202/09.11.2018; НСР-22710/05.11.2020	02.07.2021			Активен	2929	Оригинален ЛП	NF852	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AE04	Ziprasidone	Zipwell	Capsule, hard	40	mg	60	Actavis Group PTC ehf., Исландия	80	mg	85.87	-	2.36533	70.96	100%	70.96	за лечение на шизофрения при възрастни; за лечение на манийни или смесени епизоди с умерена тежест при биполярно разстройство при възрастни, деца и юноши на възраст от 10 до 17 години. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6	КЦРР-2176/06.02.2013.; НСР-8994/14.04.2016.	02.07.2021		16.11.2013	Активен	1598	Генеричен ЛП	NF802	LA, SE, SA, FA, MD, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AE04	Ziprasidone	Zipwell	Capsule, hard	60	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	80	mg	66.76	-	2.36533	53.22	100%	53.22	за лечение на шизофрения при възрастни; за лечение на манийни или смесени епизоди с умерена тежест при биполярно разстройство при възрастни, деца и юноши на възраст от 10 до 17 години. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6	КЦРР-2176/06.02.2013.; НСР-8994/14.04.2016.	02.07.2021		16.11.2013	Активен	1599	Генеричен ЛП	NF803	LA, SE, SA, FA, MD, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AE05	**Lurasidone**	**N05AE05 Lurasidone**																															
N05AE05	Lurasidone	Latuda	Film-coated tablet	37	mg	28	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F.S.p.A., Италия	60	mg	102.02	-	5.90735	102.02	100%	102.02	лечение на шизофрения при възрастни пациенти на 18 и повече години. Ограничение: за експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6	НСР-20485/20.12.2019 Предварително изтълнение	02.01.2020			Активен	16593	Оригинален ЛП	NG024	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AF01	**Flupentixol**	**N05AF01 Flupentixol**																															
N05AF01	Flupentixol	FLUANXOL	Film-coated tablet	0.5	mg	100	Lundbeck Export A/S, Дания	6	mg	9.12	-	1.09440	9.12	100%	9.12	за лечение на депресия, включваща тревожност, астения и липса на инициатива; хронични невротични разстройства, протичащи с тревожност, депресия и липса на активност; психосоматични разстройства с реакция на астения; шизофрения и други подобни психози, особено със симптоми като халюцинации, налудности и нарушения в мисловния процес, протичащи с апатия, липса на енергия, понижено настроение и изолация. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	КЦРР-1779/10.12.2012 г.	02.11.2019	08.09.2012		Активен	75	Оригинален ЛП	NF189	EE, SE, LA, TB, SA, WB, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AF01	**Flupentixol**	**N05AF01 Flupentixol**																															
N05AF01	Flupentixol	FLUANXOL DEPOT	Solution for injection	20 mg/ml - 1 ml		10	Lundbeck Export A/S, Дания	4	mg	27.67	-	0.55340	27.67	100%	27.67	поддържащо лечение на шизофрения и други психози, особено със симптоми като халюцинации, налудности и нарушения в мисловния процес, протичащи с апатия, липса на енергия, депресия и изолация. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	КЦРР-2547/14.03.2013 г.; НСР-20236/29.11.2019	02.01.2020	08.09.2012		Активен	1759	Оригинален ЛП	NF190	EE, SE, LA, TB, SA, WB, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AF05	**Zuclopenthixol**	**N05AF05 Zuclopenthixol**																															
N05AF05	Zuclopenthixol	CLOPIXOL	Film-coated tablet	10	mg	100	Lundbeck Export A/S, Дания	30	mg	14.40	-	0.43204	14.40	100%	14.40	за лечение на остра и хронична шизофрения и други психози, особено със симптоми като халюциниране, налудности и мисловни разстройства и протичащи с ажитираност, двигателно неспокойствие, враждебност и агресивност; манийна фаза на биполярно афективно разстройство. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6	КЦРР-2549/14.03.2013 г.	02.11.2019	08.09.2012		Активен	1760	Оригинален ЛП	NF046	EE, SE, LA, TB, SA, WB, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AF05	**Zuclopenthixol**	**N05AF05 Zuclopenthixol**																															
N05AF05	Zuclopenthixol	Clopixol - Acuphase	Solution for injection	50 mg/ml - 1 ml		5	Lundbeck Export A/S, Дания	30	mg	-	20.00	2.40096	20.00	50%	10.00	начално лечение на остри психози, включително мания и обостряне на хронични психози. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6	КЦРР-2550/14.03.2013 г.	02.11.2019	08.09.2012		Активен	1761	Оригинален ЛП	NF043	EE, SE, LA, TB, SA, WB, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AF05	**Zuclopenthixol**	**N05AF05 Zuclopenthixol**																															
N05AF05	Zuclopenthixol	CLOPIXOL DEPOT	Solution for injection	200 mg/ml - 1 ml	mg	10	Lundbeck Export A/S, Дания	15	mg	50.30	-	0.37726	50.30	100%	50.30	поддържащо лечение на шизофрения и други психози, особено със симптоми като халюцинации, налудности и нарушения в мисловния процес, протичащи с ажитираност, двигателно неспокойствие, враждебност и агресивност. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6	КЦРР-2551/14.03.2013 г.; НСР-1727/21.11.2013.; НСР-8027/08.02.2016.; НСР-12506/28.04.2017	02.11.2019	08.09.2012	16.11.2013	Активен	2272	Оригинален ЛП	NF044	EE, SE, LA, TB, SA, WB, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AH02	**Clozapine**	**N05AH02 Clozapine**																															

N05AH02	Clozapine	Clozapine Accord	Tablet	25	mg	50	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	300	mg	5.08	-	0.82304	3.43	100%	3.43	при пациенти с терапевтично резистентна шизофрения, които имат тежки, неповлияващи се от лечението пристъпи или нежелани реакции от други антипсихотични лекарства, включително атипични антипсихотици. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6	HCP-16558/24.08.2018; HCP-20277/29.11.2019	02.01.2020			Активен	16245	Генеричен ЛП		NF975	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AH02	Clozapine	Clozapine Accord	Tablet	100	mg	50	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	300	mg	13.72	-	0.82304	13.72	100%	13.72	при пациенти с терапевтично резистентна шизофрения, които имат тежки, неповлияващи се от лечението пристъпи или нежелани реакции от други антипсихотични лекарства, включително атипични антипсихотици. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6	HCP-16722/30.08.2018; HCP-20055/21.10.2019	02.12.2019			Активен	16263	Генеричен ЛП		NF976	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AH02	Clozapine	EXCLOZA	Tablet	100	mg	50	Алвоген Фарма Трейдинг Юръп ЕООД, България	300	mg	27.10	-	0.82304	13.72	100%	13.72	при пациенти с резистентна на лечение шизофрения и при пациенти с шизофрения, които имат тежки, неповлияващи се от лечение невролептични нежелани реакции от други антипсихотични лекарства, включително атипични антипсихотици. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6	HCP-489/11.07.2013.; HCP-21350/23.04.2020 предварително изпълнение	02.05.2020			Активен	1914	Генеричен ЛП		NF823	LA, SA, FK, SE, MS, AZ, MD, FA, ID, TB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AH02	Clozapine	LEPONEX	Tablet	100	mg	50	Майлан ЕООД, България	300	mg	23.36	-	0.82304	13.72	100%	13.72	при пациенти с терапевтично резистентна шизофрения, които имат тежки, неповлияващи се от лечение невролептични нежелани реакции от други антипсихотични лекарства, включително атипични антипсихотици.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6	КЦРР-1166/08.08.2012 и КП-211/29.04.2013; HCP-3728/06.06.2014.; HCP-6786/23.07.2015.; HCP-16863/27.09.2018 (предварително изпълнение)	02.11.2019	08.09.2012		Активен	2920	Оригинален ЛП		NF049	KC, FK, LA, SE, SA, MD	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AH02	Clozapine	LEPONEX	Tablet	25	mg	50	Майлан ЕООД, България	300	mg	7.10	-	0.82304	3.43	100%	3.43	при пациенти с терапевтично резистентна шизофрения, които имат тежки, неповлияващи се от лечение невролептични нежелани реакции от други антипсихотични лекарства, включително атипични антипсихотици.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6	КЦРР-2405/21.02.2013 г.; HCP-1790/21.11.2013; HCP-4345/05.08.2014; HCP-7296/29.10.2015; HCP-17781/24.01.2019	02.11.2019	08.09.2012		Активен	3104	Оригинален ЛП		NF048	KC, FK, LA, SE, SA, MD	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AH02	Clozapine	Xenopalan	Tablet	100	mg	50	G. L. Pharma GmbH, Австрия	300	mg	27.10	-	0.82304	13.72	100%	13.72	при пациенти с резистентна на лечение шизофрения и при пациенти с шизофрения, които имат тежки, неповлияващи се от лечение невролептични нежелани реакции от други антипсихотични лекарства, включително атипични антипсихотици. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6	HCP-1205/23.09.2013	02.11.2019			Активен	4024	Генеричен ЛП		NF843	SE, LA, SA, TB, FA, MD, GD, EB, PA, FK, WB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AH02	Clozapine	Xenopalan	Tablet	25	mg	50	G. L. Pharma GmbH, Австрия	300	mg	7.33	-	0.82304	3.43	100%	3.43	при пациенти с резистентна на лечение шизофрения и при пациенти с шизофрения, които имат тежки, неповлияващи се от лечение невролептични нежелани реакции от други антипсихотични лекарства, включително атипични антипсихотици. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6	HCP-1205/23.09.2013; HCP-14673/20.12.2017; HCP-18285/28.03.2019	02.11.2019			Активен	4023	Генеричен ЛП		NF842	SE, LA, SA, TB, FA, MD, GD, EB, PA, FK, WB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AH03	**Olanzapine**	**N05AH03 Olanzapine**																																	
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~AEDON~~	~~Orodispersible tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~G. L. Pharma GmbH, Австрия~~	~~10~~	~~mg~~	~~22.95~~	~~-~~	~~0.31714~~	~~9.51~~	~~100%~~	~~9.51~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~№ 204/ 24.10.2011; HCP-1624/26.10.2013; HCP-2093/11.12.2013~~	~~02.02.2014~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~3019~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~AEDON~~	~~Orodispersible tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~G. L. Pharma GmbH, Австрия~~	~~10~~	~~mg~~	~~7.09~~	~~-~~	~~0.31714~~	~~4.76~~	~~100%~~	~~4.76~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~№ 204/ 24.10.2011; HCP-1514/25.10.2013; HCP-2092/11.12.2013~~	~~02.02.2014~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~3020~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~Alonzap~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~28~~	~~Чайкафарма Високочистотехнологични лекарства АД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~170.46~~	~~-~~	~~0.20821~~	~~5.83~~	~~100%~~	~~5.83~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~№ 196/ 09.09.2011; HCP-12259/03.04.2017~~	~~02.05.2017~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1049~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~Alonzap~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~28~~	~~Чайкафарма Високочистотехнологични лекарства АД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~86.05~~	~~-~~	~~0.20821~~	~~2.91~~	~~100%~~	~~2.91~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~№ 196/ 09.09.2011; HCP-12259/03.04.2017~~	~~02.05.2017~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1048~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~Alonzap ODT~~	~~Orodispersible tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Високочистотехнологични лекарства АД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~86.05~~	~~-~~	~~0.20821~~	~~3.12~~	~~100%~~	~~3.12~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~КЦРР-867/26.06.2012 г.; HCP-12259/03.04.2017~~	~~02.05.2017~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1102~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~Alonzap ODT~~	~~Orodispersible tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Високочистотехнологични лекарства АД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~170.46~~	~~-~~	~~0.20821~~	~~6.25~~	~~100%~~	~~6.25~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~КЦРР-867/26.06.2012 г.; HCP-12259/03.04.2017~~	~~02.05.2017~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1103~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~Bloonis~~	~~Film-coated tablet~~	~~15~~	~~mg~~	~~28~~	~~Санофи-Авентис България ЕООД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~143.66~~	~~-~~	~~0.32929~~	~~13.83~~	~~100%~~	~~13.83~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~№ 172/ 31.05.2011; № 206/ 24.10.2011; КЦРР-1062/26.07.2012 г.; HCP-1352/07.10.2013~~	~~02.11.2013~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1356~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~Bloonis~~	~~Dispersible tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~28~~	~~Санофи-Авентис България ЕООД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~8.88~~	~~-~~	~~0.17857~~	~~5.00~~	~~100%~~	~~5.00~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~№ 172/ 31.05.2011; КЦРР-1062/26.07.2012 г.; HCP-2151/14.12.2013; HCP-4984/05.11.2014 г.~~	~~02.12.2014~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~2368~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~Bloonis~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~28~~	~~Санофи-Авентис България ЕООД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~8.88~~	~~-~~	~~0.17857~~	~~5.00~~	~~100%~~	~~5.00~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~№ 172/ 31.05.2011; КЦРР-1062/26.07.2012 г.; HCP-2145/14.12.2013; HCP-4984/05.11.2014 г.~~	~~02.12.2014~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~2369~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

N05AH03	Olanzapine	EGOLANZA	Film-coated tablet	5	mg	28	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	10	mg	22.64	-	0.20821	2.91	100%	2.91	при възрастни пациенти за лечение на шизофрения; за поддържане на клиничното подобрение по време на продължително лечение при пациенти, показали начален терапевтичен отговор; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди; за профилактика на рецидиви на маниен епизод при пациенти с биполярни разстройства, при които по време на маниен епизод е бил постигнат клиничен отговор с оланзапин. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7	№ 177/ 21.06.2011; КЦПР-2637/20.03.2013.	02.11.2019	08.09.2012		Активен	1893	Генеричен ЛП		NF667	BC, LA, SA, SE, TB, WB, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AH03	Olanzapine	EGOLANZA	Film-coated tablet	10	mg	28	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	10	mg	42.42	-	0.20821	5.83	100%	5.83	при възрастни пациенти за лечение на шизофрения; за поддържане на клиничното подобрение по време на продължително лечение при пациенти, показали начален терапевтичен отговор; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди; за профилактика на рецидиви на маниен епизод при пациенти с биполярни разстройства, при които по време на маниен епизод е бил постигнат клиничен отговор с оланзапин. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7	№ 177/ 21.06.2011; КЦПР-2636/20.03.2013.; НСР-13895/25.09.2017	02.11.2019	08.09.2012		Активен	1892	Генеричен ЛП		NF668	BC, LA, SA, SE, TB, WB, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~IRROPIA~~	~~Orodispersible tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~28~~	~~Ромастру Трейдинг ЕООД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~10.67~~	~~-~~	~~0.17857~~	~~5.00~~	~~100%~~	~~5.00~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~НСР-488/11.07.2013; НСР-3175/07.04.2014; НСР-9444/01.06.2016~~	~~02.07.2016~~			~~Заличен~~	~~2694~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~IRROPIA~~	~~Orodispersible tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~28~~	~~Ромастру Трейдинг ЕООД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~71.64~~	~~-~~	~~0.17857~~	~~10.00~~	~~100%~~	~~10.00~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~НСР-488/11.07.2013; НСР-3175/07.04.2014; НСР-9446/01.06.2016~~	~~02.07.2016~~			~~Заличен~~	~~2696~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~IRROPIA~~	~~Orodispersible tablet~~	~~15~~	~~mg~~	~~28~~	~~Ромастру Трейдинг ЕООД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~28.61~~	~~-~~	~~0.17857~~	~~7.50~~	~~100%~~	~~7.50~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~НСР-488/11.07.2013; НСР-3175/07.04.2014; НСР-9445/01.06.2016~~	~~02.07.2016~~			~~Заличен~~	~~2695~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~IRROPIA~~	~~Orodispersible tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~28~~	~~Ромастру Трейдинг ЕООД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~6.72~~	~~-~~	~~0.17857~~	~~2.50~~	~~100%~~	~~2.50~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~НСР-488/11.07.2013; НСР-3175/07.04.2014; НСР-9443/01.06.2016~~	~~02.07.2016~~			~~Заличен~~	~~2693~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~LAPOZAN~~	~~Orodispersible tablet~~	~~15~~	~~mg~~	~~30~~	~~Medochemie Ltd., Кипър~~	~~10~~	~~mg~~	~~86.43~~	~~-~~	~~0.17857~~	~~8.04~~	~~100%~~	~~8.04~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~№ 172/ 31.05.2011; НСР-2307/13.01.2014; НСР-3473/16.05.2014~~	~~16.06.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2420~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~LAPOZAN~~	~~Orodispersible tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Medochemie Ltd., Кипър~~	~~10~~	~~mg~~	~~10.27~~	~~-~~	~~0.17857~~	~~5.36~~	~~100%~~	~~5.36~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~№ 172/ 31.05.2011; НСР-2307/13.01.2014; НСР-5805/12.03.2015; НСР-5880/27.03.2015~~	~~16.04.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3681~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~LAPOZAN~~	~~Orodispersible tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Medochemie Ltd., Кипър~~	~~10~~	~~mg~~	~~24.25~~	~~-~~	~~0.17857~~	~~2.68~~	~~100%~~	~~2.68~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~№ 172/ 31.05.2011; НСР-2307/13.01.2014; НСР-3473/16.05.2014~~	~~16.06.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2419~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~LAPOZAN~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Medochemie Ltd., Кипър~~	~~10~~	~~mg~~	~~61.87~~	~~-~~	~~0.17857~~	~~5.36~~	~~100%~~	~~5.36~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~№ 172/ 31.05.2011; НСР-2308/13.01.2014; НСР-5880/27.03.2015~~	~~16.04.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2418~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~LAPOZAN~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Medochemie Ltd., Кипър~~	~~10~~	~~mg~~	~~31.52~~	~~-~~	~~0.17857~~	~~2.68~~	~~100%~~	~~2.68~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~№ 172/ 31.05.2011; НСР-2308/13.01.2014; НСР-5880/27.03.2015~~	~~16.04.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2417~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~LAZAPIX~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~28~~	~~Софарма АД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~8.57~~	~~-~~	~~0.17857~~	~~2.50~~	~~100%~~	~~2.50~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~№ 161/ 12.04.2011; № 238/ 04.11.2011; НСР-1913/27.11.2013; НСР-6466/18.06.2015~~	~~16.07.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2330~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~LAZAPIX~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~28~~	~~Софарма АД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~18.41~~	~~-~~	~~0.17857~~	~~5.00~~	~~100%~~	~~5.00~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~№ 161/ 12.04.2011; № 238/ 04.11.2011; НСР-1913/27.11.2013; НСР-6878/30.07.2016.~~	~~02.09.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2331~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~NYKOB~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~28~~	~~Alvogen IPCo S.àr.l., Люксембург~~	~~10~~	~~mg~~	~~5.83~~	~~-~~	~~0.20821~~	~~5.83~~	~~100%~~	~~5.83~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~№ 172/ 31.05.2011; КЦПР-2186/06.02.2013 г; НСР-641/29.07.2013; НСР-2506/23.05.2014; НСР-10336/15.09.2016; НСР-14709/20.12.2017~~	~~02.02.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2824~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~NYKOB~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~28~~	~~Alvogen IPCo S.àr.l., Люксембург~~	~~10~~	~~mg~~	~~8.57~~	~~-~~	~~0.20821~~	~~2.91~~	~~100%~~	~~2.91~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~№ 172/ 31.05.2011; КЦПР-2186/06.02.2013 г; НСР-541/20.07.2013; НСР-3595/23.05.2014; НСР-12318/07.04.2017 г.~~	~~02.05.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2823~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~Olanzacon~~	~~Tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Фармакон АД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~31.80~~	~~-~~	~~0.20824~~	~~6.25~~	~~100%~~	~~6.25~~	~~при възрастни пациенти за лечение на шизофрения; за поддържане на клиничното подобрение по време на продължително лечение при пациенти, показали начален терапевтичен отговор; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди; за профилактика на рецидиви на маниен епизод при пациенти с биполярни разстройства, при които по време на маниен епизод е бил постигнат клиничен отговор с оланзапин. Ограничение: За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~НСР-13733/12.09.2017; НСР-22128/04.08.2020~~	~~02.09.2020~~			~~Заличен~~	~~45836~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					

N05AH03	Olanzapine	Olanzacon	Tablet	10	mg	28	Фармаконс АД, България	10	mg	27.10	-	0.20821	5.83	100%	5.83	при възрастни пациенти за лечение на шизофрения; за поддържане на клиничното подобрение по време на продължително лечение при пациенти, показали начален терапевтичен отговор; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди; за профилактика на рецидиви на маниен епизод при пациенти с биполярни разстройства, при които по време на маниен епизод е бил постигнат клиничен отговор с оланзапин. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7	HCP-15481/26.04.2018;; HCP-19560/21.08.2019;HCP-19575/21.08.2019;	02.11.2019			Активен	16107	Генеричен ЛП		NF971	SE, FM, SA, FK, WB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AH03	Olanzapine	OLANZAPIN ACTAVIS	Film-coated tablet	10	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	10	mg	13.51	-	0.20821	6.25	100%	6.25	при възрастни пациенти за лечение на шизофрения; за поддържане на клиничното подобрение по време на продължително лечение при пациенти, показали начален терапевтичен отговор; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди; за профилактика на рецидиви на маниен епизод при пациенти с биполярни разстройства, при които по време на маниен епизод е бил постигнат клиничен отговор с оланзапин. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7	№ 159/ 12.04.2011; КЦПР-1851/12.12.2012 г; HCP-1228/23.09.2013.; HCP-7918/28.01.2016.; HCP-15577/04.05.2018; HCP-19679/29.08.2019	02.11.2019	08.09.2012		Активен	2116	Генеричен ЛП		NF643	LA, SE, SA, FA, MD, AU, WB, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AH03	Olanzapine	OLANZAPIN ACTAVIS	Film-coated tablet	5	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	10	mg	7.31	-	0.20821	3.12	100%	3.12	при възрастни пациенти за лечение на шизофрения; за поддържане на клиничното подобрение по време на продължително лечение при пациенти, показали начален терапевтичен отговор; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди; за профилактика на рецидиви на маниен епизод при пациенти с биполярни разстройства, при които по време на маниен епизод е бил постигнат клиничен отговор с оланзапин. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7	№ 159/ 12.04.2011; КЦПР-1851/12.12.2012 г; HCP-1228/23.09.2013.; HCP-7918/28.01.2016.; HCP-15579/04.05.2018; HCP-19677/29.08.2019	02.11.2019	08.09.2012		Активен	2115	Генеричен ЛП		NF644	LA, SE, SA, FA, MD, AU, WB, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AH03	Olanzapine	OLANZAPINE ACCORD	Film-coated tablet	5	mg	28	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	10	mg	3.91	-	0.20821	2.91	100%	2.91	при възрастни пациенти за лечение на шизофрения; за поддържане на клиничното подобрение по време на продължително лечение при пациенти, показали начален терапевтичен отговор; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди; за профилактика на рецидиви на маниен епизод при пациенти с биполярни разстройства, при които по време на маниен епизод е бил постигнат клиничен отговор с оланзапин. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7	№ 208/ 04.11.2011; № 255/ 04.11.2011; HCP-618/23.07.2013; КП-177/30.04.2015 и HCP-2698/06.02.2014; протокол № 185/11.08.2016; HCP-13661/01.09.2017; HCP-20109/08.11.2019	02.12.2019	08.09.2012		Активен	3877	Генеричен ЛП		NF701	SE, LA, SA, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AH03	Olanzapine	OLANZAPINE ACCORD	Film-coated tablet	10	mg	28	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	10	mg	5.83	-	0.20821	5.83	100%	5.83	при възрастни пациенти за лечение на шизофрения; за поддържане на клиничното подобрение по време на продължително лечение при пациенти, показали начален терапевтичен отговор; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди; за профилактика на рецидиви на маниен епизод при пациенти с биполярни разстройства, при които по време на маниен епизод е бил постигнат клиничен отговор с оланзапин. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7	№ 208/ 04.11.2011; № 255/ 04.11.2011; HCP-625/23.07.2013.; КП-400/25.11.2015 и HCP-7171/09.10.2015.; протокол № 185/11.08.2016; HCP-19700/29.08.2019	02.11.2019	08.09.2012		Активен	1984	Генеричен ЛП		NF702	SE, LA, SA, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~Olanzapine GSK~~	~~Orodispersible tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~28~~	~~ГлаксоСмитКлайн ЕООД; България~~	~~10~~	~~mg~~	~~20.17~~	~~-~~	~~0.32929~~	~~9.22~~	~~100%~~	~~9.22~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~КЦПР-1386/05.09.2012 г.; HCP-1163/13.09.2013~~	~~16.10.2013~~			~~Заличен~~	~~1384~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~Olanzapine GSK~~	~~Orodispersible tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~28~~	~~ГлаксоСмитКлайн ЕООД; България~~	~~10~~	~~mg~~	~~10.16~~	~~-~~	~~0.32929~~	~~4.61~~	~~100%~~	~~4.61~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~КЦПР-1386/05.09.2012 г.;HCP-1164/13.09.2013~~	~~16.10.2013~~			~~Заличен~~	~~1383~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~OLANZAPINE NEOPHARMA~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~28~~	~~Neopharma Limited; Обединено Кралство~~	~~10~~	~~mg~~	~~80.54~~	~~-~~	~~0.20821~~	~~2.91~~	~~100%~~	~~2.91~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~№ 160/ 12.04.2011; HCP-12317/07.04.2017 г.~~	~~02.05.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~933~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~OLANZAPINE NEOPHARMA~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~28~~	~~Neopharma Limited; Обединено Кралство~~	~~10~~	~~mg~~	~~161.09~~	~~-~~	~~0.20821~~	~~5.83~~	~~100%~~	~~5.83~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~№ 160/ 12.04.2011; HCP-12317/07.04.2017 г.~~	~~02.05.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~934~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~Olanzapine Teva~~	~~Orodispersible tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~30~~	~~Teva B.V., Нидерландия~~	~~10~~	~~mg~~	~~76.76~~	~~-~~	~~0.20600~~	~~12.36~~	~~100%~~	~~12.36~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~№ 172/ 31.05.2011; КЦПР-2645/20.03.2013 г.;HCP-2305/13.01.2014; HCP-6070/01.04.2015.; HCP-16993/22.06.2018~~	~~02.08.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3768~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~Olanzapine Teva~~	~~Orodispersible tablet~~	~~15~~	~~mg~~	~~30~~	~~Teva B.V., Нидерландия~~	~~10~~	~~mg~~	~~46.07~~	~~-~~	~~0.20821~~	~~9.37~~	~~100%~~	~~9.37~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~№ 172/ 31.05.2011; КЦПР-2644/20.03.2013 г.; HCP-2305/13.01.2014; HCP-14130/06.10.2017~~	~~02.11.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2461~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

N05AH03	Olanzapine	Olanzapine TEVA	Film-coated tablet	5	mg	28	Teva B.V., Нидерландия	10	mg	26.34	-	0.20821	2.91	100%	2.91	при възрастни пациенти за лечение на шизофрения; за поддържане на клиничното подобрение по време на продължително лечение при пациенти, показали начален терапевтичен отговор; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди; за профилактика на рецидиви на маниен епизод при пациенти с биполярни разстройства, при които по време на маниен епизод е бил постигнат клиничен отговор с оланзапин. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7	№ 196/ 09.09.2011; НСР-340/03.07.2013; НСР-7484/12.11.2015; НСР-11486/19.01.2017	02.11.2019	08.09.2012		Активен	1951	Генеричен ЛП		NF689	SE, FK, SA, LA	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AH03	Olanzapine	Olanzapine TEVA	Film-coated tablet	10	mg	28	Teva B.V., Нидерландия	10	mg	24.16	-	0.20821	5.83	100%	5.83	при възрастни пациенти за лечение на шизофрения; за поддържане на клиничното подобрение по време на продължително лечение при пациенти, показали начален терапевтичен отговор; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди; за профилактика на рецидиви на маниен епизод при пациенти с биполярни разстройства, при които по време на маниен епизод е бил постигнат клиничен отговор с оланзапин. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7	№ 196/ 09.09.2011; НСР-339/03.07.2013; НСР-7484/12.11.2015; НСР-11344/30.12.2016; НСР-15086/23.02.2018; НСР-18570/25.04.2019	02.11.2019	08.09.2012		Активен	1952	Генеричен ЛП		NF688	SE, FK, SA, LA	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~OLANZAPIN STADA~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Stada Arzneimittel AG, Германия~~	~~10~~	~~mg~~	~~26.68~~	~~-~~	~~0.17857~~	~~5.36~~	~~100%~~	~~5.36~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~№ 199/ 09.09.2011; НСР-21/03.06.2013; НСР-6269/21.05.2015~~	~~16.06.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1891~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~OLANZAPIN STADA~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Stada Arzneimittel AG, Германия~~	~~10~~	~~mg~~	~~52.33~~	~~-~~	~~0.17857~~	~~2.68~~	~~100%~~	~~2.68~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~№ 199/ 09.09.2011; НСР-60/07.06.2013; НСР-6268/21.05.2015~~	~~16.06.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1890~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N05AH03	Olanzapine	OLFREX	Film-coated tablet	10	mg	28	Нобел Фарма ЕООД, България	10	mg	9.96	-	0.20821	5.83	100%	5.83	при възрастни пациенти за лечение на шизофрения; за поддържане на клиничното подобрение по време на продължително лечение при пациенти, показали начален терапевтичен отговор; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди; за профилактика на рецидиви на маниен епизод при пациенти с биполярни разстройства, при които по време на маниен епизод е бил постигнат клиничен отговор с оланзапин. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7	КЦРР-1973/10.01.2013 г; НСР-8506/16.03.2016.; НСР-8617/31.03.2016.	02.11.2019			Активен	1559	Генеричен ЛП		NF798	SE, FA, LA, SA, FK, WB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AH03	Olanzapine	OLFREX	Film-coated tablet	5	mg	28	Нобел Фарма ЕООД, България	10	mg	4.98	-	0.20821	2.91	100%	2.91	при възрастни пациенти за лечение на шизофрения; за поддържане на клиничното подобрение по време на продължително лечение при пациенти, показали начален терапевтичен отговор; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди; за профилактика на рецидиви на маниен епизод при пациенти с биполярни разстройства, при които по време на маниен епизод е бил постигнат клиничен отговор с оланзапин. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7	КЦРР-1973/10.01.2013 г; НСР-8507/16.03.2016.; НСР-8617/31.03.2016.	02.11.2019			Активен	1558	Генеричен ЛП		NF797	SE, FA, LA, SA, FK, WB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~OLFREX~~	~~Film-coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~28~~	~~Нобел Фарма ЕООД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~10.74~~	~~-~~	~~0.20600~~	~~11.54~~	~~100%~~	~~11.54~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~КЦРР-1973/10.01.2013 г; НСР-8505/16.03.2016.; НСР-8617/31.03.2016.; НСР-18074/01.03.2019~~	~~02.04.2019~~			~~Заличен~~	~~1560~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~OLIPAZIX~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~28~~	~~Medico Uno Pharma Kft., Унгария~~	~~10~~	~~mg~~	~~60.42~~	~~-~~	~~0.17857~~	~~5.00~~	~~100%~~	~~5.00~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~№ 208/ 04.11.2011; КЦРР-1857/12.12.2012 г.; НСР-2375/21.01.2014; НСР-6315/28.05.2015; НСР-9077/21.04.2016~~	~~02.06.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2640~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~OLIPAZIX~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~28~~	~~Medico Uno Pharma Kft., Унгария~~	~~10~~	~~mg~~	~~2.50~~	~~-~~	~~0.17857~~	~~2.50~~	~~100%~~	~~2.50~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~№ 208/ 04.11.2011; КЦРР-1857/12.12.2012 г.; НСР-2375/21.01.2014; НСР-9077/21.04.2016~~	~~02.06.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2639~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~Parnassan~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Gedeon Richter Plc., Унгария~~	~~10~~	~~mg~~	~~12.11~~	~~-~~	~~0.18000~~	~~5.40~~	~~100%~~	~~5.40~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~КЦРР-1103/02.08.2012 г.; НСР-626/11.07.2013 г.; НСР-2782/17.02.2014~~	~~16.03.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1986~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~Parnassan~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Gedeon Richter Plc., Унгария~~	~~10~~	~~mg~~	~~5.90~~	~~-~~	~~0.18000~~	~~2.70~~	~~100%~~	~~2.70~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~КЦРР-1103/02.08.2012 г.; НСР-625/11.07.2013; НСР-2781/17.02.2014~~	~~16.03.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1985~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~ZAPILUX~~	~~Orodispersible tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~28~~	~~Hexal AG, Германия~~	~~10~~	~~mg~~	~~35.60~~	~~-~~	~~0.32929~~	~~9.22~~	~~100%~~	~~9.22~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~КЦРР-2418/22.02.2013 г.; НСР-1760/21.11.2013; НСР-2094/11.12.2013~~	~~16.12.2013~~			~~Заличен~~	~~2263~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~ZAPILUX~~	~~Orodispersible tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~28~~	~~Hexal AG, Германия~~	~~10~~	~~mg~~	~~19.10~~	~~-~~	~~0.32929~~	~~4.61~~	~~100%~~	~~4.61~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~КЦРР-2418/22.02.2013 г.; НСР-1761/21.11.2013; НСР-2094/11.12.2013~~	~~16.12.2013~~			~~Заличен~~	~~2264~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~ZAPILUX~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~28~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~10~~	~~mg~~	~~9.22~~	~~-~~	~~0.17857~~	~~5.00~~	~~100%~~	~~5.00~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~№ 196/ 09.09.2011; КЦРР-2657/20.03.2013 г.; НСР-3389/20.04.2014~~	~~02.06.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1830~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					

~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~ZAPILUX~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~28~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~10~~	~~mg~~	~~2.52~~	~~-~~	~~0.17857~~	~~2.50~~	~~100%~~	~~2.50~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~№ 196/ 09.09.2011; КЦПП-2655/20.03.2013 г.; НСР-2394/21.01.2014; НСР-3388/29.04.2014~~	~~02.06.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2416~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~ZONAX~~	~~Orodispersible tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~28~~	~~Екофарма ООД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~35.47~~	~~-~~	~~0.17857~~	~~5.00~~	~~100%~~	~~5.00~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~№ 208/ 04.11.2011; КЦПП-1855/12.12.2012 г.; НСР-1279/26.09.2013; НСР-3616/29.05.2014~~	~~02.07.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2575~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~ZYPREXA~~	~~Tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~56~~	~~Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия~~	~~10~~	~~mg~~	~~165.40~~	~~-~~	~~0.20821~~	~~11.66~~	~~100%~~	~~11.66~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~КЦПП-1619/05.11.2012 г.; НСР-5388/07.01.2015; НСР-8549/24.03.2016.; НСР-13958/25.09.2017~~	~~02.11.2017~~			~~Заличен~~	~~3485~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~ZYPREXA~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~56~~	~~Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия~~	~~10~~	~~mg~~	~~440.68~~	~~-~~	~~0.17857~~	~~5.00~~	~~100%~~	~~5.00~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~КЦПП-1619/05.11.2012 г.; НСР-7144/09.10.2015.; НСР-8603/24.03.2016~~	~~02.05.2016~~			~~Заличен~~	~~1417~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~ZYPREXA~~	~~Tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~28~~	~~Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия~~	~~10~~	~~mg~~	~~213.08~~	~~-~~	~~0.72036~~	~~20.17~~	~~100%~~	~~20.17~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~КЦПП-2105/25.01.2013.~~	~~20.02.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~502~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~ZYPREXA~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~28~~	~~Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия~~	~~10~~	~~mg~~	~~107.57~~	~~-~~	~~0.72036~~	~~10.09~~	~~100%~~	~~10.09~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~КЦПП-2105/25.01.2013.~~	~~20.02.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~501~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~ZYPREXA VELOTAB~~	~~Orodispersible tablet~~	~~15~~	~~mg~~	~~56~~	~~Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия~~	~~10~~	~~mg~~	~~735.11~~	~~-~~	~~0.20821~~	~~17.49~~	~~100%~~	~~17.49~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~КЦПП-1618/05.11.2012 г.; НСР-8688/06.04.2016.; НСР-14569/08.12.2017~~	~~02.01.2018~~			~~Заличен~~	~~1416~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~ZYPREXA VELOTAB~~	~~Orodispersible tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~56~~	~~Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия~~	~~10~~	~~mg~~	~~1441.62~~	~~-~~	~~0.17857~~	~~20.00~~	~~100%~~	~~20.00~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~КЦПП-1618/05.11.2012 г.; НСР-8602/24.03.2016.~~	~~02.05.2016~~			~~Заличен~~	~~1415~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~ZYPREXA VELOTAB~~	~~Orodispersible tablet~~	~~15~~	~~mg~~	~~28~~	~~Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия~~	~~10~~	~~mg~~	~~363.01~~	~~-~~	~~0.72036~~	~~30.26~~	~~100%~~	~~30.26~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~КЦПП-2104/25.01.2013.~~	~~20.02.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~503~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~ZYPREXA VELOTAB~~	~~Orodispersible tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~28~~	~~Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия~~	~~10~~	~~mg~~	~~480.01~~	~~-~~	~~0.72036~~	~~40.34~~	~~100%~~	~~40.34~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.6,F31.7~~	~~КЦПП-2104/25.01.2013.~~	~~20.02.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~504~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N05AH03	**Olanzapine**	**N05AH03 Olanzapine**																													
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~Zypadhera~~	~~Powder and solvent for prolonged-release suspension for injection~~	~~405~~	~~mg~~	~~1 vial + 1 vial + 1 syringe with pre-attached safety needle+2 safety needles~~	~~Рацио Рекс ЕООД, (притежател на разрешение за паралелен внос), България~~	~~10~~	~~mg~~	~~562.42~~	~~-~~	~~13.88691~~	~~562.42~~	~~100%~~	~~562.42~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6~~	~~НСР 4783/ 13.10.2014 паралелен внос; НСР 6317/28.05.2015 паралелен внос; НСР 8318/26.02.2016 паралелен внос; НСР 10099/24.11.2016 паралелен внос; НСР 11297/22.12.2016~~	~~02.02.2017~~			~~Заличен~~	~~3245~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AH03~~	~~Olanzapine~~	~~Zypadhera~~	~~Powder and solvent for prolonged-release suspension for injection~~	~~300~~	~~mg~~	~~1 vial + 1 vial + 1 syringe with pre-attached safety needle+2 safety needles~~	~~Рацио Рекс ЕООД, (притежател на разрешение за паралелен внос), България~~	~~10~~	~~mg~~	~~430.54~~	~~-~~	~~13.88691~~	~~416.61~~	~~100%~~	~~416.61~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6~~	~~НСР 4783/ 13.10.2014 паралелен внос; НСР 6316/28.05.2015 паралелен внос; НСР 11297/22.12.2016~~	~~02.02.2017~~			~~Заличен~~	~~3244~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N05AH03	Olanzapine	Zypadhera	Powder and solvent for prolonged-release suspension for injection	405	mg	1	Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия	10	mg	443.33	-	10.89800	441.37	100%	441.37	Поддържащо лечение при възрастни пациенти с шизофрения, достатъчно стабилизирани по време на остро лечение с перорален оланзапин. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6	№20/15,07,2009 г.; №35/21.08.2008; НСР-810/07.08.2013 и КП-6/15.01.2014; КП-277/15.05.2015 и НСР-3420/30.04.2014; КП-304/17.06.2015 и НСР-5960/01.04.2015; НСР-8440/07.03.2016; НСР-9601/23.06.2016; НСР-10689/21.10.2016; НСР-13350/28.07.2017; НСР-15427/19.04.2018; НСР-17713/10.01.2019; НСР-19910/ 03.10.2019; НСР-24530/28.05.2021	02.07.2021	08.09.2012		Активен	3942	Оригинален ЛП	NF579	TB, SE, AR, LA, SA, FI, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AH03	Olanzapine	Zypadhera	Powder and solvent for prolonged-release suspension for injection	300	mg	1	Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия	10	mg	326.94	-	10.89800	326.94	100%	326.94	Поддържащо лечение при възрастни пациенти с шизофрения, достатъчно стабилизирани по време на остро лечение с перорален оланзапин. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6	НСР-9213/ 05.05.2016; НСР-9213/ 05.05.2016; НСР-11690/10.02.2017; НСР-14321/03.11.2017; НСР-16074/05.07.2018; НСР-19908/03.10.2019; НСР-24529/28.05.2021	02.07.2021	08.09.2012		Активен	2860	Оригинален ЛП	NF578	TB, SE, AR, LA, SA, FI, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AH04	**Quetiapine**	**N05AH04 Quetiapine**																													
~~N05AH04~~	~~Quetiapine~~	~~Aquatiapine~~	~~Film-coated tablet~~	~~100~~	~~mg~~	~~60~~	~~Акваким АД, България~~	~~400~~	~~mg~~	~~33.38~~	~~-~~	~~0.58967~~	~~8.85~~	~~100%~~	~~8.85~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7~~	~~НСР-490/11.07.2013.; НСР-9279/06.05.2016~~	~~02.06.2016~~			~~Заличен~~	~~1901~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AH04~~	~~Quetiapine~~	~~AQUATIAPINE~~	~~Film-coated tablet~~	~~25~~	~~mg~~	~~60~~	~~Акваким АД, България~~	~~400~~	~~mg~~	~~27.94~~	~~-~~	~~0.58967~~	~~2.21~~	~~100%~~	~~2.21~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7~~	~~НСР-593/23.07.2013; КП-62/06.03.2015 и НСР-4916/22.10.2014; НСР-9279/06.05.2016~~	~~02.06.2016~~			~~Заличен~~	~~3863~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AH04~~	~~Quetiapine~~	~~AQUATIAPINE~~	~~Film-coated tablet~~	~~200~~	~~mg~~	~~60~~	~~Акваким АД, България~~	~~400~~	~~mg~~	~~37.04~~	~~-~~	~~0.58967~~	~~17.69~~	~~100%~~	~~17.69~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7~~	~~НСР-593/23.07.2013; КП-62/06.03.2015 и НСР-4916/22.10.2014; НСР-9279/06.05.2016~~	~~02.06.2016~~			~~Заличен~~	~~3862~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AH04~~	~~Quetiapine~~	~~BREVENOX~~	~~Film-coated tablet~~	~~25~~	~~mg~~	~~60~~	~~Stada Arzneimittel AG, Германия~~	~~400~~	~~mg~~	~~12.94~~	~~-~~	~~0.58967~~	~~2.21~~	~~100%~~	~~2.21~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7~~	~~КЦПП-870/26.06.2012 г.; КЦПП-2177/06.02.2013 г.; НСР-2103/20.12.2013; НСР-8468/08.03.2016~~	~~02.04.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2990~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AH04~~	~~Quetiapine~~	~~BREVENOX~~	~~Film-coated tablet~~	~~200~~	~~mg~~	~~60~~	~~Stada Arzneimittel AG, Германия~~	~~400~~	~~mg~~	~~44.87~~	~~-~~	~~0.58967~~	~~17.69~~	~~100%~~	~~17.69~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7~~	~~№100/23.08.2010; № 121/ 09.12.2010; № 175/ 01.06.2011; КЦПП-2160/31.01.2013 г.; НСР-6973/24.08.2015.~~	~~16.09.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1742~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					

N05AH04	Quetiapine	BREVENOX	Film-coated tablet	100	mg	60	Stada Arzneimittel AG, Германия	400	mg	29.48	-	0.58967	8.85	100%	8.85	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7	№100/23.08.2010; № 121/ 09.12.2010; № 175/ 01.06.2011; КЦРР-2160/31.01.2013 г.; НСР-6075/24.08.2015.	16.09.2015	08.09.2012		Заличен	1741			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N05AH04	Quetiapine	CENTROQUEEN	Film-coated tablet	100	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	400	mg	7.78	-	0.51267	3.85	100%	3.85	лечение на шизофрения; лечение на биполярно разстройство:умерени до тежки манийни епизоди, свързани с биполярно разстройство, големи депресивни епизоди при биполярно разстройство, предотвратяване на рецидив при пациенти с биполярни разстройства, при които манийните или депресивните епизоди са били повлияни от лечението с кветиапин.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7	№ 52/ 24.02.2010; № 127/ 13.12.2010; № 175/ 01.06.2011; № 193/ 23.08.2011; НСР-17214/09.11.2018	02.11.2019	08.09.2012		Активен	818	Генеричен ЛП	NF592	TB, LA, SE, SA, MD, WB, BC, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AH04	Quetiapine	CENTROQUEEN	Film-coated tablet	200	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	400	mg	15.41	-	0.51267	7.69	100%	7.69	лечение на шизофрения; лечение на биполярно разстройство:умерени до тежки манийни епизоди, свързани с биполярно разстройство, големи депресивни епизоди при биполярно разстройство, предотвратяване на рецидив при пациенти с биполярни разстройства, при които манийните или депресивните епизоди са били повлияни от лечението с кветиапин.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7	№ 52/ 24.02.2010; № 127/ 13.12.2010; № 175/ 01.06.2011; № 193/ 23.08.2011; НСР-17212/09.11.2018	02.11.2019	08.09.2012		Активен	819	Генеричен ЛП	NF593	TB, LA, SE, SA, MD, WB, BC, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AH04	Quetiapine	Hedonin	Film-coated tablet	100	mg	60	G. L. Pharma GmbH, Австрия	400	mg	19.15	-	0.51267	7.69	100%	7.69	лечение на шизофрения; лечение на биполярно разстройство:умерени до тежки манийни епизоди, свързани с биполярно разстройство, големи депресивни епизоди при биполярно разстройство, предотвратяване на рецидив при пациенти с биполярни разстройства, при които манийните или депресивните епизоди са били повлияни от лечението с кветиапин.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7	№ 114/ 19.10.2010; № 127/ 13.12.2010; № 175/ 01.06.2011; № 182/ 27.07.2011; НСР-1086/02.09.2013; НСР-2896/05.03.2014; НСР-6212/21.05.2015; НСР-13344/28.07.2017	02.11.2019	08.09.2012		Активен	2597	Генеричен ЛП	NF627	SE, LA, SA, TB, FA, BE, MD, GD, EB, PA, FK, WB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AH04	Quetiapine	Hedonin	Film-coated tablet	200	mg	60	G. L. Pharma GmbH, Австрия	400	mg	37.58	-	0.51267	15.38	100%	15.38	лечение на шизофрения; лечение на биполярно разстройство:умерени до тежки манийни епизоди, свързани с биполярно разстройство, големи депресивни епизоди при биполярно разстройство, предотвратяване на рецидив при пациенти с биполярни разстройства, при които манийните или депресивните епизоди са били повлияни от лечението с кветиапин.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7	№ 114/ 19.10.2010; № 127/ 13.12.2010; № 175/ 01.06.2011; № 182/ 27.07.2011; НСР-613/23.07.2013; НСР-10560/06.10.2016	02.11.2019	08.09.2012		Активен	1996	Генеричен ЛП	NF628	SE, LA, SA, TB, FA, BE, MD, GD, EB, PA, FK, WB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AH04	Quetiapine	Hedonin	Film-coated tablet	25	mg	60	G. L. Pharma GmbH, Австрия	400	mg	31.55	-	0.59000	2.21	100%	2.21	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7	№ 114/ 19.10.2010; № 127/ 13.12.2010; № 175/ 01.06.2011; № 182/ 27.07.2011; НСР-9602/23.06.2016	02.08.2016	08.09.2012		Заличен	955				Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N05AH04	Quetiapine	Hedonin	Film-coated tablet	300	mg	60	G. L. Pharma GmbH, Австрия	400	mg	169.08	-	1.26933	57.12	100%	57.12	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7	№ 114/ 19.10.2010; № 127/ 13.12.2010; № 175/ 01.06.2011; № 182/ 27.07.2011; КЦРР-2577/14.03.2013	04.04.2013	08.09.2012		Заличен	956				Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N05AH04	Quetiapine	Kvelux	Film-coated tablet	200	mg	60	Sandoz d.d., Словения	400	mg	40.39	-	0.51267	15.38	100%	15.38	лечение на шизофрения; лечение на биполярно разстройство:умерени до тежки манийни епизоди, свързани с биполярно разстройство, големи депресивни епизоди при биполярно разстройство, предотвратяване на рецидив при пациенти с биполярни разстройства, при които манийните или депресивните епизоди са били повлияни от лечението с кветиапин.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7	№ 180/ 27.07.2011; КЦРР 676/30.05.2012 г.; КЦРР-2286/20.02.2013 г.; НСР-1762/21.11.2013; НСР-5542/29.01.2015; НСР-22408/28.09.2020	02.11.2020	08.09.2012		Заличен	3551				Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N05AH04	Quetiapine	Kvelux	Film-coated tablet	100	mg	60	Sandoz d.d., Словения	400	mg	30.28	-	0.51267	7.69	100%	7.69	лечение на шизофрения; лечение на биполярно разстройство:умерени до тежки манийни епизоди, свързани с биполярно разстройство, големи депресивни епизоди при биполярно разстройство, предотвратяване на рецидив при пациенти с биполярни разстройства, при които манийните или депресивните епизоди са били повлияни от лечението с кветиапин.Ограничение: За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7	№ 180/ 27.07.2011; КЦРР 676/30.05.2012 г.; КЦРР-2287/20.02.2013 г.; НСР-1762/21.11.2013; НСР-5541/29.01.2015; НСР-20729/30.01.2020	02.03.2020	08.09.2012		Заличен	3552				Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N05AH04	Quetiapine	Quetiapine Accord	Prolonged-release tablet	50	mg	60	Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство	400	mg	25.87	-	0.58967	4.42	100%	4.42	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7	НСР-3030/21.03.2014 г.; НСР-6615/01.07.2015, и КП-353/20.08.2016; НСР-8212/22.02.2016	02.04.2016			Заличен	2614				Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N05AH04	Quetiapine	Quetiapine Accord	Film-coated tablet	25	mg	60	Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство	400	mg	12.94	-	0.58967	2.21	100%	2.21	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7	КЦРР-1670/06.11.2012 г.; НСР-2697/06.02.2014 г.; НСР-6574/29.06.2015, допуска предварително изпълнение; НСР-8213/22.02.2016	02.04.2016			Заличен	2510				Заличен от Приложение №1 на ПЛС					

N05AH04	Quetiapine	Quetiapine ACCORD	Prolonged-release tablet	200	mg	60	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	400	mg	19.66	-	0.51267	15.38	100%	15.38	лечение на шизофрения; лечение на биполярно разстройство:умерени до тежки манийни епизоди, свързани с биполярно разстройство, големи депресивни епизоди при биполярно разстройство, предотвратяване на рецидив при пациенти с биполярни разстройства, при които манийните или депресивните епизоди са били повлияни от лечението с кветиапин.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7	№ 204/ 24.10.2011; № 209/ 04.11.2011; КЦРР-1922/17.12.2012 г; НСР-1468/21.10.2013; НСР-1908/27.11.2013.; НСР-7902/25.01.2016.; НСР-20249/29.11.2019	02.01.2020	08.09.2012		Активен	2192	Генеричен ЛП	NF703	SE, LA, SA, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AH04	Quetiapine	Quetiapine ACCORD	Prolonged-release tablet	300	mg	60	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	400	mg	29.51	-	0.51267	23.07	100%	23.07	лечение на шизофрения; лечение на биполярно разстройство:умерени до тежки манийни епизоди, свързани с биполярно разстройство, големи депресивни епизоди при биполярно разстройство, предотвратяване на рецидив при пациенти с биполярни разстройства, при които манийните или депресивните епизоди са били повлияни от лечението с кветиапин.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7	№ 204/ 24.10.2011; № 209/ 04.11.2011; КЦРР-1922/17.12.2012 г; НСР-1468/21.10.2013; НСР-1908/27.11.2013.; НСР-7902/25.01.2016.; НСР-20249/29.11.2019	02.01.2020	08.09.2012		Активен	2193	Генеричен ЛП	NF704	SE, LA, SA, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AH04	Quetiapine	Quetiapine ACCORD	Prolonged-release tablet	400	mg	60	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	400	mg	52.28	-	0.51267	30.76	100%	30.76	лечение на шизофрения; лечение на биполярно разстройство:умерени до тежки манийни епизоди, свързани с биполярно разстройство, големи депресивни епизоди при биполярно разстройство, предотвратяване на рецидив при пациенти с биполярни разстройства, при които манийните или депресивните епизоди са били повлияни от лечението с кветиапин.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7	№ 208/ 04.11.2011; КЦРР-1922/17.12.2012 г; НСР-1468/21.10.2013; НСР-1908/27.11.2013; НСР-14842/18.01.2018; НСР-18696/20.05.2019; НСР-20249/29.11.2019	02.01.2020	08.09.2012		Активен	2194	Генеричен ЛП	NF705	SE, LA, SA, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AH04	Quetiapine	Quetiapine ACCORD	Film-coated tablet	200	mg	60	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	400	mg	15.41	-	0.51267	15.38	100%	15.38	лечение на шизофрения; лечение на биполярно разстройство:умерени до тежки манийни епизоди, свързани с биполярно разстройство, големи депресивни епизоди при биполярно разстройство, предотвратяване на рецидив при пациенти с биполярни разстройства, при които манийните или депресивните епизоди са били повлияни от лечението с кветиапин.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7	№ 237/ 04.11.2011; НСР-4144/23.07.2014. и КП-133/06.04.2015.; НСР-9622/23.06.2016 г.; НСР-14315/03.11.2017; НСР-20116/08.11.2019	02.12.2019	08.09.2012		Активен	3808	Генеричен ЛП	NF707	SE, LA, SA, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~N05AH04~~	~~Quetiapine~~	~~Quetiapine ACCORD~~	~~Film-coated tablet~~	~~100~~	~~mg~~	~~60~~	~~Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство~~	~~400~~	~~mg~~	~~4.37~~	~~-~~	~~0.29133~~	~~4.37~~	~~100%~~	~~4.37~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7~~	~~№ 237/ 04.11.2011; НСР-4143/23.07.2014. и КП-137/06.04.2015.; НСР-6363/03.06.2015.~~	~~02.07.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3807~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N05AH04	Quetiapine	Queticon	Film-coated tablet	200	mg	60	Фармаконс АД, България	400	mg	65.29	-	0.51267	15.38	100%	15.38	лечение на шизофрения; лечение на биполярно разстройство:умерени до тежки манийни епизоди, свързани с биполярно разстройство, големи депресивни епизоди при биполярно разстройство, предотвратяване на рецидив при пациенти с биполярни разстройства, при които манийните или депресивните епизоди са били повлияни от лечението с кветиапин.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7	НСР-19645/29.08.2019	02.11.2019			Активен	16674	Генеричен ЛП	NG011	SE, SA, FK, FM, WB	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AH04	Quetiapine	Queticon	Film-coated tablet	100	mg	60	Фармаконс АД, България	400	mg	44.10	-	0.51267	7.69	100%	7.69	лечение на шизофрения; лечение на биполярно разстройство:умерени до тежки манийни епизоди, свързани с биполярно разстройство, големи депресивни епизоди при биполярно разстройство, предотвратяване на рецидив при пациенти с биполярни разстройства, при които манийните или депресивните епизоди са били повлияни от лечението с кветиапин.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7	НСР-19645/29.08.2019	02.11.2019			Активен	16673	Генеричен ЛП	NG010	SE, SA, FK, FM, WB	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AH04	Quetiapine	Queticon	Film-coated tablet	25	mg	60	Фармаконс АД, България	400	mg	25.56	-	0.51267	1.92	100%	1.92	лечение на шизофрения; лечение на биполярно разстройство:умерени до тежки манийни епизоди, свързани с биполярно разстройство, големи депресивни епизоди при биполярно разстройство, предотвратяване на рецидив при пациенти с биполярни разстройства, при които манийните или депресивните епизоди са били повлияни от лечението с кветиапин. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7	НСР-19824/20.09.2019	02.11.2019			Активен	16722	Генеричен ЛП	NG016	SE, SA, FK, FM, WB	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~N05AH04~~	~~Quetiapine~~	~~RESIRENTIN~~	~~Film-coated tablet~~	~~200~~	~~mg~~	~~60~~	~~V12 Kft., Унгария~~	~~400~~	~~mg~~	~~19.60~~	~~-~~	~~0.58967~~	~~17.69~~	~~100%~~	~~17.69~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7~~	~~№ 201/ 19.10.2011; КЦРР-2387/21.02.2013 г.; НСР-3716/06.06.2014.; НСР-7003/24.08.2015.; НСР-7136/24.09.2015.~~	~~02.11.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2959~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

N05AH04	Quetiapine	RESIRENTIN	Film-coated tablet	100	mg	60	У12 КВ, Унгария	400	mg	9.04	-	0.58967	8.85	100%	8.85	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7	№ 201/ 19.10.2011; КЦПР-2386/21.02.2013 г.; НСР-2360/24.01.2014; НСР-6319/28.05.2015.; НСР-7136/24.09.2015.	02.11.2015	08.09.2012		Заличен	2638		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N05AH04	Quetiapine	Seroquel XR	Prolonged-release tablet	400	mg	60	AstraZeneca Pharmaceuticals AB, Швеция	400	mg	440.96	-	1.42233	85.34	100%	85.34	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7	№ 175/ 01.06.2011; № КЦПР-1362/06.09.2012	17.10.2012	08.09.2012		Заличен	411		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N05AH04	Quetiapine	Seroquel XR	Prolonged-release tablet	300	mg	60	AstraZeneca Pharmaceuticals AB, Швеция	400	mg	329.29	-	1.42233	64.01	100%	64.01	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7	№ 175/ 01.06.2011; КЦПР-2136/28.01.2013.	06.03.2013	08.09.2012		Заличен	442		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N05AH04	Quetiapine	Seroquel XR	Prolonged-release tablet	200	mg	60	AstraZeneca Pharmaceuticals AB, Швеция	400	mg	223.02	-	1.42233	42.67	100%	42.67	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7	№ 175/ 01.06.2011; КЦПР-2136/28.01.2013.	06.03.2013	08.09.2012		Заличен	410		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N05AH04	Quetiapine	Seroquel XR	Prolonged-release tablet	50	mg	60	AstraZeneca Pharmaceuticals AB, Швеция	400	mg	107.18	-	1.42233	10.67	100%	10.67	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7	№ 175/ 01.06.2011; КЦПР-2136/28.01.2013.	06.03.2013	08.09.2012		Заличен	412		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N05AH04	Quetiapine	Serotiapine	Film-coated tablet	200	mg	60	Софарма АД, България	400	mg	40.37	-	0.58967	17.69	100%	17.69	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7	КЦПР-1019/23.07.2012 г.; КЦПР-1665/20.11.2012 г.; НСР-5638/12.02.2015.; НСР-9840/21.07.2016	02.09.2016	08.09.2012		Заличен	3580		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N05AH04	Quetiapine	Serotiapine	Film-coated tablet	100	mg	60	Софарма АД, България	400	mg	21.35	-	0.29133	4.37	100%	4.37	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7	КЦПР-1019/23.07.2012 г.; КЦПР-1665/20.11.2012 г.; НСР-6267/21.05.2015	16.06.2015	08.09.2012		Заличен	1455		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N05AH04	Quetiapine	Setinin	Film-coated tablet	200	mg	60	Actavis Group PTC ehf., Исландия	400	mg	18.08	-	0.51267	15.38	100%	15.38	лечение на шизофрения; лечение на биполярно разстройство:умерени до тежки манийни епизоди, свързани с биполярно разстройство, големи депресивни епизоди при биполярно разстройство, предотвратяване на рецидив при пациенти с биполярни разстройства, при които манийните или депресивните епизоди са били повлияни от лечението с кветиапин.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7	№23/27.07.2009; № 25/03.08.2009; № 127/ 13.12.2010; № 175/ 01.06.2011; № 202/ 19.10.2011; № 238/ 04.11.2011; КЦПР-695/30.05.2012 г.; КЦПР-2374/21.02.2013 г.; НСР-2392/21.01.2014; НСР-5966/01.04.2015.; КП-61/25.08.2017 и НСР-13050/23.06.2017; НСР-17366/30.11.2018; НСР-19680/29.08.2019	02.11.2019	08.09.2012		Активен	3805	Генеричен ЛП	NF573	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AH04	Quetiapine	Setinin	Film-coated tablet	100	mg	60	Actavis Group PTC ehf., Исландия	400	mg	19.15	-	0.51267	7.69	100%	7.69	лечение на шизофрения; лечение на биполярно разстройство:умерени до тежки манийни епизоди, свързани с биполярно разстройство, големи депресивни епизоди при биполярно разстройство, предотвратяване на рецидив при пациенти с биполярни разстройства, при които манийните или депресивните епизоди са били повлияни от лечението с кветиапин.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7	№23/27.07.2009; № 25/03.08.2009; № 127/ 13.12.2010; № 175/ 01.06.2011; № 202/ 19.10.2011; № 238/ 04.11.2011; КЦПР-695/30.05.2012 г.; КЦПР-2377/21.02.2013 г.; НСР-2391/21.01.2014; НСР-5966/01.04.2015.; НСР-13049/23.06.2017; НСР-19678/29.08.2019	02.11.2019	08.09.2012		Активен	3804	Генеричен ЛП	NF572	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AH04	Quetiapine	TEVAQUEL	Film-coated tablet	100	mg	60	Teva B.V., Нидерландия	400	mg	23.83	-	0.51267	7.69	100%	7.69	за лечение на шизофрения; биполярно разстройство включително умерени до тежки манийни епизоди, свързани с биполярно разстройство. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2	№ 35/21.08.2009; № 127/ 13.12.2010; № 175/ 01.06.2011; КЦПР-390/29.03.2012; КЦПР-2249/08.02.2013 г; НСР-1742/21.11.2013; НСР-8476/08.03.2016; НСР-17432/06.12.2018	02.11.2019	08.09.2012	16.11.2013	Активен	2289	Генеричен ЛП	NF515	LA, SA, SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AH04	Quetiapine	TEVAQUEL	Film-coated tablet	200	mg	60	Teva B.V., Нидерландия	400	mg	15.38	-	0.51267	15.38	100%	15.38	за лечение на шизофрения; биполярно разстройство включително умерени до тежки манийни епизоди, свързани с биполярно разстройство. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2	№ 35/21.08.2009; № 127/ 13.12.2010; № 175/ 01.06.2011; КЦПР-1067/26.07.2012 г.; НСР-27/03.06.2013; НСР-2630/03.02.2014; НСР-17433/06.12.2018; НСР-18275/28.03.2019	02.11.2019	08.09.2012	16.11.2013	Активен	2505	Генеричен ЛП	NF516	LA, SA, SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AH04	Quetiapine	Tevaquel XR	Prolonged-release tablet	400	mg	30	Тева Фармасютикълс България ЕООД, България	400	mg	101.98	-	0.58967	17.69	100%	17.69	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7	КЦПР-1189/13.08.2012 г.; НСР-6659/09.07.2015	02.08.2015	08.09.2012		Заличен	1323		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N05AH04	Quetiapine	Tevaquel XR	Prolonged-release tablet	300	mg	30	Тева Фармасютикълс България ЕООД, България	400	mg	76.48	-	0.58967	13.27	100%	13.27	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7	КЦПР-1189/13.08.2012 г.; НСР-6660/09.07.2015	02.08.2015	08.09.2012		Заличен	1322		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N05AH04	Quetiapine	Tevaquel XR	Prolonged-release tablet	200	mg	30	Тева Фармасютикълс България ЕООД, България	400	mg	50.99	-	0.58967	8.85	100%	8.85	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7	КЦПР-1189/13.08.2012 г.; НСР-6661/09.07.2015	02.08.2015	08.09.2012		Заличен	1321		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N05AH04	Quetiapine	Tevaquel XR	Prolonged-release tablet	50	mg	30	Тева Фармасютикълс България ЕООД, България	400	mg	5.98	-	0.58967	2.21	100%	2.21	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7	КЦПР-1189/13.08.2012 г.; НСР-1753/21.11.2013; НСР-5627/12.02.2015.	02.03.2015	08.09.2012		Заличен	2268		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N05AH05	**Asenapine**	**N05AH05 Asenapine**																														
N05AH05	Asenapine	Sycrest	Sublingual tablet	10	mg	60	N.V. Organon, Нидерландия	20	mg	198.42	-	6.61400	198.42	100%	198.42	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F30.1,F31.1,F31.2,F31.6	КЦПР-1864/15.12.2012 г.; НСР-927/12.08.2013; НСР-4340/05.08.2014; НСР-5983/01.04.2015.; НСР-7592/26.11.2015.; НСР-9299/06.06.2016; НСР-10026/18.08.2016; НСР-12736/19.05.2017 г.; НСР-18519/22.04.2019	02.06.2019			Заличен	3724		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

~~N05AH05~~	~~Asenapine~~	~~Sycrest~~	~~Sublingual tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~60~~	~~N.V. Organon, Нидерландия~~	~~20~~	~~mg~~	~~198.42~~	~~-~~	~~6.61400~~	~~99.21~~	~~100%~~	~~99.21~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F30.1,F31.1,F31.2,F31.6~~	~~КЦРР-1864/15.12.2012 г.; НСР-926/12.08.2013; НСР-4349/05.08.2014; НСР-6082/01.04.2015.; НСР-7592/26.11.2015.; НСР-9299/05.05.2016; НСР-10024/18.08.2016; НСР-12735/19.05.2017 г.; НСР-18619/22.04.2019~~	~~02.06.2019~~				~~Заличен~~	~~3723~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N05AL05	**Amisulpride**	**N05AL05 Amisulpride**																															
N05AL05	Amisulpride	ALONET	Film-coated tablet	400	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	400	mg	42.96	-	0.85800	25.74	100%	25.74	за лечение на остри и хронични шизофренни разстройства:позитивни симптоми като налудности,халюцинации,мисловни разстройства,враждебност, параноидни налудности; преобладаващи негативни симптоми (синдром на дефицит) като притъпени емоции,емоционално и социално отдръпване. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6	№ 114/ 19.10.2010	02.11.2019	08.09.2012			Активен	949	Генеричен ЛП		NF629	TB, LA, SA, SE, FK, WB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AL05	Amisulpride	Medosulpide	Tablet	400	mg	30	Medochemie Ltd., Кипър	400	mg	25.74	-	0.85800	25.74	100%	25.74	за лечение на остри и хронични шизофренни разстройства:позитивни симптоми като налудности,халюцинации,мисловни разстройства,враждебност, параноидни налудности; преобладаващи негативни симптоми (синдром на дефицит) като притъпени емоции,емоционално и социално отдръпване. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6	HCP-7505/19.11.2015.; HCP-11830/24.02.2017; HCP-15818/08.06.2018	02.11.2019				Активен	4127	Генеричен ЛП		NF897	MV, SA, SE, LA, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~N05AL05~~	~~Amisulpride~~	~~PAXIPRID~~	~~Film-coated tablet~~	~~400~~	~~mg~~	~~30~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~400~~	~~mg~~	~~35.20~~	~~-~~	~~0.85800~~	~~25.74~~	~~100%~~	~~25.74~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6~~	~~№ 238/ 04.11.2011; НСР-16573/04.05.2018; НСР-17410/06.12.2018~~	~~02.01.2019~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1021~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N05AL05	Amisulpride	SOLIAN	Film-coated tablet	400	mg	30	Санофи България ЕООД, България	400	mg	35.20	-	0.85800	25.74	100%	25.74	за лечение на остри и хронични шизофренни разстройства:позитивни симптоми като налудности, халюцинации, мисловни разстройства, враждебност, параноидни налудности; преобладаващи негативни симптоми (синдром на дефицит) като притъпени емоции, емоционално и социално отдръпване. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6	№40/27.08.2009; №98/23.08.2010.; НСР-7855/15.01.2016.; НСР-15396/04.04.2018	02.11.2019	08.09.2012			Активен	910	Оригинален ЛП		NF569	LA, TB, SA, SE, FK, FA, WB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AX08	**Risperidone**	**N05AX08 Risperidone**																															
~~N05AX08~~	~~Risperidone~~	~~Leptodon~~	~~Film-coated tablet~~	~~4~~	~~mg~~	~~30~~	~~Софарма АД, България~~	~~5~~	~~mg~~	~~17.66~~	~~-~~	~~0.73683~~	~~17.66~~	~~100%~~	~~17.66~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2~~	~~КЦРР-1188/13.08.2012 г; НСР-2102/11.12.2013~~	~~14.09.2012~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1335~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AX08~~	~~Risperidone~~	~~Leptodon~~	~~Film-coated tablet~~	~~3~~	~~mg~~	~~30~~	~~Софарма АД, България~~	~~5~~	~~mg~~	~~13.26~~	~~-~~	~~0.73683~~	~~13.25~~	~~100%~~	~~13.25~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2~~	~~КЦРР-1188/13.08.2012 г; НСР-2101/11.12.2013~~	~~14.09.2012~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1334~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AX08~~	~~Risperidone~~	~~Leptodon~~	~~Film-coated tablet~~	~~2~~	~~mg~~	~~30~~	~~Софарма АД, България~~	~~5~~	~~mg~~	~~8.83~~	~~-~~	~~0.73683~~	~~8.83~~	~~100%~~	~~8.83~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2~~	~~КЦРР-1188/13.08.2012 г.; НСР-2100/11.12.2013~~	~~14.09.2012~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1333~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AX08~~	~~Risperidone~~	~~Leptodon~~	~~Film-coated tablet~~	~~1~~	~~mg~~	~~30~~	~~Софарма АД, България~~	~~5~~	~~mg~~	~~4.42~~	~~-~~	~~0.73683~~	~~4.42~~	~~100%~~	~~4.42~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2~~	~~КЦРР-1188/13.08.2012 г; НСР-2099/11.12.2013~~	~~14.09.2012~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1332~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N05AX08	Risperidone	MEDORISPER	Film-coated tablet	2	mg	20	Medochemie Ltd., Кипър	5	mg	4.57	-	0.57125	4.57	100%	4.57	за лечение на шизофрения; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно разстройство. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2	№ 16/ 24.06.2009; КЦРР-258/06.03.2012 г.; НСР-247/24.06.2013; НСР-7708/17.12.2015	02.11.2019	08.09.2012			Активен	1958	Генеричен ЛП		NF531	SA, LA, SE, MD, FA, WB, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AX08	Risperidone	MEDORISPER	Film-coated tablet	1	mg	20	Medochemie Ltd., Кипър	5	mg	3.44	-	0.57125	2.29	100%	2.29	за лечение на шизофрения; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно разстройство. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2	№ 16/ 24.06.2009; КЦРР-258/06.03.2012 г.; НСР-247/24.06.2013.	02.11.2019	08.09.2012			Активен	1957	Генеричен ЛП		NF530	SA, LA, SE, MD, FA, WB, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~N05AX08~~	~~Risperidone~~	~~MEDORISPER~~	~~Film-coated tablet~~	~~4~~	~~mg~~	~~20~~	~~Medochemie Ltd., Кипър~~	~~5~~	~~mg~~	~~16.07~~	~~-~~	~~0.73683~~	~~11.77~~	~~100%~~	~~11.77~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2~~	~~№ 16/ 24.06.2009; № 238/ 04.11.2011; НСР-196/18.06.2013~~	~~16.07.2013~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~958~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AX08~~	~~Risperidone~~	~~MEDORISPER~~	~~Film-coated tablet~~	~~3~~	~~mg~~	~~20~~	~~Medochemie Ltd., Кипър~~	~~5~~	~~mg~~	~~11.56~~	~~-~~	~~0.73683~~	~~8.83~~	~~100%~~	~~8.83~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2~~	~~№ 16/ 24.06.2009; № 238/ 04.11.2011; КЦРР-258/06.03.2012 г.; КЦРР-502/18.05.2012 г.; НСР-195/18.06.2013~~	~~16.07.2013~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1142~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AX08~~	~~Risperidone~~	~~NEORISP 1~~	~~Film-coated tablet~~	~~1~~	~~mg~~	~~30~~	~~Нео Балканика ЕООД, България~~	~~5~~	~~mg~~	~~4.46~~	~~-~~	~~0.57125~~	~~3.43~~	~~100%~~	~~3.43~~	~~за лечение на шизофрения; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно разстройство. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2~~	~~№ 16/ 24.06.2009; НСР-19860/20.09.2019~~	~~02.11.2019~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~735~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AX08~~	~~Risperidone~~	~~NEORISP 2~~	~~Film-coated tablet~~	~~2~~	~~mg~~	~~30~~	~~Нео Балканика ЕООД, България~~	~~5~~	~~mg~~	~~8.94~~	~~-~~	~~0.57125~~	~~6.86~~	~~100%~~	~~6.86~~	~~за лечение на шизофрения; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно разстройство. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2~~	~~№ 16/ 24.06.2009; НСР-19860/20.09.2019~~	~~02.11.2019~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~736~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AX08~~	~~Risperidone~~	~~NEORISP 3~~	~~Film-coated tablet~~	~~3~~	~~mg~~	~~30~~	~~Нео Балканика ЕООД, България~~	~~5~~	~~mg~~	~~13.28~~	~~-~~	~~0.57125~~	~~10.28~~	~~100%~~	~~10.28~~	~~за лечение на шизофрения; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно разстройство. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2~~	~~№ 16/ 24.06.2009; НСР-19860/20.09.2019~~	~~02.11.2019~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~737~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					

N05AX08	Risperidone	NEORISP 4	Film-coated tablet	4	mg	30	Нео Балканика ЕООД, България	5	mg	17.72	-	0.57125	13.71	100%	13.71	за лечение на шизофрения; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно разстройство. Ограничение: За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2	№ 16/ 24.06.2009; НСР-19850/20.09.2010	02.11.2010	08.09.2012		Заличен	738							Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N05AX08	Risperidone	RESPERON	Film-coated tablet	3	mg	20	Чайкафарма Висококачествени лекарствени средства АД, България	5	mg	10.85	-	0.15944	1.91	100%	1.91	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2	№ 16/ 24.06.2009; КЦПР-258/06.03.2012 г.; НСР-6647/09.07.2015	02.08.2015	08.09.2012		Заличен	1152							Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N05AX08	Risperidone	RESPERON	Film-coated tablet	2	mg	20	Чайкафарма Висококачествени лекарствени средства АД, България	5	mg	7.22	-	0.15944	1.28	100%	1.28	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2	№ 16/ 24.06.2009; КЦПР-258/06.03.2012 г.; НСР-6648/09.07.2015	02.08.2015	08.09.2012		Заличен	1151							Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N05AX08	Risperidone	RESPERON	Film-coated tablet	1	mg	20	Чайкафарма Висококачествени лекарствени средства АД, България	5	mg	3.62	-	0.73667	2.95	100%	2.95	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2	№ 16/ 24.06.2009; КЦПР-258/06.03.2012 г.; НСР-201211.12.2013	16.01.2014	08.09.2012		Заличен	1150							Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N05AX08	Risperidone	Rispolux	Film-coated tablet	4	mg	30	Sandoz GmbH, Австрия	5	mg	18.11	-	0.57125	13.71	100%	13.71	за лечение на шизофрения; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно разстройство. Ограничение: За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2	№ 16/ 24.06.2009; НСР-6218/21.05.2015; НСР-16680/24.08.2018; НСР-20877/20.02.2020	02.04.2020	08.09.2012		Заличен	524							Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N05AX08	Risperidone	Rispolux	Film-coated tablet	2	mg	30	Sandoz GmbH, Австрия	5	mg	10.09	-	0.57125	6.86	100%	6.86	за лечение на шизофрения; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно разстройство. Ограничение: За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2	№ 16/ 24.06.2009; НСР-1951/06.12.2013; НСР-20883/20.02.2020	02.04.2020	08.09.2012		Заличен	2341							Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N05AX08	Risperidone	Rispolux	Film-coated tablet	1	mg	30	Sandoz GmbH, Австрия	5	mg	4.04	-	0.57125	3.43	100%	3.43	за лечение на шизофрения; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно разстройство. Ограничение: За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2	НСР-12795/26.05.2017; НСР-16821/20.09.2018; НСР-20884/20.02.2020	02.04.2020			Заличен	3321							Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N05AX08	Risperidone	Rispolux	Film-coated tablet	3	mg	30	Sandoz GmbH, Австрия	5	mg	15.65	-	0.57125	10.28	100%	10.28	за лечение на шизофрения; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно разстройство. Ограничение: За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2	НСР-12795/26.05.2017; НСР-20879/20.02.2020	02.04.2020			Заличен	3618							Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N05AX08	Risperidone	Rispolux	Film-coated tablet	3	mg	30	Sandoz GmbH, Австрия	5	mg	2.87	-	0.15944	2.87	100%	2.87	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2	№ 16/ 24.06.2009; НСР-1950/06.12.2013; КП-09/03.11.2014; НСР-3830/16.06.2014 и КП-20/17.02.2015; НСР-7747/17.12.2015	02.02.2016	08.09.2012		Заличен	3618							Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N05AX08	Risperidone	Rispolux	Film-coated tablet	4	mg	30	Sandoz GmbH, Австрия	5	mg	3.05	-	0.15944	0.96	100%	0.96	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2	№ 16/ 24.06.2009; НСР-1952/06.12.2013; КП-103/03.11.2014; НСР-6942/12.08.2015	02.09.2015	08.09.2012		Заличен	3321							Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N05AX08	Risperidone	RISSAR	Film-coated tablet	1	mg	20	Алкалоид ЕООД, България	5	mg	8.17	-	0.57125	2.29	100%	2.29	за лечение на шизофрения; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно разстройство. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2	№ 16/ 24.06.2009	02.11.2019	08.09.2012		Активен	97	Генеричен ЛП	NF517	SE, LA, TB, SA, ML, FK, TF	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AX08	Risperidone	RISSAR	Film-coated tablet	2	mg	20	Алкалоид ЕООД, България	5	mg	9.14	-	0.57125	4.57	100%	4.57	за лечение на шизофрения; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно разстройство. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2	№ 16/ 24.06.2009; НСР-3695/06.06.2014.; НСР-6842/30.07.2015; НСР-17027/19.10.2018	02.11.2019	08.09.2012		Активен	2903	Генеричен ЛП	NF518	SE, LA, TB, SA, ML, FK, TF	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AX08	Risperidone	RISSAR	Film-coated tablet	3	mg	20	Алкалоид ЕООД, България	5	mg	16.57	-	0.57125	6.86	100%	6.86	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2	№ 16/ 24.06.2009; КЦПР-2745/20.03.2013 г.; НСР-3604/06.06.2014.; НСР-6843/30.07.2015; НСР-9331/16.05.2016	02.07.2016	08.09.2012		Заличен	2904							Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N05AX08	Risperidone	RONYDAL	Film-coated tablet	3	mg	60	Неопа Фарма ЕООД, България	5	mg	11.22	-	0.31167	11.22	100%	11.22	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2	КЦПР-2743/20.03.2013 г.; НСР-4706/13.10.2014.; НСР-3279/14.04.2014. и КП-106/06.04.2015.; НСР-9001/14.04.2016.; НСР-13412/04.08.2017; НСР-14677/08.12.2017	02.01.2018			Заличен	3779							Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N05AX08	Risperidone	RONYDAL	Film-coated tablet	2	mg	60	Неопа Фарма ЕООД, България	5	mg	16.27	-	0.31167	7.48	100%	7.48	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2	КЦПР-2743/20.03.2013 г.; НСР-4704/13.10.2014; НСР-3279/14.04.2014. и КП/106/06.04.2015.; НСР-9001/14.04.2016.; НСР-9834/21.07.2016; НСР-14677/08.12.2017	02.01.2018			Заличен	3778							Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N05AX08	Risperidone	RONYDAL	Film-coated tablet	3	mg	20	Ромастру Трейдинг ЕООД, България	5	mg	11.56	-	0.15944	1.91	100%	1.91	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2	№ 199/ 20.09.2011.; НСР-6725/16.07.2015	16.08.2015	08.09.2012		Заличен	1095							Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N05AX08	Risperidone	RONYDAL	Film-coated tablet	2	mg	20	Ромастру Трейдинг ЕООД, България	5	mg	7.03	-	0.15944	1.28	100%	1.28	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2	№ 199/ 20.09.2011.; НСР-6724/16.07.2015	16.08.2015	08.09.2012		Заличен	1094							Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N05AX08	Risperidone	SPERIDAN	Film-coated tablet	1	mg	30	Актавис ЕАД, България	5	mg	4.42	-	0.57125	3.43	100%	3.43	за лечение на шизофрения; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно разстройство. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2	№ 16/ 24.06.2009; №98/ 23.08.2010; прот. № 102/05.02.2015	02.11.2019	08.09.2012		Активен	938	Генеричен ЛП	NF541	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AX08	Risperidone	SPERIDAN	Film-coated tablet	2	mg	30	Актавис ЕАД, България	5	mg	8.86	-	0.57125	6.86	100%	6.86	за лечение на шизофрения; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно разстройство. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2	№ 16/ 24.06.2009; №98/ 23.08.2010; прот. № 102/05.02.2015	02.11.2019	08.09.2012		Активен	939	Генеричен ЛП	NF540	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

N05AX08	Risperidone	SPERIDAN	Film-coated tablet	3	mg	30	Актавис ЕАД, България	5	mg	13.28	-	0.57125	10.28	100%	10.28	за лечение на шизофрения; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно разстройство. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2	№ 16/ 24.06.2009; №98/ 23.08.2010; прот. № 102/05.02.2015	02.11.2019	08.09.2012		Активен	940	Генеричен ЛП		NF539	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AX08	Risperidone	SPERIDAN	Film-coated tablet	4	mg	30	Актавис ЕАД, България	5	mg	17.72	-	0.57125	13.71	100%	13.71	за лечение на шизофрения; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно разстройство. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2	№ 16/ 24.06.2009; №98/ 23.08.2010; прот. № 102/05.02.2015	02.11.2019	08.09.2012		Активен	941	Генеричен ЛП		NF538	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~N05AX08~~	~~Risperidone~~	~~TORENDO Q TAB~~	~~Orodispersible tablet~~	~~0.5~~	~~mg~~	~~30~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~5~~	~~mg~~	~~5.26~~	~~-~~	~~0.57125~~	~~1.71~~	~~100%~~	~~1.71~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2~~	~~№ 16/ 24.06.2009; НСР-8309/26.02.2016~~	~~02.04.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~294~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N05AX08~~	~~Risperidone~~	~~TORENDO Q TAB~~	~~Orodispersible tablet~~	~~1~~	~~mg~~	~~30~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~5~~	~~mg~~	~~4.55~~	~~-~~	~~0.57125~~	~~3.43~~	~~100%~~	~~3.43~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2~~	~~№ 16/ 24.06.2009; № 238/ 04.11.2011; НСР-846/07.08.2013.; НСР-7577/26.11.2015; НСР-8301/26.02.2016~~	~~02.04.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2052~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N05AX08~~	~~Risperidone~~	~~TORENDO Q TAB~~	~~Orodispersible tablet~~	~~2~~	~~mg~~	~~30~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~5~~	~~mg~~	~~9.67~~	~~-~~	~~0.57125~~	~~6.86~~	~~100%~~	~~6.86~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2~~	~~№ 16/ 24.06.2009; № 238/ 04.11.2011; НСР-847/07.08.2013; НСР-7480/12.11.2015; НСР-8302/26.02.2016~~	~~02.04.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2053~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N05AX08	**Risperidone**	**N05AX08 Risperidone**																															
~~N05AX08~~	~~Risperidone~~	~~Risdone~~	~~Oral solution~~	~~1 mg/ml - 100 ml~~		~~1~~	~~Неопа Фарма ЕООД, България~~	~~5~~	~~mg~~	~~21.07~~	~~-~~	~~1.00850~~	~~21.07~~	~~100%~~	~~21.07~~	~~за лечение на шизофрения; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно разстройство. Ограничение: За пациенти над 18 години и със затруднения с приема на таблетки; за експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2~~	~~НСР-19556/21.08.2019; НСР-20932/27.02.2020~~	~~02.04.2020~~			~~Заличен~~	~~16670~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N05AX08~~	~~Risperidone~~	~~RISPOLEPT oral solution 1 mg/ml 30 ml x 1~~	~~Oral solution~~	~~30~~	~~mg/30ml~~	~~1~~	~~Johnson & Johnson d.o.o., Словения~~	~~5~~	~~mg~~	~~6.71~~	~~-~~	~~1.11833~~	~~6.71~~	~~100%~~	~~6.71~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6~~	~~№38/27.08.2009; КЦРР-2806/20.03.2013 г.; НСР-5628/12.02.2015.~~	~~02.03.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1845~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N05AX08~~	~~Risperidone~~	~~RONYDAL~~	~~Oral solution~~	~~1mg/ml - 100 ml~~		~~1~~	~~Неопа Фарма ЕООД, България~~	~~5~~	~~mg~~	~~22.02~~	~~-~~	~~1.10100~~	~~22.02~~	~~100%~~	~~22.02~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2~~	~~№ 190/ 20.09.2011; НСР-2913/05.03.2014; НСР-4795/13.10.2014.; НСР-7175/09.10.2015.; НСР-14683/29.12.2017; НСР-17341/30.11.2018 предварително маълване~~	~~02.12.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1071~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N05AX08	**Risperidone**	**N05AX08 Risperidone**																															
~~N05AX08~~	~~Risperidone~~	~~RISPOLEPT CONSTA 25 MG~~	~~Powder and solvent for prolonged-release suspension for injection~~	~~25~~	~~mg~~	~~1~~	~~Johnson & Johnson d.o.o., Словения~~	~~2.7~~	~~mg~~	~~212.44~~	~~-~~	~~18.20600~~	~~160.42~~	~~100%~~	~~160.42~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6~~	~~КЦРР-891/28.06.2012 г.; КЦРР-1361/05.09.2012.~~	~~20.07.2012~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~406~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N05AX08~~	~~Risperidone~~	~~RISPOLEPT CONSTA 37.5 MG~~	~~Powder and solvent for prolonged-release suspension for injection~~	~~37.5~~	~~mg~~	~~1~~	~~Johnson & Johnson d.o.o., Словения~~	~~2.7~~	~~mg~~	~~234.07~~	~~-~~	~~14.90713~~	~~206.91~~	~~100%~~	~~206.91~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6~~	~~КЦРР-891/28.06.2012 г.; КЦРР-2804/20.03.2013 г.; НСР-2424/21.01.2014; НСР-5004/05.11.2014.; НСР-8046/12.02.2016.; НСР-13238/17.07.2017~~	~~02.11.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3342~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N05AX08~~	~~Risperidone~~	~~RISPOLEPT CONSTA 50 MG~~	~~Powder and solvent for prolonged-release suspension for injection~~	~~50~~	~~mg~~	~~1~~	~~Johnson & Johnson d.o.o., Словения~~	~~2.7~~	~~mg~~	~~276.08~~	~~-~~	~~14.90713~~	~~276.08~~	~~100%~~	~~276.08~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6~~	~~КЦРР-891/28.06.2012 г.; КЦРР-2805/20.03.2013 г.; НСР-2424/21.01.2014; НСР-5005/05.11.2014; НСР-8541/24.06.2015; НСР-8512/16.03.2016; НСР-13674/21.10.2016; НСР-13237/17.07.2017~~	~~02.11.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3343~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N05AX12	**Aripiprazole**	**N05AX12 Aripiprazole**																															
N05AX12	Aripiprazole	Abilify	Tablet	15	mg	28	Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V., Нидерландия	15	mg	49.90	-	0.61250	17.15	100%	17.15	за лечение на шизофрения при възрастни и юноши на и над 15 години; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно афективно разстройство и за предотвратяване на нови манийни епизоди при възрастни, които страдат предимно от манийни епизоди, и чиито манийни епизоди се повлияват от лечение с арипипразол; за лечение до 12 седмици на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно афективно разстройство тип I при юноши на и над 13 години.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.7	№ 72/ 19.04.2010; № 85/ 17.06.2010; № 95/ 23.06.2010; КЦРР-786/15.06.2012 г.; КЦРР-874/28.06.2012 г.; НСР-1401/10.10.2013; НСР-3985/30.06.2014; НСР-5841/19.03.2015; НСР-9965/29.07.2016; НСР-14470/17.11.2017; НСР-17572/20.12.2018; НСР-18062/01.03.2019	02.11.2019	08.09.2012		Активен	3685	Оригинален ЛП		NF409	AN, TA, LA, SA, SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AX12	Aripiprazole	Abizol	Tablet	15	mg	28	Нобел Фарма ЕООД, България	15	mg	34.60	-	0.61250	17.15	100%	17.15	за лечение на шизофрения при възрастни и юноши на и над 15 години; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно афективно разстройство и за предотвратяване на нови манийни епизоди при възрастни, които страдат предимно от манийни епизоди, и чиито манийни епизоди се повлияват от лечение с арипипразол; за лечение до 12 седмици на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно афективно разстройство тип I при юноши на и над 13 години.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.7	НСР-8665/06.04.2016.; НСР-15837/08.06.2018	02.11.2019			Активен	4215	Генеричен ЛП		NF919	SA, SE, LA, FA, FK, WB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

N05AX12	Aripiprazole	Abizol	Tablet	10	mg	28	Нобел Фарма ЕООД, България	15	mg	23.06	-	0.61250	11.44	100%	11.44	за лечение на шизофрения при възрастни и юноши на и над 15 години; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно афективно разстройство и за предотвратяване на нови манийни епизоди при възрастни, които страдат предимно от манийни епизоди, и чиито манийни епизоди се повлияват от лечение с арипипразол; за лечение до 12 седмици на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно афективно разстройство тип I при юноши на и над 13 години.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.7	HCP-9303/16.05.2016; HCP-16416/09.08.2018	02.11.2019			Активен	15076	Генеричен ЛП		NF925	SA, SE, LA, FA, FK, WB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~N05AX12~~	~~Aripiprazole~~	~~Abizol~~	~~Tablet~~	~~30~~	~~mg~~	~~28~~	~~Нобел Фарма ЕООД, България~~	~~15~~	~~mg~~	~~67.88~~	~~-~~	~~0.61250~~	~~34.30~~	~~100%~~	~~34.30~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.7~~	~~HCP-8665/06.04.2016.; HCP-15836/08.06.2018; HCP-18063/01.03.2019~~	~~02.04.2019~~			~~Заличен~~	~~4216~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N05AX12	Aripiprazole	Aricogan	Tablet	15	mg	28	G. L. Pharma GmbH, Австрия	15	mg	48.65	-	0.61250	17.15	100%	17.15	за лечение на шизофрения при възрастни и юноши на и над 15 години; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно афективно разстройство и за предотвратяване на нови манийни епизоди при възрастни, които страдат предимно от манийни епизоди, и чиито манийни епизоди се повлияват от лечение с арипипразол; за лечение до 12 седмици на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно афективно разстройство тип I при юноши на и над 13 години.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.7	HCP-7717/17.12.2015; HCP-12488/28.04.2017 г.	02.11.2019			Активен	4162	Генеричен ЛП		NF902	SE, LA, SA, TB, FA, BE, MD, GD, EB, PA, FK, WB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AX12	Aripiprazole	Aripicon	Tablet	15	mg	28	Фармаконс АД, България	15	mg	35.59	-	0.61250	17.15	100%	17.15	за лечение на шизофрения при възрастни и юноши на и над 15 години; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно афективно разстройство и за предотвратяване на нови манийни епизоди при възрастни, които страдат предимно от манийни епизоди, и чиито манийни епизоди се повлияват от лечение с арипипразол; за лечение до 12 седмици на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно афективно разстройство тип I при юноши на и над 13 години.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.7	HCP-19827/20.09.2019	02.11.2019			Активен	16721	Генеричен ЛП		NG017	SA, SE, FK, FM, WB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AX12	Aripiprazole	Aripipa	Tablet	15	mg	30	Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България	15	mg	37.70	-	0.61250	18.38	100%	18.38	за лечение на шизофрения при възрастни и юноши на и над 15 години; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно афективно разстройство и за предотвратяване на нови манийни епизоди при възрастни, които страдат предимно от манийни епизоди, и чиито манийни епизоди се повлияват от лечение с арипипразол; за лечение до 12 седмици на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно афективно разстройство тип I при юноши на и над 13 години.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.7	HCP-7721/17.12.2015; HCP-15316/23.03.2018	02.11.2019			Активен	4161	Генеричен ЛП		NF921	TB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AX12	Aripiprazole	Aripiprazole Accord	Tablet	15	mg	28	Accord Healthcare S.L.U., Испания	15	mg	17.15	-	0.61250	17.15	100%	17.15	за лечение на шизофрения при възрастни и юноши на и над 15 години; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно афективно разстройство и за предотвратяване на нови манийни епизоди при възрастни, които страдат предимно от манийни епизоди, и чиито манийни епизоди се повлияват от лечение с арипипразол; за лечение до 12 седмици на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно афективно разстройство тип I при юноши на и над 13 години.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.7	HCP-9691/07.07.2016; HCP-14333/03.11.2017; HCP-17871/07.02.2019; HCP-20052/21.10.2019	02.12.2019			Активен	15240	Генеричен ЛП		NF926	FM, SA, SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~N05AX12~~	~~Aripiprazole~~	~~Aripiprazole Alvogen~~	~~Tablet~~	~~15~~	~~mg~~	~~30~~	~~Alvogen IPCo S.à.r.l, Люксембург~~	~~15~~	~~mg~~	~~100.85~~	~~-~~	~~2.36433~~	~~70.93~~	~~100%~~	~~70.93~~	~~За експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.7~~	~~HCP-9124/27.04.2016.; HCP-16161/31.08.2016~~	~~02.10.2016~~			~~Заличен~~	~~15014~~	~~GENERIC~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

N05AX12	Aripiprazole	Aripiprazole Aurobindo	Tablet	15	mg	30	Aurobindo Pharma (Malta) Limited, Малта	15	mg	70.93	-	0.61250	18.38	100%	18.38	за лечение на шизофрения при възрастни и юноши на и над 15 години; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно афективно разстройство и за предотвратяване на нови манийни епизоди при възрастни, които страдат предимно от манийни епизоди, и чиито манийни епизоди се повлияват от лечение с арипипразол; за лечение до 12 седмици на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно афективно разстройство тип I при юноши на и над 13 години.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.7	HCP-9470/ 09.06.2016; HCP-14596/26.04.2019 и КП-57/23.08.2019	02.02.2020			Заличен	15211			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N05AX12	Aripiprazole	Aripiprazole Sandoz	Tablet	15	mg	30	Sandoz GmbH, Австрия	15	mg	18.53	-	0.61250	18.38	100%	18.38	За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО.	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.7	HCP-10345/26.09.2016; HCP-14836/18.01.2018; HCP-19295/18.07.2019	02.09.2019			Заличен	15443			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N05AX12	Aripiprazole	Aripiprazole Teva	Tablet	15	mg	30 (блистер)	Teva B.V., Нидерландия	15	mg	52.63	-	0.61250	18.38	100%	18.38	за лечение на шизофрения при възрастни и юноши на и над 15 години; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно афективно разстройство и за предотвратяване на нови манийни епизоди при възрастни, които страдат предимно от манийни епизоди, и чиито манийни епизоди се повлияват от лечение с арипипразол; за лечение до 12 седмици на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно афективно разстройство тип I при юноши на и над 13 години.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.7	HCP-15012/08.02.2018; HCP-17178/09.11.2018	02.11.2019			Активен	16033	Генеричен ЛП	NF969	LA, SA, FK, SE, AR	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AX12	Aripiprazole	Arisppa	Tablet	15	mg	30	KRKA, d.d., Словения	15	mg	52.12	-	0.61250	18.38	100%	18.38	за лечение на шизофрения при възрастни и юноши на и над 15 години; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно афективно разстройство и за предотвратяване на нови манийни епизоди при възрастни, които страдат предимно от манийни епизоди, и чиито манийни епизоди се повлияват от лечение с арипипразол; за лечение до 12 седмици на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно афективно разстройство тип I при юноши на и над 13 години.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.7	HCP-6680/09.07.2015; HCP-10164/31.08.2016; HCP-11491/19.01.2017; HCP-12390/18.04.2017; HCP-14463/17.11.2017; HCP-17149/01.11.2018; HCP-24540/28.05.2021	02.07.2021			Заличен	4028	Генеричен ЛП			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N05AX12	Aripiprazole	Arisppa	Tablet	30	mg	30	Focus Care Pharmaceuticals B.V., Нидерландия	15	mg	133.08	-	1.73750	104.25	100%	104.25	За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.7	HCP-7008/24.08.2015; HCP-10671/21.10.2016; HCP-13196/17.07.2017 г.	02.09.2017			Заличен	4065			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N05AX12	Aripiprazole	Explemed	Tablet	15	mg	28	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	15	mg	75.54	-	0.61250	17.15	100%	17.15	за лечение на шизофрения при възрастни и юноши на и над 15 години; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно афективно разстройство и за предотвратяване на нови манийни епизоди при възрастни, които страдат предимно от манийни епизоди, и чиито манийни епизоди се повлияват от лечение с арипипразол; за лечение до 12 седмици на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно афективно разстройство тип I при юноши на и над 13 години.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.7	HCP-7029/25.08.2015; HCP-11086/01.12.2016 г.	02.11.2019			Активен	4067	Генеричен ЛП	NF889	FM, BC, SA, SE, FK, WB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AX12	Aripiprazole	Explemed Rapid	Orodispersible tablet	15	mg	28	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	15	mg	49.10	-	0.61250	17.15	100%	17.15	за лечение на шизофрения при възрастни и юноши на и над 15 години; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно афективно разстройство и за предотвратяване на нови манийни епизоди при възрастни, които страдат предимно от манийни епизоди, и чиито манийни епизоди се повлияват от лечение с арипипразол; за лечение до 12 седмици на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно афективно разстройство тип I при юноши на и над 13 години.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.7	HCP-7031/25.08.2015; HCP-10851/10.11.2016; HCP-15167/02.03.2018; HCP-18868/06.06.2019	02.11.2019			Активен	4066	Генеричен ЛП	NF888	FM, BC, SA, SE, FK, WB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

~~N05AX12~~	~~Aripiprazole~~	~~Lemilvo~~	~~Orodispersible tablet~~	~~15~~	~~mg~~	~~30~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~15~~	~~mg~~	~~73.62~~	~~-~~	~~0.61250~~	~~18.38~~	~~100%~~	~~18.38~~	~~за лечение на шизофрения при възрастни и юноши на и над 15 години; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно афективно разстройство и за предотвратяване на нови манийни епизоди при възрастни, които страдат предимно от манийни епизоди, и чиито манийни епизоди се повлияват от лечение с арипипразол; за лечение до 12 седмици на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно афективно разстройство тип I при юноши на и над 13 години.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.7~~	~~HCP-7009/24.08.2015 (допуска предварително изпълнение); HCP-10741/27.10.2016; HCP-17693/10.01.2019; HCP-22227/14.08.2020~~	~~02.09.2020~~			~~Заличен~~	~~3144~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AX12~~	~~Aripiprazole~~	~~Lemilvo~~	~~Tablet~~	~~15~~	~~mg~~	~~30~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~15~~	~~mg~~	~~48.29~~	~~-~~	~~0.61250~~	~~18.38~~	~~100%~~	~~18.38~~	~~за лечение на шизофрения при възрастни и юноши на и над 15 години; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно афективно разстройство и за предотвратяване на нови манийни епизоди при възрастни, които страдат предимно от манийни епизоди, и чиито манийни епизоди се повлияват от лечение с арипипразол; за лечение до 12 седмици на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно афективно разстройство тип I при юноши на и над 13 години.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.7~~	~~HCP-6824/30.07.2015; HCP-10937/17.11.2016; HCP-15148/02.03.2018; HCP-19241/18.07.2019; HCP-22228/14.08.2020~~	~~02.09.2020~~			~~Заличен~~	~~4056~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05AX12~~	~~Aripiprazole~~	~~Restigulin~~	~~Tablet~~	~~15~~	~~mg~~	~~28~~	~~Gedeon Richter Plc., Унгария~~	~~15~~	~~mg~~	~~61.58~~	~~-~~	~~0.61767~~	~~17.29~~	~~100%~~	~~17.29~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.7~~	~~HCP-7649/01.12.2015.; HCP-11626/03.02.2017; HCP-17411/26.10.2018~~	~~02.12.2018~~			~~Заличен~~	~~4128~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N05AX12	Aripiprazole	Zykalor	Tablet	15	mg	30	Medochemie Ltd., Кипър	15	mg	37.30	-	0.61250	18.38	100%	18.38	за лечение на шизофрения при възрастни и юноши на и над 15 години; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно афективно разстройство и за предотвратяване на нови манийни епизоди при възрастни, които страдат предимно от манийни епизоди, и чиито манийни епизоди се повлияват от лечение с арипипразол; за лечение до 12 седмици на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно афективно разстройство тип I при юноши на и над 13 години.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.7	HCP-8258/22.02.2016. и HCP-8379/29.02.2016.; HCP-12566/05.05.2017; HCP-16340/02.08.2018	02.11.2019			Активен	4192	Генеричен ЛП		NF904	MV, SA, SE, FM, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК		
N05AX12	Aripiprazole	Zykalor	Tablet	10	mg	30	Medochemie Ltd., Кипър	15	mg	34.18	-	0.61250	12.25	100%	12.25	за лечение на шизофрения при възрастни и юноши на и над 15 години; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно афективно разстройство и за предотвратяване на нови манийни епизоди при възрастни, които страдат предимно от манийни епизоди, и чиито манийни епизоди се повлияват от лечение с арипипразол; за лечение до 12 седмици на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно афективно разстройство тип I при юноши на и над 13 години.Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.7	HCP-8540/24.03.2016. и HCP-8866\01.04.2016.; HCP-12965/15.06.2017; HCP-16746/07.09.2018	02.11.2019			Активен	4213	Генеричен ЛП		NF911	MV, SA, SE, FM, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК		
N05AX12	**Aripiprazole**	**N05AX12 Aripiprazole**																														
N05AX12	Aripiprazole	Abilify maintena	Powder and solvent for prolonged-release suspension for injection	400	mg	1	Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V., Нидерландия	15	mg	416.76	-	15.62655	416.76	100%	416.76	за поддържащо лечение на шизофрения при възрастни пациенти, стабилизирани чрез перорален арипипразол. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6	HCP-4098/10.07.2014; HCP-5754/26.02.2015.; HCP-10673/21.10.2016; HCP-13348/28.07.2017; HCP-15342/30.03.2018; HCP-17291/16.11.2018 предварително изпълнение; HCP-18225/22.03.2019; HCP-19059/27.06.2019; HCP-22232/21.08.2020 Предварително изпълнение	02.09.2020			Активен	3626	Оригинален ЛП	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.	NF853	AN, LA, SA, SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК		
N05AX12	**Aripiprazole**	**N05AX12 Aripiprazole**																														
~~N05AX12~~	~~Aripiprazole~~	~~Abilify~~	~~Oral solution~~	~~1 mg/ml - 150 ml~~	~~mg~~	~~1~~	~~Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V., Нидерландия~~	~~15~~	~~mg~~	~~47.23~~	~~-~~	~~2.12990~~	~~21.29~~	~~100%~~	~~21.29~~	~~За експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.7~~	~~HCP-10555/10.10.2016; HCP-17556/20.12.2018; HCP-19420/02.08.2019~~	~~02.09.2019~~			~~Заличен~~	~~15432~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					

~~N05AX12~~	~~Aripiprazole~~	~~Lemilvo~~	~~Oral solution~~	~~1mg/ml - 150 ml~~	~~mg~~	~~1~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~15~~	~~mg~~	~~21.29~~	~~-~~	~~2.12900~~	~~21.29~~	~~100%~~	~~21.29~~	~~за лечение на шизофрения при възрастни и юноши на и над 15 години; за лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно афективно разстройство и за предотвратяване на нови манийни епизоди при възрастни, които страдат предимно от манийни епизоди, и чиито манийни епизоди се повлияват от лечението с арипипразол; за лечение до 12 седмици на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно афективно разстройство тип I при юноши на и над 13 години; Ограничение: За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.7~~	~~НСР-9195/27.04.2016.; НСР-14953/06.03.2017; КП 65/08.09.2017 и НСР-13045/23.06.2017; НСР-17667/02.01.2019; НСР-23905/16.03.2021~~	~~02.05.2021~~			~~Заличен~~	~~4225~~	~~Генеричен ЛП~~		Подадено е писмено заявление за прекратяване е заплащането на лекарствения продукт от притежателя на разрешението за употреба по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г.					
N05AX13	**Paliperidone**	**N05AX13 Paliperidone**																																	
N05AX13	Paliperidone	Invega	Prolonged-release tablet	3	mg	30 (in bottle)	Janssen-Cilag International N.V., Белгия	6	mg	97.58	-	3.47400	52.11	100%	52.11	за лечение на шизофрения при възрастни и при юноши на 15 и повече години. Ограничение: За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6	НСР-20763/06.02.2020	02.03.2020			Активен	16863	Оригинален ЛП	NG027	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AX13	Paliperidone	Invega	Prolonged-release tablet	6	mg	30 (in bottle)	Janssen-Cilag International N.V., Белгия	6	mg	104.22	-	3.47400	104.22	100%	104.22	за лечение на шизофрения при възрастни и при юноши на 15 и повече години. Ограничение: За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6	НСР-20763/06.02.2020	02.03.2020			Активен	16864	Оригинален ЛП	NG028	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AX13	Paliperidone	Invega	Prolonged-release tablet	3	mg	30	Janssen-Cilag International N.V., Белгия	6	mg	197.66	-	3.47400	52.11	100%	52.11	за лечение на шизофрения при възрастни при юноши на 15 и повече години. Ограничение: За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6	КЦРР-1337/24.08.2012.; НСР-7582/26.11.2015.; НСР-13493/11.08.2017; НСР-18544/25.04.2019; Протокол № 369/30.01.2020	02.03.2020	08.09.2012		Активен	1378	Оригинален ЛП	NF764	SA	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AX13	Paliperidone	Invega	Prolonged-release tablet	6	mg	30	Janssen-Cilag International N.V., Белгия	6	mg	207.89	-	3.47400	104.22	100%	104.22	за лечение на шизофрения при възрастни и при юноши на 15 и повече години. Ограничение: За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6	КЦРР-2812/20.03.2013.; НСР-8045/12.02.2016.; НСР-13170/17.07.2017; Протокол № 369/30.01.2020	02.03.2020	08.09.2012		Активен	1847	Оригинален ЛП	NF542	SA	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~N05AX13~~	~~Paliperidone~~	~~Invega~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~9~~	~~mg~~	~~30~~	~~Janssen-Cilag International N.V., Белгия~~	~~6~~	~~mg~~	~~404.23~~	~~-~~	~~8.08289~~	~~404.23~~	~~100%~~	~~404.23~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6~~	~~КЦРР-941/16.07.2012 г.~~	~~02.10.2012~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~408~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N05AX13	Paliperidone	Paliperidone Teva	Prolonged-release tablet	6	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	6	mg	113.46	-	3.47400	104.22	100%	104.22	за лечение на шизофрения при възрастни и при юноши на 15 и повече години. Ограничение: За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6	НСР-18999/20.06.2019; Протокол № 369/30.01.2020	02.03.2020			Активен	16577	Генеричен ЛП	NG005	AR, SA, SE, FA, FK, FM	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AX13	Paliperidone	Paliperidone Teva	Prolonged-release tablet	3	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	6	mg	108.71	-	3.47400	52.11	100%	52.11	за лечение на шизофрения при възрастни и при юноши на 15 и повече години. Ограничение: За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6	НСР-18999/20.06.2019; Протокол № 369/30.01.2020	02.03.2020			Активен	16576	Генеричен ЛП	NF100	AR, SA, SE, FA, FK, FM	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AX13	**Paliperidone**	**N05AX13 Paliperidone**																																	
N05AX13	Paliperidone	TREVICTA	Prolonged-release suspension for injection	525	mg	1 pre-filled syringe + 2 needles	Janssen-Cilag International N.V., Белгия	2.5	mg	2530.12	-	12.04819	2530.12	100%	2530.12	приложен веднъж на 3 месеца за поддържащо лечение на шизофрения при възрастни пациенти, които са клинично стабилизирани при лечение приложено веднъж месечно. Ограничение: За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6	НСР-11316/22.12.2016 (предварително изпълнение); НСР-13594/25.08.2017; НСР-17269/14.11.2018; НСР-20590/16.01.2020; НСР-22301/02.09.2020; НСР-24400/14.05.2021	02.06.2021			Активен	15532	Оригинален ЛП	NF940	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AX13	Paliperidone	TREVICTA	Prolonged-release suspension for injection	263	mg	1 pre-filled syringe + 2 needles	Janssen-Cilag International N.V., Белгия	2.5	mg	1375.88	-	12.04819	1267.47	100%	1267.47	приложен веднъж на 3 месеца за поддържащо лечение на шизофрения при възрастни пациенти, които са клинично стабилизирани при лечение приложено веднъж месечно. Ограничение: За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6	НСР-11316/22.12.2016 (предварително изпълнение); НСР-13592/25.08.2017; НСР-17265/14.11.2018; НСР-21981/23.07.2020; НСР-24042/02.04.2021	02.06.2021			Активен	15530	Оригинален ЛП	NF938	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AX13	Paliperidone	TREVICTA	Prolonged-release suspension for injection	350	mg	1 pre-filled syringe + 2 needles	Janssen-Cilag International N.V., Белгия	2.5	mg	1690.81	-	12.04819	1686.75	100%	1686.75	приложен веднъж на 3 месеца за поддържащо лечение на шизофрения при възрастни пациенти, които са клинично стабилизирани при лечение приложено веднъж месечно. Ограничение: За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6	НСР-11316/22.12.2016 (предварително изпълнение); НСР-13593/25.08.2017; НСР-17267/14.11.2018; НСР-21982/23.07.2020; НСР-24044/02.04.2021	02.06.2021			Активен	15531	Оригинален ЛП	NF939	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AX13	Paliperidone	XEPLION	Prolonged-release suspension for injection	75	mg	1 pre-filled syringe + 2 needles	Janssen-Cilag International N.V., Белгия	2.5	mg	379.21	-	12.04819	361.45	100%	361.45	за поддържащо лечение на шизофрения при възрастни пациенти, стабилизирани с палиперидон или рисперидон; при избрани възрастни пациенти с шизофрения и предходно повлияване от перорален палиперидон или рисперидон, може да се използва без предварително стабилизиране с перорално лечение, ако психотичните симптоми са леки до умерени и е необходимо дълготрайстващо инжекционно лечение. Ограничение: За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6	№ 208/ 04.11.2011; № 264/ 04.11.2011; НСР-640/29.07.2013; НСР-5120/24.11.2014.; НСР-6837/30.07.2015.; НСР-15324/23.03.2018; НСР-24429/20.05.2021	02.07.2021	08.09.2012		Активен	3363	Оригинален ЛП	NF726	SA	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

N05AX13	Paliperidone	XEPLION	Prolonged-release suspension for injection	100	mg	1 pre-filled syringe + 2 needles	Janssen-Cilag International N.V., Белгия	2.5	mg	576.76	-	12.04819	481.93	100%	481.93	за поддържащо лечение на шизофрения при възрастни пациенти, стабилизирани с палиперидон или рисперидон; при избрани възрастни пациенти с шизофрения и предходно повлияване от перорален палиперидон или рисперидон, може да се използва без предварително стабилизиране с перорално лечение, ако психотичните симптоми са леки до умерени и е необходимо дългодействащо инжекционно лечение. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6	№ 208/ 04.11.2011; № 254/ 04.11.2011; КЦПР-2382/21.02.2013 г.; HCP-2326/13.01.2014; HCP-5121/24.11.2014.; HCP-6837/30.07.2015.; HCP-9038/21.04.2016; HCP-16122/13.07.2018	02.06.2021	08.09.2012		Активен	3364	Оригинален ЛП	NF727	SA	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AX13	Paliperidone	XEPLION	Prolonged-release suspension for injection	150	mg	1 pre-filled syringe + 2 needles	Janssen-Cilag International N.V., Белгия	2.5	mg	859.10	-	12.04819	722.89	100%	722.89	за поддържащо лечение на шизофрения при възрастни пациенти, стабилизирани с палиперидон или рисперидон; при избрани възрастни пациенти с шизофрения и предходно повлияване от перорален палиперидон или рисперидон, може да се използва без предварително стабилизиране с перорално лечение, ако психотичните симптоми са леки до умерени и е необходимо дългодействащо инжекционно лечение. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6	№ 208/ 04.11.2011; № 254/ 04.11.2011; КЦПР-2382/21.02.2013 г.; HCP-2326/13.01.2014; HCP-5119/21.11.2014.; HCP-6837/30.07.2015.; HCP-9039/21.04.16; HCP-16123/13.07.2018	02.06.2021	08.09.2012		Активен	3365	Оригинален ЛП	NF728	SA	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N05AX15	**Cariprazine**	**N05AX15 Cariprazine**																																	
N05AX15	Cariprazine	Reagila	Capsule, hard	3	mg	28	Gedeon Richter Plc., Унгария	3	mg	101.83	-	3.63679	101.83	100%	101.83	за лечение на шизофрения при възрастни пациенти. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6	HCP-17648/21.12.2018 предварително изпълнение; HCP-20642/21.01.2020 Предварително изпълнение	02.02.2020			Активен	16270	Оригинален ЛП	NF990	FM, SA, SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
N05AX15	Cariprazine	Reagila	Capsule, hard	1.5	mg	28	Gedeon Richter Plc., Унгария	3	mg	101.83	-	3.63679	50.92	100%	50.92	за лечение на шизофрения при възрастни пациенти. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	F20.0,F20.1,F20.5,F20.6	HCP-17648/21.12.2018 предварително изпълнение; HCP-20641/21.01.2020 Предварително изпълнение	02.02.2020			Активен	16269	Оригинален ЛП	NF989	FM, SA, SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
N05BA12	**Alprazolam**	**N05BA12 Alprazolam**																																	
~~N05BA12~~	~~Alprazolam~~	~~XANAX~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~1~~	~~mg~~	~~30~~	~~Pfizer Enterprises SARL, Люксембург~~	~~1~~	~~mg~~	~~-~~	~~8.74~~	~~0.22080~~	~~6.62~~	~~26%~~	~~1.66~~		~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,G40.7,G80.3,G80.8~~	~~; HCP-3240/14.04.2014~~	~~16.05.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~619~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05BA12~~	~~Alprazolam~~	~~XANAX~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~0.5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Pfizer Enterprises SARL, Люксембург~~	~~1~~	~~mg~~	~~-~~	~~4.52~~	~~0.22080~~	~~3.31~~	~~26%~~	~~0.83~~		~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,G40.7,G80.3,G80.8~~	~~HCP-2779/17.02.2014~~	~~16.03.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~618~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05BA12~~	~~Alprazolam~~	~~XANAX~~	~~Tablet~~	~~0.5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство~~	~~1~~	~~mg~~	~~-~~	~~4.02~~	~~0.26800~~	~~4.02~~	~~25%~~	~~1.01~~		~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4,G40.6,G40.7,G80.3,G80.8~~	~~HCP-3656/29.05.2014; HCP-7332/29.10.2015~~	~~02.12.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2890~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05BA12~~	~~Alprazolam~~	~~XANAX~~	~~Tablet~~	~~0.25~~	~~mg~~	~~30~~	~~Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство~~	~~1~~	~~mg~~	~~-~~	~~2.53~~	~~0.26800~~	~~2.01~~	~~25%~~	~~0.50~~		~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4,G40.6,G40.7,G80.3,G80.8~~	~~HCP-5032/17.11.2014; HCP-7234/15.10.2015.~~	~~16.11.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3353~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05BA12~~	~~Alprazolam~~	~~XANAX~~	~~Tablet~~	~~0.5~~	~~mg~~	~~100~~	~~Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство~~	~~1~~	~~mg~~	~~-~~	~~6.41~~	~~0.12620~~	~~6.41~~	~~25%~~	~~1.60~~		~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,G40.7,G80.3,G80.8~~	~~HCP-3656/29.05.2014; HCP-3791/16.06.2014~~	~~16.07.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2891~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05BA12~~	~~Alprazolam~~	~~XANAX~~	~~Tablet~~	~~0.25~~	~~mg~~	~~100~~	~~Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство~~	~~1~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.78~~	~~0.26800~~	~~6.70~~	~~25%~~	~~1.68~~		~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4,G40.6,G40.7,G80.3,G80.8~~	~~HCP-7235/15.10.2015~~	~~16.11.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1641~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N05BA12~~	~~Alprazolam~~	~~XANAX SR tabl.prolong 2 mg x 30~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~2~~	~~mg~~	~~30~~	~~Pfizer Enterprises SARL, Люксембург~~	~~1~~	~~mg~~	~~-~~	~~17.09~~	~~0.22080~~	~~13.25~~	~~26%~~	~~3.31~~		~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,G40.7,G80.3,G80.8~~	~~№ 25/03.08.2009; HCP-3239/14.04.2014~~	~~16.05.2014~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~620~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N05BB01	**Hydroxyzine Hydr**	**N05BB01 Hydroxyzine Hydrochloride**																																	
N05BB01	Hydroxyzine	Atarax	Film-coated tablet	25	mg	25	UCB Pharma SA, Белгия	75	mg	-	3.46	0.41537	3.46	25%	0.86		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	№ 25/03.08.2009; HCP-3518/16.05.2014; HCP-16257/27.07.2018	02.09.2018	08.09.2012		Активен	2857	Оригинален ЛП	NF161	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06AB03	**Fluoxetine**	**N06AB03 Fluoxetine**																																	
~~N06AB03~~	~~Fluoxetine~~	~~BIFLOX~~	~~Capsule, hard~~	~~20~~	~~mg~~	~~28~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~6.91~~	~~0.24679~~	~~6.91~~	~~50%~~	~~3.46~~		~~F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4~~	~~№40/27.08.2009 ; HCP-7970/08.02.2016.~~	~~02.03.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~226~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N06AB04	**Citalopram**	**N06AB04 Citalopram**																																	

N06AB04	Citalopram	ANTIDEPRESSA	Film-coated tablet	20	mg	30	Чайкафарма Високачество ните лекарства АД, България	20	mg	-	8.26	0.23833	7.15	50%	3.58		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	НСР-2119/11.12.2013	16.01.2014	08.09.2012	16.11.2013	Заличен	424			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N06AB04	Citalopram	Oropram	Film-coated tablet	20	mg	30	Актавис ЕАД, България	20	mg	-	7.15	0.23833	7.15	50%	3.58		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	КЦПР-1050/26.07.2012 г.; НСР-7060/08.02.2016г.	02.03.2016	08.09.2012		Заличен	1301			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N06AB05	**Paroxetine**	**N06AB05 Paroxetine**																															
N06AB05	Paroxetine	DEPOXAT	Film-coated tablet	20	mg	30	Чайкафарма Високачество ните лекарства АД, България	20	mg	-	14.32	0.22767	6.83	50%	3.42		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	НСР-2013/11.12.2013	16.01.2014	08.09.2012		Заличен	567			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N06AB05	Paroxetine	Parix	Tablet	40	mg	30	Medochemie Ltd., Кипър	20	mg	-	14.00	0.22767	13.66	50%	6.83		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	НСР-8544/24.03.2016 и НСР-8662/01.04.2016.; НСР-18080/01.03.2019	02.04.2019			Заличен	4212			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N06AB05	Paroxetine	Parix	Tablet	20	mg	30	Medochemie Ltd., Кипър	20	mg	-	6.83	0.22767	6.83	50%	3.42		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	НСР-8257/22.02.2016. и НСР-8380/29.02.2016.	02.03.2016			Активен	4191	Генеричен ЛП	NF905	MV, SA, SE, FM, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
N06AB05	Paroxetine	PAROXAT	Film-coated tablet	20	mg	30	ГлаксоСмитКлайн ЕООД, България	20	mg	-	11.29	0.22767	6.83	50%	3.42		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	№ 90/17.06.2010; НСР-8449/07.03.2016; НСР-12483/28.04.2017 г.; НСР-15955/22.06.2018	02.08.2018	08.09.2012		Активен	158	Оригинален ЛП	NF603	SA, LA, SE, AB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
N06AB05	Paroxetine	Paroxetine Teva 20	Film-coated tablet	20	mg	30	Тева Фармасютикълс България ЕООД, България	20	mg	-	6.83	0.22767	6.83	50%	3.42		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	№35/21.08.2009; КЦПР-350/21.03.2012 г.; КЦПР-2184/06.02.2013 г.; НСР-5899/27.03.2015	16.04.2015	08.09.2012	16.11.2013	Заличен	1519			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N06AB05	Paroxetine	Paroxetin HEXAL	Film-coated tablet	20	mg	30	Hexal AG, Германия	20	mg	-	9.30	0.22767	6.83	50%	3.42		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	КЦПР-600/18.05.2012 г.; НСР-1329/03.10.2013	02.11.2013	08.09.2012		Активен	2157	Генеричен ЛП	NF545	BC, EB, LA, SA, SE, TB, FA, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
N06AB05	Paroxetine	XETANOR	Film-coated tablet	20	mg	30	Тева Фарма ЕАД, България	20	mg	-	9.38	0.22767	6.83	50%	3.42		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	КЦПР-634/18.05.2012 г.; НСР-1209/23.09.2013; НСР-20530/30.12.2019; НСР-24339/14.05.2021	02.06.2021	08.09.2012		Активен	2111	Генеричен ЛП	NF345	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
N06AB06	**Sertraline**	**N06AB06 Sertraline**																															
N06AB06	Sertraline	ASENTRA	Film-coated tablet	100	mg	28	KRKA, d.d., Словения	50	mg	-	13.20	0.15567	8.72	50%	4.36		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	КЦПР-2204/20.02.2013 г; НСР-2188/20.12.2013; НСР-8438/07.03.2016; НСР-19208/18.07.2019	02.09.2019	08.09.2012		Заличен	2403			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N06AB06	Sertraline	ASENTRA	Film-coated tablet	50	mg	28	KRKA, d.d., Словения	50	mg	-	5.36	0.15567	4.36	50%	2.18		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	КЦПР-2293/20.02.2013 г.; НСР-2189/20.12.2013; НСР-8437/07.03.2016	02.10.2018	08.09.2012		Активен	2404	Генеричен ЛП	NF385	SE, SA, LA, FK, BC, FA, ML, RD, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
N06AB06	Sertraline	Misol	Film-coated tablet	50	mg	28 (in blister)	Нобел Фарма ЕООД, България	50	mg	-	6.88	0.15567	4.36	50%	2.18		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	НСР-24405/14.05.2021	02.06.2021			Активен	17348	Генеричен ЛП	NG033	SE, SA, FK, FA, FM, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
N06AB06	Sertraline	Sertraline Accord	Film-coated tablet	50	mg	30	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	50	mg	-	4.67	0.15567	4.67	50%	2.33		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	НСР-16555/24.08.2018; НСР-21758/25.06.2020	02.08.2020			Активен	16241	Генеричен ЛП	NF977	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
N06AB06	Sertraline	Sertran	Film-coated tablet	50	mg	30	Чайкафарма Високачество ните лекарства АД, България	50	mg	-	11.50	0.19143	5.74	50%	2.87		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	НСР-15835/08.06.2018; НСР-16080/05.07.2018	02.08.2018	08.09.2012		Заличен	695			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N06AB06	Sertraline	SETALOFT	Film-coated tablet	50	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	50	mg	-	4.67	0.15567	4.67	50%	2.34		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	№40/27.08.2009; КЦПР-2465/27.02.2013 г.; НСР-12399/18.04.2017	02.06.2017	08.09.2012		Заличен	1892			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N06AB06	Sertraline	STIMULOTON	Film-coated tablet	50	mg	30	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	50	mg	-	9.52	0.15567	4.67	50%	2.33		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	НСР-3546/16.05.2014. и КП-105/06.04.2015.; НСР-6025/09.04.2015.	02.10.2018	08.09.2012		Активен	3783	Генеричен ЛП	NF387	BC, LA, SA, SE, TB, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
N06AB06	Sertraline	ZOLOFT	Film-coated tablet	50	mg	28	Upjohn EESV, Нидерландия	50	mg	-	9.83	0.15567	4.36	50%	2.18		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	КП-259/11.05.2015 и НСР-2324/13.01.2014; НСР-17471/13.12.2018; НСР-20945/05.03.2020; НСР-22583/15.10.2020	02.11.2020	08.09.2012		Активен	3912	Оригинален ЛП	NF420	TB, LA, SE, SA, AN, MS, FA, AR, WE, BL, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
N06AB08	**Fluvoxamine**	**N06AB08 Fluvoxamine**																															
N06AB08	Fluvoxamine	FEVARIN	Film-coated tablet	100	mg	30	Майлан ЕООД, България	100	mg	-	14.42	0.48067	14.42	50%	7.21		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	КЦПР-490/19.04.2012 г; КЦПР-1435/25.09.2012 г; П-п 67/22.05.2014; НСР-964/12.08.2013 и КП-34/09.04.2014; НСР-15736/25.05.2018; НСР-16810/20.09.2018	02.11.2018	08.09.2012		Активен	2928	Оригинален ЛП	NF840	SE, LA, SA, TB, EB, MD, BC, PA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
N06AB10	**Escitalopram**	**N06AB10 Escitalopram**																															
N06AB10	Escitalopram	ALVOGITAL	Film-coated tablet	10	mg	28	Alvogen IPCo S.à.r.l, Люксембург	10	mg	-	9.58	0.21607	6.05	50%	3.02	до 10 мг дневно	F30.0,F30.1,F31.0,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F32.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	№192/23.08.2011; КЦПР-2303/20.02.2013 г; НСР-1024/23.08.2013; НСР-1213/23.09.2013; НСР-15839/08.06.2018	02.07.2018	08.09.2012		Заличен	2112			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N06AB10	Escitalopram	CIPRALEX	Film-coated tablet	10	mg	28	Lundbeck Export A/S, Дания	10	mg	-	18.12	0.21567	6.04	50%	3.02	до 10 мг дневно	F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	КЦПР-2546/14.03.2013 г.; НСР-1726/21.11.2013; НСР-4343/05.08.2014; НСР-10934/17.11.2016; НСР-18427/06.04.2019	02.05.2019	08.09.2012		Заличен	3102			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					

N06AB10	Escitalopram	Elicea	Film-coated tablet	10	mg	28	KRKA, d.d., Словения	10	mg	-	6.08	0.21567	6.04	50%	3.02	до 10 мг дневно	F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	HCP-6688/09.07.2015; HCP-13696/26.08.2017; HCP-17116/01.11.2018; HCP-24551/28.05.2021	02.07.2021			Заличен	4031	Генеричен ЛП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N06AB10	Escitalopram	Elicea	Film-coated tablet	20	mg	28	KRKA, d.d., Словения	10	mg	-	14.18	0.21567	12.08	50%	6.04	до 10 мг дневно	F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	HCP-6688/09.07.2015; HCP-10163/31.08.2016; HCP-14464/17.11.2017; HCP-24552/28.05.2021	02.07.2021			Заличен	4032	Генеричен ЛП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N06AB10	Escitalopram	Eloryqa	Film-coated tablet	10	mg	30	Alkaloid – INT d.o.o., Словения	10	mg	-	15.16	0.21567	6.47	50%	3.23	до 10 мг дневно	F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	КЦРР-1276/21.08.2012 г.; НСР-18428/05.04.2019	02.05.2019			Заличен	1379			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N06AB10	Escitalopram	Escipram	Film-coated tablet	20	mg	30	G. L. Pharma GmbH, Австрия	10	mg	-	20.89	0.21567	12.94	50%	6.47	до 10 мг дневно	F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	HCP-7354/05.11.2015.; HCP-8546/24.03.2016.; HCP-17428/06.12.2018	02.01.2019			Заличен	3574			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N06AB10	Escitalopram	Escipram	Film-coated tablet	10	mg	30	G. L. Pharma GmbH, Австрия	10	mg	-	10.22	0.21567	6.47	50%	3.23	до 10 мг дневно	F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	HCP-7354/05.11.2015.; Протокол 150/10.12.2015.	02.07.2018			Активен	3855	Генеричен ЛП	NF899	SE, LA, SA, TB, FA, BE, MD, GD, EB, PA, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06AB10	Escitalopram	Escipram	Film-coated tablet	20	mg	30	G. L. Pharma GmbH, Австрия	10	mg	-	20.89	0.34214	20.53	50%	10.26		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	КЦРР-1747/04.12.2012 г.; НСР-2104/11.12.2013	02.02.2014			Заличен	3574			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N06AB10	Escitalopram	Escipram	Film-coated tablet	10	mg	30	G. L. Pharma GmbH, Австрия	10	mg	-	10.22	0.34214	10.26	50%	5.13	до 10 мг дневно	F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	КЦРР-1661/20.11.2012 г.;НСР-2103/11.12.2013	02.02.2014			Заличен	3855	Генеричен ЛП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N06AB10	Escitalopram	Escitacon	Film-coated tablet	10	mg	28 (in blister)	Фармаконс АД, България	10	mg	-	29.76	0.21567	6.04	50%	3.02	до 10 мг дневно	F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	HCP-24556/03.06.2021	02.07.2021			Активен	17211	Генеричен ЛП	NG035	SE, SA, FK, FM, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06AB10	Escitalopram	Escitalon	Film-coated tablet	10	mg	28	Sandoz d.d., Словения	10	mg	-	12.37	0.21567	6.04	50%	3.02	до 10 мг дневно	F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	№ 124/ 13.12.2010; № 238/ 04.11.2011; НСР-2289/13.01.2014; НСР-5891/12.03.2015; НСР-9406/01.06.2016; НСР-20729/30.01.2020	02.03.2020	08.09.2012		Заличен	3680			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N06AB10	Escitalopram	Escitalopram Accord	Film-coated tablet	10	mg	28	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	10	mg	-	6.05	0.21567	6.04	50%	3.02	до 10 мг дневно	F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	HCP-8367/26.02.2016; HCP-12816/26.05.2017; HCP-19763/04.09.2019	02.10.2019			Активен	4208	Генеричен ЛП	NF910	SA, SE, LA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06AB10	Escitalopram	ESCITALOPRAM-TEVA	Film-coated tablet	10	mg	28	Тева Фармасютикълс България ЕООД, България	10	mg	-	5.24	0.18714	5.24	50%	2.62	до 10 мг дневно	F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	№ 162/ 20.04.2011; КЦРР-2064/24.01.2013 г.; НСР-1738/21.11.2013; НСР-5685/18.02.2016; НСР-9365/19.05.2016; НСР-14022/02/10.2017; НСР-14606/23.11.2017	02.01.2018	08.09.2012		Заличен	3605			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N06AB10	Escitalopram	ESCITASAN	Film-coated tablet	10	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	10	mg	-	8.83	0.21567	6.47	50%	3.23	до 10 мг дневно	F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	№ 162/ 20.04.2011.; НСР-7890/25.01.2016.; НСР-16071/05.07.2018	02.08.2018	08.09.2012		Активен	996	Генеричен ЛП	NF647	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06AB10	Escitalopram	ESCITIL	Film-coated tablet	10	mg	28	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	10	mg	-	6.71	0.21567	6.04	50%	3.02	до 10 мг дневно	F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	№100/23.08.2010; НСР-3548/16.05.2014.; НСР-6709/16.07.2015.	02.07.2018	08.09.2012		Активен	2845	Генеричен ЛП	NF611	BC, LA, SA, SE, TB, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06AB10	Escitalopram	Escoprex	Film-coated tablet	10	mg	30	Zentiva k.s., Чешка република	10	mg	-	10.26	0.21821	6.55	50%	3.27	до 10 мг дневно	F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	№ 124/ 13.12.2010; № 163/ 20.04.2011; КЦРР-2403/21.02.2013 г.; НСР-2147/14.12.2013; НСР-5842/19.03.2015; НСР-9526/09.06.2016	02.07.2016	08.09.2012		Заличен	3686			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N06AB10	Escitalopram	ESSOBEL	Film-coated tablet	20	mg	28	Нобел Фарма ЕООД, България	10	mg	-	23.56	0.21567	12.08	50%	6.04	до 10 мг дневно	F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	КЦРР-2970/20.03.2013 г.; Протокол 141/29.10.2015.; НСР-17227/09.11.2018	02.12.2018	08.09.2012		Активен	1368	Генеричен ЛП	NF814	SE, LA, SA, FK, WB, FA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06AB10	Escitalopram	ESSOBEL	Film-coated tablet	10	mg	28	Нобел Фарма ЕООД, България	10	mg	-	12.05	0.21567	6.04	50%	3.02	до 10 мг дневно	F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	№ 192/ 23.08.2011; КЦРР-1333/24.08.2012 г.; НСР-17221/09.11.2018	02.12.2018	08.09.2012		Активен	1367	Генеричен ЛП	NF678	SE, LA, SA, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06AB10	Escitalopram	Lonkin	Film-coated tablet	10	mg	28	Gedeon Richter Plc., Унгария	10	mg	-	10.42	0.21567	6.04	50%	3.02	до 10 мг дневно	F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	№ 162/ 20.04.2011; КЦРР-570/30.05.2012 г.; КЦРР-2467/27.02.2013 г.; НСР-1686/11.11.2013.; НСР-7857/15.01.2016.; НСР-12226/03.04.2017; НСР-19049/27.06.2019	02.08.2019	08.09.2012		Заличен	2260			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N06AB10	Escitalopram	MERSINOL	Film-coated tablet	10	mg	30	Medochemie Ltd., Кипър	10	mg	-	6.47	0.21567	6.47	50%	3.23	до 10 мг дневно	F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	HCP-3829/16.06.2014.; HCP-7306/29.10.2015. и КП-9/28.01.2016.; HCP-15824/08.06.2018	02.07.2018			Активен	2020	Генеричен ЛП	NF854	SA, SE, LA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06AB10	Escitalopram	MERSINOL	Film-coated tablet	10	mg	30	Medochemie Ltd., Кипър	10	mg	-	6.89	0.34214	10.26	50%	5.13	до 10 мг дневно	F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	HCP-630/29.07.2013; HCP-2105/11.12.2013	02.01.2014			Заличен	2029	Генеричен ЛП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N06AB10	Escitalopram	Oroprex	Film-coated tablet	10	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	10	mg	-	15.71	0.21567	6.47	50%	3.23	до 10 мг дневно	F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	HCP-4247/30.0.2014; HCP-10510/06.10.2016; HCP-17314/22.11.2018	02.01.2019			Заличен	3052			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N06AG02	**Moclobemide**	**N06AG02 Moclobemide**																													
N06AG02	Moclobemide	Moclobemide Sopharma	Film-coated tablet	150	mg	30	Софарма АД, България	300	mg	-	12.95	0.86333	12.95	50%	6.48		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	№20/15.07.2009 г.; №40/27.08.2009; КЦРР-900/28.06.2012	20.07.2012			Заличен	726			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N06AX05	**Trazodone hydroc**	**N06AX05 Trazodone hydrochloride**																													

N06AX05	Trazodone	Trittico	Prolonged-release tablet	75	mg	30	Анджелини Фарма България ЕООД, България	300	mg	-	14.12	1.24800	9.36	50%	4.68		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	№20/15.07.2009 г. НСР-4614/15.09.2014	16.10.2014	08.09.2012	16.11.2013	Заличен	72			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N06AX05	Trazodone	Trittico	Prolonged-release tablet	150	mg	20	Анджелини Фарма България ЕООД, България	300	mg	-	10.64	1.06400	10.64	50%	5.32		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	№20/15.07.2009 г.; №22/27.07.2009; НСР-4615/15.09.2014; КП-164/29.04.2015 г. и НСР-3181/07.04.2014.; КП-282/15.05.2015 и НСР-4619/13.10.2014; НСР-10298/15.09.2016	02.10.2020			Активен	3944	Оригинален ЛП	NF324	BC, KB, LA, PA, SE, TB, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06AX05	Trazodone	Trittico XR	Prolonged-release tablet	150	mg	30	Анджелини Фарма България ЕООД, България	300	mg	-	14.98	0.99867	14.98	50%	7.49		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	НСР-1457/21.10.2013; НСР-4613/15.09.2014; КП-88/14.11.2019 и НСР-10410/02.08.2019; НСР-22357/09.09.2020	02.10.2020			Заличен	2245			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N06AX05	Trazodone	Trittico XR	Prolonged-release tablet	300	mg	30	Анджелини Фарма България ЕООД, България	300	mg	-	36.55	1.06400	31.92	50%	15.96		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	НСР-1457/21.10.2013; НСР-4613/15.09.2014; КП-167/29.04.2015 г. и НСР-4600/15.09.2014.; НСР-13268/20.07.2017	02.10.2020			Активен	3851	Оригинален ЛП	NF851	SA, SE, LA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06AX11	**Mirtazapine**	**N06AX11 Mirtazapine**																															
N06AX11	Mirtazapine	Esprital	Film-coated tablet	30	mg	30	Zentiva k.s., Чешка република	30	mg	-	6.32	0.21067	6.32	50%	3.16		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	№20/ 15.07.2009 г.; № 00/17.06.2010; КЦПП-1093/26.07.2012 г.; НСР-1654/11.11.2013; НСР-12016/20.03.2017	02.05.2017	08.09.2012		Заличен	1804			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N06AX11	Mirtazapine	Esprital	Film-coated tablet	45	mg	30	Zentiva k.s., Чешка република	30	mg	-	9.07	0.20156	9.07	50%	4.54		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	№20/15.07.2009 г.; КЦПП-2638/20.09.2013 г.; НСР-1354/07.10.2013;	02.11.2013	08.09.2012		Заличен	1803			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N06AX11	Mirtazapine	Mirtazapine Aurobindo	Orodispersible tablet	15	mg	30	Aurobindo Pharma Limited, Обединено Кралство	30	mg	-	3.02	0.11533	1.73	50%	0.86		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	КЦПП-2369/21.02.2013 г.; НСР-3513/16.05.2014 и КП-87/06.04.2015.; НСР-8596/24.03.2016.	02.05.2016			Заличен	3761			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N06AX11	Mirtazapine	Mirtazapine Aurobindo	Orodispersible tablet	30	mg	30	Aurobindo Pharma Limited, Обединено Кралство	30	mg	-	3.46	0.11533	3.46	50%	1.73		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	КЦПП-2368/21.02.2013 г.; НСР-1892/27.11.2013; НСР-3512/16.05.2014 и КП-91/06.04.2015.; НСР-8597/24.03.2016.	02.05.2016			Заличен	3762			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N06AX11	Mirtazapine	Mirtazapine Aurobindo	Orodispersible tablet	45	mg	30	Aurobindo Pharma Limited, Обединено Кралство	30	mg	-	23.41	0.11533	5.19	50%	2.59		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	КЦПП-1901/15.12.2012 г.; НСР-8598/24.03.2016	02.05.2016			Заличен	1496			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N06AX11	Mirtazapine	MIRZATEN	Film-coated tablet	30	mg	30	KRKA, d.d., Словения	30	mg	-	6.32	0.20156	6.05	50%	3.02		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	НСР-311/03.07.2013; НСР-2107/11.12.2013	02.01.2014	08.09.2012		Заличен	1941			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N06AX11	Mirtazapine	MIRZATEN	Film-coated tablet	45	mg	30	KRKA, d.d., Словения	30	mg	-	9.07	0.20156	9.07	50%	4.54		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	НСР-311/03.07.2013; НСР-2106/11.12.2013	02.01.2014	08.09.2012		Заличен	1942			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N06AX11	Mirtazapine	REMIRTA	Film-coated tablet	30	mg	30	Тева Фарма ЕАД, България	30	mg	-	11.98	0.39933	11.98	50%	5.99		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	НСР-6624/01.07.2015; НСР-19684/29.08.2019; НСР-24260/23.04.2021; НСР-24525/28.05.2021	02.07.2021	08.09.2012		Активен	3898	Генеричен ЛП	NF422	LA, SE, SA, FA, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06AX11	Mirtazapine	REMIRTA	Film-coated tablet	45	mg	30	Актавис ЕАД, България	30	mg	-	20.66	0.21067	9.48	50%	4.74		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	№40/27.08.2009; НСР-463/09.07.2013; НСР-2780/17.02.2014	16.03.2014	08.09.2012		Заличен	1940			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N06AX11	Mirtazapine	REMIRTA	Film-coated tablet	30	mg	30	Актавис ЕАД, България	30	mg	-	10.88	0.11533	3.46	50%	1.73		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	№40/27.08.2009; КП-150/29.04.2015 и НСР-4443/15.08.2014; КП-228/15.05.2015 и НСР-1227/23.09.2013; НСР-6623/01.07.2015	02.08.2015	08.09.2012		Заличен	3898	Генеричен ЛП		Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N06AX14	**Tianeptine**	**N06AX14 Tianeptine**																															
N06AX14	Tianeptine	Atinepte	Film-coated tablet	12.5	mg	30	Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша	37.5	mg	-	12.72	0.60500	6.05	50%	3.02		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	КЦПП-2245/08.02.2013; НСР-9000/14.04.2016.; НСР-14576/08.12.2017	02.01.2018			Заличен	1623			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N06AX14	Tianeptine	COAXIL	Coated tablet	12.5	mg	30	Les Laboratoires Servier, Франция	37.5	mg	-	14.60	0.99200	9.92	50%	4.96		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	НСР-3634/16.05.2014.; НСР-6897/06.08.2015; НСР-10455/20.09.2016	02.11.2016	08.09.2012		Заличен	2852			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N06AX14	Tianeptine	Tialera	Film-coated tablet	12.5	mg	30	Alvogen IPCo S.àr.l, Люксембург	37.5	mg	-	6.05	0.60500	6.05	50%	3.02		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	КЦПП-851/15.06.2012 г.; НСР-1340/07.10.2013; НСР-7757/28.12.2016; НСР-12386/18.04.2017; НСР-15252/16.03.2018	02.04.2018	08.09.2012		Заличен	2159			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N06AX16	**Venlafaxine**	**N06AX16 Venlafaxine**																															
N06AX16	Venlafaxine	Alventa	prolonged-release capsule, hard	150	mg	28	KRKA, d.d., Словения	100	mg	-	6.79	0.15578	6.54	50%	3.27		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	КЦПП-2847/20.03.2013 г.; НСР-2109/11.12.2013	02.01.2014	08.09.2012		Заличен	1806			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N06AX16	Venlafaxine	Alventa	prolonged-release capsule, hard	75	mg	28	KRKA, d.d., Словения	100	mg	-	3.98	0.15578	3.27	50%	1.64		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	КЦПП-2846/20.03.2013; НСР-2108/11.12.2013	02.01.2014	08.09.2012		Заличен	1906			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N06AX16	Venlafaxine	DEPREXOR	Tablet	75	mg	60	Софарма АД, България	100	mg	-	29.76	0.39711	17.87	50%	8.93		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	№40/27.08.2009; НСР-7662/19.11.2015	02.01.2016	08.09.2012		Заличен	397			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N06AX16	Venlafaxine	DEPREXOR	Tablet	37.5	mg	60	Софарма АД, България	100	mg	-	15.72	0.66756	15.02	50%	7.51		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	№40/27.08.2009; КЦПП-901/28.06.2012	20.07.2012	08.09.2012		Заличен	395			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N06AX16	Venlafaxine	DEPREXOR	Tablet	75	mg	30	Софарма АД, България	100	mg	-	15.72	0.66756	15.02	50%	7.51		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	№40/27.08.2009; КЦПП-901/28.06.2012	20.07.2012	08.09.2012		Заличен	396			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N06AX16	Venlafaxine	DEPREXOR	Tablet	37.5	mg	30	Софарма АД, България	100	mg	-	7.86	0.66756	7.51	50%	3.76		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	№40/27.08.2009; КЦПП-901/28.06.2012	20.07.2012	08.09.2012		Заличен	4012			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N06AX16	Venlafaxine	Deprexor ER	Prolonged-release capsule, hard	150	mg	30	Софарма АД, България	100	mg	-	7.01	0.15578	7.01	50%	3.51		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	КЦПП-1610/05.11.2012 г.; НСР-988/16.08.2013.; НСР-6877/30.07.2015.	02.09.2015			Заличен	2047			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						

~~N06AX16~~	~~Venlafaxine~~	~~Deprexor ER~~	~~Prolonged-release capsule, hard~~	~~75~~	~~mg~~	~~30~~	~~Софарма АД, България~~	~~100~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.58~~	~~0.15578~~	~~3.51~~	~~50%~~	~~1.75~~		~~F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4~~	~~КЦПР-1610/05.11.2012 г.; НСР-985/16.08.2013; НСР-6467/18.06.2015~~	~~16.07.2015~~			~~Заличен~~	~~2046~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N06AX16	Venlafaxine	EFECTIN ER 150	Prolonged-release capsule, hard	150	mg	28	Upjohn EESV., Нидерландия	100	mg	-	23.65	0.35256	14.81	50%	7.40		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	КЦПР-385/29.03.2012 г.; КЦПР-1461/02.10.2012 г.; КЦПР-2181/06.02.2013 г.; НСР-12833/26.05.2017; НСР-16586/24.08.2018; НСР-17431/06.12.2018; НСР-22397/28.09.2020	02.11.2020	08.09.2012		Активен	1651	Оригинален ЛП	NF237	LA, SE, SA, AR	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06AX16	Venlafaxine	EFECTIN ER 75	Prolonged-release capsule, hard	75	mg	28	Upjohn EESV., Нидерландия	100	mg	-	13.09	0.35256	7.40	50%	3.70		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	КЦПР-385/29.03.2012 г.; КЦПР-1461/02.10.2012 г.; КЦПР-2181/06.02.2013 г.; НСР-12834/26.05.2017; НСР-15687/17.05.2018; НСР-17431/06.12.2018; НСР-22396/28.09.2020	02.11.2020	08.09.2012		Активен	1650	Оригинален ЛП	NF236	LA, SE, SA, AR	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~N06AX16~~	~~Venlafaxine~~	~~Efexiva~~	~~Prolonged-release capsule, hard~~	~~150~~	~~mg~~	~~30~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~100~~	~~mg~~	~~-~~	~~11.29~~	~~0.15578~~	~~7.01~~	~~50%~~	~~3.51~~		~~F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4~~	~~№ 180/ 27.07.2011; КЦПР-2501/06.03.2013 г.; НСР-2129/14.12.2013; НСР-3620/29.05.2014~~	~~02.07.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2361~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N06AX16~~	~~Venlafaxine~~	~~Efexiva~~	~~Prolonged-release capsule, hard~~	~~75~~	~~mg~~	~~30~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~100~~	~~mg~~	~~-~~	~~11.29~~	~~0.15578~~	~~3.51~~	~~50%~~	~~1.75~~		~~F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4~~	~~№ 180/ 27.07.2011; КЦПР-672/30.05.2012 г.; КЦПР-2500/06.03.2013 г.; НСР-2129/14.12.2013; НСР-3620/29.05.2014~~	~~02.07.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2360~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N06AX16~~	~~Venlafaxine~~	~~Efexiva XR~~	~~Prolonged-release capsule, hard~~	~~150~~	~~mg~~	~~30~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~100~~	~~mg~~	~~-~~	~~13.56~~	~~0.15578~~	~~7.01~~	~~50%~~	~~3.51~~		~~F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4~~	~~КЦПР-2073/24.01.2013 г.; НСР-2111/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~			~~Заличен~~	~~1565~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N06AX16~~	~~Venlafaxine~~	~~Efexiva XR~~	~~Prolonged-release capsule, hard~~	~~75~~	~~mg~~	~~30~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~100~~	~~mg~~	~~-~~	~~8.70~~	~~0.15578~~	~~3.51~~	~~50%~~	~~1.75~~		~~F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4~~	~~КЦПР-2077/24.01.2013 г.; НСР-2110/11.12.2013~~	~~16.01.2014~~			~~Заличен~~	~~2786~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N06AX16~~	~~Venlafaxine~~	~~Elify XR~~	~~prolonged-release capsule, hard~~	~~150~~	~~mg~~	~~30~~	~~Medochemie Ltd., Кипър~~	~~100~~	~~mg~~	~~-~~	~~18.71~~	~~0.15578~~	~~7.01~~	~~50%~~	~~3.51~~		~~F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4~~	~~КЦПР-210/27.02.2012 г.; НСР-621/11.07.2013; НСР-3149/26.03.2014~~	~~16.04.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1972~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N06AX16	Venlafaxine	ELIFY XR	Prolonged-release capsule, hard	75	mg	30	Medochemie Ltd., Кипър	100	mg	-	8.10	0.35256	7.93	50%	3.96		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	КЦПР-210/27.02.2012 г.; НСР-522/11.07.2013; НСР-7710/17.12.2015; НСР-18287/28.03.2019	02.05.2019	08.09.2012		Активен	1971	Генеричен ЛП	NF556	SA, LA, SE, MD, FA, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~N06AX16~~	~~Venlafaxine~~	~~IVRIX~~	~~Tablet~~	~~75~~	~~mg~~	~~60~~	~~Неола Фарма ЕООД, България~~	~~100~~	~~mg~~	~~-~~	~~29.10~~	~~0.15578~~	~~7.01~~	~~50%~~	~~3.51~~		~~F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4~~	~~№ 204/ 24.10.2011; НСР 4790/13.10.2014 .; НСР-6746/16.07.2015.~~	~~16.08.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1097~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N06AX16~~	~~Venlafaxine~~	~~IVRIX~~	~~Tablet~~	~~37.5~~	~~mg~~	~~60~~	~~Неола Фарма ЕООД, България~~	~~100~~	~~mg~~	~~-~~	~~14.57~~	~~0.15578~~	~~3.51~~	~~50%~~	~~1.75~~		~~F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4~~	~~№ 204/ 24.10.2011; НСР 4791/13.10.2014 .; НСР-6745/16.07.2015.~~	~~16.08.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1096~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N06AX16	Venlafaxine	Lanvexin	Prolonged-release capsule, hard	150	mg	60	G. L. Pharma GmbH, Австрия	100	mg	-	31.73	0.35256	31.73	50%	15.86		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	НСР-11955/10.03.2017	02.11.2018			Активен	15624	Генеричен ЛП	NF967	SE, FM, SA, TB, FA, MD, GD, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~N06AX16~~	~~Venlafaxine~~	~~Lanvexin~~	~~Prolonged-release capsule, hard~~	~~150~~	~~mg~~	~~30~~	~~G. L. Pharma GmbH, Австрия~~	~~100~~	~~mg~~	~~-~~	~~10.88~~	~~0.24178~~	~~10.88~~	~~50%~~	~~5.44~~		~~F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4~~	~~№20/15.07.2009; №130/ 20.12.2010; КЦПР-2204/06.02.2013 г.; КП-127/27.12.2016 и НСР-9550/17.06.2016; НСР-16831/20.09.2018~~	~~02.11.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1743~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N06AX16	Venlafaxine	Lanvexin	Prolonged-release capsule, hard	75	mg	30	G. L. Pharma GmbH, Австрия	100	mg	-	8.70	0.35256	7.93	50%	3.96		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	№20/15.07.2009; №130/ 20.12.2010; КЦПР-2204/06.02.2013 г.; НСР-3993/30.06.2014	02.11.2018	08.09.2012		Активен	3033	Генеричен ЛП	NF638	SE, LA, SA, TB, FA, BE, MD, GD, EB, PA, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06AX16	Venlafaxine	LAROXIN SR	Prolonged-release capsule, hard	75	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	100	mg	-	13.69	0.35256	7.93	50%	3.96		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	КЦПР-2171/06.02.2013 г.; НСР-18467/22.04.2019	02.06.2019			Активен	1596	Генеричен ЛП	NF806	LA, SE, SA, FA, MD,FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06AX16	Venlafaxine	LAROXIN SR	Prolonged-release capsule, hard	150	mg	30	Actavis Group PTC ehf., Исландия	100	mg	-	17.87	0.35256	15.87	50%	7.93		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	КЦПР-2171/06.02.2013 г.	02.11.2018			Активен	1597	Генеричен ЛП	NF807	LA, SE, SA, FA, MD,FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~N06AX16~~	~~Venlafaxine~~	~~LAROXIN SR~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~75~~	~~mg~~	~~30~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~100~~	~~mg~~	~~-~~	~~17.21~~	~~0.15578~~	~~3.51~~	~~50%~~	~~1.75~~		~~F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4~~	~~НСР-3093/21.03.2014~~	~~16.04.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~474~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N06AX16~~	~~Venlafaxine~~	~~LAROXIN SR~~	~~Prolonged-release tablet~~	~~150~~	~~mg~~	~~30~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~100~~	~~mg~~	~~-~~	~~34.45~~	~~0.15578~~	~~7.01~~	~~50%~~	~~3.51~~		~~F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4~~	~~НСР-3094/21.03.2014~~	~~16.04.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~473~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N06AX16	Venlafaxine	Tifaxin MR	Prolonged-release capsule, hard	75	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	100	mg	-	10.88	0.35256	7.93	50%	3.96		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	НСР-16955/12.10.2018	02.11.2018			Активен	16310	Генеричен ЛП	NF986	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06AX16	Venlafaxine	TIFAXIN SR	Prolonged-release capsule, hard	75	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	100	mg	-	11.63	0.35256	7.93	50%	3.96		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	№100/23.08.2010; НСР-2322/13.01.2014; НСР-5807/12.03.2015	02.11.2018	08.09.2012		Активен	3682	Генеричен ЛП	NF607	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~N06AX16~~	~~Venlafaxine~~	~~TIFAXIN SR~~	~~Prolonged-release capsule, hard~~	~~150~~	~~mg~~	~~30~~	~~Stada Arzneimittel AG, Германия~~	~~100~~	~~mg~~	~~-~~	~~29.10~~	~~0.15578~~	~~7.01~~	~~50%~~	~~3.51~~		~~F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4~~	~~№100/23.08.2010; НСР-2568/24.01.2014~~	~~02.03.2014~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~889~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N06AX16	Venlafaxine	VELAXIN	Prolonged-release capsule, hard	75	mg	28	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	100	mg	-	10.85	0.35256	7.40	50%	3.70		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	КП-30/05.03.2015 и НСР-1566/25.10.2013; НСР-6026/09.04.2015.	02.11.2018	08.09.2012		Активен	3647	Генеричен ЛП	NF554	BC, LA, SA, SE, TB, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06AX16	Venlafaxine	VELAXIN	Prolonged-release capsule, hard	150	mg	28	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	100	mg	-	17.45	0.35256	14.81	50%	7.40		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	КП-30/05.03.2015 и НСР-1566/25.10.2013; НСР-6027/09.04.2015.	02.11.2018	08.09.2012		Активен	3648	Генеричен ЛП	NF555	BC, LA, SA, SE, TB, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06AX16	Venlafaxine	Venlacon PR	Prolonged-release capsule, hard	75	mg	30	Фармаконс АД, България	100	mg	-	16.09	0.35256	7.93	50%	3.96		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	НСР-13736/12.09.2017	02.11.2018			Активен	15840	Генеричен ЛП	NF950	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

~~N06AX16~~	~~Venlafaxine~~	~~Venlafectin~~	~~Prolonged-release capsule, hard~~	~~150~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Високочистотехнологични лекарства АД, България~~	~~100~~	~~mg~~	~~-~~	~~60.84~~	~~0.24178~~	~~10.88~~	~~50%~~	~~5.44~~		~~F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4~~	~~KЦPP-1195/13.08.2012 г.; HCP-12312/07.04.2017~~	~~02.05.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1336~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N06AX16~~	~~Venlafaxine~~	~~Venlafectin~~	~~Prolonged-release capsule, hard~~	~~75~~	~~mg~~	~~30~~	~~Чайкафарма Високочистотехнологични лекарства АД, България~~	~~100~~	~~mg~~	~~-~~	~~31.73~~	~~0.24178~~	~~5.44~~	~~50%~~	~~2.72~~		~~F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4~~	~~KЦPP-1195/13.08.2012 г.; HCP-12312/07.04.2017~~	~~02.05.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1337~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N06AX17	**Milnacipran**	**N06AX17 Milnacipran**																														
~~N06AX17~~	~~Milnacipran~~	~~IXEL~~	~~Capsule, hard~~	~~50~~	~~mg~~	~~56~~	~~Pierre Fabre Medicament, Франция~~	~~100~~	~~mg~~	~~-~~	~~36.38~~	~~1.29929~~	~~36.38~~	~~50%~~	~~18.19~~		~~F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4~~	~~№20/15.07.2009 г.; KЦPP-2792/20.03.2013; HCP-642/29.07.2013; HCP-3108/26.03.2014; HCP-5140/27.11.2014.; HCP-8831/30.07.2016.; HCP-8578/24.03.2016.; HCP-11683/03.02.2017 г.~~	~~02.03.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3394~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N06AX17~~	~~Milnacipran~~	~~IXEL~~	~~Capsule, hard~~	~~25~~	~~mg~~	~~28~~	~~Pierre Fabre Medicament, Франция~~	~~100~~	~~mg~~	~~-~~	~~14.96~~	~~2.13714~~	~~14.96~~	~~50%~~	~~7.48~~		~~F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4~~	~~№20/15.07.2009 г.; HCP-6825/30.07.2016.; HCP-18156/07.03.2019~~	~~02.04.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~724~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N06AX18	**Reboxetine**	**N06AX18 Reboxetine**																														
~~N06AX18~~	~~Reboxetine~~	~~Edronax~~	~~Tablet~~	~~4~~	~~mg~~	~~60~~	~~Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство~~	~~8~~	~~mg~~	~~-~~	~~20.53~~	~~0.98433~~	~~20.53~~	~~50%~~	~~14.77~~		~~F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4~~	~~HCP-7333/29.10.2015~~	~~02.12.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~658~~	~~Оригинален ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N06AX18~~	~~Reboxetine~~	~~Edronax~~	~~Tablet~~	~~4~~	~~mg~~	~~20~~	~~Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство~~	~~8~~	~~mg~~	~~-~~	~~19.52~~	~~0.98433~~	~~9.84~~	~~50%~~	~~4.92~~		~~F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4~~	~~KЦPP-1071/26.07.2012 г.; HCP-2231/20.12.2013~~	~~16.01.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1357~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N06AX21	**Duloxetine**	**N06AX21 Duloxetine**																														
N06AX21	Duloxetine	Aritavi	Gastro-resistant capsule, hard	60	mg	28	Actavis Group PTC ehf., Исландия	60	mg	-	21.77	0.45000	12.60	50%	6.30		F31.3,F31.4,F31.5,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,G63.2	HCP-7496/13.11.2015.; HCP-14844/18.01.2018; HCP-18277/28.03.2019	02.05.2019			Активен	4099	Генеричен ЛП	NF892	LA, SE, SA,FA, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06AX21	Duloxetine	Aritavi	Gastro-resistant capsule, hard	30	mg	28	Actavis Group PTC ehf., Исландия	60	mg	-	13.88	0.45000	6.30	50%	3.15		F31.3,F31.4,F31.5,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,G63.2	HCP-7496/13.11.2015.; HCP-14843/18.01.2018; HCP-18276/28.03.2019	02.05.2019			Активен	4098	Генеричен ЛП	NF891	LA, SE, SA,FA, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06AX21	Duloxetine	Dulasolan	Gastro-resistant capsule, hard	30	mg	30	G. L. Pharma GmbH, Австрия	60	mg	-	15.35	0.45000	6.75	50%	3.37		F31.3,F31.4,F31.5,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,G63.2	HCP-8042/08.02.2016.; HCP-13155/17.07.2017	02.11.2018			Активен	4180	Генеричен ЛП	NF906	SE, LA, SA, TB, FA, BE, MD, GD, EB, PA, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06AX21	Duloxetine	Dulasolan	Gastro-resistant capsule, hard	60	mg	30	G. L. Pharma GmbH, Австрия	60	mg	-	13.50	0.45000	13.50	50%	6.75		F31.3,F31.4,F31.5,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,G63.2	HCP-8042/08.02.2016.; HCP-13156/17.07.2017; HCP-16964/12.10.2018	02.11.2018			Активен	4181	Генеричен ЛП	NF907	SE, LA, SA, TB, FA, BE, MD, GD, EB, PA, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06AX21	Duloxetine	Dulodet	Gastro-resistant capsule, hard	30	mg	28	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	60	mg	-	21.62	0.45000	6.30	50%	3.15		F31.3,F31.4,F31.5,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,G63.2	HCP-8536/16.03.2016; HCP-13207/17.07.2017; HCP-16962/12.10.2018	02.11.2018			Активен	4200	Генеричен ЛП	NF914	BC, FM, SA, SE, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06AX21	Duloxetine	Dulodet	Gastro-resistant capsule, hard	60	mg	28	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	60	mg	-	21.48	0.45000	12.60	50%	6.30		F31.3,F31.4,F31.5,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,G63.2	HCP-14309/26.10.2017 и HCP-14314 (предварително изпълнение)	02.11.2018			Активен	15912	Генеричен ЛП	NF960	BC, FM, SA, SE, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~N06AX21~~	~~Duloxetine~~	~~Duloxetine Alvogen~~	~~Gastro-resistant capsule, hard~~	~~30~~	~~mg~~	~~30~~	~~Alvogen IPCo S.àr.l. Люксембург~~	~~60~~	~~mg~~	~~-~~	~~15.22~~	~~0.45000~~	~~6.75~~	~~50%~~	~~3.37~~		~~F31.3,F31.4,F31.5,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,G63.2~~	~~HCP-9108/27.04.2016.; HCP-16335/02.08.2018; HCP-18072/01.03.2019~~	~~02.04.2019~~			~~Заличен~~	~~15020~~	~~GENERIC~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~N06AX21~~	~~Duloxetine~~	~~Duloxetine Alvogen~~	~~Gastro-resistant capsule, hard~~	~~60~~	~~mg~~	~~30~~	~~Alvogen IPCo S.àr.l. Люксембург~~	~~60~~	~~mg~~	~~-~~	~~29.69~~	~~0.45000~~	~~13.50~~	~~50%~~	~~6.75~~		~~F31.3,F31.4,F31.5,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,G63.2~~	~~HCP-9108/27.04.2016.; HCP-16334/02.08.2018; HCP-18071/01.03.2019~~	~~02.04.2019~~			~~Заличен~~	~~15017~~	~~GENERIC~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
N06AX21	Duloxetine	Duloxgamma	Gastro-resistant capsule, hard	30	mg	28	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	60	mg	-	22.50	0.45000	6.30	50%	3.15		F31.3,F31.4,F31.5,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,G63.2	HCP-9125/27.04.2016.; HCP-16351/02.08.2018	02.11.2018			Активен	15027	Генеричен ЛП	NF935	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06AX21	Duloxetine	Duloxgamma	Gastro-resistant capsule, hard	60	mg	28	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	60	mg	-	26.15	0.45000	12.60	50%	6.30		F31.3,F31.4,F31.5,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,G63.2	HCP-9125/27.04.2016.; HCP-16350/02.08.2018	02.11.2018			Активен	15028	Генеричен ЛП	NF936	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06AX21	Duloxetine	Duloxi	Gastro-resistant capsule, hard	30	mg	x 28	Фармаконс АД, България	60	mg	-	14.18	0.45000	6.30	50%	3.15		F31.3,F31.4,F31.5,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,G63.2	HCP-9648/23.06.2016; HCP-16819/20.09.2018	02.11.2018			Активен	15307	Генеричен ЛП	NF991	FM, SE, SA, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06AX21	Duloxetine	Duloxi	Gastro-resistant capsule, hard	60	mg	30	Фармаконс АД, България	60	mg	-	29.69	0.45000	13.50	50%	6.75		F31.3,F31.4,F31.5,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,G63.2	HCP-9805/14.07.2016; HCP-16820/20.09.2018	02.11.2018			Активен	15298	Генеричен ЛП	NF927	LA, SE, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06AX21	Duloxetine	Dulsevia	Gastro-resistant capsule, hard	60	mg	28	KRKA, d.d., Словения	60	mg	-	15.56	0.45000	12.60	50%	6.30		F31.3,F31.4,F31.5,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,G63.2	HCP-7358/05.11.2015; HCP-11284/22.12.2016 г.; HCP-15068/23.02.2018; HCP-18641/03.05.2019; HCP-23769/04.03.2021	02.04.2021			Активен	4108	Генеричен ЛП	NF896	SE, SA, FM, FK, BC, FA, ML, RD, TF, AE	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06AX21	Duloxetine	Dulsevia	Gastro-resistant capsule, hard	30	mg	28	KRKA, d.d., Словения	60	mg	-	13.15	0.45000	6.30	50%	3.15		F31.3,F31.4,F31.5,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,G63.2	HCP-7358/05.11.2015; HCP-11283/22.12.2016 г.	02.11.2018			Активен	4107	Генеричен ЛП	NF895	SE, SA, FM, FK, BC, FA, ML, RD, TF, AE	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06AX21	Duloxetine	Duxet	Gastro-resistant capsule, hard	60	mg	28	Нобел Фарма ЕООД, България	60	mg	-	16.85	0.45000	12.60	50%	6.30		F31.3,F31.4,F31.5,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,G63.2	HCP-23226/22.01.2021	02.03.2021			Активен	15615	Генеричен ЛП	NG032	SE, SA, FM, FK, FA, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

~~N06AX21~~	~~Duloxetine~~	~~Duxet~~	~~Gastro-resistant capsule, hard~~	~~60~~	~~mg~~	~~28~~	~~Нобел Фарма ЕООД, България~~	~~60~~	~~mg~~	~~-~~	~~16.85~~	~~0.45000~~	~~12.60~~	~~50%~~	~~6.30~~		~~F31.3,F31.4,F31.5,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,G63.2~~	~~HCP-11663/03.02.2017 г.; HCP-15509/26.04.2018; HCP-20459/19.12.2019~~	~~02.02.2020~~			~~Заличен~~	~~15615~~	~~Генеричен ЛП~~										
N06AX21	Duloxetine	Duxet	Gastro-resistant capsule, hard	30	mg	28	Нобел Фарма ЕООД, България	60	mg	-	21.48	0.45000	6.30	50%	3.15		F31.3,F31.4,F31.5,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,G63.2	HCP-11663/03.02.2017 г.; HCP-15507/26.04.2018	02.11.2018			Активен	15614	Генеричен ЛП		NF943	LA, SE, SA, FK, FA, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06AX21	Duloxetine	Onelar	Gastro-resistant capsule, hard	30	mg	30	Medochemie Ltd., Кипър	60	mg	-	13.38	0.45000	6.75	50%	3.37		F31.3,F31.4,F31.5,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,G63.2	HCP-10140/31.08.2016; HCP-14751/22.12.2017; HCP-18272/28.03.2019; HCP-24666/11.06.2021	02.07.2021			Активен	15393	Генеричен ЛП		NF929	SA, LA, SE, MD, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~N06AX21~~	~~Duloxetine~~	~~Onelar~~	~~Gastro-resistant capsule, hard~~	~~60~~	~~mg~~	~~30~~	~~Medochemie Ltd., Кипър~~	~~60~~	~~mg~~	~~-~~	~~23.83~~	~~0.45000~~	~~13.50~~	~~50%~~	~~6.75~~		~~F31.3,F31.4,F31.5,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,G63.2~~	~~HCP-10140/31.08.2016; HCP-14750/22.12.2017; HCP-17399/06.12.2018~~	~~02.01.2019~~			~~Заличен~~	~~15394~~											
N06AX21	**Duloxetine**	**N06AX21 Duloxetine**																																	
N06AX21	Duloxetine	Duloxi	Gastro-resistant capsule, hard	40	mg	28	Фармаконс АД, България	60	mg	-	32.80	1.75683	32.80	25%	8.20		N31.0,N31.1,N31.2,N31.8	HCP-14611/08.12.2017; КП-36/04.04.2019 и HCP-17893/07.02.2019	02.05.2019			Активен	15952	Генеричен ЛП		NF965	LA, SE, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06AX22	**Agomelatine**	**N06AX22 Agomelatine**																																	
N06AX22	Agomelatine	Agomelatine G.L. Pharma	Film-coated tablet	25	mg	30	G. L. Pharma GmbH, Австрия	25	mg	-	38.27	1.27567	38.27	50%	19.13		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	HCP-20979/12.03.2020; HCP-21124/30.03.2020 Предварително изпълнение	02.04.2020			Активен	16895	Генеричен ЛП		NG030	FM, SE, SA, FK, FA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06AX22	Agomelatine	Valdoxan	Film-coated tablet	25	mg	28	Les Laboratoires Servier, Франция	25	mg	-	77.90	1.27567	35.72	50%	17.86		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	№ 124/ 13.12.2010; КЦРР-2022/21.01.2013 г.;HCP-4941/22.10.2014 и КП-15/17.02.2015.; HCP-11069/01.12.2016; HCP-13794/12.09.2017; HCP-15823/08.06.2018; HCP-18129/07.03.2019	02.04.2020	08.09.2012		Активен	3614	Оригинален ЛП		NF637	SA, LA, SE, SG, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~N06AX22~~	~~Agomelatine~~	~~Zilbea~~	~~Film-coated tablet~~	~~25~~	~~mg~~	~~28~~	~~Zentiva k.s.; Чешка република~~	~~25~~	~~mg~~	~~-~~	~~35.87~~	~~1.27567~~	~~35.72~~	~~50%~~	~~17.86~~		~~F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4~~	~~HCP-18861/20.05.2019г.; HCP-24607/09.06.2021~~	~~02.07.2021~~			~~Заличен~~	~~16518~~	~~Генеричен ЛП~~										
N06AX26	**Vortioxetine**	**N06AX26 Vortioxetine**																																	
N06AX26	Vortioxetine	Brintellix	Film-coated tablet	10	mg	28	H. Lundbeck A/S, Дания	10	mg	-	56.40	2.01429	56.40	50%	28.20		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	HCP-14084/06.10.2017; КП-86/23.10.2018 и HCP-15962/22.06.2018; HCP-20415/19.12.2019; HCP-22258/28.08.2020; HCP-24403/14.05.2021	02.06.2021			Активен	15892	Оригинален ЛП		NF964	EE, SE, FM, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06AX26	Vortioxetine	Brintellix	Film-coated tablet	5	mg	28	H. Lundbeck A/S, Дания	10	mg	-	29.40	2.01429	28.20	50%	14.10		F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4	HCP-14084/06.10.2017; КП-85/23.10.2018 и HCP-15963/22.06.2018; HCP-20425/19.12.2019; HCP-22274/28.08.2020	02.06.2021			Активен	15893	Оригинален ЛП		NF963	EE, SE, FM, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06BX03	**Piracetam**	**N06BX03 Piracetam**																																	
N06BX03	Piracetam	Lucetam	Film-coated tablet	1200	mg	60	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	2400	mg	-	14.22	0.47400	14.22	25%	3.55		G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	КП-74/25.11.2014; HCP-1515/25.10.2013; HCP-10107/25.08.2016; Протокол №243/20.09.2017; HCP-22096/04.08.2020	02.10.2020	08.09.2012		Активен	3382	Генеричен ЛП		NF430	BC, LA, SA, SE, TB, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06BX03	Piracetam	Lucetam	Film-coated tablet	800	mg	60	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	2400	mg	-	13.54	0.47400	9.48	25%	2.37		G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	HCP-10107/25.08.2016	02.10.2020	08.09.2012		Активен	379	Генеричен ЛП		NF428	BC, LA, SA, SE, TB, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~N06BX03~~	~~Piracetam~~	~~Lucetam~~	~~Film-coated tablet~~	~~800~~	~~mg~~	~~30~~	~~EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария~~	~~2400~~	~~mg~~	~~-~~	~~4.58~~	~~0.40433~~	~~4.04~~	~~25%~~	~~1.01~~		~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4,G80.069~~	~~HCP-1238/23.09.2013~~	~~16.10.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~378~~											
~~N06BX03~~	~~Piracetam~~	~~Lucetam~~	~~Film-coated tablet~~	~~1200~~	~~mg~~	~~20~~	~~EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария~~	~~2400~~	~~mg~~	~~-~~	~~4.62~~	~~0.40433~~	~~4.04~~	~~25%~~	~~1.01~~		~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4,G80.069~~	~~HCP-1238/23.09.2013~~	~~16.10.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~377~~											
N06BX03	Piracetam	Nootropil	Film-coated tablet	800	mg	30	Беста Мед ЕООД, България	2400	mg	-	12.50	0.47400	4.74	25%	1.18		G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	HCP-15800/08.06.2018 паралелен внос	02.10.2020			Активен	16143	Оригинален ЛП		NF974	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06BX03	Piracetam	Nootropil	Film-coated tablet	800	mg	30	UCB Pharma SA, Белгия	2400	mg	-	12.50	0.47400	4.74	25%	1.18		G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№20/15,07,2009 г.; КЦРР-627/18.05.2012 г.; HCP-13322/28.07.2017; Протокол №243/20.09.2017	02.10.2020	08.09.2012		Активен	1218	Оригинален ЛП		NF083	LA, SA, SE, FK, AN	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06BX03	Piracetam	Nootropil	Film-coated tablet	1200	mg	20	Беста Мед ЕООД, България	2400	mg	-	6.73	0.47400	4.74	25%	1.18		G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	HCP-9806/14.07.2016 - паралелен внос; Протокол №243/20.09.2017	02.10.2020			Активен	15291	Оригинален ЛП		NF928	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06BX03	Piracetam	Nootropil	Film-coated tablet	1200	mg	20	Фармалейк България ООД, България	2400	mg	-	6.73	0.47400	4.74	25%	1.18		G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	HCP-17253/14.11.2018 паралелен внос; Протокол №354/17.10.2019	02.10.2020			Активен	16351	Оригинален ЛП		NF987	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

N06BX03	Piracetam	Nootropil	Film-coated tablet	1200	mg	20	UCB Pharma SA, Белгия	2400	mg	-	6.73	0.47400	4.74	25%	1.18		G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№20/15.07.2009 г.; HCP-13322/28.07.2017; Протокол №243/20.09.2017	02.10.2020	08.09.2012		Активен	505	Оригинален ЛП		NF329	LA, SA, SE, FK, AN	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06BX03	Piracetam	Piracebral	Film-coated tablet	1200	mg	30	Hexal AG, Германия	2400	mg	-	8.08	0.47400	7.11	25%	1.77		G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	HCP-13941/25.09.2017	02.10.2020			Активен	1677	Генеричен ЛП		NF561	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06BX03	Piracetam	Piracebral	Film-coated tablet	800	mg	30	Hexal AG, Германия	2400	mg	-	7.45	0.47400	4.74	25%	1.18		G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	HCP-13941/25.09.2017	02.10.2020			Активен	1620	Генеричен ЛП		NF560	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~N06BX03~~	~~Piracetam~~	~~Piracebral~~	~~Film-coated tablet~~	~~800~~	~~mg~~	~~30~~	~~Hexal AG, Германия~~	~~2400~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.45~~	~~0.34600~~	~~3.46~~	~~25%~~	~~0.87~~		~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4,G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~КЦПР-2241/08.02.2013 г.; HCP-7880/25.01.2016.~~	~~02.03.2016~~			~~Заличен~~	~~1620~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N06BX03~~	~~Piracetam~~	~~Piracebral~~	~~Film-coated tablet~~	~~1200~~	~~mg~~	~~30~~	~~Hexal AG, Германия~~	~~2400~~	~~mg~~	~~-~~	~~8.08~~	~~0.34600~~	~~5.19~~	~~25%~~	~~1.30~~		~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4,G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~КЦПР-2417/22.02.2013 г.; HCP-7881/25.01.2016.~~	~~02.03.2016~~			~~Заличен~~	~~1677~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N06BX03~~	~~Piracetam~~	~~PIRACEBRAL 1200~~	~~Film-coated tablet~~	~~1200~~	~~mg~~	~~30~~	~~Hexal AG, Германия~~	~~2400~~	~~mg~~	~~-~~	~~7.45~~	~~0.40433~~	~~6.07~~	~~25%~~	~~1.52~~		~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4,G80.69~~	~~№ 255/ 04.11.2011; КЦПР-1451/02.10.2012~~	~~24.10.2012~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1079~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N06BX03~~	~~Piracetam~~	~~PIRACEBRAL 800~~	~~Film-coated tablet~~	~~800~~	~~mg~~	~~30~~	~~Hexal AG, Германия~~	~~2400~~	~~mg~~	~~-~~	~~5.05~~	~~0.40433~~	~~4.04~~	~~25%~~	~~1.01~~		~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4,G80.69~~	~~№ 255/ 04.11.2011; КЦПР-1451/02.10.2012~~	~~24.10.2012~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1078~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N06BX03	Piracetam	PIRACETAM AL 1200	Film-coated tablet	1200	mg	60	Aliud Pharma GmbH, Германия	2400	mg	-	14.94	0.47400	14.22	25%	3.55		G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№ 83/27.05.2010; № 87/17.06.2010; HCP-9375/19.05.2016; Протокол №243/20.09.2017; HCP-22257/28.08.2020	02.10.2020	08.09.2012	16.11.2013	Активен	772	Генеричен ЛП		NF431	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06BX03	Piracetam	PIRACETAM AL 1200	Film-coated tablet	1200	mg	30	Aliud Pharma GmbH, Германия	2400	mg	-	7.67	0.47400	7.11	25%	1.77		G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№ 114/ 19.10.2010; № 118/10.11.2010; HCP-9376/19.05.2016; Протокол №243/20.09.2017; HCP-22256/28.08.2020	02.10.2020	08.09.2012		Активен	920	Генеричен ЛП		NF328	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06BX03	Piracetam	PIRACETAM AL 800	Film-coated tablet	800	mg	60	Aliud Pharma GmbH, Германия	2400	mg	-	10.04	0.47400	9.48	25%	2.37		G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№ 83/27.05.2010; № 87/17.06.2010; HCP-9375/19.05.2016; HCP-22255/28.08.2020	02.10.2020	08.09.2012	16.11.2013	Активен	857	Генеричен ЛП		NF429	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06BX03	Piracetam	PIRACETAM AL 800	Film-coated tablet	800	mg	30	Aliud Pharma GmbH, Германия	2400	mg	-	5.24	0.47400	4.74	25%	1.18		G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	№ 83/27.05.2010; № 87/17.06.2010; HCP-9375/19.05.2016; Протокол №243/20.09.2017; HCP-22254/28.08.2020	02.10.2020	08.09.2012	16.11.2013	Активен	858	Генеричен ЛП		NF326	LA, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~N06BX03~~	~~Piracetam~~	~~PIRACETAM CHEMAX PHARMA~~	~~Capsule, hard~~	~~400~~	~~mg~~	~~60~~	~~Химакс Фарма ЕООД, България~~	~~2400~~	~~mg~~	~~-~~	~~5.94~~	~~0.34600~~	~~3.46~~	~~25%~~	~~0.86~~		~~G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~№ 192/ 23.08.2011; HCP-13330/28.07.2017; Протокол №243/20.09.2017; HCP-18170/07.03.2019~~	~~02.04.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1055~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N06BX03~~	~~Piracetam~~	~~PIRACETAM CHEMAX PHARMA~~	~~Capsule, hard~~	~~800~~	~~mg~~	~~30~~	~~Химакс Фарма ЕООД, България~~	~~2400~~	~~mg~~	~~-~~	~~5.57~~	~~0.34600~~	~~3.46~~	~~25%~~	~~0.86~~		~~G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~№ 192/ 23.08.2011; HCP-13330/28.07.2017; Протокол №243/20.09.2017; HCP-18170/07.03.2019~~	~~02.04.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1056~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N06BX03	Piracetam	PYRAMEM	Film-coated tablet	800	mg	90	Актавис ЕАД, България	2400	mg	-	36.65	0.47400	14.22	25%	3.55		G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	HCP-4558/03.09.2014; HCP-4579/12.09.2014; HCP-13329/28.07.2017; Протокол №243/20.09.2017; HCP-19682/29.08.2019	02.10.2020			Активен	3158	Генеричен ЛП		NF864	LA, SE, SA, FA, FK, MD	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06BX03	Piracetam	PYRAMEM	Capsule, hard	400	mg	60	Актавис ЕАД, България	2400	mg	-	6.98	0.47400	4.74	25%	1.18		G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8	№40/27.08.2009; HCP-11221/15.12.2016; Протокол №243/20.09.2017; HCP-19005/20.06.2019; HCP-20363/12.12.2019	02.10.2020	08.09.2012		Активен	224	Генеричен ЛП		NF390	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06BX03	Piracetam	PYRAMEM	Film-coated tablet	800	mg	20	Актавис ЕАД, България	2400	mg	-	8.33	0.47400	3.16	25%	0.79		G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8	№40/27.08.2009; HCP-11221/15.12.2016; Протокол №243/20.09.2017; HCP-19033/20.06.2019; HCP-20363/12.12.2019	02.10.2020	08.09.2012		Активен	225	Генеричен ЛП		NF433	LA, SE, SA, FA, MD, ND, AU, WB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06BX03	Piracetam	Pyraminol	Film-coated tablet	800	mg	20	Софарма АД, България	2400	mg	-	3.55	0.47400	3.16	25%	0.79		G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	КЦПР-2749/20.03.2013.; HCP-8548/24.03.2016.; Протокол №243/20.09.2017; HCP-20737/30.01.2020	02.10.2020			Активен	1772	Генеричен ЛП		NF813	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
N06BX03	**Piracetam**	**N06BX03 Piracetam**																																	
~~N06BX03~~	~~Piracetam~~	~~Nootropil~~	~~Granules for oral solution~~	~~2400~~	~~mg~~	~~30~~	~~UCB Pharma SA, Белгия~~	~~2400~~	~~mg~~	~~-~~	~~14.24~~	~~0.47467~~	~~14.24~~	~~25%~~	~~3.56~~		~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4,G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~№20/15.07.2009 г.; КЦПР 625/18.05.2012 г.; КП-72/06.03.2015 и HCP-4212/30.07.2014; HCP-14714/10.02.2017~~	~~02.03.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3666~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N06BX03~~	~~Piracetam~~	~~Piracetam ABR~~	~~Powder for oral solution~~	~~2400~~	~~mg~~	~~30 in sachet~~	~~Антибиотик Разград АД, България~~	~~2400~~	~~mg~~	~~-~~	~~22.34~~	~~0.74400~~	~~22.32~~	~~25%~~	~~5.58~~		~~G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~HCP-17692/10.01.2019; HCP-20864/20.02.2020~~	~~02.04.2020~~			~~Заличен~~	~~16407~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

N06BX03	Piracetam	Piracetam Chemax Pharma	Powder for oral solution	1200	mg	20	Химакс Фарма ЕООД, България	2400	mg	-	12.19	0.74400	7.44	25%	1.86		G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8,I69.3,I69.4,I69.8	HCP-13318/20.07.2017	02.01.2018			Активен	15799	Генеричен ЛП		NF949	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~N06BX03~~	~~Piracetam~~	~~Piracetam Chemax Pharma 1,2 g~~	~~Powder for oral solution~~	~~1200~~	~~mg~~	~~20~~	~~Химакс Фарма ЕООД, България~~	~~2400~~	~~mg~~	~~-~~	~~12.19~~	~~0.76200~~	~~7.62~~	~~25%~~	~~1.90~~		~~F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4,G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~HCP-12172/27.03.2017~~	~~02.05.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1~~							
N06BX03	Piracetam	Piracetam Chemax Pharma 2,4 g	Powder for oral solution	2400	mg	20	Химакс Фарма ЕООД, България	2400	mg	-	15.24	0.74400	14.88	25%	3.72		G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	HCP-13330/28.07.2017	02.01.2018	08.09.2012		Активен	2	Генеричен ЛП		NF563	SE, LA, FA, AO, TB, BC, ML, SA, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
N06BX03	Piracetam	Pyraminol	Granules for oral solution	2400	mg	30	Софарма АД, България	2400	mg	-	22.32	0.74400	22.32	25%	5.58		G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8	HCP-14443/17.11.2017	02.01.2018			Активен	15933	Генеричен ЛП		NF966	FM, SA, SE	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
N06BX18	**Vinpocetine**	**N06BX18 Vinpocetine**																													
N06BX18	Vinpocetine	CAVINTON	Tablet	5	mg	50	Gedeon Richter Plc., Унгария	15	mg	-	11.92	0.25383	4.23	25%	1.06		H36.0,I69.3,I69.4,I69.8	HCP-14442/17.11.2017	02.01.2018			Активен	828	Оригинален ЛП		NF089	SA, SE, FM, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~N06BX18~~	~~Vinpocetine~~	~~CAVINTON~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~50~~	~~Gedeon Richter Plc., Унгария~~	~~15~~	~~mg~~	~~-~~	~~5.93~~	~~0.25383~~	~~4.23~~	~~25%~~	~~1.06~~		~~H36.0,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~№ 83/27.05.2010; HCP-14206/19.10.2017~~	~~02.12.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~828~~	~~Оригинален ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N06BX18	Vinpocetine	CAVINTON FORTE	Tablet	10	mg	90	Gedeon Richter Plc., Унгария	15	mg	-	15.23	0.25383	15.23	25%	3.81		H36.0,I69.3,I69.4,I69.8		04.04.2013	08.09.2012		Активен	441	Оригинален ЛП		NF240	MD, SE, BC, TB, LA, SA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
N06BX18	Vinpocetine	CAVINTON FORTE	Tablet	10	mg	60	Gedeon Richter Plc., Унгария	15	mg	-	23.29	0.25383	10.15	25%	2.54		H36.0,I69.3,I69.4,I69.8	КЦРР-2597/14.03.2013 г.	04.04.2013			Активен	1714	Оригинален ЛП		NF810	SA, SE, LA, FK, BC	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~N06BX18~~	~~Vinpocetine~~	~~CAVINTON FORTE~~	~~Tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~45~~	~~Gedeon Richter Plc., Унгария~~	~~15~~	~~mg~~	~~-~~	~~17.45~~	~~0.25383~~	~~7.62~~	~~25%~~	~~1.90~~		~~H36.0,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~КЦРР-2597/14.03.2013 г.; HCP-12909/08.06.2017~~	~~02.07.2017~~			~~Заличен~~	~~1713~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N06BX18	Vinpocetine	VICETIN	Tablet	10	mg	90	Софарма АД, България	15	mg	-	23.57	0.25383	15.23	25%	3.81		H36.0,I69.3,I69.4,I69.8		04.04.2013	08.09.2012		Активен	177	Генеричен ЛП		NF395	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
N06BX18	Vinpocetine	VICETIN	Tablet	5	mg	50	Софарма АД, България	15	mg	-	6.71	0.25383	4.23	25%	1.06		H36.0,I69.3,I69.4,I69.8		04.04.2013	08.09.2012		Активен	178	Генеричен ЛП		NF434	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
N06BX18	Vinpocetine	VICETIN	Tablet	10	mg	30	Софарма АД, България	15	mg	-	8.05	0.25383	5.08	25%	1.27		H36.0,I69.3,I69.4,I69.8		04.04.2013	08.09.2012		Активен	176	Генеричен ЛП		NF394	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
N06BX18	Vinpocetine	Vinpo-10	Tablet	10	mg	30	Covex S.A., Испания	15	mg	-	10.44	0.25383	5.08	25%	1.27		H36.0,I69.3,I69.4,I69.8	HCP-19902/03.10.2019; HCP-20440/19.12.2019	02.02.2020			Активен	16733	ЛП с добре установена употреба		NG018	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
N06BX18	Vinpocetine	Vinpocetine Covex	Tablet	5	mg	50	Covex S.A., Испания	15	mg	-	6.79	0.25383	4.23	25%	1.06		H36.0,I69.3,I69.4,I69.8	КЦРР-516/19.04.2012 г.; HCP-18691/20.05.2019	02.07.2019	08.09.2012		Активен	321	Генеричен ЛП		NF242	FA, SE, LA, PA, MD, EB, TB, AO, GD, BC, ML, GA, WB, SA, KB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~N06BX18~~	~~Vinpocetine~~	~~Vinpocetine Covex~~	~~Tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~25~~	~~Covex S.A., Испания~~	~~15~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.58~~	~~0.25383~~	~~2.12~~	~~25%~~	~~0.53~~		~~H36.0,I69.3,I69.4,I69.8~~	~~КЦРР-515/19.04.2012 г.; HCP-16890/29.05.2019; HCP-22122/04.08.2020~~	~~02.09.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~320~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N06DA02	**Donepezil**	**N06DA02 Donepezil**																													
~~N06DA02~~	~~Donepezil~~	~~ARICEPT~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~28~~	~~Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство~~	~~7.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~81.42~~	~~0.12550~~	~~4.68~~	~~50%~~	~~2.34~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G30.0,G30.1,G30.8~~	~~КЦРР-1880/15.12.2012 г.; HCP-1423/10.10.2013; КП-107/03.11.2014; HCP-8077/12.02.2016.~~	~~02.03.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3324~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N06DA02~~	~~Donepezil~~	~~ARICEPT~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~28~~	~~Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство~~	~~7.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~68.87~~	~~0.34225~~	~~6.39~~	~~50%~~	~~3.19~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G30.0,G30.1,G30.8~~	~~КЦРР-1880/15.12.2012 г.; HCP-3486/16.05.2014 и корес. HCP-3709/06.06.2014~~	~~02.07.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1623~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N06DA02~~	~~Donepezil~~	~~DARIZOL~~	~~Orodispersible tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~28~~	~~Неола Фарма ЕООД, България~~	~~7.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~15.54~~	~~0.41629~~	~~15.54~~	~~50%~~	~~7.77~~	~~за симптоматично лечение на леки до среднотежки форми на Алцхаймерова деменция. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~G30.0,G30.1,G30.8~~	~~HCP-5609/23.01.2015; HCP-13174/17.07.2017; HCP-24458/20.05.2021~~	~~02.07.2021~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3516~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N06DA02	Donepezil	DARIZOL	Orodispersible tablet	5	mg	28	Неола Фарма ЕООД, България	7.5	mg	-	20.50	1.09802	20.50	50%	10.25	за симптоматично лечение на леки до среднотежки форми на Алцхаймерова деменция. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G30.0,G30.1,G30.8	КЦРР-2756/20.03.2013; КЦРР-2829/20.03.2013 г; HCP-2548/24.01.2014; HCP-4770/13.10.2014.; HCP-8667/06.04.2016.	02.07.2021	08.09.2012		Активен	2455	Генеричен ЛП							В изпълнение на разпоредбите на чл. 45, ал.26 от ЗЗО и § 17 от ПЗР на Наредба № 10/2009 г., НЗОК преустановява заплащането на лекарствения продукт.
~~N06DA02~~	~~Donepezil~~	~~DONECEPT~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~7.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~13.74~~	~~0.34350~~	~~13.74~~	~~50%~~	~~6.87~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G30.0,G30.1,G30.8~~	~~КЦРР-1204/21.08.2012 г.; HCP-356/03.07.2013; HCP-3142/26.03.2014; HCP-11634/03.02.2017~~	~~02.03.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2626~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N06DA02~~	~~Donepezil~~	~~DONECEPT~~	~~Film-coated tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~7.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~18.12~~	~~0.34350~~	~~6.87~~	~~50%~~	~~3.43~~	~~За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G30.0,G30.1,G30.8~~	~~КЦРР-1204/21.08.2012 г.; HCP-358/03.07.2013; HCP-3141/26.03.2014; HCP-11454/13.01.2017~~	~~02.02.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2625~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

N06DA02	Donepezil	Donepezil ACCORD	Film-coated tablet	5	mg	30	Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство	7.5	mg	-	4.48	0.12550	2.51	50%	1.25	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	G30.0,G30.1,G30.8	КЦПР-2755/20.03.2013; КП-5006/03.2015 и НСР-3450/30.04.2014; НСР-9563/17.06.2016	02.08.2016	08.09.2012			Заличен	3660			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N06DA02	Donepezil	Donepezil ACCORD	Film-coated tablet	10	mg	30	Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство	7.5	mg	-	5.02	0.12550	5.02	50%	2.51	За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	G30.0,G30.1,G30.8	КЦПР-2755/20.03.2013; КП-5006/03.2015 и НСР-3450/30.04.2014; НСР-9562/17.06.2016	02.08.2016	08.09.2012			Заличен	3661			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N06DA03	**Rivastigmine**	**N06DA03 Rivastigmine**																														
N06DA03	Rivastigmine	Ridaxin	Capsule, hard	3	mg	56	Неола Фарма ЕООД, България	9	mg	-	31.69	1.69738	31.69	50%	15.84	За лечение на пациенти с умерена до тежка степен на болестта на Алцхаймер. Ограничение: За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	G30.0,G30.1,G30.8	КЦПР-2757/20.03.2013.; НСР-4792/13.10.2014; НСР-4423/07.08.2014 ,НСР-5478/16.01.2015. и КП-85/06.04.2015.,КП-120/06.04.2015.; НСР-11561/26.01.2017 г.	02.11.2019	08.09.2012			Активен	3773	Генеричен ЛП						В изпълнение на разпоредбите на чл. 45, ал.26 от ЗЗО и § 17 от ПЗР на Наредба № 10/2009 г., НЗОК преустановява заплащането на лекарствения продукт.
N06DA04	**Galantamine**	**N06DA04 Galantamine**																														
N06DA04	Galantamine	GALANTAGAMMA	Prolonged-release capsule, hard	24	mg	28	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	16	mg	-	140.16	2.38080	99.99	75%	75.00		G30.0,G30.1,G30.8	НСР-4436/11.08.2014; НСР-5726/26.02.2015.	16.03.2015				Заличен	3085			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N06DA04	Galantamine	GALANTAGAMMA	Prolonged-release capsule, hard	16	mg	28	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	16	mg	-	118.40	2.38080	66.66	75%	50.00		G30.0,G30.1,G30.8	НСР-4436/11.08.2014; НСР-5726/26.02.2015.	16.03.2015				Заличен	3084			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N06DA04	Galantamine	GALANTAGAMMA	Prolonged-release capsule, hard	8	mg	28	Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия	16	mg	-	74.08	2.38080	33.33	75%	25.00		G30.0,G30.1,G30.8	НСР-4436/11.08.2014; НСР-5726/26.02.2015.	16.03.2015				Заличен	3083			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N06DA04	Galantamine	NIVALIN	Tablet	5	mg	60	Софарма АД, България	16	mg	-	44.64	2.38080	44.64	75%	33.48		G30.0,G30.1,G30.8,G54.0,G54.1,G54.2,G54.3,G54.4,G54.5,G54.6,G63.2,G70.0,G71.0,G71.1,G71.2,G71.9,G80.0,G80.1,G80.2,G80.8	№40/27.08.2009; КЦПР-1221/13.08.2012; КЦПР-2252/08.02.2013.	12.02.2013	08.09.2012			Активен	575	Оригинален ЛП	NF330	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5						
N06DA04	Galantamine	NIVALIN	Tablet	10	mg	20	Софарма АД, България	16	mg	-	29.76	2.38080	29.76	75%	22.32		G30.0,G30.1,G30.8,G54.0,G54.1,G54.2,G54.3,G54.4,G54.5,G54.6,G63.2,G70.0,G71.0,G71.1,G71.2,G71.9,G80.0,G80.1,G80.2,G80.8	№40/27.08.2009; КЦПР-1221/13.08.2012; КЦПР-2252/08.02.2013.	12.02.2013	08.09.2012			Активен	576	Оригинален ЛП	NF331	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5						
N06DA04	Galantamine	NIVALIN	Tablet	5	mg	20	Софарма АД, България	16	mg	-	16.37	2.38080	14.88	75%	11.16		G54.0,G54.1,G54.2,G54.3,G54.4,G54.5,G54.6,G63.2,G70.0,G71.0,G71.1,G71.2,G71.9,G80.0,G80.1,G80.2,G80.8	№40/27.08.2009; КЦПР-2412/11.12.2013	16.01.2014	08.09.2012			Заличен	574			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N06DA04	Galantamine	NIVALIN	Tablet	5	mg	10	Софарма АД, България	16	mg	-	9.43	2.45760	7.68	75%	5.76		G54.0,G54.1,G54.2,G54.3,G54.4,G54.5,G54.6,G63.2,G70.0,G71.0,G71.1,G71.2,G71.9,G80.0	№40/27.08.2009; КЦПР-769/07.06.2012	10.07.2012	08.09.2012			Заличен	573			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N06DX01	**Memantine**	**N06DX01 Memantine**																														
N06DX01	Memantine	Axura	Film-coated tablet	10	mg	28	Merz Pharmaceuticals GmbH, Германия	20	mg	-	57.17	1.14286	16.00	50%	8.00	експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	G30.0,G30.1,G30.8	КЦПР-1291/21.08.2012 г.; НСР-3160/3.07.2013; НСР-3702/06.06.2014.; НСР-6364/03.06.2015.	02.07.2015	08.09.2012			Заличен	2915			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N06DX01	Memantine	Memantine Accord	Film-coated tablet	20	mg	28	Accord Healthcare S.L.U., Испания	20	mg	-	18.42	0.41286	11.56	50%	5.78	за лечение на пациенти с умерена до тежка степен на болестта на Алцхаймер. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G30.0,G30.1,G30.8	НСР-16556/24.08.2018; НСР-20285/29.11.2019	02.01.2020				Активен	3164	Генеричен ЛП	NF859	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК			
N06DX01	Memantine	Memantine Accord	Film-coated tablet	10	mg	28	Accord Healthcare S.L.U., Испания	20	mg	-	5.78	0.41286	5.78	50%	2.89	за лечение на пациенти с умерена до тежка степен на болестта на Алцхаймер. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G30.0,G30.1,G30.8	НСР-3170/07.04.2014; НСР-9634/23.06.2016 г.; НСР-20107/08.11.2019	02.12.2019				Активен	2653	Генеричен ЛП	NF858	SA, SE, LA, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК			
N06DX01	Memantine	Memantine Accord	Film-coated tablet	20	mg	28	Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство	20	mg	-	29.48	0.41286	11.56	50%	5.78	За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G30.0,G30.1,G30.8	НСР-3322/24.04.2014; НСР-4556/03.09.2014; КП-10/15.02.2016 и НСР-7595/26.11.2015; НСР-11207/15.12.2016 г.	02.02.2017				Заличен	3164	Генеричен ЛП			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N06DX01	Memantine	Memantine Stada	Film-coated tablet	10	mg	30	Stada Arzneimittel AG, Германия	20	mg	-	85.99	1.14286	17.14	50%	8.57	За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G30.0,G30.1,G30.8	НСР-2958/07.03.2014.; НСР-4781/13.10.2014	02.11.2014				Заличен	2568			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N06DX01	Memantine	Memigmin	Film-coated tablet	10	mg	28	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	20	mg	-	26.69	0.41286	5.78	50%	2.89	за лечение на пациенти с умерена до тежка степен на болестта на Алцхаймер. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G30.0,G30.1,G30.8	НСР-17142/01.11.2018	02.11.2019				Активен	2560	Генеричен ЛП	NF988	BC, LA, SA, SE, WB, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК			
N06DX01	Memantine	Memigmin	Film-coated tablet	10	mg	28	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	20	mg	-	68.30	4.08357	67.17	50%	28.59	За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G30.0,G30.1,G30.8	НСР-2899/06.03.2014; НСР-3773/16.06.2014	16.07.2014				Заличен	2560	Генеричен ЛП			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N06DX01	Memantine	Memigmin	Film-coated tablet	10	mg	14	EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария	20	mg	-	5.78	0.41286	2.89	50%	1.44	за лечение на пациенти с умерена до тежка степен на болестта на Алцхаймер. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G30.0,G30.1,G30.8	НСР-2850/21.02.2014 и НСР-2866/28.02.2014; КП-61/10.08.2018 и НСР-15827/08.06.2018	02.11.2019				Активен	2511	Генеричен ЛП	NF844	BC, LA, SA, SE, WB, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК			
N06DX01	Memantine	Mexia	Film-coated tablet	10	mg	50	Нобел Фарма ЕООД, България	20	mg	-	20.15	0.41286	10.32	50%	5.16	за лечение на пациенти с умерена до тежка степен на болестта на Алцхаймер. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G30.0,G30.1,G30.8	НСР-4191/25.07.2014; НСР-16803/20.09.2018; НСР-24460/20.05.2021	02.07.2021				Заличен	3017	Генеричен ЛП			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N06DX01	Memantine	Mexia	Film-coated tablet	10	mg	30	Нобел Фарма ЕООД, България	20	mg	-	14.95	0.41286	6.19	50%	3.09	за лечение на пациенти с умерена до тежка степен на болестта на Алцхаймер. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G30.0,G30.1,G30.8	НСР-5280/ 18.12.2014; НСР-15331/23.03.2018; НСР-21036/20.03.2020	02.07.2020				Активен	3474	Генеричен ЛП	NF868	SA, SE, LA, FK, FA, WB	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК			
N06DX01	Memantine	Mexia	Film-coated tablet	20	mg	28	Нобел Фарма ЕООД, България	20	mg	-	22.56	0.41286	11.56	50%	5.78	за лечение на пациенти с умерена до тежка степен на болестта на Алцхаймер. Ограничение: За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	G30.0,G30.1,G30.8	НСР-4192/25.07.2014; НСР-5364/18.12.2014; НСР-15329/23.03.2018; НСР-20018/21.10.2019	02.12.2019				Заличен	3441			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						
N06DX01	Memantine	Mexia Initiation pack	Film-coated tablet	5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg	mg	28 (4 блистера 7) 5 mg 7, 10 mg 7, 15 mg 7, 20 mg 7	Нобел Фарма ЕООД, България	20	mg	-	14.45	0.41286	7.23	50%	3.61	за лечение на пациенти с умерена до тежка степен на болестта на Алцхаймер. Ограничение: За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	G30.0,G30.1,G30.8	НСР-4577/12.09.2014; НСР-5362/18.12.2014; НСР-15226/23.03.2018; НСР-20013/21.10.2019	02.12.2019				Заличен	3440			Заличен от Приложение №1 на ПЛС						

N06DX01	Memantine	Nemdatine	Film-coated tablet	10	mg	56	Actavis Group PTC ehf., Исландия	20	mg	-	29.48	0.41286	11.56	50%	5.78	за лечение на възрастни пациенти с умерена до тежка степен на болестта на Алцхаймер. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G30.0,G30.1,G30.8	HCP-5574/05.02.2015.; HCP-9197/05.05.2016; HCP-13642/01.09.2017	02.07.2021			Активен	3569	Генеричен ЛП		NF873	LA, SA, SE, FA, MD, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~N06DX01~~	~~Memantine~~	~~Nemdatine~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~28~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.22~~	~~0.23000~~	~~3.22~~	~~50%~~	~~1.61~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~G30.0,G30.1,G30.8~~	~~НСР-1148/13.09.2013; НСР 4943/22.10.2014 и КП-108/06.04.2015; НСР-6357/03.06.2015 (актуля предварително изпълнение НСР-6439/12.06.2015)~~	~~16.06.2015~~			Заличен	~~3759~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N06DX01	Memantine	Polmatine	Film-coated tablet	10	mg	28	Medana Pharma S.A., Полша	20	mg	-	33.47	0.41286	5.78	50%	2.89	за лечение на пациенти с умерена до тежка степен на болестта на Алцхаймер. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G30.0,G30.1,G30.8	HCP-2908/05.03.2014; НСР-6503/18.06.2015; HCP-14027/02.10.2017	02.11.2019			Активен	2562	Генеричен ЛП		NF845	SA, SE, LA	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
~~N06DX01~~	~~Memantine~~	~~Ymana~~	~~Film-coated tablet~~	~~20~~	~~mg~~	~~28~~	~~Alkaloid – INT d.o.o., Словения~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~54.72~~	~~0.41286~~	~~11.56~~	~~50%~~	~~5.78~~	~~за лечение на пациенти с умерена до тежка степен на болестта на Алцхаймер. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~G30.0,G30.1,G30.8~~	~~НСР-8372/26.02.2016; НСР-23289/22.01.2021~~	~~02.03.2021~~			Заличен	~~4203~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~N06DX01~~	~~Memantine~~	~~Ymana~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~28~~	~~Alkaloid – INT d.o.o., Словения~~	~~20~~	~~mg~~	~~-~~	~~30.89~~	~~0.41286~~	~~5.78~~	~~50%~~	~~2.89~~	~~за лечение на пациенти с умерена до тежка степен на болестта на Алцхаймер. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~G30.0,G30.1,G30.8~~	~~НСР-8372/26.02.2016; НСР-12482/28.04.2017; НСР-23290/22.01.2021~~	~~02.03.2021~~			Заличен	~~4194~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N06DX01	**Memantine**	**N06DX01 Memantine**																													
N06DX01	Memantine	Polmatine	Oral solution	5 mg/0.5 ml (pump actuation) - 50 ml	mg	1	Zaklady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., Полша	20	mg	-	73.68	2.94720	73.68	50%	36.84	за лечение на пациенти с умерена до тежка степен на болестта на Алцхаймер. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G30.0,G30.1,G30.8	НСР-3029/21.03.2014; КП-4/11.02.2020 и НСР-20367/12.12.2019; КП-5/11.02.2020 и НСР-19681/29.08.2019; НСР-24616/09.06.2021	02.07.2021			Активен	2611	Генеричен ЛП		NF849	SE, SA	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
N07AA02	**Pyridostigmine**	**N07AA02 Pyridostigmine**																													
N07AA02	Pyridostigmine	Kalymin 60N	Tablet	60	mg	100	Teva B.V., Нидерландия	180	mg	30.92	-	0.92769	30.92	100%	30.92		G70.0	НСР-5824/19.03.2015; НСР-16979/12.10.2018; НСР-17563/20.12.2018; КП-92/12.12.2019 и НСР-19830/20.09.2019; НСР-22641/22.10.2020	02.12.2020			Активен	3701	Генеричен ЛП		NF332	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~N07AA02~~	~~Pyridostigmine~~	~~Kalymin 60N~~	~~Tablet~~	~~60~~	~~mg~~	~~100~~	~~Teva Фармасютикълс България ЕООД, България~~	~~180~~	~~mg~~	~~30.37~~	~~-~~	~~0.91110~~	~~30.37~~	~~100%~~	~~30.37~~		~~G70.0~~	~~КЦПР-893/28.06.2012 г.; НСР-5825/19.03.2015~~	~~16.04.2015~~	~~08.09.2012~~		Заличен	~~547~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N07CA03	**Flunarizine**	**N07CA03 Flunarizine**																													
~~N07CA03~~	~~Flunarizine~~	~~FLUNARIZIN ACTAVIS~~	~~Capsule, hard~~	~~5~~	~~mg~~	~~20~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~-~~	~~4.82~~	~~0.48200~~	~~4.82~~	~~26%~~	~~1.21~~		~~G35,G80.8,I69.3,I69.8~~	~~№40/27.08.2009; НСР-565/23.07.2013.; НСР-7968/08.02.2016.~~	~~02.03.2016~~	~~08.09.2012~~		Заличен	~~2021~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N07XX08	**Tafamidis**	**N07XX08 Tafamidis**																													
N07XX08	Tafamidis	Vyndaqel	Capsule, soft	20	mg	90	Pfizer Europe MA EEIG, Белгия	20	mg	56636.62	-	629.29578	56636.62	100%	56636.62	за лечение на транстиретинова амилоидоза при възрастни пациенти със симптоматична полиневропатия стадий1 за отлагане на периферно невропролимно увреждане. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E85.1	НСР-5765/09.03.2015; НСР-14904/25.01.2018; НСР-17316/22.11.2018	02.11.2019			Активен	3641	Оригинален ЛП		NF876	SA	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
~~N07XX08~~	~~Tafamidis~~	~~Vyndaqel~~	~~Capsule, soft~~	~~20~~	~~mg~~	~~30~~	~~Pfizer Limited, Обединено Кралство~~	~~20~~	~~mg~~	~~26048.72~~	~~-~~	~~824.62958~~	~~24738.89~~	~~100%~~	~~24738.89~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~E85.1~~	~~НСР-20/31.05.2013 г.; НСР-2764/17.02.2014; НСР-4506/15.09.2014; НСР-6186/08.05.2015.~~	~~02.06.2015~~			Заличен	~~3208~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
N07XX09	**Dimethyl fumarate**	**N07XX09 Dimethyl fumarate**																													
N07XX09	Dimethyl fumarate	Tecfidera	Gastro-resistant capsule, hard	240	mg	56	Biogen Netherlands BV, Нидерландия	480	mg	1729.56	-	61.77000	1729.56	100%	1729.56	за лечение на възрастни пациенти с пристъпно-ремитентна множествена склероза. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G35	НСР-7451/10.11.2015.; НСР-11487/19.01.2017; НСР-14478/17.11.2017; НСР-16751/07.09.2018; НСР-16853/20.09.2018; НСР-18915/06.06.2019; НСР-19196/12.07.2019; НСР-21035/20.03.2020; НСР-21156/30.03.2020 Предварително изпълнение	02.04.2020			Активен	4093	Оригинален ЛП		NF893	FM, SA, SE, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
N07XX09	Dimethyl fumarate	Tecfidera	Gastro-resistant capsule, hard	240	mg	56	Biogen Netherlands BV, Нидерландия	480	mg	1729.56	-	61.77000	1729.56	100%	1729.56	за лечение на възрастни пациенти с пристъпно-ремитентна множествена склероза. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G35	НСР-7451/10.11.2015.; НСР-11487/19.01.2017; НСР-14478/17.11.2017; НСР-16751/07.09.2018; НСР-16853/20.09.2018; НСР-18915/06.06.2019; НСР-19196/12.07.2019; НСР-21035/20.03.2020; НСР-21156/30.03.2020 Предварително изпълнение	02.04.2020			Активен	4093	Оригинален ЛП		NF997	FM, SA, SE, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	Съгласно Изискванията за първа терапевтична линия.

N07XX09	Dimethyl fumarate	Tecfidera	Gastro-resistant capsule, hard	120	mg	14	Biogen Netherlands BV, Нидерландия	480	mg	223.30	-	61.77000	216.20	100%	216.20	за лечение на възрастни пациенти с пристъпно ремитентна множествена склероза. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G35	НСР-7451/10.11.2015.; НСР-9971/29.07.2016; НСР-16853/20.09.2018; НСР-17024/19.10.2018; НСР-18915/06.06.2019; НСР-21933/15.07.2020	02.08.2020			Активен	4094	Оригинален ЛП	NF894	FM, SA, SE, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
N07XX09	Dimethyl fumarate	Tecfidera	Gastro-resistant capsule, hard	120	mg	14	Biogen Netherlands BV, Нидерландия	480	mg	223.30	-	61.77000	216.20	100%	216.20	за лечение на възрастни пациенти с пристъпно ремитентна множествена склероза. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	G35	НСР-7451/10.11.2015.; НСР-9971/29.07.2016; НСР-16853/20.09.2018; НСР-17024/19.10.2018; НСР-18915/06.06.2019; НСР-21933/15.07.2020	02.08.2020			Активен	4094	Оригинален ЛП	NF996	FM, SA, SE, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	Съгласно Изискванията за първа терапевтична линия.
N07XX12	**Patisiran**	**N07XX12 Patisiran**																												
N07XX12	Patisiran	Onpattro	Concentrate for solution for infusion	2 mg/ml - 5 ml		1 vial	Alnylam Netherlands B.V., Нидерландия	1	mg	16929.92	-	1692.99200	16929.92	100%	16929.92	лечение на наследствена транстиретин-свързана амилоидоза (hATTR амилоидоза) при възрастни пациенти с полиневропатия стадий 2; Ограничение: за експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО	E85.1	НСР-21737/25.06.2020; НСР-23667/25.02.2021 Предварително изпълнение	02.03.2021			Активен	17008	Оригинален ЛП	NG031	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
P01BA01	**Chloroquine**	**P01BA01 Chloroquine**																												
~~P01BA01~~	~~Chloroquine~~	~~RESOCHIN~~	~~Film-coated tablet~~	~~250~~	~~mg~~	~~100~~	~~Bayer AG, Германия~~	~~500~~	~~mg~~	~~-~~	~~26.36~~	~~0.52720~~	~~26.36~~	~~25%~~	~~6.59~~		~~M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M07.1,M08.3,M08.4,M32.0,M32.1,M32.8~~	~~НСР-10432/29.09.2016; НСР-19921/03.10.2019~~	~~02.11.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~364~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
P02CA03	**Albendazole**	**P02CA03 Albendazole**																												
P02CA03	Albendazole	ZENTEL	Tablet	400	mg	1	ГлаксоСмитКлайн ЕООД, България	400	mg	3.05	-	3.05000	3.05	100%	3.05	за лечение на ехинококоза. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	B67.0,B67.1,B67.3,B67.5,B67.6	№ 190/ 22.08.2011; КЦРР-2590/14.03.2013 г; НСР-3391/29.04.2014; НСР-6677/09.07.2015	02.11.2019	08.09.2012	16.11.2013	Активен	2784	Оригинален ЛП	PF007	SA, LA, SE, AB, FK	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IB по протокол, утвърден и заверен от комисия в РЗОК	
R03AC02; R03C	**Salbutamol**	**R03AC02; R03CC02 Salbutamol**																												
~~R03AC02~~	~~Salbutamol~~	~~BUTO-ASMA~~	~~Pressurised inhalation, suspension~~	~~0,1 mg/dose - 200 doses~~	~~mg~~	~~1~~	~~Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България~~	~~0.8~~	~~mg~~	~~5.92~~	~~-~~	~~0.14400~~	~~3.60~~	~~100%~~	~~3.60~~		~~J44.8,J45.0,J45.1~~	~~НСР-18347/05.04.2019; НСР-24038/02.04.2021~~	~~02.05.2021~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~564~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~R03AC02~~	~~Salbutamol~~	~~Ecosal Easi-Breathe~~	~~Pressurised inhalation, suspension~~	~~0,1 mg/dose - 200 doses~~	~~mg~~	~~1~~	~~Teva Czech Industries s.r.o., Чешка република~~	~~0.8~~	~~mg~~	~~6.50~~	~~-~~	~~0.15280~~	~~3.82~~	~~100%~~	~~3.82~~		~~J44.8,J45.0,J45.1~~	~~№ 121/ 09.12.2010; КЦРР-1199/13.08.2012 г.; НСР-70/07.06.2013; НСР-2631/03.02.2014; НСР-5962/01.04.2015.; НСР-12237/03.04.2017~~	~~02.05.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3785~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
R03AC02	Salbutamol	Ecosal Inhaler	Pressurised inhalation, suspension	0,1 mg/dose - 200 doses	mg	1	Teva B.V., Нидерландия	0.8	mg	5.90	-	0.14400	3.60	100%	3.60		J44.8,J45.0,J45.1	№ 121/ 09.12.2010; НСР-17173/09.11.2018	02.12.2018	08.09.2012		Активен	663	Генеричен ЛП	RF153	SE, SA, LA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5		
R03AC02	Salbutamol	SALBUTAMOL INHALER	Pressurised inhalation, suspension	100 mcg/metered actuation - 200 doses	mg	1	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, Ирландия	0.8	mg	3.60	-	0.14400	3.60	100%	3.60		J44.8,J45.0,J45.1	№ 101/ 20.09.2010; КЦРР-2665/20.03.2013 г.; НСР-2429/21.01.2014; НСР-12563/05.05.2017; НСР-15953/22.06.2018; НСР-18242/22.03.2019	02.05.2019	08.09.2012		Активен	2452	Оригинален ЛП	RF146	SA, LA, SE, AB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5		
~~R03CC02~~	~~Salbutamol~~	~~Salbutamol Sandoz~~	~~Pressurised inhalation, suspension~~	~~100 mcg/dose - 200 doses~~	~~mg~~	~~1~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~0.8~~	~~mg~~	~~3.71~~	~~-~~	~~0.14400~~	~~3.60~~	~~100%~~	~~3.60~~		~~J44.8,J45.0,J45.1~~	~~НСР-1636/11.11.2013; НСР-11770/17.02.2017; НСР-18772/21.05.2019; НСР-20729/30.01.2020~~	~~02.03.2020~~			~~Заличен~~	~~2246~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
R03AC12	**Salmeterol xinafoa**	**R03AC12 Salmeterol xinafoate**																												
~~R03AC12~~	~~Salmeterol~~	~~Serevent inhaler~~	~~Pressurised inhalation, suspension~~	~~25 mcg/dose x 120 doses~~	~~mg~~	~~1~~	~~ГлаксоСмитКлайн ЕООД, България~~	~~0.1~~	~~mg~~	~~20.64~~	~~-~~	~~0.68800~~	~~20.64~~	~~100%~~	~~20.64~~		~~J44.8,J45.0,J45.1~~	~~КЦРР-1203/13.08.2012 г.; НСР-273/28.06.2013; НСР-3201/07.04.2014; НСР-5209/04.12.2014; НСР-10028/18.08.2016; НСР-10954/17.11.2016~~	~~02.01.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3433~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
R03AC18	**Indacaterol**	**R03AC18 Indacaterol**																												

R03AC18	Indacaterol	Onbrez Breezhaler	Inhalation powder, hard capsule	150 (120 mcg/delivered dose)	mcg	30 capsules (1 caps. 120 mcg/delivered dose) + 1 inhaler	Novartis Europharm Limited, Ирландия	1	caps	-	57.31	1.91033	57.31	75%	42.98		J44.8	№ 192/ 23.08.2011; HCP-1441/10.10.2013; HCP-3673/06.06.2014; HCP-4179/23.07.2014; HCP-5545/29.01.2015; HCP-9221/ 05.05.2016; HCP-11553/26.01.2017 г.; Протокол 231/29.06.2017; Протокол 244/28.09.2017; HCP-14237/19.10.2017; HCP-16109/13.07.2018; HCP-16313/27.07.2018; HCP-18096/07.03.2019; HCP-24281/29.04.2021	02.06.2021	08.09.2012		Активен	3546	Оригинален ЛП		RF163	FK, KC, LA, TB, SE, SA, MD	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		За МКБ J44.8 лекарственият продукт не се предписва и отпуска в комбинация с лекарствени продукти от групите "ICS + LABA + LAMA", "ICS + LABA" и "LABA + LAMA"
R03AC19	**Olodaterol**	**R03AC19 Olodaterol**																													
~~R03AC19~~	~~Olodaterol~~	~~Striverdi Respimat~~	~~Inhalation solution~~	~~2.5~~	~~mcg~~	~~1 respimat inhaler and 1 cartridge (60 doses)~~	~~Boehringer Ingelheim International GmbH; Германия~~	~~5~~	~~mcg~~	~~-~~	~~60.14~~	~~1.07133~~	~~60.14~~	~~75%~~	~~44.36~~		~~J44.8~~	~~HCP-7563/24.11.2015; HCP-14917/25.01.2018~~	~~02.03.2018~~			~~Заличен~~	~~4113~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
R03AK06	**Salmeterol xinafoa**	**R03AK06 Salmeterol xinafoate/ Fluticasone propionate**																													
~~R03AK06~~	~~Salmeterol, Fluticasone~~	~~Aerivio Spiromax~~	~~Inhalation powder~~	~~50 mcg/500 mcg~~		~~1 inhaler (60 doses)~~	~~Teva B.V., Нидерландия~~	~~2~~	~~UD~~	~~64.54~~	~~-~~	~~1.41800~~	~~42.54~~	~~100%~~	~~42.54~~		~~J44.8,J45.0,J45.1~~	~~HCP-12270/07.04.2017; HCP-16029/15.06.2018; HCP-18913/06.06.2019~~	~~02.07.2019~~			~~Заличен~~	~~15649~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС			
R03AK06	Salmeterol, Fluticasone	AirFluSal Forspiro	Inhalation powder, pre-dispensed	50 mcg/500 mcg/ dose-60 doses	UD	1	Sandoz Pharmaceuticals d.d., Словения	2	UD	64.54	-	2.15133	64.54	100%	64.54		J44.8,J45.0,J45.1	HCP-4246/30.07.2014.; HCP-7270/21.10.2015.; КП-33/25.05.2017 и HCP-11769/17.02.2017; HCP-16860/21.09.2018 предварително изпълнение; BAC-1760/02.02.2020	02.03.2020			Активен	3051	Хибриден ЛП		RF186	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		За МКБ J44.8 лекарственият продукт не се предписва и отпуска в комбинация с лекарствени продукти от групите "ICS + LABA + LAMA", "LAMA+LABA" и "LABA"
R03AK06	Salmeterol, Fluticasone	AirFluSal Forspiro	Inhalation powder, pre-dispensed	50 mcg/250 mcg/dose - 60 doses	UD	1	Sandoz d.d., Словения	2	UD	33.31	-	1.11033	33.31	100%	33.31		J45.0,J45.1	HCP-6895/06.08.2015; HCP-9202/05.05.2016; HCP-13499/18.08.2017; КП-39/15.04.2019 и HCP-17268/14.11.2018	02.06.2019			Активен	4060	Хибриден ЛП		RF194	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
R03AK06	Salmeterol, Fluticasone	Salmeterol and fluticasone Cipla	Pressurised inhalation, suspension	25 mcg/250 mcg		120 doses	Cipla Europe NV, Белгия	2	UD	43.93	-	0.73217	43.93	100%	43.93		J45.0,J45.1	HCP-15801/08.06.2018; корекционно решение HCP-16098/05.07.2018; HCP-19751/04.09.2019	02.10.2019			Активен	16271	Хибриден ЛП		RF215	EE	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
R03AK06	Salmeterol, Fluticasone	Salmeterol and fluticasone Cipla	Pressurised inhalation, suspension	25 mcg/125 mcg		120 doses	Cipla Europe NV, Белгия	2	UD	35.40	-	0.59000	35.40	100%	35.40		J45.0,J45.1	HCP-15801/08.06.2018; корекционно решение HCP-16098/05.07.2018; HCP-19751/04.09.2019	02.10.2019			Активен	16272	Хибриден ЛП		RF214	EE	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
R03AK06	Salmeterol, Fluticasone	SERETIDE DISKUS	Inhalation powder, pre-dispensed	50 mcg/250 mcg/dose - 60 doses	UD	1	ГлаксоСмитКлайн ЕООД, България	2	UD	37.90	-	1.11033	33.31	100%	33.31		J45.0,J45.1	№26/04.08.2009; № 67/ 08.04.2010; №37/21.08.2009; HCP-2643/03.02.2014; HCP-4904/22.10.2014; HCP-6675/09.07.2015; HCP-9233/05.05.2016; HCP-10437/29.09.2016; HCP-14681/20.12.2017; HCP-18283/28.03.2019; HCP-24675/11.06.2021	02.07.2021	08.09.2012		Активен	3331	Оригинален ЛП		RF108	SE, AB, FK, FM, RG, SA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
R03AK06	Salmeterol, Fluticasone	SERETIDE DISKUS	Inhalation powder, pre-dispensed	50 mcg/100 mcg/dose - 60 doses		1	ГлаксоСмитКлайн ЕООД, България	2	UD	30.04	-	1.00133	30.04	100%	30.04		J45.0,J45.1	№26/04.08.2009; № 67/ 08.04.2010; №37/21.08.2009; HCP-2703/06.02.2014; КП-189/30.04.2015; HCP-6182/08.05.2015; HCP-9233/05.05.2016; HCP-10022/18.08.2016; HCP-14513/23.11.2017; HCP-17834/30.01.2019; HCP-19867/27.09.2019; HCP-22874/25.11.2020	02.01.2021	08.09.2012		Активен	3879	Оригинален ЛП		RF107	SE, AB, FK, FM, RG, SA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
R03AK06	Salmeterol, Fluticasone	SERETIDE DISKUS	Inhalation powder, pre-dispensed	50 mcg/500 mcg/dose - 60 doses	UD	1	ГлаксоСмитКлайн ЕООД, България	2	UD	64.54	-	2.15133	64.54	100%	64.54		J44.8,J45.0,J45.1	№26/04.08.2009; № 67/ 08.04.2010; №37/21.08.2009; HCP-4601/15.09.2014; HCP-10990/24.11.2016; HCP-15079/23.02.2018	02.03.2020	08.09.2012		Активен	3205	Оригинален ЛП		RF126	SE, AB, FK, FM, RG, SA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		За МКБ J44.8 лекарственият продукт не се предписва и отпуска в комбинация с лекарствени продукти от групите "ICS + LABA + LAMA", "LAMA+LABA" и "LABA"
R03AK07	**Budesonide/Form**	**R03AK07 Budesonide/Formoterol**																													
R03AK07	Budesonide, Formoterol	AIRBUFO FORSPIRO	Inhalation powder, pre-dispensed	160 mcg + 4,5 mcg/dose 60 doses	UD	2	Sandoz Pharmaceuticals d.d., Словения	4	UD	46.93	-	1.56433	46.93	100%	46.93		J44.8,J45.0,J45.1	HCP-19247/18.07.2019; HCP-19373/26.07.2019- Предварително изпълнение	02.08.2019			Активен	16618	Хибриден ЛП		RF218	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		За МКБ J44.8 лекарственият продукт не се предписва и отпуска в комбинация с лекарствени продукти от групите "ICS + LABA + LAMA", "LAMA+LABA" и "LABA"

R03AK07	Budesonide, Formoterol	DuoResp® Spiromax®	Inhalation powder	320 mcg/9 mcg/dose - 60 doses	UD	1	Teva Pharma B.V., Нидерландия	2	UD	60.19	-	1.56433	46.93	100%	46.93	не се прилага на лица под 18 години	J44.8,J45.0,J45.1	НСР-4736/02.10.2014; НСР-11067/01.12.2016; НСР-15149/02.03.2018; НСР-18991/13.06.2019	02.08.2019			Активен	4017	Хибриден ЛП	RF190	SE, SA, LA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		За МКБ J44.8 лекарственият продукт не се предписва и отпуска в комбинация с лекарствени продукти от групите "ICS + LABA + LAMA", "LAMA+LABA" и "LABA"
R03AK07	Budesonide, Formoterol	DuoResp® Spiromax®	Inhalation powder	160 mcg/4,5 mcg/dose - 120 doses	UD	1	Teva Pharma B.V., Нидерландия	4	UD	63.12	-	1.56433	46.93	100%	46.93	не се прилага на лица под 18 години	J44.8,J45.0,J45.1	НСР-4735/02.10.2014; НСР-11068/01.12.2016; НСР-15141/02.03.2018; НСР-18990/13.06.2019	02.08.2019			Активен	4016	Хибриден ЛП	RF189	SE, SA, LA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		За МКБ J44.8 лекарственият продукт не се предписва и отпуска в комбинация с лекарствени продукти от групите "ICS + LABA + LAMA", "LAMA+LABA" и "LABA"
R03AK07	Budesonide, Formoterol	SYMBICORT TURBUHALER	Inhalation powder	160 mcg/4,5 mcg/dose - 120 doses	IU	1	AstraZeneca AB, Швеция	4	UD	58.70	-	1.56433	46.93	100%	46.93		J44.8,J45.0,J45.1	№26/04.08.2009; №37/21,08,2009; КЦРР-925/04.07.2012 г.КЦРР-473/19.04.2012-КП-180/10.04.2013; НСР-2284/13.01.2014; НСР-4749/02.10.2014 и КП-21/17.02.2015.; НСР-9211/ 05.05.2016; КП-128/03.11.2017 и НСР-13509/18.08.2017; НСР-18105/07.03.2019	02.08.2019	08.09.2012		Активен	3616	Оригинален ЛП	RF088	SE, SA, LA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		За МКБ J44.8 лекарственият продукт не се предписва и отпуска в комбинация с лекарствени продукти от групите "ICS + LABA + LAMA", "LAMA+LABA" и "LABA"
R03AK07	Budesonide, Formoterol	SYMBICORT TURBUHALER	Inhalation powder	320 mcg/9 mcg/dose - 60 doses	IU	1	AstraZeneca AB, Швеция	2	UD	60.04	-	1.56433	46.93	100%	46.93		J44.8,J45.0,J45.1	№26/04.08.2009; №37/21,08,2009; КЦРР-925/04.07.2012 г.; КЦРР-473/19.04.2012-КП-180/10.04.2013; НСР-2283/13.01.2014; НСР-4749/02.10.2014 и КП-17/17.02.2015.; НСР-9210/ 05.05.2016; КП-129/03.11.2017 и НСР-13510/18.08.2017; НСР-18106/07.03.2019	02.08.2019	08.09.2012		Активен	3615	Оригинален ЛП	RF105	SE, SA, LA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		За МКБ J44.8 лекарственият продукт не се предписва и отпуска в комбинация с лекарствени продукти от групите "ICS + LABA + LAMA", "LAMA+LABA" и "LABA"
~~R03AK07~~	~~Budesonide, Formoterol~~	~~SYMBICORT TURBUHALER 160/4,5 MCG/INHALATION~~	~~Inhalation powder~~	~~160 mcg/4,5 mcg/dose - 60 doses~~	~~IU~~	~~1~~	~~AstraZeneca AB, Швеция~~	~~4~~	~~UD~~	~~48.60~~	~~-~~	~~2.37233~~	~~35.58~~	~~100%~~	~~35.58~~		~~J44.8,J45.0,J45.1~~	~~№26/04.08.2009; №37/21,08,2009; КЦРР-2774/20.03.2013 г.; НСР-6799/23.07.2015.~~	~~16.08.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1818~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
R03AK07	**Budesonide/Form**	**R03AK07 Budesonide/Formoterol**																												
R03AK07	Budesonide, Formoterol	Symbicort	Pressurised inhalation, suspension	160 mcg/4,5 mcg - 120 actuations		1	AstraZeneca AB, Швеция	4	UD	-	68.60	2.28667	68.60	75%	51.45		J44.8	НСР-11030/ 25.11.2016 (предварително изпълнение); НСР-13460/11.08.2017; НСР-15431/19.04.2018; НСР-19523/14.08.2019	02.09.2019			Активен	15485	Оригинален ЛП	RF200	SE, SA, FM, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		За МКБ J44.8 лекарственият продукт не се предписва и отпуска в комбинация с лекарствени продукти от групите "ICS + LABA + LAMA", "LAMA+LABA" и "LABA"
R03AK08	**Beclometasone di**	**R03AK08 Beclometasone dipropionate/ formoterol fumarate dihydrate**																												
R03AK08	beclometasone, formoterol	Foster	Pressurised inhalation, solution	0,1 mg/0,006 mg - 120 doses		1	Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Австрия	4	UD	65.78	-	2.15867	64.76	100%	64.76		J44.8,J45.0,J45.1	№ 33/21.08.2009; КЦРР-2924/20.03.2013 г; НСР-2384/21.01.2014; НСР-3867/20.06.2014; НСР-4746/02.10.2014; НСР-12738/19.05.2017; НСР-16269/27.07.2018	02.09.2019	08.09.2012		Активен	3218	Оригинален ЛП	RF127	SE, LA, SA, TB, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		За МКБ J44.8 лекарственият продукт не се предписва и отпуска в комбинация с лекарствени продукти от групите "ICS + LABA + LAMA", "LAMA+LABA" и "LABA"
R03AK08	beclometasone, formoterol	Foster NEXThaler	Inhalation powder	100 mcg/6 mcg/dose - 120 doses		1	Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Австрия	4	UD	64.76	-	2.15867	64.76	100%	64.76	не се прилага на лица под 18 години	J44.8,J45.0,J45.1	НСР-4734/02.10.2014.; НСР-6412/12.06.2015; НСР-8223/22.02.2016; НСР-10676/21.10.2016 и НСР-11029/25.11.2016 (предварително изпълнение); НСР-13278/20.07.2017; НСР-15354/30.03.2018; НСР-17355/30.11.2018; НСР-19456/07.08.2019	02.09.2019			Активен	3217	Оригинален ЛП	RF191	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		За МКБ J44.8 лекарственият продукт не се предписва и отпуска в комбинация с лекарствени продукти от групите "ICS + LABA + LAMA", "LAMA+LABA" и "LABA"
R03AK10	**Fluticasone furoat**	**R03AK10 Fluticasone furoate/Vilanterol**																												
R03AK10	Fluticasone furoate, Vilanterol	Relvar Ellipta	Inhalation powder, pre-dispensed	184 mcg/22 mcg	UD	30 doses	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, Ирландия	1	UD	65.90	-	2.19667	65.90	100%	65.90	J45.0, J45.1- Не се прилага при лица, ненавършили 12 години	J45.0,J45.1	НСР-4582/15.09.2014.; НСР-4697/26.09.2014.; НСР-6381/03.06.2015.; НСР-18241/22.03.2019; НСР-19272/18.07.2019; НСР-21199/03.04.2020 предварително изпълнение	02.05.2020			Активен	3176	Оригинален ЛП	RF193	RG, FK, SE, AB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
R03AK10	Fluticasone furoate, Vilanterol	Relvar Ellipta	Inhalation powder, pre-dispensed	92 mcg/22 mcg	UD	30 doses	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, Ирландия	1	UD	61.34	-	2.04467	61.34	100%	61.34	J45.0, J45.1- Не се прилага при лица, ненавършили 12 години	J44.8,J45.0,J45.1	НСР-4581/15.09.2014; НСР-6382/03.06.2015. и КП-360/26.08.2015.; НСР-9363/19.05.2016; НСР-13589/25.08.2017; НСР-15732/25.05.2018; НСР-18154/07.03.2019; НСР-19271/18.07.2019; НСР-21198/03.04.2020 предварително изпълнение	02.05.2020			Активен	3177	Оригинален ЛП	RF192	RG, FK, SE, AB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		За МКБ J44.8 лекарственият продукт не се предписва и отпуска в комбинация с лекарствени продукти от групите "ICS + LABA + LAMA", "LAMA+LABA" и "LABA"
R03AK11	**Fluticasone propic**	**R03AK11 Fluticasone propionate/formoterol fumarate dihydrate**																												

R03AK11	Fluticasone, Formoterol	Flutiform	Pressurised inhalation, suspension	125 mcg/5 mcg (120 впръска ния)		1	Mundipharma GmbH, Австрия	4	UD	64.44	-	2.14800	64.44	100%	64.44	При възрастни и деца над 12 години	J45.0,J45.1	HCP-3169/07.04.2014.; HCP-5290/ 18.12.2014.; HCP-7184/09.10.2015.; КП-30/26.04.2018 и HCP-15071/23.02.2018; КП-41/25.04.2019 и HCP-17892/07.02.2019; HCP-20847/20.02.2020; HCP-24534/28.05.2021	02.07.2021			Активен	3456	Оригинален ЛП		RF184	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
R03AK11	Fluticasone, Formoterol	Flutiform	Pressurised inhalation, suspension	250 mcg/10 mcg (120 впръска ния)		1	Mundipharma GmbH, Австрия	2	UD	104.42	-	1.74033	104.42	100%	104.42	Показан за лечение само при възрастни	J45.0,J45.1	HCP-3169/07.04.2014.; HCP-5291/ 18.12.2014.; HCP-7183/09.10.2015.; КП-31/26.04.2018 и HCP-15070/23.02.2018; HCP-19671/29.08.2019; HCP-22827/20.11.2020; Протокол 420/07.01.2021	02.02.2021			Активен	3457	Оригинален ЛП		RF185	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
R03AK11	Fluticasone, Formoterol	Flutiform	Pressurised inhalation, suspension	50 mcg/5 mcg per actuation (120 впръска ния)		1	Mundipharma GmbH, Австрия	4	UD	45.25	-	1.50833	45.25	100%	45.25	При възрастни, юноши и деца на възраст 5 и повече години	J45.0,J45.1	HCP-22562/15.10.2020	02.11.2020			Активен	17099	Оригинален ЛП		RF225	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
R03AK11	Fluticasone, Formoterol	Flutiform K-haler	Pressurised inhalation, suspension	125 mcg/5 mcg per actuation (120 впръска ния)		1	Mundipharma GmbH, Австрия	4	UD	68.57	-	2.14800	64.44	100%	64.44	При възрастни и деца над 12 години	J45.0,J45.1	HCP-15803/08.06.2018	02.07.2021			Активен	16144	Оригинален ЛП		RF213	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
R03AL03	**Umeclidinium bro**	**R03AL03 Umeclidinium bromide/ Vilanterol**																															
R03AL03	Umeclidinium Bromide, Vilanterol	ANORO ELLIPTA	Inhalation powder, pre-dispensed	55 mcg/22	mcg	1 inhaler (30 doses)	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, Ирландия	1	UD	-	100.86	3.36200	100.86	75%	75.64		J44.8	HCP-7453/10.11.2015.; HCP-9960/29.07.2016; HCP-12819/26.05.2017 г.; HCP-16690/30.08.2018; HCP-18473/22.04.2019; HCP-22651/30.10.2020	02.12.2020			Активен	4097	Оригинален ЛП		RF196	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		За МКБ J44.8 лекарственият продукт не се предписва и отпуска в комбинация с лекарствени продукти от групите "ICS + LABA + LAMA", "ICS + LABA", "LABA" и "LAMA"
R03AL04	**Indacaterol / Gly**	**R03AL04 Indacaterol / Glycopyrronium bromide**																															
R03AL04	Indacaterol and glycopyrronium bromide	Ultibro Breezhaler	Inhalation powder, hard capsule	85 mcg /43 mcg		30 x 1 capsules (unit dose) + 1 inhaler	Novartis Europharm Limited, Ирландия	1	UD (= 1 dose inhalation powder)	-	98.80	3.05686	91.71	75%	68.78		J44.8	HCP-4636/15.09.2014; HCP-6138/29.04.2015.; HCP-11345/30.12.2016; Протокол 244/28.09.2017; HCP-14186/13.10.2017; HCP-15740/25.05.2018; HCP-16615/24.08.2018; HCP-17887/07.02.2019; HCP-22449/30.09.2020	02.06.2021			Активен	3857	Оригинален ЛП		RF187	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		За МКБ J44.8 лекарственият продукт не се предписва и отпуска в комбинация с лекарствени продукти от групите "ICS + LABA + LAMA", "ICS + LABA", "LABA" и "LAMA"
R03AL05	**Aclidinum bromid**	**R03AL05 Aclidinum bromide, Formoterol**																															
R03AL05	Aclidinum bromide, Formoterol	Brimica Genuair	Inhalation powder	340 mcg/12 mcg	mcg	1 inhaler with 60 actuations	AstraZeneca AB, Швеция	2	UD	-	102.95	3.43167	102.95	75%	77.21		J44.8	HCP-14441/17.11.2017	02.01.2018			Активен	15934	Оригинален ЛП		RF212	SA, SE, FM, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		За МКБ J44.8 лекарственият продукт не се предписва и отпуска в комбинация с лекарствени продукти от групите "ICS + LABA + LAMA", "ICS + LABA", "LABA" и "LAMA"
R03AL05	Aclidinum bromide, Formoterol	Duaklir Genuair	Inhalation powder	340 mcg/12 mcg	mcg	1 inhaler with 60 actuations	AstraZeneca AB, Швеция	2	UD	-	102.97	3.43167	102.95	75%	77.21		J44.8	HCP-11253/16.12.2016 (допуска се предварително изпълнение); HCP-13783/12.09.2017	02.01.2018			Активен	15519	Оригинален ЛП		RF201	SA, SE, FM, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		За МКБ J44.8 лекарственият продукт не се предписва и отпуска в комбинация с лекарствени продукти от групите "ICS + LABA + LAMA", "ICS + LABA", "LABA" и "LAMA"
R03AL06	**Tiotropium bromi**	**R03AL06 Tiotropium bromide, Olodaterol**																															
R03AL06	Tiotropium bromide, Olodaterol	Spiolto Respimat	Inhalation solution	2,5 mcg/2,5 mcg		Single pack: 1 cartridge, providing 60 puffs (30 medicinal doses)	Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия	2	UD	-	92.20	3.07333	92.20	75%	69.15		J44.8	HCP-19823/20.09.2019 - Предварително изпълнение; HCP-21483/22.05.2020	02.07.2020			Активен	16702	Оригинален ЛП		RF219	SA, SE, FM, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		За МКБ J44.8 лекарственият продукт не се предписва и отпуска в комбинация с лекарствени продукти от групите "ICS + LABA + LAMA", "ICS + LABA", "LABA" и "LAMA"
R03AL06	Tiotropium bromide, Olodaterol	Spiolto Respimat	Inhalation solution	2,5 mcg/2,5 mcg		1 Respimat reusable inhaler and 1 cartridge, providing 60 puffs (30 medicinal doses)	Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия	2	UD	-	92.20	3.07333	92.20	75%	69.15		J44.8	HCP-11252/16.12.2016 г. (предварително изпълнение); HCP-13795/12.09.2017; HCP-15684/17.05.2018; HCP-17850/31.01.2019 предварително изпълнение; HCP-19597/21.08.2019; HCP-19215/12.07.2019; HCP-21482/22.05.2020	02.07.2020			Активен	15523	Оригинален ЛП		RF202	SA, SE, FM, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5		За МКБ J44.8 лекарственият продукт не се предписва и отпуска в комбинация с лекарствени продукти от групите "ICS + LABA + LAMA", "ICS + LABA", "LABA" и "LAMA"
R03AL08	**Fluticasone furoat**	**R03AL08 Fluticasone furoate, umeclidinium, vilanterol**																															

R03AL08	Fluticasone furoate, umeclidinium, vilanterol	Trelegy Ellipta	Inhalation powder, pre-dispensed	92 mcg/55 mcg/22 mcg		1 inhaler (30 doses)	GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Ирландия	1	UD	-	130.97	4.13000	123.90	75%	92.93		J44.8	HCP-18448/11.04.2019; HCP-24677/11.06.2021	02.07.2021			Активен	16495	Оригинален ЛП		RF217	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		За МКБ J44.8 лекарственият продукт не се предписва и отпуска в комбинация с лекарствени продукти от групите "ICS + LABA", "LABA + LAMA", "LABA" и "LAMA"
R03AL09	**Formoterol, glyc**	**R03AL09 Formoterol, glycopyrronium bromide and beclomethasone**																																			
R03AL09	Formoterol, glycopyrronium bromide and beclomethasone	Trimbow	Pressurised inhalation, solution	87 mcg/5 mcg/9 mcg		1 inhaler with 120 actuations	Chiesi Farmaceutici SpA, Италия	4	UD (=4 doses inhalaer)	-	130.97	4.36567	130.97	75%	98.22		J44.8	HCP-20481/20.12.2019 Предварително изпълнение; HCP-22095/04.08.2020	02.09.2020			Активен	16827	Комбиниран ЛП с пълно досие		RF221	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		За МКБ J44.8 лекарственият продукт не се предписва и отпуска в комбинация с лекарствени продукти от групите "ICS + LABA", "LABA + LAMA", "LABA" и "LAMA"
R03BA01	**Beclometasone**	**R03BA01 Beclometasone**																																			
~~R03BA01~~	~~Beclometasone~~	~~Ecobec 100 MCG Easi-Breathe~~	~~Pressurised inhalation, solution~~	~~100 mcg/dose – 200 doses~~	~~mcg~~	~~1~~	~~Teva Czech Industries s.r.o., Чешка република~~	~~1.5~~	~~mg~~	~~26.67~~	-	~~1.11911~~	~~14.92~~	~~100%~~	~~14.92~~		~~J45.0,J45.1~~	~~№38/27.08.2009; HCP-1804/25.11.2013; HCP-4307/05.08.2014; HCP-6654/29.01.2015.~~	~~16.02.2015~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~3123~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~R03BA01~~	~~Beclometasone~~	~~Ecobec 250 MCG Easi-Breathe~~	~~Pressurised inhalation, solution~~	~~250 mcg/dose – 200 doses~~	~~mcg~~	~~1~~	~~Teva Czech Industries s.r.o., Чешка република~~	~~1.5~~	~~mg~~	~~37.30~~	-	~~1.11911~~	~~37.30~~	~~100%~~	~~37.30~~		~~J45.0,J45.1~~	~~№35/21.08.2009; HCP-6072/21.11.2014; HCP-7130/24.09.2015~~	~~16.10.2015~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~3354~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
R03BA02	**Budesonide**	**R03BA02 Budesonide**																																			
~~R03BA02~~	~~Budesonide~~	~~BUDIAIR JET~~	~~Pressurised inhalation, solution~~	~~0.2 mg/dose - 200 doses~~		~~1~~	~~Chiesi Farmaceutici SpA, Италия~~	~~1.5~~	~~mg~~	~~22.04~~	-	~~0.82640~~	~~22.04~~	~~100%~~	~~22.04~~		~~J45.0,J45.1~~	~~КЦРР 475/19.04.2012 г.; HCP-3957/30.06.2014; HCP-1908/06.03.2017; HCP-13883/25.09.2017~~	~~02.11.2017~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~2980~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~R03BA02~~	~~Budesonide~~	~~BUDIAIR MDI~~	~~Pressurised inhalation, solution~~	~~0.2 mg/dose - 200 doses~~	~~mg~~	~~1~~	~~Chiesi Farmaceutici SpA, Италия~~	~~1.5~~	~~mg~~	~~30.92~~	-	~~1.15959~~	~~30.92~~	~~100%~~	~~30.92~~		~~J45.0,J45.1~~	~~КЦРР 475/19.04.2012 г.; КЦРР-2342/21.02.2013.~~	~~04.04.2013~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~1186~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
R03BA02	**Budesonide**	**R03BA02 Budesonide**																																			
~~R03BA02~~	~~Budesonide~~	~~Pulmicort~~	~~Nebuliser suspension~~	~~0.25 mg/ml 2 ml~~		~~30~~	~~AstraZeneca AB, Швеция~~	~~0.5~~	~~mg~~	~~23.89~~	-	~~0.79633~~	~~23.89~~	~~100%~~	~~23.89~~		~~J45.0,J45.1~~	~~HCP-9469/09.06.2016; HCP-19559/21.08.2019 Предварително изпълнение; HCP-23220/19.01.2021 Предварително изпълнение~~	~~02.02.2021~~				~~Заличен~~	~~16209~~	~~Оригинален ЛП~~								Заличен, съгласно решение на НСЦРЛП HCP-23220/19.01.2021г. за предварително изпълнение.
R03BA02	Budesonide	Pulmicort	Nebuliser suspension	0.25 mg/ml - 2 ml		20 (4 фолиеви плика х 5 еднократни дозови единици)	AstraZeneca AB, Швеция	0.5	mg	25.09	-	1.25450	25.09	100%	25.09		J45.0,J45.1	HCP-22706/30.10.2020 Предварително изпълнение	02.02.2021			Активен	17104	Оригинален ЛП		RF223	SA, SE,FM, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~R03BA02~~	~~Budesonide~~	~~PULMICORT~~	~~Nebuliser suspension~~	~~0.25 mg/ml - 2 ml - 40 doses~~	~~mg~~	~~1~~	~~AstraZeneca AB, Швеция~~	~~0.5~~	~~mg~~	~~39.61~~	-	~~0.99025~~	~~39.61~~	~~100%~~	~~39.61~~		~~J45.0,J45.1~~	~~HCP-4545/22.08.2014.; HCP-7678/26.11.2015. и КП-13/29.01.2016.; HCP-9516/09.06.2016~~	~~02.07.2016~~			~~Заличен~~	~~3145~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~R03BA02~~	~~Budesonide~~	~~PULMICORT~~	~~Nebuliser suspension~~	~~0.25 mg/ml - 2 ml - 20 doses~~	~~mg~~	~~1~~	~~AstraZeneca AB, Швеция~~	~~0.5~~	~~mg~~	~~27.82~~	-	~~1.39100~~	~~27.82~~	~~100%~~	~~27.82~~		~~J45.0,J45.1~~	~~№ 34/21.08.2009 г.; КЦРР-763/07.06.2012 г.; HCP-3442/30.04.2014; Протокол 81/28.08.2014; HCP-5442/16.01.2015.~~	~~16.02.2015~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~2769~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
R03BA02	**Budesonide**	**R03BA02 Budesonide**																																			
R03BA02	Budesonide	Pulmicort Turbuhaler	Inhalation powder	200 micrograms/dose (100 doses)	mg	1	AstraZeneca AB, Швеция	0.8	mg	13.56	-	0.54240	13.56	100%	13.56		J45.0,J45.1	HCP-2120/14.12.2013; HCP-12384/18.04.2017; HCP-23244/22.01.2021	02.03.2021			Активен	2353	Оригинален ЛП		RF181	SA, SE, FK, LA	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
R03BA05	**Fluticasone propi**	**R03BA05 Fluticasone propionate**																																			
R03BA05	Fluticasone	Arquist	Pressurised inhalation, suspension	250 mcg/dose - 120 doses	mcg	1	Cipla Europe NV, Белгия	1.5	mg	29.88	-	1.49400	29.88	100%	29.88		J44.8,J45.0,J45.1	HCP-14170/13.10.2017; HCP-17524/13.12.2018; HCP-19755/04.09.2019	02.10.2019			Активен	15903	Хибриден ЛП		RF208	EE	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
R03BA05	Fluticasone	FLIXOTIDE 250 INHALER	Pressurised inhalation, suspension	250 mcg/dose x 60 doses	mg	1	Софарма АД, България	1.5	mg	33.23	-	1.49400	14.94	100%	14.94		J44.8,J45.0,J45.1	№35/21.08.2009; №40/27.08.2009	02.01.2019	08.09.2012		Активен	156	Оригинален ЛП		RF119	SA	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
R03BA05	Fluticasone	FLIXOTIDE 50 INHALER	Pressurised inhalation, suspension	50 mcg/dose - 120 doses	mg	1	Софарма АД, България	1.5	mg	12.18	-	1.49400	5.98	100%	5.98		J45.0,J45.1	№10/11.06.2009; № 35/21.08.2009; HCP-16709/30.08.2018	02.01.2019	08.09.2012		Активен	157	Оригинален ЛП		RF118	SA	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
R03BA08	**Ciclesonide**	**R03BA08 Ciclesonide**																																			
R03BA08	Ciclesonide	Alvesco	Pressurised inhalation, solution	160 mcg/dose - 60 metered actuations (дозирани и впръсквания)	mg	1	Covis Pharma Europe B.V., Нидерландия	1	mg	33.91	-	3.53229	33.91	100%	33.91		J45.0,J45.1	№ 25/03.08.2009; HCP-2922/07.03.2014; HCP-4923/22.10.2014; HCP-11282/22.12.2016 г.; HCP-15249/15.03.2018; HCP-22907/04.12.2020; HCP-24497/28.05.2021	02.07.2021	08.09.2012		Активен	3274	Оригинален ЛП		RF182	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
R03BB(04;05;06)	**Anticholinergics**	**R03BB(04;05;06) Anticholinergics**																																			
R03BB04	Tiotropium bromide	Braltus	Inhalation powder, hard capsule	10 mcg delivered dose	mcg	30 capsule + 1 inhaler Zonda	Teva B.V., Нидерландия	10	mcg/ delivered dose	-	52.30	1.74333	52.30	75%	39.22		J44.8	HCP-12865/02.06.2017; HCP-16156/13.07.2018; HCP-16731/30.08.2018 (предварително изпълнение)	02.09.2018			Активен	15744	Генеричен ЛП		RF204	SA,SE, FK, FM, AR, FA	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		За МКБ J44.8 лекарственият продукт не се предписва и отпуска в комбинация с лекарствени продукти от групата "ICS + LABA + LAMA", "LABA + LAMA"
R03BB05	Aclidinium bromide	Bretaris Genuair	Inhalation powder	322		1 inhaler with 60 unit doses	AstraZeneca AB, Швеция	644	mcg	-	74.14	1.74333	52.30	75%	39.22		J44.8	HCP-1548/25.10.2013; HCP-3981/30.06.2014; HCP-5742/26.02.2015.; HCP-9392/01.06.2016; HCP-11907/06.03.2017	02.09.2018			Активен	3624	Оригинален ЛП		RF179	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		За МКБ J44.8 лекарственият продукт не се предписва и отпуска в комбинация с лекарствени продукти от групата "ICS + LABA + LAMA", "LABA + LAMA"

R03BB07	Umeclidinium bromide	Incruse Ellipta	Inhalation powder, pre-dispensed	55	mcg	30	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, Ирландия	55	mcg	-	61.46	1.74333	52.30	75%	39.22		J44.8	HCP-7633/27.11.2015; HCP-10027/18.08.2016; HCP-18308/28.03.2019; HCP-19004/20.06.2019	02.08.2019			Активен	4119	Оригинален ЛП	RF198	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		За МКБ J44.8 лекарственият продукт не се предписва и отпуска в комбинация с лекарствени продукти от групата "ICS + LABA + LAMA", "LABA + LAMA"
R03BB06	Glycopyrronium bromide	Seebri Breezhaler	Inhalation powder, hard capsule	44	mcg	30	Novartis Europharm Limited, Ирландия	44	mcg	-	59.14	1.74333	52.30	75%	39.22		J44.8	HCP-1459/21.10.2013; HCP-3975/30.06.2014; HCP-4544/22.08.2014; HCP-10171/31.08.2016; HCP-12739/19.05.2017; HCP-15168/02.03.2018; HCP-16614/24.08.2018; HCP-18672/20.05.2019	02.07.2019			Активен	2997	Оригинален ЛП	RF178	LA, FK, MD, SE, SA	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		За МКБ J44.8 лекарственият продукт не се предписва и отпуска в комбинация с лекарствени продукти от групата "ICS + LABA + LAMA", "LABA + LAMA"
R03BB04	Tiotropium bromide	SPIRIVA	Inhalation powder, hard capsule	18	mcg	30 (without HandiHaler)	Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия	10	mcg/ delivered dose	-	62.21	1.74333	52.30	75%	39.22		J44.8	КЦРР-2599/14.03.2013 г.; HCP-2124/14.12.2013; HCP-5546/29.01.2015; HCP-7124/24.09.2015; HCP-12819/26.05.2017 г.; HCP-16349/02.08.2018	02.09.2018	08.09.2012		Активен	3558	Оригинален ЛП	RF094	LA, SE, SA, PC, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		За МКБ J44.8 лекарственият продукт не се предписва и отпуска в комбинация с лекарствени продукти от групата "ICS + LABA + LAMA", "LABA + LAMA"
R03BB04	Tiotropium bromide	Spiriva Respimat	Inhalation solution	2.5	mcg	Single pack: 1 cartridge, providing 60 puffs (30 medicinal doses)	Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия	5	mcg	-	62.21	1.74333	52.30	75%	39.22		J44.8,J45.0,J45.1	HCP-19825/20.09.2019-предварително изпълнение	02.10.2019			Активен	16706	Оригинален ЛП	RF220	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		За МКБ J44.8 лекарственият продукт не се предписва и отпуска в комбинация с лекарствени продукти от групата "ICS + LABA + LAMA", "LABA + LAMA"
R03BB04	Tiotropium bromide	Spiriva Respimat	Inhalation solution	2.5	mcg	1 respimat reusable inhaler and 1 cartridge, providing 60 puffs (30 medicinal doses)	Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия	5	mcg	-	62.21	1.74333	52.30	75%	39.22		J44.8,J45.0,J45.1	HCP-1552/25.10.2013; HCP-5047/17.11.2014; HCP-5394/07.01.2015; HCP-7057/09.09.2015; HCP-10757/27.10.2016; HCP-13277/20.07.2017; HCP-15278/22.03.2018 (предварителнои изпълнение); HCP-19216/12.07.2019	02.10.2019			Активен	3493	Оригинален ЛП	RF177	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5		За МКБ J44.8 лекарственият продукт не се предписва и отпуска в комбинация с лекарствени продукти от групата "ICS + LABA + LAMA", "LABA + LAMA"
R03DA04	**Theophylline**	**R03DA04 Theophylline**																												
R03DA04	Theophylline	TEOTARD	Prolonged-release tablet	300	mg	50	Софарма АД, България	400	mg	-	3.12	0.08320	3.12	75%	2.34		J44.8,J45.0,J45.1	КЦРР-853/21.06.2012 г.; HCP-17400/06.12.2018	02.01.2019	08.09.2012		Активен	1119	Генеричен ЛП	RF022	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
R03DA05	**Aminophylline**	**R03DA05 Aminophylline**																												
~~R03DA05~~	~~Aminophylline~~	~~NOVPHYLLIN~~	~~Film-coated tablet~~	~~100 mg~~	~~mg~~	~~20~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~600~~	~~mg~~	~~-~~	~~1.22~~	~~0.36600~~	~~1.22~~	~~75%~~	~~0.92~~		~~J44.8,J45.0,J45.1~~	~~HCP-416/03.07.2013.; HCP-7848/15.01.2016.~~	~~02.03.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1913~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
R03DC03	**Montelukast**	**R03DC03 Montelukast**																												
R03DC03	Montelukast	Alvokast	Film-coated tablet	10	mg	28	Alvogen IPCo S.àr.l, Люксембург	10	mg	16.84	-	0.29733	8.33	100%	8.33	да се прилага за деца над 15 г. и възрастни пациенти	J45.0,J45.1	№ 201/ 19.10.2011; HCP-3597/23.05.2014; HCP-6692/09.07.2015; HCP-16748/07.09.2018	02.12.2019	08.09.2012		Активен	2826	Генеричен ЛП	RF167	LA, SA, FK, SE, MS, AZ, MD, FA, BC	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
R03DC03	Montelukast	Ephyra	Film-coated tablet	10	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	10	mg	10.79	-	0.29733	8.92	100%	8.92	Да се прилага за деца на и над 15 г. и възрастни пациенти	J45.0,J45.1	HCP-19093/27.06.2019	02.12.2019			Активен	4033	Генеричен ЛП	RF195	SA,SE, FK, FM, AR, FA	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~R03DC03~~	~~Montelukast~~	~~Ephyra~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Teva B.V., Нидерландия~~	~~10~~	~~mg~~	~~35.42~~	~~-~~	~~0.05667~~	~~1.70~~	~~100%~~	~~1.70~~	~~да се прилага за деца над 15 г. и възрастни пациенти~~	~~J45.0,J45.1~~	~~HCP-6698/09.07.2015; HCP-16851/20.09.2018~~	~~02.11.2018~~			~~Заличен~~	~~4033~~	~~Генеричен ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~R03DC03~~	~~Montelukast~~	~~Ephyra~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~28~~	~~Тева Фармасютикъла България ЕООД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~12.55~~	~~-~~	~~0.24067~~	~~6.74~~	~~100%~~	~~6.74~~	~~да се прилага за деца над 15 г. и възрастни пациенти~~	~~J45.0,J45.1~~	~~№ 117/10.11.2010; КЦРР-2843/20.03.2013 г.; HCP-3696/06.06.2014; HCP-6695/09.07.2015; КП-390/04.11.2015 и HCP-7002/24.08.2015; HCP-9517/09.06.2016~~	~~02.07.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2905~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~R03DC03~~	~~Montelukast~~	~~Monkasta~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~28~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~10~~	~~mg~~	~~19.21~~	~~-~~	~~0.54567~~	~~15.28~~	~~100%~~	~~15.28~~	~~за деца над 15 г. и възрастни пациенти~~	~~J45.0,J45.1~~	~~№ 16/ 24.06.2009; HCP-311/03.07.2013; HCP-6300/28.05.2015~~	~~02.02.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1943~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~R03DC03~~	~~Montelukast~~	~~Monlucare~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Stada Arzneimittel AG, Германия~~	~~10~~	~~mg~~	~~16.37~~	~~-~~	~~0.34071~~	~~10.22~~	~~100%~~	~~10.22~~	~~да се прилага за деца над 15 г. и възрастни пациенти~~	~~J45.0,J45.1~~	~~№ 196/ 09.09.2011; КЦРР-2072/24.01.2013 г.; HCP-2132/14.12.2013; HCP-4299/05.08.2014; HCP-6697/09.07.2015; HCP-6977/24.08.2015~~	~~16.09.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3133~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
R03DC03	Montelukast	Montecon	Film-coated tablet	10	mg	30	Фармаконс АД, България	10	mg	18.73	-	0.29733	8.92	100%	8.92	да се прилага за деца над 15 години и възрастни пациенти	J45.0,J45.1	HCP-13321/28.07.2017; корекционно решение HCP-18989/13.06.2019	02.12.2019			Активен	15811	Генеричен ЛП	RF207	FM, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~R03DC03~~	~~Montelukast~~	~~Montelex~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~10~~	~~mg~~	~~6.36~~	~~-~~	~~0.21200~~	~~6.36~~	~~100%~~	~~6.36~~	~~за деца над 15 г. и възрастни пациенти~~	~~J45.0,J45.1~~	~~КЦРР-1190/13.08.2012 г.; HCP-2126/14.12.2013; HCP-4680/25.09.2014~~	~~16.10.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2362~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

R03DC03	Montelukast	Montelukast Accord	Film-coated tablet	10	mg	30	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	10	mg	8.92	-	0.29733	8.92	100%	8.92	да се прилага за деца над 15 г. и възрастни пациенти	J45.0,J45.1	КЦРР-1723/28.11.2012 г.; НСР-6693/09.07.2015; КП-313/17.06.2015 и НСР-5773/09.03.2015; НСР-12568/05.05.2017; НСР-16353/02.08.2018; НСР-20118/08.11.2019	02.12.2019			Активен	1468	Генеричен ЛП		RF176	SA, SE, LA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~R03DC03~~	~~Montelukast~~	~~MONTELUKAST GSK~~	~~Film-coated tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~30~~	~~ГлаксоСмитКлайн ЕООД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~26.87~~	~~-~~	~~0.21200~~	~~6.36~~	~~100%~~	~~6.36~~	~~за деца над 15 г. и възрастни пациенти~~	~~J45.0,J45.1~~	~~№ 101/ 20.09.2010; НСР-294/28.06.2013; НСР-3253/14.04.2014~~	~~16.06.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1944~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
R03DC03	Montelukast	Singulair	Film-coated tablet	10	mg	28	Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България	10	mg	26.36	-	0.29733	8.33	100%	8.33	да се прилага за деца над 15 г. и възрастни пациенти	J45.0,J45.1	№ 16/ 24.06.2009; КЦРР-218/27.02.2012; НСР-33/03.06.2013; НСР-3063/21.03.2014 и НСР-3369/29.04.2014; НСР-6696/09.07.2015.; НСР-8929/12.08.2015. и КП-383/05.10.2015.	02.12.2019	08.09.2012	16.11.2013	Активен	2761	Оригинален ЛП		RF132	SE, LA, FK, SA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~R03DC03~~	~~Montelukast~~	~~Spirokast~~	~~Tablet~~	~~10~~	~~mg~~	~~28~~	~~Zentiva k.s., Чешка република~~	~~10~~	~~mg~~	~~9.06~~	~~-~~	~~0.20333~~	~~5.69~~	~~100%~~	~~5.69~~	~~да се прилага за деца над 15 г. и възрастни пациенти~~	~~J45.0,J45.1~~	~~№ 177/ 21.06.2011; № 200/ 20.09.2011; НСР-446/09.07.2013; НСР-2126/26.03.2014; НСР-6694/09.07.2015; НСР-6682/09.07.2015; НСР-14184/13.10.2017; НСР-14406/17.11.2017~~	~~02.01.2018~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1091~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
R03DC03	**Montelukast**	**R03DC03 Montelukast**																														
~~R03DC03~~	~~Montelukast~~	~~Actamone~~	~~Chewable tablet~~	~~4~~	~~mg~~	~~30~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~10~~	~~mg~~	~~4.80~~	~~-~~	~~0.18533~~	~~2.22~~	~~100%~~	~~2.22~~	~~за деца от 2 до 5 г. възраст~~	~~J45.0,J45.1~~	~~№ 177/ 21.06.2011; КЦРР-2246/08.02.2013 г.; НСР-1658/11.11.2013; НСР-6474/18.06.2015~~	~~16.07.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2266~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~R03DC03~~	~~Montelukast~~	~~Actamone~~	~~Chewable tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~10~~	~~mg~~	~~5.35~~	~~-~~	~~0.18533~~	~~2.78~~	~~100%~~	~~2.78~~	~~за деца от 6 до 14 г. възраст~~	~~J45.0,J45.1~~	~~№ 177/ 21.06.2011; КЦРР-2246/08.02.2013 г.; НСР-1658/11.11.2013; НСР-7343/29.10.2015~~	~~02.12.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2267~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~R03DC03~~	~~Montelukast~~	~~Alvokast~~	~~Chewable tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~28~~	~~Alvogen IPCo S.à.r.l., Люксембург~~	~~10~~	~~mg~~	~~20.84~~	~~-~~	~~0.35667~~	~~4.99~~	~~100%~~	~~4.99~~	~~за деца от 6 до 14 г. възраст~~	~~J45.0,J45.1~~	~~№ 201/ 19.10.2011; НСР-1981/06.12.2013; НСР 4983/05.11.2014.~~	~~02.12.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2333~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~R03DC03~~	~~Montelukast~~	~~Alvokast~~	~~Chewable tablet~~	~~4~~	~~mg~~	~~28~~	~~Alvogen IPCo S.à.r.l., Люксембург~~	~~10~~	~~mg~~	~~16.69~~	~~-~~	~~0.35667~~	~~3.99~~	~~100%~~	~~3.99~~	~~за деца от 2 до 5 г. възраст~~	~~J45.0,J45.1~~	~~№ 201/ 19.10.2011; НСР-1981/06.12.2013; НСР 4983/05.11.2014.~~	~~02.12.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2334~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
R03DC03	Montelukast	Ephyra	Chewable tablet	5	mg	28	Teva B.V., Нидерландия	10	mg	9.77	-	0.18533	2.59	100%	2.59	за деца от 6 до 14 г. възраст	J45.0,J45.1	№ 16/ 24.06.2009 г.; № 68/ 08.04.2010; ; КЦРР-1118/02.08.2012 г; НСР-1750/21.11.2013; НСР-4280/05.08.2014; НСР-17174/09.11.2018; НСР-19244/18.07.2019	02.09.2019	08.09.2012	16.11.2013	Активен	3131	Генеричен ЛП		RF131	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
R03DC03	Montelukast	Ephyra	Chewable tablet	4	mg	28	Teva B.V., Нидерландия	10	mg	6.18	-	0.18533	2.08	100%	2.08	за деца от 2 до 5 г. възраст	J45.0,J45.1	№ 16/ 24.06.2009 г.; № 68/ 08.04.2010; ; КЦРР-1118/02.08.2012 г.; НСР-1751/21.11.2013; НСР-4280/05.08.2014; НСР-14387/10.11.2017; НСР-17419/06.12.2018	02.01.2019	08.09.2012	16.11.2013	Активен	3132	Генеричен ЛП		RF129	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~R03DC03~~	~~Montelukast~~	~~Monkasta~~	~~Chewable tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~28~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~10~~	~~mg~~	~~11.12~~	~~-~~	~~0.18533~~	~~2.59~~	~~100%~~	~~2.59~~	~~за деца от 6 до 14 г. възраст~~	~~J45.0,J45.1~~	~~№ 16/24.06.2009; № 255/ 04.11.2011; НСР-311/02.07.2013; НСР-3061/21.03.2014; НСР-6296/28.05.2015~~	~~16.06.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2642~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~R03DC03~~	~~Montelukast~~	~~Monkasta~~	~~Chewable tablet~~	~~4~~	~~mg~~	~~28~~	~~KRKA, d.d., Словения~~	~~10~~	~~mg~~	~~8.88~~	~~-~~	~~0.18533~~	~~2.08~~	~~100%~~	~~2.08~~	~~за деца от 2 до 5 г. възраст~~	~~J45.0,J45.1~~	~~№ 16/24.06.2009; № 255/ 04.11.2011; НСР-311/03.07.2013; НСР-3060/21.03.2014; НСР-6296/28.05.2015~~	~~16.06.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2641~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~R03DC03~~	~~Montelukast~~	~~Monlucare~~	~~Chewable tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Stada Arzneimittel AG, Германия~~	~~10~~	~~mg~~	~~10.45~~	~~-~~	~~0.18533~~	~~2.78~~	~~100%~~	~~2.78~~	~~за деца от 6 до 14 г. възраст~~	~~J45.0,J45.1~~	~~№ 196/ 09.09.2011; КЦРР-2072/24.01.2013 г.; НСР-2320/13.01.2014; НСР-6917/27.03.2015; НСР-6070/24.08.2015~~	~~16.09.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3710~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~R03DC03~~	~~Montelukast~~	~~Monlucare~~	~~Chewable tablet~~	~~4~~	~~mg~~	~~30~~	~~Stada Arzneimittel AG, Германия~~	~~10~~	~~mg~~	~~11.95~~	~~-~~	~~0.18533~~	~~2.22~~	~~100%~~	~~2.22~~	~~за деца от 2 до 5 г. възраст~~	~~J45.0,J45.1~~	~~№ 196/ 09.09.2011; КЦРР-2072/24.01.2013 г.; НСР-2321/13.01.2014; НСР-6018/27.03.2015; НСР-6981/24.08.2015~~	~~16.09.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3711~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
R03DC03	Montelukast	Montecon	Chewable tablet	5	mg	30	Фармаконс АД, България	10	mg	18.73	-	0.18533	2.78	100%	2.78	за деца от 6 до 14 годишна възраст	J45.0,J45.1	НСР-13321/28.07.2017	02.09.2017			Активен	15809	Генеричен ЛП		RF206	FM, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
R03DC03	Montelukast	Montecon	Chewable tablet	4	mg	30	Фармаконс АД, България	10	mg	18.73	-	0.18533	2.22	100%	2.22	за деца от 2 до 5 годишна възраст	J45.0,J45.1	НСР-13321/28.07.2017	02.09.2017			Активен	15812	Генеричен ЛП		RF205	FM, SA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~R03DC03~~	~~Montelukast~~	~~Montelex~~	~~Chewable tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~10~~	~~mg~~	~~6.07~~	~~-~~	~~0.40467~~	~~6.07~~	~~100%~~	~~6.07~~	~~за деца от 6 до 14 г. възраст~~	~~J45.0,J45.1~~	~~№ 177/ 21.06.2011; НСР-24/09.06.2013; НСР-1368/07.10.2013~~	~~02.11.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1860~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~R03DC03~~	~~Montelukast~~	~~Montelex~~	~~Chewable tablet~~	~~4~~	~~mg~~	~~30~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~10~~	~~mg~~	~~5.05~~	~~-~~	~~0.40467~~	~~4.86~~	~~100%~~	~~4.86~~	~~за деца от 2 до 5 г. възраст~~	~~J45.0,J45.1~~	~~№ 177/ 21.06.2011; НСР-74/07.06.2013; НСР-1368/07.10.2013~~	~~02.11.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1859~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
R03DC03	Montelukast	MONTELUKAST ACCORD	Chewable tablet	4	mg	30	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	10	mg	2.36	-	0.18533	2.22	100%	2.22	за деца от 2 до 5 г. възраст	J45.0,J45.1	№ 208/ 04.11.2011; КЦРР-1840/12.12.2012 г; НСР-1089/02.09.2013; НСР-5215/04.12.2014 и КП-113/06.04.2015.; НСР-20115/08.11.2019	02.12.2019	08.09.2012		Активен	3764	Генеричен ЛП		RF170	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

R03DC03	Montelukast	MONTELUKAST ACCORD	Chewable tablet	5	mg	30	Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша	10	mg	2.78	-	0.18533	2.78	100%	2.78	за деца от 6 до 14 г. възраст	J45.0,J45.1	№ 208/ 04.11.2011; КЦПР-1840/12.12.2012 г; НСР-1089/02.09.2013; НСР-5214/04.12.2014 и КП-114/06.04.2015.; НСР-19690/29.08.2019г.	02.10.2019	08.09.2012		Активен	3765	Генеричен ЛП	RF171	SE, LA, SA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~R03DC03~~	~~Montelukast~~	~~Montelukast GSK~~	~~Chewable tablet~~	~~4~~	~~mg~~	~~30~~	~~ГлаксоСмитКлайн ЕООД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~8.26~~	~~-~~	~~0.18533~~	~~2.22~~	~~100%~~	~~2.22~~	~~за деца от 2 до 5 г. възраст~~	~~J45.0,J45.1~~	~~№ 101/ 20.09.2010; КЦПР-2684/20.03.2013 г.; НСР-2688/03.02.2014; НСР-9143/27.04.2016~~	~~02.06.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2503~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~R03DC03~~	~~Montelukast~~	~~Montelukast GSK~~	~~Chewable tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~30~~	~~ГлаксоСмитКлайн ЕООД, България~~	~~10~~	~~mg~~	~~9.85~~	~~-~~	~~0.18533~~	~~2.78~~	~~100%~~	~~2.78~~	~~за деца от 6 до 14 г. възраст~~	~~J45.0,J45.1~~	~~№ 101/ 20.09.2010; КЦПР-2832/20.03.2013 г.; НСР-2688/03.02.2014; НСР-9144/27.04.2016~~	~~02.06.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2504~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~R03DC03~~	~~Montelukast~~	~~MONTELUKAST-RATIOPHARM~~	~~Chewable tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~28~~	~~Ratiopharm GmbH, Германия~~	~~10~~	~~mg~~	~~14.08~~	~~-~~	~~0.88929~~	~~12.45~~	~~100%~~	~~12.45~~	~~за деца от 6 до 14 г. възраст~~	~~J45.0,J45.1~~	~~№100/ 23.08.2010; КЦПР-1056/26.07.2012 г.;КЦПР-2930/20.03.2013.~~	~~26.04.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1305~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~R03DC03~~	~~Montelukast~~	~~MONTELUKAST-RATIOPHARM~~	~~Chewable tablet~~	~~4~~	~~mg~~	~~28~~	~~Ratiopharm GmbH, Германия~~	~~10~~	~~mg~~	~~10.82~~	~~-~~	~~0.88929~~	~~9.96~~	~~100%~~	~~9.96~~	~~за деца от 2 до 5 г. възраст~~	~~J45.0,J45.1~~	~~№100/ 23.08.2010; КЦПР-1056/26.07.2012 г.; КЦПР-2936/20.03.2013~~	~~26.04.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1304~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
R03DC03	Montelukast	Singulair	Chewable tablet	4	mg	28	Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България	10	mg	25.82	-	0.18533	2.08	100%	2.08	за деца от 2 до 5 г. възраст	J45.0,J45.1	№ 16/24.06.2009 г.; КЦПР-221/27.02.2012 г.; НСР-53/07.06.2013; НСР-3064/21.03.2014 и НСР-3366/29.04.2014.; НСР-6926/12.08.2015. и КП-383/05.10.2015.; НСР-17891/07.02.2019	02.03.2019	08.09.2012	16.11.2013	Активен	2764	Оригинален ЛП	RF124	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
R03DC03	Montelukast	Singulair	Chewable tablet	5	mg	28	Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България	10	mg	26.36	-	0.18533	2.59	100%	2.59	за деца от 6 до 14 г. възраст	J45.0,J45.1	№ 16/24.06.2009 г.; КЦПР-221/27.02.2012 г.; НСР-52/07.06.2014.; НСР-3065/21.03.2014 и НСР-3367/29.04.2014.; НСР-6928/12.08.2015. и КП-383/05.10.2015.	02.11.2015	08.09.2012	16.11.2013	Активен	2763	Оригинален ЛП	RF123	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~R03DC03~~	~~Montelukast~~	~~Spirokast~~	~~Chewable tablet~~	~~4~~	~~mg~~	~~28~~	~~Zentiva k.s., Чешка република~~	~~10~~	~~mg~~	~~7.09~~	~~-~~	~~0.18533~~	~~2.08~~	~~100%~~	~~2.08~~	~~за деца от 2 до 5 г. възраст~~	~~J45.0,J45.1~~	~~№ 177/ 21.06.2011; № 200/ 20.09.2011; НСР-3538/16.05.2014; НСР-6597/01.07.2016; НСР-12169/27.03.2017~~	~~02.05.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1073~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~R03DC03~~	~~Montelukast~~	~~Spirokast~~	~~Chewable tablet~~	~~5~~	~~mg~~	~~28~~	~~Zentiva k.s., Чешка република~~	~~10~~	~~mg~~	~~9.54~~	~~-~~	~~0.18533~~	~~2.59~~	~~100%~~	~~2.59~~	~~за деца от 6 до 14 г. възраст~~	~~J45.0,J45.1~~	~~№ 177/ 21.06.2011; № 200/ 20.09.2011; НСР-3538/16.05.2014; НСР-6939/30.07.2015; НСР-12169/27.03.2017~~	~~02.05.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1039~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
R03DC03	**Montelukast (as m**	**R03DC03 Montelukast (as montelukast sodium)**																												
R03DC03	Montelukast	Ephyra	Granules	4	mg	30	Teva B.V., Нидерландия	4	mg	20.59	-	0.68633	20.59	100%	20.59		J45.0,J45.1	КЦПР-551/04.05.2012 г.; КЦПР-2111/28.01.2013 г; НСР-1752/21.11.2013; НСР-17413/06.12.2018	02.01.2019	08.09.2012	16.11.2013	Активен	2294	Генеричен ЛП	RF172	LA, SA, SE, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~R03DC03~~	~~Montelukast~~	~~Montelex~~	~~Granules~~	~~4~~	~~mg~~	~~30~~	~~Sandoz d.d., Словения~~	~~4~~	~~mg~~	~~20.86~~	~~-~~	~~0.68633~~	~~20.59~~	~~100%~~	~~20.59~~		~~J45.0,J45.1~~	~~КЦПР-904/28.06.2012 г.; НСР-17188/09.11.2018~~	~~02.12.2018~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~1112~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
R03DC03	Montelukast	Singulair	Granules	4	mg	28	Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България	4	mg	25.82	-	0.68633	19.22	100%	19.22		J45.0,J45.1	КЦПР-219/27.02.2012 г.; НСР-51/07.06.2013; НСР-3066/21.03.2014 и НСР-3368/29.04.2014.; НСР-6925/12.08.2015. и КП-383/05.10.2015.; НСР-17872/07.02.2019	02.03.2019	08.09.2012	16.11.2013	Активен	2762	Оригинален ЛП	RF125	SE, LA, FK, SA	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
R03DX05	**Omalizumab**	**R03DX05 Omalizumab**																												
R03DX05	Omalizumab	XOLAIR	Powder and solvent for solution for injection	150	mg	1	Novartis Europharm Limited, Ирландия	16	mg	-	728.77	77.69403	728.77	75%	546.58	при възрастни и юноши (на 12 години и по-големи) като допълнителна терапия за подобряване на контрола на астмата при пациенти с тежка персистираща алергична астма, които имат положителен кожен тест или in vitro реактивност към целогодишни въздушни алергени и редуцирана белодробна функция (ФЕО1<80%), както и чести дневни симптоми или събуждания през нощта и множество документирани тежки екзацербации на астмата, независимо от високата дневна доза на прилаганите инхалаторни кортикостероиди плюс дългодействащ инхалаторен бета2-агонист; при деца (от 6 до <12 години) като допълнителна терапия за подобряване на контрола на астмата при пациенти с тежка персистираща алергична астма, които имат положителен кожен тест или in vitro реактивност към целогодишни въздушни алергени, чести дневни симптоми или събуждания през нощта и множество документирани тежки екзацербации на астмата, независимо от високата дневна доза на прилаганите инхалаторни кортикостероиди плюс дългодействащ инхалаторен бета2-агонист. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	J45.0	КЦПР-2123/28.01.2013 г; НСР-1676/11.11.2013; НСР-11341/30.12.2016; НСР-13877/25.09.2017; НСР-15742/25.05.2018; НСР-16310/27.07.2018; НСР-22388/28.09.2020	02.11.2020	08.09.2012		Активен	2268	Оригинален ЛП	RF134	FK, LA, SE, SA	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	

R03DX07	**Roflumilast**	**R03DX07 Roflumilast**																																	
R03DX07	Roflumilast	Daxas	Film-coated tablet	0.5	mg	30	AstraZeneca AB, Швеция	0.5	mg	-	99.16	3.30533	99.16	75%	74.37	за поддържащо лечение на тежка хронична обструктивна белодробна болест (ХОБЗ) (ФЕО1 след прилагане на бронходилататор под 50% от прогнозирания), свързана с хроничен бронхит при възрастни с анамнеза за чести обостряния, в допълнение към лечението, прилагано за дилатация на бронките. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	J44.8	КЦРР-1608/05.11.2012 г.; НСР-2923/07.03.2014; НСР-5402/07.01.2015. и КП-119/06.04.2015; НСР-7806/28.12.2015; НСР-10170/31.08.2016	02.11.2019			Активен	3775	Оригинален ЛП	RF183	LA, SA, SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
R03DX09	**mepolizumab**	**R03DX09 Mepolizumab**																																	
R03DX09	mepolizumab	Nucala	Powder for solution for injection	100	mg	1 vial	GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Ирландия	3.6	mg	-	2182.08	78.14183	2170.78	75%	1628.08	за допълващо лечение на тежка рефрактерна еозинофилна астма при възрастни. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО; За проследяване ефекта от терапията по утвърдени условия и критерии в: Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести „Света София" ЕАД, гр. София; УМБАЛ„Свети Георги" ЕАД, Пловдив и УМБАЛ „Света Марина" ЕАД, Варна. Военномедицинска Академия– София, УМБАЛ "Георги Странски" ЕАД, Плевен; УМБАЛ "Александровска" ЕАД, София	J45.0,J45.1	НСР-14737/22.12.2017 (предварително изпълнение); корекц. НСР-14937/25.01.2018 предварително изпълнение; НСР-16730/30.08.2018 (предварително изпълнение); НСР-22504/07.10.2020	02.11.2020			Активен	15959	Оригинален ЛП	RF211	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
R03DX09	mepolizumab	Nucala	Solution for injection	100 mg/ml - 1 ml		1 pre- filled pen	GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Ирландия	3,6	mg	-	2170.78	78.14183	2170.78	75%	1628.08	За допълващо лечение на тежка рефрактерна еозинофилна астма при възрастни. Ограничение: за експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО	J45.0,J45.1	НСР-22372/16.09.2020	02.10.2020			Активен	17069	Оригинален ЛП	RF222	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
R03DX10	**Benralizumab**	**R03DX10 Benralizumab**																																	
R03DX10	Benralizumab	Fasenra	Solution for injection	30	mg	1 prefilled syringe	AstraZeneca AB, Швеция	0.54	mg	-	4336.07	78.04302	4336.07	75%	3252.05	като допълваща поддържаща терапия при възрастни пациенти с тежка еозинофилна астма, недостатъчно контролирана, въпреки високите дози инхалаторни кортикостероиди плюс дълго действащи β-агонисти. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО; За проследяване ефекта от терапията по утвърдени условия и критерии в: Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести „Света София" ЕАД, гр. София; УМБАЛ„Свети Георги" ЕАД, Пловдив; УМБАЛ „Света Марина" ЕАД, Варна; Военномедицинска Академия– София; УМБАЛ "Георги Странски" ЕАД, Плевен; УМБАЛ "Александровска" ЕАД, София	J45.0,J45.1	НСР-17554/19.12.2018 предварително изпълнение; НСР-19596/21.08.2019; НСР-21474/19.05.2020 Предварително изпълнение	02.06.2020			Активен	16370	Оригинален ЛП	RF216	FM, SA, SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
R03DX10	Benralizumab	Fasenra	Solution for injection	30	mg	1 pre-filled pen	AstraZeneca AB, Швеция	0.54	mg	-	4336.07	78.04302	4336.07	75%	3252.05	като допълваща поддържаща терапия при възрастни пациенти с тежка еозинофилна астма, недостатъчно контролирана, въпреки високите дози инхалаторни кортикостероиди плюс дълго действащи β-агонисти. Ограничение:за експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО; за проследяване на ефекта от терапията по утвърдени условия и критерии в Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести „Света София" ЕАД, гр. София; УМБАЛ„Свети Георги" ЕАД, Пловдив; УМБАЛ „Света Марина" ЕАД, Варна; Военномедицинска Академия–София; УМБАЛ "Георги Странски" ЕАД, Плевен; УМБАЛ "Александровска" ЕАД, София	J45.0,J45.1	НСР-22532/15.10.2020	02.11.2020			Активен	17102	Оригинален ЛП	RF224	FM, SA, SE, FK	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5	Група IC по протокол, заверен в РЗОК	
R05CB13	**Dornase alfa**	**R05CB13 Dornase alfa**																																	
R05CB13	Dornase alfa	Pulmozyme	Nebuliser solution	1000 U (1 mg)/ml - 2,5 ml (1 dose)		6 ampoules	Рош България ЕООД, България	2.5	mg	213.06	-	35.51000	213.06	100%	213.06	за лечение на пациенти с кистична фиброза (муковисцидоза) с форсиран витален капацитет (FVC) по-голям от 40% от нормата за подобряване на белодробната функция. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	E84.0	№ 137/ 20.01.2011; КЦПР-212/27.02.2012 г.; протокол № 46/12.12.2013; НСР-1926/27.11.2013; НСР-2677/03.02.2014; НСР-4291/05.08.2014; НСР-6094/23.04.2015; НСР-7778/28.12.2015; НСР-23770/04.03.2021	02.04.2021	08.09.2012		Активен	3822	Оригинален ЛП	RF155	SA, LA, SE, FK, AR	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	
R05CB15	**Erdosteine**	**R05CB15 Erdosteine**																																	
~~R05CB15~~	~~Erdosteine~~	~~ERDOMED~~	~~Capsules~~	~~300~~	~~mg~~	~~20~~	~~Анджелини Фарма България ЕООД; България~~	~~600~~	~~mg~~	-	~~18.44~~	~~1.84400~~	~~18.44~~	~~26%~~	~~4.61~~		~~J44.8,J45.0,J45.1~~	~~№40/ 27.08.2009; НСР-4053/03.07.2014; НСР-4634/22.08.2014~~	~~16.09.2014~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~71~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
S01AA12	**Tobramycin**	**S01AA12 Tobramycin**																																	
~~S01AA12~~	~~Tobramycin~~	~~Tobrin 3%~~		~~3 mg/ml - 5 ml~~	~~mg~~	~~1~~	~~Актавис ЕАД, България~~	~~1~~	~~mg~~	-	~~3.96~~	~~0.26400~~	~~3.96~~	~~50%~~	~~1.98~~		~~H16.0,H16.1,H16.2,H16.3,H20.0~~	~~№ 58/ 05.03.2010; № 76/ 22.04.2010; НСР-1837/26.11.2013~~	~~16.12.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~217~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
S01AA12	**Tobramycin**	**S01AA12 Tobramycin**																																	

S01AA12	Tobramycin	TOBREX	Eye ointment	3 mg/g - 3,5 g	mg	1	Алкон България ЕООД, България	1	mg	-	3.74	0.35619	3.74	50%	1.87		H16.0,H16.1,H16.2,H16.3,H20.0	№ 59/05.03.2010; НСР-7466/12.11.2015.; НСР-7966/08.02.2016.	02.03.2016	08.09.2012		Заличен	814			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
S01AA13	**Fusidic acid**	**S01AA13 Fusidic acid**																														
S01AA13	Fusidic acid	Fucithalmic	Eye drops, emulsion	10 mg/g - 5 g	mg	1	LEO Pharmaceutical Products Ltd. A/S (LEO Pharma A/S), Дания		mg	-	6.38	0.12760	6.38	50%	3.19		H16.0,H16.1,H16.2,H16.3,H20.0	№ 70/ 19.04.2010; НСР-966/12.08.2013; НСР-3438/30.04.2014; НСР-6486/18.06.2015.; НСР-7966/08.02.2016.	02.03.2016	08.09.2012		Заличен	2773			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
S01AD03	**Aciclovir**	**S01AD03 Aciclovir**																														
S01AD03	Aciclovir	ZOVIRAX	Eye ointment	3% - 4,5 g		1	ГлаксоСмитКлайн ЕООД, България	1	mg	-	12.06	0.08933	12.06	50%	6.03		H16.0,H16.1,H16.2,H16.3	№ 25/ 03.08.2009; №40/ 27.08.2009; КЦРР-766/07.06.2012 г.; КЦРР-2441/27.02.2013 г.; НСР-2310/13.01.2014.; НСР-8624/31.03.2015.; НСР-20756/30.01.2020	02.03.2020	08.09.2012	16.11.2013	Заличен	2422			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
S01BA01	**Dexamethasone**	**S01BA01 Dexamethasone**																														
S01BA01	Dexamethasone	MAXIDEX	Eye ointment	1 mg/g - 3,5 g	mg	1	Алкон България ЕООД, България		mg	-	8.02	2.29143	8.02	50%	4.01		H20.0	№ 58/ 05.03.2010.; НСР-7964/08.02.2016.	02.03.2016	08.09.2012		Заличен	809			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
S01BA01	**Dexamethasone**	**S01BA01 Dexamethasone**																														
S01BA01	Dexamethasone	MAXIDEX	Eye drops, emulsion	1 mg/ml - 5 ml	mg	1	Алкон България ЕООД, България		mg	-	3.71	0.74200	3.71	50%	1.86		H20.0	№ 58/ 05.03.2010; НСР-1756/21.11.2013; НСР-4501/15.09.2014.; НСР-7963/08.02.2016.	02.03.2016	08.09.2012		Заличен	3190			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
S01BA01	**Dexamethasone**	**S01BA01 Dexamethasone**																														
S01BA01	Dexamethasone	Ozurdex	Intravitreal implant in applicator	700	mcg	1 pouch with applicator system	Allergan Pharmaceuticals, Ирландия	700	mcg	-	2021.02	2021.02000	2021.02	75%	1515.76	за лечение на възрастни пациенти с нарушение на зрението поради диабетен оток на макулата (DME), които са с псевдофакия или се счита, че не се повлияват достатъчно или са непоходящи за кортикостероидна терапия; оток на макулата след оклузия на разклонение на ретиналната вена (BRVO) или оклузия на централната ретинална вена (CRVO). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	H34.8,H36.0	HCP-12544/28.04.2017 (допуска предварително изпълнение); НСР-14475/17.11.2017	02.11.2019			Активен	1678	Оригинален ЛП	SF139	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
S01BA07	**Fluorometholone**	**S01BA07 Fluorometholone**																														
S01BA07	Fluorometholone	Flarex	Eye drops, emulsion	5	mg	1	Алкон България ЕООД, България	1	mg	-	6.55	1.31000	6.55	50%	3.28		H16.0,H16.1,H16.2,H16.3,H16.4,H20.0	№40/27.08.2009; НСР-2309/13.01.2014.; НСР-7962/08.02.2016.	02.03.2016	08.09.2012		Заличен	2421			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
S01CA01	**Dexamethasone; T**	**S01CA01 Dexamethasone; Tobramycin**																														
S01CA01	Tobramycin, Dexamethasone	Dex-Tobrin		2mg/ml - 5ml	ml	1	Антавис ЕАД, България	1	ml	-	5.03	1.00600	5.03	50%	2.52		H16.0,H16.1,H16.2,H16.3,H16.4,H20.0	№40/ 27.08.2009; № 88/ 17.06.2010; НСР-1837/25.11.2013	16.12.2013	08.09.2012		Заличен	216			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
S01CA01	Tobramycin, Dexamethasone	Tobradex	Eye drops, suspension	3 mg/1 mg/ml - 5 ml	ml	1	Novartis Pharma GmbH, Германия	1	ml	-	3.41	0.68200	3.41	50%	1.70		H16.0,H16.1,H16.2,H16.3,H16.4,H20.0	№ 86/17.06.2010; НСР-1757/21.11.2013; НСР-22411/28.09.2020	02.11.2020	08.09.2012		Заличен	2468			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
S01CA01	Tobramycin, Dexamethasone	Tobramed	Eye drops, suspension	3mg/ 1mg/ml - 5ml	ml	1	Софарма АД, България	1	ml	-	2.42	0.48400	2.42	50%	1.21		H16.0,H16.1,H16.2,H16.3,H16.4,H20.0	НСР-2694/06.02.2014; НСР-7121/24.09.2015; НСР-11305/22.12.2016	02.02.2017			Заличен	810			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
S01CA01	**Dexamethasone; T**	**S01CA01 Dexamethasone; Tobramycin**																														
S01CA01	Tobramycin, Dexamethasone	TOBRADEX	Eye ointment	3 mg/1 mg/g	g	1 туба от 3,5 g	Алкон България ЕООД, България	1	g	-	5.72	1.63429	5.72	50%	2.86		H16.0,H16.1,H16.2,H16.3,H16.4,H20.0	№ 86/17.06.2010; НСР-4914/22.10.2014.; Протокол 150/10.12.2015; НСР-7807/28.12.2015.; НСР-7961/08.02.2016.	02.03.2016	08.09.2012		Заличен	3229			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
S01EA05	**Brimonidine**	**S01EA05 Brimonidine**																														
S01EA05	Brimonidine	Brimonidine Tartrate Teva 0,2%	Eye drops, solution	2 mg/ml - 5 ml	mg	1	Тева Фармасютикълс България ЕООД, България	0.2	mg	-	12.79	0.25580	12.79	50%	6.40		H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6	№ 199/ 20.09.2011; КЦРР-2448/27.02.2013 г.; НСР-6188/08.05.2015.	02.08.2015	08.09.2012		Заличен	1687			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
S01EA05	Brimonidine	Luxfen	Eye drops, solution	2 mg/ml - 5 ml	mg	1	Pharma Swiss Ceska Republika s.r.o., Чешка република	0.2	ml	-	7.15	0.28600	7.15	50%	3.57		H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6	№ 25/03.08.2009; №40/27.08.2009; КЦРР-474/19.04.2012 г.; КЦРР-1030/23.07.2012 г.; НСР-3016/12.03.2014; КП-170/30.04.2015 и НСР-3498/16.05.2014; КП-365/28.08.2015 и НСР-6508/18.06.2015; Протокол №225/25.05.2015; НСР-13084/29.06.2017	02.08.2017	08.09.2012		Активен	3870	Хибриден ЛП	SF128	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А			
S01EC03	**Dorzolamide**	**S01EC03 Dorzolamide**																														
S01EC03	Dorzolamide	Nodom		20 mg/ml - 5ml	mg	1	Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A., Полша	1	mg	-	12.04	0.00780	9.78	50%	4.89		H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6	КЦРР-1756/04.12.2012 г.; НСР-2113/11.12.2013 и КП-58/04.06.2014	02.07.2014			Заличен	1517			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
S01EC03	Dorzolamide	Trusopt		2% - 5ml	mg	1	Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България	1	mg	-	9.78	0.00780	9.78	50%	4.89		H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6	№ 24/31.07.2009; №40/27.08.2009; КЦРР-220/27.02.2012 г.; НСР-120/07.06.2013 и КП-2/08.12.2013; НСР-7460/12.11.2015	02.12.2015	08.09.2012		Заличен	2548			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
S01EC04		**S01EC04 Brinzolamide**																														

S01EC04	Brinzolamide	Azopt	Eye drops, suspension	10 mg/ml - 5 ml		1	Novartis Europharm Limited, Ирландия	0.2	ml	-	10.10	0.39040	9.76	50%	4.88		H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6	№40/27.08.2009; КЦПР-750/07.06.2012 г.; КЦПР-2437/27.02.2013 г.; НСР-1755/21.11.2013; НСР-4589/15.09.2014.; НСР-7658/01.12.2015.; Протокол 169/14.04.2016.; НСР-11567/26.01.2017 г.; НСР-15344/30.03.2018; НСР-16293/27.07.2018; НСР-22838/20.11.2020; НСР-24456/20.05.2021	02.07.2021	08.09.2012		Активен	3186	Оригинален ЛП	SF073	LA, TB, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~S01EC04~~	~~Brinzolamide~~	~~Brinzolamide Actavis~~	~~Eye drops, emulsion~~	~~10mg/ml - 5ml~~	~~mg~~	~~1~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~0.2~~	~~ml~~	~~-~~	~~10.28~~	~~0.44120~~	~~10.28~~	~~50%~~	~~5.14~~		~~H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6~~	~~НСР-8368/26.02.2016; Протокол 169/14.04.2016.; НСР-12873/02.06.2017; НСР-15849/08.06.2018~~	~~02.07.2018~~			~~Заличен~~	~~4207~~								
S01EC04	Brinzolamide	Britil	Eye drops, suspension	10 mg/ml - 5 ml		1	Ворлд Медисине Европа ЕООД, България	0.2	ml	-	9.76	0.39040	9.76	50%	4.88		H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6	НСР-23230/22.01.2021	02.03.2021			Активен	17198	Хибриден ЛП	SF151	FM	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
S01EC04	Brinzolamide	Brizadopt	Eye drops, suspension	10mg/ml - 5ml		1	Pharma Swiss Ceska Republika s.r.o., Чешка репулбика	0.2	ml	-	12.55	0.39040	9.76	50%	4.88		H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6	НСР-6896/06.08.2015; Протокол 169/14.04.2016.; НСР-10737/27.10.2016	02.03.2021			Активен	4057	Хибриден ЛП	SF135	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
S01EC54	**Brinzolamide/Brin**	**S01EC54 Brinzolamide/Brimonidine**																															
S01EC54	Brinzolamide, Brimonidine	Simbrinza	Eye drops, suspension	10 mg/ml + 2 mg/ml-5 ml	mg	1	Novartis Europharm Limited, Ирландия	0.2	ml	-	23.29	0.67640	16.91	50%	8.45		H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6	НСР-7562/24.11.2015; НСР-15009/08.02.2018; НСР-16311/27.07.2018; НСР-16882/28.09.2018; НСР-20239/29.11.2019; НСР-22037/31.07.2020	02.03.2021			Активен	8974	Комбиниран ЛП с пълно досие	SF136	FK, SE, SA, FM, AR, FA, RG, WB, AL	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
S01ED01	**Timolol maleate**	**S01ED01 Timolol maleate**																															
S01ED01	Timolol	Geltim	Eye gel	1mg/g in single dose container - 0,4 g	mg	30	Laboratoires Thea, Франция	1	mg/g	-	12.04	1.00333	12.04	50%	6.02		H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6	КЦПР-1757/04.12.2012 г.; КЦПР-2085/24.01.2013г.; НСР-1335/07.10.2013; НСР-3686/06.06.2014.; НСР-8615/31.03.2016.	02.03.2017		16.11.2013	Активен	2897	Генеричен ЛП	SF123	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~S01ED01~~	~~Timolol~~	~~Nyolol Gel~~	~~Eye gel~~	~~0.1% - 5g~~	~~1~~	~~1~~	~~Novartis Pharma GmbH, Германия~~	~~1~~	~~mg/g~~	~~-~~	~~4.88~~	~~0.97600~~	~~4.88~~	~~50%~~	~~2.44~~		~~H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6~~	~~№40/ 27.08.2009; № 51/18.02.2010; НСР-538/11.07.2013; НСР-11577/26.01.2017~~	~~02.03.2017~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1076~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
S01ED01	**Timolol**	**S01ED01 Timolol**																															
~~S01ED01~~	~~Timolol~~	~~Cusimolol 0.25%~~	~~Eye drops, solution~~	~~2.5mg/ml - 5ml~~	~~mg~~	~~1~~	~~Алкон България ЕООД, България~~	~~1~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.43~~	~~0.14320~~	~~1.79~~	~~50%~~	~~0.90~~		~~H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6~~	~~№35/21.08.2009; №40/27.08.2009; НСР-3533/16.05.2014; НСР-8009/08.02.2016.~~	~~02.03.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2854~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~S01ED01~~	~~Timolol~~	~~Cusimolol 0.5%~~	~~Eye drops, solution~~	~~5mg/ml - 5ml~~	~~mg~~	~~1~~	~~Novartis Pharma GmbH, Германия~~	~~0.2~~	~~ml~~	~~-~~	~~3.58~~	~~0.14320~~	~~3.58~~	~~50%~~	~~1.79~~		~~H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6~~	~~№35/21.08.2009; №40/27.08.2009; КЦПР-1216/13.08.2012 г.; НСР-3289/24.04.2014; Протокол №255/25.05.2017; НСР-22406/28.09.2020~~	~~02.11.2020~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2727~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
S01ED01	Timolol	Oftan Timolol	Eye drops, solution	5mg/ml - 5ml	mg	1	Santen Oy, Финландия	0,2	ml	-	4.39	0.17560	4.39	50%	2.19		H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6	№35/21.08.2009; №40/27.08.2009; КЦПР-392/29.03.2012 г.; НСР-6550/24.06.2015; Протокол №255/25.05.2017	02.11.2020	08.09.2012		Активен	1165	Генеричен ЛП	SF023	AO, BC, WB, GD, KB, LA, MD, PA, SA, SE, TB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~S01ED01~~	~~Timolol~~	~~Oftan Timolol~~	~~Eye drops, solution~~	~~2.5mg/ml - 5ml~~	~~mg~~	~~1~~	~~Santen Oy, Финландия~~	~~1~~	~~mg~~	~~-~~	~~4.08~~	~~0.14320~~	~~1.79~~	~~50%~~	~~0.90~~		~~H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6~~	~~№35/21.08.2009; №40/27.08.2009; КЦПР-302/29.03.2012 г.; НСР-7147/09.10.2015~~	~~02.11.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1164~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~S01ED01~~	~~Timolol~~	~~TIMOLOL-VISION~~	~~Eye drops, solution~~	~~5mg/ml - 5ml~~	~~mg~~	~~1~~	~~Антибиотик Разград АД, България~~	~~1~~	~~mg~~	~~-~~	~~3.66~~	~~0.14320~~	~~3.58~~	~~50%~~	~~1.79~~		~~H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6~~	~~КЦПР-1814/12.12.2012 г.; №40/27.08.2009; НСР-8310/26.02.2016~~	~~02.04.2016~~			~~Заличен~~	~~1539~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~S01ED01~~	~~Timolol~~	~~TIMOPTIC 0.5%~~	~~Eye drops, solution~~	~~5mg/ml - 5ml~~	~~mg~~	~~1~~	~~Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България~~	~~1~~	~~mg~~	~~-~~	~~4.58~~	~~0.14320~~	~~3.58~~	~~50%~~	~~1.79~~		~~H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6~~	~~№35/21.08.2009; КЦПР-252/01.03.2012 г. №40/27.08.2009; НСР-907/1/21.04.2016~~	~~02.06.2016~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~1149~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
S01ED02	**Betaxolol**	**S01ED02 Betaxolol**																															
~~S01ED02~~	~~Betaxolol~~	~~Betoptic S~~	~~Eye drops, emulsion~~	~~2.5mg/ml - 5ml~~	~~mg~~	~~1~~	~~Алкон България ЕООД, България~~	~~0.5~~	~~mg~~	~~-~~	~~5.95~~	~~0.23800~~	~~5.95~~	~~50%~~	~~2.97~~		~~H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6~~	~~№19/ 08.07.2009 - № 51/ 18.02.2010; №40/27.08.2009; НСР-2222/20.12.2013 г.; НСП-306/17.06.2015 и НСР-6099/27.03.2015.; НСР-7959/08.02.2016.~~	~~02.03.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2412~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
S01ED51	**Latanoprost/ Timo**	**S01ED51 Latanoprost/ Timolol**																															
~~S01ED51~~	~~Latanoprost, Timolol~~	~~Glauxat~~	~~Eye drops, solution~~	~~0,05 mg/5mg/ml - 2,5 ml~~	~~mg~~	~~1~~	~~Софарма АД, България~~	~~0.1~~	~~ml~~	~~-~~	~~12.02~~	~~0.37840~~	~~0.46~~	~~50%~~	~~4.73~~		~~H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6~~	~~КЦПР-1738/04.12.2012; НСР-977/12.08.2013; НСР-2614/03.02.2014; НСР-8393/07.03.2016~~	~~02.04.2016~~			~~Заличен~~	~~2508~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~S01ED51~~	~~Latanoprost, Timolol~~	~~Laprol~~	~~Eye drops, solution~~	~~0,05 mg/5mg/ml - 2,5 ml~~	~~mg~~	~~1~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~0.1~~	~~ml~~	~~-~~	~~15.19~~	~~0.34600~~	~~8.65~~	~~50%~~	~~4.32~~		~~H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6~~	~~КЦПР-962/16.07.2012 г.; НСР-1661/11.11.2013; НСР-5470/16.01.2016; НСР-9198/05.05.2016; НСР-10628/21.08.2019~~	~~02.10.2019~~	~~08.09.2012~~	~~16.11.2013~~	~~Заличен~~	~~3518~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~S01ED51~~	~~Latanoprost, Timolol~~	~~Latacomt~~	~~Eye drops, solution~~	~~0,05 mg/5mg/ml - 2,5 ml~~	~~mg~~	~~1~~	~~Тева Фармасютикълс България ЕООД, България~~	~~0.1~~	~~ml~~	~~-~~	~~10.75~~	~~0.43000~~	~~10.75~~	~~50%~~	~~5.38~~		~~H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6~~	~~КЦПР-1900/15.12.2012 г.; НСР-1523/26.10.2013; НСР-6187/08.05.2015.~~	~~02.06.2015~~			~~Заличен~~	~~2214~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					

S01ED51	Latanoprost, Timolol	Timlatan	Eye drops, solution	50 micrograms/ml+5 mg/ml - 2,5 ml		1 bottle	Bausch Health Ireland Limited, Ирландия	0.1	ml	-	12.70	0.43680	10.92	50%	5.46		H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6	КЦРР-556/04.05.2012 г.; НСР-984/16.08.2013; НСР-2356/21.01.2014; НСР-2499/24.01.2014; НСР-6087/23.04.2015.; НСР-9974/29.07.2016; НСР-14468/17.11.2017; НСР-18217/22.03.2019; НСР-23446/05.02.2021	02.03.2021	08.09.2012		Активен	3858	Генеричен ЛП		SF129	SA, SE, FK, FM, FA, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
S01ED51	Latanoprost, Timolol	XALACOM	Eye drops, solution	50 mcg/5mg/ml - 2,5 ml		1	Upjohn EESV, Нидерландия	0.1	ml	-	16.04	0.43680	10.92	50%	5.46		H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6	№35/21.08.2009; №40/27.08.2009; КЦРР-709/05.06.2012 г.; НСР-2752/17.02.2014; НСР-9366/19.05.2016; НСР-9753/14.07.2016; НСР-13856/14.09.2017; НСР-17261/14.11.2018; НСР-17313/22.11.2018; НСР-22609/22.10.2020	02.12.2020	08.09.2012	16.11.2013	Активен	2538	Оригинален ЛП		SF101	TB, LA, SE, SA, AN, MS, FA, AR, WE, BL, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
S01ED51	**Travoprost/ Timol**	**S01ED51 Travoprost/ Timolol**																													
S01ED51	Travoprost, Timolol	DuoTrav	Eye drops, solution	40 µg /ml + 5 mg/ml - 2,5 ml		1 bottle	Novartis Europharm Limited, Ирландия	1	ml	-	26.20	8.27400	20.69	50%	10.34		H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6	№19/08.07.2009; №35/21.08.2009; №40/27.08.2009; КЦРР-1218/13.08.2012 г.; НСР-1734/21.11.2013; НСР-4590/15.09.2014; КП-331/26.06.2015 и НСР-6137/29.04.2015; НСР-8524/16.03.2016; НСР-10986/24.11.2016; КП-166/06.12.2017 и НСР-14035/02.10.2017; НСР-16316/27.07.2018; НСР-16932/04.10.2018	02.02.2021	08.09.2012		Активен	3206	Оригинален ЛП		SF099	LA, TB, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~S01ED51~~	~~Travoprost, Timolol~~	~~Kivizidale~~	~~Eye drops, solution~~	~~40 mcg/ml + 5 mg/ml - 2,5 ml~~		~~1~~	~~Bausch Health Ireland Limited, Ирландия~~	~~1~~	~~ml~~	~~-~~	~~18.02~~	~~7.20800~~	~~18.02~~	~~50%~~	~~9.01~~		~~H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6~~	~~НСР-20890/27.02.2020; НСР-21885/09.07.2020; НСР-23213/15.01.2021~~	~~02.02.2021~~			~~Заличен~~	~~16883~~	~~Генеричен ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
S01ED51	**Brinzolamide/Tim**	**S01ED51 Brinzolamide/Timolol**																													
S01ED51	Brinzolamide, Timolol	AZARGA	Eye drops, suspension	10 mg/ml +5 mg/ml - 5 ml		1	Novartis Europharm Limited, Ирландия	1	ml	-	23.29	2.83000	14.15	50%	7.07		H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6	№19/08,07,2009; №35/21.08.2009; КЦРР-751/07.06.2012 г.; КЦРР-2450/27.02.2013 г.; НСР-1754/21.11.2013; НСР-4588/15.09.2014; НСР-9402/01.06.2016; НСР-11840/24.02.2017; НСР-15830/08.06.2018; НСР-16294/27.07.2018; НСР-17880/07.02.2019; НСР-19871/27.09.2019	02.03.2021	08.09.2012		Активен	3187	Оригинален ЛП		SF100	LA, TB, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
S01ED51	**Bimatoprost/Timo**	**S01ED51 Bimatoprost/Timolol**																													
S01ED51	Bimatoprost, Timolol	Bimifree Combi	Eye drops, solution	0,3 mg/ml + 5 mg/ml - 3 ml		1	Zaklady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., Полша	1	ml	-	21.06	7.02000	21.06	50%	10.53		H40.0,H40.1,H40.5,H40.6	НСР-21314/23.04.2020 Предварително изпълнение; НСР-24605/09.06.2021	02.07.2021			Активен	16920	Хибриден ЛП		SF148	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
S01ED51	Bimatoprost, Timolol	GANFORT	Eye drops, solution	0.3 mg/ml + 5 mg/ml - 3 ml		1	Allergan Pharmaceuticals, Ирландия	1	ml	-	30.08	7.02000	21.06	50%	10.53		H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6	КЦРР-2316/20.02.2013 г; НСР-1933/27.11.2013; НСР-5973/01.04.2015.; НСР-9623/23.06.2016 г.; НСР-12498/28.04.2017; НСР-17743/17.01.2019; НСР-19870/27.09.2019	02.05.2020			Активен	3725	Оригинален ЛП		SF122	SE, SA, LA, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~S01ED51~~	~~Bimatoprost, Timolol~~	~~Vizimaco~~	~~Eye drops, solution~~	~~0.3 mg/ml + 5 mg/ml - 3 ml~~		~~1~~	~~Bausch Health Ireland Limited, Ирландия~~	~~1~~	~~ml~~	~~-~~	~~24.88~~	~~7.02000~~	~~21.06~~	~~60%~~	~~10.53~~		~~H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6~~	~~НСР-19507/14.08.2019; НСР-21886/09.07.2020; НСР-24354/14.05.2021~~	~~02.06.2021~~			~~Заличен~~	~~16662~~	~~Хибриден ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
S01ED51	**Dorzolamide/ Tim**	**S01ED51 Dorzolamide/ Timolol**																													
S01ED51	Dorzolamide, Timolol	Amiptifree	Eye drops, solution	20 mg/ml+5 mg/ml - 5 ml	ml	1	Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша	1	ml	-	15.43	2.52800	12.64	50%	6.32		H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6	НСР-19565/21.08.2019	02.10.2019			Активен	16089	Хибриден ЛП		SF147	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~S01ED51~~	~~Dorzolamide, Timolol~~	~~Cosopt~~	~~Eye drops, solution~~	~~20 mg/5 mg - 5 ml~~		~~1~~	~~Sectra Мед ЕООД, България~~	~~1~~	~~ml~~	~~-~~	~~15.65~~	~~2.52800~~	~~12.64~~	~~50%~~	~~6.32~~		~~H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6~~	~~НСР-13317/20.07.2017 паралелен внос; НСР-17411/17.01.2019; НСР-20716/24.01.2020~~	~~02.03.2020~~			~~Заличен~~	~~16803~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				

S01ED51	Dorzolamide, Timolol	COSOPT	Eye drops, solution	20 mg/5 mg - 5 ml		1	Santen Oy, Финландия	1	ml	-	15.65	2.52800	12.64	50%	6.32		H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6	№ 16/24.06.2009; №35/ 21.08.2009; №40/ 27.08.2009; КЦРР-349/21.03.2012 г.; КП-244/11.05.2015 и НСР-2293/13.01.2014.; НСР-6546/24.06.2015; пром.на обстоят.НСР-8269/26.02.2016; НСР-10738/27.10.2016; НСР-17750/17.01.2019	02.02.2019	08.09.2012			Активен	3908	Оригинален ЛП		SF093	LA, SA, SE, FK, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
S01ED51	Dorzolamide, Timolol	COSOPT iMulti	Eye drops, solution	20 mg/ml + 5 mg/ml-10 ml		1	Santen Oy, Финландия	1	ml	-	43.70	2.52800	25.28	50%	12.64		H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6	НСР-18185/13.03.2019	02.04.2019			Активен	16474	Оригинален ЛП		SF146	FM, SA, SE, FK, TF	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~S01ED51~~	~~Dorzolamide, Timolol~~	~~DORSOLOL~~	~~Eye drops, solution~~	~~20 mg/ml + 5 mg/ml – 5 ml~~	~~mg~~	~~1~~	~~Тева Фармасютикълс България ЕООД, България~~	~~1~~	~~ml~~	~~-~~	~~7.55~~	~~1.51000~~	~~7.55~~	~~50%~~	~~3.78~~		~~H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6~~	~~№ 199/ 20.09.2011; КЦРР 2307/20.02.2013 г.НСР-2330/13.01.2014; НСР-6785/09.03.2015~~	~~02.04.2015~~	~~08.09.2012~~			~~Заличен~~	~~2458~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
S01ED51	Dorzolamide, Timolol	Dorzasopt	Eye drops, solution	20 mg/ml + 5 mg/ml - 5 ml		1 bottle	Ворлд Медисине Европа ЕООД, България	1	ml	-	12.83	2.52800	12.64	50%	6.32		H40.0,H40.1,H40.5,H40.6	НСР-24412/20.05.2021	02.07.2021			Активен	17367	Хибриден ЛП		SF150	FM	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~S01ED51~~	~~Dorzolamide, Timolol~~	~~Dorzoptol~~	~~Eye drops, solution~~	~~20 mg/ml + 5 mg/ml – 5 ml~~	~~mg~~	~~1~~	~~Антибиотик Разград АД, България~~	~~1~~	~~ml~~	~~-~~	~~23.22~~	~~2.52800~~	~~12.64~~	~~50%~~	~~6.32~~		~~H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6~~	~~НСР-3453/30.04.2014; НСР-12168/27.03.2017 г.~~	~~02.05.2017~~			~~Заличен~~	~~2760~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
S01ED51	Dorzolamide, Timolol	Duokopt	Eye drops, solution	20 mg/ml+5 mg/ml – 10 ml		1	Laboratoires Thea, Франция	1	ml	-	43.42	2.52800	25.28	50%	12.64		H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6	НСР-10568/12.10.2016; НСР-14891/25.01.2018	02.03.2018			Активен	15438	Генеричен ЛП		SF140	FM, SE, SA, FK, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
S01ED51	Dorzolamide, Timolol	OFTIDORIX	Eye drops, solution	20 mg/ml + 5 mg/ml - 5 ml		1	Bausch Health Ireland Limited, Ирландия	1	ml	-	12.64	2.52800	12.64	50%	6.32		H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6	НСР-6440/12.06.2015 допуска предварително изпълнение; НСР-22791/11.11.2020	02.12.2020			Активен	1159	Хибриден ЛП		SF130	SA, SE, FK, FM,FA, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~S01ED51~~	~~Dorzolamide, Timolol~~	~~OFTIDORIX~~	~~Eye drops, solution~~	~~20 mg/ml + 5 mg/ml - 5 ml~~	~~mg~~	~~1~~	~~Pharma Swiss Ceska Republika s.r.o., Чешка република~~	~~1~~	~~ml~~	~~-~~	~~12.64~~	~~2.67200~~	~~13.36~~	~~50%~~	~~6.68~~		~~H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6~~	~~КЦРР-300/15.03.2012 г.; коригиц.КЦРР-436/19.04.2012 г.; НСР-2355/21.01.2014; НСР-5868/20.03.2015 (допуска предварително изпълнение)~~	~~02.04.2015~~			~~Заличен~~	~~1159~~	~~Хибриден ЛП~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
S01ED51	Dorzolamide, Timolol	Oftidorix PF	Eye drops, solution	20 mg/ml + 5 mg/ml - 5 ml	mg	1	Pharma Swiss Ceska Republika s.r.o., Чешка република	1	ml	-	14.22	2.52800	12.64	50%	6.32		H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6	HCP-12003/20.03.2017; HCP-24414/20.05.2021	02.07.2021			Активен	15631	Хибриден ЛП		SF141	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
S01ED51	**Pilocarpine hydro**	**S01ED51 Pilocarpine hydrochloride/Timolol maleate**																																
S01ED51	Pilocarpine, Timolol	FOTIL	Eye drops, solution	20 mg/5 mg/ml - 5 ml		1	Santen Oy, Финландия	1	ml	-	11.23	2.24600	11.23	50%	5.61		H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6	№ 16/24.06.2009; №40/27.08.2009; НСР-20068/30.10.2019	02.12.2019	08.09.2012		Активен	436	Генеричен ЛП		SF038	AO, BC, WB, GD, KB, LA, MD, PA, SA, SE, TB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
S01ED51	Pilocarpine, Timolol	FOTIL FORTE	Eye drops, solution	40 mg/5 mg/ml - 5 ml		1	Santen Oy, Финландия	1	ml	-	10.67	2.13400	10.67	50%	5.33		H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6	№16/24.06.2009 г. №40/27.08.2009 г; НСР-20672/24.01.2020	02.03.2020	08.09.2012		Активен	437	Генеричен ЛП		SF039	AO, BC, WB, GD, KB, LA, MD, PA, SA, SE, TB, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
S01ED51	**Tafluprost, timolo**	**S01ED51 Tafluprost, timolol**																																
S01ED51	Tafluprost, timolol	Taptiqom	Eye drops, solution	15 mcg/ml + 5 mg/ml - 0.3 ml		30 single dose container	Santen Oy, Финландия	1	single dose	-	43.45	1.24607	37.38	50%	18.69		H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6	НСР-14726/21.12.2017 предварително изпълнение; НСР-16692/30.08.2018; НСР-24548/28.05.2021	02.07.2021			Активен	15499	Генеричен ЛП		SF143	SA, FM, SE, FK, AR	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
S01EE01	**Latanoprost**	**S01EE01 Latanoprost**																																
S01EE01	Latanoprost	Akistan	Eye drops, solution	50mcg/ml- 2,5ml	mcg	1	Pharmaselect International Beteiligungs GmbH, Австрия	0.1	ml	-	13.92	0.34900	8.73	50%	4.36		H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6	НСР-597/23.07.2013; НСР-3259/14.04.2014.; НСР-6419/12.06.2015.; Протокол №225/25.05.2017	02.11.2019			Активен	2756	Хибриден ЛП		SF125	SA, LA, SE, FK	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~S01EE01~~	~~Latanoprost~~	~~Glautan~~	~~Eye drops, solution~~	~~50 mcg/ml- 2,5 ml~~	~~mcg~~	~~1~~	~~Софарма АД, България~~	~~0.01~~	~~mg~~	~~-~~	~~11.10~~	~~0.61360~~	~~7.67~~	~~50%~~	~~3.84~~		~~H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6~~	~~КЦРР-2079/24.01.2013 г.НСР-2615/03.02.2014; НСР-8394/07.03.2016~~	~~02.04.2016~~			~~Заличен~~	~~2507~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
S01EE01	Latanoprost	Latalux	Eye drops, solution	50 micrograms/ml - 2.5 ml	mcg	1	Bausch Health Ireland Limited, Ирландия	0.1	ml	-	11.00	0.34900	8.73	50%	4.36		H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6	№ 162/ 20.04.2011; КЦРР-1121/02.08.2012 г.; НСР-2357/21.01.2014.; НСР-7527/19.11.2015.; Протокол №225/25.05.2017; НСР-13102/06.07.2017; НСР-23433/05.02.2021	02.03.2021	08.09.2012		Активен	1314	Хибриден ЛП		SF131	SA, SE, FK, FM, FA, WB	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
~~S01EE01~~	~~Latanoprost~~	~~Latanoprost Actavis~~	~~Eye drops, solution~~	~~50 mcg/ml- 2,5 ml~~		~~1~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~0.1~~	~~ml~~	~~-~~	~~6.86~~	~~0.27440~~	~~6.86~~	~~50%~~	~~3.43~~		~~H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6~~	~~№ 70/ 19.04.2010; НСР-471/09.07.2013; НСР-3143/26.03.2014; Протокол №225/25.05.2017; НСР-12063/16.08.2017; НСР-19849/20.09.2019~~	~~02.11.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~2631~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
S01EE01	Latanoprost	Latasopt	Eye drops, solution	0,005% - 2,5 ml		1	Ворлд Медисине Европа ЕООД, България	0.1	ml	-	9.44	0.34900	8.73	50%	4.36		H40.0,H40.1,H40.5,H40.6	НСР-23233/22.01.2021	02.03.2021			Активен	17201	Хибриден ЛП		SF152	FM	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		
S01EE01	Latanoprost	Monoprost	Eye drops, solution	50mcg/ml in single dose -0,2 ml	mcg	30 (6x5)	Laboratoires Thea, Франция	0.1	ml	-	20.94	0.34900	20.94	50%	10.47		H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6	НСР-487/11.07.2013; НСР-3197/07.04.2014; НСР-6229/21.05.2015; НСР-10332/15.09.2016; НСР-14892/25.01.2018; НСР-18561/25.04.2019	02.11.2019		16.11.2013	Активен	2697	Генеричен ЛП		SF124	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А		

S01EE01	Latanoprost	UNILAT	Eye drops, solution	50 mcg/ml - 2,5 ml	mcg	1	Unimed Pharma spol.s.r.o., Словакия	0.1	ml	-	11.92	0.34900	8.73	50%	4.36		H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6	№ 120/ 09.12.2010; КЦРР-2383/21.02.2013 г; НСР-2430/21.01.2014; НСР-5900/27.03.2015; НСР-9475/09.06.2016; Протокол №225/25.05.2017; НСР-13894/25.09.2017; НСР-17361/30.11.2018	02.11.2019	08.09.2012		Активен	3703	Генеричен ЛП		SF109	LA, SE, TF	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
S01EE01	Latanoprost	Xalatan	Eye drops, solution	50 mcg/ml - 2,5 ml	mcg	1	Ujjohn EESV., Нидерландия	0.1	ml	-	13.50	0.34900	8.73	50%	4.36		H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6	№ 24/31.07.2009 № 51/ 18.02.2010 №40/27.08.2009; НСР-2331/13.01.2014.; НСР-8977/14.04.2016.; НСР-10375/26.09.2016 допуска се предварително изпълнение; Протокол №225/25.05.2017; НСР-17469/13.12.2018; НСР-22608/22.10.2020	02.12.2020	08.09.2012	16.11.2013	Активен	2423	Оригинален ЛП		SF069	TB, LA, SE, SA, AN, MS, FA, AR, WE, BL, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
S01EE03	**Bimatoprost**	**S01EE03 Bimatoprost**																															
~~S01EE03~~	~~Bimatoprost~~	~~Glabrilux 0.3 mg/ml~~	~~Eye drops, solution~~	~~0.3 mg/ml - 3 ml~~	~~mg~~	~~1~~	~~Pharma Swiss Ceska Republika s.r.o., Чешка република~~	~~0.1~~	~~ml~~	~~-~~	~~23.26~~	~~0.77533~~	~~23.26~~	~~50%~~	~~11.63~~		~~H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6~~	~~НСР-3027/21.03.2014; НСР-8552/24.06.2016; НСР-6880/30.07.2015~~	~~02.09.2015~~			~~Заличен~~	~~2654~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
S01EE03	Bimatoprost	LUMIGAN	Eye drops, solution	0,1 mg/ml - 3 ml		1	Allergan Pharmaceuticals, Ирландия	0.1	ml	-	27.83	0.92767	27.83	50%	13.92		H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6	КЦРР-2409/21.02.2013 г.; НСР-852/07.08.2013; НСР-3499/16.05.2014; КП-379/28.09.2015 и НСР-6773/23.07.2015; НСР-9633/23.06.2016 г.; Прот. № 210/09.02.2017; Протокол №225/25.05.2017; НСР-16581/24.08.2018	02.10.2018			Активен	2836	Оригинален ЛП		SF121	SE, SA, LA, FK	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
~~S01EE03~~	~~Bimatoprost~~	~~LUMIGAN~~	~~Eye drops, solution~~	~~0.3 mg/ml - 3 ml~~	~~mg~~	~~1~~	~~Allergan Pharmaceuticals, Ирландия~~	~~0.1~~	~~ml~~	~~-~~	~~32.04~~	~~0.79167~~	~~23.75~~	~~60%~~	~~11.88~~		~~H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6~~	~~№ 83/ 27.05.2010; КЦРР-2772/20.03.2013 г.; НСР-852/07.08.2013; НСР-5710/18.02.2015.~~	~~16.03.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1805~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
S01EE03	Bimatoprost	Vizibim	Eye drops, solution	0.3 mg/ml - 3 ml		1	Pharma Swiss Ceska Republika s.r.o., Чешка република	0.1	ml	-	31.97	0.92767	27.83	50%	13.92		H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6	НСР-11741/17.02.2017; Протокол №225/25.05.2017; НСР-16073/05.07.2018	02.10.2018			Активен	15617	Хибриден ЛП		SF138	SA, SE, FK, FM	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
S01EE04	**Travoprost**	**S01EE04 Travoprost**																															
~~S01EE04~~	~~Travoprost~~	~~Bondule~~	~~Eye drops, solution~~	~~40 mcg/ml - 2.5ml~~	~~mg~~	~~1~~	~~Actavis Group PTC ehf., Исландия~~	~~0.1~~	~~ml~~	~~-~~	~~14.10~~	~~0.56400~~	~~14.10~~	~~50%~~	~~7.05~~		~~H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6~~	~~НСР-4060/29.10.2014; НСР-7808/28.12.2015; Протокол № 225/25.05.2017; НСР-17005/12.10.2018~~	~~02.11.2018~~			~~Заличен~~	~~3215~~				Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
S01EE04	Travoprost	Travatan	Eye drops, solution	40 mcg/ml - 2.5ml	mg	1	Novartis Europharm Limited, Ирландия	0.1	ml	-	24.62	0.73960	18.49	50%	9.24		H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6	№19/08.07.2009, № 51/ 18.02.2010, №40/27.08.2009; КЦРР-1206/13.08.2012 г.; НСР-1759/21.11.2013; НСР-4592/15.09.2014; НСР-7467/12.11.2015; Протокол № 225/25.05.2017; НСР-13261/20.07.2017; НСР-16317/27.07.2018; НСР-16933/04.10.2018	02.11.2018	08.09.2012		Активен	3207	Оригинален ЛП		SF074	LA, TB, SA, SE, FK, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
S01EE04	Travoprost	Vizitrav	Eye drops, solution	40 mcg/ml - 2,5 ml		1	Bausch Health Ireland Limited, Ирландия	0.1	ml	-	18.49	0.73960	18.49	50%	9.24		H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6	НСР-13068/29.06.2017; НСР-21888/09.07.2020	02.08.2020			Активен	15784	Хибриден ЛП		SF142	SA, SE, FK, FM, FA, WB	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
S01EE05	**Tafluprost**	**S01EE05 Tafluprost**																															
S01EE05	Tafluprost	TAFLOTAN	Eye drops, solution	15 mcg/ml - 0,3 ml		30 single-dose container	Santen Oy, Финландия	0,3	ml	-	29.48	0.98267	29.48	50%	14.74		H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6	№ 196/ 09.09.2011; НСР-65/07.06.2013; НСР-1207/23.09.2013; НСР-3200/07.04.2014; НСР-5405/07.01.2015; Прот. № 102/05.02.2015; Протокол №225/25.05.2017; НСР-13092/06.07.2017; НСР-18441/11.04.2019	02.05.2019	08.09.2012		Активен	3489	Оригинален ЛП		SF111	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
S01EE05	Tafluprost	TAFLOTAN	Eye drops, solution	15 mcg/ml - 3 ml		1	Santen Oy, Финландия	0.1	ml	-	33.22	0.98267	29.48	50%	14.74		H40.0,H40.1,H40.2,H40.5,H40.6	НСР-18186/13.03.2019	02.05.2019			Активен	16473	Оригинален ЛП		SF145	FM, SA, SE, FK, TF	Група II	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А		
S01LA05	**Aflibercept**	**S01LA05 Aflibercept**																															
S01LA05	Aflibercept	Eylea	Solution for injection	40 mg/ml - 100 µl (delivered single dose)		1 vial	Bayer AG, Германия	1	delivered single dose	-	1368.05	1368.05000	1368.05	75%	1026.04	при възрастни за лечение на неоваскуларна (влажна) възрастовообусловена дегенерация на макулата (ВДМ); зрително увреждане, дължащо се на диабетен макулен едем (ДМЕ). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	H35.3,H36.0	НСР-14747/22.12.2017 предварително изпълнение; НСР-15426/19.04.2018; НСР-17514/13.12.2018; НСР-21835/03.07.2020	02.04.2021			Активен	4126	Оригинален ЛП		SF144	Няма посочени търговци на едро с лекарствени продукти, съгласно новите изменения на Наредба 10	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.

S01LA05	Aflibercept	Eylea	Solution for injection	40 mg/ml - 90 µl (delivered single dose)		1 pre-filled syringe	Bayer AG, Германия	1	delivered single dose	-	1368.05	1368.05000	1368.05	75%	1026.04	при възрастни за лечение на неоваскуларна (влажна) възрастовообусловена дегенерация на макулата (ВДМ); зрително увреждане, дължащо се на диабетен макулен едем (ДМЕ). Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	H35.3,H36.0	НСР-23752/04.03.2021	02.04.2021			Активен	17248	Оригинален ЛП							Писмо от ПРУ 30-01-49/29.03.2021 г.
V01AA	**Allergens product**	**V01AA Allergens products**																																	
~~V01AA20~~	~~Allergens products~~	~~Staloral~~		~~2 флакона 300 IR/ml~~		~~2x 300 IR/ml~~	~~Stallergenes S.A., Франция~~	~~1~~	~~on.~~	~~-~~	~~126.73~~	~~126.73000~~	~~126.73~~	~~50%~~	~~63.37~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~J45.0~~	~~КЦРР-1206/13.08.2012 г.; КЦРР-1915/15.12.2012 г.; Протокол №41/07.11.2013; НСР-3584/23.05.2014~~	~~16.06.2014~~			~~Заличен~~	~~593~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~V01AA20~~	~~Allergens products~~	~~Staloral~~		~~2 флакона 100 IR/ml или IC/ml~~		~~2x 100 IR/ml~~	~~Stallergenes S.A., Франция~~	~~1~~	~~on.~~	~~-~~	~~126.73~~	~~126.73000~~	~~126.73~~	~~50%~~	~~63.37~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~J45.0~~	~~КЦРР-1206/13.08.2012 г.; КЦРР-1915/15.12.2012 г.; Протокол №41/07.11.2013; НСР-3588/23.05.2014~~	~~16.06.2014~~			~~Заличен~~	~~592~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~V01AA20~~	~~Allergens products~~	~~Staloral~~		~~1 флакон 10 IR/ml и 2 флакона 300 IR/ml~~		~~1x 10 IR/ml; 2x 300 IR/ml~~	~~Stallergenes S.A., Франция~~	~~1~~	~~on.~~	~~-~~	~~126.73~~	~~126.73000~~	~~126.73~~	~~50%~~	~~63.37~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~J45.0~~	~~КЦРР-1206/13.08.2012 г.; КЦРР-1915/15.12.2012 г.; Протокол №41/07.11.2013; НСР-3589/23.05.2014~~	~~16.06.2014~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~590~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
~~V01AA20~~	~~Allergens products~~	~~Staloral~~		~~1 флакон 10 IR/ml или IC/ml и 2 флакона 100 IR/ml или IC/ml~~		~~1x 10 IR/ml; 2x 100 IR/ml~~	~~Stallergenes S.A., Франция~~	~~1~~	~~on.~~	~~-~~	~~126.73~~	~~126.73000~~	~~126.73~~	~~50%~~	~~63.37~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~J45.0~~	~~КЦРР-1206/13.08.2012 г.; КЦРР-1915/15.12.2012 г.; Протокол № 41/07.11.2013; НСР-3588/23.05.2014~~	~~16.06.2014~~			~~Заличен~~	~~591~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС					
V01AA	Allergen extract	STALORAL	Sublingual spray, solution	10-300-300-300 IR/ml or IC/ml - 10 ml		4 vials	Stallergenes, Франция	1	on.	-	232.58	232.58000	232.58	50%	116.29	Прилага се при лека до умерена астма със сезонен или целогодишен характер	J45.0	НСР-1719/21.11.2013; НСР-2268/27.12.2013; НСР-13125/06.07.2017; НСР-23186/15.01.2021	02.02.2021			Активен	2280	Оригинален ЛП	VF038	LA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5		
V01AA	Allergen extract	STALORAL	Sublingual spray, solution	10-100-100-100 IR/ml or IC/ml - 10 ml		4 vials	Stallergenes, Франция	1	on.	-	232.58	232.58000	232.58	50%	116.29	Прилага се при лека до умерена астма със сезонен или целогодишен характер	J45.0	НСР-3323/24.04.2014; НСР-13125/06.07.2017; НСР-23185/15.01.2021	02.02.2021			Активен	2712	Оригинален ЛП	VF041	LA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5		
V01AA	Allergen extract	STALORAL	Sublingual spray, solution	300-300-300 IR/ml or IC/ml - 10 ml		3 vials	Stallergenes, Франция	1	on.	-	232.58	232.58000	232.58	50%	116.29	Прилага се при лека до умерена астма със сезонен или целогодишен характер	J45.0	НСР-1719/21.11.2013; НСР-2268/27.12.2013; НСР-13125/06.07.2017; НСР-23188/15.01.2021	02.02.2021			Активен	2281	Оригинален ЛП	VF039	LA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5		
V01AA	Allergen extract	STALORAL	Sublingual spray, solution	100-100-100 IR/ml or IC/ml - 10 ml		3 vials	Stallergenes, Франция	1	on.	-	232.58	232.58000	232.58	50%	116.29	Прилага се при лека до умерена астма със сезонен или целогодишен характер	J45.0	НСР-3323/24.04.2014; НСР-13125/06.07.2017; НСР-23187/15.01.2021	02.02.2021			Активен	2713	Оригинален ЛП	VF040	LA	Група II	обр. М3 - НЗОК № 5		
V01AC01	**Deferoxamine**	**V01AC01 Deferoxamine**																																	
V01AC01	Deferoxamine	Desferal	Powder for solution for injection	500	mg	10	Novartis Pharma GmbH, Германия	1	mg	53.58	-	0.01072	53.58	100%	53.58	Монотерапия за лечение на хронично натрупване на желязо при таласемия майор. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D56.1	№ 137/ 20.01.2011; НСР-3436/30.04.2014; Протокол №239/24.08.2017	02.11.2019	08.09.2012		Активен	2774	Оригинален ЛП	VF033	FK, LA, SE, SA	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
V03AC02	**Deferiprone**	**V03AC02 Deferiprone**																																	
V03AC02	Deferiprone	Deferiprone Lipomed	Film-coated tablet	500	mg	100 (in blister)	Lipomed GmbH, Германия	10	mg	271.57	-	0.05431	271.57	100%	271.57	Монотерапия за лечение на свръхнатрупване на желязо при пациенти с таласемия майор, когато провежданата хелатираща терапия е противопоказана или неподходяща. Ограничение: За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО	D56.1	НСР-23965/26.03.2021	02.05.2021			Активен	17270	Генеричен ЛП	VF044	MS	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
V03AC02	Deferiprone	Ferriprox	Film-coated tablet	500	mg	100	Chiesi Farmaceutici SpA, Италия	10	mg	385.03	-	0.05431	271.57	100%	271.57	Монотерапия за лечение на свръхнатрупване на желязо при пациенти с таласемия майор, когато провежданата хелатираща терапия е противопоказана или неподходяща. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D56.1	№ 137/ 20.01.2011; КЦРР-877/28.06.2012 г.; КЦРР-2553/14.03.2013 г.; НСР-3730/06.06.2014; НСР-5520/29.01.2015; НСР-14244/19.10.2017; НСР-21336/23.04.2020 Предварително изпълнение; НСР-21790/25.06.2020	02.05.2021	08.09.2012		Активен	3538	Оригинален ЛП	VF034	FK, LA, SE	Група I	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
V03AC02	**Deferiprone**	**V03AC02 Deferiprone**																																	

V03AC02	Deferiprone	Ferriprox	Oral solution	100 mg/ml - 500 ml	mg	1	Chiesi Farmaceutici SpA, Италия	10	mg	340.34	-	0.06807	340.34	100%	340.34	Монотерапия за лечение на свръхнатрупване на желязо при пациенти с таласемия майор, когато провежданата хелатираща терапия е противопоказана или неподходяща. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D56.1	№ 137/ 20.01.2011; КЦРР-877/28.06.2012 г.; КЦРР-2554/14.03.2013 г.; НСР-3959/30.06.2014; НСР-5665/18.02.2015.; НСР-21337/23.04.2020 Предварително изпълнение; НСР-21792/25.06.2020	02.08.2020	08.09.2012		Активен	3586	Оригинален ЛП	VF035	FK, LA, SE	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
V03AC03	**Deferasirox**	**V03AC03 Deferasirox**																												
V03AC03	Deferasirox	Exjade	Film-coated tablet	180	mg	30	Novartis Europharm Limited, Ирландия	1	mg	674.95	-	0.12499	674.95	100%	674.95	за лечение на хронично свръхнатрупване на желязо поради чести кръвопреливания (≥7 ml/kg/месец еритроцитна маса) при пациенти с бета таласемия майор на възраст на и над 6 години; за лечение на хронично свръхнатрупване на желязо поради кръвопреливания, когато лечението с дефероксамин е противопоказано или недостатъчно при следните групи пациенти: при педиатрични пациенти с бета таласемия майор със свръхнатрупване на желязо поради чести кръвопреливания (≥7 ml/kg/месец еритроцитна маса) на възраст от 2 до 5 години, при възрастни и педиатрични пациенти с бета таласемия майор със свръхнатрупване на желязо поради нечести кръвопреливания (<7 ml/kg/месец еритроцитна маса) на възраст 2 години и повече, при възрастни и педиатрични пациенти с други видове анемии на възраст 2 години и повече; за лечение на хронично свръхнатрупване на желязо, изискващо хелатираща терапия при пациенти със синдроми на нетрансфузионно-зависима таласемия на възраст 10 години и повече, когато лечението с дефероксамин е противопоказано или незадоволително. Ограничение: За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО	D56.1,D58.9,D61.0,D64.0,D64.4	НСР-15644/10.05.2018; НСР-16384/02.08.2018; НСР-17567/20.12.2018; НСР-19599/21.08.2019; НСР-21421/07.05.2020 предварително изпълнение; НСР-23114/07.01.2021	02.02.2021			Активен	16126	Оригинален ЛП	VF043	FK, KC, LA, TB, SE, SA, MD	Група I	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А	Група IA по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК	Съгласно чл. 57 от НРД на ЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IA, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на протокола.
~~V03AC03~~	~~Deferasirox~~	~~Exjade~~	~~Dispersible tablet~~	~~250~~	~~mg~~	~~28~~	~~Novartis Europharm Limited, Ирландия~~	~~1~~	~~mg~~	~~650.76~~	~~-~~	~~0.09297~~	~~650.76~~	~~100%~~	~~650.76~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~D56.1,D58.9,D61.0,D64.0,D64.4~~	~~№ 137/ 20.01.2011; КЦРР-922/04.07.2012 г.; НСР-1432/10.10.2013; НСР-2695/06.02.2014; НСР-3731/06.06.2014; НСР-5519/29.01.2015; НСР-15279/22.03.2018 (предварително изпълнение); НСР-16382/02.08.2018; НСР-17799/24.01.2019~~	~~02.03.2019~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3539~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
V03AE02	**Sevelamer**	**V03AE02 Sevelamer**																												
~~V03AE02~~	~~Sevelamer~~	~~Renvela~~	~~Tablet~~	~~800~~	~~mg~~	~~180~~	~~Genzyme Europe B.V., Нидерландия~~	~~6400~~	~~mg~~	~~-~~	~~370.18~~	~~16.45244~~	~~370.18~~	~~75%~~	~~277.64~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО; за пациенти със серумен фосфор ≥ 1,78 mmol/l~~	~~N18.0,N18.8~~	~~НСР-1708/25.11.2013; Протокол 62/10.04.2014.; НСР-6801/23.07.2015.~~	~~16.08.2015~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~1206~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
~~V03AE02~~	~~Sevelamer~~	~~Sevelamer Teva~~	~~Film-coated tablet~~	~~800~~	~~mg~~	~~180~~	~~Тева Фармасютикъле България ЕООД, България~~	~~6400~~	~~mg~~	~~-~~	~~303.04~~	~~13.46844~~	~~303.04~~	~~75%~~	~~227.28~~	~~за експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО; за пациенти със серумен фосфор ≥ 1,78 mmol/l~~	~~N18.0,N18.8~~	~~НСР-4430/07.08.2014; НСР-5438/16.01.2015 (допуска предварително изпълнение с Решение НСР-5569/29.01.2015)~~	~~02.02.2015~~			~~Заличен~~	~~3078~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
V03AE03	**Lanthanum (as La**	**V03AE03 Lanthanum (as Lanthanum (III) Carbonate Hydrate)**																												
~~V03AE03~~	~~Lanthanum carbonate~~	~~Fosrenol~~	~~Chewable tablet~~	~~1000 mg~~	~~mg~~	~~90~~	~~Shire Pharmaceutical Contracts Ltd, Обединено Кралство~~	~~2250~~	~~mg~~	~~-~~	~~505.34~~	~~12.63350~~	~~505.34~~	~~75%~~	~~379.01~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО; за пациенти със серумен фосфор ≥ 1,78 mmol/l~~	~~N18.0,N18.8~~	~~КЦРР-2965/20.03.2013; НСР-2114/11.12.2013~~	~~02.04.2014~~			~~Заличен~~	~~1822~~	~~Оригинален ЛП~~		Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
V03AF03	**Calcium folinate**	**V03AF03 Calcium folinate**																												
~~V03AF03~~	~~Calcium folinate~~	~~CALCIUMFOLINATE "EBEWE"~~	~~Capsule, hard~~	~~15~~	~~mg~~	~~20~~	~~Ebewe Pharma GmbH, N.fg. KG,, Австрия~~	~~60~~	~~mg~~	~~14.38~~	~~-~~	~~2.98400~~	~~14.92~~	~~100%~~	~~14.92~~	~~експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО~~	~~C18,C19,C20~~	~~КЦРР-369/22.03.2012 г.; НСР-1253/24.09.2013~~	~~02.10.2013~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~867~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				
V06DX00	**Amino acids**	**V06DX00 Amino acids**																												
~~V06DD~~	~~Amino acids~~	~~Ketosteril Ketoacid~~	~~Film-coated tablet~~			~~100~~	~~Фрезениус Каби България ЕООД, България~~	~~1~~	~~tabl~~	~~96.22~~	~~-~~	~~0.06220~~	~~96.22~~	~~100%~~	~~96.22~~	~~За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО~~	~~N18.0,N18.8~~	~~№ 43/ 07.01.2010 г.; НСР-5286/ 18.12.2014.; НСР-7524/19.11.2015; Прот. № 154/14.01.2016.; НСР-7958/08.02.2016.~~	~~02.03.2016~~	~~08.09.2012~~		~~Заличен~~	~~3478~~			Заличен от Приложение №1 на ПЛС				