

# КП № 236 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ИЗГАРЯНЕ И ТРАВМА НА КОЖАТА И ПОДКОЖНАТА ТЪКАН

Минимален болничен престой – 2 дни

## КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ

### ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕНТРОПИОН И ЕКТРОПИОН

#### \*08.41 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ ЕНТРОПИОН ИЛИ ЕКТРОПИОН С ТЕРМОКОАГУЛАЦИЯ

#### Процедури за ектропион или ентропион

*Включва:* ексцизия на тарзален хрущял [тарзектомия]

*Кодирай също когато е направена:*

- реконструкция на клепач (45614-00, 45671-01, 45674-01 [1684])

42581-00 Каутеризация на ектропион

42581-01 Каутеризация на ентропион

#### \*08.42 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ ЕНТРОПИОН ИЛИ ЕКТРОПИОН С ШЕВ

45626-00 Корекция на ектропион или ентропион чрез шев техника  
Репозиция на предна ламела на клепача

#### \*08.43 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ ЕКТРОПИОН ИЛИ ЕНТРОПИОН С РЕЗЕКЦИЯ НА РЪБОВЕТЕ

45626-01 Корекция на ектропион или ентропион с клиновидна резекция  
Тарзоконюнктивално диамантно възстановяване на ектропион

#### \*08.44 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ ЕНТРОПИОН ИЛИ ЕКТРОПИОН С РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧА

#### Реконструкция на клепач и ухо

45614-00 Реконструкция на клепач  
Реконструкция на клепач, БДУ

*Не включва:* такава с:

- ламбо (45671-01, 45674-01 [1684])
- графт:
- космени фоликули (90095-00 [237])
- мукозен (45656-02 [1669])
- кожен (45400-01, 45403-01 [1641], 45400-00 [1642], 45485-00 [1643], 45448-00 [1645], 45451-10 [1648], 45451-00 [1649])

#### \*08.49 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕНТРОПИОН ИЛИ ЕКТРОПИОН

#### Процедури за ектропион или ентропион

*Включва:* ексцизия на тарзален хрущял [тарзектомия]

*Кодирай също когато е направена:*

- реконструкция на клепач (45614-00, 45671-01, 45674-01 [1684])

42866-00 Възстановяване на ектропион или ентропион чрез опъване или скъсяване на долни ретрактори  
Репозиция на задна ламела на клепача чрез опъване или скъсяване на долни ретрактори

#### ДРУГО НАГАЖДАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА КЛЕПАЧ

#### \*08.59 ДРУГО НАГАЖДАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА КЛЕПАЧ

кантопластика БДУ

възстановяване на епикантова гънка

## Кантопластика

*Включва:* ексцизия на тарзален хрущял [тарзектомия]

42590-00 Латерална кантопластика  
Кантопластика БДУ

42590-01 Медиална кантопластика

### РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧА С ЛАМБО ИЛИ ТРАНСПЛАНТАТ

#### **Изключва:**

*свързаните с възстановяване при ентропион и ектропион - 08.44*

### \*08.61 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ С КОЖНО ЛАМБО ИЛИ ТРАНСПЛАНТАТ

## Реконструкция на клепач и ухо

45671-01 Реконструкция на клепач с ламбо, единствен или първи етап

Abbe ламбо на клепач, първи етап

Frické (чело) ламбо

Tripier (горен клепач) ламбо

*Кодирай също когато е направена:*

- септохондромукозен графт на клепач (45656-02 [1669])

45674-01 Реконструкция на клепач с ламбо, втори етап

Разделяне по Abbe клепачно ламбо

### \*08.62 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ С ЛИГАВИЧНО ЛАМБО ИЛИ ТРАНСПЛАНТАТ

## Смесен графт

Хондрокутанен

Хондромукозен } графт

45656-02 Смесен графт на клепач

Септохондромукозен графт на клепач

*Не включва:* графт при симблефарон (45629-00 [1676])

## Друг пълнослоен кожен графт

Пълнослоен инлей графт

Wolfe графт

*Включва:* ексцизия на кожа за графт  
възстановяване на вторичен дефект чрез шев

*Кодирай също когато е направена:*

- възстановяване на вторичен дефект чрез графт (виж блокове [1645] и [1646])

*Не включва:* такава при изгаряне (виж блокове [1648])

45451-00 Пълнослоен кожен графт на клепач

*Не включва:* такава с рецесия на ретракторите на клепач (42860 [234])

### \*08.63 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ С ТРАНСПЛАНТАТ С КОСМЕНИ ФОЛИКУЛИ

## Реконструктивни процедури на клепач

90095-00 Реконструкция на клепач с графт от космени фоликули

### \*08.64 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ С ТАРЗОКОНЮНКТИВАЛЕН РЪБ

*пренасяне на тарзоконюнктивален ръб от противоположното око*

## Реконструкция на клепач и ухо

45671-01 Реконструкция на клепач с ламбо, единствен или първи етап  
Abbe ламбо на клепач, първи етап  
Frické (чело) ламбо  
Třípiér (горен клепач) ламбо  
*Кодирай също когато е направена:*  
• септохондромукозен графт на клепач (45656-02 [1669])

**\*08.69 ДРУГА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ С ЛАМБО ИЛИ ТРАНСПЛАНТАТ**

**Реконструкция на клепач и ухо**

45671-01 Реконструкция на клепач с ламбо, единствен или първи етап  
Abbe ламбо на клепач, първи етап  
Frické (чело) ламбо  
Třípiér (горен клепач) ламбо  
*Кодирай също когато е направена:*  
• септохондромукозен графт на клепач (45656-02 [1669])

45674-01 Реконструкция на клепач с ламбо, втори етап  
Разделяне по Abbe клепачно ламбо

**ДРУГА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ**

**Изключва:**

свързаните с възстановяване при ентропион и ектропион - 08.44

**\*08.71 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ С РЪБА МУ, ЧАСТИЧНА ДЕБЕЛИНА**

45614-00 Реконструкция на клепач  
Реконструкция на клепач, БДУ  
*Не включва:* такава с:  
• ламбо (45671-01, 45674-01 [1684])  
• графт:  
• космени фоликули (90095-00 [237])  
• мукозен (45656-02 [1669])  
• кожен (45400-01, 45403-01 [1641], 45400-00 [1642], 45485-00 [1643], 45448-00 [1645], 45451-10 [1648], 45451-00 [1649])

**\*08.72 ДРУГА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ, ЧАСТИЧНА ДЕБЕЛИНА**

45614-00 Реконструкция на клепач  
Реконструкция на клепач, БДУ  
*Не включва:* такава с:  
• ламбо (45671-01, 45674-01 [1684])  
• графт:  
• космени фоликули (90095-00 [237])  
• мукозен (45656-02 [1669])  
• кожен (45400-01, 45403-01 [1641], 45400-00 [1642], 45485-00 [1643], 45448-00 [1645], 45451-10 [1648], 45451-00 [1649])

**\*08.73 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ С РЪБА МУ, ЦЯЛА ДЕБЕЛИНА**

45614-00 Реконструкция на клепач  
Реконструкция на клепач, БДУ  
*Не включва:* такава с:  
• ламбо (45671-01, 45674-01 [1684])  
• графт:  
• космени фоликули (90095-00 [237])  
• мукозен (45656-02 [1669])  
• кожен (45400-01, 45403-01 [1641], 45400-00 [1642], 45485-00 [1643], 45448-00 [1645], 45451-10 [1648], 45451-00 [1649])

**\*08.74 ДРУГА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ, ЦЯЛА ДЕБЕЛИНА**

45614-00 Реконструкция на клепач  
Реконструкция на клепач, БДУ

*Не включва:* такава с:

- ламбо (45671-01, 45674-01 [1684])
- графт:
- космени фоликули (90095-00 [237])
- мукозен (45656-02 [1669])
- кожен (45400-01, 45403-01 [1641], 45400-00 [1642], 45485-00 [1643], 45448-00 [1645], 45451-10 [1648], 45451-00 [1649])

**ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КЛЕПАЧ**

**\*08.82 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЛАЦЕРАЦИИ ВКЛ. КЛЕПАЧНИЯ РЪБ, ЧАСТИЧНА ДЕБЕЛИНА**

**Реконструкция на клепач и ухо**

45671-01 Реконструкция на клепач с ламбо, единствен или първи етап  
Abbe ламбо на клепач, първи етап  
Frické (чело) ламбо  
Tripier (горен клепач) ламбо  
*Кодирай също когато е направена:*  
• септохондромукозен графт на клепач (45656-02 [1669])

**Ексцизия, клепач**

45665-01 Пълнослойна клиновидна ексцизия на клепач  
Ексцизия на лезия на клепач, пълнослойна  
*Включва:* възстановяване чрез директно зашиване  
*Не включва:* такава при ектропия или ентропия (45626-01 [239])

**\*08.83 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЛАЦЕРАЦИИ НА КЛЕПАЧА, ЧАСТИЧНА ДЕБЕЛИНА**

**Други възстановителни процедури на клепач**

30052-01 Обработка рана на клепача  
Възстановяване разкъсване на клепача

**\*08.84 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЛАЦЕРАЦИИ ВКЛ. КЛЕПАЧНИЯ РЪБ, ЦЯЛА ДЕБЕЛИНА**

30052-01 Обработка рана на клепача  
Възстановяване разкъсване на клепача

**\*08.85 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЛАЦЕРАЦИИ НА КЛЕПАЧА, ЦЯЛА ДЕБЕЛИНА**

30052-01 Обработка рана на клепача  
Възстановяване разкъсване на клепача

**ЕКСЦИЗИЯ И ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ НА ВЪНШНО УХО**

**\*18.29 ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ДРУГИ ЛЕЗИИ НА ВЪНШНО УХО**

каутеризация на външно ухо  
коагулация на външно ухо  
криохирургия на външно ухо  
кюретаж на външно ухо  
електрокоагулация на външно ухо  
ексцизия на:  
екзостози на външен слухов проход  
преаурикуларни остатъци (придаъци)  
частична ексцизия на ухо

**Изключва:**

биопсия на външно ухо - 18.12  
радикална ексцизия на лезия - 18.31  
почистване на церумен - 96.52

## Ексцизионни процедури на външно ухо

*Не включва:* пълнослойна клиновидна ексцизия на ухо (45665-02 [1663])

41506-00 Екстирпация на ушен полип, външно ухо

### **ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ НА ВЪНШНО УХО**

**Изключва:**

биопсия на външно ухо - 18.12

### **\*18.31 РАДИКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ НА ВЪНШНО УХО**

**Изключва:**

радикална ексцизия на преаурикуларен синус - 18.21

## Ексцизия, ухо

45665-02 Пълнослойна клиновидна ексцизия на ухо  
Ексцизия лезия на ухо, пълнослойна

*Включва:* възстановяване чрез директно зашиване

### **\*18.39 ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ НА ВЪНШНО УХО**

ампутация на външно ухо

**Изключва:**

резекция на лезии - 18.21-18.29, 18.31

45665-02 Пълнослойна клиновидна ексцизия на ухо  
Ексцизия лезия на ухо, пълнослойна

*Включва:* възстановяване чрез директно зашиване

### **ДРУГИ ПЛАСТИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ НА ВЪНШНО УХО**

#### **\*18.71 ИЗГРАЖДАНЕ НА АУРИКУЛА НА УХО**

изграждане на ектопротеза на липсващо ухо

реконструкция на:

аурикула

ухо

## Реконструкция на клепач и ухо

45660-00 Реконструкция на външно ухо, първи етап

45661-00 Реконструкция на външно ухо, втори етап

### **\*18.72 ПРИКРЕПВАНЕ НА АМПУТИРАНО УХО**

## Други процедури на външно ухо

*Включва:* ушна мида  
външен слухов канал

90111-00 Други процедури на външно ухо  
Инцизия на външно ухо

### **\*18.79 ДРУГО ПЛАСТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВЪНШНО УХО**

отопластика БДУ

постаурикуларен кожен трансплантат

възстановяване на лобулус

## Възстановяване на ухо

*Не включва:* реконструкция на ухо (45660-00, 45661-00 [1684])

45659-01 Други корекции на деформации на външно ухо  
Корекция на:

- свито ухо
- увиснало ухо

Възстановяване деформация на външно ухо БДУ

Не включва: реконструкция на външен слухов канал (41521 [304], 45662-00 [305])

**\*18.9 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ВЪНШНО УХО**

**Изключва:**

иригация (промивка) на ухо - 96.52  
тампонада на външен слухов проход - 96.11  
отстраняване на:  
церумен - 96.52  
чуждо тяло (без инцизия) - 98.11

**Други процедури на външно ухо**

Включва: ушна мида  
външен слухов канал

90111-00 Други процедури на външно ухо  
Инцизия на външно ухо

**ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА НОСА**

**\*21.81 ШЕВ НА РАЗКЪСВАНЕ НА НОСА**

**Други възстановителни процедури на носа**

30052-03 Обработка рана на носа

**\*21.82 ЗАТВАРЯНЕ НА НОСНА ФИСТУЛА**

фистулектомия:  
назолабиална  
назофарингеална  
ороназална

**Друго възстановяване на нос**

45714-01 Затваряне на друга назална фистула  
Назолабиална фистулектомия  
Назофарингеална фистулектомия  
Възстановяване на назална фистула БДУ

Включва: възстановяване на ламбо  
ревизия на ламбо

**\*21.83 ТОТАЛНА НОСНА РЕКОНСТРУКЦИЯ**

с ламбо от ръка  
с ламбо от чело

**Ринопластика**

Включва: турбинектомия

Кодирай също когато е направена:

• септопластика (41671-02, 41671-03 [379])

Не включва: увеличаваща ринопластика само с имплант (45051-01 [1682])

смесен графт на нос (45656-00 [1669])

ревизия на ринопластика (45650-00 [1687])

кожно:

• ламбо на нос (45206-01 [1651], 45221-01, 45224-01 [1653], 45230 [1653] и [1654],

45227-00, 45233, 45236-00 [1654])

• графт на нос (45400-01 [1641], 45400-00 [1642], 45448-01 [1645], 45445-00 [1647],

45451-01 [1649])

45638-00 Тотална ринопластика  
Корекция на хрущял и костен свод  
Ринопластика БДУ

**\*21.85 УГОЛЕМЯВАЩА РИНОПЛАСТИКА**

уголемяваща ринопластика с:  
трансплантат  
синтетичен имплантант

- 45641-00 Ринопластика, използваща назален или септален хрущялен графт  
Увеличаваща ринопластика, използваща назален или септален хрущялен графт
- 45641-01 Ринопластика, използваща назален костен графт  
Увеличаваща ринопластика, използваща назален костен графт
- 45641-02 Ринопластика, използваща назален костен и назален септално/хрущялен графт  
Увеличаваща ринопластика, използваща назален костен и назален септален/хрущялен графт
- 45644-00 Ринопластика, използваща хрущялен графт от дистантно донорско място  
Увеличаваща ринопластика, използваща хрущялен графт от дистантно донорско място  
*Включва:* доставка на хрущял за графт
- 45644-01 Ринопластика, използваща костен графт от дистантно донорско място  
Увеличаваща ринопластика, използваща костен графт от дистантно донорско място  
*Включва:* доставка на хрущял за графт  
вомер графт

**\*21.86 ОГРАНИЧЕНА РИНОПЛАСТИКА**

пластично възстановяване:  
на ноздри  
на върха на носа

- 45632-00 Ринопластика включваща корекция на хрущял  
Ринопластика на върха на носа

**\*21.87 ДРУГА РИНОПЛАСТИКА**

ринопластика БДУ

- 45635-00 Ринопластика включваща корекция на костен свод

**\*21.89 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА НОСА**

прикрепване на ампутиран нос

**Други възстановителни процедури на носа**

- 90132-00 Друго възстановяване на нос  
Прикрепване на ампутиран нос БДУ  
*Не включва:* прикрепване на ампутиран нос чрез графт (45451-01 [1649], 45656-00 [1669])

**Локално кожно ламбо, един стадий**

Кожно ламбо със собствено кръвоснабдяване, взето от донорско място, съседно до дефекта и трансферирано към реципиентно място, в един етап

*Включва:* кожнофасциално ламбо  
възстановяване на вторичен кожен дефект чрез шев  
такова за изгаряне

*Кодирай също когато е направено:*

- възстановяване на вторичен дефект:
- чрез графт (виж Индекс: Графт, по локализация или тип)
- некожен (например мускул), чрез шев (виж Индекс: Шев, по локализация)

*Не включва:* възстановяване с ламбо на назална фистула (45714 [1680])  
ревизия на локално кожно ламбо (45239-00 [1658])

- 45206-01 Локално кожно ламбо на нос

**ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СКРОТУМ И ТУНИКА ВАГИНАЛИС**

**\*61.41 ШЕВ НА РАЗКЪСВАНЕ НА СКРОТУМ И ТУНИКА ВАГИНАЛИС**

**Възстановителни процедури на скротум или туника вагиналис**

90397-00 Шев на лацерация на скротум или туника вагиналис

**\*61.49 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СКРОТУМ И ТУНИКА ВАГИНАЛИС**

реконструкция с разместване на ламба или ламба на краче

90397-01 Друго възстановяване на скротум или туника вагиналис  
Възстановяване на скротална фистула

**ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА ПЕНИС**

**\*64.44 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЕНИС**

**Други възстановителни процедури на пенис**

90404-00 Друго възстановяване на пенис  
Зашиване на ампутирен пенис

**\*64.45 РЕПЛАНТАЦИЯ НА ПЕНИС**

ново прикрепване на ампутирен пенис

90404-00 Друго възстановяване на пенис  
Зашиване на ампутирен пенис

**\*64.49 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЕНИС**

**Изключва:**

възстановяване на еписпадия и хипоспадия - 58.45

90404-00 Друго възстановяване на пенис  
Зашиване на ампутирен пенис

**ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ГЪРДА**

**\*85.95 ИНСЕРЦИЯ НА ЕКСПАНДЕР НА ГРЪДНА ТЪКАН**

инсерция (мека тъкан) на тъканен експандер (един или повече) под мускул или платизма за развитие на кожни ламба за донорско използване

**Реконструктивни процедури на гърда**

45539-00 Реконструкция на гърда с поставяне на тъканен експандер

**\*85.96 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКСПАНДЕР(И) НА ГРЪДНА ТЪКАН**

**Процедури включващи отстраняване или приспособяване на гръдна протеза или тъканен пълнител**

45548-01 Премахване на тъканен експандер от гърда

**ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕКТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА КОЖА И ПОДКОЖНА ТЪКАН**

**\*86.22 ЕКСЦИЗИОННО ПОЧИСТВАНЕ (ДЕБРИДМЕН) НА РАНА, ИНФЕКЦИЯ ИЛИ ИЗГАРЯНЕ**

отстраняване чрез изрязване на:

девитализирана тъкан

некроза

круста

**Изключва:**

дебридмен на:

коремна стена (рана) - 54.3

кост - 77.60-77.69

мускул - 83.45  
на длан - 82.36  
нокът (легло) (гънка) - 86.27  
дебриден без изрязване на рана, инфекция или изгаряне - 86.28  
място на отворена фрактура - 79.60-79.69  
трансплантат на краче или ламбо - 86.75

## Друг дебридан на кожа и подкожна тъкан

*Не включва:* такава:

- чрез личинки дебридан терапия (MDT) (96210-00 [1604])
- от изгаряне (30017-01, 30020-00, 90686-00 [1627])

### 90665-00 Ексцизионен дебридан на кожа и подкожна тъкан

Ексцизионен дебридан на кожа и подкожна тъкан за:

- инфекция
- исхемична, некротична или гангренозна тъкан
- язва
- рана

*Включва:* инцидентна ексцизионна некретомия на меки тъкани

*Не включва:* ексцизионен дебридан на:

- място на отворена фрактура (90580-00 [1566])
- меки тъкани (30023 [1566])

### \*86.28 ДЕБРИДМЕН БЕЗ ИЗРЯЗВАНЕ НА РАНА, ИНФЕКЦИЯ ИЛИ ИЗГАРЯНЕ

терапия с летящи ларви (личинки) (Maggot терапия)  
дебриден (почистване) БДУ  
отстраняване на девитализирана тъкан, некроза и крусти чрез:  
изчеткване  
промивка (с перфузия)  
изтъркване  
измиване  
интралеззионна апликация на триамсинолон ацетат

### 90686-01 Неексцизионен дебридан на кожа и подкожна тъкан

Неексцизионен дебридан на:

- инфекция
- язва
- рана

Отстраняване на девитализирана тъкан, некроза и есхари чрез методи като:

- четкане
- иригация (под налягане)
- триене
- миене

интралеззионна апликация на триамсинолон ацетат

Аспирационна вакумираща превръзка

### \*86.3 ДРУГА ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА КОЖА ИЛИ ПОДКОЖНА ТЪКАН

деструкция на кожа чрез:  
каутеризация  
криохирургия  
фулгурация (разрушаване на тъкан чрез високофреквентен ток)  
лазер  
такава с Z-пластика

*Изключва:*

адипектомия - 86.83  
биопсия на кожа - 86.11  
широка или радикална ексцизия на кожа - 86.4  
Z-пластика без ексцизия - 86.84

## Ексцизия на лезия (и) на кожа и подкожна тъкан

*Включва:* бенигна/малигна:

- киста
- тумор

*Не включва:* ексцизия (на):

- чрез лазер (14100-00, 14106-00 [744], 30190-00, 30195-02, 30195-03 [1612], 90662-00 [1617])
- белег (45519-00 [1656], 45506, 45512, 45515-00, 45518-00 [1657])
- синус (30099-00 [1630])
- язва (31205-01 [1630])
- хемохирургия на Moh (31000-00 [1626])

31205-00 Ексцизия на лезия(и) на кожа и подкожна тъкан на друго място

31235-00 Ексцизия на лезия (и) на кожа и подкожна тъкан на друго място на главата  
Ексцизия на лезии(и) на кожа и подкожна тъкан на:

- буза
- лице БДУ
- чело
- пре- и постаурикуларен регион
- скалп

31235-01 Ексцизия на лезия(и) на кожа и подкожна тъкан на шия

31235-02 Ексцизия на лезия(и) на кожа и подкожна тъкан на ръка  
Ексцизия на лезия(и) на кожа и подкожна тъкан на китка

31230-04 Ексцизия на лезия(и) на кожа и подкожна тъкан на пръст  
Ексцизия на лезия(и) на кожа и подкожна тъкан на палец

31230-05 Ексцизия на лезия(и) на кожа и подкожна тъкан на полови органи  
Ексцизия на лезия(и) на кожа и подкожна тъкан на:

- пенис
- скротум
- вулва

31235-03 Ексцизия на лезия(и) на кожа и подкожна тъкан на крак  
Ексцизия на лезия(и) на кожа и подкожна тъкан на:

- прасец на крак
- ханш
- коляно
- бедро

31235-04 Ексцизия на лезия (и) на кожа и подкожна тъкан на стъпало  
Ексцизия на лезия(и) на кожа и подкожна тъкан на:

- глезен
- пръст

**\*86.4 РАДИКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА КОЖНА ЛЕЗИЯ**

широка ексцизия на кожна лезия, включваща подлежащи и прилежащи структури  
кодирай също всяка дисекция на лимфни възли - 40.3-40.5

**Ексцизионни процедури на други мускулно-скелетни точки**

31340-00 Ексцизия на мускул, кост или хрущял, ангажирани с кожна лезия

*Кодирай първо:*

- ексцизия на кожна лезия (31205, 31230, 31235 [1620])

**ШЕВ ИЛИ ДРУГО ЗАТВАРЯНЕ НА КОЖА И ПОДКОЖНА ТЪКАН**

**\*86.51 РЕПЛАНТАЦИЯ НА СКАЛП**

## Други възстановителни процедури на кожа и подкожна тъкан

90674-00 Реплантиция на скалп

*Кодирай също когато е направена:*

- микрохирургично възстановяване на кръвоносни съдове (45500 [1694], 45502 [1695], 45503 [1696])

### СВОБОДНА КОЖНА ТРАСПЛАНТАЦИЯ

Включва: ексцизия на кожа за автогенна трансплантиция

**Изключва:**

създаване или реконструкция на:

пенис - 64.43-64.44

трахея - 31.75

влагалище - 70.61-70.62

**\*86.60 СВОБОДНА КОЖНА ТРАСПЛАНТАЦИЯ, НЕУТОЧНЕНА**

## Друг разцепен кожен графт, малък

*Включва:* ексцизия на кожа за графт  
възстановяване на вторичен дефект чрез шев

*Кодирай също когато е направено:*

- възстановяване на вторичен дефект чрез графт (виж блокове [1645] и [1646])

*Не включва:* алографт (90670 [1640])

инлей графт (45445-00 [1647])

синтетичен кожен графт (90672 [1640])

такъв за:

- изгаряния (45485, 45486, 45488, 45494-00 [1643], 45406-00 [1644])
- гранулираща зона (45400, 45403 [1641] и [1642])
- ксенографт (90671 [1640])

45439-00 Малък разцепен кожен графт на друга зона

Малък разцепен кожен графт на множество места, неклассифицирани в този блок

### \*86.61 ТРАСПЛАНТАЦИЯ НА ЦЯЛА КОЖА НА РЪКА

**Изключва:**

хетеротрансплантат - 86.65

хомотрансплантат - 86.66

## Друг пълнослоен кожен графт

Пълнослоен инлей графт

Wolfe графт

*Включва:* ексцизия на кожа за графт  
възстановяване на вторичен дефект чрез шев

*Кодирай също когато е направена:*

- възстановяване на вторичен дефект чрез графт (виж блокове [1645] и [1646])

*Не включва:* такава при изгаряне (виж блокове [1648])

45451-05 Пълнослоен кожен графт на ръка

*Включва:* такъв с графт на пръст или палец  
китка

*Не включва:* пълнослоен кожен графт на:

- само пръст (45451-07 [1649])
- само палец (45451-06 [1649])

### \*86.62 ДРУГА КОЖНА ТРАСПЛАНТАЦИЯ НА РЪКА

**Изключва:**

хетеротрансплантат - 86.65

хомотрансплантат - 86.66

## Друг разцепен кожен графт, малък

- 45448-05 Малък разцепен кожен графт на ръка  
*Включва:* такава с графт на пръст или палец  
китка  
*Не включва:* малък разцепен кожен графт на:  
• само пръст (45448-07 [1645])  
• само палец (45448-06 [1645])

### \*86.63 ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ЦЯЛА КОЖА НА ДРУГИ МЕСТА

#### *Изключва:*

хетеротрансплантат - 86.65

хомотрансплантат - 86.66

## Друг пълнослоен кожен графт

- Пълнослоен инлей графт  
Wolfe графт  
*Включва:* ексцизия на кожа за графт  
възстановяване на вторичен дефект чрез шев  
*Кодирай също когато е направена:*  
• възстановяване на вторичен дефект чрез графт (виж блокове [1645] и [1646])  
*Не включва:* такава при изгаряне (виж блокове [1648])
- 45451-09 Пълнослоен кожен графт на друго място  
Пълнослоен кожен графт на множество места, некласифицирани в този блок

### \*86.65 ХЕТЕРОТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КОЖА

кожа от прасе

#### *Изключва:*

прилагане само на превръзка на рана – 93.57

## Алогографт, ксенографт или синтетичен кожен графт

- 90671-00 Ксенографт  
Хетерогенна временна биологична превръзка  
Разцепен кожен:  
• хетерографт  
• ксенографт  
Ксеногенна временна биологична превръзка

### \*86.66 ХОМОТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КОЖА

трансплантат към кожа от:

амниотична мембрана от донор

кожа от донор

- 90670-00 Алогографт  
Алогенна временна биологична превръзка  
Хомогенна временна биологична превръзка  
Разцепен кожен:  
• алогографт  
• хомографт

### \*86.69 ДРУГА КОЖНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ДРУГИ МЕСТА

#### *Изключва:*

хетеротрансплантат - 86.65

хомотрансплантат - 86.66

## Друг разцепен кожен графт, малък

- 45439-00 Малък разцепен кожен графт на друга зона

Малък разцепен кожен графт на множество места, неклассифицирани в този блок

**ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО**

**Изключва:**

създаване или реконструкция на:

пенис - 64.43-64.44

трахея - 31.75

влагалище - 70.61-70.62

**\*86.70 ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО, НЕУТОЧНЕНА**

**Локално кожно ламбо, един стадий**

Кожно ламбо със собствено кръвоснабдяване, взето от донорско място, съседно до дефекта и трансферирано към реципиентно място, в един етап

**Включва:** кожнофасциално ламбо  
възстановяване на вторичен кожен дефект чрез шев  
такова за изгаряне

**Кодирай също когато е направено:**

- възстановяване на вторичен дефект:
- чрез графт (виж Индекс: Графт, по локализация или тип)
- некожен (например мускул), чрез шев (виж Индекс: Шев, по локализация)

**Не включва:** възстановяване с ламбо на назална фистула (45714 [1680])  
ревизия на локално кожно ламбо (45239-00 [1658])

45200-00 Локално кожно ламбо на друго място  
Локално кожно ламбо БДУ

**\*86.71 ИЗРЯЗВАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО**

повдигане на краче от леглото му  
оформяне и повдигане на ламбо  
частично изрязване на краче или стъбло  
отлагане на краче

**Изключва:**

полицизация или преместване на пръст - 82.61-82.81

ревизия на краче - 86.75

45200-00 Локално кожно ламбо на друго място  
Локално кожно ламбо БДУ

**\*86.72 ПРЕМЕСТВАНЕ НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ**

45200-00 Локално кожно ламбо на друго място  
Локално кожно ламбо БДУ

**\*86.73 ПРИКРЕПВАНЕ НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО КЪМ РЪКА**

**Изключва:**

полицизация или преместване на пръст - 82.61-82.81

45206-05 Локално кожно ламбо на ръка  
**Включва:** китка  
**Не включва:** такова при контрактура на Дюпюитрен (46384-00 [1467])  
такова на:

- само пръст (45206-07 [1651])
- само палец (45206-06 [1651])

**\*86.74 ПРИКРЕПВАНЕ НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО НА ДРУГО МЯСТО**

прикрепване чрез:  
удължено ламбо  
ротиране на ламбо  
двойно краче на ламбо  
плъзгане на ламбо  
стволов трансплантат  
трансплантат на краче

45200-00 Локално кожно ламбо на друго място  
Локално кожно ламбо БДУ

**\*86.75 РЕВИЗИЯ НА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО**

дебриден на краче или ламбо  
обезмастяване на краче или ламбо

**Ревизия на кожно ламбо**

*Включва:* такава чрез липосукция

45239-00 Ревизия на локално кожно ламбо

*Не включва:* ревизия на ламбо при възстановяване на назална фистула (45714 [1680])

**ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОЖА И ПОДКОЖНА ТЪКАН**

**\*86.81 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕВА НЕДОСТАТЪЧНОСТ**

**Изключва:**

ритидектомия на клепач – 08.86-08.87

**Процедури при парализа на лицев нерв**

45581-00 Ексцизия на тъкан при парализа на лицев нерв

*Не включва:* такава с:

- фасциален графт (45575-00 [1692])
- мускулен трансфер (45578-00 [1692])
- суспензия (45581-01 [1692])

45575-00 Фасциален графт при парализа на лицев нерв

*Включва:* ексцизия на тъкан

45578-00 Мускулен трансфер при парализа на лицев нерв

*Включва:* ексцизия на тъкан

**\*86.84 ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КОЖНА КОНТРАКТУРА ОТ ЦИКАТРИКС**

Z-пластика на кожа

**Изключва:**

Z-пластика с ексцизия на лезия - 86.3

**Освобождение на кожа и подкожна тъкан**

*Не включва:* освобождение на контрактура от изгаряне (45519-00 [1656])

45515-01 Освобождение контрактура на кожа и подкожна тъкан

Разделяне на мрежова контрактура

Z-пластика на контрактура

**Ревизия на белег от изгаряне или контрактура**

45519-00 Ревизия на белег от изгаряне или контрактура от изгаряне

Разделяне }

Ексцизия }

Освобождение } на белег от изгаряне или контрактура от изгаряне

Отпускане }

Z-пластика }

*Не включва:* есхаротомия (45054-00 [1607])

лазер при белег от изгаряне (45025, 45026-00 [1615])

**\*86.85 КОРЕКЦИЯ НА СИНДАКТИЛИЯ**

## Други възстановителни процедури на кожа и подкожна тъкан

- 90673-00 Корекция на синдактилия  
*Кодирай също когато е изпълнено:*
- ламбо (45206-06, 45206-07, 42506-11 [1651])
  - графт (45451-06, 45451-07, 45451-09 [1649], 45439-00, 45448-06, 45448-07 [1645])

### \*86.89 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОЖА И ПОДКОЖНА ТЪКАН

#### Изключва:

ментопластика – 76.67-76.68

- 90675-00 Друго възстановяване на кожа и подкожна тъкан

## Ревизия на кожно ламбо

*Включва:* такава чрез липосукция

- 45239-00 Ревизия на локално кожно ламбо  
*Не включва:* ревизия на ламбо при възстановяване на назална фистула (45714 [1680])

### ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА КОЖА И ПОДКОЖНА ТЪКАН

#### \*86.91 ЕКСЦИЗИЯ НА КОЖА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

ексцизия на кожа със затваряне на донорното място

#### Изключва:

такава с трансплантат по време на същия оперативен епизод - 08.60-86.69

## Други ексцизионни процедури на кожа и подкожна тъкан

- 90669-00 Ексцизия на кожа за графт  
*Включва:* възстановяване на вторичен дефект чрез шев  
*Кодирай също когато е направено:*
- възстановяване на вторичен дефект чрез графт (виж блокове [1645] и [1646])
- Не включва:* такава с графт в същия оперативен епизод (виж блокове [1641] до [1650])

### \*86.93 ИНСЕРЦИЯ НА ТЪКАНЕН ЕКСПАНДЕР

инсерция (подкожна) (мека тъкан) на експандер, (един или повече), на скалпа (субгалеално), лице, шия, трупа освен гърда и горния и долния крайник за развитие на кожни ламба за донорско ползване

#### Изключва:

приготвяне на трансплантатно ламбо - 86.71

тъканен експандер на гърда - 85.95

## Процедури за прилагане, поставяне или премахване на тъканен експандер или имплант

- 45566-00 Поставяне на тъканен експандер  
*Не включва:* интраоперативен тъканен експандер (45572-00 [1661])  
такава за гърда (45539-00 [1756])

**Изискване:** Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум три диагностични процедури от различни групи (рубрики) **кодове по МКБ 9 КМ, посочени в Приложение № 21/АКМП.**

Кодове **86.28(90686-01)** и **86.22(90665-00)** не могат да бъдат отчитани самостоятелно.

Стикер за вложените импланти при алогенна трансплантация (алографт при отчитане на кодове МКБ-9 КМ \*08.61, \*08.62, \*08.63, \*08.69, \*18.79, \*21.85, \*86.60, \*86.61, \*86.62, \*86.63, \*86.65, \*86.66, \*86.69), задължително се залепва в ИЗ.

При липса на залепен в ИЗ стикер за вложен алографт, пътеката не се счита за завършена.

**За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:**

**Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ.** Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика“.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

- трите имена и възрастта на пациента;
- датата на изследването;
- вида на изследването;
- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;
- подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

**Проведените процедури задължително се отразяват в „История на заболяването“.**

## **I. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА**

Клиничната пътека включва дейности и услуги от обхвата на медицинската специалност „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“, от медицинската специалност "Лицево-челюстна хирургия", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Лицево-челюстна хирургия" (за процедури с кодове: \*08.41, 08.42, 08.43, 08.44, 08.49; 08.59, 08.61, 08.62, 08.63, 08.64, 08.69, 08.71, 08.72, 08.73, 08.74, 08.82, 08.83, 08.84, 08.85, 18.29, 18.31, 18.39, 18.71, 18.72, 18.79, 18.9, 21.81, 21.82, 21.83, 21.85, 21.86, 21.87, 21.89, 86.3, 86.4, 86.60, 86.63, 86.69, 86.70, 86.71, 86.72, 86.73, 86.74, 86.75, 86.81, 86.84, 86.89, 86.91, 86.93), от медицинската специалност "Ушно-носно-гърлени болести", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Ушно-носно-гърлени болести" (за процедури с кодове: \*18.29, 18.31, 18.39, 18.71, 18.72, 18.79, 18.9, 21.81, 21.82, 21.83, 21.85, 21.86, 21.87, 21.89, 86.3, 86.4, 86.69, 86.70, 86.71, 86.72, 86.73, 86.74, 86.75).

### **1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ**

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

| <b>Задължително звено/медицинска апаратура</b>  |
|---|
| 1. Клиника/отделение по пластично- възстановителна и естетична хирургия и изгаряния или<br>Клиника/отделение по ЛЧХ<br>или<br>Клиника/отделение УНГ |
| 2. Операционен блок/зали  |
| 3. Септична операционна за смяна на превръзките   |
| 4. ОАРИЛ/КАИЛ   |
| 5. Рентгенов апарат за скопия и графия, разположен на територията на болницата  |
| 6. Клинична лаборатория II ниво   |

\*- В случаите, когато ЛЗБП не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория – структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечават 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по хирургия.

### **2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ**

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

| <b>Задължително звено/медицинска апаратура</b> |
|--|
| 1. Тъканна банка                               |

|                  |
|------------------|
| 2. КАТ и/или МРТ |
|------------------|

|   |
|---|
| 3. Микробиологична лаборатория на територията на областта |
|---|

### Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

|            |
|------------|
| Експандери |
|------------|

|                                    |
|------------------------------------|
| НЗОК не заплаща посочените изделия |
|------------------------------------|

## 3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

### Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

- двама лекари с придобита медицинска специалност по пластично-възстановителна и естетична хирургия
- или
- четирима лекари с придобита медицинска специалност по УНГ;
- или
- двама лекари с придобита медицинска специалност по ЛЧХ;
- лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение- в структурата
- лекар със специалност по вътрешни болести;
- лекар със специалност по клинична лаборатория – по договор – в щата на съответната структура;
- лекар със специалност по образна диагностика– по договор – в щата на съответната структура.

### Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

- двама лекари с придобита медицинска специалност по пластично-възстановителна и естетична хирургия
- или
- двама с придобита медицинска специалност по УНГ;
- или
- двама лекари с придобита медицинска специалност по ЛЧХ;
- лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение- в структурата
- лекар със специалност по педиатрия;
- лекар със специалност по клинична лаборатория– по договор – в щата на съответната структура;
- лекар със специалност по образна диагностика– по договор – в щата на съответната структура.

Лекарите-специалисти по **ЛЧХ** могат да изпълняват следните процедури с кодове:  
\*08.41, 08.42, 08.43 ,08.44,0 8.49; 08.59 08.61, 08.62, 08.63, 08.64, 08.69, 08.71, 08.72, 08.73, 08.74, 08.82, 08.83, 08.84, 08.85, 18.29, 18.31, 18.39, 18.71, 18.72, 18.79, 18.9, 21.81, 21.82, 21.83, 21.85, 21.86, 21.87, 21.89, 86.3, 86.4, 86.60, 86.63, 86.69, 86.70, 86.71, 86.72, 86.73, 86.74, 86.75, 86.81, 86.84 , 86.89, 86.91, 86.93.

Лекарите-специалисти по **УНГ** могат да изпълняват следните процедури с кодове:  
\*18.29, 18.31, 18.39, 18.71, 18.72, 18.79,18.9, 21.81, 21.82, 21.83, 21.85, 21.86, 21.87, 21.89 86.3, 86.4, 86.69, 86.70, 86.71, 86.72, 86.73, 86.74,86.75.

### ЗАБЕЛЕЖКА:

При анамнеза от страна на пациента за алергия се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология или клинична алергология.

## **II. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ**

### **1.ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.**

Дейностите и услугите в обхвата на тази клинична пътека се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.

Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията при болни с последствия от изгаряния и травми и други предхождащи оперативни интервенции, които имат цикатрикси и келоиди, водещи до контрактури и други тъканни деформитети.

### **2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.**

**ДИАГНОСТИЧНО –ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.**

Прием и изготвяне на диагностично-лечебен план.

Приемането на пациенти по тази клинична пътека се осъществява само след мнение/решение на лекарско-консултативна комисия на клиниката/отделението. Решението на комисията се записва в ИЗ.

Лечението се провежда, според алгоритъма за поведение при последствия от изгаряния и травми от кожата и подкожната тъкан.

При неусложнените форми се прави предоперативен план и оперативно лечение, което се изразява в корекция на цикатриксите, премахване на цикатриксите, разместване на кожни ламба, присаждане на свободни присадки. Извършва се и рехабилитация по показания.

При някои случаи се започва по показания предоперативно физиолечение, самостоятелно или комбинирано с медикаментозно лечение.

**Здравни грижи**, съгласно Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

**ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.**

**ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ**

### **3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.**

Диагнозата се поставя след основен преглед на локалните промени и след завършване на оперативното лечение.

### **4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.**

Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието:

**Медицински критерии за дехоспитализация:**

Пациентът се изписва клинично здрав или с подобрение, неналагащо оперативно лечение на този етап. Наблюдението му може да продължи амбулаторно.

Пациентът се изписва с епикриза и дадени указания за провеждане на рехабилитационни мероприятия при домашни условия, както и дата за контролен преглед.

#### **Довършване на лечебния процес и проследяване**

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.

При диагноза, включена в Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (Наредба № 8 от 2016 г.), пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредба № 8 от 2016 г.

**5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА** – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

### **III. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА**

**1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА** се документира в *“История на заболяването”* (ИЗ) и в част II на *“Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури”*, бл.МЗ – НЗОК №7.

**2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ** – включва попълване на лист за *Предоперативна анестезиологична консултация* (Документ №2) и задължителна предоперативна епикриза – документите се оформят съгласно Медицински стандарти *“Анестезия и интензивно лечение”* и *„Медицински стандарт по пластично-възстановителна и естетична хирургия“*, ЛЧХ и УНГ.

#### **3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:**

3.1. Документиране на предоперативни дни в ИЗ.

3.2. Документиране на операцията – изготвяне на оперативен протокол, съобразно Медицински стандарти *„Медицински стандарт по пластично-възстановителна и естетична хирургия“*, ЛЧХ и УНГ.

3.3. Документиране на следоперативните дни в ИЗ.

#### **4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:**

- *“История на заболяването”*;

- част III на *“Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури”*, бл.МЗ – НЗОК №7;

- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

**5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ** – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от *“История на заболяването”*.

**ДОКУМЕНТ № 2 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПВАТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.**

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)**

Последствията от изгарянията и травмите (рани) на кожата са белезите (цикатриксите). Те са хипертрофични и келоиди. Те създават условия за контрактури, тъй като цикатрициално изменената кожа не расте със същият интензитет като здравата.

*Контрактурите* представляват ограничение в движенията в ставите, дължащо се на обездвижване, ръбци, изкривявания, изоставане в растежа или предишни оперативни интервенции. Лечението най-често е оперативно.

*Хипертрофичните ръбци* представляват наднормени разраствания на съединителната тъкан по повърхността на тялото. При правилно проведено лечение част от тях могат да претърпят обратно развитие, без да изчезнат напълно.

*Келоидите* представляват дефинитивно разрастване на съединителна тъкан на различни места по тялото и веднъж формирали се, обратното им развитие е изключително трудно или невъзможно.

**Лечението** на тези последствия включва редица консервативни и оперативни процедури. Тези процедури представляват завършващ етап от лечението на изгарянето (травмата). Те са насочени към намаляване или ликвидиране на някои от последиците, като цикатрикси и контрактури, и към реконструкция и максимално възстановяване на функцията на увредените структури от тялото.

Най-често те са комбинирани и последователни и включват:

- носене на компресивни плаки и маски, ръкавици и облекло;
- медикаментозно лечение, включващо масажи, електрофорези с унгвенти, подпомагащо обратното развитие на белега. Поставянето на кортизонови препарати в цикатрикса, особено е ако малък по площ, също спомага за намаляването му до пълно "стапяне" понякога.

При оперативното лечение на последиците от изгарянето и травмите се използват различни методи на несвободната кожна пластика, като най-често е единична ли множествена Z-пластика, Y-пластика, различни по дебелина кожни присадки, различни ламба - кожно-мускулни, кожно-фасциални, островни. Напоследък все по-често се използват експандер пластиките, както и различните методи на микрохирургията.