

АПР №33 ПАРЕНТЕРАЛНА ИНФУЗИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ТЕРАПЕВТИЧНА СХЕМА

АПР №33.1 ПАРЕНТЕРАЛНА ИНФУЗИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ТЕРАПЕВТИЧНА СХЕМА

АПР №33.2 ПАРЕНТЕРАЛНА ИНФУЗИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ТЕРАПЕВТИЧНА СХЕМА НА МЕДИЦИНСКИ ХРАНИТЕЛНИ СУБСТАНЦИИ

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ

1920 Приложение на фармакотерапия	
	<p>Прилагане на фармакологични агенти със системен ефект</p> <p><i>Не включва:</i> прилагане на:</p> <ul style="list-style-type: none">• кръв и кръвни продукти (виж блок [1893])• фармакологичен агент за:<ul style="list-style-type: none">• анестезия (виж блокове [1333], [1909] и [1910])• имунизация (виж блокове [1881] до [1884])• локален ефект (виж Индекс: Инжектиране, по локализация и инжектиране, по видове, по локализация)• поведение при ектопична бременност (виж блок [1256])• поведение при болка (виж блокове [31] до [37] и [60] до [66] и [1552])• перфузия (виж блок [1886])• ваксинация (виж блокове [1881] до [1883]) <p>хирургическо прилагане на химиотерапевтични агенти (виж блок [741])</p> <p><i>Забележка:</i> Последващият списък с приложения е създаден за употреба с кодовете от блок [1920] Прилагане на фармакотерапия</p>
96199-01	Интравенозно приложение на фармакологичен агент, тромболитичен агент
96199-11	Интравенозно приложение на фармакологичен агент, антикоагулант
	<p><i>Виж допълнителни знаци</i></p> <p>Прилагане на фармакологичен агент чрез:</p> <ul style="list-style-type: none">• инфузионен порт• Port-A-Cath• резервоар (подкожен)• устройство за съдов достъп• венозен катетър <p><i>Кодирай също когато е направена:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920]) <p><i>Не включва:</i> хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])</p>
96199-07	Интравенозно приложение на фармакологичен агент, хранително вещество
96199-04	Интравенозно приложение на фармакологичен агент, антидот
	<p><i>Виж допълнителни знаци</i></p> <p>Прилагане на фармакологичен агент чрез:</p> <ul style="list-style-type: none">• инфузионен порт• Port-A-Cath• резервоар (подкожен)• устройство за съдов достъп• венозен катетър <p><i>Кодирай също когато е направена:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920]) <p><i>Не включва:</i> хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])</p>
96200-06	Подкожно приложение на фармакологичен агент, инсулин
96199-08	Интравенозно приложение на фармакологичен агент, електролит

96200-11	Подкожно приложение на фармакологичен агент, антикоагулант <i>Виж допълнителни знаци</i> <i>Кодирай също когато е направена:</i>
96197-10	Мускулно приложение на фармакологичен агент, тромбоцитен инхибитор
96200-10	Подкожно приложение на фармакологичен агент, тромбоцитен инхибитор <i>Кодирай също когато е направена:</i> • зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])
96199-10	Интравенозно приложение на фармакологичен агент, тромбоцитен инхибитор <i>Виж допълнителни знаци</i> Прилагане на фармакологичен агент чрез: • инфузионен порт • Port-A-Cath • резервоар (подкожен) • устройство за съдов достъп • венозен катетър <i>Кодирай също когато е направена:</i> • поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766]) • зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920]) <i>Не включва:</i> хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])
96199-02	Интравенозно приложение на фармакологичен агент, противоинокциозен агент
96199-03	Интравенозно приложение на фармакологичен агент, стероид
96199-09	Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент, хормон
96199-09	Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент, транквиланти
96199-00	Интравенозно приложение на фармакологичен агент - антинеопластичен агент“ включва приложение на противоракова хемотерапевтична субстанция или биологичен модулатор на отговора [BRM] като антинеопластичен агент;
96205-09	Друго приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент Приложение на фармакологичен агент през отвор Интрадермално инжектиране на фармакологичен агент Йонофореза Топично } Трансдермално } приложение на фармакологичен агент <i>Не включва:</i> приложение на фармакологичен агент през устата (96203 [1920])
96197-09	Мускулно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент
1884	Имунизация
92173-00	Пасивна имунизация с Rh (D) имуноглобулин
92179-00	Имунизация при алергия
92180-00	Имунизация при автоимунно заболяване
1893	Прилагане на кръв и кръвни продукти
13706-05	Приложение на човешки имуноглобулин Инжектиране или трансфузия на: • гама глобулин • имуноглобулин • Intragam

Изискване: Амбулаторната процедура се счита за завършена, ако е извършена една

основна процедура от таблица **Кодове на основни процедури**, насочена към основната диагноза.

За АПр 33.1

1. Амбулаторната процедура включва лечебни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания или състояния, налагащи извършването на парентерална инфузия на лекарствени продукти, предназначени за домашно и/или амбулаторно лечение по определена терапевтична схема и заплащани от НЗОК.

2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги от **обхвата на медицинската специалност по профила на заболяването, съгласно приложимия медицински стандарт.**

За АПр 33.2

С код 96199-07 се кодират вливания на хранителни субстанции за диагноза „синдром на късото черво“.

Лекарствени продукти и консумативи за парентерално хранене на пациенти със синдром на „късото черво“ като периодично поддържащо заместително лечение извън фазата на активно лечение (по клинични пътеки) са определени в ограничен списък, съгласно техния АТС код:

№ по ред	АТС	INN
1	B05BA01	Аминокиселини
2	B05BA02	Мастни емулсии
3	B05BA03/ B05CX01 V06DC01 V07AB00	Въглехидрати
4	B05BA10	Комбинации
5		консумативи за поддържащо заместително лечение

1. Заплаща се за осигуряване на лекарствени продукти и консумативи за парентерално хранене на пациенти със „синдром на късото черво“ като периодично поддържащо заместително лечение извън фазата на активно лечение. Всички лекарствени продукти и консумативи за парентерално хранене на пациенти със „синдром на късото черво“ влизат в цената на АПр № 33.2.

2. Изисквания към болниците, осъществяващи дейност по АПр 33.2:

- Многопрофилни и специализирани болници за активно лечение с наличие на разрешение за осъществяване на лечебна дейност с разкрито отделение/клиника по гастроентерология или вътрешни болести с разрешена дейност по гастроентерология в съответствие с изискванията на медицински стандарт „Гастроентерология“.

или

кабинет в ДКБ по медицинска специалност по профила на заболяването

- Наличие на писмено становище за всеки пациент, на специалист по гастроентерология за необходимостта от провеждане на парентерално хранене на пациенти със „синдром на късото черво“ като периодично поддържащо заместително лечение, извън фазата на активно лечение (с посочена схема на лечение) и медицински документи, доказващи диагнозата „синдром на късото черво“.

Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицинските стандарти по профила на заболяването.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура
За АПр 33.1 Амбулатория за СИМП с легла за лечение и наблюдение до 48 часа или кабинет в ДКБ по медицинска специалност по профила на заболяването
За АПр 33.2 кабинет в ДКБ по медицинска специалност по профила на заболяването в ЛЗБМП или Клиника/отделение по гастроентерология или вътрешни болести с разрешена дейност по гастроентерология в съответствие с изискванията на медицински стандарт „Гастроентерология”

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АМБУЛАТОРНАТА ПРОЦЕДУРА.

Необходими специалисти за лечение:

За АПр 33.1

- лекар/и с придобита медицинска специалност по профила на заболяването.

За АПр 33.2

- лекар/и с придобита медицинска специалност по профила на заболяването.

или

- лекар с придобита медицинска специалност по гастроентерология

1. Лечебни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:

- парентерална инфузия на лекарствен продукт или комбинация от лекарствени продукти по определена терапевтична схема, предназначена за домашно и/или амбулаторно лечение;

- контрол върху състоянието на пациента по време на процедурата.

2. Диагностични и лечебни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:

2.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на:

- извършена терапевтична процедура в съответствие с назначената терапевтична схема;

- липса на усложнения от проведената процедура.

3. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:

3.1. последващи терапевтични процедури в съответствие с назначената терапевтична схема;

3.2. последваща диагностика и продължаване на лечението, в т.ч. в болнични условия.

Здравни грижи, съгласно Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

4. Проведените процедури задължително се отразяват в „Медицинско направление за провеждане на клинични процедури/амбулаторни процедури“ (бл. МЗ- НЗОК № 8А).