

**КП № 140 КОНСЕРВАТИВНО ПАРЕНТЕРАЛНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ**  
Минимален болничен престой - 3 дни

**КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10**

**B00.2 Херпес-вирусен гингивостоматит и фаринготонзилит**  
Херпес-вирусен фарингит

**Други вирусни инфекции, характеризиращи се с увреждания на кожата и лигавиците, неклассифицирани другаде**

*Не включва:* болест, предизвикана от везикуларен стоматитен вирус (A93.8)

**B08.5 Ентеровирусен везикуларен фарингит**  
Херпангина

**Кандидоза**

*Включва:* кандидоза  
монилиаза

*Не включва:* неонатална кандидоза (P37.5)

**B37.0 Кандидозен стоматит**  
Млечница

**Аспергилоза**

*Включва:* аспергилом

**B44.2 Тонзиларна аспергилоза**

**B44.8 Други видове аспергилоза**

**Зигомикоза**

**B46.1 Риноцеребрална мукормикоза**

**Миаза**

*Включва:* инфестация, предизвикана от личинки на мухи

**B87.3 Назофарингеална миаза**  
Ларингеална миаза

**B87.4 Ушна миаза**

**Увреждания на троичния нерв**

*Включва:* увреждания на 5-я черепномозъчен нерв

**G50.0 Невралгия на троичния нерв**  
Синдром на пароксизмална лицева болка  
Болезнен тик

**G50.1 Атипична лицева болка-pyrosis/glossalgia**

**Увреждания на лицевия нерв**

*Включва:* увреждания на 7-я черепномозъчен нерв

**G51.0 Парализа на Bell**  
Лицева парализа

**G51.1 Възпаление на ganglion geniculi**

*Не включва:* постхерпетично възпаление на ganglion geniculi (B02.2)

**G51.2 Синдром на Melkersson**  
Синдром на Melkersson-Rosenthal

**Увреждания на други черепномозъчни нерви**

*Не включва:* увреждания:

- на слуховия (8-я) нерв (H93.3)
- на зрителния (2-я) нерв (H46, H47.0)
- паралитично късогледство, дължащо се на увреждане на нерв (H49.0-H49.2)

**G52.0 Увреждания на обонятелния нерв**

Увреждания на 1-я черепномозъчен нерв

**G52.1 Увреждания на п. Glossopharyngeus**

Увреждания на 9-я черепномозъчен нерв

Глософарингеална невралгия

**G52.2 Увреждания на п. vagus**

Увреждания на пневмогастралния (10-я) нерв

**G52.3 Увреждания на подезичния нерв**

Увреждания на 12-я черепномозъчен нерв

**G52.7 Множествени увреждания на черепномозъчните нерви**

Краниален полиневрит

**G52.8 Увреждания на други уточнени черепномозъчни нерви****G52.9 Увреждане на черепномозъчните нерви, неуточнено****Болести на орбитата***Не включва:* вродени аномалии на орбитата (Q10.7)**H05.0 Остро възпаление на орбитата**

Абсцес

Целулит

Остеомиелит

Периостит

Тенонит

} на орбитата

**Външен отит****H60.0 Абсцес на външното ухо**

Цирей

Карбункул

Фурункул

} На ушната раковина или външния слухов проход

**H60.1 Целулит на външното ухо**

Целулит на:

- ушната мида
- външния слухов проход

**H60.2 Злокачествен външен отит****H60.3 Други инфекциозни външни отити**

Външен отит:

- дифузен
- хеморагичен

Ухо на плувец

**H60.4 Холестеатом на външното ухо**

Кератозис обтуранс на външното ухо (канала)

**H60.5 Остър външен отит, неинфекциозен**

Остър външен отит:

- БДУ
- актиничен
- химичен
- контактен
- екзематозен
- реактивен

**H60.8 Други външни отити**

Хроничен външен отит БДУ

**H60.9 Външен отит, неуточнен****Други болести на външното ухо****H61.0 Перихондрит на външното ухо**

Хондродерматитис нодуларис на ушната висулка

Перихондрит на:

- външното ухо
- ушната мида

**H61.9 Болест на външното ухо, неуточнена****Увреждания на външното ухо при болести, класифицирани другаде****H62.0\* Външен отит при бактериални болести, класифицирани другаде**

- Външен отит при еризипел (A46†)
- H62.1\* Външен отит при вирусни болести, класифицирани другаде**  
Външен отит при:
- херпес-вирусна [herpes simplex] инфекция (B00.1†)
  - herpes zoster (B02.8†)
- H62.2\* Външен отит при микози**  
Външен отит при:
- аспергилоза (B44.8†)
  - кандидоза (B37.2†)
- Отомикоза БДУ (B36.9†)
- H62.3 Външен отит при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде**
- H62.4 Външен отит при други болести, класифицирани другаде**  
Външен отит при импетиго (L01.1†)
- H62.8 Други увреждания на външното ухо при болести, класифицирани другаде**

### **Негнойно възпаление на средното ухо**

*Включва:* с мирингит

- H65.0 Остро серозно възпаление на средното ухо**  
Остър и подостър секреторен отит
- H65.1 Други остри негнойни отити на средното ухо**  
Otitis media, остър и подостър:
- алергичен (мукозен)(хеморагичен)(серозен)
  - мукозен
  - негноен БДУ
  - хеморагичен
  - серомуцинозен
- Не включва:* отит в резултат на баротравма (T70.0)  
otitis media acuta БДУ (H66.9)
- H65.2 Хронично серозно възпаление на средното ухо**  
Хроничен туботимпанален катар
- H65.3 Хронично мукоидно възпаление на средното ухо**  
"Лепкаво" ухо  
Хроничен otitis media:
- мукозен
  - секреторен
  - трансудатен
- Не включва:* адхезивна болест на средното ухо (H74.1)
- H65.4 Други хронични негнойни възпаления на средното ухо**  
Хронично възпаление на средното ухо:
- алергично
  - ексудативно
  - негнойно БДУ
  - серомуцинозно
  - с излив (негноен)
- H65.9 Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено**  
Възпаление на средното ухо:
- алергично
  - катарално
  - ексудативно
  - мукоидно
  - секреторно
  - серомуцинозно
  - серозно
  - трансудатно
  - с излив (негноен)

### **Гнойно и неуточнено възпаление на средното ухо**

*Включва:* с мирингит

- H66.0 Остро гнойно възпаление на средното ухо**
- H66.1 Хронично туботимпанално гнойно възпаление на средното ухо**

- Доброкачествен хроничен гноен отит на средното ухо  
Хронична туботимпанална болест [мезотимпанит]
- H66.2 Хронично епитимпано-антрален гноен отит на средното ухо**  
Хронична епитимпано-антрална болест [епитимпанит]
- H66.3 Други хронични гнойни отити на средното ухо**  
Хроничен гноен отит на средното ухо БДУ
- H66.4 Гноен отит на средното ухо, неуточнен**  
Гноен отит на средното ухо БДУ
- H66.9 Възпаление на средното ухо, неуточнено**  
Otitis media
- БДУ
  - остър БДУ
  - хроничен БДУ

**Възпаление на средното ухо при болести, класифицирани другаде**

- H67.0\* Възпаление на средното ухо при бактериални болести, класифицирани другаде**  
Otitis media при:
- скарлатина (A38†)
  - туберкулоза (A18.6†)
- H67.1\* Възпаление на средното ухо при вирусни болести, класифицирани другаде**  
Otitis media при:
- грип (J10-J11†)
  - морбили (B05.3†)
- H67.8\* Възпаление на средното ухо при други болести, класифицирани другаде**

**Възпаление и запушване на Евстахиевата тръба**

- H68.0 Възпаление на Евстахиевата тръба**
- H68.1 Запушване на Евстахиевата тръба**
- |           |   |                       |
|-----------|---|-----------------------|
| Компресия | } | на Евстахиевата тръба |
| Стеноза   |   |                       |
| Стриктурa |   |                       |

**Други болести на Евстахиевата тръба**

- H69.0 Отворена Евстахиевата тръба**
- H69.8 Други уточнени болести на Евстахиевата тръба**
- H69.9 Болест на Евстахиевата тръба, неуточнена**

**Мастоидит и сродни състояния**

- H70.0 Остър мастоидит**
- |        |   |                        |
|--------|---|------------------------|
| Абсцес | } | на мастоидния израстък |
| Емпием |   |                        |
- H70.1 Хроничен мастоидит**
- |         |   |                        |
|---------|---|------------------------|
| Кариес  | } | на мастоидния израстък |
| Фистула |   |                        |
- H70.2 Петрозит**  
Възпаление на pars petrosa (остро) (хронично)
- H70.8 Други мастоидити и сродни състояния**
- H70.9 Мастоидит, неуточнен**

**Други болести на тъпанчето**

- H73.0 Остър мирингит**  
Остър тимпанит  
Булозен мирингит  
*Не включва:* с otitis media (H65-H66)
- H73.1 Хроничен мирингит**  
Хроничен тимпанит  
*Не включва:* с otitis media (H65-H66)
- H73.8 Други уточнени болести на тъпанчето**
- H73.9 Болест на тъпанчето, неуточнена**

**Други увреждания на средното ухо и мастоидния израстък при болести, класифицирани другаде**

- H75.0\*** Мастоидит при инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде  
Туберкулозен мастоидит (A18.0†)
- H75.8** Други уточнени болести на средното ухо и мастоидния израстък, класифицирани другаде
- H82\*** Вестибуларни синдроми при болести, класифицирани другаде

**Други болести на вътрешното ухо**

- H83.0** Лабиринтит
- H83.1** Лабиринтна фистула
- H83.2** Лабиринтна дисфункция  
Повишена чувствителност  
Хипофункция  
Загуба на функции
- H83.3** Шумови ефекти на вътрешното ухо  
Акустична травма  
Загуба на слуха от шумово въздействие
- H83.8** Други уточнени болести на вътрешното ухо
- H83.9** Болест на вътрешното ухо, неуточнена

} на лабиринта

**Глухота, свързана с нарушение в провеждането на звука (кондуктивна) и невросензорна загуба на слуха**

*Включва:* вродена глухота

*Не включва:* мутизъм, НКД (H91.3)  
глухота БДУ (H91.9)

загуба на слуха:

- БДУ(H91.9)
- предизвикана от шум (H83.3)
- ототоксична (H91.0)
- внезапна (идиопатична) (H91.2)

- H90.0** Двустранна кондуктивна (проводна) загуба на слуха
- H90.1** Едностранна звукопроводна загуба на слуха с нормален слух на другото ухо
- H90.2** Звукопроводна загуба на слуха, неуточнена  
Глухота, свързана с нарушение в провеждането на звука, БДУ
- H90.3** Двустранна невросензорна загуба на слуха
- H90.4** Едностранна невросензорна загуба на слуха с нормален слух на другото ухо
- H90.5** Невросензорна загуба на слуха, неуточнена  
Вродена глухота БДУ  
Намаление на слуха:
- централно
  - неврогенно
  - перцептивно
  - сензорно
- Невросензорна глухота БДУ
- H90.6** Смесена звукопроводна и невросензорна глухота - двустранна
- H90.7** Смесена звукопроводна и невросензорна глухота - едностранна, с нормален слух на другото ухо
- H90.8** Смесена звукопроводна и невросензорна глухота, неуточнена

} БДУ

**Друга загуба на слуха**

*Не включва:* аномалии на слуховото възприятие (H93.2)  
загуба на слуха, класифицирана в рубрика H90.–  
ушна кал (H61.2)  
загуба на слуха от въздействието на шум (H83.3)  
психогенна глухота (F44.6)  
преходна исхемична глухота (H93.0)

- H91.0** Ототоксична загуба на слуха  
При необходимост от идентифициране на токсичния агент се използва допълнителен код за външна причина (клас XX).
- H91.2** Внезапна идиопатична загуба на слуха  
Внезапна загуба на слуха БДУ

**H91.9 Загуба на слуха, неуточнена**

Глухота:

- БДУ
- високочестотна
- нискочестотна

**Оталгия и отделяния от ухото****H92.0 Оталгия****H92.1 Оторея***Не включва:* изтичане на гръбначномозъчна течност от ухото (G96.0)**H92.2 Оторагия (кръвотечение от ухото)***Не включва:* травматична оторагия (кодът е според вида на травмата)**Други увреждания на ухото при болести, класифицирани другаде****H94.0\* Кохлеарен неврит при инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде**

Кохлеарен неврит при сифилис (A52.1†)

**H94.8\* Други уточнени увреждания на ухото при болести, класифицирани другаде****Увреждания на ухото и мастоидния израстък след медицински процедури, неклассифицирани другаде****H95.0 Рецидивиращ холестеатом в кухината след мастоидектомия****H95.1 Други увреждания след мастоидектомия**

Хронично възпаление

Гранулация

Мукозна киста

} на кухината след мастоидектомия

**H95.8 Други увреждания на ухото и мастоидния израстък след медицински процедури****H95.9 Увреждане на ухото и мастоидния израстък след медицински процедури, неуточнено****Неспецифичен лимфаденит***Не включва:* остър лимфаденит, с изключение на мезентериален (L04.–)

увеличени лимфни възли БДУ (R59.–)

болест предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], водеща до генерализирана лимфаденопатия (B23.1)

**188.8 Други неспецифични лимфаденити****Остър синусит***Включва:* абсцес  
емпием  
инфекция  
възпаление  
нагнояване} остър (-ра)(-ро) на синус  
(допълнителен)(назален)

При необходимост от идентифициране на инфекциозния агент се използва допълнителен код (B95–B97).

*Не включва:* синусит, хроничен или БДУ (J32.–)**J01.0 Остър максиларен синусит**

Остър антрит

**J01.1 Остър фронтален синусит****J01.2 Остър етмоидален синусит****J01.3 Остър сфеноидален синусит****J01.4 Остър пансинусит****J01.8 Друг остър синусит**

Остри синусите, включващи повече от един синус, но не пансинусити

**Остър тонзилит (ангина)***Не включва:* перитонзиларен абсцес (J36)

възпалено гърло:

- БДУ (J02.9)
- остро (J02.–)
- стрептококово (J02.0)

- J03.0 Стрептококов тонзилит**  
**J03.8 Остър тонзилит, предизвикан от други уточнени причинители**  
 При необходимост от идентифициране на инфекциозния агент се използва допълнителен код (B95–B97)  
*Не включва:* фаринготонзилит, предизвикан от вируса на herpes simplex (B00.2)
- J03.9 Остър тонзилит, неуточнен**  
 Тонзилит (остър):
- БДУ
  - фоликуларен
  - гангренозен
  - инфекциозен
  - улцерозен

**Остър ларингит и трахеит**

При необходимост от идентифициране на инфекциозния агент се използва допълнителен код (B95–B97)

*Не включва:* остър обструктивен ларингит[круп] и епиглотит (J05.–) ларингизъм (стридор) (J38.5)

- J04.0 Остър ларингит**  
 Ларингит (остър):
- БДУ
  - едематозен
  - субглотисен
  - гноен
  - улцерозен
- Не включва:* хроничен ларингит (J37.0)  
 грипен ларингит, грипен вирус
- идентифициран (J10.1)
  - неидентифициран (J11.1)

- J04.1 Остър трахеит**  
 Трахеит (остър):
- БДУ
  - катарален

*Не включва:* хроничен трахеит (J42)

- J04.2 Остър ларинготрахеит**  
 Ларинготрахеит  
 Трахеит (остър) с ларингит (остър)  
*Не включва:* хроничен ларинготрахеит (J37.1)

**Остър обструктивен ларингит [круп] и епиглотит**

При необходимост от идентифициране на инфекциозния агент се използва допълнителен код (B95 – B97).

- J05.0 Остър обструктивен ларингит [круп]**  
 Обструктивен ларингит БДУ
- J05.1 Остър епиглотит**  
 Епиглотит БДУ

**Остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена и неуточнена локализация**

*Не включва:* остра респираторна инфекция БДУ (J22)  
 грипен вирус

- идентифициран (J10.1)
- неидентифициран (J11.1)

- J06.0 Остър ларингофарингит**  
**J06.8 Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация**

**Хроничен синусит**

*Включва:* абсцес  
 емпием  
 инфекция

} хронични на синуса  
 (допълнителен)(назален)

нагнояване

При необходимост от идентифициране на инфекциозния агент се използва допълнителен код (B95–B97).

*Не включва:* остър синусит (J01.–)

**J32.0 Хроничен максиларен синусит**

Антрит (хроничен)

Максиларен синусит БДУ

**J32.1 Хроничен фронтален синусит**

Фронтален синусит БДУ

**J32.2 Хроничен етмоидален синусит**

Етмоидален синусит БДУ

**J32.3 Хроничен сфеноидален синусит**

Сфеноидален синусит БДУ

**J32.4 Хроничен пансинусит**

Пансинусит БДУ

**J32.8 Други хронични синусити**

Синусит (хроничен), включващ повече от един синус, но не пансинусит

**Други болести на носа и носните синуси**

*Не включва:* варикозна язва на носната преграда (I86.8)

**J34.0 Абсцес, фурункул и карбункул на носа**

Целулит

Некроза

Улцерация

} на носа (преградата)

**Болести на гласните връзки и ларинкса, неklasифицирани другаде**

*Не включва:* вроден стридор на ларинкса (Q31.4)

ларингит

• обструктивен (остър) (J05.0)

• улцерозен (J04.0)

следпроцедурно субглотисно стеснение (J95.5)

стридор (R06.1)

**J38.0 Парализа на гласните връзки и ларинкса**

Ларингоплегия

Парализа на глотиса

**J38.4 Оток на ларинкса**

Оток на:

• глотиса

• субглотиса

• супраглотиса

*Не включва:* ларингит:

• остър обструктивен [круп] (J05.0)

• едематозен (J04.0)

**J38.5 Спазъм на ларинкса**

Ларингизъм (стридор)

**Болести на слюнчените жлези**

**K11.2 Сиалоаденит**

*Не включва:* епидемичен паротит (B26.—)

увеопаротитна треска [Heetfordt] (D86.8)

**K11.3 Абсцес на слюнчена жлеза**

**K11.4 Фистула на слюнчена жлеза**

*Не включва:* вродена фистула на слюнчена жлеза (Q38.4)

**Болести на езика**

*Не включва:*

еритроплакия

огнищна епителна

хиперплазия

левкодем

левкоплакия

космата левкоплакия (K13.3)

макроглия (вродена) (Q38.2)

} на езика (K13.2)



субмукозна фиброза на езика (K13.5)

**K14.0 Глосит**

Абсцес  
Улцерация (травматичва) } на езика  
**Не включва:** атрофичен глосит (K14.4)

**Абсцес на кожата, фурункул и карбункул**

**Включва:** фурункул  
фурункулоза

**Не включва:** анална и генитална локализация (K61.—)  
полови органи (външни):  
• женски (N76.4)  
• мъжки (N48.2, N49.—)

**L02.0 Абсцес на кожата, карбункул и фурункул на лицето**

**Не включва:** външно ухо (H60.0)  
клепач (H00.0)  
глава [всяка част без лицето] (L02.8)  
слъзни:  
• жлези (H04.0)  
• канали (H04.3)  
уста (K12.2)  
нос (J34.0)  
орбита (H05.0)  
субмандибуларна област (K12.2)

**L02.1 Абсцес на кожата, фурункул и карбункул на шията**

**Целулит**

**Включва:** остър лимфангит

**Не включва:** целулит на:  
• анална и ректална област (K61.—)  
• външен слухов прохос (H60.1)  
• външни полови органи:  
• женски (N76.4)  
• мъжки (N82.2, N49.—)  
• клепач (H00.0)  
• слъзен апарат (H04.3)  
• уста (K12.2)  
• нос (J34.0)  
еозинофилен целулит [Wells] (L98.3)  
фебрилна неутрофилна дерматоза [Sweet] (L98.2)  
лимфангит (хроничен) (субакутен) (I89.1)

**L03.2 Целулит на лицето**

**L03.8 Целулит с други локализации**

Глава [всяка област без лицето]  
Окосмена част на главата

**Остър лимфаденит**

**Включва:** абсцес (остър)  
лимфаденит (остър) } на всеки лимфен възел без мезентериален

**Не включва:** увеличени лимфни възли (R59.—)  
болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], водеща до генерализирана лимфаденопатия (B23.1)

лимфаденит:  
• БДУ (I88.9)  
• хроничен или подостър, с изключение на мезентериален (I88.1)  
• мезентериален, неспецифичен (I88.0)

**L04.0 Остър лимфаденит на лицето, главата и шията**

**Неспецифични системни заболявания**

**M31.3 Грануломатоза на Вегенер**

## КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

### ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

#### ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ВЪНШНО УХО

##### \*\*18.11 ОТОСКОПИЯ

#### Процедури за изследване на външно ухо

90119-00 Отоскопия

#### ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА НОСА

##### \*\*21.21 РИНОСКОПИЯ

#### Процедури за изследване на нос

41653-00 Изследване на носна кухина и/или постназално пространство

Дренаж на хематом в носната кухина

*Не включва:* такава с всяка друга процедура на носа, уста и фаринкс – пропусни кода  
такава с биопсия (41761-00 [375])

#### ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ФАРИНКСА

##### \*\*29.11 ФАРИНГОСКОПИЯ

#### Стоматологичен преглед

97011-00 Цялостен преглед на устна кухина

#### Процедури за изследване на фаринкс

41764-02 Фиброоптично изследване на фаринкс

Фиброоптична фарингоскопия

*Включва:* назофаринкс

Кодирай също когато е направена:

- биопсия на интраназално пространство (41761-00 [375])

#### ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ЛАРИНКС И ТРАХЕЯ

##### \*\*31.42 ЛАРИНГОСКОПИЯ И ДРУГА ТРАХЕОСКОПИЯ

#### Процедури за изследване на ларинкса

*Включва:* биопсия

трахеоскопия

41849-00 Ларингоскопия

Директна ларингоскопия

41764-03 Фиброоптична ларингоскопия

Фиброоптична ларингоскопия

41855-00 Микроларингоскопия

*Не включва:* микроларингоскопия с изваждане на тумор или лезия (41864-00, 41861-00 [523])

#### МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ

*Изключва:*

ангиография - 88.40-88.68

##### \*\*87.03 КАТ НА ГЛАВА

КАТ - скениране на глава

#### Компютърна томография на орбита (и мозък)

*Не включва:* компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])

56013-00 Компютърна томография на орбита

56013-01 Компютърна томография на орбита с интравенозна контрастна материя

56013-02 Компютърна томография на орбита и мозък

56013-03 Компютърна томография на орбита и мозък с интравенозна контрастна материя

#### Компютърна томография на средно ухо и слепоочна кост (и мозък)

*Не включва:* компютърна томография при спирална ангиография (57350) [1966]

56016-00 Компютърна томография на средно ухо и темпорална кост, едностранно

56016-01 Компютърна томография на средно ухо и темпорална кост с интравенозна контрастна материя, едностранно

56016-02 Компютърна томография на средно ухо, темпорална кост и мозък, едностранно

56016-03 Компютърна томография на средно ухо, темпорална кост и мозък с интравенозна контрастна материя, едностранно

56016-04 Компютърна томография на средно ухо и темпорална кост, двустранно

56016-05 Компютърна томография на средно ухо и темпорална кост с интравенозна контрастна материя, двустранно

- 56016-06 Компютърна томография на средно ухо, темпорална кост и мозък, двустранно  
 56016-07 Компютърна томография на средно ухо, темпорална кост и мозък с интравенозна контрастна материя, двустранно

#### **Компютърна томография на лицева кост и/или параназален синус (и мозък)**

- Не включва:* компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])  
 56022-00 Компютърна томография на лицева кост  
 56028-00 Компютърна томография на лицева кост с интравенозна контрастна материя  
 Компютърна томография на лицева кост без, след това с венозен контраст  
 56022-01 Компютърна томография на параназален синус  
 56028-01 Компютърна томография на параназален синус с интравенозна контрастна материя  
 Компютърна томография на околоносен синус без, след това с венозен контраст  
 56030-00 Компютърна томография на лицева кост, параназален синус и мозък  
 56036-00 Компютърна томография на лицеви кости, параназален синус и мозък с интравенозна контрастна материя  
 Компютърна томография на лицева кост, околоносен синус и мозък без, след това с венозен контраст  
 56022-02 Компютърна томография на лицева кост и параназален синус  
 56028-02 Компютърна томография на лицева кост и параназален синус с интравенозна контрастна материя  
 Компютърна томография на лицева кост и околоносен синус без, след това с венозен контраст

#### **Компютърна томография на шия**

- Включва:* ларинкс  
 фаринкс  
 слюнчена жлеза  
 горен хранопровод  
*Не включва:* компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])  
 тази за шиен гръбнак (виж блок [1959])  
 тази при сканиране на глава, корем и таз (56801-00, 56807-00 [1961])  
 56101-00 Компютърна томография меки тъкани на шия  
 56107-00 Компютърна томография меки тъкани на шия с интравенозна контрастна материя  
 Компютърна томография меки тъкани на шия без, след това с венозен контраст

#### **\*\*87.04 ДРУГА ТОМОГРАФИЯ НА ГЛАВА**

##### **Томография**

- 60100-00 Томография  
*Не включва:* компютърна томография (виж блокове [1952] до [1966])  
 такава с:  
 • холецистография (58924-00 [1976])  
 • венозна пиелография (58706-00 [1978])

#### **\*\*87.08 ЦЕРВИКАЛНА ЛИМФОГРАФИЯ**

##### **Друга ангиография**

- 59754-00 Лимфангиография  
*Включва:* последваща радиография

#### **\*\*87.09 ДРУГО МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ**

неконтрастно рентгеново изследване на:

аденоиди  
 ларинкс  
 назолакримален дуктус  
 назофаринкс  
 слюнчени жлезди  
 тиреоидна област  
 увула

*Исключва:*

рентгеново изследване на око - 95.14

##### **Рентгенография на глава или шия**

- 57918-00 Рентгенография на слюнчена жлеза  
 Радиография на камък на слюнчена жлеза  
 Сиалография  
 57942-00 Палатофарингеално изследване  
 57939-00 Палатофарингеално изследване с флуороскопски скрининг  
 57945-00 Рентгенография на ларинкс

*Включва:* меки тъкани на врата

### **Друга рентгенография**

90903-00 Рентгенография на мека тъкан, неклассифицирана другаде

### **ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ**

*Изключва:*

ангиография - 88.40-88.68

#### **\*\*87.12 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЪБИ**

ортодонтска цефалогрaфия или цефалометрия

панорамно изследване на мандибула

рентгеново изследване на коренов канал

### **Рентгенография на глава или шия**

*Не включва:* на шиен гръбнак (58100-00 [1968])

57902-00 Цефалометрия

*Не включва:* ортодонтска цефалометрия (57930-00, 57933-00 [1967])

57915-00 Рентгенография на мандибула

*Не включва:* тази при ортопантомография (57960-00 [1967])

тази на темпоромандибуларна става (57927-00 [1967])

57930-00 Рентгенография на зъби

Зъбна радиография

Ортодонтска:

• цефалогрaфия

• цефалометрия

*Не включва:* тази на цяла уста (57933-00 [1967])

57933-00 Рентгенография на зъби, цяла уста

*Не включва:* ортопантомография (57960-00 [1967])

57960-00 Ортопантомография

#### **\*\*87.13 КОНТРАСТНА ТЕМПОРОМАНДИБУЛАРНА АРТРОГРАФИЯ**

### **Рентгенография на глава или шия**

*Не включва:* на шиен гръбнак (58100-00 [1968])

57927-00 Рентгенография на темпоромандибуларна става

*Не включва:* артрография (59751-00 [1985])

### **Артрография**

59751-00 Артрография

*Включва:* контрастно изследване

предварителен общ план (обзорна графия)

#### **\*\*87.15 КОНТРАСТНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СИНУС**

### **Рентгенография на глава или шия**

*Не включва:* на шиен гръбнак (58100-00 [1968])

57903-00 Рентгенография на параназален синус

#### **\*\*87.16 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕВИ КОСТИ**

рентгеново изследване на:

фронтална област

мандибула

максила

назални синуси

нос

орбита

супраорбитална област

симфиза на ментум

зигомаксиларен комплекс

### **Рентгенография на глава или шия**

*Не включва:* на шиен гръбнак (58100-00 [1968])

57903-00 Рентгенография на параназален синус

57906-00 Рентгенография на мастоидна кост

57909-00 Рентгенография на петрозна темпорална кост

57901-00 Рентгенография на череп

*Включва:* калвариум

*Не включва:* цефалометрия (57902-00, 57930-00, 57933-00 [1967])

тази на:

• мастоидна кост (57906-00 [1967])

• околоносен синус (57903-00 [1967])

• петрозна темпорална кост (57909-00 [1967])

- 57927-00 Рентгенография на темпоромандибуларна става  
*Не включва:* артрография (59751-00 [1985])
- 57915-00 Рентгенография на мандибула  
*Не включва:* тази при ортопантомография (57960-00 [1967])  
тази на темпоромандибуларна става (57927-00 [1967])
- 57912-00 Рентгенография на друга лицева кост  
Включва: маларна  
максила  
орбита  
*Не включва:* тази на:  
• мандибула (57915-00 [1967])  
• нос (57921-00 [1967])  
• темпоромандибуларна става (57927-00 [1967])
- 57921-00 Рентгенография на нос

**\*\*87.17 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧЕРЕП (РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СИНУСИ)**

латерална проекция на череп  
сагитална проекция на череп  
тангенциална проекция на череп

**Рентгенография на глава или шия**

- Не включва:* на шиен гръбнак (58100-00 [1968])
- 57903-00 Рентгенография на параназален синус

**РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪБНАК**

**\*\*87.22 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА НА ШИЙНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАКА**

рентгенография по Колие на шийни прешлени

**Рентгенография на гръбначен стълб**

- Включва:* функционални посоки
- 58100-00 Рентгенография цервикален отдел на гръбначен стълб  
*Не включва:* радиография на гръбнак:  
• 2 отдела (58112-00 [1969])  
• 3 отдела (58115-00 [1969])  
• 4 отдела (58108-00 [1969])

**РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ**

**\*\*87.44 РУТИННА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪДЕН КОШ**

рентгеново изследване на гръден кош БДУ

**Рентгенография на гръден кош**

- 58500-00 Рентгенография на гръден кош  
Включва: Бронх  
диафрагма  
сърце  
бял дроб  
медиастинум  
*Не включва:* тези на:  
• ребра (58521-01, 58524-00 [1972])  
• гръдна кост (58521-00 [1972])  
• гръден вход (58509-00 [1974])  
• трахея (58509-00 [1974])

**ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)**

*Включва:* ехография

ултразвукова ангиография  
ултрасонография

*Изключва:*

терапевтичен ултразвук- 00.01 –00.09

**\*\*88.71 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА ГЛАВА И ШИЯ**

определяне на изместване на средната линия на мозък  
ехоенцефалогграфия  
*Изключва:* око - 95.13

**Ултразвук на глава или шия**

- 55030-00 Ултразвук на орбитално съдържание  
Ултразвук на око (двупланово) (еднопланово)
- 55028-00 Ултразвук на глава  
Ехоенцефалогграфия  
*Не включва:* фетална цефалометрия (55700-01 [1943])

този за орбитално съдържание (55030-00 [1940])  
55032-00 Ултразвук на шия  
*Не включва:* дуплекс скан на каротидни съдове (виж блокове [1944] и [1946])

**АНАТОМИЧНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И МАНУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - НЕРВНА СИСТЕМА И СЕТИВНИ ОРГАНИ**

*Изключва:*

изследване на ухо - 95.41-95.49

изследване на око - 95.01-95.26

изброените процедури, когато са част от общо физическо изследване - 89.7

**\*\*89.12 НАЗАЛНО ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ**

Риноманометрия или акустична ринометрия

или

Назални провокационни проби при деца над 8 години

**Други диагностични тестове на ухо, нос, уста и гърло, измервания или изследвания**

92026-00 Назални функционални изследвания  
Риноманометрия

**\*\*89.14 ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМА**

*Изключва:*

такава с полисомнография - 89.17

**Електроенцефалография [ ЕЕГ ]**

11000-00 Електроенцефалография

**\*\*89.15 ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ НЕВРОЛОГИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ**

слухови провокирани потенциали

соматосензорни провокирани потенциали

**Изследване евокирани отговори на централна нервна система**

*Включва:* тези чрез компютризирано усреднени техники

*Забележка:* Едно изследване – един стимул в една точка

Второ или последващи изследвания – различен стимул в същата точка или друга точка на стимулиране

*Не включва:* тези, включващи аудиометрия (виж блок [1839])

11024-00 Изследване на евокирани потенциали на централна нервна система, 1 или 2 изследвания

11027-00 Изследване на евокирани потенциали на централна нервна система,  $\geq 3$  изследвания

**ДРУГИ АНАТОМИЧНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И МАНУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ**

**\*\* 89.37 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИТАЛЕН КАПАЦИТЕТ –**

Спирометрия

ВЕД вариабилитет

**Друго измерване на дихателна функция**

11512-00 Непрекъснато измерване на връзка между въздушен поток и белодробен обем по време на вдишване и издишване

Спирометрия

11506-00 Други изследвания на дихателна функция

Дихателен функционален тест } БДУ

Спирометрия

**\*\*89.38 ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ РЕСПИРАТОРНИ ИЗМЕРВАНИЯ**

Индиректна ларингоскопия

**Други диагностични тестове, измервания или изследвания**

92204-00 Неинвазивни диагностични тестове, измервания или изследвания, неklasифицирани другаде

**ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ СЪРДЕЧНИ И СЪДОВИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ**

*Изключва:*

ЕКГ на плод - 75.32

**\*\*89.52 ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА**

ЕКГ БДУ

ЕКГ (с 12 и повече отвеждания)

**Друга електрокардиография [ЕКГ]**

*Не включва:* амбулаторно ECG (11708-00, 11709-00 [1853], 11710-00, 11711-00 [1854])  
тази при кардиоваскуларен стрес тест (11712-00 [1857])

11713-00 ЕКГ запис с осреднен сигнал

*Включва:* анализ, интерпретация и доклад за записа

този, включващ не повече от 300 удара, използвайки поне 3 отвеждания с придобиване на данни на не по-малко от 1000 Hz на поне 100 QRS комплекса

11700-00 Друга електрокардиография [ЕКГ ]  
*Не включва:* тези включващи по-малко от 12 отвеждания – пропусни кода

#### **ЦИРКУЛАТОРНО МОНИТОРИРАНЕ**

##### **\*\*89.65 ИЗМЕРВАНЕ НА АРТЕРИАЛНИ КРЪВНИ ГАЗОВЕ (АКР)**

#### **Диагностични тестове, измервания или изследвания, кръв и кръвотворни органи**

13842-00 Интраартериална канюлизация за кръвно-газов анализ

#### **Друго измерване на дихателна функция**

11503-10 Измерване на газова обмяна

Измерване на газова обмяна, включваща едновременно вземане на артериална кръв и издишан въздух с измерване на парциално налягане на кислород и въглероден двуокис в кръвта и въздуха

*Не включва:* интра-артериално канюлиране за кръвно-газов анализ (13842-00 [1858])

##### **\*\*89.66 ИЗМЕРВАНЕ НА ГАЗОВЕ НА СМЕСЕНА ВЕНОЗНА КРЪВ (АКР)**

#### **Друго измерване на дихателна функция**

11503-10 Измерване на газова обмяна

Измерване на газова обмяна, включваща едновременно вземане на артериална кръв и издишан въздух с измерване на парциално налягане на кислород и въглероден двуокис в кръвта и въздуха

*Не включва:* интра-артериално канюлиране за кръвно-газов анализ (13842-00 [1858])

#### **МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ**

##### **\*\*90.33 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС – КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ**

#### **Други диагностични тестове, измервания или изследвания**

92204-00 Неинвазивни диагностични тестове, измервания или изследвания, неклассифицирани другаде

##### **\*\*90.39 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС – ДРУГО МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ**

изследване за клетките на алергичното възпаление – Ео

92204-00 Неинвазивни диагностични тестове, измервания или изследвания, неклассифицирани другаде

##### **\*\*90.53 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ – КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ**

92204-00 Неинвазивни диагностични тестове, измервания или изследвания, неклассифицирани другаде

##### **\*\*90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ – ДРУГО МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ**

92204-00 Неинвазивни диагностични тестове, измервания или изследвания, неклассифицирани другаде

#### **ДИАГНОСТИЧНА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ**

##### **\*\*93.08 ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯ**

Изключва:

ЕМГ на око - 95.25

такава с полисомнография - 89.17

ЕМГ на уретрален сфинктер - 89.23

#### **Невромускулна електродиагностика**

ЕМГ [електромиография]:

- на  $\geq 1$  мускул(и)
- използвайки кръгови иглени електроди

Изследване на невромускулна проводимост

11012-00 Електромиография (ЕМГ)

*Не включва:* мускули на тазово дъно и анален сфинктер (11833-01 [1859])

#### **ОБЕКТИВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ**

Изключва:

такава с полисомнография – 89.17

##### **\*\*95.23 ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ**

(евокирани потенциали на ухо)

#### **Слухови евокирани потенциали**

11300-00 Аудиометрия на евокирани потенциали на мозъчен ствол

96173-00 Електрична слухова аудиометрия на стволот отговор  
96050-00 Кортикален евокиран отговор аудиометрия  
96051-00 Равновесно състояние – евокирани потенциали

#### **ОБЕКТИВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ НА ОКО**

Изключва:

такива с полисомнография – 89.17

#### **\*\*95.24 ЕЛЕКТРОНИСТАГМОГРАМА**

#### **Тестове на вестибуларна функция**

11339-00 Електронистагмография

#### **НЕОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ СВЪРЗАНИ С ЧУВАНЕТО**

#### **\*\*95.41 АУДИОМЕТРИЯ**

5 - тонална аудиометрия по Békésy субективна аудиометрия  
импедансна аудиометрия  
рефлекторен отговор на стремето  
тимпанограма

#### **Тестове за слухова функция**

11312-00 Аудиометрия на въздушна и костна проводимост, стандартна техника

#### **Импеданс аудиометрия**

11324-00 Тимпанометрия чрез използване на сонда със стандартен тон  
11324-01 Тимпанометрия чрез използване на сонда с високачестотен тон  
96052-00 Акустичен рефлекс праг  
96053-00 Акустично рефлексно разпадане  
96054-00 Тест за дисфункция на евстахиева тръба

#### **Друга аудиометрия**

11306-00 Друга аудиометрия

#### **\*\*95.42 КЛИНИЧЕН ТЕСТ НА СЛУХА**

камертонов тест  
тест с шепотна реч

#### **Физиологична оценка**

*Забележка:* Физиологично изследване, за да оцени функцията, използвайки техники като анамнеза, наблюдение, оглед, палпация, перкусия, аускултация и други физикални тестове

*Не включва:* тези, които са част от:

- оценка на стареене (96023-00 [1824])
- тестване на развитие (96184-00 [1824])
- генетична оценка (96035-00 [1824])
- ментална или поведенческа оценка (96175-00 [1823])

96009-00 Слухово функционална оценка

*Не включва:* тази за определяне нужда от устройство, подпомагащо слуха (96024-00 [1822])

#### **\*\*95.43 АУДИОЛОГИЧНА ОЦЕНКА**

Аудиологична оценка чрез:  
апарат на Bárány за шум  
тест със закрити очи  
отложена обратна връзка  
маскиране  
латерализация по

#### **Общи интервенции свързани с грижа за здравето**

95550-06 Асоциирана здравна интервенция, аудиология

#### **\*\*95.44 КЛИНИЧНИ ВЕСТИБУЛАРНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ**

термичен тест на вестибуларна функция с отчитане нистагъм с електронистагмограф

#### **Тестове на вестибуларна функция**

11333-00 Топлинен тест на лабиринт  
Окуловестибуларен тест  
11336-00 Симултантен битермален термичен тест на лабиринт  
Симултантен битермален окуловестибуларен тест  
11339-00 Електронистагмография

#### **\*\*95.45 РОТАЦИОННИ ТЕСТОВЕ**

стол на Bárány с отчитане нистагъм с електронистагмограф  
Експериментално изследване на вестибуларния анализатор /при липса на противопоказания/

#### **Тестове на вестибуларна функция**



96063-00 Оценка на вестибуларна функция чрез въртящ се стол  
*Включва:* фиксирано подтискане  
обикновено хармонично усилване  
спонтанен нистагъм  
трапецоиди

**\*\*95.46 ДРУГИ СЛУХОВИ И ВЕСТИБУЛАРНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ**

Отоневрологично изследване  
Спонтанна вестибуларна симптоматика:  
Нистагъм:  
спонтанен нистагъм,  
латентен нистагъм,  
позиционен нистагъм  
Кординационни проби:  
показалечна,  
носопоказалечна  
Статокинетични проби:  
Ромберг,  
проба на Бабински-Вайл,  
степинг тест на Фукуда  
Фистулна проба  
Стабилография

**Тестове на вестибуларна функция**

96064-00 Други тестове на вестибуларна функция

**ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ**

**ТЕРАПЕВТИЧЕН УЛТРАЗВУК**

**\*00.01 ТЕРАПЕВТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА СЪДОВЕ НА ГЛАВА И ШИЯ**

антирестеногичен ултразвук  
интравазален ултразвук без аблация  
Изключва:  
диагностичен ултразвук на:  
око – 95.13  
глава и шия – 88.71  
такъв на вътрешно ухо - 20.79  
ултразвукова:  
ангиопластика на некоронарен съд(39.50)  
емболектомия(38.01, 38.02)  
ендартериектомия(38.11, 38.12)  
тромбектомия(38.01, 38.02)

**Терапии с агенти, неклассифицирани другаде**

96154-00 Терапевтичен ултразвук

*Не включва:* диагностичен ултразвук (виж блокове [1940] до [1950])

**\*04.2 ДЕСТРУКЦИЯ НА ЧЕРЕПНИ ИЛИ ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ**

чрез инжекция на невролитично вещество  
радиологично  
криотерапия  
радиофреквентна аблация

**Прилагане на невролитик в друг периферен нерв**

Блокада на друг периферен нерв с невролитик

*Включва:* прилагане в спинални нерви:

- клон
- плексус
- корен

Не включва: това в:

- краниален нерв (виж блок [61])
- заден първичен клон на спинален нерв (39013-02 [62])
- симпатиков нерв (виж блок [66])

18292-00 Прилагане на невролитик в друг периферен нерв

Прилагане на невролитик в:

- дорзален коренов ганглий
- интервертебрален отвор

**Деструкция на нерв**

52824-00 Криотерапия на периферни клончета на тригеминалния нерв

*Забележка:* Извършвана за облекчаване на болка

**ИНЖЕКЦИЯ В ПЕРИФЕРЕН НЕРВ**

Изключва:

деструкция на нерва (чрез инжектиране на невролитично вещество) - 04.2

**\*04.80 ИНЖЕКЦИЯ В ПЕРИФЕРЕН НЕРВ**

в лицево-челюстната област

**Прилагане на анестетик в краниален нерв**

Блокада на краниален нерв с невролитик

*Забележка:* извършвана за управление на болката

39100-00 Приложение на невролитик в първичен клон на тригеминалния нерв

Инжекция на:

- алкохол
- фенол

18290-00 Прилагане на невролитик в друг краниален нерв

**ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СЪДОВЕ****\*39.92 ИНЖЕКЦИЯ НА СКЛЕРОЗИРАЩО ВЕЩЕСТВО В КРЪВНОСЕН СЪД****Транскатетърна емболизация на кръвоносни съдове***Включва:* прилагане на:

- балон
  - спирали
  - етанол
  - желатинова гъба
  - лепило
  - пластмасови частици
- катетеризация

35321-03 Транскатетърна емболизация на кръвоносни съдове, лице и шия

**ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ****\*93.34 ДИАТЕРМИЯ****Терапии с агенти, неklasифицирани другаде**

92178-00 Топлинна терапия

Хипертермична терапия

*Включва:* терапевтично поведение с използване на:

- загреващи превръзки
- инфрачервено облъчване
- микровълни
- къси вълни
- смоли

*Забележка:* Използване на топлина при терапевтично поведение на болест и травма. Хипертермия може да бъде индуцирана чрез топли превръзки или компреси, електрически одеала, поставяне в топла вода (вана или ведро), използване на влажен въздух или чрез екстракорпорално затопляне на кръвта. Хипертермия може също да бъде използвана като допълнение към радио-терапия или химиотерапия и индуцирано от микровълни, ултразвук, ниско-енергийни радиочестотно провеждане или сондиране.

Кодирай също когато е направена:

- химиотерапия (виж Индекс: Химиотерапия)
- радио-терапия (виж Индекс: Терапия, радиация)

*Не включва:* термокаутеризация (виж Индекс: Термокаутеризация)  
термокоагулация (виж Индекс: Невротомия, по локализация, радиочестотна)  
термокератопластика (90064 [173])  
термосклеротомия (42746-03 [191])  
термотерапия на простата чрез микровълни (37203-04 [1166])**\*93.35 ДРУГА ТОПЛИННА ТЕРАПИЯ**

92178-00 Топлинна терапия

Хипертермична терапия

*Включва:* терапевтично поведение с използване на:

- загреващи превръзки
- инфрачервено облъчване
- микровълни
- къси вълни
- смоли

*Забележка:* Използване на топлина при терапевтично поведение на болест и травма.

Хипертермия може да бъде индуцирана чрез топли превръзки или компреси, електрически одеала, поставяне в топла вода (вана или ведро), използване на влажен въздух или чрез екстракорпорално затопляне на кръвта. Хипертермия може също да бъде използвана като допълнение към радио-терапия или химиотерапия и индуцирано от микровълни, ултразвук, ниско-енергийни радиочестотно провеждане или сондиране.

Кодирай също когато е направена:

- химиотерапия (виж Индекс: Химиотерапия)
- радио-терапия (виж Индекс: Терапия, радиация)

*Не включва:* термокаутеризация (виж Индекс: Термокаутеризация)  
термокоагулация (виж Индекс: Невротомия, по локализация, радиочестотна)  
термокератоластика (90064 [173])  
термосклеротомия (42746-03 [191])  
термотерапия на простата чрез микровълни (37203-04 [1166])

### **РЕСПИРАТОРНА ТЕРАПИЯ**

Изключва:

поставяне на въздуховод - 96.01-96.05

друга продължителна механична вентилация - 96.70-96.72

**\*93.94 РЕСПИРАТОРНА МЕДИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНА ЧРЕЗ АЕРОЗОЛНО УСТРОЙСТВО**

аерозолна терапия

### **Приложение на фармакотерапия**

Прилагане на фармакологични агенти за системен ефект

*Не включва:* прилагане на:

- кръв и кръвни продукти (виж блок [1893])
- фармакологичен агент за:
- анестезия (виж блокове [1333], [1909] и [1910])
- имунизация (виж блокове [1881] до [1884])
- локален ефект (виж Индекс: Инжектиране, по локализация и инжектиране, по видове, по локализация)
- поведение при ектопична бременност (виж блок [1256])
- поведение при болка (виж блокове [31] до [37] и [60] до [66] и [1552])
- перфузия (виж блок [1886])
- ваксинация (виж блокове [1881] до [1883])
- хирургическо прилагане на химиотерапевтични агенти (виж блок [741])

*Забележка:* последващият списък с приложения е създаден за употреба с кодовете от блок [1920]

Прилагане на фармакотерапия

96206-03 Неуточнено приложение на фармакологичен агент, стероид

Кортикостероиди

*Не включва:* когато са използвани за лечение на неоплазми и/или свързани с тях състояния

96206-09 Неуточнено приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

### **ДРУГА НЕОПЕРАТИВНА ПРОМИВКА И ПОЧИСТВАНЕ**

**\*96.59 Друга обработка на рана едновременно с антибиотична профилактика**

### **Друг дебридман на кожа и подкожна тъкан**

Не включва: такава:

- чрез личинки дебридман терапия (MDT) (96210-00 [1604])
- от изгаряне (30017-01, 30020-00, 90686-00 [1627])

90686-01 Неексцизионен дебридман на кожа и подкожна тъкан

Неексцизионен дебридман на:

- инфекция
- язва
- рана

Отстраняване на девитализирана тъкан, некроза и ескари чрез методи като:

- четкане
- иригация (под налягане)
- триене
- миене

Аспирационна вакумираща превръзка

### **ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНFUЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО**

### **ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНFUЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО**

*Включва:*

подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие  
интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие  
интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

**\*99.12 ИМУНИЗАЦИЯ ПРИ АЛЕРГИЯ**

Десенсибилизация

**Имунизация**

92179-00 Имунизация при алергия  
Десенситизация  
*Не включва:* приложение на змийски протеин (96195 [1884])

**\*99.18 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ**

**Приложение на фармакотерапия**

Прилагане на фармакологични агенти за системен ефект

*Не включва:* прилагане на:

- кръв и кръвни продукти (виж блок [1893])
- фармакологичен агент за:
- анестезия (виж блокове [1333], [1909] и [1910])
- имунизация (виж блокове [1881] до [1884])
- локален ефект (виж Индекс: Инжектиране, по локализация и инжектиране, по видове, по локализация)
- поведение при ектопична бременност (виж блок [1256])
- поведение при болка (виж блокове [31] до [37] и [60] до [66] и [1552])
- перфузия (виж блок [1886])
- ваксинация (виж блокове [1881] до [1883])

хирургическо прилагане на химиотерапевтични агенти (виж блок [741])

*Забележка:* последващият списък с приложения е създаден за употреба с кодовете от блок [1920]

96199-08 Прилагане на фармакотерапия  
Интравенозно приложение на фармакологичен агент, електролит

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

- инфузионен порт
- Port-A-Cath
- резервоар (подкожен)
- устройство за съдов достъп
- венозен катетър

*Кодирай също когато е направена:*

- поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])
- зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

*Не включва:* хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

**ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО**

*Включва:*

подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие  
интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие  
интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

**\*99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК**

**\*99.22 ИНЖЕКЦИЯ НА ДРУГИ АНТИ-ИНФЕКЦИОЗНИ МЕДИКАМЕНТИ**

**Дейностите по тези два кода са в следващите 2**

Антибактериален

Антибиотик

Противогъбен

Антипротозоен

Противовирусен

*Не включва:* когато са използвани за лечение на неоплазми и/или свързани с тях състояния (-00)

96197-02 Мускулно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент

96199-02 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

- инфузионен порт
- Port-A-Cath
- резервоар (подкожен)
- устройство за съдов достъп
- венозен катетър

*Кодирай също когато е направена:*

- поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])
- зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

*Не включва:* хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

**\*99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД**

**инжекция на кортизон**

96199-03 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, стероид

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

- инфузионен порт
- Port-A-Cath
- резервоар (подкожен)
- устройство за съдов достъп
- венозен катетър

*Кодирай също когато е направена:*

- поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])
- зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

*Не включва:* хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

96197-03 Мускулно приложение на фармакологичен агент, стероид

**\*99.19 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИ КОАГУЛАНТИ**

**\*99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНFUЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО**

**\*99.75 ПРИЛАГАНЕ НА НЕВРОПРОТЕКТИВНО ВЕЩЕСТВО**

**Дейностите по тези три кода са в следващите 3**

96199-09 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

- инфузионен порт
- Port-A-Cath
- резервоар (подкожен)
- устройство за съдов достъп
- венозен катетър

*Кодирай също когато е направена:*

- поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])
- зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

*Не включва:* хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

96197-09 Мускулно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

96200-09 Подкожно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

*Кодирай също когато е направена:*

- зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

**Изискване:** Клиничната пътека се счита за завършена ако са приложени и отчетени три основни диагностични и две терапевтични процедури, посочени в блок **Кодове на основни терапевтични процедури**.

**Забележка:** За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

**Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ.** Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

- трите имена и възрастта на пациента;
- датата на изследването;
- вида на изследването;
- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

- подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ. При отказ на пациента да извърши задължително образно или ехографско изследване поради осъществено такова в друго лечебно заведение, изследването да се архивира в ИЗ заедно с подпис на самия пациент относно отказа от изследване.

**Проведените процедури задължително се отразяват в “История на заболяването” (ИЗ).**

## **I. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА**

Клиничната пътека включва дейности и услуги от обхвата на медицинската специалност „Ушно-носно-гърлени болести“, осъществявана най-малко първо на ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по „Ушно-носно-гърлени болести“, от обхвата на медицинската специалност „Лицево-челюстна хирургия“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност съгласно медицински стандарт „Лицево-челюстна хирургия“.

### **1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ**

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК и съгласно изискванията в съответните медицински стандарти.

<b>Задължително звено/медицинска апаратура</b>
1. Структура/клиника/отделение по УНГ или отоневрология или Клиника/отделение по ЛЧХ
2. Клинична лаборатория*
3. ОАИЛ/КАИЛ (за лица под 18 години)

### **2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ**

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК и съгласно изискванията в съответните медицински стандарти.

<b>Задължително звено/медицинска апаратура</b>
1. Апаратура за КАТ или МРТ, с осигурено обслужване на болницата 24 часа в денонощието, включително и при спешни състояния
2. Рентгенов апарат за скопия и графия

### **3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.**

#### **Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:**

За изпълнението на КП се изискват брой специалисти, съгласно нивата в съответните медицински стандарти.

– в клиника/отделение по УНГ - двама лекари, от които един с призната специалност по "Ушни-носни-гърлени болести"

или

– в клиника/отделение по ЛЧХ – най-малко двама лекари със специалност ("Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия" и/или "Лицево-челюстна хирургия"), от които поне един със специалност "Лицево-челюстна хирургия";

#### **Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:**

За изпълнението на КП се изискват брой специалисти, съгласно нивата в съответните медицински стандарти.

– в клиника/отделение по ЛЧХ – най-малко двама лекари със специалност ("Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия" и/или "Лицево-челюстна хирургия"), от които поне един със специалност "Лицево-челюстна хирургия";

или

– в клиника/отделение по УНГ - двама лекари, от които един с призната специалност по "Ушни-носни-гърлени болести"

- лекар със специалност по клинична лаборатория.

- лекар със специалност по детски болести.

## **II. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ**

### **1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ:**

#### **1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ:**

Диагностично уточняване и парентерално консервативно лечение на болни, при които са изчерпани възможностите за амбулаторно лечение по повод:

- остри възпалителни заболявания на УНГ органите;
- остри възпалителни заболявания на кожата на лицето, шията и главата с вирусна или бактериална етиология;
- остри възпалителни заболявания на лигавицата на устната кухина с вирусна или бактериална етиология;
- остри възпалителни заболявания на меките тъкани и челюстните кости, неизискващи хирургична намеса;
- остри възпалителни заболявания на слюнчените жлези и сиалолитиаза, с неголеми размери на камъка;
- повърхностни и закрити травми на главата, лицето и шията.

Диагностично уточняване и парентерално консервативно лечение при: амбулаторно лекувани заболявания на черепно-мозъчните нерви без благоприятно повлияване;

- специфични и неспецифични заболявания на ЛОР органите;
- вродени и придобити заболявания на езика;
- наличие на отологично заболяване - възпаление на средното ухо, намаление на слуха по сензоневрален или кондуктивен тип.

Дейностите и услугите по тази КП се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.

#### **2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.**

**ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.**

##### **Прием и изготвяне на диагностично-терапевтичен план.**

Вземане на биологичен материал за медико-диагностични изследвания при хоспитализация по спешни индикации се извършва до 6 час от постъпването. В случаите извън спешност вземането на биологичен материал се извършва до 24 час. Други медико-диагностични изследвания - образни или инструментални се извършват до 48 час от постъпването.

Контролни клинично-лабораторни изследвания на патологично променени показатели се извършват задължително до края на хоспитализацията.



**Лечението е консервативно** – въвеждане или инфузия на лечебно или профилактично средство, както и използване на физикални (ултразвук, лазер, йонофореза) методи.

### **Здравни грижи**

**ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.**

**ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.**

### **3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.**

Поставя се на базата на клинични и параклинични и/или микробиологични данни.

### **4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.**

#### **Медицински критерии за дехоспитализация:**

Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията: Контрол на здравето състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:

- стихване на възпалителните прояви;
- липса на фебрилитет;
- липса на значими субективни оплаквания;
- стихване на симптоми, свързани с усложненията.

#### **Довършване на лечебния процес и проследяване**

В случай на възникване на усложнения в хода на консервативното лечение, налагащо преминаване на пациента по хирургична клинична пътека, в ИЗ се обосновава и вписва промяната на състоянието, налагаща хирургично лечение, в тези случаи се заплаща само хирургичното лечение.

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикриза.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.

При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложените алгоритъм в Наредбата.

**5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА** – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

### **III. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА**

**1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА** се документира в *“История на заболяването”* (ИЗ) и в част II на *„Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“* (бл. МЗ - НЗОК № 7).

**2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ** – в *“История на заболяването”* (ИЗ).

**3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:**

- *“История на заболяването”*;
- част III на *„Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“* (бл. МЗ - НЗОК № 7).;

- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

**4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ** – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от *“История на заболяването”*.

**ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПВА КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.**

**ДОКУМЕНТ № 4**

#### **ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)**

Консервативно лечение в областта на ушите, носа и гърлото и лицевата област се прилага когато за лечението не са необходими операции от какъвто и да е характер. Основните цели при това лечение са възстановяването на функцията на увредения орган чрез медикаменти.

Лечението на някои от тези заболявания на лицето може да налага използването на комбинация от консервативно и хирургично лечение.